

UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00849891 7









INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

---

Ex typis BECQUART-ARIEN

Via dicta Van Artevelde, 31

Bruxellis

---

QK  
45  
D87  
1888

INDEX  
**GENERUM PHANEROGAMORUM**

USQUE AD FINEM ANNI 1887 PROMULGATORUM

IN BENTHAMII ET HOOKERI « GENERA PLANTARUM » FUNDATUS

CUM NUMERO SPECIERUM

SYNONYMIS ET AREA GEOGRAPHICA

CONSCRIPSIT

**TH. DURAND**

SUBCUSTOS HERB. HORT. BOT. PUBL. BRUXELLENSIS

---

Opus approbatum ab illustri doctore J. D. HOOKER  
ex-rectore horticorum regionum kewensium

---

BRUXELLIS

SUMPTIBUS AUCTORIS

LONDINI

**DULAU & Co**

Foro dicto Soho square, 37

BEROLINI

**Fratres BORNTRÄGER**

(Ed. Eggers)

Via dicta Carlsbad, 15

PARISIIS

**Paul KLINGCKIECK**

Via dicta de Sèvres, 15

---

M D CCCL XXX VIII

1333' +  
15/6/9'

## PRÆFATIO.

Quum præstantissimi botanici propositum *Indicem* nostrum benignissime acceperint, nihil necesse est de utilitate ejus multa disserere.

Verum in hac præfatione satis erit nobis pauca dicere de via atque ratione quam secuti sumus, atque gratias agere botanicis qui per suam benevolam simul doc-tamque operam effecerunt, ut inceptum nostrum feliciter perfici potuerit.

Amplum Herbarium Horti botanici Bruxellensis secundum *Synonymiam Botanicam* Ludovici Pfeiffer dispositum ordinatumque erat, cum D<sup>r</sup> F. Crépin, rector hujus Horti præscripsit nobis, ut in posterum pro duce sequeremur Benthami et Hookeri *Genera Plantarum*. Brevi autem cognovimus, egregium illud opus, propter indices tres et addita multa, non posse sine magno labore ad investigationes ac præsertim ad novarum plantarum interpositiones adhiberi. Quæ incommoda ut corrigeremus nobisque utile instrumentum pararemus, hic *Index* in principio conscriptus est.

Igitur hic *Index* fundatur in laudato opere *Genera Plantarum*, ad quod conferre se debet quicumque plura desiderabit: quare ad illud opus lectorem semper remisimus et synonyma nostra sæpius eodem ordine, quo ibi collocata sunt, disposuimus. Botanicos autem quibus ille liber præsto non est, admonebimus, omnia generica nomina subjecta generi, quod numerus antecedit, synonyma haberi, vel potius hoc genere contineri (1).

Quibus de rebus vestigia ducis nostri deserenda putaverimus, jam breviter exponemus.

(1) Exempl. 2732 **Pharnaceum** L. G. I. 857. (*Ginginsia* DC.). — Sp. ad 16. Afr. austr.

Hyperteles E. Mey.

*Ginginsia* DC. et Hyperteles E. Mey. disposita tanquam in *Genera Plantarum* existimanda sunt in genere *Pharnaceo* inclusa.



Primo *Gymnospermas*, quas censemus esse unum e tribus magnis ramis *Phanerogamarum*, post *Monocotyledones* transtulimus; dein in ordinum numero reposuimus *Fumariaceas*, *Hippocastanaceas*, *Aceraceas*, *Melanthaceas*, *Staphyleaceas*, *Lobeliaceas* et *Musaceas*.

Tum primi inventoris jura agnoscentes et in hoc assentientes eruditus viris H. Baillon et F. Müller recepimus nomina *Candolleaceas*, *Dichapetalas* et *Stemoneas* pro *Stylidiis*, *Chailletiacis* et *Roxburghiaceis*.

Ex præcepto docti A. de Candolle familias Herbarii nostri, quæ post publicatum illud *Genera* in Monographiis tractatæ sunt, juxta hos novissimos libros distribuimus. Itaque in hoc Indice secuti sumus accuratissima opera confecta a cl. C. B. Clarke (de *Commelinaceis* et *Cyrtandreis*), C. De Candolle (de *Meliaceis*), A. W. Engler (de *Anacardiaceis*, *Aroideis*, *Burseraceis*, *Coniferis*, *Cycadeis* et *Gnetaceis*), E. Hackel (de *Gramineis*), E. Planchon (de *Amplideis*), Ign. Urban (de *Turneraceis*), M. Micheli (de *Alismaceis* et *Butomaceis*).

Monographiæ compositæ a cl. G. Baker (*Tillandsiæ*), O. Drude (*Palme*), T. Valetton (*Olacineæ*) et Wittmack (*Bromeliaceæ*) nobis etiam magnopere auxiliatæ sunt.

Omnia fere opera, quæ modo citavimus, edita sunt vel in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodromus*, vel in excellenti libro cl. Engleri et Prantli (*Die Natürlichen Pflanzenfamilien*), quæ collectio nimirum nos valde adjuvit.

Cl. Dr O. Beccari nobiscum communicavit utiles annotationes de *Palmis*, cui familiæ peculiari cura studet. Nos quidem piget illas non potuisse in scribendo capite nostro adhiberi, legi tamen inter *Addenda* poterunt.

Cl. Dr L. Radlkofer, Monachiensis, benevolentia summa erga nos fuit : huic debemus non solum duo capitula nova de *Sapindaceis* et *Sapotaceis*, sed etiam multas annotationes de variis familiis ac maxime de *Acanthaceis*.

Cl. A. Cogniaux, Verviënsis, *Cucurbitacearum* et *Melastomacearum* monographus, capita de his familiis comiter ipse scripsit.

Inter botanicos, qui nobis ad nostrum munus perficiendum magno adjumento fuerunt, nominandi sunt etiam cl. G. Baker, F. Benecke, G. Boerlage, E. Bommer, A. Franchet, J. Jaggi, L. Krug, E. Malinvaud, E. Marchal, F. Müller, D. Oliver, J. Poisson, K. Reiche et Ign. Urban.

Sed tam arduum opus ægre absolvissemus, nisi operam suam nobis navassent eminentes viri, quos hic commemorare juvat.

Cl. D<sup>r</sup> J. D. Hooker non solum nos ad *Indicem* scribendum adhortatus est, sed non recusavit ejus patronus fieri, ut ab omnibus rei botanicæ studiosis amice acciperetur.

Illustris G. Benthami heredes (D<sup>res</sup> J. D. Hooker, T. Dyer et D. Oliver) tam benigni fuerunt, ut nobis crediderint manuscriptum *Supplementum ad Genera Plantarum* nobisque permiserint utilissimum quodque inde excerpere.

Cl. A. De Candolle, parum habens aperire nobis locupletissimam suam bibliothecam, dedit etiam consulere codicem quemdam unicum, ab inclyto patre inchoatum et ab ipso continuatum, in quo cuncta genera diligenter notantur. Harum copiarum custos, D<sup>r</sup> R. Buser, singulari benevolentia ducem se nobis obtulit.

Denique doctus rector F. Crépin quam bene de nobis meruerit, satis dici non potest. Ab initio usque ad peractionem hujus Indicis nobis adesse non desiit. Ad ejus exquisitam doctrinam dilucidumque judicium recurrimus quotiescumque difficultas aliqua nobis obstitit.

Quamquam scimus hunc *Indicem* vitiis minime carere, tamen speramus botanicos et pro fructu quem inde capturi sint et pro cura quam in eum elaborandum impendimus, indulgentes fore. Omnes libros, omnia fere botanica diaria ab anno 1863 ad 1888 publicata excussimus. Confidimus *Indicem alphabeticum* præcipue in pretio fore; cupientes eum quam maxime completum facere, inseruimus plura millia synonymorum, quæ nec in systematica parte *Indicis* nec in *Genera Plantarum* indicantur.



## Genera vel nomina nova.

Credimus non inutile fore huic Indici præponere seriem generum novorum atque eorum quibus nomina nova imponere necesse fuit ad vitandam rerum confusionem.

### Dilleniaceæ.

- 74 **Eeldea** Nob. (1) Ind. Gen. phaner. 543. *Candollea* Labill. Ill Pl. N. Holl. II, 33, tab. 176 non *ejusd.* in Ann. Mus. Paris VI, 453, tab. 63, 64.

### Cruciferæ.

- 253<sup>b</sup> **Pirea** Nob. (2) l. c. 494. *Dictyosperma* Rgl, non Wendl. et Dr.

### Olacineæ.

- 1253 **Valetonia** Nob. (3) l. c. 64. *Martia* T. Valeton, non Benth.

### Sapindaceæ.

- 1376 **Athyana** Radlk. l. c. 73.  
1391 **Aphanococcus** Radlk. l. c. 74.  
1400 **Melanodiscus** Radlk. l. c. 75.  
1441 **Tristiropsis** Radlk. l. c. 76.  
1436 **Tinopsis** Radlk. l. c. 78.  
1481 **Conchopetalum** Radlk. l. c. 81.

### Myrtaceæ.

- 2338 **Strailia** Nob. (4) l. c. 129. *Cercophora* Miers, non Fresenius.

### Melastomaceæ.

- 2381 **Schwackæa** Cogn. (5) l. c. 133.

(1) Dicat. S. van Eelde, uxori mæe et adjutrici indefessæ laborum.

(2) Dicat. Lud. Piré, bot. bruxell.

(3) Dicat. T. Valeton, bot. hatar.

(4) Dicat. abbati Car. Strail, bot. leod.

(5) Dicat. W. Schwacke, Brasiliæ exploratori.

**Rubiaceæ.**

- 3260 **Nostolachma** Nob. (1) *l. c.* 182. *Lachnostoma* Korth., non H. B. K.  
 3264 **Buseria** Nob. (2) *l. c.* 501. *Leiochilus* H. f., non Kn. et Westc.

**Asclepiadeæ.**

- 4752 **Lagoa** Nob. *l. c.* 269. *Zygotelma* E. Fourn., non Benth.

**Labiataæ.**

- 5823 **Thuspeinanta** Nob. (3) *l. c.* 703. *Tapeinanthus* Boiss., non Herb.

**Alismaceæ**

- 7866 **Lophotocarpus** Nob. *l. c.* 627. *Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz. ; *Michelia* Nob. *l. c.* 506, non L.

**Cyperaceæ.**

- 7953 **Bœckeleria** Nob. (4) *l. c.* 504. *Decalepis* Bœck., non W. et A.

(1) Anagr. *Lachnostomæ*.

(2) Dicat. R. Buser, custodi Herb. Candoll.

(3) Anagr. *Tapeinanthi*.

(4) Dicat. Bœckeler, bot. berolin.

# Nominum vocumque abbreviatorum explicatio.

## I

Acharius, E.	<i>Achar.</i>	Bertoloni, A.	<i>Bertol.</i>
Adanson, M.	<i>Adans.</i>	Besser, W. S. J. G.	<i>Bess.</i>
Aiton, W.	<i>Ait.</i>	Beurling, P. J.	<i>Beurl.</i>
Alefeld, F.	<i>Alef.</i>	Bieberstein, L. B. F.	
Allemao, F. F.	<i>Allem.</i>	Marschall a	<i>M. B.</i>
Allioni, C.	<i>All.</i>	Bigelow, J.	<i>Bigel.</i>
Anderson, G.	<i>Anders.</i>	Billardière <i>vid.</i> Labil-	
Anderson, T.	<i>T. And.</i>	lardière.	
Anderssen	<i>Anderss.</i>	Binnendijk	<i>Binn.</i>
Andrews, H. C.	<i>Andr.</i>	Bischof, G. W.	<i>Bisch.</i>
Andrzeiowski, A.	<i>Andrz.</i>	Blume, C. L.	<i>Bl.</i>
Antoine, F.	<i>Ant.</i>	Bocquillon, H.	<i>Bocq.</i>
Archer, T. C.	<i>Arch.</i>	Böckeler	<i>Böckel.</i>
Arduino, L.	<i>Ard.</i>	Boerhaave, H.	<i>Boerh.</i>
Arnott, G. W. Walker	<i>Arn.</i>	Boissier, E.	<i>Boiss.</i>
Arrabida, A. da	<i>Arrab.</i>	Bojer, W.	<i>Boj.</i>
Arruda de Camara, M.	<i>Arrud.</i>	Bonato, G. A.	<i>Bonat.</i>
Aublet, Fusée de	<i>Aubl.</i>	Bongard, H. G.	<i>Bong.</i>
		Bonpland, A.	<i>Bonpl.</i>
Babington, C. C.	<i>Bab.</i>	Borkhansen, M. B.	<i>Borkh.</i>
Baillon, H. E.	<i>H. Bn.</i>	Bory de St-Vincent,	
Baker, J. G.	<i>Bak.</i>	J. B.	<i>Bory</i>
Balansa, B.	<i>Bal.</i>	Bowdich, T. E.	<i>Bowd.</i>
Balfour, J. H.	<i>Balf.</i>	Braun Al.	<i>Al. Br.</i>
Balfour, Bailey L.	<i>Balf. f.</i>	Brignoli, G. L.	<i>Brign.</i>
Barbosa Rodriguez,	<i>Barb. Rodr.</i>	Brongniart, A.	<i>Brong.</i>
Barnades, M.	<i>Barnad.</i>	Brotero, I. A.	<i>Brot.</i>
Bartling, F. G.	<i>Bartl.</i>	Brown, P.	<i>P. Br.</i>
Basiner, T. F. J.	<i>Basin.</i>	Brown, R.	<i>R. Br.</i>
Batemann, J.	<i>Batem.</i>	Bunge, A.	<i>Bge.</i>
Bauhin, C.	<i>Bauh.</i>	Burchell, W. J. F.	<i>Burch.</i>
Baumgarten, J. C. G.	<i>Baumg.</i>	Bureau, E.	<i>Bur.</i>
Beccari, O.	<i>Becc.</i>	Burmann, J.	<i>Burm.</i>
Beauvois, A. M. I. J.		Buxbaum, J. C.	<i>Buxb.</i>
Palisot de	<i>P. B.</i>		
Beddome, R. H.	<i>Bedd.</i>	Cæsalpini, A.	<i>Cæsalp.</i>
Belanger, C.	<i>Belang.</i>	Candolle <i>vid.</i> De	
Benjamin	<i>Benj.</i>	Candolle.	
Bennett, J. J.	<i>Benn.</i>	Capelli, C.	<i>Capel.</i>
Bentham, G.	<i>Benth.</i>	Casaretto, G.	<i>Casar.</i>
Bernhardi, J. J.	<i>Bernh.</i>	Cassini, A. H. G. de	<i>Cass.</i>
Bertero, C. J.	<i>Bert.</i>	Castagne, L.	<i>Cast.</i>
Berthelot, S.	<i>Berth.</i>	Catesby, M.	<i>Catesb.</i>

Cavanilles, A. J.	<i>Cav.</i>	Edgeworth, M. P.	<i>Edgew.</i>
Celakovsky, L.	<i>Celak.</i>	Ehrenberg, C. G.	<i>Ehrenb.</i>
Cervantes, V. de	<i>Cerv.</i>	Ehrhart, F.	<i>Ehrh.</i>
Chamisso, A. de	<i>Cham.</i>	Eichler, A. W.	<i>Eickl.</i>
Champion, J. G.	<i>Champ.</i>	Elliot, S.	<i>Ell.</i>
Chapman, A. W.	<i>Chapm.</i>	Endlicher, S. L.	<i>Endl.</i>
Chavannes, E.	<i>Chav.</i>	Engler, A.	<i>Engl.</i>
Clusius, C.	<i>Clus.</i>	Eschsoltz, J. F.	<i>Eschsch.</i>
Cogniaux, A.	<i>Cogn.</i>		
Colebrooke, H. T.	<i>Colebr.</i>	Falconer	<i>Falc.</i>
Commerson, P.	<i>Comm.</i>	Fingerhut, K. A.	<i>Fing.</i>
Correa de Serra, J. F.	<i>Corr.</i>	Flacourt	<i>Fluc.</i>
Cosson, E.	<i>Coss.</i>	Fischer, F. E. L. de	<i>Fisch.</i>
Cothenius, C. A.	<i>Coth.</i>	Forsk., P.	<i>Forsk.</i>
Cramer.	<i>Cram.</i>	Forster, G.	<i>Forst.</i>
Crüger, H.	<i>Crüg.</i>	Fougeroux, A. D.	<i>Foug.</i>
Cunningham, A.	<i>Cunn.</i>	Fournier, E.	<i>Fourn.</i>
Curtis, M. C.	<i>Curt.</i>	Fremont	<i>Frem.</i>
Cyrillo, D.	<i>Cyr.</i>	Fresenius, G.	<i>Fresen.</i>
		Friwaldsky, E.	<i>Friwald.</i>
Dalzell	<i>Dals</i>		
D'Anthon	<i>D'Anth.</i>	Galeotti	<i>Gal.</i>
Decaisne, J.	<i>Dene.</i>	Gardner	<i>Gardn.</i>
De Candolle, A.	<i>A DC.</i>	Gärtner, J.	<i>Gärtn.</i>
De Candolle, A. P.	<i>DC.</i>	Gärtner, C. F.	<i>Gärtn. f.</i>
De Candolle, C.	<i>C. DC.</i>	Gärtner, G.	<i>G. Gärtn.</i>
Delarbre, A.	<i>Delarb.</i>	Gaudichaud, M. C.	<i>Gaud.</i>
Delile, A. Raffeneau	<i>Del.</i>	Gesner, C.	<i>Gesn.</i>
Dennstedt, A. W.	<i>Dennst.</i>	Gilibert, J. E.	<i>Gilib.</i>
De Notaris, G.	<i>De Not.</i>	Gillies	<i>Gill.</i>
Desfontaines, R. L.	<i>Desf.</i>	Gingins Lasarraz, F.	<i>Ging.</i>
Desmoulins, C.	<i>Desmoul.</i>	Gleditsch, J. G.	<i>Gled.</i>
Desrousseaux	<i>Desr.</i>	Gmelin, J. F.	<i>Gmel.</i>
Desvaux, N. A.	<i>Desv.</i>	Godron, D. A.	<i>Godr.</i>
Didrichsen, D. F.	<i>Didrichs.</i>	Graham, R.	<i>Grah.</i>
Dietrich, A.	<i>A. Dietr.</i>	Grenier, C.	<i>Gren.</i>
Dietrich, F. G.	<i>Dietr.</i>	Griffith, W.	<i>Griff.</i>
Dodonæus, R.	<i>Dodon.</i>	Grisebach, A. H. R.	<i>Griseb.</i>
Dombey, J.	<i>Domb.</i>	Gronovius	<i>Gronov.</i>
Douglas, D.	<i>Dougl.</i>	Guettard, J. S.	<i>Guett.</i>
Drude, O.	<i>Dr.</i>	Guillemin	<i>Guill.</i>
Drummond, J.	<i>J. Drumm.</i>	Güldenstädt, J. A.	<i>Güld.</i>
Drummond, T.	<i>Drumm.</i>	Gussone, J.	<i>Guss.</i>
Dryander, J.	<i>Dryand.</i>		
Dufresne, P.	<i>Dufr.</i>	Hackel, J. C.	<i>Hack.</i>
Dumortier, B. C.	<i>Dmrt.</i>	Haller, A.	<i>Hall.</i>
Durand, Th.	<i>Th. Dur.</i>	Hamilton, F.	<i>Ham.</i>
	( <i>Nob.</i> )	Hanstein, J.	<i>Hanst.</i>
Dyck, J. Princeps de		Hartmann, C. J.	<i>Hartm.</i>
Salm	<i>Salm Dyck.</i>	Harvey, W. H.	<i>Harv.</i>
Ecklon, C. F.	<i>Eckl.</i>	Hasskarl	<i>Hassk.</i>



Haworth, A. H.	<i>Haw.</i>	Lapeyrouse, P. de	<i>Lapeyr.</i>
Heister, J.	<i>Heist.</i>	Larreategui, J. D.	<i>Larr.</i>
Hemsley, W. B.	<i>Hemsl.</i>	Laxman, E.	<i>Laxm.</i>
Henfrey, A.	<i>Henfr.</i>	Leavenworth, M. C.	<i>Leavenw.</i>
Herbert, G.	<i>Herb.</i>	Ledebour, C. F. de	<i>Ledeb.</i>
Hermann, H.	<i>Herm.</i>	Lehmann, J. G. C.	<i>Lehm.</i>
Hernandez, F.	<i>Hern.</i>	Lejeune, A. L. S.	<i>Lej.</i>
Heuffel, J.	<i>Heuff.</i>	Lemaire, C.	<i>Lem.</i>
Hilsenberg, K. T.	<i>Hilsenb.</i>	Lemaire Lisancourt	<i>Lem. Lis.</i>
Hochstetter, C. F.	<i>Hochst.</i>	Leprieur	<i>Lepr.</i>
Hoffmann, G. F.	<i>Hoffm.</i>	Leschenault, L. T.	<i>Lesch.</i>
Hoffmann, O.	<i>O. Hoffm.</i>	Lessing, C. F.	<i>Less.</i>
Hoffmannsegg, J. C. de	<i>Hoffmsg.</i>	Lestiboudois, F. J.	<i>Lestib.</i>
Hombron	<i>Hombr.</i>	Lexarza, J.	<i>Lex.</i>
Horaninow, P.	<i>Horan.</i>	L'Heritier, C. L. de	<i>L'Hér.</i>
Hooker, W. J.	<i>Hook.</i>	Lichtenstein, H. von.	<i>Licht.</i>
Hooker, J. D.	<i>H. f.</i>	Liebmann, F. M.	<i>Liebm.</i>
Houston, W.	<i>Houst.</i>	Linden, J.	<i>Lind.</i>
Houttuyn, M.	<i>Houtt.</i>	Lindley, J.	<i>Lindl.</i>
Hügel, C. de	<i>Hüg.</i>	Linné C. A.	<i>L.</i>
Humboldt, F. H. A. de	<i>Humb.</i>	Linné C. A. (filius).	<i>L. f.</i>
Hyeronymus, F.	<i>Hyeron.</i>	Llave, P. de la	<i>Llav.</i>
Isnard, Danti d'	<i>Isn.</i>	Löfpling, P.	<i>Löfl.</i>
Jacquin, J. F. de	<i>Jacq.</i>	Loudon, J. C.	<i>Loud.</i>
Jaubert, H. F.	<i>Jaub.</i>	Loureiro, J. de	<i>Lour.</i>
Jaume S <sup>t</sup> -Hilaire, J. H.	<i>J. S<sup>t</sup>-Hil.</i>	Macfadyen, J. G.	<i>Macfad.</i>
Jordan, A.	<i>Jord.</i>	Mærklin, G. J.	<i>Mærkl.</i>
Junghuhn, F. W.	<i>Jungh.</i>	Maingay	<i>Maing.</i>
Jussieu, A. L. de	<i>Juss.</i>	Marchal, E.	<i>E. March.</i>
Jussieu, Ad. de	<i>A. Juss.</i>	Marchand, L.	<i>L. March.</i>
Kämpfer, E.	<i>Kämpf.</i>	Maregraf, G.	<i>Marcgr.</i>
Karelin, G.	<i>Kar.</i>	Margot, H.	<i>Marg.</i>
Karsten, H.	<i>Karst.</i>	Markham, C. R.	<i>Markh.</i>
Kellogg, A.	<i>Kell.</i>	Marschall a Bie-	
Kirilow, J.	<i>Kir.</i>	berstein, M. A.	<i>M. B.</i>
Klotzsch, J. F.	<i>Kl.</i>	Martius, C. F. P. von	<i>Mart.</i>
Knowles, G. B.	<i>Kn.</i>	Masters, M. T.	<i>Mast.</i>
Köler, G. L.	<i>Köl.</i>	Maximowicz, C. J.	<i>Maxim.</i>
König, C.	<i>Kön.</i>	Medikus, F. C.	<i>Medik.</i>
Körnicker	<i>Körn.</i>	Meissner, C. F.	<i>Meisn.</i>
Korthals, P. W.	<i>Korth.</i>	Mercier, P.	<i>Merc.</i>
Kosteletzky, V. F.	<i>Kostel.</i>	Meyer, C. A.	<i>C. A. Mey.</i>
Kunth, K. S.	<i>Kth.</i>	Meyer, E.	<i>E. Mey.</i>
Labillardière, J. J. de	<i>Labill.</i>	Meyer, G. F. W.	<i>G. F. W. Mey</i>
Lafitau, J. F.	<i>Lafit.</i>	Michaux, A.	<i>Mchx.</i>
Lagasca, M.	<i>Lag.</i>	Miegexville	<i>Miegev.</i>
Lamarck, J. B. P. A.	<i>Lam.</i>	Mikan, J. G.	<i>Mik.</i>
Lambert	<i>Lamb.</i>	Miller, P.	<i>Mill.</i>
		Miquel, F. A. W.	<i>Miq.</i>
		Mirbel, C. F. Brisseau	<i>Mirb.</i>
		Mitchel, J.	<i>Mitch.</i>

Moçino, J.	<i>Moç.</i>	Rafinesque, C. S.	<i>Raf.</i>
Molina, G. I.	<i>Mol.</i>	Radlkofer, L.	<i>Radlk.</i>
Monnier, Aug. le	<i>Monn.</i>	Redouté, P. J.	<i>Red.</i>
Moquin Tandon, C. H.		Regel, E.	<i>Rgl.</i>
B. A.	<i>Moq.</i>	Reichardt, H. W.	<i>Reich.</i>
Moritz, A.	<i>Mor.</i>	Reichenbach, H. G. L.	<i>Rchb.</i>
Morren, C.	<i>C. Morr.</i>	Reichenbach, H. G.	<i>Rchb. f.</i>
Morren, E.	<i>E. Morr.</i>	Reinwardt, C. G. C.	<i>Reinw.</i>
Mühlenberg, H.	<i>Mühlbg.</i>	Reissek, S.	<i>Reiss.</i>
Müller, F. von	<i>F. Müll.</i>	Reuter, G. F.	<i>Reut.</i>
Müller, K.	<i>K. Müll.</i>	Richard, A.	<i>Rich.</i>
Müller, J.	<i>Müll. Arg.</i>	Richard, L. C. M.	<i>L. C. Rich.</i>
Münster	<i>Münst.</i>	Ridley	<i>Ridl.</i>
Murray, J. A.	<i>Murr.</i>	Riedel, L.	<i>Ried.</i>
Mutis, J. C.	<i>Mut.</i>	Rivinus, A. Q.	<i>Riv.</i>
		Rodrigues, J. B.	<i>Rodrig.</i>
Naudin	<i>Naud.</i>	Röhl, J. C.	<i>Röhl.</i>
Necker, N. J. de	<i>Neck.</i>	Rohrbach, P.	<i>Rohrb.</i>
Nelson <i>vid.</i> Senilis.		Römer, J. J.	<i>Röm.</i>
Noronha, F. de	<i>Nor.</i>	Römer, R.	<i>R. Röm.</i>
Notaris, G. de	<i>De Not.</i>	Rottböhl, C. F.	<i>Rottb.</i>
Nuttall, T.	<i>Nutt.</i>	Roxburgh, W.	<i>Roxb.</i>
		Rudbeck, O.	<i>Rudb.</i>
OErsted, A. S.	<i>Ærst.</i>	Rumphius (Rumpf)	<i>Rumph.</i>
Oliver, D.	<i>Oliv.</i>	Ruppius, H. B.	<i>Rupp.</i>
Ortega, C. G. de	<i>Ort.</i>	Ruprecht, F. J.	<i>Rupr.</i>
Pancher	<i>Panch.</i>	S <sup>t</sup> -Hilaire, A. de	<i>S<sup>t</sup>-Hil.</i>
Palisot de Beauvois,		Saldanha de Gama J.	<i>Sald.</i>
A. M. F. J.	<i>P. B.</i>	Salisbury, R. A.	<i>Salisb.</i>
Parlatore, P.	<i>Parl.</i>	Sauvalle, F. A.	<i>Sauv.</i>
Pasquale, G. A.	<i>Pasq.</i>	Schauer, J. K.	<i>Schau.</i>
Pauquy, C. L. C.	<i>Pauq.</i>	Scheffer, R. H. C. C.	<i>Scheff.</i>
Pavon, J.	<i>Pav.</i>	Scheidweiler, M. J.	<i>Scheidw.</i>
Perrottet, G. S.	<i>Perr.</i>	Schimper	<i>Schimp.</i>
Persoon, C. H.	<i>Pers.</i>	Schlechtendal, D. F. L.	<i>Schlecht.</i>
Petermann, W. L.	<i>Peterm.</i>	Schleiden, M. J.	<i>Schleid.</i>
Peyritsch, J.	<i>Peyr.</i>	Schmalhausen, J.	<i>Schmalh.</i>
Pfeiffer, L.	<i>Pfeiff.</i>	Schmidel, C. C.	<i>Schmid.</i>
Philippi, R. A.	<i>Phil.</i>	Schneevoigt, G. W.	<i>Schnevoigt.</i>
Planchon, J. E.	<i>Pl. Planch.</i>	Schnitzlein, A.	<i>Schnitzl.</i>
Plukenet, L.	<i>Pluk.</i>	Schomburgk	<i>Schomb.</i>
Plumier, C.	<i>Plum.</i>	Schrader, H. A.	<i>Schrad.</i>
Poiret, J. L. M.	<i>Poir.</i>	Schreber, J. C. D.	<i>Schreb.</i>
Poiteau, A.	<i>Poit.</i>	Schultes, J. A.	<i>Schult.</i>
Poitrasson	<i>Poitras.</i>	Schultz (Bipontinus),	
Pollich, J. A.	<i>Poll.</i>	C. H.	<i>Sch. Bip.</i>
Ponteder	<i>Ponted.</i>	Schultz, F.	<i>F. Sch.</i>
Pöppig, E.	<i>Pöpp.</i>	Schumann	<i>Schum.</i>
Pourret, A.	<i>Pourr.</i>	Schweinitz, L. D. von	<i>Schwein.</i>
Putterlick A.	<i>Putterl.</i>	Scopoli, J. A.	<i>Scop.</i>
		Scortechini	<i>Scortech.</i>

Scribner	<i>Scribn.</i>	Trinius, C. B.	<i>Trin.</i>
Seemann, B.	<i>Seem.</i>	Turczaninow	<i>Turcz.</i>
Sendtner, G.	<i>Sendtn.</i>	Turpin, P. J. F.	<i>Turp.</i>
Senilis (Nelson)	<i>Senil.</i>	Tussac, F. R. de	<i>Tuss.</i>
Seringe, N. C.	<i>Ser.</i>		
Seubert, M.	<i>Seub.</i>	Ungern Sternberg, F.	<i>Ung.</i>
Shuttleworth, A. T.	<i>Shuttl.</i>		
Sibthorp, J.	<i>Sibth.</i>	Vaillant, S.	<i>Vaill.</i>
Sieber, F. W.	<i>Sieb.</i>	Vandelli, D.	<i>Vand.</i>
Siegesbeck, L. G.	<i>Siegesb.</i>	Vellozo, J. M. da C.	<i>Vell.</i>
Smirnow	<i>Smirn.</i>	Ventenat, E. P.	<i>Vent.</i>
Smith, J. E.	<i>Sm.</i>	Vieillard, E.	<i>Vieill.</i>
Smith, J.	<i>J. Sm.</i>	Vigier, J.	<i>Vig.</i>
Solander, D.	<i>Soland.</i>	Villars, D.	<i>Vill.</i>
Sonder, W.	<i>Sond.</i>	Visiani, R. de	<i>Vis.</i>
Sonnerat, P.	<i>Sonn.</i>	Viviani, D.	<i>Viv.</i>
Spegazzini, C.	<i>Spegazs.</i>	Vogel, H.	<i>Vog.</i>
Sparmann, A.	<i>Sparrm.</i>		
Spenner, F.	<i>Spenn.</i>	Wahlenberg, G.	<i>Wahlenb.</i>
Splitgerber, F. L.	<i>Splitg.</i>	Wallich, N.	<i>Wall.</i>
Sprengel, A.	<i>A. Spreng.</i>	Walpers, W. G.	<i>Walp.</i>
Sprengel, K.	<i>Spreng.</i>	Wallroth	<i>Wallr.</i>
Sprunger	<i>Sprunn.</i>	Walter	<i>Wall.</i>
Steinheil, A.	<i>Steinh.</i>	Warming, J. E. B.	<i>Warm.</i>
Sternberg, C.	<i>Sternb.</i>	Watson, J. F.	<i>Wats.</i>
Steudel, E. G.	<i>Steud.</i>	Watson, S.	<i>S. Wats.</i>
Steven, C.	<i>Stev.</i>	Weddell, H. A.	<i>Wedd.</i>
Stschgeleew, S.	<i>Stschgl.</i>	Welwitsch, F.	<i>Welw.</i>
Swartz, O.	<i>Sw.</i>	Wenderoth, G. W. F.	<i>Wender.</i>
		Wendland, H. L.	<i>Wendl.</i>
Tabernæmontanus,		Westcott	<i>Westc.</i>
J. T.	<i>Tabern.</i>	Wettstein, H.	<i>Wetts.</i>
Targioni Tozzetti, G.	<i>Targ.</i>	Wickström, J. E.	<i>Wickstr.</i>
Teijsmann	<i>Teijsm.</i>	Wiggers	<i>Wigg.</i>
Tenore, M.	<i>Ten.</i>	Willdenow, C. L.	<i>Willd.</i>
Thomson, T.	<i>Thoms.</i>	Willemet, P. R. F.	<i>Willem.</i>
Thouars <i>vid.</i> Du Petit		Willkomm, M.	<i>Willk.</i>
Thouars.		Wimmer, F.	<i>Wimm.</i>
Thonning	<i>Thonn.</i>	Wölfen, F. X.	<i>Wülf.</i>
Thunberg, C. P.	<i>Thunb.</i>	Wydler, H.	<i>Wydl.</i>
Tineo, V.	<i>Tin.</i>		
Todaro, A.	<i>Tod.</i>	Zahlbruckner, J.	<i>Zahlbr.</i>
Torrey, J.	<i>Torr.</i>	Zenker, J. C.	<i>Zenk.</i>
Tournefort, J. P. de	<i>Tourn.</i>	Zippel, H.	<i>Zipp.</i>
Trattinick, L.	<i>Tratt.</i>	Zollinger, H.	<i>Zoll.</i>
Trautvetter, E. R.	<i>Trautv.</i>	Zuccarini, J. G.	<i>Zucc.</i>
Trécul	<i>Tréc.</i>	Zumaglini, A. M.	<i>Zumag.</i>
Triana, H.	<i>Tr.</i>		

## II

Bentham et Hooker	<i>B. et H.</i>
Chamisso et Schlechtendal	<i>Ch. et Schl.</i>
Decaisne et Planchon	<i>Dcne et Pl.</i>
Ecklon et Zeyher	<i>E. et Z.</i>
Humboldt et Bonpland	<i>H. et B.</i>
Hooker (filius) et Thomson	<i>H. f. et T.</i>
Humboldt, Bonpland et Kunth	<i>H. B. et K.</i>
Planchon et Triana	<i>Pl. et Tr.</i>
Rømer et Schultes	<i>R. et S.</i>
Siebold et Zuccarini	<i>S. et Z.</i>
Wight et Arnott.	<i>W. et A.</i>

## III

? <i>signum dubitationis</i> quoad verbum, genus, synonymum.	Flumen	<i>fl.</i>
Aliorum <i>sc. auctorum alior.</i>	Hortulanus	<i>Hort.</i>
Africa <i>Afr.</i>	Hemisphaerium	<i>Hemisph.</i>
America <i>Amer.</i>	Herbarium	<i>Herb.</i>
— æquinoctialis — <i>æquinoct.</i>	Icon	<i>Ik.</i>
— arctica — <i>arct.</i>	Index	<i>Ind.</i>
— australis — <i>austr.</i>	Indigenus	<i>Indig.</i>
— borealis — <i>bor.</i>	Ineditus	<i>ined.</i>
— calida — <i>calid.</i>	Inquilinus	<i>inquil.</i>
— centralis — <i>centr.</i>	Insula	<i>Ins.</i>
— extratropica — <i>extratrop.</i>	Nova	<i>N.</i>
— frigida — <i>frigid.</i>	Orbis	<i>Orb.</i>
— montana — <i>mont.</i>	Peninsula	<i>Penins</i>
— occidentalis — <i>occ.</i>	Planta	<i>pl.</i>
— orientalis — <i>or.</i>	Promontorium Bonæ Spei	<i>Pr. B. Spei</i>
— septentrio-	Reducendus	<i>reduc.</i>
nalis — <i>sept.</i>	Regio	<i>reg.</i>
— subarctica — <i>subarct.</i>	Regio Mediterranea	<i>Reg. Medit.</i>
— temperata — <i>temp.</i>	Secundum	<i>sec.</i>
— tropica — <i>trop.</i>	Species	<i>Sp., spec.</i>
Archipelagus <i>Archip.</i>	Synonymum	<i>Syn.</i>
Auctor, Auctores <i>Auct.</i>	Tabula	<i>tab.</i>
Australia <i>Austral.</i>	Totus	<i>Tot.</i>
Conferatur <i>Cf., Cfr.</i>	Volumen	<i>V.</i>
Descriptus <i>descr.</i>	Vel	<i>v.</i>
Distinctus <i>dist.</i>	Verisimiliter	<i>verisim.</i>
Enumeratus <i>enum.</i>	Vetus	<i>vet.</i>
Flora <i>Fl.</i>		

# Conspectus synopticus Ordinum

## DICOTYLEDONES

### POLYPETALÆ

#### SERIES I. *Thalamifloræ.*

##### COHORIS 1. *Ranales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Ranunculacæ . . . . .	30	680	Anonacæ . . . . .	63	450
Dilleniaceæ . . . . .	48	200	Menispermaceæ . . . . .	62	255
Calycanthacæ . . . . .	2	5	Berberidacæ . . . . .	20	103
Magnoliacæ . . . . .	14	86	Nymphaecæ . . . . .	8	35

##### COHORIS 2. *Parietales.*

Sarraceniaceæ . . . . .	3	10	Resedacæ . . . . .	6	43
Papaveraceæ . . . . .	19	80	Cistiacæ . . . . .	4	71
Fumariaceæ . . . . .	7	130	Violariæ . . . . .	25	270
Cruciferæ . . . . .	188	1550	Canellacæ . . . . .	4	6
Capparidæ . . . . .	36	355	Bixinæ . . . . .	36	180

##### COHORIS 3. *Polygalinæ.*

Pittosporæ . . . . .	40	90	Polygalæ . . . . .	17	470
Tremandrea . . . . .	3	27	Vochysiaceæ . . . . .	7	130

##### COHORIS 4. *Caryophyllinæ.*

Frankeniaceæ . . . . .	3	32	Portulacæ . . . . .	18	145
Caryophyllæ . . . . .	37	1100	Tamariscinæ . . . . .	5	45

##### COHORIS 5. *Guttiferales.*

Elatinæ . . . . .	2	25	Ternstroemiaceæ . . . . .	42	310
Hypericinæ . . . . .	8	240	Dipterocarpeæ . . . . .	17	182
Guttiferæ . . . . .	28	370	Chlanacæ . . . . .	6	14

##### COHORIS 6. *Malvales.*

Malvaceæ . . . . .	65	800	Tiliacæ . . . . .	51	470
Sterculiaceæ . . . . .	51	730			

#### SERIES II. *Discifloræ.*

##### COHORIS 7. *Geranales.*

Lineæ . . . . .	15	235	Malpighiaceæ . . . . .	53	600
Humiriaceæ . . . . .	4	32	Zygophyllæ . . . . .	18	110

	Genera Species			Genera Species	
Geraniaceæ . . . . .	26	986	Burseraceæ . . . . .	43	275
Rutaceæ . . . . .	103	782	Meliaceæ . . . . .	38	550
Simarubaceæ . . . . .	34	410	Dichapetalæ . . . . .	3	54
Ochnaceæ . . . . .	12	160			

COHORS 8. *Olacales*.

Olacineæ . . . . .	63	277	Cyrilleæ . . . . .	3	7
Licineæ . . . . .	4	184			

COHORS 9. *Celastrales*.

Celastrineæ . . . . .	39	300	Rhamnæ . . . . .	42	475
Hippocrateaceæ . . . . .	5	455	Ampelideæ . . . . .	10	435
Stackhousiæ . . . . .	2	21			

COHORS 10. *Sapindales*.

Sapindaceæ . . . . .	422	950	Staphyleaceæ . . . . .	4	16
Hippocastanaceæ . . . . .	2	16	Sabiaceæ . . . . .	4	40
Aceraceæ . . . . .	3	88	Anacardiaceæ . . . . .	37	430
Melanthaceæ . . . . .	3	10			

## Ordines vel potius Genera anomala.

Coriariæ . . . . .	1	3	Moringæ . . . . .	1	3
--------------------	---	---	-------------------	---	---

SERIES III. *Calycifloræ*.COHORS 11. *Rosales*.

Connaraceæ . . . . .	7	170	Droseraceæ . . . . .	6	105
Leguminosæ . . . . .	434	7000	Hamamelidæ . . . . .	19	40
Rosaceæ . . . . .	79	1000	Bruniaceæ . . . . .	10	45
Saxifragaceæ . . . . .	87	650	Haloragæ . . . . .	9	85
Crassulaceæ . . . . .	15	485			

COHORS 12. *Myrtales*.

Rhizophoraceæ . . . . .	17	50	Melastomaceæ . . . . .	133	2500
Combretaceæ . . . . .	18	280	Lytirariæ . . . . .	33	365
Myrtaceæ . . . . .	87	2100	Onagrarieæ . . . . .	23	330

COHORS 13. *Passiflorales*.

Samydaceæ . . . . .	20	160	Cucurbitaceæ . . . . .	86	633
Loasæ . . . . .	13	115	Begoniaceæ . . . . .	3	425
Turneraceæ . . . . .	6	85	Datisceæ . . . . .	3	4
Passifloraceæ . . . . .	27	235			

COHORS 14. *Ficoidales*.

Cactæ . . . . .	15	1100	Ficoideæ . . . . .	24	445
-----------------	----	------	--------------------	----	-----

COHORS 15. *Umbellales.*

	Genera Species			Genera Species	
Umbelliferae . . . . .	189	1400	Cornaceae . . . . .	16	80
Araliaceae . . . . .	51	375			

GAMOPETALÆ.

SERIES I. *Inferæ.*

COHORS 1. *Rubiales.*

Caprifoliaceæ . . . . .	14	240	Rubiaceæ . . . . .	378	4500
-------------------------	----	-----	--------------------	-----	------

COHORS 2. *Asterales.*

Valerianæ . . . . .	9	275	Calyceræ . . . . .	3	23
Dipsacæ . . . . .	5	150	Compositæ . . . . .	836	10200

COHORS 3. *Campanales.*

Candolleaceæ . . . . .	5	105	Lobeliaceæ . . . . .	28	540
Goodenoviæ . . . . .	12	210	Campanulaceæ . . . . .	32	540

SERIES II. *Heteromeræ.*

COHORS 4. *Ericales.*

Vacciniaceæ . . . . .	27	230	Epacridæ . . . . .	26	325
Ericaceæ . . . . .	33	1080	Diapensiaceæ . . . . .	6	9
Monotropæ . . . . .	9	12	Lennoaceæ . . . . .	3	4

COHORS 5. *Primulales.*

Plumbaginæ . . . . .	8	235	Myrsinæ . . . . .	24	550
Primulaceæ . . . . .	25	315			

COHORS 6. *Ebenales.*

Sapotaceæ . . . . .	40	400	Styraceæ . . . . .	7	235
Ebenaceæ . . . . .	6	250			

SERIES III. *Bicarpellatæ.*

COHORS 7. *Gentianales.*

Oleaceæ . . . . .	19	390	Asclepiadæ . . . . .	204	1700
Salvadoraceæ . . . . .	3	8	Loganiaceæ . . . . .	34	365
Apocynaceæ . . . . .	124	1035	Gentianæ . . . . .	49	575

COHORS 8. *Polemoniales.*

Polemoniaceæ . . . . .	8	150	Convolvulaceæ . . . . .	36	870
Hydrophyllaceæ . . . . .	17	130	Solanaceæ . . . . .	72	1500
Boraginæ . . . . .	77	1235			



COHORS 9. *Personales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Scrophularinæ . . . . .	167	2000	Gesneraceæ . . . . .	83	960
Orobanchaceæ . . . . .	12	150	Bignoniaceæ . . . . .	55	500
Lentibulariæ . . . . .	4	200	Pedalinæ . . . . .	15	46
Columelliaceæ . . . . .	1	2	Acanthaceæ . . . . .	134	1500

COHORS 10. *Lamiales.*

Myoporinæ . . . . .	5	78	Verbenaceæ . . . . .	65	740
Selaginæ . . . . .	9	140	Labiatae . . . . .	142	2700

Ordo *anomalus.*

Plantaginæ . . . . .	3	200
----------------------	---	-----

## MONOCHLAMYDEÆ.

SERIES I. *Curvembryææ.*

Nyctaginæ . . . . .	25	420	Phytolaccaceæ . . . . .	21	55
Illecebraceæ . . . . .	20	90	Batidæ . . . . .	1	1
Amarantaceæ . . . . .	50	450	Polygonaceæ . . . . .	30	750
Chenopodiaceæ . . . . .	83	520			

SERIES II. *Multiovulatæ Aquaticæ.*

Podostemaceæ . . . . .	21	116
------------------------	----	-----

SERIES III. *Multiovulatæ Terrestres.*

Nepenthaceæ . . . . .	1	31	Aristolochiæ . . . . .	5	225
Cytinaceæ . . . . .	7	27			

SERIES IV. *Micrembryææ.*

Piperaceæ . . . . .	11	1025	Myristicæ . . . . .	1	90
Chloranthaceæ . . . . .	4	34	Monimiaceæ . . . . .	23	150

SERIES V. *Daphnales.*

Laurinæ . . . . .	42	900	Penæaceæ . . . . .	4	20
Proteaceæ . . . . .	52	950	Elæagnaceæ . . . . .	3	31
Thymelæaceæ . . . . .	38	400			

SERIES VI. *Achlamydosporææ.*

Loranthaceæ . . . . .	13	520	Balanophoræ . . . . .	16	37
Santalaceæ . . . . .	28	200			

SERIES VII. **Unisexuales.**

	Genera	Species		Genera	Species
Euphorbiaceæ . . . . .	212	3000	Juglandeæ . . . . .	5	35
Balanopseæ . . . . .	1	8	Myricaceæ . . . . .	1	40
Urticaceæ . . . . .	440	1560	Casuarineæ . . . . .	1	23
Platanaceæ . . . . .	1	6	Cupuliferæ . . . . .	10	420
Leitneriæ . . . . .	2	3			

SERIES VIII. **Ordines anomali.**

Salicinæ . . . . .	2	178	Empetraceæ . . . . .	3	4
Lacistemaceæ . . . . .	1	16	Ceratophylleæ . . . . .	1	3

MONOCOTYLEDONES

SERIES I. **Microspermæ.**

Hydrocharideæ . . . . .	14	40	Orchideæ . . . . .	370	5000
Burmanniaceæ . . . . .	10	50			

SERIES II. **Epigynæ.**

Zingiberaceæ . . . . .	36	470	Irideæ . . . . .	57	770
Musaceæ . . . . .	5	50	Amaryllideæ . . . . .	63	650
Bromeliaceæ . . . . .	38	523	Taccaceæ . . . . .	2	40
Hæmodoraceæ . . . . .	27	425	Dioscoreaceæ . . . . .	9	170

SERIES III. **Coronariæ.**

Stemonaceæ . . . . .	3	7	Xyrideæ . . . . .	2	47
Liliaceæ . . . . .	205	2300	Mayacaceæ . . . . .	1	7
Pontederiaceæ . . . . .	5	35	Commelinaceæ . . . . .	26	300
Philydraceæ . . . . .	3	3	Rapateaceæ . . . . .	6	21

SERIES IV. **Calycinæ.**

Flagellariæ . . . . .	3	6	Palmeæ . . . . .	129	4100
Juncaceæ . . . . .	8	210			

SERIES V. **Nudifloræ.**

Pandanæ . . . . .	2	83	Aroideæ . . . . .	105	900
Cyclanthaceæ . . . . .	6	44	Lemnaceæ . . . . .	2	49
Typhaceæ . . . . .	2	16			

SERIES VI. **Apocarpæ.**

Triurideæ . . . . .	2	16	Naiadaceæ . . . . .	16	120
Alismaceæ . . . . .	13	55			

SERIES 7. **Glumaceæ.**

Eriocaulææ . . . . .	6	236	Cyperaceæ . . . . .	66	2200
Centrolepidææ . . . . .	6	32	Gramineæ . . . . .	317	3500
Restiaceæ . . . . .	20	240			

## GYMNOSPERMÆ.

Gnetaceæ . . . . .	3	36	Cycadaceæ . . . . .	9	83
Coniferæ . . . . .	34	300			

**Additio ordinum, generum et specierum**

Numeri secundum divisiones Phanerogamarum sunt :

	Ordines	Genera	Species
Dicotyledones	Polypetalæ	90	28300
	Gamopetalæ	46	2885
	Monochlamydeæ	36	849
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	172	6784	78200
Monocotyledones	35	1587	19600
Gymnospermæ	3	46	2420
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Summa	210	8417	100220 <sup>(1)</sup>

(1) Sp. bene distinctæ, *linneanæ* dictæ.

INDEX  
GENERUM PHANEROGAMORUM

---

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ

ORDO I. **RANUNCULACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Clematideæ.**

- 1 1 **Clematis** L. G. I. 3 et 953. — Sp. descript. ultra 200, a cl. Kunze ad 66 reduct. Orbis. fere tot. reg. temp. et trop.  
Sect. 1. *Viticella* DC., *Viticella* Mönch.  
Sect. 2. *Cheiropsis* DC., *Atragene* L., *Cheiropsis* et *Viorna* Spach.  
Sect. 3. *Flammula* DC., *Meclatis* Spach.
- 2 2 **Naravelia** DC. G. I. 4. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.

TRIBUS II. **Anemoneæ.**

- 3 3 **Thalictrum** L. G. I. 4. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. et austr.  
*Physocarpum* et *Tripterium* Spach.
- 4 4 **Anemone** L. G. I. 4 et 953. — Sp. bene distinct. ad 85. Utriusque orbis reg. extratrop.; alibi rariss.  
1. *Pulsatilla* Tourn.  
2. *Anemone* Tourn., *Syndesmon Hoffmgs*, *Anemonella* Spach, *Homalocarpus* Schur.  
3. *Hepatica* Dill., *Barneoudia* C. Gay.
- 5 5 **Knowltonia** Salisb. G. I. 4. (*Anamenia* Vent.). — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
- 6 6 **Adonis** L. G. I. 5. — Sp. fere 20, sed forsàn ad 5-6 reduct. Eur. et Asiæ reg. temp.  
*Adonanthe* Spach, *Chrysocyathus* Falc.
- 7 7 **Callianthemum** C. A. Mey. G. I. 5. — Sp. 2. Eur. et Asia temp mont.
- 8 8 **Myosurus** L. G. I. 5. — Sp. 5. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.

(1) Sp. descript. ultra 1350, verisimiliter ad 680 reduct., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

TRIBUS III. **Ranunculeæ.**

- 9 9 *Trautvetteria* F. et M. G. I. 5. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.  
 10 10 *Ranunculus* L. G. I. 5 et 953. — Sp. ad 200. Orbis totus.  
     *Batrachium* Durt.  
     *Ceratocephalus* Mönch, *Xiphocoma* et *Gampsoceras* Stev.,  
     *Pachyloma* et *Cyprianthe* Spach.  
     *Ficaria* Dill.  
     *Hecatonia* Lour., *Krapfia* DC  
     *Casalea* et *Aphanostemma* St-Hil., *Kumlicnia* Greene, *Cyrtorhyn-*  
     *cha* Nutt.  
 11 11 *Hamadrias* Comm. G. I. 6. — Sp. 4. Amer. antarct.  
 12 12 *Oxygraphis* Bge. G. I. 6. — Sp. 3. Asia mont. et arct.

TRIBUS IV. **Helleboreæ.**

- 13 13 *Caltha* L. G. I. 6. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.  
     *Psychrophila* C. Gay, *Thacla* Spach.  
 14 14 *Calathodes* H. f. et T. G. I. 7. — Sp. 1. Himal. or.  
 15 15 *Glaucidium* S. et Z. G. I. 7. — Sp. 1. Japon.  
 16 16 *Hydrastis* L. G. I. 7. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.  
 17 17 *Trollius* L. G. I. 7. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor.  
     *Hegemone* Bge.  
 18 18 *Helleborus* L. G. I. 7. — Sp. descript. 17, ad 6 reduc. Eur., Asia  
     occ. et centr.  
 19 19 *Eranthis* Salisb. G. I. 7. — Sp. 5. Eur., Asia mont.  
 20 20 *Coptis* Salisb. G. I. 8 et 953. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer. bor.  
     *Chrysocoptis* Nutt.  
 21 21 *Isopyrum* L. G. I. 8. — Sp. 17. Eur., Asia, Amer. bor.  
     *Euemion* Raf., *Leptopyrum* Rchb.  
 22 22 *Nigella* L. G. I. 8. — Sp. ad 23. Eur., Asia occ.  
     *Garidella* L., *Erobathos* Spach.  
 23 23 *Aquilegia* L. G. I. 8. — Sp. enum. ad 50, verisim. ad 6-8 reduc.  
     Eur., Asia, Amer. bor.  
 24 24 *Anemonopsis* S. et Z. G. I. 8. (*Xaveria* Endl.). — Sp. 1. Japon.  
 25 25 *Delphinium* L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer.  
     bor., Abyss.  
     *Delphiniastrum*, *Staphysagria* et *Phledinium* Spach, *Consolida*  
     Lindl., *Ceratosanthus* Schur.  
 26 26 *Aconitum* L. G. I. 9. — Sp. ad 19. Eur., Asia, Amer. bor.  
     *Nirbisia* G. Don.  
 27 27 *Actæa* L. G. I. 9. — Sp. 2. Eur., Asia, Amer. bor.  
 28 28 *Cimicifuga* L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 10. Eur. Asia. Amer. bor.  
     *Macrotys* Raf. (*Botrophis* Raf.), *Pityrosperma* S. et Z., *Actino-*  
     *spora* Turcz.

- 29 29 *Xanthorrhiza* Marsh. G. I. 9. (*Zanthorrhiza* L'Hér.). — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS V. *Pæoniæ*.

- 30 30 *Pæonia* L. G. I. 10. — Sp. verisim. ad 7 reduc. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.  
Moutan Lindl.

ORDO II. **DILLENACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. *Delimeæ*.

- 31 1 *Empedoclea* St-Hil. G. I. 11. — Sp. 1. Brasil.  
32 2 *Davilla* Vand. G. I. 12. (*Hieronía* Vell.). — Sp. ad 14. Amer. trop.  
33 3 *Curatella* L. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Amer. trop.  
34 4 *Pinzona* Mart. et Zucc. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Brasil.  
35 5 *Doliocarpus* Roland. G. I. 12 et 953. (*Othlis* Schott). — Sp. ad 18. Amer. trop.  
Soramia et Calinea Aubl., Ricaurtea Trian., Mappia Schreb., Tigarea Aubl. (*Rhinium* Schreb.).  
36 6 *Delima* L. G. I. 12. (*Leontoglossum* Hance). — Sp. 1. Asia trop. ? *Trachytella* DC.  
37 7 *Tetracera* L. G. I. 12 et 954. (*Euryandra* Forst., *Wahlbomia* Thunb.) — Sp. ad 36. Orbis utriusque reg. trop.  
Delimopsis Miq.

TRIBUS II. *Dilleniæ*.

- 38 8 *Acrotrema* Jack. G. I. 13 et 954. — Sp. ad 10. Asia trop.  
39 9 *Schumacheria* Vahl. G. I. 13. — Sp. 3. Zeylan.  
40 10 *Wormia* Rottb. G. I. 13 et 954. (*Lenidia* Thou.). — Sp. 20. Asia et Austral. trop., Madagasc.  
Capellia Bl.  
41 11 *Dillenia* L. G. I. 13. — Sp. ad 15. Asia trop., Austral. Colbertia Salisb.  
42 12 *Reifferschiedia* Presl. G. I. 13. — Sp. 1. Ins. Philippin.

TRIBUS III. *Hibbertiæ*.

- 43 13 *Trisema* H. f. G. I. 14 et 954. (*Vanieria* Montrous.). — Sp. 2. N. Caled.  
44 14 *Hibbertia* Andr. G. I. 14 et 954. — Sp. ad 80. Austral., Madagasc.  
Sect. 1. *Hemistemma* Benth., *Hemistemma* R. Br.  
Sect. 2. *Hemipleurandra* Benth., *Pleurandra* DC., *Hemistephus* Dr. et Harv.  
Sect. 3. *Pleurandra* Benth., *Pleurandra* Labill.  
Sect. 4. *Cyclandra* F. Müll., *Hibbertia* DC., *Ochrolasia* Turcz., *Burtonia* Spach, *Warburtonia* F. Müll., *Trimorphandra* Brong. et Gris.

(1) Sp. ad 200 per reg. trop. et Austral. late disp.; in Amer. or. v. Asia bor. extratrop. rariores.

- 45 15 *Candollea* Labill. G. I. 14. — Sp. 15. Austral.  
 46 16 *Adrastæa* DC. G. I. 15 et 954. — Sp. 1. Austral.  
 47 17 *Pachynema* R. Br. G. I. 15. — Sp. 4. Austral.  
     *Huttia* Dr. et Harv.  
 48 18 *Crossosoma* Nutt. G. I. 15. — Sp. 2. Californ.

ORDO III. **CALYCANTHACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 49 1 *Calycanthus* L. G. I. 16 et 954. — Sp. 3. Amer. bor.  
 50 2 *Chimonanthus* Lindl. G. I. 16. (*Meratia* Nees). — Sp. 2. China, Japon

ORDO IV. **MAGNOLIACEÆ** <sup>(2)</sup>TRIBUS I. **Trochodendreæ.**

- 51 1 *Euptelea* S. et Z. G. I. 954. — Sp. 2. Ind. or., Tibet., Japon.  
 52 2 *Cercidiphyllum* S. et Z. in Hoffm. et Schult., *Nom. indig.* etc.,  
     n° 131. — Sp. 2. Japon.  
 53 3 *Trochodendron* S. et Z. G. I. 954. (*Gymnanthus* Jung.). — Sp. 1.  
     Japon.

TRIBUS II. **Wintereæ.**

- 54 4 *Drymis* Forst. G. I. 17 et 955. — Sp. 8 v. 10. Amer. austr., Mexic.,  
     Austral., N. Zel., N. Caled., Borneo.  
     *Wintera* H. et B., *Tasmania* R. Br.  
 55 5 *Zygogynium* H. Bn in *Adans.* VII, 296 et 372. — Sp. 3. N. Caled.  
 56 6 *Illicium* L. G. I. 18. — Sp. 6. Amer. bor. China, India or., Japon.

TRIBUS III. **Magnolieæ.**

- 57 7 *Talauma* Juss. G. I. 18 et 955. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.  
     *Blumea* Nees., *Buergeria* S. et Z., *Aromadendron* Bl.  
 58 8 *Magnolia* L. G. I. 18. — Sp. ad 15. Asia subtrop. et or. Amer. bor.  
     *Liriopsis*, *Yulania*, *Tulipastrum* et *Lirianthus* (*Sphenocarpus*  
     Wall.) Spach.  
 59 9 *Manglietia* Bl. G. I. 19. — Sp. 5. Asia trop.  
 60 10 *Michelia* L. G. I. 19. — Sp. ad 12. Asia trop. et mont.  
 61 11 *Liriodendron* L. G. I. 19. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS IV. **Schizandreæ.**

- 62 12 *Schizandra* Mehx. G. I. 19. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or. mont.  
     et trop.  
     *Sphærostemma* Bl., *Maximovitzia* Rupr.  
 63 13 *Kadsura* Kämpf. G. I. 19. (*Sarcocarpon* Bl.). — Sp. ad 7. Asia  
     or. et trop.

(1) Sp. 4, in America boreali vel in Japonia crescentes.

(2) Sp. ad 85 adhuc notæ, in Asia trop, v. or., Amer. bor., trop. v. austr., Austral. et N. Zel. crescentes.



ORDO V. **ANONACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Uvarieæ.**

- 64 1 *Sageræa* Dalz. G. I. 22 et 955. — Sp. 3. Ind. or.  
 65 2 *Stelechocarpus* Bl. G. I. 22. — Sp. 1 v. 2. Asia trop.  
 66 3 *Tetrapetalum* Miq. G. I. 955. — Sp. 1. Borneo.  
 67 4 *Uvaria* L. G. I. 23 et 955. — Sp. ad 44. Asia et Austral. trop.,  
 Afr. trop. et austr.  
*Fitzalania* F. Müll.  
 68 5 *Porcelia* R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. 1. Peruv.  
 69 6 *Sapranthus* Seem. in *Journ. Bot.* IV. 369. — Sp. 1. Amer. centr.  
 70 7 *Sphærothalamus* H. f. G. I. 23. — Sp. 1. Borneo.  
 71 8 *Marcuccia* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1. Borneo.  
 72 9 *Enicosanthemum* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1.  
 Borneo.  
 73 10 *Ellipeia* H. f. et T. G. I. 23 et 956. — Sp. 5. v. 6. Penins. et  
 Archip. Malacc.  
 74 11 *Cleistochlamys* Oliv. G. I. 956. — Sp. 1. Afr. trop. austro-or.  
 75 12 *Guatteria* R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. ad 50. Amer. trop.  
*Cananga* Aubl.  
 76 13 *Duguetea* St-Hil. G. I. 23. (*Cardiopetalum* Schlecht.). — Sp. 12.  
 Amer. trop.  
*Aberemoa* Aubl.

TRIBUS II. **Unoneæ.**

- 77 14 *Cyathocalyx* Champ. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.  
 78 15 *Artabotrys*. R. Br. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 18. Asia et Afr. trop.  
*Ropalopetalum* Griff.  
 79 16 *Drepananthus* Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 56. — Sp. 2. Malacca.  
 80 17 *Hexalobus* A. DC. G. I. 24 et 956. — Sp. 4. Afr. trop.  
 81 18 *Cananga* Rumph. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.  
 82 19 *Cyathostemma* Griff. *Notul.* IV. 707. — Sp. 1. Ind. or.  
 83 20 *Unona* L. f. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop.; Austral.  
*Meiogyne* Miq., *Ancana* F. Müll.  
 84 21 *Monocarpia* Miq. G. I. 956. — Sp. 1. Borneo.  
 85 22 *Asimina* Adans. G. I. 24. (*Orchidocarpum* Mchx.). — Sp. 6 v. 7.  
 Amer. bor. et centr., Ind. occ.  
 86 23 *Trigyneia* Schlecht. G. I. 25. — Sp. 5. Amer. trop.  
 87 24 *Disepalum* H. f. G. I. 25. — Sp. 1. Borneo.  
 88 25 *Polyalthia* Bl. G. I. 25 et 956. — Sp. ad 40. Asia trop., Austral.,  
 Afr. trop. et austr.  
*Monoon* et *Trivalvaria* Miq.  
 89 26 *Ararocarpus* Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. —  
 Sp. 1. Asia trop. ins.

(1) Sp. ad 450 adhuc notæ, in Asia, Afr. et Amer. trop. v. subtrop. et Amer. bor. dispersæ.

- 90 27 *Anaxagorea* S<sup>t</sup>-Hil. G. I. 25 et 957. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.  
Rhopalocarpus Teijsm et Binn.  
91 28 *Popowia* Endl. G. I. 25 et 957. — Sp. ad 9. Asia, Afr. et Austral.  
trop., Afr. austro-or.  
92 29 *Eburopetalum* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 1.  
Borneo.

TRIBUS III. **Mitrephoræ.**

- 93 30 *Richella* A. Gray. G. I. 26. — Sp. 1. Ins. Viti.  
94 31 *Oxymitra* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.  
95 32 *Goniothalamus* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 14. Asia trop.  
96 33 *Atrutregia* Bedd. G. I. 957. — Sp. I. Ind. or.  
97 34 *Mitrephora* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 10. Asia trop.  
Pseuduvaria Miq.  
98 35 *Marenteria* Thou. G. I. 957. — Sp. 1. Madagasc.  
99 36 *Monodora* Dun. G. I. 26 et 957. — Sp. 6. Afr. trop. or. et occ.  
100 37 *Phæanthus* H. f. et T. G. I. 27 et 957. — Sp. 3. Asia trop.  
101 38 *Piptostigma* Oliv. G. I. 957. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
102 39 *Anomianthus* Zoll. G. I. 27. — Sp. 1. Java.  
103 40 *Heteropetalum* Benth. G. I. 27. — Sp. 1. Brasil. bor.  
104 41 *Cymbopetalum* Benth. G. I. 27. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Peruv.,  
Mexic.  
105 42 *Enantia* Oliv. G. I. 958. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

TRIBUS IV. **Xylopiæ.**

- 106 43 *Rollinia* S<sup>t</sup>-Hil. G. I. 27. — Sp. ad 20. Amer. trop.  
107 44 *Marsyopetalum* Scheff. *Observ. phytogr.* II. 30. — Sp. 1. Java.  
108 45 *Anona* L. G. I. 27 et 958. — Sp. ad 50. Amer. trop., Afr. trop.  
et austr., Madagasc.; in Asia introd.  
109 46 *Rauwenhoffia* Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. —  
Sp. 1. Asia trop. ins.  
110 47 *Melodorum* Dun. G. I. 28 et 958. — Sp. ad 24. Asia et Afr.  
trop., Austral.  
Kentia Bl., Pyramidanthe et Mitrella Miq.  
111 48 *Xylopia* L. G. I. 28 et 958. — Sp. 30-40. Amer., Asia et  
Afr. trop.  
Waria Aubl., Habzelia et Cœlocline A. DC., Patonia Wight.  
Parartabotrys Miq.  
112 49 *Tridimeris* H. Bn in *Adans.* IX. 219. — Sp. 1. Mexic. mer.  
113 50 *Habzelia*. H. f. et T. G. I. 28. — Sp. 2. Asia trop.

TRIBUS V. **Miliuseæ.**

- 114 51 *Miliusa* Leschen. G. I. 28 et 958. (*Hyalostemma* Wall.). —  
Sp. 7 v. 8. Ind. or., Austral.?

- 115 52 *Saccopetalum* Benn. G. I. 28 et 958. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.  
 116 53 *Orophea* Bl. G. I. 29 et 958. — Sp. ad 20. Asia trop. or.  
 117 54 *Alphonsea* H. f. et T. G. I. 29. — Sp. 7 v. 9. Asia (et Amer. ?) trop.  
 118 55 *Mezzettia* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 187. — Sp. 3. Borneo.  
 119 56 *Clathrospermum* Planch. G. I. 29 et 958. — Sp. 4. Afr. trop.  
 120 57 *Bocagea* S<sup>t</sup>-Hil. G. I. 29. — Sp. ad 9. Amer. et Asia trop.  
 121 58 *Oxandra* A. Rich. *Fl. Cub.* 20. — Sp. 3 Amer. trop.  
 122 59 *Kingstonia* H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.  
 123 60 *Lonchomera* H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.  
 124 61 *Eupomatia* R. Br. G. I. 29 et 958. — Sp. 2. Austral.

ORDO VI. **MENISPERMACEÆ** (1)TRIBUS I. **Tinosporeæ.**

- 125 1 *Aspidocarya* H. f. et T. G. I. 33 et 960. — Sp. 2. Himal.  
 126 2 *Parabæna* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2. Ind. or.  
 127 3 *Chasmanthera* Hochst. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Afr. trop.  
     *Rhigiocarya* Miers.  
 128 4 *Orthogynium* H. Bn in *Bull. Soc. bot. Fr.* 159 (1885). — Sp. 1. Madagasc.  
 129 5 *Odontocarya* Miers. G. I. 34 et 960. (*Chondrodendron* Auct. non R. et P.) — Sp. 8 (an forte ad 1 reduc.). Amer. trop.  
 130 6 *Tinospora* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 8. Asia, Afr. et Austral. trop.  
 131 7 *Tinomiscium* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Asia trop. or.  
 132 8 *Burasaia* Thou. G. I. 39 et 960. — Sp. 4. Madagasc.  
 133 9 ?*Disciphania* Eichl. G. I. 960. — Sp. 2. Brasil., Venezuela.  
 134 10 *Jateorhiza* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.  
 135 11 *Fibraurea* Lour. G. I. 960. — Sp. 2. Asia trop.  
 136 12 *Calycocarpum* Nutt. G. I. 35 et 961. — Sp. 1. Amer. bor.  
 137 13 *Anamirta* Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 7. Asia trop.  
     *Chlænandra* Miq.  
 138 14 *Arcangelisia* Becc. *Malesia.* I. 145. — Sp. 1. N. Guinea.  
 139 15 *Coscinium* Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 2. Asia trop.

TRIBUS II. **Cocculææ.**

- 140 16 *Anomospermum* Miers. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop.  
     *Anelasma* Miers, *Batschia* Thunb., *Trichoa* Pers.  
 141 17 *Abuta* Aubl. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop.  
     *Elisarrhena* Miers.

(1) Sp. ad 350 v. ad 150 reduc. per. reg. trop. orbis totius copiosæ; paucae in Amer. bor., Asia occ. Afr. austr. v. Austral. extra trop. crescentes.

- 142 18 *Tiliacora* Colebr. G. I. 36 et 961. (*Braunea* Willd. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Afr. trop. or.?).
- 143 19 ?*Synclisia* Benth. G. I. 36. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 144 20 *Aristega* Miers. *Menispermaceæ*. 375. — Sp. 1. Ind. or.?
- 145 21 *Desmonema* Miers. *Menispermaceæ*. 377. — Sp. 1. Afr. austr.
- 146 22 *Rhaponema* Miers. *Menispermaceæ*. 379. — Sp. 1. Madagasc.
- 147 23 *Limacia* Lour. G. I. 36 et 961. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.  
*Hypserpa* Miers.
- 148 24 *Cocculus* DC. G. I. 36 et 961. (*Wendlandia* Willd., *Epibaterium* Forst., *Cebatha* Forsk., *Leuba* Forsk., *Cocculidium* Spach). — Sp. ad 10. Amer. bor. calid., Afr. et Asia trop. et temp. Austral.  
*Nephroia* Lour. (*Nephroica* Miers), *Holopaira* et *Diploclisia* Miers, *Adenocheton* Fenzl, *Schwynia* F. Müll, *Legnephora* Miers, *Galloa* Korth., *Quinio* Schlecht.
- 149 25 *Pericampylus* Miers. G. I. 37 et 961. (*Pselium* Lour. pr. p.). — Sp. 1. Asia trop., Austral.
- 150 26 *Tristichocalyx* F. Müll. G. I. 962. — Sp. 1. Austral. trop.
- 151 27 ?*Spirospermum* Thou. G. I. 39 et 962. — Sp. 1. Madagasc.
- 152 28 *Menispermum* L. G. I. 37 et 962. — Sp. 2. Amer. bor. et Asia or. temp.

TRIBUS III. **Cissampelidææ.**

- 153 29 *Sarcopetalum* F. Müll. G. I. 37 et 962. — Sp. 1. Austral.
- 154 30 *Stephania* Lour. G. I. 37 et 962. (*Clypea* Bl.). — Sp. 4. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.  
*Heocarpus*, *Homocnemis* et *Perichasma* Miers.
- 155 31 *Cissampelos* L. G. I. 37 et 962. — Sp. vix 13. Amer. et Asia trop., Afr. trop. et austr.
- 156 32 *Antizoma* Miers in *Fl. Cap.* I. 11. — Sp. 5. Afr. austr.  
*Dissopetalum* Miers.
- 157 33 ?*Clambus* Miers. G. I. 962. — Sp. 1. Mexic.
- 158 34 *Cyclea* Arn. G. I. 38 et 963. — Sp. 3. Asia trop.  
*Rhaptomeris* Miers.
- 159 35 *Lophophyllum* Griff. *Notul.* IV. 313. (*Peraphora* Miers). — Sp. 1. Ind. or.

TRIBUS IV. **Pachygonææ.**

- 160 36 *Pachygone* Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 2. Asia trop., Austral.
- 161 37 *Hyperbæna* Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 162 38 *Pycnarrhena* Miers. G. I. 38. — Sp. 2. v. 3. Asia trop.
- 163 39 *Macrococculus* Becc. *Malesia*. I. 160. — Sp. 1. N. Guinea.
- 164 40 *Albertisia* Becc. *Malesia*. I. 161. — Sp. 1. N. Guinea.

- 165 41 *Bania* Becc. *Malesia*. I. 462. — Sp. 1. N. Guinea.  
 166 42 *Chondrodendron* R. et P. G. I. 963. (*Botryopsis* Miers). —  
 Sp. 3 v. 4. Amer. trop.  
 167 43 *Rameya* H. Bn in *Adans.* IX. 313. — Sp. 1. Afr. trop. or.  
 168 44 *Sychnosepalum* Eichl. G. I. 463. — Sp. 3. Amer. austr.  
*Detandra* Miers.  
 169 45 *Triclisia* Benth. G. I. 39 et 963. — Sp. 4. Afr. trop.  
 170 46 *Gamopoda* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 443. — Sp. 1.  
*Madagasc.*  
 171 47 *Carronia* F. Müll. *Fragm.* IX, 84. — Sp. 1. Austral.  
 172 48 *Huesemannia* F. Müll. in *Wing's Exped.* (1883). — Sp. 1. Austral.  
 173 49 *Syrrheonema* Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 174 50 *Penianthus* Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 175 51 *Pleogyne* Miers. G. I. 963. (*Microclisia* Benth.). — Sp. 1.  
*Austral. or.*  
 176 52 *Hæmatocarpus* Miers. G. I. 964. — Sp. 1. Asia trop.  
 177 53 *Antitaxis* Miers. *Contrib.* IV. 336. — Sp. 4 v. 5. Asia trop. or.  
*Galiba. H. Bn.*  
 178 54 *Sciadotenia* Miers. G. I. 39 et 964. — Sp. 3. Guiana, Brasil.  
*Genus anomalum.*  
 179 55 ? *Adeliopsis* Benth. G. I. 964. — Sp. 1. Austral. trop.  
*Genera dubia.*  
 180 56 ? *Somphoxylon* Eichl. G. I. 959. — Sp. 1. Guiana.  
 181 57 ? *Trepodandra* H. Bn in *Adans.* IX. 317. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO VII. **BERBERIDEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Lardizabaleæ.**

- 182 1 *Lardizabala* R. et P. G. I. 42. — Sp. 2. Chili.  
 183 2 *Boquila* Dene. G. I. 42. — Sp. 1. Chili, Peruv.  
 184 3 *Parvatia* Dene. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.  
 185 4 *Decaisnea* H. f. et T. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.  
 186 5 *Stantonia* DC. G. I. 42. — Sp. 2. China, Japon.  
 187 6 *Holboellia* Wall. G. I. 42. — Sp. 2 v. 1. Himal., Tibet.  
 188 7 *Akebia* Dene. G. I. 42. — Sp. 4. China, Japon.

TRIBUS II. **Berbereæ.**

- 189 8 *Berberidopsis* H. f. G. I. 964. — Sp. 1. Chili.  
 190 9 *Berberis* L. G. I. 43 et 964. — Sp. descript. ultra 100, ad  
 60 reduc. Eur., Asia, Amer.  
*Mahonia* Nutt.

(1) Sp. bene notæ ad 105, in reg. temp. hemisph. bor. v. Amer. australioris crescentes, perpaucæ inter tropicos in montibus obviæ.

- 191 10 *Bongardia* C. A. Mey. G. I. 43. — Sp. 1. Asia med.  
 192 11 *Leontice* L. G. I. 43 et 965. — Sp. 8. Eur. mer, Asia med.  
     *Gymnospermium* Spach.  
 193 12 *Caulophyllum* Mchx. — G. I. 43. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.  
     Mandshuria.  
 194 13 *Nandina* Thunb. G. I. 44. — Sp. 1. China, Japon.  
 195 14 *Vancouveria* Dene. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor.  
 196 15 *Epimedium* L. G. I. 44. — Sp. enum. 15, ad 9 reduc. Eur., Asia  
     temp., Algeria.  
 197 16 *Aceranthus* Dene G. I. 44. — Sp. 2. Japon.  
 198 17 *Diphylleia* Mchx. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.  
 199 18 *Jeffersonia* Bart. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.  
     *Plagiorhegma* Maxim.  
 200 19 *Podophyllum* L. G. I. 45 et 965. — Sp. 2. Amer. bor., Himal.  
 201 20 *Achlys* DC. G. I. 45. — Sp. 2. Amer. bor. occ, Asia or.

### ORDO VIII. NYMPHÆACEÆ <sup>(1)</sup>

#### SUBORDO I. Cabombææ.

- 202 1 *Cabomba* Aubl. G. I. 46. — Sp. 2 v. 3? Amer. (Mexic., Guiana,  
     Brasil).  
 203 2 *Brasenia* Schreb. G. I. 46. (*Hydropeltis* Mchx). — Sp. 1. Amer.  
     bor., Cuba, Austral., Afr. trop. occ., Asia trop. et or.

#### SUBORDO II. Nymphææ.

- 204 3 *Nuphar* L. G. I. 46 et 965. — Sp. 3 v. 4. — Hemisph. bor.  
     extratrop.  
 205 4 *Nymphæa* L. G. I. 46 et 965. (*Castalia* Salisb.). — Sp. ad 25.  
     Orbis fere totus.  
 206 5 *Barclaya* Wall. G. I. 47 — Sp. 2. Asia trop. or.  
 207 6 *Euryale* Salisb. G. I. 47 et 965. (*Anneslea* Roxb) — Sp. 1.  
     Ind. or., China, Japon.  
 208 7 *Victoria* Lindl. G. I. 47. — Sp. 3. Amer. æquinoct.

#### SUBORDO III. Nelumboneæ.

- 209 8 *Nelumbium* Juss. G. I. 47 et 965. (*Cyamus* Sm.). — Sp. 2. Amer.,  
     Asia et Austral. trop. et subtrop.  
     *Nelumbo* Gärtn.

### ORDO IX. SARRACENIACEÆ <sup>(2)</sup>

- 210 1 *Sarracenia* L. G. I. 48. — Sp. 8. Amer. bor.

(1) Sp. ad 35 in aquis orbis fere totius crescentes

(2) Sp. 10. omnes americanæ.

- 211 2 *Darlingtonia* Torr. G. I. 48 et 965. — Sp. 1. Californ.  
 212 3 *Heliamphora* Benth. G. I. 48. — Sp. 1. Venezuela.

ORDO X. PAPAVERACEÆ<sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Romneyeæ*.

- 213 1 *Platystemon* Benth. G. I. 51. — Sp. 1. Californ.  
 214 2 *Platystigma* Benth. G. I. 51. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.  
     *Meconella* Nutt.  
 215 3 *Romneya* Harv. G. I. 51. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS II. *Eupapavereæ*.

- 216 4 *Papaver* L. G. I. 51 et 965. — Sp. ad 26. Eur. Asia, Afr., Amer.  
     et Austral. extratrop.  
     *Calomecon* Spach, *Closterandra* Belang.  
 217 5 ?*Arctomecon* Torr. G. I. 52. — Sp. 1. Californ.  
 218 6 *Canbya* Parry in *Proc. Amer. Acad.* XII. 51. — Sp. 2. Amer. bor.  
 219 7 *Argemone* L. G. I. 52 et 965. (*Echtrus* Lour.). — Sp. vix 7.  
     Amer. et sp. 1 per reg. trop. utriusque orbis inquil.  
 220 8 *Meconopsis* Vig. G. I. 52. — Sp. 9. Eur. occ., Asia centr.,  
     Amer. bor. occ.  
 221 9 *Cathcartia* H. f. G. I. 52. — Sp. 3. Himal., China.  
 222 10 *Stylophorum* Nutt. G. I. 52. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor., Himal.,  
     Mandshuria, Japon.  
     *Dieranostigma* H. f. et T., *Hylomecon* Maxim.  
 223 11 *Eomecon* Hance in *Journ. Bot.* XXII, 346. — Sp. 1. China.  
 224 12 *Sanguinaria* L. G. I. 53. — Sp. 1. Amer. bor.  
 225 13 *Bocconia* L. G. I. 53. — Sp. 3. Amer. trop., China, Japon.  
     *Macleya* R. Br.  
 226 14 *Glaucium* Juss. G. I. 53. — Sp. 9. Eur., Asia occ., Afr. bor.  
 227 15 *Rœmeria* DC. G. I. 53. — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ., Afr. bor.  
 228 16 *Chelidonium* L. G. I. 53. — Sp. 1. Eur., Asia temp.. In Amer.  
     bor. inquilina.

TRIBUS III. *Hunnemannieæ*.

- 229 17 *Dendromecon* Benth. G. I. 54 et 965. — Sp. 1. Californ.  
 230 18 *Hunnemannia* Sweet. G. I. 54. — Sp. 1. Mexic.  
 231 19 *Eschscholtzia* Cham. G. I. 54. (*Chryseis* Lindl.). — Sp. 15.  
     Amer. bor. occ.

(1) Sp. ad 80 in reg. temp. et subtrop. hemisph. bor. crescentes, alibi perpaucæ; sed nonnulla hodie per locos cultos orbis fere totius late dispersæ.

ORDO XI. **FUMARIACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 232 1 *Hypecoum* L. G. I. 54 et 965. (*Mnemosilla* Forsk.). — Sp. 7.  
Eur. Austral. Afr. bor., Asia temp.  
Chiazospermum Bernh.
- 233 2 *Pteridophyllum* S. et Z. G. I. 54. — Sp. 1. Japon.
- 234 3 *Dicentra* Borkh. G. I. 55. (*Dielytra* et *Dielytra* DC., *Capnorchis* Planch.). — Sp. 13. Asia occ. et centr. Amer. bor.  
Eucapnos S. et Z.; Dactylicapnos Wall., Macrocapnos Royle.
- 235 4 *Adlumia* Raf. G. I. 55. — Sp. 1. Amer. bor.
- 236 5 *Corydalis* DC. G. I. 55 et 965. — Sp. ad. 100. Eur., Asia, Afr.  
extratrop., Amer. bor.  
Bulbocapnos Bernh., Cryptoceras Schott, Sophorocapnos Turcz.,  
Ceratocapnos Durieu, Phacocapnos et Cysticapnos Bernh.
- 237 6 *Sarcocapnos* DC. G. I. 56. — Sp. 4. Eur. austr., occ., Afr.  
bor., occ.  
Aplectrocapnos Boiss.
- 238 7 *Fumaria* L. G. I. 56 et 965. — Sp. enum. fere 50, sed vix 10  
Eur., Asia centr., Afr. extratrop., (Brasil. indig.?).  
Platycaunos Bernh. Discocapnos Schlecht.

ORDO XII. **CRUCIFERÆ**TRIBUS I. **Arabideæ.**

- 239 1 *Matthiola* R. Br. G. I. 67 et 966. (*Microstigma* Trautv.). — Sp.  
ad 36. Eur., Reg., Medit., Asia occ.
- 240 2 *Diptychocarpus* Trautv. G. I. 67. (*Allocceratium* H. f. et T.). — Sp.  
3. Turkest, Afghan.
- 241 3 *Parrya* R. Br. G. I. 67 et 966. — Sp. 14. Asia arct. et mont.  
Amer. bor. alp. et arct.  
Neurolooma Andrz., Leiospora C. A. Mey., Pachyneurum Bge,  
Ermania Cham.
- 242 4 *Cithareloma* Bge. G. I. 67. — Sp. 2. Reg. Caspica.
- 243 5 *Cheiranthus* L. G. I. 68. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. et Amer.  
bor.  
Dichroanthus Webb, Phœnicaulis Nutt.
- 244 6 *Atelantha* H. f. et T. G. I. 68. — Sp. 1. Tibet.
- 245 7 *Nasturtium* R. Br. G. I. 68 et 966. — Sp. propos. ad 90, sed vix  
25 bene dist. Orbis. fere totus.  
Leiolobium Rehb, Roripa Bess., Clandestinaria et Brachylobus  
Spach, Nasturtiopsis Boiss.
- 246 8 *Barbarea* R. Br. G. I. 68. — Sp. enum. ad 25, sed vix 7 dist.  
Orb. tot. reg. temp. bor. et austr.

(1) Sp. ad 130 per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. extratrop. late dispersæ.



- 247 9 *Arabis* L. G. I. 69. — Sp. enum. ad 140, sed vix ultra 79 dist.  
Reg. arct. et temp., præcipue hemisph. bor.  
1. *Turritis* L., 2. *Stevenia* Adams. 3. *Arabidium* Spach.
- 248 10 *Dryopetalum* A. Gr. G. I. 69. — Sp. 1. N. Mexic.
- 249 11 *Macropodium* R. Br. G. I. 69. — Sp. 1. Mont. Altai.
- 250 12 *Streptanthus* Nutt. G. I. 69 et 966. — Sp. ad 16. Amer. bor.
- 251 13 *Thelypodium* Endl. G. I. 81. (*Pachypodium* Nutt.). — Sp. 10-12.  
Amer. bor., Mexic.  
*Macropodium* Hook.
- 252 14 *Caulanthus* Wats. in *Bot. King's Exped.* 27. — Sp. 5. Amer. bor.
- 253 15 *Cardamine* L. G. I. 70 et 966. — Sp. ad 75. Orb. tot. reg. temp.  
alp. et arct.  
1. *Dentaria* L., 2. *Pteroneuron* DC., 3. *Kardanoglyphos* Schlecht.
- 254 16 *Loxostemon* H. f. et T. G. I. 70. — Sp. 1 v. 2. Himal., Sikkim, China.
- 255 17 *Iodanthus* Torr. et Gray. G. I. 70 et 966. — Amer. bor. or.
- 256 18 *Leavenworthia* Torr. G. I. 70 et 966. — Sp. 3, ad 1 reduc.  
Amer. bor.
- 257 19 *Morettia* DC. G. I. 70. — Sp. 5. Afr. bor. et trop. or., Arabia.
- 258 20 *Andrzejowska* Rehb. G. I. 70. — Sp. 1. Asia minor.
- 259 21 *Notoceras* R. Br. G. I. 71. (*Diceratium* Lag.). — Sp. 1. Ins. Canar.,  
Reg. Medit., Asia occ. usque ad Indiam.
- 260 22 *Parolinia* Webb. G. I. 71. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 261 23 *Diceratella* Boiss. G. I. 71. (*Diceratium* Boiss.). — Sp. 2. Persia.
- 262 24 *Lonchophora* Durieu. G. I. 71. — Sp. 2. Algeria.
- 263 25 *Anastatica* L. G. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor., Syria, Arabia.

TRIBUS II. **Alyssineæ.**

- 264 26 *Lunaria* L. G. I. 71. — Sp. 2. Eur., Asia occ.  
*Brachypus* Ledeb.
- 265 27 *Selenia* Nutt. G. I. 72. — Sp. 2. Amer. bor. (Texas, Arkansas).
- 266 28 *Ricotia* L. G. I. 72. — Sp. 5 v. 1. Afr. bor., Oriens.
- 267 29 *Farsetia* Desv. G. I. 72. (*Fibigia* Medik.). — Sp. ad 20. Eur. austr.  
Afr. bor. et trop. or., Oriens, Ind. or.
- 268 30 *Platyspermum* Hook. G. I. 72. — Sp. 1. Amer. bor. (Oregon).
- 269 31 *Grællsia* Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
- 270 32 *Buchingera* Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
- 271 33 *Aubrietia* Adans. G. I. 73. — Sp. 7. Ital., Graec., Asia occ., Persia.
- 272 34 *Vesicaria* Lam. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 32. Eur. austr., Amer.  
andina bor. et austr.  
*Physoptychis* et *Clastopus* Boiss., *Cystocarpum* Spach, *Physaria*  
A. Gray.
- 273 35 *Coluteocarpus* Boiss. G. I. 63 et 966. — Sp. 1. Asia minor.  
*Lagowskia* Trautv.

- 274 36 *Alyssum* L. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 100. Eur., Afr. bor., Oriens  
Odontarrhena, Ptilotrichum et Ptilonema C. A. Mey., Schive-  
reckia Andr., Aurinia, Lobularia et Meniocus Desv.,  
Kœniga R. Br., Glyce Lindl., Berteroa DC.
- 275 37 *Alyssopsis* Boiss. G. I. 74. — Sp. 2. Persia.
- 276 38 *Heterodraba* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 71 (1885). — Sp. 1.  
Californ.
- 277 39 *Draba* L. G. I. 74. — Sp. ultra 170 enum. (verisim. 80 dist.).  
Hemisph. bor. reg. temp. et frigid., Amer. austro-occ.  
Dollineria Sauter, Holargidium Turcz., Petrocallis R. Br., Coleo-  
nema Maxim.
- 278 40 *Erophila* DC. G. I. 75. — Sp. ad 5. Eur., Asia occ. et centr.
- 279 41 ?*Odontocyclus* Turcz. G. I. 75. — Sp. 1. Ins. Kuril.
- 280 42 ?*Stenonema* Hook. G. I. 75 et 966. (*Leptonema* Hook., non Juss.,  
*Dolichostylis* Turcz.). — Sp. 1. N. Granada.
- 281 43 *Cochlearia* L. G. I. 75 et 966. — Sp. ad 26. Hemisph. bor. reg.  
temp. et frigid.  
Taphrospermum C. A. Mey., (Rhizobotrya Tausch), Kerneria  
Medik., Armoracia Fl. Wett., Chrysochamela Boiss.
- 282 44 *Pringlea* H. f. G. I. 76. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.

TRIBUS III. **Sisymbryeæ.**

- 283 45 *Tetracme* Bge. G. I. 76. — Sp. 5. Reg. Caspica, Afghan.
- 284 46 *Schizopetalon* Sims. G. I. 76. — Sp. 5. Chili.
- 285 47 *Hesperis* L. G. I. 76 et 966. — Sp. ad 22. Eur., Asia bor. et occ.  
Deilosma Spach, Clausia Trotzky, Kladnia Schur, Chalcanthus  
Boiss.
- 286 48 *Malcolmia* R. Br. G. I. 77 et 966. (*Wilckia* Scop.). — Sp. ad 26.  
Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr.  
Strigosella et Eremobium Boiss.
- 287 49 *Dontostemon* Andr. G. I. 77. (*Androskia* DC.). — Sp. 9. Sibir.  
Mongol., Mandshuria.
- 288 50 ?*Lepidostemon* H. f. et T. G. I. 77. — Himal. or.
- 289 51 *Streptoloma* Bge. G. I. 77. — Sp. 1. Reg. Caspica.
- 290 52 *Sisymbrium* L. G. I. 77 et 966 — Sp. ad 90 sat dist. Reg. temp.  
utriusque orbis, Afr. trop.  
Sect. 1. *Velarum* DC., Velarum Schur, Chamæplium Spach.  
Sect. 2. *Norta* DC. Norta Schur.  
Sect. 3. *Irio* DC.; Pachypodium et Descurainia Webb, Tonguea  
Endl., Huguenimia Rehb., Leptocarpæa DC., Maresia Pomel.  
Sect. 4. *Arabidopsis* DC., Arabidopsis Schur, Stenophragma  
Celak.  
Sect. 5. *Drabopsis* B. et H., Drabopsis C. Koch.

- Sect. 6. *Kibera* DC. — Sect. 7. *Psilostylum* DC.  
 Sect. 8. *Alliaria* B. et H., *Alliaria* Adans.  
 Sect. 9. *Tricholobos* B. et H., *Tricholobos*, Turcz.  
 ? *Sisymbrella* Spach.
- 291 53 *Eutrema* R. Br. G. I. 78. — Sp. 5. Reg. a.ct., Sibir., Himal.  
 Japon.
- 292 54 *Conringia* Rehb. G. I. 78. — Sp. 6. Eur. austr. et cent., Asia occ.
- 293 55 *Porphirocodon* H. f. G. I. 79. — Sp. 1. N. Granada.
- 294 56 *Smelowskia* C. A. Mey. G. I. 79. — Sp. 5 v. 6. Sibir., Mongol.,  
 Amer. bor.
- 295 57 *Erysimum* L. G. I. 79. — Sp. enum. ad 125, sed ad 80 reduc.  
 Reg. temp. hemisph. bor.  
*Strophades* Boiss.
- 296 58 *Zerdana* Boiss. G. I. 80. — Sp. 1. Persia.
- 297 59 *Greggia* A. Gray. G. I. 80. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
- 298 60 *Syrenia* Andrz. G. I. 80. — Sp. 3-4, Sibir., Asia centr. et occ.  
 Ross. austr.
- 299 61 *Christolea* Camb. G. I. 80. — Sp. 1. Tibet.
- 300 62 *Stanleya* Nutt. G. I. 80. — Sp. 6 v. 3. Californ., Arizona, Nevada.
- 301 63 *Warea* Nutt. G. I. 80. — Sp. 1. Florida.
- 302 64 *Heliophila* L. G. I. 81 et 967. (*Trentepohlia* Roth. — Sp. enum  
 ad 70, sed verisim. ad 40 reduc. Afr. austr.  
 Sect. 1. *Leptomurus* DC., *Leptomurus* E. et Z.  
 Sect. 2. *Ormiscus* DC., *Ormiscus* E. et Z.  
 Sect. 3. *Selenocarpæa* DC., *Selenocarpæa* E. et Z.  
 Sect. 4. *Orthoselis* DC., *Orthoselis* Spach.  
 Sect. 5. *Pachystylum* DC., *Pachystylum* E. et Z.  
 Sect. 6. *Lanceolaria* DC.
- 303 65 *Chamira* Thunb. G. I. 81. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

TRIBUS IV. **Camelineæ.**

- 304 66 *Mathewsia* Hook. G. I. 81. — Sp. 3. Chili, Peruv.  
*Machærophorus* Schlecht.
- 305 67 *Leptaleum* DC. G. I. 81. — Sp. 1. Asia occ.
- 306 68 *Ammosperma* H. f. G. I. 82. Sp. 1. Tunisia.
- 307 69 *Blennodia* R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 11. Austral.
- 308 70 *Stenopetalum* R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 6. Austral.
- 309 71 *Tropidocarpum* Hook. G. I. 82. — Sp. 6. Californ.
- 310 72 *Braya* Sternb. et Hoppe. G. I. 82. — Sp. ad 15. Reg. mont. et arct.  
 utriusque orbis.  
*Platypetalum* R. Br., *Oreas* Cham. et Schlecht., *Aphragmus*  
 Andrz., *Orobium* Rehb., *Eudema* H. et B.
- 311 73 *Geococcus* J. Drumm. G. I. 83. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 312 74 *Camelina* Crantz. G. I. 83. — Sp. 1. vel 3-10 inter se arete aff.  
Eur., Oriens.  
313 75 *Sphærocardamum* S. Schauer. G. I. 83. — Sp. 1. Mexic.  
314 76 ?*Tetrapoma* Turcz. G. I. 83 et 967. — Sp. 1. Sibir. or.  
315 77 *Menkea* Lehm. G. I. 83. — Sp. 2. Austral. austro-occid.  
316 78 *Subularia* L. G. I. 83. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor., Abyss.

TRIBUS V. **Brassicææ.**

- 317 79 *Brassica* L. G. I. 84 et 967. — Sp. usque ad 160 enum., sed ad  
85 reduc. Eur., Afr. bor. et austr., Asia; alibi cult. aut  
inquil.  
1. *Sinapidendron* Lour.  
2. *Brassica* DC., *Melanosinapis* Sch. et Sp., *Corynelobos*  
R. Röm.  
3. *Sinapis* L., *Bonannia* Presl, *Napus* Sch. et Sp.  
4. *Hirschfeldia* Mönch.  
5. *Erucastrum* Presl.  
318 80 *Diplotaxis* DC. G. I. 84 et 967. — Sp. ad 22. Eur., Afr. bor.  
*Pendulina* Willk.  
319 81 *Eruca* Tourn. G. I. 84 et 967. (*Euzomum* Link). — Sp. 4.  
Eur., Asia occ., Afr. bor.  
320 82 *Euzomodendron* Coss. G. I. 85. — Sp. 1. Hispan.  
321 83 *Savignya* DC. G. I. 85. — Sp. 1 v. 3. Arabia, Afr. bor., Asia occ.  
322 84 *Moricandia* DC. G. I. 85 et 967. — Sp. 5. Eur. austr., Afr. bor.,  
Asia occ., Arabia.  
*Douepea* Camb., *Oudneya* R. Br.  
323 85 *Orychophragmus* Bge. G. I. 85. — Sp. 1. China bor.  
324 86 *Henophyton* Coss. et Dur. (prius *Henonia*). G. I. 85 et 967. —  
Sp. 1. Algeria.  
325 87 *Vella* L. G. I. 85. — Sp. 3. Hispan.  
326 88 *Carrichtera* Adans. G. I. 86. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor.,  
Asia occ.  
327 89 *Succovia* Medik. G. I. 86. — Sp. 1. Hispan., Ital., Afr. bor., Ins.  
Canar.

TRIBUS VI. **Lepidineæ.**

- 328 90 *Pachycladon* H. f. G. I. 967. — Sp. 1. N. Zel.  
329 91 *Capsella* Mönch. G. I. 86 et 967. — Sp. 8. Orb. tot. reg. temp.  
et subtrop.  
*Hymenolobus* Nutt., *Microlepidium* F. Müll.  
330 92 *Mancoa* Wedd. G. I. 86. — Sp. 1. Peruv.  
331 93 *Nocca* Rechb. G. I. 86. — Sp. 2. Eur. alp.  
332 94 *Ionopsidium* Rechb. G. I. 86. — Sp. 2. Lusit., Sicil., Afr. bor.  
*Pastorea* Tod.

- 333 95 *Senebiera* Poir. G. I. 87 et 967. (*Coronopus* Gärtn.). — Sp. ad 6. Orb. tot. reg. temp. et calid.
- 334 96 *Brachycarpæa* DC. G. I. 87. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 335 97 *Lachnocapsa* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 55 (1882). — Sp. 1. Socotra.
- 336 98 *Lepidium* L. G. I. 87 et 967. — Sp. enum. ultra 100, ad 60-80 reduc. Orb. tot. reg. temp. et calid.  
*Physolepidium* Schrenk, *Monoploca* Bge.  
 Sect. 1. *Cardaria* DC., *Cardaria* Desv.  
 Sect. 2. *Ellipsaria* DC., — Sect. 3. *Bradypiptum* DC.  
 Sect. 4. *Cardamon* DC., *Thlaspidium* Spach.  
 Sect. 5. *Lepia* DC., *Lepia* Desv.  
 Sect. 6. *Dileptium* DC., *Cynocardamum* Webb.  
 Sect. 7. *Lepidiastrum* DC.
- 337 99 *Hymenophysa* C. A. Mey. G. I. 88. — Sp. 3. Altai, Persia, Turkest.
- 338 100 *Stroganovia* Kar. et Kir. G. I. 88. — Sp. 3 v. 4. Songaria.
- 339 101 *Physalidium* Fenzl. G. I. 88. — Sp. 1. Persia bor.
- 340 102 *Bivonæa* DC. G. I. 88. — Sp. 1. Sicil.
- 341 103 *Æthionema* R. Br. G. I. 88. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia minor, Persia.  
*Diastrophis* F. et M.
- 342 104 *Campyloptera* Boiss. G. I. 89. — Sp. 1. Syria.
- 343 105 *Eunonia* DC. G. I. 89. — Sp. 2. Asia minor.
- 344 106 *Dilophia* Thoms. G. I. 89. — Sp. 3. Tibet., Mongol.
- 345 107 *Dipoma* Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII 404 (1887).  
 — Sp. 1. China (Yun-Nan).
- 346 108 *Stubendorfia* Schrenk. G. I. 89. — Sp. 1. Songaria.
- 347 109 *Schouwia* DC. G. I. 89. — Sp. 3. Arabia., Ægypt., Abyss.  
*Cyclopterygium* Hochst.
- 348 110 *Psychine* Desf. G. I. 89 et 967. — Sp. 1. Algeria.
- 349 111 *Notothlaspi* H. f. G. I. 90 et 967. — Sp. 2. N. Zel.
- 350 112 *Hexaptera* Hook. G. I. 90. — Sp. 6. Chili.
- 351 113 *Menonvillea* DC. G. I. 90 et 967. — Sp. 4. Chili, Peruv.  
*Dispeltophorus* Lehm., *Cymatoptera* Turcz.
- 352 114 *Decaptera* Turcz. G. I. 90. — Sp. 1. Chili.
- TRIBUS VII. **Thlaspidææ.**
- 353 115 *Cremolobus* DC. G. I. 90. — Sp. 5. Peruv., N. Granada, Columb.
- 354 116 *Didymophysa* Boiss. G. I. 91. — Sp. 1. Persia.
- 355 117 *Biscutella* L. G. I. 91. — Sp. ad 20 descript. sed vix ultra 5 dist. Eur., Oriens, Afr. bor., Californ., Mexic.  
*Jondraba* Webb, *Dithyrea* Harv.
- 356 118 *Heldreichia* Boiss. G. I. 91. — Sp. 6. Asia minor, Afghan.  
*Zygopeltis* Fenzl.

- 357 119 *Megacarpæa* DC. G. I. 91. — Sp. 4. Sibir., Himal., Tibet., Yun-Nan.
- 358 120 *Brossardia* Boiss. G. I. 91. — Sp. 2. Persia.
- 359 121 *Thlaspi* L. G. I. 91 et 967. — Sp. ad 30. Orb. tot. reg. temp. alp. et frigid. (Afr. trop. alp.?).  
Carpoceras Boiss.
- 360 122 *Minæa* Lojaccono in *N. Giorn. bot. Ital.* 305 (1881). — Sp. 2 Ital., Hispan.
- 361 123 *Iberis* L. G. I. 92. — Sp. ad 20. Eur., Asia minor.
- 362 124 *Teesdalia* R. Br. G. I. 92. — Sp. 2. Eur. occ., Reg. Medit., Asia minor.
- 363 125 ?*Redowskia* Cham. et Schlecht. G. I. 92. — Sp. 1. Sibir. or.
- 364 126 *Hutchinsia* R. Br. G. I. 92. (*Hornungia* Rehb.). — Sp. 2. Eur., Ind. or.
- 365 127 *Winklera* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 617 (1886). — Sp. 1 Turkest. or.
- 366 128 *Iberidella* Boiss. G. I. 92. — Sp. ad 6. Syria, Persia, Asia minor., Himal.  
Syrénopsis Jaub. et Spach.
- 367 129 *Lyrocarpa* Harv. G. I. 93. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 368 130 *Synthlipsis* A. Gray. G. I. 93. — Sp. 2. N. Mexic., Texas.

TRIBUS VIII. **Isatideæ.**

- 369 131 *Peltaria* L. G. I. 93. — Sp. 3. Eur. austr., Asia minor, Syria, Persia.
- 370 132 *Tchihatchewia* Boiss. G. I. 93. — Sp. 1. Armenia.
- 371 133 *Clypeola* L. G. I. 93 et 967. — Sp. 8. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor., Asia occ.  
Bergeretia et Orium Desv.
- 372 134 *Thysanocarpus* Hook. G. I. 94. — Sp. ad 6. Californ., Oregon.
- 373 135 *Athysanus* Greene in *Bull. Acad. Calif.* 72 (1885). — Sp. 4. Californ.
- 374 136 *Moriera* Boiss. G. I. 94. — Sp. 7. Persia, Afghan., Græcia, Asia minor.  
Crenularia Boiss., Lipophragma Schott et Kotschy.
- 375 137 *Isatis* L. G. I. 94. — Sp. ad 65 enum, sed ad 30 reduc. Eur., Asia occ., bor. et med., Afr. bor.  
Samcraria Desv., Chartoloma Bge.
- 376 138 *Pachypterygium* Bge. G. I. 94. (*Pachypteris* Kar. et Kir.). — Sp. 5 v. 3. Songar., Turkest.
- 377 139 *Tauscheria* Fisch. G. I. 94. — Sp. 1. Asia occ. et centr., Ind. bor.
- 378 140 *Dipterygium* Bene. G. I. 95. (*Pteroloma* Hochst.). — Sp. 5. Arabia, Nubia, Punjab.
- 379 141 *Tetrapterygium* F. et M. G. I. 95. — Sp. 4. Persia.

- 380 142 *Boreava* Jaub. et Spach. G. I. 95. (*Martinsia* Godr.). — Sp. 1.  
Asia minor. (Gall. mer., advena).
- 381 143 *Neslia* Desv. G. I. 95. — Sp. 1. Eur., Oriens, Asia bor.
- 382 144 *Sobolewsia* M. B. G. I. 95. — Sp. 4. Asia minor.
- 383 145 *Spirorhynchus* Kar. et Kir. G. I. 95. — Sp. 1. Songaria, Persia  
austro-or.
- 384 146 *Palmstruckia* Sond. G. I. 96. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 385 147 *Texiera* Jaub. et Spach. G. I. 96. (*Glastaria* Boiss.). — Sp. 1.  
Syria.
- 386 148 *Calepina* Adans. G. I. 96. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia  
minor., Sibir.
- 387 149 *Schimpera* Hochst. et Steud. G. I. 96. (*Traillia* Lindl.). — Sp. 2.  
Arabia, Persia.
- 388 150 *Myagrum* L. G. I. 96. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia occ.
- 389 151 *Pugionium* Gärtn. G. I. 96. — Sp. 2. Asia centr.
- 390 152 *Octoceras* Bge. G. I. 97. — Sp. 1. Reg. Caspica, Afghan.
- 391 153 *Euclidium* R. Br. G. I. 97. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ. et  
centr.
- 392 154 *Ochthodium* DC. G. I. 97. — Sp. 1. Syria, Ægypt., Asia minor.
- 393 155 *Bunias* R. Br. G. I. 97. — Sp. 4. Eur., Asia occ.  
Sect. 1. *Erucago* DC., *Erucago* Desv.  
Sect. 2. *Lælia* DC., *Lælia* Desv.
- 394 156 *Pyramidium* Boiss. G. I. 97. — Sp. 1. Afghan.
- 395 157 *Boleum* Desv. G. I. 98. — Sp. 1. Hispan.
- 396 158 *Lachnoloma* Bge. G. I. 98. — Sp. 1. Reg. Caspica.
- 397 159 *Cycloptychis* E. Mey. G. I. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
- 398 160 *Zilla* Forsk. G. I. 98. — Sp. 4. Afr. bor., Nubia, Arabia, Persia.

TRIBUS IX **Cakilineæ.**

- 399 161 *Crambe* L. G. I. 98. — Sp. ad 20. Eur., Ins. Canar., Madera,  
Asia temp., Afr. trop. or.
- 400 162 *Muricaria* Desv. G. I. 99. — Sp. 2. Afr. bor.  
*Kremeria* Coss.
- 401 163 *Rapistrum* Desv. G. I. 99. — Sp. 7. Eur. austr., Afr. bor., Asia  
occ. et centr.  
*Didesmus* Desv., *Cordyllocarpus* Desf., *Otocarpus* Durieu.
- 402 164 *Ceratocnemum* Coss. et Bal. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 239 (1873).  
— Sp. 1. Mauritania.
- 403 165 *Cakile* Gärtn. G. I. 99 et 968. — Sp. 2. Eur., Amer. bor. occ.,  
Austral.
- 404 166 *Enarthrocarpus* Labill. G. I. 99. — Sp. 4. Afr. bor. Nubia,  
Syria, Asia minor.  
*Hussonia* Boiss.

- 405 167 *Hemicrambe* Webb. G. I. 99. — Sp. 1. Mauritania.  
 406 168 *Erucaria* Gärtn. G. I. 100. — Sp. 5. Græcia, Afr. bor., Syria,  
 Persia.  
*Reboudia* Coss.  
 407 169 *Guiraoa* Coss. G. I. 100. — Sp. 1. Hispania.  
 408 170 *Fortuynia* Shuttl. G. I. 100. — Sp. 3. v. 1. Persia.  
 409 171 *Physorhynchus* Hook. G. I. 100. — Sp. 1. v. 2. Afghan.,  
 Belutsch., Persia.  
 410 172 *Morisia* Gay. G. I. 100. — Sp. 1. Cors., Sard.

TRIBUS X. **Raphaneæ.**

- 411 173 *Raphanus* L. G. I. 101 et 968. — Sp. ad 6. Eur., Asia temp.  
 1. *Raphanus* Gärtn.  
 2. *Raphanistrum* Gärtn., *Durandea* Delarb.  
 412 174 *Raffenaldia* Godr. G. I. 101. (*Cossonia* Durieu). — Sp. 1. Al-  
 geria, (Gall. mer. advena).  
 413 175 *Cryptospora* Kar. et Kir. G. I. 101. — Sp. 1. Songaria.  
 414 176 *Anchonium* DC. G. I. 101. — Sp. 3. Syria, Persia, Asia minor.  
 415 177 *Goldbachia* DC. G. I. 101. — Sp. 2. Asia occ., Sibiria, Ind.  
 bor. occ., Yun-Nan.  
 416 178 *Parlatoria* Boiss. G. I. 102. — Sp. 2. Syria, Assyr., Kurdist.  
 417 179 *Chorispora* DC. G. I. 102 et 968. — Sp. 9. Asia occ. et centr.,  
 Ind. bor.  
 418 180 *Sterigma* DC. G. I. 102. (*Sterigmostemon* M. B.). — Sp. 6. Persia,  
 Reg. Caspica, Sibiria.  
 419 181 *Carponema* E. et Z. G. I. 102. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 Genera incerte sedis.  
 420 182 ? *Agallis* Philippi. G. I. 966. — Sp. 1. Chili.  
 421 183 ? *Heterocarpus* Philippi in *Bot. Zeit.* 651 (1856). — Sp. 1. Ins.  
 Juan Fernandez.  
 422 184 ? *Onuris* Philippi *Descr. de nuov. plant.* 17 (1872). — Sp. 1.  
 Chili.  
 423 185 ? *Orthorhiza* Stäpf in *Denksch. K. K. Akad. Wiss.* III. 306  
 (1886). — Sp. 1. Persia.

ORDO XIII. **CAPPARIDÆÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Cleomeæ.**

- 424 1 *Dactylæna* Schrad. G. I. 105 et 968. — Sp. 3. Brasil.  
 425 2 *Cleome* L. G. I. 105 et 968. — Sp. ad. 90. Reg. calid. orbis totius.  
 1. *Dianthera* Kl.

(1) Sp. ad 350, inter regiones utriusque hemisphærii calidas et tropicas subæqualiter sparse.



2. *Siliquaria et Roridula* Forsk. (*Rorida* R. et S.).  
 3. *Peritoma* DC. (*Atalanta* Nutt.).  
 4. *Buhsea* Bge.  
 5. *Anomalostemon* Kl.
- 426 3 *Physostemon* Mart. et Zucc. *N. Gen. et Sp.* I. 72. tab. 45-47.  
 — Sp. 4. Amer. austr. trop.
- 427 4 *Cleomella* DC. *G. I.* 105. — Sp. 6. Amer. bor. trop., et subtrop.
- 428 5 *Cristatella* Nutt. *G. I.* 105. (*Cyrbasium* Endl.) — Sp. 1. Amer.  
 bor. or.
- 429 6 *Isomeris* Nutt. *G. I.* 106 et 968. — Sp. 1. Californ.
- 430 7 *Polanisia* Raf. *G. I.* 106 et 968. — Sp. ad 15. Orbis fere totius  
 reg. calid.  
 Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., *Decastemon* et *Symphlostemon* Kl.  
 Sect. 2. *Banmanissa* Endl., *Banmanissa* Endl.  
 Sect. 3. *Corynandra* Endl., *Corynandra* Schrad.  
 Sect. 4. *Tetrateleia* B. et H., *Tetrateleia* Sond.  
 Sect. 5. *Chilocalyx* B. et H., *Chilocalyx* Kl.
- 431 8 *Gynandropsis* DC. *G. I.* 106 et 968. — Sp. ad 10. Utriusque  
 hemisph. reg. trop.
- 432 9 *Rœperia* F. Müll. in *Hooker's Kew. Miscell.* IX. 15. — Sp. 1.  
 Austral.
- 433 10 *Wislizenia* Engelm. *G. I.* 106. — Sp. 2. Mexic., Californ.,  
 Colorado.
- 434 11 *Oxystylis* Torr. et Frem. *G. I.* 107. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS II. **Cappareæ.**

- 435 12 *Emblingia* F. Müll. *G. I.* 968. — Sp. 1. Austral. occ.
- 436 13 *Thylachium* Lour. *G. I.* 107 et 968. — Sp. 6. Afr. trop. et ins.
- 437 14 *Steriphoma* Spreng. *G. I.* 107 et 969. (*Rameria* Tratt., *Stephania*  
 Willd.). — Sp. 3. Amer. trop.  
*Hermupoa* Löffl.
- 438 15 *Morisonia* L. *G. I.* 107. — Sp. 4. Ind. occ., Amer. austr.
- 439 16 *Nieuhuria* DC. *G. I.* 107 et 969. — Sp. 12. Afr. trop., austr., et  
 ins., Ind. or.
- 440 17 *Mærua* Forsk. *G. I.* 108. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.  
 1. *Mærua* R. Br. — 2. *Streblocarpus* Arn.
- 441 18 *Cladostemon* A. Br. et Vatke in *Monatsber. Akad. Berol.* 886  
 (1876). — Sp. 1. Afr. trop. (Zanzibar).
- 442 19 *Courbonia* Brongn. *G. I.* 969. (*Physanthemum* Kl.). — Sp. 2 v. 3.  
 Afr. trop.
- 443 20 *Cadaba* Forsk. *G. I.* 108 et 969. (*Strœmia* Vahl). — Sp. ad. 12.  
 Afr. trop. et austr., Asia. trop., Arabia.  
 1. *Eucadaba* Endl. — 2. *Desmocarpus* Wall.  
 3. *Schepperia* Neck. (*Macromerum* Burch.).

- 444 21 *Boscia* Lam. G. I. 108 et 969. (*Podoria* Pers.). — Sp. 8. Afr. trop. et austr.
- 445 22 *Bucholzia* Engl. in *Bot. Jahrb. Syst.* VII. 335 (1886). — Sp. 1. Afr. trop.
- 446 23 *Capparis* L. G. I. 108 et 969. — Sp. ad 135. Orbis totius reg. calid. et trop.
- Sect. 1. *Eucapparis* DC., *Petersia* Kl.
- Sect. 2. *Sodada* B. et H., *Sodada* Forsk.
- Sect. 3. *Capparidastrum* DC., *Uterveria* Bertol.
- Sect. 4. *Cynophalla* DC.
- Sect. 5. *Busbeckia* B. et H., *Busbeckia* Endl.
- Sect. 6. *Breyneastrum* DC., *Breynia* Plum.
- Sect. 7. *Calanthea* DC.
- Sect. 8. *Quadrella* DC., *Quadrella* Meisn., *Colicodendron* Mart., *Destruguezia* Gaud.
- Sect. 9. *Beautempsia* B. et H., *Beautempsia* Gaud.
- 447 24 *Apophyllum* F. Müll. G. I. 109. — Sp. 1. Austral. trop.
- 448 25 *Atamisquea* Miers. G. I. 109 et 969. — Sp. 1. Chili, Californ.
- 449 26 *Stixis* Lour. *Fl. Cochinch.* 295. — Sp. 10. Asia trop. med. et or.
- Roydsia* Roxb. G. I. 110 et 969.
- 450 27 *Tirania* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 638 (1886). — Sp. 1. Cochinch.
- 451 28 *Cratæva* L. G. I. 110 et 969. (*Othrys* Nor.). — Sp. 8. Orbis utriusque reg. trop.
- 452 29 *Ritchiea* R. Br. G. I. 110 et 969. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 453 30 *Euadenia* Oliv. G. I. 969. — Sp. 2. Afr. trop.
- 454 31 ? *Tovaria* R. et P. G. I. 110 et 969. (*Bancroftia* Macfad.). — Sp. 1. Amer. centr. et austr. trop., Ind. occ.

ORDO XIV. **RESEDACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 455 1 *Astrocarpus* Neck. G. I. 111. (*Sesamella* Rehb.). — Sp. 2. Eur. austr.
- 456 2 *Randonia* Coss. G. I. 111 et 970. — Sp. 1. Algeria.
- 457 3 *Caylusea* S<sup>t</sup>-Hil. G. I. 111 et 970. — Sp. 2. Afr. bor. et subtrop., Asia occ.
- 458 4 *Reseda* L. G. I. 112. (*Eresda* Spach.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.
- 459 5 *Oligomeris* Camb. G. I. 112. — Sp. 5. Afr. bor. et austr. Asia occ. et med., (in Californ. et N. Mexic. inquil.).
- Resedella* Webb, *Ellimia* Nutt., *Holopetalum* Turcz

<sup>1)</sup> Sp. enum. 70, ad 45 reduc., in Eur., Afr. bor., Asia occ. et med. et Afr. austr. dispersæ.

- 460 6 *Ochradenus* Delile. G. I. 112 et 970. — Sp. 3. Hispan., Afr. bor., Oriens.  
Homalodiscus Bge.

ORDO XV. **CISTINEÆ** <sup>(1)</sup>

- 461 1 *Cistus* L. G. I. 113. — Sp. enum. 50, ad 25 reduc. Eur., Afr. bor., Asia Medit.  
Halimium, Ladanum, Rhodocistus, Stephanocarpus et Ledonia Spach.
- 462 2 *Helianthemum* Pers. G. I. 113. — Sp. enum. ad 160, sed vix ultra 33 retin. Orbis uterque.  
Halimium, Fumana, Tuberaria et Lecheoides Dunal, Rhodax, Crocanthemum, Heteromeris et Taniostema Spach, Codomia Gaud., Fumanopsis Pomel.
- 463 3 *Hudsonia* L. G. I. 114. — Sp. 3. Amer. bor.
- 464 4 *Lechea* L. G. I. 114. — Sp. ad 8. Amer. bor.  
Lechidium Spach.

ORDO XVI. **VIOLARIÆÆ** <sup>(2)</sup>TRIBUS I. **Violeæ.**

- 465 1 *Corynostylis* Mart. G. I. 116 et 970. (*Calypttrion* Ging.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 466 2 *Noisettia* H. B. et K. G. I. 116. — Sp. 3. Amer. trop., et bor. subtrop.  
Ionidiopsis Presl.
- 467 3 *Anchietea* S'-Hil. G. I. 117. — Sp. 3. Brasil.
- 468 4 *Schweiggeria* Spreng. G. I. 117. (*Glossarrhen* Mart.). — Sp. 2. Brasil., Mexic.
- 469 5 *Viola* L. G. I. 117 et 970. — Sp. enum. ultra 250, sed ad 150 reduc. Orbis fere totus.  
Mnemion, Chryson et Lophion Spach, Erpetion DC.
- 470 6 *Ionidium* Vent. G. I. 117 et 970. (*Solea* Spreng.). — Sp. ad 50. Orbis utriusque reg. calid.  
Pombalia Vand., Pigea DC. (Vlamingia De Vriese).
- 471 7 *Hybanthus* Jacq. ex H. B. et K. *N. Gen. et Sp.* V. 385. (*Solea* Ging.). — Sp. 2. Amer. bor., Ind. oec.
- 472 8 *Agation* Brongn. G. I. 118. (*Agatea* A. Gray). — Sp. 3. Ins. Viti, N. Caled.

(1) Sp. ultra 220 descrip., ad 71 reduc., in reg. temp. hemisphæ. bor. dispersæ.

(2) Sp. ad 270, per totam fere orbem terrarum sparsæ.

TRIBUS II. **Paypayroleæ.**

- 473 9 **Amphirrhox** Spreng. G. I. 118. (*Spathularia* S-Hil., *Braddleya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.  
 474 10 **Paypayrola** Aubl. G. I. 118. (*Periclistia* Benth., *Wibelia* Pers.). — Sp. 5. Amer. trop.  
 475 11 **Isodendron** A. Gray. G. I. 118. — Sp. 1. Ins. Viti.

TRIBUS III. **Alsodeieæ.**

- 476 12 **Alsodeia** Thou. G. I. 118 et 970. — Sp. 56. Orbis utriusque reg. trop.  
 Conohoria, Riama, Passoura et Rinorea Aubl., Physiphora Soland., Ceranthera P. B., Pentaloba et Medusa Lour., Vareca Roxb., Prothesia Bl., Dioryctandra Hassk., Jurgensia Spreng.  
 477 13 **Leonia** R. et P. G. I. 119 et 970. (*Stuedelia* Mart.). — Sp. 2. Amer. austr. trop.  
 478 14 **Gloiospermum** Tr. et Pl. G. I. 119. — Sp. 3. Amer. æquinoct., Columbia.  
 479 15 **Tetrathylacium** Pöpp. et Endl. G. I. 119 et 970. (*Edmonstonia* Seem.). — Sp. 1. Amer. austr. trop.  
 480 16 **Melicytus** Forst. G. I. 119 et 970. — Sp. 3. N. Zel., Ins. Norfolk.  
 481 17 **Hymenantha** R. Br. G. I. 120 et 970. (*Solenantha* G. Don). — Sp. 4. Austral., N. Zel.  
 482 18 **Scyphellandra** Thw. G. I. 120. — Sp. 1. Zeylania.

TRIBUS IV. **Sauvagesieæ.**

- 483 19 **Sauvagesia** L. G. I. 120. — Sp. ad 13. Amer. trop. (sp. 1 in Asia et Afr. trop.).  
 484 20 **Leitgebia** Eichl. in *Fl. Brasil.* XIII. pars I. col. 413. — Sp. 1. Guiana.  
 485 21 **Lavradia** Vell. G. I. 120. — Sp. ad 6. Brasil.  
 486 22 **Schuermansia** Bl. G. I. 120. — Sp. 2. Archip. Ind.  
 487 23 **Gestroa** Becc. *Malesia*. I. 481 (1877). — Sp. 1. N. Guinea.  
 488 24 **Neckia** Korth. G. I. 120. — Sp. 3. Archip. Ind.

ORDO XVII. **CANELLACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 489 1 **Canella** Sm. G. I. 121. (*Winterana* L.). — Sp. 2. Antill., Columb.  
 490 2 **Cinnamodendron** Endl. G. I. 121 et 970. — Sp. 2. Antill., Brasil.  
 491 3 **Cinnamosma** H. Bk. G. I. 970. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. 5, in America tropica et Madagascaria crescentes.

ORDO XVIII. **BIXINEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Bixeæ.**

- 492 1 **Cochlospermum** Kth. G. I. 124 et 974. (*Maximiliana* et *Witelsbachia* Mart., *Azeredia* Arrud.). — Sp. ad 15. Orbis uterque inter trop.
- 493 2 **Amoreuxia** Moç. et Sessé. G. I. 124. (*Euryanthe* Ch. et Schlecht.). — Sp. 4. Amer. trop., Mexic.
- 494 3 **Bixa** L. G. I. 125 et 971. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop., alib inquil.

TRIBUS II. **Oncobeæ.**

- 495 4 **Oncoba** Forsk. G. I. 125 et 971. (*Lundia* Schum. et Thonn.). — Sp. 15. Afr. trop.  
Heptaca Lour., Xylothea Hochst., Ventenatia P. B., Chlanis Kl.
- 496 5 **Mayna** Aubl. G. I. 125. (*Lindackeria* Presl). — Sp. 7. Amer. trop.
- 497 6 **Grandidiera** Jaub. G. I. 971. — Sp. 1. Afr. austr. or.
- 498 7 **Xymalos** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp. 1. Madagasc.
- 499 8 **Carpotroche** Endl. G. I. 125. — Sp. 4. Amer. trop.
- 500 9 **Dendrostylis** Karst. et Tr. G. I. 125. — Sp. ad 6. Amer. trop.

TRIBUS III. **Flacourtiæ.**

- 501 10 ?**Streptothamnus** F. Müll. G. I. 972. — Sp. 2. Austral. or.
- 502 11 **Ryania** Vahl. G. I. 126 et 972. (*Patrisia* Rich.). — Sp. ad 6. Amer. trop.  
Tetracocyne Turcz.
- 503 12 **Lætia** L. G. I. 126. — Sp. 7. Amer. trop  
1. *Thiodia* Benn. (*Lightfootia* Sw.).  
2. *Casinga* Griseb.
- 504 13 **Ludia** Lam. G. I. 126. — Sp. 4. Ins. Mascar., Zanzibar.
- 505 14 **Aphloia** Benn. G. I. 126. (*Neumannia* Rich.). — Sp. 3. Ins Mascar.
- 506 15 **Tisonia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 72 (1886). — Sp. 3. Madagasc.
- 507 16 **Prockiopsis** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 72 (1886). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibe).
- 508 17 **Rawsonia** Harv. et Sond. G. I. 127. — Sp. 1. Natal.
- 509 18 **Peridiscus** Benth. G. I. 127. — Sp. 1. Brasil. bor.

(1) Sp. ad 180, per regiones calidiores præcipue tropicas utriusque orbis dispersæ.

- 510 19 *Azara* R. et P. G. I. 427 et 972 (*Myrtophyllum* Turcz.). — Sp. 12. Chili, Mexic.
- 511 20 *Scolopia* Schreb. G. I. 127. (*Phoberos* Lour., *Rhinanthera* Bl., *Dasyanthera* Presl). — Sp. ad 15. Afr. austr. et or., Asia trop., Austral. bor.  
Eriudaphus Nees (Adenogyrus Kl.)
- 512 21 *Erythrospermum* Lam. G. I. 427 et 972. — Sp. ad 7. Ins. Mascar., Zeylan., Austral. trop.
- 513 22 *Flacourtia* Comm. G. I. 128. (*Stigmarota* Lour.). — Sp. ad 14. Afr. et Asia trop.
- 514 23 *Bennettia* Miq. G. I. 428 et 972. — Sp. 1. Java.
- 515 24 *Idesia* Maxim. G. I. 972. — Sp. 1. Japon.
- 516 25 *Xylosma* Forst. G. I. 128 et 972. (*Myroxylon* Forst.). — Sp. ad 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.  
Hisingera Hellen., (Roumea Poit., Cræpaloprumnon Karst.),  
Bessera Spreng., Limacia Dietr.
- 517 26 *Dovyalis* E. Mey. G. I. 428. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Zeylan.  
Aberia Hochst.
- 518 27 *Trimeria* Harv. G. I. 429. (*Monospora* Hochst., *Renardia* Turcz.). — Sp. 2. Afr. austr.

TRIBUS IV. **Pangieæ.**

- 519 28 *Pangium* Reinw. G. I. 429. — Sp. 1. Java.
- 520 29 *Gynocardia* R. Br. G. I. 129. (*Chaulmoogra* Roxb., *Chilmoria* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.
- 521 30 *Bergsmia* Bl. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 522 31 *Trichadenia* Thw. G. I. 129. — Sp. 1. Zeylan.
- 523 32 *Dasylepis* Oliv. G. I. 972. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 524 33 *Taraktogenos* Hassk. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 525 34 *Hydnocarpus* Gärtn. G. I. 429. — Sp. 6. Asia trop.
- 526 35 *Kiggelaria* L. G. I. 130. — Sp. 3. Afr. austr.
- 527 36 *Phyllobotryum* Müll. Arg. G. III. 325 et 4223. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

ORDO XIX. **PITTOSPOREÆ** <sup>(1)</sup>

- 528 1 *Pittosporum* Banks. G. I. 431 et 973. — Sp. ad 55. Afr., Asia calid., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.  
Senecia Comm., Quinsoma Montrous., ?Tribeles Philippi.
- 529 2 *Chalepoa* H. f. in  *Ic. Plant.* tab. 4082. — Sp. 1.  
Terra Magellanica.

(1) Sp. ad 90. genere *Pittosporo* per reg. calid. orbis veteris disperso, ceteris omnibus Anstralias incolis.

- 530 3 *Hymenosporum* F. Müll. G. I. 131. — Sp. 1. Austral. or.  
 531 4 *Bursaria* Cav. G. I. 132 et 973. — Sp. 2. Austral. extratrop.  
 et trop.  
 532 5 *Marianthus* Hügel. G. I. 132 et 973. — Sp. ad 14. Austral.  
*Calopetalon* Harv., *Oncosporum* Putterl., *Rhytidosporum*  
 F. Müll.  
 533 6 *Citriobatus* A. Cunn. G. I. 132 et 973. — Sp. 2 v. 3. Austral. or.  
*Ixiosporum* F. Müll.  
 534 7 *Billardiera* Sm. G. I. 132 et 973. (*Labillardiera* R. et S.). —  
 Sp. 8 v. 10. Austral. extratrop.  
 535 8 *Pronaya* Hügel. G. I. 133 et 973. (*Campylanthera* et *Spiranthera*  
 Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.  
 536 9 *Sollya* Lindl. G. I. 133 et 973. — Sp. 2. Austral. austro-occ.  
 537 10 *Cheiranthra* A. Cunn. G. I. 133 et 973. — Sp. 3. Austral.  
 extratrop.

ORDO XX. **TREMANDREÆ** <sup>(1)</sup>

- 538 1 *Tetratheca* Sm. G. I. 134. — Sp. 24. Austral. extratrop.  
 539 2 *Platytheca* Steetz. G. I. 134. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
 540 3 *Tremandra* R. Br. G. I. 134. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

ORDO XXI. **POLYGALEÆ** <sup>(2)</sup>

- 541 1 *Salomonina* Lour. G. I. 136 et 974. — Sp. ad 8. Asia et Afr.  
 trop.  
*Epirhizanthus* Bl.  
 542 2 *Polygala* L. G. I. 136 et 974. — Sp. fere 260. Orbis uterque.  
*Badiera* Hassk., *Phylace* Nor., *Isolophus*, *Tricholophus*,  
*Psychanthus*, *Chamæbuxus*, *Senega* et *Brachytropis* Spach,  
*Semeiocardium* Zoll.  
 543 3 *Badiera* DC. G. I. 137. — Sp. 2. Ind. occ.  
 544 4 *Muraltia* Neck. G. I. 137. — Sp. ad 50. Afr. austr.  
 545 5 *Mundtia* Kth. G. I. 137 et 974. (*Nylandtia* Dmrt.). — Sp. 1. Afr.  
 austr., Brasil.  
 546 6 *Comesperma* Labill. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 24. Austral.  
 547 7 *Acanthocladius* Kl. G. I. 974. — Sp. 1. Brasil.  
 548 8 *Bredemeyera* Willd. G. I. 138 et 974. (*Catocoma* Benth.). — Sp.  
 ad 17. Amer. trop.  
 549 9 *Hualania* Philippi in *Linnaea*, XXXIII. 18. — Sp. 1. Chili.  
 550 10 *Phlebotænia* Griseb. G. I. 138 et 974. — Sp. 1. Cuba.

(1) Sp. ad 27, omnes Australiae extratropicæ propriae.

(2) Sp. ad 470, per reg. temp. et calid. totius orbis dispersæ.

- 551 11 *Securidaca* L. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 30. Amer. calid.,  
Asia et Afr. trop.  
Lophostylis Hochst., Corytholobium Mart., Rodschiedia Miq.
- 552 12 *Trigoniastrum* Miq. G. I. 139. (*Isopteris* Wall.). — Sp. 1. Asia  
trop. or.
- 553 13 *Carpolobia* G. Don. G. I. 139 et 974. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- 554 14 *Monnina* R. et P. G. I. 139. (*Hebeandra* Bonpl.). — Sp. ad 54.  
Amer. austr., Mexic.
- 555 15 *Xanthophyllum* Roxb. G. I. 139 et 974. (*Jackia* Bl.). — Sp. ad  
15. Asia et Austral. trop.  
Macintyria F. Müll.
- 556 16 *Moutabea* Aubl. G. I. 140. (*Acosta* R. et P., *Cryptostomum*  
Schreb.). — Sp. 5. Amer. trop.
- 557 17 *Krameria* L. G. I. 140. — Sp. 20-25. Amer. calid.

ORDO XXII. **VOCHYSIACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 558 1 *Callisthene* Mart. G. I. 976. — Sp. 7. Brasil.
- 559 2 *Qualea* Aubl. G. I. 976. — Sp. 33. Brasil., Guiana.  
Amphiloehia Mart. (Agardhia Spreng.), Schuechia Endl.
- 560 3 *Erisma* Rudge. G. I. 976. — Sp. 7 v. 9. Brasil. bor., Guiana.  
Debreia R. et S., Dittmaria Spreng.
- 561 4 *Vochysia* Juss. G. I. 976. (*Vochya* Vandell., *Cucullaria* Schreb.,  
*Strukeria* Vell.). — Sp. ad 55. Brasil., Guiana, Peruv.,  
N. Granada.
- 562 5 *Salvertia* S<sup>c</sup>-Hil. G. I. 977. — Sp. 1. Brasil.
- 563 6 *Trigonia* Aubl. G. I. 977. (*Mainea* Vell.). — Sp. ad 25. Brasil.,  
Guiana, Amer. centr.
- 564 7 *Lightia* Schomb. G. I. 977. — Sp. 2. Brasil., Guiana.

ORDO XXIII. **FRANKENIACEÆ**

- 565 1 *Frankenia* L. G. I. 141 et 978. — Sp. ad 30, per littora marina  
vel ad rupes finitimas utriusque orbis.  
Hypericopsis Boiss.
- 566 2 *Beatsonia* Roxb. G. I. 141. — Sp. 1. S. Helena.
- 567 3 *Niederleinia* Hyeron. in Lorentz et Niederl. *Enum. Pl. Argent.* 183  
(1881). — Sp. 1. Patagonia.

(1) Sp. ad 130, per Amer. tropicam usque ad Panamam distributa.



ORDO XXIV. **CARYOPHYLLÆÆ** (1)TRIBUS I. **Sileneæ.**

- 568 1 **Velezia** L. G. I. 144. — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ.
- 569 2 **Dianthus** L. G. I. 144. — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer bor. occ.
- 570 3 **Tunica** Scop. G. I. 145. — Sp. ad 12. Eur., Asia occ.  
Kohlrauschia Kth, Fiedleria Rchb.
- 371 4 **Acanthophyllum** C. A. Mey. G. I. 145 et 978. — Sp. ad 17. Asia occ. et med.  
Jordania Boiss., Allochrusa Bge.
- 572 5 **Drypis** L. G. I. 145. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 573 6 **Gypsophila** L. G. I. 146 et 978. — Sp. ad 55. Eur., Asia extratrop. (Austral., N. Zel., indig.?).  
1. *Struthium* Ser. (Rokejeka Forsk.).  
2. *Banffya* Baumg.  
3. ?*Ankyropetalum* Fenzl.  
4. *Dichoglottis* F. et M.  
5. *Heterochroa* Bge. (*Acosmia* Benth., *Timæosia* Kl.).
- 574 7 **Saponaria** L. G. I. 146. — Sp. ad 35. Eur., Asia extratrop.  
Bootia Neck., *Smegmathamnium* Fenzl, *Vaccaria* Dod.
- 575 8 **Silene** L. G. I. 147. — Sp. enum. 480, sed verisim. ad 250 reduc.  
Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor.  
*Heliosperma* Rchb., *Elisanthe* Fenzl (*Carpophora* Kl.)
- 576 9 **Cucubalus** L. G. I. 147. — Sp. 1. Eur., Asia med.  
*Lychnanthus* Gmel.
- 577 10 **Lychnis** L. G. I. 147. — Sp. ad 40. Reg. extratrop. hemisph. bor.  
1. *Melandrium* Röhl, *Wahlbergella* Fries, *Gastrolychnis* Fenzl, *Polyschemone* Schott.  
2. *Eudianthe* Rchb.  
3. *Viscaria* Röhl.  
4. *Agrostemma* L.  
5. *Githago* Desf.  
6. *Petrocoptis* A. Br. (*Silenopsis* Willk.).
- 578 11 **Uebelinia** Hochst. G. I. 148. — Sp. 1. Abyss.

TRIBUS II. **Alsineæ.**

- 579 12 **Holosteum** L. G. I. 148. — Sp. 3. Eur., Asia temp.

(1) Sp. ad 1100, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 580 13 *Cerastium* L. G. I. 148. — Sp. descript. ultra 145, sed verisim. ad 45 reduc. Orbis fere totus.  
 1. *Dichodon* Bartl. — 2. *Moenchia* Ehrh., *Pentaple* Rehb.  
 3. *Dufourea* Gren. — 4. *Esmarekia* Rehb.
- 581 14 *Stellaria* L. G. I. 149. — Sp. ad 85. Orbis fere totus.  
 1. *Larbrea* S<sup>t</sup>-Hil. (*Spergulastrum* Mehx, *Micropetalon* Pers.).  
 2. *Malachium* Fries. — 3. *Krascheninikowia* Turcz.  
 4. *Leucostemma* Benth. — 5. *Adenonema* Bge.  
 5. *Schizotechium* Fenzl.
- 582 15 *Brachystemma* Don. G. I. 149. — Sp. 1. Nepal.
- 583 16 *Arenaria* L. G. I. 149. — Sp. ultra 160. Orbis fere totus.  
 1. *Arenaria* Rehb., *Eremogone* et *Dolophragma* Fenzl, *Pettera* et *Plinthine* Rehb., *Brewerina* A. Gray.  
 2. *Mochringia* L. — 3. *Rhodalsine* Gay.  
 4. *Alsine* Wahlenb., *Sabulina*, *Tryphane*, *Facchinia*, *Alsinanthe*, *Neumayera* et *Wierzbickia* Rehb., *Siebera* Schrad., *Greniera* Gay, *Sommerauera* Hoppe.  
 5. *Minuartia* L. — 6. *Cherleria* L.  
 7. *Gouffea* Rob. et Cast. — 8. *Lepyrodiclis* et *Odontostemma* Fenzl.  
 9. *Ammodenia* Gmel. (*Honekenya* Ehrh., *Adenarium* Raf., *Halianthus* Fries). — 10. *Merekia* Fisch.
- 584 17 *Hymenella* Moç. et Sessé in DC. *Prodr.* I. 389. (*Triplateia* Bartl.). — Sp. 1. Mexic.
- 585 18 *Buffonia* L. G. I. 151. — Sp. 6 v. 42. Reg. Medit., Asia occ.
- 586 19 *Sagina* L. G. I. 151 et 978. — Sp. ad 9. Reg. extratrop. hemisph. bor.  
*Spergella* Rehb.
- 587 20 *Colobanthus* Bartl. G. I. 151. — Sp. ad 10. Amer. mer., mont., vel. antaret., Austral., N. Zel.
- 588 21 *Thylacospermum* Fenzl. G. I. 151. — Sp. 1. Asia med.  
*Periandra* et *Flourensia* Camb., *Bryomorpha* Kar. et Kir.
- 589 22 *Thurya* Boiss. et Bal. G. I. 978. — Sp. 1. Cilicia.
- 590 23 *Schiedea* Cham. et Schleht. G. I. 151 et 978. — Sp. 11. Ins. Viti.
- 591 24 *Alsinodendron* H. Mann. G. I. 978. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 592 25 *Queria* L. G. I. 152. — Sp. 1. Reg. Medit. et Caucas.
- 593 26 *Spergula* L. G. I. 152. — Sp. 3. v. 2. Orbis utriusque reg. temp.
- 594 27 *Spergularia* Pers. G. I. 152. (*Lepigonum* Fries). — Sp. 3. v. 4. Orbis utriusque reg. temp.  
*Balardia* Camb.

TRIBUS III. **Polycarpeæ.**

- 595 28 *Drymaria* Willd. G. I. 152. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. et Asia trop.

- 596 29 *Polycarpon* L. G. I. 152. — Sp. ad 6. Orbis uterque.  
Arversia Camb. (Hapalosia W. et A.).
- 597 30 *Ortegaia* L. G. I. 153. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 598 31 *Lœflingia* L. G. I. 153. — Sp. descript. 5 v. 1? Eur., Asia  
med., Amer. bor.
- 599 32 *Cerdia* Moç. et Sessé. G. I. 153. — Sp. 4. Mexic.
- 600 33 *Pycnophyllum* Remy. G. I. 153. (*Stichophyllum* Philippi). — Sp.  
4. Amer. austr. et antaret.  
? *Lyallia* H. f. G. I. 153.
- 601 34 *Microphyes* Philippi. G. I. 154. — Sp. 2. Chili.
- 602 35 *Stipulicida* Mchx. G. I. 154. — Sp. 1. Amer. bor.
- 603 36 *Polycarpæa* Lam. G. I. 154 et 979. (*Polycarpia* Webb., *Hagæa*  
Vent., *Mollia* Willd., *Lahaya* R. et S.). — Sp. ad 24. Reg.  
trop. et subtrop. orbis totius.  
*Aylmeria* Mart., *Planchonia* J. Gay., *Robbairea* Boiss.
- 604 37 *Sphærocoma* T. Anders. G. I. 154. — Sp. 2. Arabia, Persia.

ORDO XXV. PORTULACEÆ <sup>(1)</sup>

- 605 1 *Portulaca* L. G. I. 156 et 979. — Sp. ad 20. Reg. calid. utrius-  
que orbis.
- 606 2 ? *Pleuropetalum* H. f. G. I. 157. — Sp. 1. Ins. Galapag.  
*Allochlamys* Moq.
- 607 3 *Portulacaria* Jacq. G. I. 157. — Sp. 1. Afr. austr.
- 608 4 *Grahamia* Gill. G. I. 157. (*Xeranthus* Miers). — Sp. 1. Amer.  
austr. extratrop.
- 609 5 *Drudea* Griseb. *Symb. Fl. Argentin.* 27 (1881). — Sp. 1.  
Amer. austr.
- 610 6 *Talinopsis* A. Gray. G. I. 157. — Sp. 1. N. Mexic.
- 611 7 *Anacampseros* L. G. I. 157 et 979. (*Rulingia* Ehrh.). — Sp. ad  
9. Afr. austr.
- 612 8 *Talinum* Adans. G. I. 157. — Sp. ad 14. Asia, Afr. et Amer.  
trop.
- 613 9 *Talmella* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 569 (1886). — Sp. 1.  
Madagasc.
- 614 10 *Calandrinia* H. B. et K. G. I. 158 et 979. — Sp. ad 65. Amer.,  
Austral.  
*Cistanthe* Spach, *Baitaria* R. et P., *Diazia* Philippi.
- 615 11 *Claytonia* L. G. I. 158. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor.,  
N. Zel.
- 616 12 *Spraguea* Torr. G. I. 158. — Sp. 2. Californ.

(1) Sp. ad 145, per totem fere orbem terrarum disperse.

- 617 13 *Monocosmia* Fenzl. G. I. 158. — Sp. 1. Chili.  
 618 14 *Montia* L. G. I. 159. (*Leptrina* Raf.). — Sp. 1 v. 3. Orbis  
 utriusque reg. temp. et frigid.  
 619 15 *Hectorella* H. f. G. I. 979. — Sp. 1. N. Zel.  
 620 16 *Silvæa* Philippi. G. I. 159. — Sp. 4. Chili.  
 621 17 *Calyptridium* Nutt. G. I. 159. — Sp. 2. Californ.  
 622 18 *Lewisia* Pursh. G. I. 159. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

ORDO XXVI. **TAMARISCINEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Tamarisceæ.**

- 623 1 *Tamarix* L. G. I. 160 et 979. — Sp. enum. ad 60, sed vix 25  
 dist. Orbis veteris hemisph. bor., Afr. austr.  
*Trichaurus* Arn.  
 624 2 *Myricaria* Desv. G. I. 161. — Sp. ad 4. Eur., Asia med. Himal.

TRIBUS II. **Reaumurieæ.**

- 625 3 *Hololachne* Ehrenb. G. I. 161. — Sp. 1. Asia centr.  
 626 4 *Reaumuria* L. G. I. 161. (*Eichwaldia* Ledeb.). — Sp. ad 12.  
 Reg. Medit. or., Asia centr.

TRIBUS III. **Fouquierieæ.**

- 627 5 *Fouquiera* H. B. et K. G. I. 161 et 979. (*Philetaria* Liebm.). —  
 Sp. 3. Amer. bor. calid.  
*Bronnia* H. B. et K.

ORDO XXVII. **ELATINEÆ**

- 628 1 *Elatine* L. G. I. 162. — Sp. bene dist. ad 10. Orbis utriusque reg.  
 temp. et subtrop.  
*Crypta* Nutt., *Birolia* Bell.  
 629 2 *Bergia* L. G. I. 163 et 979. (*Lancretia* Delile, *Merimea* Camb.).  
 — Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

ORDO XXVIII. **HYPERYCINEÆ** <sup>(2)</sup>

TRIBUS I. **Hypericeæ.**

- 630 1 *Ascyrum* L. G. I. 164. — Sp. 7. Amer. bor., Antill., Mexic.,  
 Himal.  
*Isophyllum* Spach.

(1) Sp. 45, per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. austr. crescentes.

(2) Sp. ad 240, per reg. temp. et calid. totius fere orbis dispersæ.

- 631 2 **Hypericum** L. G. I. 165. — Sp. ad 175. Orbis uterque.  
 A. 1. *Elodea* Spach. 2. *Elodes* Spach. 3. *Triadenia* Spach.  
 4. *Adenotrias* Spach.  
 B. 5. *Drosanthe* Spach. 6. *Eremosporus* Spach. 7. *Webbia*  
 Spach. 8. *Hypericum* Spach (*Tridia* Korth.). 9. *Olympia*  
 Spach. 10. *Campylopus* Spach. 11. *Psorophytum* Spach.  
 12. *Androsæmum* All. 13. *Eremanthe* Spach. 14. *Campy-*  
*loporus* Spach. 15. *Norysca* Spach. 16. *Rosecyna* Spach.  
 17. *Myriandra* Spach. 18. *Brathydium* Spach. 19. *Brathys*  
 (Mut.) Spach. (*Sarothra* L., *Receveura* Vell.).

TRIBUS II. **Cratoxyleæ.**

- 632 3 **Eliaæ** Camb. G. I. 166. — Sp. 1. Madagasc.  
 633 4 **Cratoxylon** Bl. G. I. 166. (*Ancistrolobus* Spach). — Sp. ad 13.  
 Asia trop.  
*Tridesmis* Spach.

TRIBUS III. **Vismieæ.**

- 634 5 **Endodesmia** Benth. G. I. 166. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 635 6 **Vismia** Vell. G. I. 166 et 980. (*Acrossanthes* Presl). — Sp. ad  
 27. Amer. et Afr. trop.  
 636 7 **Psorospermum** Spach. G. I. 167 et 980. — Sp. ad 14. Afr. trop.  
 Madagasc., Guiana.  
 637 8 **Haronga** Thou. G. I. 167. (*Arungana* Pers.). — Sp. 1. Afr.  
 trop., Madagasc., ins. Maurit.

ORDO XXIX. **GUTTIFERÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Clusieæ.**

- 638 1 **Clusia** L. G. I. 170. — Sp. ad 65. Amer. trop. et subtrop.  
 Sect. 1. *Eclusia* Pl. et Tr., *Oxystemon* Pl. et Tr.  
 Sect. 2. *Sphaerandra* Pl. et Tr., *Triplandron* Benth., *Arrudea*  
*S'-Hil.*, *Androstylium* Miq., *Polythecandra* Pl. et Tr., *As-*  
*thotheca* Miers, *Cahotia* Karst., *Quapoya* Aubl. pr. p.  
 (*Xanthe* Schreb.).  
 Sect. 3. *Criuva* B. et H., *Cochlanthera* Choisy, *Lipophyllum*  
*Miers*.  
 639 2 **Renggeria** Meisn. G. I. 171. (*Schweigera* Mart.). — Sp. 1 v. 2.  
 Amer. trop.  
 640 3 **Rengifa** Pöpp. et Endl. G. I. 171. — Sp. 3. Amer. trop.  
*Quapoya* Aubl. pr. p. (*Xanthe* Schreb.).

(1) Sp. ad 370, inter tropicos vigentes.

- 641 4 *Havetia* H. B. et K. G. I. 171. — Sp. 1. N. Granada.  
 642 5 ?*Pilosperma* Pl. et Tr. G. I. 171. — Sp. 1. N. Granada.  
 643 6 *Havetiopsis* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 8. Amer. trop.  
     *OEdematopus* Pl. et Tr.  
 644 7 ?*Clusiella* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 1. N. Granada.  
 645 8 *Balboa* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 1. Amer. trop.  
 646 9 *Chrysochlamys* Pöpp. et Endl. G. I. 172. — Sp. 12. Amer. trop.  
     *Tovomitopsis* Pl. et Tr. (*Bertolonia* Spreng.), *Commirhea*  
     Miers.  
 647 10 *Tovomita* Aubl. G. I. 173. (*Marialva* Vand., *Beauharnoisia* R.  
     et P., *Micranthera* Choisy). — Sp. ad 21. Amer. trop.

TRIBUS II. **Moronobææ.**

- 648 11 *Symphonia* L. f. G. I. 173. (*Aneuriscus* Preslj). — Sp. 6. Amer.  
     et Afr. trop., Madagasc.  
     *Chrysopia* Thou.  
 649 12 *Montrousiera* Panch. G. I. 173. — Sp. 3. N. Caled.  
 650 13 *Moronobea* Aubl. G. I. 174. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop.  
 651 14 *Platonia* Mart. G. I. 174. — Sp. 2. Amer. trop.  
 652 15 *Pentadesma* Sabine. G. I. 174. — Sp. 1. Afr. trop.

TRIBUS III. **Garcinieæ.**

- 653 16 *Allanblackia* Oliv. G. I. 180. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 654 17 *Garcinia* L. G. I. 174 et 180. (*Cambogia* L., *Mangostana* Gärtn.,  
     *Brindonia* Thou., *Oxycarpus* Lour.). — Sp. ad 150. Asia  
     et Afr. trop., N. Caled.  
     *Discostigma* Hassk., *Terpnophyllum* Thou., *Rhinostigma*  
     Miq., *Clusianthemum* Vieill., *Xanthochymus* Roxb., *Sta-*  
     *lagmites* Murr., *Hebradendron* Grah.  
 655 18 *Sphærosepalum* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 321. — Sp. 1.  
     Madagasc.  
 656 19 *Rheedia* L. G. I. 175. — Sp. 20. Amer. et Afr. trop., Madagasc.  
     *Verticillaria* R. et P. (*Chloromyron* Pers.), *Lamprophyllum*  
     Miers.  
 657 20 *Ochrocarpus* Thou. G. I. 175 et 180. — Sp. ad 8. Asia et Afr.  
     trop., Ins. Mascar.

TRIBUS IV. **Calophylleæ.**

- 658 21 *Calophyllum* L. G. I. 175 et 180. — Sp. ad 35. Reg. trop.  
     utriusque orbis.  
     *Apoterium* Bl.  
 659 22 *Kayea* Wall. G. I. 176 et 180. — Sp. 6. Asia trop.  
 660 23 *Mesua* L. G. I. 176 et 181. — Sp. enum. 8, ad 3 reduc.? Asia  
     trop.

- 661 24 *Pœciloneuron* Bedd. G. I. 981. — Sp. 2. Ind. or.  
 662 25 *Mammea* L. G. I. 176 et 981. — Sp. 3. Amer, Asia et Afr. trop.  
*Calysaccion* Wight.

TRIBUS V. **Quineæ.**

- 663 26 *Quina* Aubl. G. I. 176 et 981. — Sp. 17. Amer. trop.  
*Touroulia* Aubl.

ORDO XXX. **TERNSTROEMACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Rhizoboleæ.**

- 664 1 *Caryocar* L. G. I. 180. (*Rhizobolus* Gärtn.). — Sp. ad 11. Amer.  
 trop.  
 1. *Pekea* Aubl. — 2. *Saouari* Aubl.  
 665 2 *Anthodiscus* G. F. W. Mey. G. I. 181. — Sp. 3. Brasil., Peruv.

TRIBUS II. **Marcgraviæ.**

- 666 3 *Marcgravia* L. G. I. 181. — Sp. ad 15. Amer. trop.  
 667 4 *Norantea* Aubl. G. I. 181. (*Ascium* Schreb., *Schwartzia* Vell.).  
 Sp. 15. Amer. trop.  
 668 5 *Ruyschia* Jacq. G. I. 181. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil., Vene-  
 zuela.  
 669 6 *Vargasia* Ernst in *Vargas Consid. como bot.* 23 (1877). —  
 Sp. 2. Venezuela  
 670 7 *Souroubea* Aubl. *Guian.* I. 244. tab. 97. — Sp. 4. Mexic., Amer.  
 austr. trop.

TRIBUS III. **Ternstroemiæ.**

- 671 8 *Anneslea* Wall. G. I. 182. — Sp. 2. Archip. Ind., Martabaniam.  
 672 9 *Visnea* L. f. G. I. 182 et 981. (*Mocanera* Juss.). — Sp. 1. Ins.  
 Canar. et Mader.  
 673 10 *Eremolœna* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 56 (1884). —  
 Sp. 1. Madagasc.  
 674 11 *Medusagyne* Bak. *Fl. Maurit.* 17. — Sp. 1. Ins. Seychell.  
 675 12 *Trimenia* Seem. *Fl. Vitiensis.* 425. — Sp. 1. Ins. Viti.  
 676 13 *Dupinia* Scop. (*Ternstroemia* L. f. G. I. 182). — Sp. ad 40. Asia  
 et Amer. trop.  
*Taonabo* Aubl., *Tonabea* Juss., *Cleyera* Thunb., *Reinwardtia*  
*Korth.*, *Erythrochiton* Griff., *Vœlkeria* Kl. et Karst.  
 677 14 *Sladenia* Kurz in *Fl. B. Ind.* I. 281. — Sp. 1. Yun-Nan.  
 678 15 *Adinandra* Jack. G. I. 182. (*Sarosanthra* Korth.). — Sp. 13.  
 Asia et Afr. trop.

(1) Sp. notæ ad 310, fere omnes inter tropicos vigentes, nonnullæ in Amer. bor. v. in Asia or. extra trop. inveniuntur.

- 679 16 *Hoferia* Scop. (*Cleyera* DC. G. I. 183, *Tristylidium* Turcz.). —  
Sp. 7. Asia et Amer. trop.
- 680 17 *Freziera* Sw. G. I. 183. (*Eroteum* Sw.). — Sp. ad 8. Amer.  
trop.  
Lettsomia R. et P.
- 681 18 *Tremanthera* F. Müll. in *Victorian Naturalist* octobr. 1886. —  
Sp. 1. Austral.
- 682 19 *Eurya* Thunb. G. I. 183. (*Gceria* Bl.) — Sp. enum. ultra 35, sed  
vix 15 dist. Asia calid. et or.
- 683 20 *Pentaphylax* Gardn. et Champ. G. I. 183. — Sp. 1. China austr.

TRIBUS IV. **Sauraujæ.**

- 684 21 *Actinidia* Lindl. G. I. 184. (*Trochostigma* S. et Z.). — Sp. 8.  
Himal., China, Japon.
- 685 22 *Saurauja* Willd. G. I. 184. (*Palava* R. et P., *Marumia* Reinw.,  
*Blumia* Spreng., *Reinwardtia* Bl.). — Sp. ad 65. Asia et  
Amer. trop. et subtrop.  
*Apatella* DC., *Obelanthera* Turcz., *Scapha* Choisy, *Draytonia*  
A. Gray.
- 686 23 *Stachyurus* S. et Z. G. I. 184. — Sp. 2. Japon., Himal.

TRIBUS V. **Gordonieæ.**

- 687 24 *Stuartia* L. G. I. 185. (*Stewartia* Auct., *Malachodendron* Cav.).  
— Sp. 6. Amer. bor., Japon.
- 688 25 *Schima* Reinw. G. I. 185. — Sp. 7. Asia trop., Archip. Ind.
- 689 26 *Strasburgeria* H. Bn in *Adans.* XI. 174. — Sp. 1. N. Caled.
- 690 27 *Pyrenaria* Bl. G. I. 185. (*Eusynaxis* Griff.). — Sp. 7. Archip.  
Ind., Malacca.
- 691 28 *Pelliciera* Pl. et Tr. G. I. 186. — Sp. 1. Amer. centr., N. Granada.
- 692 29 *Gordonia* Ellis. G. I. 186. — Sp. ad 25. Asia trop., Amer.  
bor., Mexic.  
Sect. 1. *Eugordonia* B. et H., *Polyspora* Sweet, *Carria* Gardn.,  
*Antheischima* Korth., *Dipterospermum* Griff.  
Sect. 2. *Franklinia* B. et H., *Franklinia* Marsh (*Lacathea*  
*Salisb.*).
- 693 30 *Nesogordonia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 356 (1886). —  
Sp. 1. Madagasc.
- 694 31 *Hæmocharis* Salisb. (*Laplacea* H. B. et K. G. I. 186). — Sp. ad  
13. Amer. trop., Archip. Ind.  
*Wickstrœmia* Schrad., *Lindleya* Nees, *Closaschima* Korth.
- 695 32 *Camellia* L. G. I. 187. (*Calpandria* Bl.). — Sp. ad 16. Asia trop.  
et subtrop., China, Japon.  
*Thea* L.  
? *Cordyloblaste* Hensch.



696 33 ?*Microsemma* Labill. G. I. 187. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VI. **Bonnetiæ.**

697 34 *Bonnetia* Mart. et Zucc. G. I. 187. (*Kieseria* Nees). — Sp. 5 v. 6.  
Amer. austr.

698 35 *Archytæa* Mart. G. I. 188. — Sp. 3. Amer. trop., Archip. Ind.,  
Malacca.  
Ploiarium Korth.

699 36 *Kielmeyera* Mart. G. I. 188. (*Martinieria* Vell.). — Sp. ad 17.  
Brasil.

700 37 *Caraipa* Aubl. G. I. 188. — Sp. 8 v. 9. Amer. trop. (Afr. trop.?).

701 38 *Mahurea* Aubl. G. I. 188. (*Bonnetia* Schreb.). — Sp. 4. Amer.  
austr.

702 39 *Marila* Sw. G. I. 189. (*Scyphæa* Presl). — Sp. 4. Amer. austr.

703 40 *Haploclathra* Benth. G. I. 189. — Sp. 2. Amer. austr.

Genus incertæ sedis.

704 41 *Makokoa* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 619 (1886). — Sp.  
1. Congo.

ORDO XXXI. **DIPTEROCARPEÆ** <sup>(1)</sup>

705 1 *Dryobalanops* Gärtn. G. I. 191. — Sp. 3. Archip. Ind.

706 2 *Dipterocarpus* Gärtn. G. I. 191 et 981. (*Pterygium* Corr.). — Sp.  
ad 50. Asia trop.

707 3 *Ancistrocladus* Wall. G. I. 191 et 981. (*Wormia* Vahl, *Bigamea*  
Kön.). — Sp. 11. Asia et Afr. trop.

708 4 *Anisoptera* Korth. G. I. 192. — Sp. 5 v. 10. Archip. Ind.  
Antherotriche Turcz.

709 5 *Pachynocarpus* H. f. G. I. 192. — Sp. 1. Borneo.

710 6 *Vatica* L. G. I. 192 et 981. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.  
Sect. 1. *Euvatica* B. et H., *Pteranthera* Bl., *Sunaptea* Griff.  
Sect. 2. *Isauxis* B. et H., *Isauxis* Arn. (*Retinodendron* Korth.).

711 7 *Lophira* Banks. G. I. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

712 8 *Shorea* Roxb. G. I. 193 et 981. — Sp. ad 25. Asia trop.

713 9 *Parashorea* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XXXIV. 2. —  
Sp. 2. Asia trop.

714 10 *Hopea* Roxb. G. I. 193. — Sp. ad 38. Asia trop.  
*Petalandra* Hassk.

715 11 *Doona* Thw. G. I. 193. — Sp. 10. Zeylan.

716 12 *Monotes* A. DC. *Prod.* XVI. 923. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.

717 13 *Pentacme* A. DC. *Prodr.* XVI. 926. — Sp. 1. Martaban.

(1) Sp. ad 180, omnes in reg. trop. orbis veteris crescentes.

- 718 14 *Vateria* L. G. I. 193. — Sp. 28. Asia trop., ins. Seychell.  
Hemiphractum Turcz., Stemonoporus Thw.  
719 15 *Monoporandra* Thw. G. I. 194. — Sp. 3. Zeylan.

ORDO XXXII. **CHLÆNACEÆ** (1)

- 720 1 *Sarcolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 6. Madagasc.  
721 2 *Leptolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 2. Madagasc.  
722 3 *Schizolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 3. Madagasc.  
723 4 *Rhodolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 1. Madagasc.  
724 5 *Scleroolæna* H. Bn in *Adans.* X. 234. — Sp. 1. Madagasc.  
725 6 *Xerochlamys* Bak. in *Journ. Bot.* 45 (1882). — Sp. 1. Madagasc.  
726 7 *Xyloolæna* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 566 (1886). — Sp.  
1. Madagasc.

ORDO XXXIII. **MALVACEÆ** (2)TRIBUS I. **Malveæ.**

- 727 1 *Malope* L. G. I. 200. — Sp. 3. Reg. Medit.  
728 2 *Kitaibelia* Willd. G. I. 200. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ.  
729 3 *Palava* Cav. G. I. 200. — Sp. 2. Peruv., Chili.  
730 4 *Althæa* L. G. I. 200. — Sp. ad 15. Orb. vet. reg. temp.  
*Alcea* L.  
731 5 *Lavatera* L. G. I. 200. — Sp. ad 21. Orbis vet. reg. temp.,  
Austral.  
*Stegia* DC., *Saviniona* et *Navæa* Webb.  
732 6 *Malva* L. G. I. 201. — Sp. ad 16. Orb. vet. reg. temp.; in Amer.  
bor. inquil.  
733 7 *Callirhoe* Nutt. G. I. 201. (*Nuttallia* Bert.). — Sp. 7. Amer. bor.  
734 8 *Sidalcea* A. Gray. G. I. 201. — Sp. 8. Amer. bor. occ.  
735 9 *Napæa* L. G. I. 201. — Sp. 1. Amer. bor.  
736 10 *Malvastrum* A. Gray. G. I. 201 et 982 (*Nototriche* Turcz.). —  
Sp. ad 80. Amer. bor. et austr., Afr. (in Asia trop. inquil.).  
737 11 *Plagianthus* Forst. G. I. 202 et 982. — Sp. ad 11. Austral.,  
N. Zel.  
*Philippodendron* Poit., *Asterotrichion* et *Blepharanthemum*  
Kl., *Halothamnus* F. Müll., *Lawrencina* Hook. (*Wrenciala*  
A. Gray).  
738 12 *Hoheria* A. Cunn. G. I. 202. — Sp. 2. N. Zel.  
739 13 *Anoda* Cav. G. I. 202. — Sp. 8. Amer. calid.

(1) Sp. 15, omnes madagascarienses.

(2) Sp. plus minus cognita ultra 800, per omnes terrarum regiones, arcticis exceptis, dispersæ.

- 740 14 *Cristaria* Cav. G. I. 202. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop.  
 741 15 *Gaya* H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.  
 742 16 *Sida* L. G. I. 203 et 982. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. calid.  
     *Dietyocarpus* Wight, *Malvella* Jaub. et Spach, *Fleischeria* Steud.  
 743 17 *Bastardia* H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.  
 744 18 *Howittia* F. Müll. G. I. 203. — Sp. 1. Austral.  
 745 19 *Kydia* Roxb. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Ind. or.  
 746 20 *Wissadula* Medik. G. I. 204. — Sp. 5 v. 6. Asia, Afr. et Amer. trop., Mexic.  
 747 21 *Abutilon* Gärtn. G. I. 204 et 982. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. calid.  
     *Beloere* Shuttl., *Abutilaea* F. Müll.  
 748 22 ? *Periptera* DC. *Prodr.* I. 459. — Sp. 1. Mexic.  
 749 23 *Sphæralcea* S'-Hil. G. I. 204. — Sp. ad 25. Amer., Afr. austr.  
     *Phymosia* Desv., *Sphæroma* Harv. (*Anisodontea* Presl), *Meli-phlea* Zucc.  
 750 24 *Modiola* Mönch. G. I. 205. — Sp. descr. plures, sed verisim. unius var. Amer. bor. calid. et mer., Afr. austr.

TRIBUS II. **Ureneæ.**

- 751 25 *Malachra* L. G. I. 205. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid. (in Asia et Afr. inquil.).  
 752 26 *Urena* L. G. I. 205. — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.  
 753 27 *Pavonia* L. G. I. 205. — Sp. 72. Utriusque orbis reg. calid.  
     *Lebretonia* Schrank, *Greevesia* F. Müll., *Lopimia* Nees et Mart., *Asterochlæna* Garcke, *Thorntonia* Rehb.  
 754 28 *Gœthea* Nees et Mart. G. I. 206. — Sp. 3. Brasil.  
 755 29 *Malvaviscus* Dill. G. I. 206. (*Achania* Sw.). — Sp. ad 6. Amer. centr., Mexic.

TRIBUS III. **Hibisceæ.**

- 756 30 *Kosteletzkyia* Presl. G. I. 206. — Sp. 8. Amer. calid.  
 757 31 *Arcynosperrum* Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* I. 191 (1838). — Sp. 1. Mexic.  
 758 32 *Decaschistia* W. et A. G. I. 206. — Sp. 2. Ind. or.  
 759 33 *Julostyles* Thw. G. I. 207. — Sp. 1. Zeylan.  
 760 34 *Dicellostyles* Benth. G. I. 207. — Sp. 2. Asia trop.  
 761 35 *Senra* Cav. G. I. 207. (*Dumreichera* Hochst., *Serra* Auct.). — Sp. 1. Asia et Afr. calid.  
 762 36 *Hibiscus* L. G. I. 207 et 982. (*Bombycodendron* Zoll.). — Sp. ad 180. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

1. *Lagunæa* Cav. (*Triguera* Cav.).
  2. *Trionum* et *Trionæa* Medik.
  3. *Abelmoschus* Medik. (*Hymenocalyx* Zenk.).
  4. *Paritium* S'-Hil.
- 763 37 *Lagunaria* G. Don. G. I. 208. — Sp. 2. Austral., Ins. Norfolk.
- 764 38 *Fugosia* Juss. G. I. 208 et 982. (*Cienfugosia* Cav., *Cienfuegia* Willd., *Redoutea* Vent.). — Sp. ad 16. Amer. calid., Afr. trop., Austral.  
Elidurandia Buckl.
- 765 39 *Bombycospermum* Presl in *Reliquiæ Hænkeanæ*. II. 137. — Sp. 1. Mexic.
- 766 40 *Thespesia* Corr. G. I. 208. — Sp. ad 6. Asia trop., Madagasc. Azanza Alef., *Blumea* A. Rich.
- 767 41 *Thurberia* A. Gray. G. I. 209 et 982. — Sp. 1. Mexic.  
*Ingenhousia* Moç. et Sessé.
- 768 42 *Gossypium* L. G. I. 209. — Sp. enum. 32. Utriusque orbis reg. calid., spont. vel cult.  
*Sturtia* R. Br.

TRIBUS IV. **Bombaceæ.**

- 769 43 *Adansonia* L. G. I. 209. (*Ophelus* Lour.). — Sp. 2. Afr., Austral., Ind. or.
- 770 44 *Pachira* Aubl. G. I. 210. (*Carolinea* L. f.). — Sp. ad 4. Amer. trop.
- 771 45 *Bombax* L. G. I. 210. — Sp. ad 27. Asia, Afr., et Amer. trop.  
*Eriotheca* et *Salmalia* Schott.
- 772 46 *Eriodendron* DC. G. I. 210. (*Ceiba* Gärtn.). — Sp. 8 v. 9. Asia, Afr. et Amer. trop.  
*Erione*, *Campylanthera* et *Gossampinus* Schott et Endl.
- 773 47 *Chorisia* H. B. et K. G. I. 210. — Sp. 3. Amer. trop.
- 774 48 *Hampea* Schlecht. G. I. 211. — Sp. 2. Mexic., Columbia.
- 775 49 *Scleronema* Benth. G. I. 211. — Sp. 1. Amer. trop.
- 776 50 *Cavanillesia* R. et P. G. I. 211. (*Pourretia* Willd.). — Sp. 2. Amer. trop.
- 777 51 *Matisia* H. et B. G. I. 211. — Sp. 9. Amer. trop.
- 778 52 *Quararibea* Aubl. G. I. 212. — Sp. 5. Guiana, Amer. centr.; Brasil.
- 779 53 *Montezuma* DC. G. I. 212. — Sp. 1. Mexic.
- 780 54 *Ochroma* Sw. G. I. 212. — Sp. 1. Amer. trop.
- 781 55 *Dialycarpa* Mast. in *Journ. Linn. Soc.* XIV. 505 (1875). — Sp. 1. Sarawak.
- 782 56 *Cullenia* Wight. G. I. 212. — Sp. 1. Zeylan.
- 783 57 *Durio* L. G. I. 213. — Sp. 7. Malacca, Archip. Ind.

- 784 58 *Lahia* Hassk. G. I. 213. — Sp. 1. Borneo.  
 785 59 *Boschia* Korth. G. I. 213. (*Heteropyxis* Griff.). — Sp. 4. Malacca, Archip. Ind.  
 786 60 *Neesia* Bl. G. I. 213. (*Esenbeckia* Bl., *Cotylephora* Meisn.). — Sp. 3. Malacca, Archip. Ind.  
 787 61 *Camptostemon* Mast. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1119. — Sp. 1. Austral.  
 788 62 *Cumingia* Vidal in *Phanerog. Cuming.* 211 (1885). — Sp. 1. Ins. Philippin.  
 789 63 *Cœlostegia* Benth. G. I. 213. — Sp. 1. Malacca.

Genus incertæ sedis.

- 790 64 ? *Tetraptera* Philippi in *Bot. Zeit.* 169 (1870). — Sp. 1. Chili.

## ORDO XXXIV. STERCULIACEÆ <sup>(1)</sup>

### TRIBUS I. Sterculiææ.

- 791 1 *Sterculia* L. G. I. 217 et 982. — Sp. ad 85 descript. Utriusque orbis reg. calid.  
 1. *Sterculia* Cav., *Triphaca* Lour., *Ivira* Aubl., *Southwellia* Salisb., *Chichæa* Presl, *Mateatia* Vell., *Cavallium* Schott.  
 2. *Carpophyllum* Miq.  
 3. *Firmiania* Marsigl., *Erythropsis* Lindl.  
 4. *Brachychiton* Schott, *Pœcilorodermis* et *Trichosiphon* Schott, *Delabechea* Lindl.  
 5. *Pterygota* Schott. — 6. *Hildegardia* Schott.  
 7. *Scaphium* Schott. — 8. *Pterocymbium* R. Br.  
 792 2 *Bernouillia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1169 et 1170. — Sp. 1. Guatemala.  
 793 3 *Tarrietia* Bl. G. I. 218. — Sp. 3. Austral., Java, Malacca.  
*Argyrodendron* F. Müll.  
 794 4 *Octolobus* Welw. G. I. 982. — Sp. 1. Afr. trop.  
 795 5 *Cola* Schott. G. I. 218 et 983. (*Siphoniopsis* Karst., *Lunanea* DC.). — Sp. 11. Afr. trop.  
*Courtenia* R. Br.  
 796 6 *Heritiera* Dryand. G. I. 219. (*Balanopteris* Gärtn.). — Sp. 4 v.  
 5. Asia, Afr., Austral.  
 797 7 ? *Tetradia* R. Br. G. I. 219. — Sp. 1. Java.  
 798 8 *Basiloxylon* Schum. in *Fl. Brasil.* XCVI. col. 12. obs. 2. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 730, per regiones calidiore utriusque orbis dispersæ.

TRIBUS II. **Helictereæ.**

- 799 9 *Myrodia* Sw. G. I. 219. (*Lexarsa* Llave). — Sp. ad 7. Amer. trop.  
 800 10 *Reevesia* Lindl. G. I. 219. — Sp. 1 v. 2. Asia bor. trop. et subtrop.  
 801 11 *Ungeria* Schott et Endl. G. I. 219. — Sp. 1. Ins. Norfolk.  
 802 12 *Kleinhovia* L. G. I. 219. — Sp. 1. Ind. or.  
 803 13 *Helicteres* L. G. I. 220 et 983. — Sp. ultra 40. Orbis utriusque reg. calid.  
     *Methorium*, *Isora* et *Orthothecium* Schott, *Alicteres* Neck., *Oudemansia* Miq.  
 804 14 *Pterospermum* Schreb. G. I. 220. (*Velaya* Gärtn. *Szeglekewia* Turcz.). — Sp. ad 16. Asia trop.

TRIBUS III. **Eriolæneæ.**

- 805 15 *Eriolæna* DC. G. I. 220. — Sp. 7 v. 8. Ind. or.  
     *Wallichia* DC. (*Microlæna* Wall., *Schillera* Rehb., *Jackia* Spreng.).

TRIBUS IV. **Fremontieæ.**

- 806 16 *Cheirostemon* H. et B. G. I. 212 et 983. (*Cheiranthodendron* Larreat). — Sp. 1. Mexic.  
 807 17 *Fremontia* Torr. G. I. 212 et 983. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS V. **Dombeyeæ.**

- 808 18 *Ruizia* Cav. G. I. 221. — Sp. 3. Ins. Mascar.  
 809 19 *Astiria* Lindl. G. I. 221. — Sp. 1. Ins. Mascar.  
 810 20 *Dombeya* Cav. G. I. 221 et 983. — Sp. ad 30. Afr., Ins. Mascar.  
     *Assonia* Cav., *Xeropetalum* Delile, *Astrapæa* Lindl., *Hilsenbergia* Bojer.  
 811 21 *Cheirolæna* Benth. G. I. 222. — Sp. 1. Ins. Maurit.  
 812 22 *Trochetia* DC. G. I. 222 et 983. — Sp. 6. Ins. S. Helena et Mascar.  
 813 23 *Pentapetes* L. G. I. 222. — Sp. 1. Asia trop.  
     *Eriorhaphé* Miq.  
 814 24 *Melhanía* Forsk. G. I. 222. (*Brotera* Cav., *Sprengelia* Schult.).  
     — Sp. ad 20. Orbis veteris reg. calid.  
     *Pentaglottis* Wall., *Cardiostegia* Presl, *Vialia* Vis.

TRIBUS VI. **Hermannieæ.**

- 815 25 *Hermannia* L. G. I. 223. — Sp. 90. Afr. trop., Arabia, Mexic., Texas, Austral.  
     *Trichanthera* Ehrenb. (*Eurynema* Endl.).

- 816 26 *Mahernia* L. G. I. 223. — Sp. 33. Afr. austr.  
 817 27 *Physodium* Presl. G. I. 223. — Sp. 2. Mexic.  
 818 28 *Melochia* L. G. I. 223. — Sp. ad 56. Orbis utriusque reg. calid.  
     1. *Riedleia* Vent. (*Mougeotia* H. B. et K., *Polychlæna* G. Don.  
     *Lochemia* Arn.), *Altheria* Thou., *Anamorpha* Karst. et Tr.,  
     *Physocodon* Turcz.  
     2. *Visenia* Hout. (*Aleurodendron* Reinw., *Glossospermum*  
     Wall.).  
 819 29 *Dicarpidium* F. Müll. G. I. 224. — Sp. 4. Austral.  
 820 30 *Waltheria* L. G. I. 224 et 983. — Sp. ad 30. Utriusque orbis  
     reg. calid.  
     *Astropus* Spreng., *Lophanthus* Forst.

TRIBUS VII. *Buettnerieæ*.

- 821 31 *Glossostemon* Desf. G. I. 224. — Sp. 1. Persia.  
 822 32 *Abroma* Jacq. G. I. 224 et 983. — Sp. 2 v. 3? Afr. et Austral.  
     trop.  
 823 33 *Theobroma* L. G. I. 225. (*Cacao* Gärtn.). — Sp. ad 15. Amer.  
     calid.  
 824 34 *Herrania* Goud. G. I. 225. — Sp. 3 v. 4. Amer. calid.  
 825 35 *Guazuma* Plum. G. I. 225. (*Bubroma* Schreb., *Diuroglossum*  
     Turcz.). — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.  
 826 36 *Scaphopetalum* Mast. G. I. 983. — Sp. 3. Afr. trop. occ.  
 827 37 *Leptonychia* Turcz. G. I. 237 et 983. — Sp. 3 v. 4. Arch. Ind.,  
     Afr. trop. occ.  
     *Binnendykia* Kurz.  
 828 38 *Ayenia* L. G. I. 225. (*Cybiostigma* Turcz.). — Sp. 15. Amer.  
     calid.  
 829 39 *Buettneria* L. G. I. 225. — Sp. ad 55. Asia Afr. et Amer. trop.  
     *Pentaceros* G. F. W. Mey.  
 830 40 *Rulingia* R. Br. G. I. 226 et 983. — Sp. 15. Madagasc., Austral.  
     *Achillcopsis* Turcz.  
 831 41 *Commersonia* Forst. G. I. 226 et 984. — Sp. ad 12. Asia trop.,  
     Austral.

TRIBUS VIII. *Lasiopetaleæ*.

- 832 42 *Seringia* J. Gay. G. I. 226 et 984. (*Gaya* Spreng.). — Sp. 1.  
     Austral.  
     ? *Actinostigma* Turcz.  
 833 43 *Keraudrenia* J. Gay. G. I. 226 et 984. — Sp. 7. Austral., Ma-  
     dagasc.  
 834 44 *Thomasia* J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 21 v. 25? Austral.  
     *Leucothamnus* Lindl., *Rhynchostemon* Steetz, *Asterochiton*  
     Turcz.

- 835 45 *Hannafordia* F. Müll. G. I. 227. — Sp. 3. Austral.  
 836 46 *Guichenotia* J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 5. Austral. extra-  
 trop.  
 Sarotes Lindl., Ditomostrophe Turcz.  
 837 47 *Lasiopetalum* Sm. G. I. 228 et 984. — Sp. 30. Austr. extratrop.  
 Corethrostyles Endl.  
 838 48 *Pimia* Seem. G. I. 984. — Sp. 1. Ins. Viti.  
 839 49 *Lysiosepalum* F. Müll. G. I. 228 et 984. — Sp. 2. Austral.  
 austro-occ.

ORDE XXXV. **TILIACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Brownlowiæ.**

- 840 1 *Brownlowia* Roxb. G. I. 231. (*Humea* Roxb.) — Sp. 3. Asia trop.  
 841 2 *Pentace* Hassk. G. I. 231. — Sp. 3. Malacca, Java.  
 842 3 *Diplodiscus* Turcz. G. I. 232. — Sp. 1. Ins. Philippin.  
 843 4 *Pityranthe* Thw. G. I. 232. — Sp. 1. Zeylan.  
 844 5 *Christiania* DC. G. I. 232. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop.  
 845 6 *Chartacalyx* Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 382. — Sp. 1. Malacca.  
 846 7 *Berrya* Roxb. G. I. 232 et 985. (*Espera* Willd., *Hexagonotheca*  
 Turcz.) — Sp. 1. Asia et Austral. trop.  
 847 8 *Carpodiptera* Griseb. G. I. 232 et 985. — Sp. 2. Cuba, Afr.  
 trop. or.

TRIBUS II. **Grewiæ.**

- 848 9 *Grewia* L. G. I. 233 et 985. — Sp. ad 80. Orbis vet. reg. calid.  
 1. *Omphacarpus* Korth.  
 2. *Microcos* L. (Arsis Lour.).  
 3. *Vincentia* Bojer (*Vinticensa* Steud.)  
 849 10 *Desplatzia* Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 850 11 *Duboscia* Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop.  
 851 12 *Columbia* Pers. G. I. 233. (*Colona* Cav.) — Sp. ad 5. Asia trop.  
 852 13 *Pentadiplandra* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 609 (1886). —  
 Sp. 1. Congo.  
 853 14 *Bixagrewia* Kurz in *Journ. Bot.* 325 (1875). — Sp. 1. Ins.  
 Nicobar.  
 854 15 *Diplophractum* Desf. G. I. 233. — Sp. 1. Asia trop.  
 855 16 *Belotia* A. Rich. G. I. 233. (*Adenodiscus* Turcz.) — Sp. 1 v. 2.  
 Mexic., Cuba, Panama.  
 856 17 *Erinocarpus* Nimmo. G. I. 234. — Sp. 1. Ind. or.

(1) Sp. ad 470, per orbem terrarum dispersæ.



- 857 18 *Vasivæa* H. Bn in *Adans.* X. 191. — Sp. 1. Amer. trop.  
 858 19 *Triumfetta* L. G. I. 234 et 986. — Sp. ad 50. Utriusque orbis  
 reg. calid.  
*Bartramia* Gärtn., ? Porpa Bl.  
 859 20 *Heliocarpus* L. G. I. 234. — Sp. 4 v. 1. Amer. trop.

TRIBUS III. **Tilieæ.**

- 860 21 *Entelea* R. Br. G. I. 234. — Sp. 1. N. Zel.  
 861 22 *Sparmannia* L. f. G. I. 235. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.  
 862 23 *Nettoa* H. Bn. G. I. 986. — Sp. 1. Austral. bor.  
 863 24 *Honckenya* Willd. G. I. 235. (*Clappertonia* Meisn.). — Sp. 1.  
 Afr. trop.  
 864 25 *Corchorus* L. G. I. 235 et 986. (*Mærlensia* Vell.). — Sp. 30 v.  
 45. Utriusque orbis reg. calid.  
*Antichorus* L.  
 865 26 *Corchoropsis* S. et Z. G. I. 235 et 986. — Sp. 1. Japon.  
 866 27 *Luhea* Willd. G. I. 236. (*Alegria* Moç. et Sessé, *Brotera* Vell.).  
 — Sp. 13-15. Amer. calid.  
 867 28 *Mollia* Mart. G. I. 236. (*Schlechtendalia* Spreng.). — Sp. 6.  
 Amer. æquinoct.  
 868 29 *Trichospermum* Bl. G. I. 236. (*Dictidocarpus* A. Gray.). — Sp.  
 2. Java., Ins. Viti.  
 869 30 *Græffea* Seem. G. I. 986. — Sp. 2. Ins. Viti.  
 870 31 *Solmsia* H. Bn in *Adans.* X. 34. — Sp. 2 v. 3. N. Caled.  
 871 32 *Muntingia* L. G. I. 236 et 986. — Sp. 1. Amer. trop.  
 872 33 *Tilia* L. G. I. 236 et 986. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp.,  
 Amer. bor.  
 873 34 *Schoutenia* Korth. G. I. 237. (*Actinophora* Wall.). — Sp. 1.  
 Archip. Ind.

TRIBUS IV. **Apeibeæ.**

- 874 35 *Glyphæa* H. f. G. I. 237. — Sp. 2. Afr. trop.  
 875 36 *Apeiba* Aubl. G. I. 237. (*Aubletia* Schreb.). — Sp. 5 v. 6.  
 Amer. trop.  
 876 37 *Ancistrocarpus* Oliv. G. I. 986. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

TRIBUS V. **Prockieæ.**

- 877 38 *Prockia* L. G. I. 237 et 986. (*Trilix* L., *Tinea* Spreng.,  
*Kellettia* Seem.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.  
 878 39 *Hasseltia* H. B. et K. G. I. 238. — Sp. 34. Amer. trop.  
 879 40 *Plagiopteron* Griff. G. I. 238. — Sp. 1. Ind. or.  
 880 41 ?*Ropalocarpus* Bojer. G. I. 238 et 986. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VI. **Sloaneæ.**

- 881 42 *Vallea* Mutis. G. I. 238. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.  
 882 43 *Sloanea* L. G. I. 238 et 987. — Sp. ad 45. Amer. trop.  
     *Ablania* Aubl. (*Trichocarpus* Schreb.). *Dasynema* Schott.,  
     *Adenobasium* Presl, *Dasyctarpus* Oerst, *Foveolaria* Meisn.,  
     *Blondea* L. C. Rich., *Forgetina* Bocquill.  
 883 44 *Echinocarpus* Bl. G. I. 239 et 987. — Sp. ad 10. Austral., Java,  
     Ind. or.  
 884 45 *Phœnicospermum* Miq. G. I. 987. — Sp. 1. Java.  
 885 46 *Antholoma* Labill. G. I. 239 et 987. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. **Elæocarpeæ.**

- 886 47 *Aristotelia* L'Hér. G. I. 239 et 987. (*Friesia* DC.). — Sp. 7.  
     Chili, Austral., N. Zel.  
 887 48 *Elæocarpus* L. G. I. 239 et 987. — Sp. ultra 65. Asia trop.,  
     Austral.  
     *Monocera* Jack., *Ganitrus* Gärtn., *Aceratium* DC., *Adenodus*  
     Lour., *Beythia* Endl., *Dicera* Forst., *Craspedum* Lour.,  
     *Aconodia* Bl. (*Acrozus* Spreng.).  
 888 49 *Dubouzetia* Pancher. G. I. 240 et 987. — Sp. 3. N. Caled.  
 889 50 *Tricuspidaria* R. et P. G. I. 240. (*Tricuspis* Pers.). — Sp. 2.  
     Chili.  
     *Crinodendron* Molina.

Genus incertæ sedis.

- 890 51 *Brazzeia* H. Bn in *Bull. Soc. bot. Fr.* 609 (1886). — Sp. 1.  
     Afr. trop. (Congo).

ORDO XXXVI. **LINEÆ**<sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Eulineæ.**

- 891 1 *Radiola* Gmel. G. I. 242 et 987. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr.  
     bor. et trop. mont.  
 892 2 *Linum* L. G. I. 242. — Sp. ad 100. Orbis uterque.  
     *Cathartolinum*, *Adenolinum*, *Linopsis* et *Xantholinum* Rehb.,  
     *Gliococca* Babington.  
 893 3 *Reinwardtia* Durt. G. I. 243. (*Macrolinum* Rehb.). — Sp. 2  
     Ind. or. mont.  
 894 4 *Anisadenia* Wall. G. I. 243. — Sp. 2. Himal.

(1) Sp. ad 235, per orbem terrarum late dispersæ.

TRIBUS II. **Hugonieæ.**

- 895 5 *Hugonia* L. G. I. 243 et 987. — Sp. 12. Asia, Afr. trop., Austral., N. Caled.  
Penicillanthemum Vieill.
- 896 6 *Roucheria* Planch. G. I. 243 et 987. — Sp. 3 v. 4. Amer. et Asia trop.

TRIBUS III. **Erythroxyloæ.**

- 897 7 *Erythroxylo* L. G. I. 244 et 987. (*Stuedelia* Spreng.). — Sp. ad 100. Orbis uterque inter trop.  
Sethia Kth.
- 898 8 *Aneulophus* Benth. G. I. 244 et 987. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 899 9 *Hebepetalum* Benth. G. I. 244. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

TRIBUS IV. **Ixonantheæ.**

- 900 10 *Durandea* Planch. G. I. 245. — Sp. 1. Austro Caledonia.
- 901 11 *Sarcotheca* Bl. G. I. 245. — Sp. 1. Archip. Ind.
- 902 12 *Ochthocosmus* Benth. G. I. 245. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
- 903 13 *Phyllocosmus* Kl. G. I. 245 et 988. (*Pentacocca* Turcz.). — Sp. 2.  
Afr. trop. occ.
- 904 14 *Ixonanthes* Jack. G. I. 245. (*Emmenanthus* Hook.). — Sp. 6-8.  
Asia trop. or.  
Pierotia Bl., Brewstera Röm.  
? Macarisia Thou.
- 905 15 ? *Rhodoclada* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 328 (1885). —  
Sp. 1. Madagasc.

ORDO XXXVII. **HUMIRIACÆ** <sup>(1)</sup>

- 906 1 *Vantanea* Aubl. G. I. 246. (*Lemniscia* Schreb., *Helleria* Nees).  
— Sp. 5. Guiana, Brasil.
- 907 2 *Humiria* Aubl. G. I. 247. (*Myrodendron* Schreb.). — Sp. 17.  
Guiana, Brasil. trop.
- 908 3 *Aubrya* H. Bn. G. I. 988. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 909 4 *Sacoglottis* Mart. G. I. 247. — Sp. 9. Guiana, Brasil. trop.

ORDO XXXVIII. **MALPIGHIACÆ** <sup>(2)</sup>TRIBUS I. **Malpighiæ.**

- 910 1 *Byrsonima* Rich. et Juss. G. I. 251. — Sp. ad 90. Amer. trop.

(1) Sp. 32, una Africana, ceteræ omnes Brasiliæ vel Guianenses.

(2) Sp. ad 600, per reg. trop. numerosæ, perpaucæ in reg. calid. extratrop. Americæ et Afr. austr. crescentes.

- 911 2 *Malpighia* L. G. I. 251. — Sp. ad 20. Amer. trop.  
 912 3 *Bunchosia* Rich. et Juss. G. I. 252. — Sp. ad 22. Amer. trop.  
     *Malacmæa* Griseb.  
 913 4 *Burdachia* A. Juss. G. I. 252. — Sp. 2. Brasil. bor.  
 914 5 *Glandonia* Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.  
 915 6 *Dicella* Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.  
 916 7 *Diacidia* Griseb. G. I. 252. — Sp. 2. Columbia, Guiana.  
 917 8 *Acmanthera* Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. trop.  
 918 9 *Pterandra* A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Brasil.  
 919 10 *Coleostachys* A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Guiana.  
 920 11 *Clonodia* Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. bor.  
 921 12 *Heladena* A. Juss. G. I. 253. — Sp. ad 4. Brasil. mer.  
 922 13 *Mionandra* Griseb. in *Pl. Lorentzianæ*. 1874. — Sp. 1. Argentina.  
 923 14 *Thryallis* Mart. G. I. 254. — Sp. 3. Brasil.  
 924 15 *Galphimia* Cav. G. I. 254 et 988. — Sp. ad 12. Amer. trop. et  
     subtrop.  
     *Thryallis* L.  
 925 16 *Blepharandra* Griseb. G. I. 254. — Sp. 1. Guiana.  
 926 17 *Echinopterys* A. Juss. G. I. 254. — Sp. 1. Mexic.  
 927 18 *Lasiocarpus* Liebm. G. I. 255. — Sp. 1. Mexic.  
 928 19 *Spachea* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 6. Brasil., Guiana. Ind. occ.  
     *Meckelia* Mart.  
 929 20 *Lophanthera* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.  
 930 21 *Verrucularia* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Banisteriæ.**

- 931 22 *Lophopterys* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Guiana.  
 932 23 *Heteropterys* Kth. G. I. 256. — Sp. ad 80. Amer. trop. (Afr.  
     trop. sp. 1.)  
 933 24 *Henleophytum* Karst. G. I. 256. (*Henlea* Griseb.). — Sp. 1.  
     Cuba.  
 934 25 *Acridocarpus* Guill. et Perr. G. I. 256. (*Anomalopterys* G. Don).  
     — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Arabia, Madagasc.  
 935 26 *Sphedamnocarpus* Planch. G. I. 256 et 988. — Sp. ad 3. Angola,  
     Natal.  
 936 27 *Brachypterys* A. Juss. G. I. 256. — Sp. 2. v. 3. Amer. trop.,  
     Ind. occ.  
 937 28 *Stigmaphyllon* A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 50. Amer. trop.  
 938 29 *Rysopterys* Bl. G. I. 257 et 988. — Sp. ad 6. Archip. Ind.,  
     Austral.  
 939 30 *Brachytophora* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1566. — Sp. 1.  
     Asia trop.

- 940 31 *Banisteria* L. G. I. 257. — Sp. ad 60. Amer. trop.  
 941 32 *Peixotoa* A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 11. Brasil.  
 942 33 *Tricomaria* H. et A. G. I. 258. — Sp. 1. Mendoza.  
 943 34 *Ptilochæta* Turcz. G. I. 258. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS III. **Hirææ.**

- 944 35 *Tristellateia* Thou. G. I. 258. (*Platynema* W. et A.) — Sp. ad 8. Madagasc., Archip. Ind., Austral.  
 945 36 *Hiptage* Gärtn. G. I. 258. (*Gürtnera* Schreb., *Molina* Cav.) — Sp. ad 5. Asia trop.  
 946 37 *Triaspis* Burch. G. I. 259. — Sp. ad 7. Afr. trop.  
 947 38 *Flabellaria* Cav. G. I. 259. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 948 39 *Microsteira* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 111 (1883). — Sp. 1. Madagasc.  
 949 40 *Aspidopterys* A. Juss. G. I. 259. — Sp. ad 15. Asia trop.  
 950 41 *Triopterys* L. G. I. 259. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.  
 951 42 *Tetrapterys* Cav. G. I. 260. — Sp. ad 52. Amer. trop.  
 952 43 *Hiræa* Jacq. G. I. 260. — Sp. ad 50. Amer. trop., Mexic. Mascagnia Bert.  
 953 44 *Diplopterys* A. Juss. G. I. 260. — Sp. 1. Guiana.  
 954 45 *Jubelina* A. Juss. G. I. 260. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.  
 955 46 *Dinemandra* A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Peruv., Chili.  
 956 47 *Dinemagonum* A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS IV. **Gaudichaudieæ.**

- 957 48 *Gaudichaudia* H. B. et K. G. I. 261. — Sp. ad 12. Mexic., N. Granada, Venezuela.  
 958 49 *Aspicarpa* Lag. G. I. 261. — Sp. ad 6. N. Hispan., Mexic., Texas.  
 959 50 *Camarea* S'-Hil. G. I. 261. — Sp. ad 8. Brasil. austr.  
 960 51 *Janusia* A. Juss. G. I. 262. — Sp. ad 4. Brasil. extratrop., Californ., Texas.  
 961 52 *Schwannia* Endl. G. I. 262. (*Vimbriaria* A. Juss.) — Sp. 5. Brasil. trop.

ORDO XXXIX. **ZYGOPHYLLÆÆ** <sup>(1)</sup>

- 962 1 *Tribulus* L. G. I. 264 et 988. — Sp. descript. 35, sed ad 15 reduc. Orbis uterque.  
 1. *Kallstrœmia* Scop. (*Ehrenbergia* Mart., *Heterozygia* Bge).  
 2. *Tribulopsis* R. Br.  
 963 2 *Sisyndite* E. Mey. G. I. 265 et 988. — Sp. 1. — Afr. austr.

(1) Sp. ad 110, per reg. trop. et calid. imprimis hemisphærii bor. utriusque sparse.

- 964 3 *Augea* Thunb. G. I. 265. — Sp. 1. Afr. austr.  
 965 4 *Sericodes* A. Gray. G. I. 265. — Sp. 1. Mexic. bor.  
 966 5 *Nitraria* L. G. 265. — Sp. 2 v. 5-6. Eur. austro-or., Afr. bor.  
 et trop. occ., Asia occ. et centr., Austral.  
 967 6 *Seetzenia* R. Br., G. I. 266. — Sp. 1. Afr. et Asia or.  
 968 7 *Miltianthus* Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Turkest.  
 969 8 *Zygophyllum* L. G. I. 266 et 988. — Sp. ad 60. Orbis vetus,  
 Austral.  
*Ropera* A. Juss., *Agrophyllum* Neck., *Fabago* Tourn.  
 970 9 *Sarcozygium* Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Mongolia.  
 971 10 *Fagonia* L. G. I. 267. — Sp. enum. 30, sed vix ultra 5 dist.  
 Orbis uterque.  
 972 11 *Larrea* Cav. G. I. 267. — Sp. 4. Amer. calid.  
 973 12 *Dematophyllum* Griseb. *Symb. Argent.* 74 (1879). — Sp. 1. Ar-  
 gentina.  
 974 13 *Guaiaacum* L. G. I. 267. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.  
 975 14 *Porlieria* R. et P. G. I. 268. — Sp. 3. Amer. calid.  
 976 15 *Chitonia* Moç. et Sessé. G. I. 268. — Sp. 1. Mexic.  
 977 16 *Plectrocarpa* Gillies. G. I. 268. — Sp. 1. Chili.  
 978 17 *Bulnesia* C. Gay. G. I. 268. (*Gonoptera* Turcz.). — Sp. 1. Chili.  
 979 18 *Pintoa* C. Gay. G. I. 269. — Sp. 1. Chili.

ORDO XL. GERANIACEÆ (3)

TRIBUS I. *Geranieæ*.

- 980 1 *Biebersteinia* Steph. G. I. 271. — Sp. 3 v. 7. Græcia, Asia  
 centr. et occ.  
 981 2 *Monsonia* L. G. I. 271. — Sp. ad 12. Afr., bor. or. et austr.,  
 Asia trop. occ.  
*Olopetalum* Kl.  
 982 3 *Sarcocaulon* DC. G. I. 272. — Sp. 3. Afr. austr.  
 983 4 *Geranium* L. G. I. 272. — Sp. ad 110. Orb. tot. reg. temp. et  
 trop. mont.  
 984 5 *Erodium* L'Hér. G. I. 272. — Sp. fere 160. Orbis vetus et sp.  
 1 v. 2 ubique dispersæ.  
*Scolopacium* E. et Z., ?*Isopetalum* Sweet.

TRIBUS II. *Pelargonieæ*.

- 985 6 *Pelargonium* L'Hér. G. I. 273 et 988. — Sp. enum. ultra 400, ad  
 175. reduc. Austral., Afr. austr.

2 Sp. ad 95, per reg. temp. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

1. Hoarea, Dimacria et Grenvillea Sweet.
  2. Seymouria Sweet.
  3. Polyactium E. et Z., Polyschisma Turcz.
  4. Otidia Sweet. — 5. Ligularia E. et Z.
  6. Jenkinsonia Sweet. — 7. Myrrhidium E. et Z.
  8. Peristera E. et Z. — 9. Campylia et Phymatanthus Sweet.
  10. Dibrachya E. et Z. — 11. Eumorpha E. et Z.
  12. Ciconium Sweet. — 13. Cortusina E. et Z.
- 986 7 *Tropæolum* L. G. I. 274 et 988. — Sp. ad 40. Amer. austr. et centr., Mexic.  
Chymocarpus Don, Magallana Cav., Anisocentra Turcz.

TRIBUS III. **Limnantheæ.**

- 987 8 *Limnanthes* R. Br. G. I. 274. — Sp. 3. Californ.  
988 9 *Flerkea* Willd. G. I. 274. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS IV. **Vivianeæ.**

- 989 10 *Viviania* Cav. G. I. 275. (*Macræa* Lindl.). — Sp. 5. Chili.  
990 11 *Cæsarea* Camb. in *Mém. Mus.* XXIII, 373. (*Cissarobryon* Philippi). — Sp. 6. Brasil., Montevideo.  
991 12 *Linostigma* Kl. in *Linnaea*. X. 438. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS V. **Wendtieæ.**

- 992 13 *Rhynchotheca* R. et P. G. I. 275. (*Aulacostigma* Turcz.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.  
993 14 *Wendtia* Meyen. G. I. 275. (*Martiniera* Guillem., *Hyperum* Presl). — Sp. 1. Chili, Peruv. austr.  
994 15 *Balsisia* Cav. G. I. 275 et 988. (*Ledocarpum* Desv., *Cruikshanksia* Hook.). — Sp. 1 v. 3? Peruv., Chili.

TRIBUS VI. **Oxalideæ.**

- 995 16 *Hypseocharis* Remy. G. I. 276. — Sp. 1. Bolivia.  
996 17 *Oxalis* L. G. I. 276 et 989. — Sp. ad 205. Orbis uterque.  
997 18 *Biophytum* DC. *Prodr.* I. 190. — Sp. ad 20? Asia, Afr. et Amer. trop.  
998 19 *Eichleria* Prog. in *Fl. Brasil.* XII, pars II. col. 518. — Sp. 2. Brasil.  
999 20 *Averrhoa* L. G. I. 277. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. indig.? (in Asia inquil.).  
1000 21 *Connaropsis* Planch. G. I. 277. — Sp. 3. Asia trop. or.  
1001 22 ?*Dapania* Korth. G. I. 277. — Sp. 1. Sumatra.

TRIBUS VII. **Balsamineæ.**

- 1002 23 *Impatiens* L. G. I. 277 et 989. (*Balsamina* Gärtn.). — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.  
 1003 24 *Trimorphopetalum* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 454 (1887). — Sp. 1. Madagasc.  
 1004 25 *Hydrocera* Bl. G. I. 278. (*Tytonia* G. Don). — Sp. 1. Asia trop.

ORDO XII. **RUTACEÆ**<sup>1)</sup>TRIBUS I. **Cuspariææ.**

- 1005 1 *Spiranthera* S<sup>1</sup>-Hil. G. I. 283. (*Terpmanthus* Nees et Mart.). — Sp. 4. Brasil.  
 1006 2 *Almeidea* S<sup>1</sup>-Hil. G. I. 284. — Sp. 4. Brasil.  
 1007 3 *Leptothyrsa* H. f. G. I. 284. — Sp. 1. Brasil. bor.  
 1008 4 *Erythrochiton* Nees et Mart. G. I. 284. — Sp. 5. Brasil., Guiana, N. Granada, Mexic. Pentamorphia Scheidw.  
 1009 5 *Naudinia* Planch. et Lind. G. I. 285. — Sp. 1. N. Granada.  
 1010 6 *Toxosiphon* H. Bn in *Adans.* X. 311. — Sp. 1. Mexic.  
 1011 7 *Galipea* Aubl. G. I. 285. (*Ticorea* S<sup>1</sup>-Hil., *Sciuris* Nees et Mart., *Costa* Vell.). — Sp. 6. Brasil.  
 1012 8 *Raputia* Aubl. *Pl. Guian.* II. 670. — Sp. 5. Amer. trop. *Pholidandra* Neck., *Sciuris* Schreb., *Aruba* Nees et Mart., *Galipea* DC., B. et H. pr. p.  
 1013 9 *Decagonocarpus* Eichl. in *Fl. Brasil.* XII, pars. II. col. 105. — Sp. 1. Brasil.  
 1014 10 *Cusparia* Humb. in DC. *Mém. Mus.* IX. 142. — Sp. 22. Amer. trop. et austro-or. *Bonplandia* Willd., *Conchocarpus* Mik., *Galipea* et *Ticorea* B. et H. pr. p., *Diglottis* et *Lasiostema* Nees et Mart., *Orentonia*, *Dangervilla* et *Rossenica* Vell.  
 1015 11 *Ravia* Nees et Mart. in *N. Act. Cur. Nat.* XI. 167. — Sp. 1. Brasil.  
 1016 12 *Ticorea* Aubl. G. I. 285. (*Ozophyllum* Schreb.). — Sp. 3. Guiana.  
 1017 13 *Ravenia* Vell. G. I. 286. — Sp. 2. Cuba, Brasil. *Lemonia* Lindl.  
 1018 14 *Monnieria* L. G. I. 286. (*Aubletia* Rich.). — Sp. 2. Brasil., Guiana.

1) Sp. ad 780, per reg. calid. et temp. totius orbis sparse, numerosissimæ in Austral. et Afr. austr.



TRIBUS II. **Ruteæ.**

- 1019 15 **Ruta** L. G. I. 286. — Sp. ad 50. Reg. Medit., Asia occ. et centr.  
(alibi inquil.).  
1. *Ruta* DC., *Desmophyllum* et *Rutaria* Webb.  
2. *Haplophyllum* (seu *Aplophyllum* Juss.)
- 1020 16 **Bœninghausenia** Rehb. G. I. 287. — Sp. 1. Ind. bor. mont.,  
Japon.  
*Podostaurus* Junghuhn.
- 1021 17 **Psilopeganum** Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXIII. 103 (1886).  
— Sp. 4. China.
- 1022 18 **Peganum** L. G. I. 287. — Sp. 4. Eur. austr., Asia bor., Oriens,  
Mexic.  
*Malacocarpus* F. et M.
- 1023 19 **Dictamnus** L. G. I. 287. — Sp. 1. Eur. austr., Asia.
- 1024 20 **Tetradiclis** Stey. G. I. 288. (*Anatropa* Ehrenb.). — Sp. 1. Asia  
med. et occ., Ægypt.
- 1025 21 **Thamnosma** Torr. et Frem. G. I. 288. — Sp. 2. Californ.,  
Texas, Mexic.

TRIBUS III. **Diosmeæ**

- 1026 22 **Calodendron** Thunb. G. I. 288. (*Pallasia* Houtt.). — Sp. 1.  
Afr. austr.
- 1027 23 **Euchætis** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.
- 1028 24 **Macrostylis** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 8. Afr. austr.
- 1029 25 **Diosma** L. G. I. 289. — Sp. 11. Afr. austr. occ.
- 1030 26 **Coleonema** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.
- 1031 27 **Acmadenia** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 14. Afr. austr.  
occ.
- 1032 28 **Adenandra** Willd. G. I. 290. (*Glandulifolia* Wendl.). — Sp. 21.  
Afr. austr.
- 1033 29 **Barosma** Willd. G. I. 290. (*Parapetalifera* Wendl.). — Sp. ad  
15. Afr. austr.
- 1034 30 **Agathosma** Willd. G. I. 290. (*Bucco* Wendl.). — Sp. ad 100.  
Afr. austr.  
*Gymnonychium* Bartl.
- 1035 31 **Empleurum** Soland. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1036 32 **Empleuridium** Sond. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

TRIBUS IV. **Boroniæ.**

- 1037 33 **Zieria** Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 7 v. 10. Austral.
- 1038 34 **Zieridium** H. Bn in *Adans.* X. 303. — Sp. 1. N. Caled.
- 1039 35 **Boronia** Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 58. Austral.  
*Cyanothamnus* Lindl.

- 1040 36 *Boronella* H. Bn in *Adans.* X. 302. — Sp. 1. N. Caled.  
 1041 37 *Acradenia* Kippist. G. I. 292 et 990. — Sp. 1. Tasmania.  
 1042 38 *Eriostemon* Sm. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 16. Austral. temp.,  
 N. Caled.  
 1043 39 *Phebalium* Vent. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 29. Austral., N. Zel.  
 1044 40 *Microcybe* Turcz. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral.  
 1045 41 *Geleznovia* Turcz. G. I. 293 et 990. (*Sanfordia* J. Drumm.). —  
 Sp. 3. Austral.  
 1046 42 *Crowea* Sm. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral. extratrop.  
 1047 43 *Philotheca* Rudge. G. I. 293 et 990. (*Drummondita* Harv.). —  
 Sp. 3. Austral.  
 1048 44 *Asterolasia* F. Müll. G. 294 et 990. (*Urocarpus* J. Drumm.). —  
 Sp. 10. Austral.  
 1049 45 *Pleurandropsis* H. Bn in *Adans.* X. 305. — Sp. 1. N. Caled.  
 1050 46 *Correa* Sm. G. I. 294 et 990. (*Mazutoxeron* Labill.). — Sp. 5  
 Austral. extratrop.  
*Didymeria* Lindl.  
 1051 47 *Nematolepis* Turcz. G. I. 295. (*Symphyopetalum* J. Drumm.).  
 — Sp. 2. Austral.  
 1052 48 *Chorilæna* Endl. G. I. 295 et 990. — Sp. 2. Austral.  
 1053 49 *Diplolæna* R. Br. G. I. 295 et 990. — Sp. 1 v. 2. Austral.  
 austr. occ.

TRIBUS V. **Zanthoxyleæ.**

- 1054 50 *Bosistoa* F. Müll. G. I. 990. — Sp. 2. Austral. or.  
 1055 51 *Melicope* Forst. G. I. 295 et 990. — Sp. ad 15. N. Zel. et ins.  
 Pacif.  
 1. *Entoganum* Banks. — 2. *Pelea* A. Gray.  
 3. *Astorganthus* Endl.  
 1056 52 *Tetractomia* H. f. in *Fl. B. Ind.* I. 490. (*Tetramerista* Kurz).  
 — Sp. 3. Malacca, Borneo.  
 1057 53 *Brombya* F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or.  
 1058 54 *Evodia* Forst. G. I. 296 et 991. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins.  
 Mascar. et Maurit., Austral.  
*Boymia* A. Juss., *Philagonia* Bl., *Megabotrya* Hance, *Lepta*  
 et *Tetradium* Lour., *Aubertia* Bory.  
 1059 55 *Dutailleya* H. Bn in *Adans.* VII. 327 (1873). — Sp. 1. N.  
 Caled.  
 1060 56 *Bouchardatia* H. Bn in *Adans.* VII. 347. — Sp. 1. Austral.  
 bor. occ.  
 1061 57 *Astrophyllum* Torr. et Gray. G. I. 296. — Sp. 1. N. Mexic.  
 1062 58 *Medicosma* H. f. G. I. 296 et 991. — Sp. 1. Austral. or.  
 1063 59 *Pitavia* Molini. G. I. 297. (*Galvezia* R. et P.). — Sp. 1. Chili.

- 1064 60 *Choisya* Kth. G. I. 297. (*Juliana* Llav. et Lex.). — Sp. 1. Mexic.
- 1065 61 *Platydesma* H. Mann. G. I. 991. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 1066 62 *Pagetia* F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
- 1067 63 *Zanthoxylum* L. G. I. 297 et 991. (*Pterota* P. Browne). — Sp. ad 110. Utriusque orbis. reg. trop.  
Rhetsa W. et A., Fagara L., Tobinia Desv., Tenoria Raf., Ochroxylum et Curtisia Schreb., Pohlana Nees et Mart., Langsdortia-Leandro, Blackburnia Forst.
- 1068 64 *Melanococca* Bl. G. I. 298. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1069 65 *Geigeria* Schott. G. I. 298 et 991. — Sp. 3. Austral. trop. et calid.  
Coatesia F. Müll.
- 1070 66 *Pentaceras* H. f. G. I. 298 et 991. — Sp. 1. Austral. or.
- 1071 67 *Decatropis* H. f. G. I. 298. — Sp. 1. Mexic.
- 1072 68 *Polyaster* H. f. G. I. 299. — Sp. 1. Mexic.
- 1073 69 *Megastigma* H. f. G. I. 299. — Sp. 2. Mexic., Guatemala.
- 1074 70 *Lunasia* Blanco. (*Rabelaisia* Planch. G. I. 299 et 991, *Mytiliococcus* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Ind.
- 1075 71 *Pilocarpus* Vahl G. I. 299. — Sp. ad 12. Amer. trop., Ind. occ.
- 1076 72 *Esenbeckia* Kth. G. I. 299. (*Polembryon*. A. Juss.). — Sp. ad 20. Amer. calid., Ind. occ.  
Colythrum Schott, Kuala Tr. et Karst.
- 1077 73 *Metrodorea* S-Hil. *Fl. Bras. l. mer.* I. 81. (*Esenbeckia* B. et H. pr. p. G. I. 299). — Sp. 2. Brasil.
- 1078 74 *Peltostigma* Walp. G. I. 300. (*Pachystigma* Hook.). — Sp. 1. Jamaica.

TRIBUS VI. **Toddaliæ**

- 1079 75 *Toddalia* Juss. G. I. 300 et 991. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.  
Sect. 1. *Eutoddalia* B. et H., *Toddalia* Kth.  
Sect. 2. *Vepris* B. et H., *Vepris* Comm. (*Cranzia* Schreb., *Scopolia* Sm., *Aspidostigma* Hochst., *Teclea* Delile, *Dipetalum* Dalz.), *Boscia* Thunb. (*Asaphes* DC., *Duncania* Rehb.).
- 1080 76 *Balfourodendron* Mello in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1003 et 1204. — Sp. 1. Brasil.
- 1081 77 *Phellodendron* Rupr. G. I. 301. — Sp. 3. Mandshuria, Japon.
- 1082 78 ?*Hortia* Vandell. G. I. 301. — Sp. 4. Brasil.
- 1083 79 *Ptelea* L. G. I. 301. — Sp. 7. Amer. bor. temp., Mexic. austr.
- 1084 80 *Helietta* Tul. G. I. 301. — Sp. 3. N. Granada, Brasil.
- 1085 81 *Pleiococca* F. Müll. *Fragm.* IX. 117. — Sp. 1. Austral.

- 1086 82 *Acronychia* Forst. G. I. 302 et 992. (*Jambolifera* L., *Cyminosma* Gärtn.). — Sp. ad 16. Asia trop., Ins. Pacif., Austral.  
 1087 83 *Halfordia* F. Müll. G. I. 992. — Sp. 2. Austral.  
 1088 84 *Skimmia* Thunb. G. I. 302 et 992. — Sp. ad 4. Himal, Japon. Anquetilia Dene (Laureola Röm.).  
 1089 85 *Casimiroa* Llav. et Lex. G. I. 302. — Sp. 2. Mexic., Nicaragua.  
 1090 86 ? *Phelline* Labill. G. I. 302. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. **Aurantieæ.**

- 1091 87 *Glycosmis* Corr. G. I. 303. — Sp. ad 6. Ind. or., Afr. trop., Austral.  
     *Myxospermum* et *Dioxippe* Röm., *Chionotria* Jack.  
 1092 88 *Amyris* L. G. I. 317 et 998. — Sp. ad 12. Ind. occ., Amer. trop.  
 1093 89 ? *Stauranthus* Liebm. G. I. 303. — Sp. 1 Mexic.  
 1094 90 *Micromelum* Bl. G. I. 303. — Sp. 3-4. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.  
 1095 91 *Triphasia* Lour. G. I. 303. — Sp. 1. China.  
 1096 92 *Limonia* L. G. I. 303. — Sp. 2-3. Asia trop. *Hesperethusa* Röm.  
 1097 93 *Murraya* L. G. I. 303 et 992. — Sp. ad 4. Asia trop., Austral. *Bergera* Kön., *Chalcas* L. ? *Sicklera* Röm.  
 1098 94 *Clausena* Burm. G. I. 304. — Sp. ad 15. Ind. trop., Afr. et Austral. trop., alibi cult. *Cookia* Sonnerat, *Quinaria* Lour., *Myaris* Presl, *Piptostylis* Dalz., *Fagarastrum* Don, *Gallesioa* Röm. ? *Aulacia* Lour.  
 1099 95 *Luvunga* Ham. G. I. 304. (*Lavanga* Meisn.). — Sp. ad 4. Asia trop.  
 1100 96 *Paramignya* Wight. G. I. 305. — Sp. ad 4. Ind. or. trop. *Arthromischus* Thw.  
 1101 97 *Atalantia* Corr. G. I. 305 et 992. — Sp. 12. Asia trop., China, Austral. *Sclerostylis* Bl., *Rissoa* Arn., *Lampetia*, *Helia* et *Merope* Röm., *Severinia* Ten.  
 1102 98 *Citrus* L. G. I. 305 et 992. — Sp. enum. ultra 30, ad 3 reduc. Ind. or., Austral. ; per reg. calid. totius orbis cult. *Papeda* Hassk., *Sarcodaetylis* Gärtn., *Pseudægle* Miq. ? *Oxanthera* Montrous.  
 1103 99 *Gonocitrus* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Beng.* XLII, pars II (1873). — Sp. 1. Ind. or.  
 1104 100 *Feronia* Corr. G. I. 305. — Sp. 1. Ind. or. trop., Java.  
 1105 101 *Ægle* Corr. G. I. 306. — Sp. 2 v. 3. Ind. or. trop., Java, Afr. trop. occ.

ORDO XLII. SIMARUBACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Simarubeæ.

- 1106 1 *Quassia* L. G. I. 308 et 992. — Sp. 2. Afr. et Amer. trop.  
 1107 2 *Simaba* Aubl. G. I. 308. (*Aruba* Aubl., *Zwingera* Schreb.).  
 — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.  
*Homalolepis* Turcz.  
 1108 3 *Hannoa* Planch. G. I. 308. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 1109 4 *Mannia* H. f. G. I. 309 et 992. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 1110 5 *Simaruba* Aubl. G. I. 309. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. or.  
 1111 6 *Ailanthus* Desf. G. I. 309. — Sp. 4. Ind. or., China, Austral.  
 (sp. 1. per. reg. trop. et temp. totius orbis).  
 1112 7 *Rigiostachys* Planch. G. I. 309. (*Recchia* Moc. et Sessé). —  
 Sp. 1. Mexic.  
 1113 8 *Samandura* L. (*Samadera* Gärtn. G. I. 310, *Manungala* Blanco).  
 — Sp. 2. Asia trop., Madagasc.  
*Niota* Lam. (*Biporeia* Thou., *Vitmannia* Vahl), *Locandi*  
*Adans.*, *Mauduyta* Comm.  
 1114 9 *Hyptiandra* H. f. G. I. 293 et 992. — Sp. 1. Austral. or. trop.  
 1115 10 *Castela* Turpin. G. I. 310. — Sp. ad 6. Amer. trop. et subtrop.  
 1116 11 *Holacantha* A. Gray. G. I. 310. — Sp. 1. N. Mexic.  
 1117 12 *Cneorum* L. G. I. 311. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.  
 1118 13 *Picrasma* Bl. G. I. 311. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.  
 1119 14 *Brucea* Mill. G. I. 311 et 992. (*Nima* Ham.). — Sp. 5 v. 6.  
 Asia et Afr. trop., Ind. bor., Austral. trop.  
 1120 15 *Picræna* Lindl. G. I. 311. (*Muenteria* Walp., *Eschryon*  
*Vell.*). — Sp. 3. Amer. trop.  
 1121 16 *Picrolemma* H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Amer. trop. or.  
 1122 17 *Eurycoma* Jack. G. I. 312. — Sp. 2. Archip. Malay.  
 1123 18 *Dictyoloma* DC. G. I. 312. (*Benjaminia* Vell.). — Sp. 2. Brasil.  
 1124 19 *Cneoridium* H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Californ.  
*Pitavia* Nutt.  
 1125 20 *Cadellia* F. Müll. G. I. 313 et 992. (*Guilfoylia* F. Müll.). — Sp.  
 2. Austral. or.  
 1126 21 *Suriana* L. G. I. 313. — Sp. 1. Littora tropica.  
 1127 22 *Brunellia* R. et P. G. I. 313. — Sp. ad 10. Amer. trop.

## TRIBUS II. Picramnieæ.

- 1128 23 *Soulamea* Lam. G. I. 313. (*Cardiocarpus* Reinw., *Cardiophora*  
*Benth.*). — Sp. 2. Ins. Molucc. et Viti.

(1) Sp. ad 110, pterique in reg. trop. et calid incole.

- 1129 24 *Amaroria* A. Gray. G. I. 314. — Sp. 1. Ins. Viti.  
 1130 25 *Irvingia* H. f. G. I. 314 et 993. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.  
 1131 26 *Kirkia* Oliv. *Fl. trop. Afr.* I. 310. — Sp. 1. Afr. trop. or.  
 1132 27 *Harrisonia* R. Br. G. I. 314 et 993. (*Ebelingia* Rehb.). — Sp.  
     3. Archip. Malay., Austral., Afr. trop. or.  
     *Lasiiolepis* Benth.  
 1133 28 *Balanites* Delile. G. I. 314. — Sp. 1 v. 2. Afr. bor. et trop.,  
     Asia trop. et occ.  
 1134 29 *Spathelia* L. G. I. 315. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.?  
 1135 30 *Picrella* H. Bn in *Adans.* X. 150. — Sp. 1. Mexic. austr.  
 1136 31 *Picramnia* Sw. G. I. 315. — Sp. ad 20. Amer. trop.  
 1137 32 ?*Picrodendron* Planch. G. I. 315. — Sp. 1. Ind. occ.  
 1138 33 *Kœberlinia* Zucc. G. I. 315. — Sp. 1. Texas, Mexic.

ORDO XLIII. **OCHNACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Ochneæ**

- 1139 1 *Ochna* Schreb. G. I. 317. — Sp. ad 30. Asia trop., Afr. trop.  
     et austr.  
     *Diporidium* Wendl.  
 1140 2 *Ouratea* Aubl. *Pl. Guian.* I. 397. (*Gomphia* Schreb. G. I. 318  
     et 993.). — Sp. ad 100. Amer. Afr. et Asia trop.  
     *Philomeda* Nor., *Sophisteques* Comm., *Wolkensteinia*  
     Rgl., ?*Correia* Vell.  
 1141 3 *Brackenridgea* A. Gray. G. I. 318 et 993. — Sp. 3. Ins. Malay.  
     et Viti.  
 1142 4 *Elvasia* DC. G. I. 318. (*Hostmannia* Planch.). — Sp. 4. Guiana,  
     Brasil.  
 1143 5 *Tetramerista* Miq. G. I. 318. — Sp. 1 v. 2. Sumatra, Malacca.

TRIBUS II. **Euthemideæ.**

- 1144 6 *Euthemis* Jack. G. I. 319. — Sp. 4. Archip. Malay.

TRIBUS III. **Luxemburgieæ.**

- 1145 7 *Luxemburgia* S<sup>t</sup>-Hil. G. I. 319. (*Plectranthera* Mart.). — Sp.  
     7. Brasil.  
 1146 8 *Godoya* R. et P. G. I. 319. — Sp. 3. Peruv., N. Granada,  
     Panama.  
 1147 9 *Blastemanthus* Planch. G. I. 320. — Sp. 2. Brasil., Guiana.  
 1148 10 *Pœcilandra* Tul. G. I. 320. — Sp. 4. Guiana.

(1) Sp. ad 100, per reg. trop. totius orbis sparsæ.

- 1149 11 *Cespedesia* Goudot. G. I. 320. — Sp. 4. Peruv., N. Granada,  
Panama.
- 1150 12 *Wallacea* Spruce. G. I. 320. — Sp. 1. Brasil. bor.

ORDO XLIV. **BURSERACEÆ**<sup>(1)</sup>

- 1151 1 *Garuga* Roxb. G. I. 323. (*Kunthia* Dennst.). — Sp. 3 v. 4.  
Ind. or., Archip. Ind.
- 1152 2 *Commiphora* Jacq. (*Balsamodendron* Kth. G. I. 323 et 993.). —  
Sp. ad 45. Ind. or., Afr. trop.  
Balsamea Gleditsch, Protium W. et A., Hemprichia Ehrenb.,  
Heudelotia A. Rich.  
Protionopsis Bl., Hitzeria Kl., Balsamophloeos Berg.
- 1153 3 *Triomma* H. f. G. I. 323. (*Boswellia* L. March. pr. p., *Arytera*  
Miq.). — Sp. 1. Asia trop.
- 1154 4 *Boswellia* Roxb. G. I. 322. (*Libanus* Colebr., *Plasslea* Endl.).  
— Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.
- 1155 5 *Bursera* L. G. I. 324. (*Elaphrium* Jacq.). — Sp. ad 45. Amer.  
centr. et mer.
- 1156 6 *Protium* Burm. (*Bursera* B. et H. pr. p. G. I. 324.). — Sp. ad  
50. Utriusque orbis reg. intertrop.  
Sect. 1. *Icica* Engl., *Icica* Aubl., *Amyris* Willd., *Icicopsis*  
Engl.  
Sect. 2. *Marignia* Engl., *Marignia* Comm., *Dammara* Gärtn.
- 1157 7 ?*Paivæusa* Welw. G. I. 993. — Sp. 1. Angola.
- 1158 8 *Crepidospermum* H. f. G. I. 325. — Sp. 2. Amer. trop.
- 1159 9 *Hedwigia* Sw. G. I. 326. (*Tetragastris* Gärtn., *Caproxylon*  
Tussac). — Sp. 3. Ind. occ., Amer. centr.
- 1160 10 *Trattinickia* Willd. G. I. 326. (*Hedwigia* H. Bm. — Sp. 2.  
Brasil., Guiana.
- 1161 11 *Canarium* L. G. I. 324. (*Colophonia* Comm.). — Sp. ad 80. Asia  
et Afr. trop.  
Sect. 1. *Scutinanthe* Engl., *Scutinanthe* Thw.  
Sect. 2. *Eucanarium* Engl., *Pimela* Lour., *Canariopsis*  
Bl., *Nanari* Rumph., *Sonraya* L. March.  
Sect. 3. *Africana* Engl., *Pachylobus* Don.  
Sect. 4. *Triandra* Engl.
- 1162 12 *Dacryodes* Vahl. G. I. 327. — Sp. 1. Antill.
- 1163 13 *Santiria* Bl. G. I. 325 et 993. — Sp. ad 27. Malacca, Archip.  
Ind.

(1) Sp. ad 275, tropicis utriusque orbis incolæ.

Divisio et arca geographica sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus*. IV. I-163.

- Sect. 1. *Iceicopsis* A. W. Benn., *Iceicopsis* Planch.  
 Sect. 2. *Trigonochlamis* Engl., *Trigonochlamis* H. f.  
 Sect. 3. *Eusantiria* A. W. Benn.

ORDO XLV. **MELIACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Meliææ.**

- 1164 1 *Cipadessa* Bl. (*Mallea* A. Juss. G. I. 332). — Sp. 6. Madagasc.,  
 Ind. or., Java, Borneo.  
 1165 2 *Quivisia* Comm. G. I. 330. — Sp. 10. Ins. Madagasc. et  
 Mascar.  
 Sect. 1. *Euquivisia* C. DC., *Gilibertia* Gmel., *Ginania*  
 Röm.  
 Sect. 2. *Calodryum* C. DC., *Calodryum* Desv.  
 1166 3 *Turræanthus* H. Bn in *Adans.* XI. 261. — Sp. 2. Afr. trop.  
 1167 4 *Turræa* L. G. I. 331 et 994. — Sp. 24. Asia et Afr. trop., Afr.  
 austr., Austral.  
 Sect. 1. *Quivisiopsis* C. DC.  
 Sect. 2. *Euturræa* C. DC., *Scyphostigma* et *Rutæa* Röm.  
 1168 5 *Naregamia* W. et A. G. I. 331. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.  
 1169 6 *Philastrea* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 474. — Sp. 1.  
 Cambodia.  
 1170 7 *Munronia* Wight. G. I. 331. — Sp. 4. Ind. or., Zeylan., Java,  
 Ins. Timor.  
 1171 8 *Melia* L. G. I. 332. — Sp. 12. Afr. trop., Ind. or., Austral.,  
 Pacif.  
 1172 9 *Azadirachta* A. Juss. (*Melia* B. et H. pr. p. G. I. 332). — Sp.  
 1. Ind. or., Zeylan., Java.

TRIBUS II. **Trichilieæ.**

- 1173 10 *Sandoricum* Rumph. G. I. 333. — Sp. 5. Ind. or., Oceania.  
 1174 11 *Cabralea* A. Juss. G. I. 333. — Sp. 30. Brasil., Peruv. occ.  
 1175 12 *Disoxylum* Bl. G. I. 332 et 994. — Sp. 85. Ind. or., Austral.,  
 Oceania.  
 Sect. 1. *Eudisoxylum* C. DC., *Goniocheton* Bl., *Hartighsea*  
 A. Juss., *Prasoxylon* et *Cambania* Röm.  
 Sect. 2. *Didymocheton* C. DC., *Didymocheton* Bl.  
 1176 13 *Chisocheton* Bl. G. I. 333. (*Schizochiton* Spreng.). — Sp. 19.  
 Ind. or., Sumatra, Java, Oceania.  
 1177 14 *Dasycoleum* Turcz. G. I. 333. — Sp. 4. Ins. Philippin.  
 1178 15 *Guarea* L. G. I. 335. — Sp. 70. Ind. occ., Amer. et Afr. trop.

[1] Sp. ad 550, per reg. calid. lotius orbis frequentes, in temperatis multo rariores.

Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. C. Candollei in *Suites au Prodromus.* IV. 170.



- Sect. 1. *Euguarea* C. DC., Carapa Pöpp.  
 Sect. 2. *Ruagea* C. DC., Ruagea Karst.
- 1179 16 **Pseudocarapa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1458. — Sp. 1. Zeylan.
- 1180 17 **Amoora** Roxb. G. I. 334 et 994. — Sp. 10. Asia trop., Austral.  
 Sect. 1. *Aphanamixis* C. DC., Aphanamixis Bl.  
 Sect. 2. *Pseudo-Aglaiia* C. DC., Andersonia Roxb., Nimmonia Wight, Sphaerosaeme Wall., Oraoma Turcz., Monosoma Griff.  
 Sect. 3. *Pseudo-Guarea* C. DC.
- 1181 18 **Synoum** A. Juss. G. I. 335 et 994. (*Schoutensia* Endl.). — Sp. 2. Austral.
- 1182 19 **Owenia** F. Müll. G. I. 337. — Sp. 5. Austral. or.
- 1183 20 **Lansium** Rumph. G. I. 334. — Sp. 4 v. 2. Ind. or., Java.
- 1184 21 **Beddomea** H. f. G. I. 336. — Sp. 2. Ind. or.
- 1185 22 **Aglaiia** Lour. G. I. 334. — Sp. 60. Ind. or., China, Archip. Ind., Oceania.  
 Camunium Rumph., Cambania Comm., Milnea Roxb., Selbya Röm., Nemedra A. Juss.
- 1186 23 **Hearnia** F. Müll. G. I. 994. (*Aglaiopsis* Miq.). — Sp. 9. Borneo, Amboina, Austral.
- 1187 24 **Walsura** Roxb. G. I. 336. — Sp. 12. Asia trop.  
 Surwala Röm., Trichilia Wall. pr. p., Heynea A. Juss. pr. p.
- 1188 25 **Ekebergia** Sparm. G. I. 335. (*Trichilia* Harv. et Sond. pr. p. — Sp. 8. Afr. trop. et austr.
- 1189 26 **Vavæa** Benth. G. I. 331. — Sp. 2. Ins. Viti et Tonga Tabu.
- 1190 27 **Trichilia** L. G. I. 337. — Sp. ad 112. Afr. et Amer. trop.  
 Sect. 1. *Eutrichilia* C. DC., Trichilia A. Juss., Portesia Cav. (Torpesia Röm.), Elkaja Röm., Mafureira Bertol., Pholacilia et Acrilla Griseb., Barbilus P. Browne.  
 Sect. 2. *Moschoxylum* C. DC., Moschoxylum A. Juss., Odontosiphon Röm., Odontandra Kth, Elutheria P. Browne.  
 Sect. 3. *Apotrichilia* C. DC.
- 1191 28 **Heynea** Roxb. G. I. 336. — Sp. 3. Ind. or., Cochinch., Sumatra.

TRIBUS III. **Swietenieæ.**

- 1192 29 **Carapa** Aubl. G. I. 338. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.  
 Persoonia Willd., Touloucouma et Racapa Röm., Xylocarpus Schreb.  
 ?Zurloa Ten.

- 1193 30 *Khaya* A. Juss. G. I. 338. (*Garretia* Welw.). — Sp. 2. Afr. trop.  
 1194 31 *Soyimida* A. Juss. G. I. 338. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.  
 1195 32 *Swietenia* L. G. I. 338. — Sp. 3. Antill., Mexic.  
 1196 33 *Elutheria* Röm. G. I. 339. (*Schmardæa* Karst.). — Sp. 1. Peruv., Venezuela.  
 1197 34 *Chukrasia* A. Juss. G. I. 339. (*Chickrassia* W. et A. *Plagiotaxis* Wall.). — Sp. 2. Ind. or.

TRIBUS IV. **Cedreleæ.**

- 1198 35 *Cedrela* L. G. I. 339 et 994. — Sp. ad 21 v. 23? Asia et Amer. trop., Austral.  
*Cedrus* Mill., *Toona* Röm., *Cuveracea* Jones, *Jonsonia* Adans., *Pterosiphon* Turcz.  
 1199 36 *Chloroxylon* DC. G. I. 340. — Sp. 1. Ind. or.  
 1200 37 *Flindersia* R. Br. G. I. 340 et 995. — Sp. 12. Austral., Ins. Molucc., N. Caled.  
*Oxleya* A. Cunn., *Strzeleckia* F. Müll.

ORDO XLVI. **DICHAPETALEÆ**

- 1201 1 *Dichapetalum* Thou. (*Chailletia* DC. G. I. 341.). — Sp. ad 42. Orbis totius reg. trop.  
*Symphyllanthus* Vahl, *Leucosia* Thou., *Moacurra* Roxb. (*Wahlenbergia* R. Br.), *Quilesia* Blanco.  
 1202 2 *Stephanopodium* Pöpp. et Endl. G. I. 341. — Sp. 4. Peruv., Brasil.  
 1203 3 *Tapura* Aubl. G. I. 341 et 995. (*Rohria* Schreb.). — Sp. 8. Afr. et Amer. trop.

ORDO XLVII. **OLACINEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Olacææ.**

- 1204 1 *Aptandra* Miers. G. I. 345. — Sp. 3. Brasil.  
 1205 2 *Rhaptopetalum* Oliv. G. I. 995. — Sp. 4. Afr. trop. occ.  
 1206 3 *Coula* H. Bn. G. I. 995. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 1207 4 *Heisteria* L. G. I. 346. (*Hesioda* Vell.). — Sp. 20 v. 23. Afr. et Amer. trop.  
*Acrolobus* Kl., *Rhaptostylum* H. et B.  
 1208 5 *Ximenia* L. G. I. 346. (*Heymassoli* Aubl., *Tetanosia* Rich.). — Sp. 5. Orbis uterque inter trop.  
 1209 6 *Ochanostachys* Mast. in *Fl. B. Ind.* I. 576. (*Petalinia* Becc.). — Sp. 2. Malaisia.

(1) Sp. ad 275, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis sparsæ.

- 1210 7 *Ptychopetalum* Benth. G. I. 346. (*Athesiandra* Miers). — Sp. 3 v. 4. Guiana gall., Afr. trop. occ.
- 1211 8 *Olox* L. G. I. 347 et 996. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Austral.  
Pseudaleia et Pseudaleioides Thou., Spermaxyrum Labill., Fissilia Comm., Lopadocalyx Kl.
- 1212 9 *Liriosma* Pöpp. et Endl. G. I. 347. (*Hypocarpus* A. DC., *Dulacia* Vell.). — Sp. ad 14. Amer. trop.
- 1213 10 *Ctenolophon* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 316. — Sp. 2. Malacca.
- 1214 11 *Erythropalum* Bl. G. I. 347. (*Mackaya* Arn., *Modocopsis* Griff.). — Sp. 3. Asia trop.  
Erythropalla Hassk., Decastrophis Griff., ?Balingayum Blanco.
- 1215 12 *Strombosia* Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.  
Lavallea H. Bn, Sphaerocarya Dalz.
- 1216 13 *Scorodocarpus* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* 273 (1877). — Sp. 1. Borneo.
- 1217 14 ?*Stolidia* H. Bn. G. I. 996. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 1218 15 *Chaunochiton* Benth. G. I. 996. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1219 16 *Cathedra* Miers. G. I. 348. (*Diplocrater* Benth.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1220 17 *Anacolosa* Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. 8. Asia trop.
- 1221 18 *Schoepfia* Schreb. G. I. 348. (*Codonium* Vahl). — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.  
Hænkea R. et P., Diplocalyx Rich.
- 1222 19 *Tetrastylidium* Engl. in *Fl. Brasil.* XII. col. 33. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Opilieæ.**

- 1223 20 *Cansjera* Juss. G. I. 349. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.
- 1224 21 *Agonandra* Miers. G. I. 349. — Sp. 1. Brasil. trop.
- 1225 22 *Chlænandra* Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Bat.* IV. 83. — Sp. 1. N. Granada.
- 1226 23 *Lepionurus* Bl. G. I. 349. (*Leptonium* Griff.). — Sp. 2. Asia trop. or.
- 1227 24 *Opilia* Roxb. G. I. 350. (*Groutia* Guill. et Perr.). — Sp. 5 v. 2? Asia, Afr. et Austral. trop.

TRIBUS III. **Teacineæ.**

- 1228 25 *Lasianthera* P. B. G. I. 350. — Sp. 2. Asia trop., Archip. Ind.  
Medusanthera Seem., Urandra Thw.
- 1229 26 *Stemonurus* Bl. pr. p. in *Bijdrag.* 678. — Sp. 10. Asia trop.

- 1230 27 *Gomphandra* Wall. G. I. 350. — Sp. descript. ultra 25, ad 15  
reduc. Asia trop.  
Stemonurus Bl. pr. p.
- 1231 28 *Desmostachys* Planch. G. I. 350. — Sp. 2. Afr. trop., Mada-  
gasc.
- 1232 29 *Leptaulus* Benth. G. I. 351 et 996. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1233 30 *Apodytes* E. Mey. G. I. 251. — Sp. 8 v. 11. Asia et Afr. trop.  
*Nothapodytes* Bl., *Raphiostyles* Planch.
- 1234 31 *Anisomallon* H. Bn in *Adans.* XI. 195. — Sp. 1. N. Caled.
- 1235 32 *Pennantia* Forst. G. I. 351. — Sp. 5. Austral., N. Zel., Ins.  
Norfolk.
- 1236 33 *Mappia* Jacq. G. I. 351. — Sp. 6. Asia trop., Antill.
- 1237 34 *Leretia* Vell. *Fl. Flumin.* III. 2. — Sp. 3. Brasil.
- 1238 35 *Discophora* Miers. G. I. 352. (*Kummeria* Mart.). — Sp. 4.  
Brasil., Guiana.
- 1239 36 *Gonocaryum* Miq. G. I. 345. — Sp. 7. Asia trop. ins.
- 1240 37 *Poraqueiba* Aubl. G. I. 352. (*Barreria* Willd., *Meisteria* Scop.).  
— Sp. 2 v. 3. Guiana, Brasil.
- 1241 38 *Emmotum* Desv. G. I. 352. (*Pegopetalum* Benth.). — Sp. 5.  
Guiana, Brasil.
- 1242 39 *Icacina* A. Juss. G. I. 352. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
- 1243 40 *Phlebocalymna* Griff. G. I. 353. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
- 1244 41 *Pteleocarpa* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 515 (1873). —  
Sp. 2. Malacca.
- 1245 42 *Rhyticaryum* Becc. *Malesia.* I. 120 et 256. (*Ryticarium* Becc.).  
— Sp. 5. Asia trop. or.
- 1246 43 *Alsodeiopsis* Oliv. G. I. 996. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1247 44 *Platea* Bl. G. I. 353. — Sp. 5 v. 6. Archip. Ind.
- 1248 45 *Villarezia* R. et P. G. I. 353. (*Citronella* Don). — Sp. 14.  
Amer. austr., Archip. Ind., Austral.  
*Pleuropetalum* Bl. (*Chariessa* Miq.).
- 1249 46 *Sarcanthidion* H. Bn in *Adans.* XI. 199. — Sp. 1. N. Caled.
- 1250 47 *Cassinopsis* Sond. G. I. 354. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
- 1251 48 *Grisollea* H. Bn. G. I. 997. — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 1252 49 *Pleurisanthes* H. Bn in *Adans.* XI. 201. — Sp. 1. Guiana gall.
- 1253 50 *Valetonia* Nob. (*Martia* T. Valeton (non Benth.) *Critisch Overz.*  
*der Olac.* 259, 1886). — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. **Phytocreneæ.**

- 1254 51 *Phytocrene* Wall. G. I. 354. (*Gynoccephala* Bl.). — Sp. 8. Asia  
et Afr. trop.
- 1255 52 *Miquelia* Meisn. G. I. 354 et 997. (*Jenkinsia* Griff.). — Sp. 5.  
Asia trop.

- 1256 53 *Sarcostigma* W. et A. G. I. 354. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop. ?
- 1257 54 *Natsiatum* Ham. G. I. 355. — Sp. 1 v. 2. Ind. bor. or.
- 1258 55 *Natsiatopsis* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal*. XLIV. pars. II. 201. — Sp. 1. Ind. or.
- 1259 56 *Polyporandra* Becc. *Malesia*. I. 121. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1260 57 *Chlamidocarya* H. Bn in *Adans.* X. 276. — Sp. 2. Afr. trop. oec.
- 1261 58 *Pyrenacantha* Hook. G. I. 345 et III. 220. (*Adelanthus* Endl., *Moldenhauera* Spreng.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 1262 59 *Iodes* Bl. G. I. 355 et 997. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 1263 60 *Cardiopteris* Wall. G. I. 355. (*Peripterygium* Hassk.). — Sp. 1. Ind. or., Achip. Ind.
- 1264 61 *Trematosperma* Urban in *Bericht Deutsch. bot. Gesellschaft*. 182 (1883). — Sp. 1. Afr. trop.

ORDO XLVIII. **ILICINEÆ**

- 1265 1 *Ilex* L. G. I. 356 et 997. (*Prinos* L.). — Sp. ad 175. Orbis fere totus.  
Paltoria R. et P., Macoucoua Aubl., Chomelia Vell., Pileostegia et Pseudohretia Turcz., Leucodermis Planch.
- 1266 2 *Byronia* Endl. G. I. 357. (*Polystigma* Meisn.). — Sp. 3. Austral. trop. Ins. Sandvic. et Tahiti.
- 1267 3 *Nemopantes* Raf. G. I. 357. (*Nuttallia* DC.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
- 1268 4 *Sphenostemon* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris* (1875). — Sp. 2. N. Caled.

ORDO XLIX. **CYRILLEÆ**

- 1269 1 *Cyrilla* Garden. G. II. 1226. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor. et austr., Ind. oec.
- 1270 2 *Cliftonia* Banks. G. II. 1226. (*Mylocarium* Willd.). — Sp. 1. Georgia, Florida.
- 1271 3 *Costæa* A. Rich. G. II. 1226. (*Purdiara* Planch.). — Sp. 3. N. Granada, Cuba.

ORDO L. **CELASTRINEÆ**<sup>1)</sup>

- 1272 1 *Evonymus* L. G. I. 360 et 997. — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor., Austral.  
Vyenomus Presl, Melanocarya Turcz.

1) Sp. ad 360, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

- 1273 2 *Hypsophila* F. Müll. in *Victorian Naturalist* (1887). — Sp. 1. Austral.
- 1274 3 *Glyptopetalum* Thw. G. I. 361. — Sp. 3. Zeylan., Ind. or., Malacca.
- 1275 4 *Microtropis* Wall. G. I. 361. — Sp. 10. Ind. or.  
Paracelastrus Miq.
- 1276 5 *Catha* Forsk. G. I. 361. (*Methyscophyllum* E. et Z.). — Sp. 1. Afr. trop., Arabia.
- 1277 6 *Pachystima* Raf. G. I. 361. (*Oreophila* Nutt.). — Sp. 2. Amer. bor. oce.
- 1278 7 *Lophopetalum* Wight. G. I. 362. — Sp. 10. Ind. or.
- 1279 8 ?*Cathastrum* Turcz. G. I. 362. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1280 9 *Kokoona* Thw. G. I. 362. (*Trigonocarpus* Wall.). — Sp. 2. Asia trop. ins.
- 1281 10 *Alzatea* R. et P. G. I. 362. — Sp. 1. Peruv.
- 1282 11 *Hartogia* Thunb. G. I. 363. (*Schrebera* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 1283 12 *Ptelidium* Thou. G. I. 363. (*Seringia* Spreng.). — Sp. 1. Madagasc.
- 1284 13 *Cassine* L. G. I. 363. (*Maurocenia* L.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 1285 14 *Lauridia* E. et Z. G. I. 363. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1286 15 *Pleurostyliia* W. et A. G. I. 363. — Sp. 3. Asia trop., Ins. Mauriti., Madagasc.
- 1287 16 *Zinowiewia* Turcz. G. I. 364. — Sp. 1. Mexic.
- 1288 17 *Celastrus* L. G. I. 364 et 997. — Sp. ad 75. Hispan., Asia, Afr., Madagasc., Amer. bor., Austral.  
*Gymnosporia* W. et A. G. I. 365 et 997 (*Catha* Endl.),  
*Ecentrus* et *Polyacanthus* Presl, *Scytophyllum* E. et Z.,  
*Orixa* Thunb.
- 1289 18 *Moya* Griseb. in *Plantæ Lorentzianæ*. 63 (1874). — Sp. 1. Argentina.
- 1290 19 *Maytenus* Feuillée. G. I. 364 et 998. (*Hænkea* R. et P.). — Sp. ad 50. Amer. trop. et austr.  
*Tricerma* Liebm., *Monteverdia* A. Rich.
- 1291 20 *Polycardia* Juss. G. I. 365. (*Florinda* Nor.). — Sp. 2. Madagasc.
- 1292 21 *Kurrimia* Wall. G. I. 365 et 998. (*Bhesa* Ham. pr. p.). — Sp. 5. Asia trop.  
*Pyrospermum* Miq.
- 1293 22 *Reinia* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 314. — Sp. 1. Japon.
- 1294 23 *Pterocelastrus* Meisn. G. I. 365. (*Asterocarpus* E. et Z.). — Sp. 6. Afr. austr.
- 1295 24 *Putterlickia* Endl. G. I. 366. — Sp. 2. Afr. austr.

- 1296 25 *Denhamia* Meisn. G. I. 366 et 998. (*Leucocarpon* A. Rich.). — Sp. 5. Austral.  
Hedraianthera F. Müll.
- 1297 26 *Myginda* L. G. I. 366. (*Rhacoma* L.). — Sp. ad 8. Amer. trop. (Brasil. except.) et Chili.
- 1298 27 *Fraunhoferia* Mart. G. I. 366. — Sp. 1. Brasil.
- 1299 28 *Schæfferia* Jacq. G. I. 367. — Sp. 3. Ind. occ., Texas, Mexic.
- 1300 29 *Caryospermum* Bl. G. I. 367. — Sp. 2. Java, Amboina.
- 1301 30 *Elæodendron* Jacq. G. I. 367. — Sp. ad 32. Asia, Austral., Afr. austr. Amer. trop.  
Cassine Auct., Crocoxydon et Mystroxydon E. et Z., Portenschlagia Tratt., Neerija Roxb., Schrebera Retz.
- 1302 31 *Perrottetia* H. B. et K. G. I. 367 et 998. — Sp. 4 v. 5. N. Granada, Mexic., Ins. Sandvic.
- 1303 32 *Mortonia* A. Gray. G. I. 368. — Sp. 4. Mexic. bor., Texas occ.
- 1304 33 *Plagiospermum* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1526. — Sp. 1. China bor.
- 1305 34 *Glossopetalum* A. Gray. G. I. 368. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
- 1306 35 *Tripterygium* H. f. G. I. 368. — Sp. 1. Ins. Formosa.
- 1307 36 *Plenckia* Reissck. G. I. 368. — Sp. 1. Brasil.
- 1308 37 *Wimmeria* Schlecht. G. I. 369. — Sp. 5. Mexic.
- 1309 38 *Goupia* Aubl. G. I. 369. — Sp. 1. Guiana.
- 1310 39 ? *Phocœa* Seem. in *Journ. Bot.* 68 (1870). — Sp. 1. N. Caled.

Ordo LI. **HIPPOCRATEACEÆ** (1)

- 1311 1 *Campylostemon* Welw. G. I. 998. — Sp. 1. Angola.
- 1312 2 *Hippocratea* L. G. I. 369 et 998. (*Cœa* Plum., *Diplesthes* Harv.). — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop.  
1. *Hippocratea* Miers, Bejuco Löfl. ? *Pereskia* Vell.  
2. *Pristimera* et *Hylenæa* Miers. — 3. *Prionostemma* Miers.  
4. *Cuervea* Triana, *Romualdea* Tr. et Pl.  
5. ? *Anthodon* R. et P. pr. p. — 6. *Johnia* Roxb.  
7. *Calypso* Thou.
- 1313 3 *Salacia* L. G. I. 370. (*Tontelea* Aubl., *Tonsella* Schreb.). — Sp. ad 80. Orbis fere totius reg. trop.  
1. *Kippistia* et *Cheiloclinium* Miers.  
2. *Amphizoma* Miers. — 3. *Tontelea* Miers.  
4. *Peritassa* et *Sarcocampsa* Miers.  
5. *Thermophila* Miers.  
6. *Raddisia* Leandro, *Raddia* Miers, *Clercia* Vell., *Anthodus* Mart., *Anthodon* R. et P. et auct. pr. p.  
7. *Sicyomorpha* et *Tyloderma* Miers.

(1) Sp. ad 155, per reg. trop. et subtrop. orbis fere totius dispersæ.

- 1314 4 *Siphonodon* Griff. G. I. 370 et 998. — Sp. 2. Asia trop. or.,  
Java, Austral.  
1315 5 *Llavea* Liebm. G. I. 370. — Sp. 2. Mexic.

ORDO LII. **STACKHOUSIÆ**

- 1316 1 *Stackhousia* Sm. G. I. 371 et 998. — Sp. ad 20. Austral., N.  
Zel., Ins. Philippin.  
Tripterococcus Endl., Plockiostigma Schuehardt.  
1317 2 *Macgregoria* F. Müll. in *Giorn. bot. Ital.* 128 (1873). — Sp. 1.  
Austral.

ORDO LIII. **RHAMNEÆ** 3)TRIBUS I. **Ventilagineæ.**

- 1318 1 *Ventilago* Gärtn. G. I. 375. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Amer.  
trop., Austral.  
1319 2 *Smythea* Seem. G. I. 375 et 998. — Sp. 1. Ins. Viti, Ma-  
dagase.

TRIBUS II. **Zizypheæ.**

- 1320 3 *Paliurus* Juss. G. I. 375. (*Aubletia* Lour.). — Sp. 2. Eur.  
austr., Asia, occ., China.  
1321 4 *Zizyphus* Juss. G. I. 375 et 998. — Sp. ad 65. Orbis totius  
reg. trop.  
1322 5 *Condalia* Cav. G. I. 376. — Sp. ad 6. Amer. temp. et trop.  
1323 6 *Microrhamnus* A. Gray. G. I. 376 et 998. — Sp. 1. N. Mexic.,  
Texas.  
1324 7 *Rhamnella* Miq. *Prol. Fl. Japon.* 218. — Sp. 1. Japon.  
1325 8 *Dallachya* F. Müll. *Fragm.* IX. 140 (1875). — Sp. 1. Austral.  
1326 9 *Sarcomphalus* P. Browne. G. I. 376. — Sp. 3. Ind. occ.  
1327 10 *Berchemia* Neck. G. I. 377. (*Enoplea* Hedw. f.). — Sp. ad 12.  
Asia et Afr. trop., Amer. bor., Austral.  
1328 11 *Karwinskia* Zucc. G. I. 377. — Sp. 6. Mexic., Texas, Californ.

TRIBUS III. **Rhamneæ.**

- 1329 12 *Rhamnus* L. G. I. 377 et 998. — Sp. ad 66. Eur., Asia, Amer.  
temp. et calid., Afr. trop.  
1. *Rhamnus* Brongn. — 2. *Frangula* Brongn.  
2. *Sciadophila* Philippi.  
1330 13 *Rhamnidium* Reissck. G. I. 378. — Sp. 4. Brasil.

1 Sp. ad 475, reg. temp. calid. et trop. utriusque orbis incolentes.



- 1331 14 *Hovenia* Thunb. G. I. 378. — Sp. 1. Japon., China, Himal.  
 1332 15 *Ceanothus* L. G. I. 378. — Sp. ad 40. Amer. bor.  
 1333 16 *Scutia* Comm. G. I. 379. — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Amer.  
 trop.  
 1334 17 *Sageretia* Brongn. G. I. 379. — Sp. ad 12. Asia centr. et  
 austr., Java, Amer. bor. calid.  
 1335 18 *Cormonema* Reissek. G. I. 379. — Sp. 1. Brasil.  
 1336 19 *Colubrina* C. Rich. G. I. 379. — Sp. ad 10. Amer. trop. et bor.  
 calid. (sp. 1. per reg. trop. orbis veteris).  
 1337 20 *Phylica* L. G. I. 380. — Sp. ad 65. Afr. extratrop. austr., Ins.  
 Tristan d'Acunha. et Madagase.  
 1. *Trichocephalus* Brongn., *Walpersia* Reissek.  
 2. *Petalopogon* Reissek. — 3. *Tylanthus* Reissek.  
 4. *Soulangia* Brongn. — 5. *Calophylica* Presl.  
 1338 21 *Nesiota* H. f. G. I. 380. — Sp. 1. Ins. S. Helena.  
 1339 22 *Lasiodiscus* H. f. G. I. 381. — Sp. 1. Afr. occ. trop. (Ins.  
 Principis).  
 1340 23 *Noltia* Reich. G. I. 381. (*Willemetia* Brongn., *Vittmannia* W.  
 et A.). — Sp. 1. Afr. austr.  
 1341 24 *Emmenospermum* F. Müll. G. I. 999. — Sp. 2. Austral.  
 1342 25 *Alphitonia* Reissek. G. I. 381 et 999. — Sp. 3 v. 1? Austral.,  
 Ins. Pacif.  
 1343 26 *Pomaderris* Labill. G. I. 381 et 999. — Sp. 22. Austral., N.  
 Zel.  
 1344 27 *Trymalium* Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 6. Austral. austro-  
 oce.  
 1345 28 *Spyridium* Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 26. Austral. extra-  
 trop.  
*Stenodiscus* Reissek.  
 1346 29 *Stenanthemum* Reissek. G. I. 382 et 999. — Sp. 5. Austral.  
 extratrop.  
 1347 30 *Cryptandra* Sm. G. I. 383 et 999. — Sp. 21. Austral. extratrop.  
*Wichurea* Nees.

TRIBUS IV. *Colletieæ*.

- 1348 31 *Colletia* Comm. G. I. 383. — Sp. ad 13. Amer. mer.  
*Scypharia* Miers.  
 1349 32 *Discaria* Hook. G. I. 383. (*Tetrapasma* Don). — Sp. ad 12.  
 Amer. austr. extratrop., Andes, Austral., N. Zel.  
*Notophana* et *Discaria* Miers, *Ochetophila* Pöpp.  
 1350 33 *Adolphia* Meisn. G. I. 384. — Sp. 1. Mexic., Californ., Texas.  
 1351 34 *Retanilla* Brongn. G. I. (*Retamilia* Miers). — Sp. ad 3?  
 Chili, Peruv.

- 1332 35 *Trevoa* Miers. G. I. 384. — Sp. ad 2 v. 3. Chili, Peruv.  
 1333 36 *Talguenea* Miers. G. I. 385. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS V. **Gouanieæ.**

- 1334 37 *Crumenaria* Mart. G. I. 385 et 999. — Sp. 4. Brasil, trop.  
 1335 38 *Gouania* L. G. I. 385. (*Retinaria* Gärtn.). — Sp. ad 30. Orbis  
 uterque inter trop.  
*Nægelia* Zoll. et Morr.  
 1336 39 *Helinus* E. Mey. G. I. 385. — Sp. 3. Abyss., Afr. trop. et  
 austr., Ind. or.  
 1337 40 *Reissekia* Endl. G. I. 386. Sp. 1. Brasil.

ORDO LIV. **AMPELIDACEÆ** †TRIBUS I. **Ampelideæ.**

- 1338 1 *Vitis* L. et Auct. pr. p. Planchon *Monogr. des Ampelidées  
 vraies* 321. — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph.  
 bor. reg. temp. et calid.  
 Sect. 1. *Euvitis* Planch. — Sect. 2. *Muscadinia* Planch.  
 1339 2 *Ampelocissus* Planch. l. c. 368. (*Vitis* Auct. pr. p.). — Sp. 62  
 Asia, Afr., Amer. et Austral. reg. intertrop.  
 Sect. 1. *Euampelocissus* Planch.  
 Sect. 2. *Nothocissus* Planch.  
 Sect. 3. *Kalocissus* Planch.  
 Sect. 4. *Eremocissus* Planch.  
 1360 3 *Pterisanthes* Bl. in *Bijdrag.* 192. (*Embamma* Griff.). — Sp. 11.  
 Asia trop.  
 1361 4 *Clematicissus* Planch. l. c. 422. — Sp. 1. Austral. occ.  
 1362 5 *Tetrastigma* Planch. l. c. 423. (*Vitis* sect. *Tetrastigma* Miq.).  
 — Sp. 38. Asia temp. et calid.  
 1363 6 *Landukia* Planch. l. c. 446. — Sp. 1. Asia extratrop.  
 1364 7 *Parthenocissus* Planch. l. c. 446. (*Ampelopsis* Melx pr. p.  
*Quinaria* Raf., non Lour.). — Sp. 10. Asia temp., Amer.  
 bor. or.  
 1365 8 *Ampelopsis* Melx. *Fl. Bor.-Amer.* l. 459. — Sp. 13. Asia  
 temp. et calid., Amer. bor.  
 1366 9 *Rhoicissus* Planch. l. c. 463. — Sp. 9. Afr. trop. et austr.

† Sp. ad 435. per plagas totius orbis temp. v. calid. late extense.

Conf. G. E. Planchon, *Ampelidées*, in A. et C. de Candolle, *Stubs au Prodronus*. V. pars II (1887).

C. B. Clarke, *Revision of the Indian species of Vitis*, in *Journal of Botany* (1881).

1367 10 **Cissus** L. *Fl. Zeylan.* 60. (*Vitis* pr. p. Auct. et B. et H. G. I. 387). — Sp. ad 220. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Eucissus* Planch., Irsiola P. Browne, Sælanthus Forst. pr. p., Thouinia Comm., Botria Lour.

Sect. 2. *Cagratia* Planch., Cagratia Juss., Columella Lour.

Sect. 3. *Cyphostomma* Planch., Sælanthus Forst. pr. p., Aimenia Comm.

TRIBUS II. **Leeæ.**

1368 11 **Leea** L. G. I. 388. (*Aquilicia* L., *Ottilis* Gärtn.). — Sp. 44. Asia et Afr. trop., ins Mascar., Austral.

ORDO LV. **SAPINDACEÆ** (1)

Sensu strictiore sic dictæ (excl. Hippocastanaceis, Aceraceis, Melianthaceis et Staphyleaceis, in Benth. et Hook. Gen. I. inter Sapindaceas receptis) a cl. L. Radlkofer methodo nova interim dispositæ, m. Octob. 1887, secundum auctoris, de Sapindaceis scripta varia, quæ hic annorum tantum citationibus indicantur, quæque sunt: *Sur la fleur des Sapindacées*, Actes du Congrès tenu à Paris 1867, p. 23-26; *On the structural peculiarities of certain Sapindaceous plants*, Report Brit. Assoc. 1868, p. 109-111; *Conspectus sectionum specierumque generis Serjaniæ*, Monachii 1874, 17 pp.; *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee*, Atti del Congresso tenuto a Palermo 1875 (— impr. 1877, p. 23-25, reimpr. in Nuovo Giornale Bot. Ital. 1878, p. 105-109); *Ueber die Sapindaceen Holländisch-Indiens*, Actes du Congrès tenu à Amsterdam 1877 (— Nachträge 1878; seors. impr. p.1-103); *Ueber die Entstehung der secundären Holzkörper im Stamme gewisser Sapindaceen*, Bericht d. 50. Versamml. deutscher Naturforscher 1877, p. 194-197; *Ueber den system. Werth symmetrischer Blütenbildung bei den Sapindaccen*, ibid. p. 208-209; *Ueber Sapindus*, etc., Sitzungsber. d. K. bayer. Acad. 1878, p. 221-408; *Ueber Cupania*, etc., ibid. 1879, p. 457-678; *Monographiæ Serjaniæ Supplementum*, Abhandl. d. K. bayer. Acad. 1886, p. 1-195, c. tab. IX. Genera primum hic distincta (n. 8, 23, 32, 43, 68, 113) et brevissime definita mox fusius tractabuntur.

TRIBUS I. **Paullinieæ** Kth.

SUBTRIBUS I. **Eupaullinieæ** Radlk. mss.

1369 1 **Serjania** Schum. G. I. 393. — Sp. descript. 155. Amer. trop. et subtrop.

Serjania Plum., Paullinia L. et Auct. pr. p., Seriania Schum. et Auct. plur., Corindum Adans. pr. p.

(1) Species circiter 550 bene distinctæ per orbis totius regiones tropicas et extratropicas calidiores dispersæ.

- Sect. 1. *Platycoecus* Radlk. 1874.  
 Sect. 2. *Ceratococcus* id.  
 Sect. 3. *Eurycoecus* id.  
 Sect. 4. *Eucoecus* id.  
 Sect. 5. *Pachycoecus* id.  
 Sect. 6. *Holcococcus* id.  
 Sect. 7. *Dictyococcus* id.  
 Sect. 8. *Simococcus* id.  
 Sect. 9. *Oococcus* id.  
 Sect. 10. *Phacococcus* id.  
 Sect. 11. *Physococcus* id.  
 Sect. 12. *Syncoccus* id.
- 1370 2 **Paullinia** L. emend. Schum. G. I. 394. — Sp. 125. Amer. trop. et subtrop. (1 sp. etiam in Afr. et Madagasc.).  
 Cururu Plum., Corindum Adans. pr. p., Geeria Neck.,  
 Tondin Gmel., Semarillaria R. et P., Hayecka Pohl pr. p.,  
 Kœrnickea Kl., Enourea Aubl. G. I. 394, Castanella  
 Spruce G. I. 394, Serjania, Cupania etc. Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Neurotæchus* Radlk. mss.  
 Sect. 2. *Diphtherotæchus* id.  
 Sect. 3. *Pleurotæchus* id.  
 Sect. 4. *Pachytæchus* id.  
 Sect. 5. *Enourea* id. (Enourea Aubl.).  
 Sect. 6. *Castanella* id. (Castanella Spruce.).  
 Sect. 7. *Xyloptilon* id.  
 Sect. 8. *Neuroptilon* id.  
 Sect. 9. *Cryptoptilon* id.  
 Sect. 10. *Anisoptilon* id.  
 Sect. 11. *Isoptilon* id.  
 Sect. 12. *Calloptilon* id.  
 Sect. 13. *Phygoptilon* id.
- 1371 3 **Urvillea** H. B. et K. G. I. 392. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.  
 Paullinia Lœfl. pr. p., Hayecka Pohl pr. p.  
 Sect. 1. *Physelytron* Radlk. 1878, p. 263.  
 Sect. 2. *Stenelytron* id.
- 1372 4 **Cardiospermum** L. G. I. 393. — Sp. 10. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.  
 Corindum Tourn., Cardiospermum Gleditsch.  
 Sect. 1. *Cerataadenia* Radlk. 1878, p. 260.  
 Sect. 2. *Brachyadenia* id.  
 Sect. 3. *Carpnospermum* id.

SUBTRIBUS II. **Thinouieæ.**

- 1373 5 **Thinouia** Tr. et Pl. G. I. 1000. — Sp. 10. Amer. mer. trop.  
 Thouinia Auct. pr. p. G. I. 1000, Carpidopteris Karst., Car-  
 pidopterix Walp., Carpidopterix H. Bn, Handschia  
 Pohl. (Cf. Radlk. 1875, p. 15.).  
 Sect. 1. *Petalodine* Radlk. 1878, p. 282.  
 Sect. 2. *Lepidodine* id.

TRIBUS II. **Thouinieæ** Bl. emend. Radlk.

- 1374 6 **Valenzuelia** Bert. G. I. 394. (*Guindilia* Gillies). — Sp. 1. Chili.  
 1375 7 **Bridgesia** Bert. G. I. 393. (*Tripterocarpus* Meisn.). — Sp. 1.  
 Chili.  
 1376 8 **Athyana** Radlk. mss. <sup>(1)</sup> — Sp. 1 (*A. weinmannifolia* Radlk.)  
 Paraguay, Argentina.  
 Thouinieæ sect. *Athyana* Griseb.  
 1377 9 **Diatenopteryx** Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Paraguay, Argen-  
 tina.  
 Thouinia sect. *Thyanopsis* Griseb. 1879.  
 1378 10 **Thouinia** Poit. G. I. 400. (*Thyana* Hamilt., *Vargasia* Bert.). —  
 Sp. 13. Ind. occ., Mexic.  
 1379 11 **Allophylus** L. G. I. 396 et 999. — Sp. 94. Orbis totius reg.  
 trop. et subtrop.  
*Schmidelia* L. G. I. 396 et 999, *Usubis* Burm., *Aporetica*  
 Forst., *Toxicodendron* Gärtn., *Ornitrophe* Comm., *Ge-*  
*mella* Lour., *Nassavia* Vell., *Azamaza* Hochst., *Sapindus*,  
*Pometia*, *Thouinia* et *Tarrietia* Auct. pr. p.

TRIBUS III. **Sapindeæ** DC. emend. Radlk.

- 1380 12 **Atalaya** Bl. G. I. 401 et 1000. — Sp. 5. Ins. Timor., Austral.  
 bor. et or.  
 Sect. 1. *Pseudatalaya* Radlk. 1878. (*Pseudatalaya* H. Bn.)  
 Sect. 2. *Euatatalaya* id.  
 1381 13 **Thouinidium** Radlk. 1878. — Sp. 4. Mexic., Antill., Amer. centr.  
 Thouinia Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Euthouinidium* Radlk. 1878, p. 283.  
 Sect. 2. *Loxothouinidium* id.  
 1382 14 **Toulicia** Aubl. G. I. 393. — Sp. 10. Brasil., Guiana, Venezuela.  
*Ponæa* Schreb., *Dicranopetalum* Presl, *Tulicia* Casar.,  
*Serjania*, *Paullinia*, *Cupania* et *Sapindus* Auct. pr. p.

(1) *A maximo* adini *Diatenopteryge* differt sepalis 5 valvatis.

- Sect. 1. *Eutoulicia* Radlk. 1878, p. 371.  
 Sect. 2. *Dicranopetalum* id.  
 Sect. 3. *Kreagrolepis* id.  
 Sect. 4. *Aphanolepis* id.
- 1383 15 *Porocystis* Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Guiana angl.
- 1384 16 *Sapindus* L. G. I. 404. — Sp. 10. Amer. et Asiæ reg. trop. et extratrop. calidior.  
 Electra Nor., Dittelasma H. f. G. I. 395, Celastrinea Wawra, Zanthoxylon Mandon, pr. p. Cupania, Pancovia, et Quassia Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. 1878, p. 265.  
 Sect. 2. *Dasysapindus* id.  
 Sect. 3. *Sapindastrum* id.  
 Sect. 4. *Dittelasma* id.
- 1385 17. *Deinbollia* Schum. et Thonn. G. I. 405. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ins. Madagasc. et Mascar.  
 Prostea Camb., Hemigyrosa Bl. pr. p., Sapindus, Hippobromus, Ornitrophe, Simaba, Rhus Auct. pr. p.
- 1386 18 *Hornea* Bak. *Fl. Mauvit.* 59 (1877). — Sp. 1. Ins. Maurit. Thouinia pr. p. Bojer.

TRIBUS IV. **Aphanieæ** Radlk. mss.

- 1387 19 *Erioglossum* Bl. G. I. 396. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Ind. Vitenia Nor., Moulinsia Camb., Sapindus et Pancovia Auct. pr. p.
- 1388 20 *Aphania* Bl. G. I. 404. — Sp. 10. Afr. trop., Ind. or., Siam, Archip. Ind., N. Guinea.  
 Sapindus Auct. pr. p., Seytalia Roxb. pr. p. (non Gärtn.), Didymococcus Bl.  
 Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. 1877-78, p. 69.  
 Sect. 2. *Euaphania* id.  
 Sect. 3. *Didymococcus* id. (Didymococcus Bl.)
- 1389 21 *Thraulococcus* Radlk. 1877-78, p. 22. — Sp. 2. Ind. or. Sapindus et Nephelium Auct. pr. p.
- 1390 22 *Hebecoccus* Radlk. 1877-78, p. 22 et 56. (*Sapindus* Auct. pr. p.). — Sp. 1. Java.
- 1391 23 *Aphanococcus* Radlk. mss. (1). — Sp. 1 (*A. celebicus* Radlk.). Ins. Celebes.

TRIBUS V. **Lepisantheæ** Radlk. 1878, p. 269.

- 1392 24 *Zollingera* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XLI, pars II. 303 (1872). — Sp. 2. Birma, Cochinch.

(1) A maxime affini *Hebecocco* differt fructus coccis crustaceis altius connexis.

- 1393 25 **Lepisanthes** Bl. G. I. 403. — Sp. 16. Ind. or., Archip. Ind.  
 Hemigyrosa Bl. pr. p. G. I. 395, Anomosanthes Bl. G. I.  
 402, Scorododendron Bl. G. I. 403 (sphalmate Scorododendron), Sapindus, Cupania, Molinaea Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Eulepisanthes* Radlk. 1877-78, p. 34.  
 Sect. 2. *Scorododendron* id., p. 36.  
 Sect. 3. *Anomosanthes* id., p. 34.
- 1394 26 **Otophora** Bl. (*Capura* L. apud Blanco, ex errore, G. I. 405,) *Otolepis* Turcz. — Sp. 9. Ind. or., Malacca, Siam, Ins. Malay., Moluca. et Philippin.  
 Sapindus Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Anomotophora* Radlk. 1877-78, p. 85.  
 Sect. 2. *Pseudotophora* id.  
 Sect. 3. *Eutophora* id.
- 1395 27 **Chytranthus** H. f. G. I. 403. — Sp. 2. Afr. trop.
- 1396 28 **Pancovia** Willd. *Sp. Plant.* II. 285. — Sp. 2. Afr. trop.  
 Afzelia, Erioglossum et Moulinsia Auct. pr. p.
- 1397 29 **Smelophyllum** Radlk. 1878. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 Sapindus Sond. pr. p.
- 1398 30 **Lychnodiscus** Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.  
 Eriocælum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 605.
- 1399 31 **Placodiscus** Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.  
 Eriocælum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 605.
- 1400 32 **Melanodiscus** Radlk. mss. <sup>1</sup>. — Sp. 1 *M. africanus* Radlk.).  
 Afr. trop.
- 1401 33 **Crossonephelis** H. Bn in *Adans.* XI. 245 (1874. — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibé).
- 1402 34 ? **Plagioscyphus** Radlk. 1878. — Sp. 1. Madagasc.
- 1403 35 ? **Cotylodiscus** Radlk. 1878. (« Langhare » Flacourt). — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VI. **Melicocceæ** Bl. emend.

- 1404 36 **Melicocca** L. G. I. 401. (*Casimira* Scop.). — Sp. 2. Ind. occ., Amer. centr. et austr. trop. et subtrop.
- 1405 37 **Talisia** Aubl. G. I. 401. — Sp. 32. Amer. austr. trop.  
 Racaria Aubl., Acladodea R. et P., Comatoglossum Karst. et Tr., Lasianthemum Kl., Cupania et Sapindus Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Racaria* Radlk. 1878. (*Racaria* Aubl.).  
 Sect. 2. *Cotopaïs* id.  
 Sect. 3. *Eutalisia* id.  
 Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk. 1878.  
 Subsect. 2. *Acladodea* id. (*Acladodea* R. et P., *Comatoglossum* Karst. et Tr.).

(1) A maxime affini *Crossonepheli* differt staminibus 7-8.

- 1406 38 *Glennica* H. f. G. I. 404. — Sp. 1. Zeylan.  
Sapindus Thw. pr. p.
- 1407 39 *Castanospora* F. Müll. *Fragm.* IX. 92 (1875). — Sp. 1. Austral.  
Cupania et Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1879, p. 511, 549).
- 1408 40 *Lecaniodiscus* Planch. G. I. 402. — Sp. 2. Afr. trop.
- 1409 41 *Eriandrostachys* H. Bn in *Adans.* XI. 239 (1874). — Sp. 1.  
Madagasc.
- 1410 42 *Macphersonia* Bl. G. I. 402. — Sp. 5. Afr. trop. or. (Madagasc.,  
Nossibé, Nossicomba, Zanzibar.)
- 1411 43 *Tristiropsis* Radlk. mss.<sup>(1)</sup> — Sp. 2 (*T. obtusangula* et *acutangula*  
Radlk.). Ins. Marian. et Salomon.
- 1412 44 *Tristiria* Radlk. 1877-78, p. 63. — Sp. 2. Ins. Philippin. et Molucc.  
Melicocca et Zollingeria Auct. pr. p.

TRIBUS VII. **Schleichereæ** Radlk. mss.

- 1413 45 *Schleichera* Willd. G. I. 404. — Sp. 1. Asia trop.  
Cusambium Rumph., Cassumbium Auct., Koon Gärtn.,  
Bima Nor. pr. p.
- 1414 46 *Haplocœlum* Radlk. 1878. — Sp. 2. Afr. trop. or.
- 1415 47 *Pseudopteris* H. Bn in *Adans.* XI. 243 (1874). — Sp. 1.  
Madagasc.

TRIBUS VIII. **Nephelieæ** Radlk. 1877-78, p. 71.

- 1416 48 *Euphoria* Comm. G. I. 406. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.  
Dimocarpus Lour., Bima Nor. pr. p., Nephelium, Seytalia  
et Sapindus Auct. pr. p.
- 1417 49 *Otonephelium* Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Malabar.ia.  
Nephelium Auct. pr. p.
- 1418 50 *Pseudonephelium* Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Borneo.  
Nephelium Auct. pr. p.
- 1419 51 *Litchi* Sonnerat. (*Seytalia* Gärtn. G. I. 406). — Sp. 1. China,  
Ind. or., Ins. Philippin.; in trop. cult.  
Nephelium, Euphoria, Dimocarpus et Sapindus Auct. pr. p.  
? Cubilia Bl.
- 1420 52 *Xerospermum* Bl. G. I. 405. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.  
Nephelium, Euphoria, Cupania et Sapindus Auct. pr. p.  
Sect. 1. *Tetrasepalum* Radlk. mss.  
Sect. 2. *Pentasepalum* id.
- 1421 53 *Nephelium* L. G. I. 405. — Sp. 1. Ind. or., Archip. Ind.  
Euphoria, Dimocarpus et Seytalia Auct. pr. p.  
Sect. 1. *Macronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79

<sup>1)</sup> A maxime abni *Tristira* differt fructu exalato, foliis bipinnatis.



- Subsect. 1. *Eudictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.  
 Subsect. 2. *Euclathronephelium* id.
- Sect. 2. *Micronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.  
 Subsect. 1. *Dictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.  
 Subsect. 2. *Clathronephelium* id.
- 1422 54 **Pometia** Forst. G. I. 407. (*Irina* Bl., *Eccremanthus* Thw.). —  
 Sp. 5. Zeylan., Malacca, Archip. Ind., N. Guinea.  
 Euphoria, Sapindus, Aporetica et Nephelium Auct. pr. p.
- 1423 55 **Alectryon** Gärtn. G. I. 410. — Sp. 16. Austral., Ins. Malay.,  
 Papuanæ et Pacif.  
 Spanoghea Bl. G. I. 406, Nephelium, Cupania et Sapindus  
 Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Eualectryon* Radlk. 1877-78, p. 93.  
 Sect. 2. *Spanoghea* id.  
 Sect. 3. *Platyalectryon* id.  
 Sect. 4. *Plagialectryon* id.  
 Sect. 5. *Synalectryon* id.
- 1424 56 **Heterodendron** Desf. G. I. 407 et 1000. — Sp. 4. Austral.
- 1425 57 **Podonephelium** H. Bn in *Adans.* XI. 245 (1874). — Sp. 2. N.  
 Caled. (Ins. Lifu).  
 Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1877-78, p. 80).
- 1426 58 **Pappea** E. et Z. G. I. 407. *Acrophyllum* E. Mey., non Benth. .  
 — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 Kiggelaria, Sapindus et Baccaurea Auct. pr. p.
- 1427 59 **Stadmannia** Lam. G. I. 406. — Sp. 1. Ins. Maurit.  
 Cupania Auct. pr. p.

TRIBUS IX. **Cupanieæ** Bl. emend. Radlk. 1877, p. 459<sup>(1)</sup>.

SUBTRIBUS I. **Cupanieæ** lomatorrhizæ Radlk. 1879, p. 494.

- 1428 60 **Cupania** L. G. I. 399. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.  
 Trigonis Jacq., Digonocarpus Vell., Ratonia, Stadmannia,  
 Sapindus, Robinia, etc. Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Trigonis* Radlk. 1879, p. 556. (Trigonis Jacq.).  
 Sect. 2. *Trilobis* id.  
 Sect. 3. *Tricococarpus* id.  
 Sect. 4. *Trigonocarpus* id. (Trigonocarpus et Digonocar-  
 pus Vell.).
- 1429 61 **Vouarana** Aubl. G. I. 399. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.  
 Crudya, Touchiroa, Cupania, Matayba et Ephielis Auct.  
 pr. p.

(1) Cupania, Ratonia, Eriocalum, Paranephelium, Diploglottis et Jagera B. et H.

- 1430 62 *Scyphonychium* Radlk. 1879. — Sp. 1. Brasil.  
Cupania Auct. pr. p.
- 1431 63 *Dilodendron* Radlk. 1878. — Sp. 2. Brasil.
- 1432 64 *Pentascyphus* Radlk. 1879. — Sp. 1. Guiana.
- 1433 65 *Matayba* Aubl. emend. G. I. 400. — Sp. 30. Amer. trop. et subtrop.  
Ernstingia Scop., Ephielis Schreb., Ratonia DC., Monopteris et Lamprospermum Kl., Cupania, Thouinia, Talisia et Sapindus Auct. pr. p., Terminalia Spreng. pr. p.  
Sect. 1. *Ratonia* Radlk. 1879. p. 624.  
Sect. 2. *Macaca* id.  
Sect. 3. *Apiomatayba* id.  
Sect. 4. *Eumatayba* id.
- SUBTRIBUS II. **Cupaniææ** notorrhizæ Radlk. 1879, p. 495.
- 1434 66 *Pseudima* Radlk. 1875-77, 1879. — Sp. 1. Guiana, Brasil, bor.  
Cupania et Sapindus Auct. pr. p. (*S. frutescens* Aubl.).
- 1435 67 *Tina* R. et S. emend. Radlk. 1879. G. I. 400. — Sp. 8. Madagasc.  
Gelonium Thou. pr. p. (non Gärtn., nec Roxb.), Cupania, Jagera et Garuga Auct. pr. p.
- 1436 68 *Tinopsis* Radlk. mss.<sup>(1)</sup> — Sp. 1 (*T. apiculata* Radlk.). Madagasc.  
Gelonium Thou. pr. p., non alior.
- 1437 69 *Molinæa* Comm. G. I. 399. — Sp. 8. Ins. Madagasc., Maurit. et Borbon.  
Gelonium Gärtn., Callidrynos Neraud, Calydrinos Meisn., Cupania, Tina et Matayba Auct. pr. p.
- 1438 70 *Laccodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (Ins. Fernando-Po.).  
Cupania Auct. pr. p. (*C. ferruginea* Bak.).
- 1439 71 *Aporhiza* Radlk. 1878. — Sp. 1. Afr. centr.
- 1440 72 *Blighea* Kön. G. I. 399. — Sp. 1. Afr. trop. (Ind. or. cult.).  
Akesia Tussac, Bonannia Raf., Cupania et Sapindus Auct. pr. p.
- 1441 73 *Eriocœlum* H. f. G. I. 400. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1442 74 *Phialodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 2. Afr. trop.  
Blighea Bak. pr. p.
- 1443 75 *Guioa* Cav. G. I. 399. — Sp. 31. Birma, Malacca, Cochinch., Archip. Ind., Austral., Ins. Pacif.  
Guaiaicum Forst., non L., Dimereza Labill., Diplopetalon Spreng., Hemigyrosa Bl. pr. p., Cupania, Sapindus, Euphoria et Nephelium Auct. pr. p.

(1) A maxime affini *Tina* differt staminibus 5.

- Sect. 1. *Euguioa* Radlk. 1879, p. 607.  
 Sect. 2. *Hemigyrosa* id. (*Hemigyrosa* Bl. pr. p.).  
 Sect. 3. *Dysguioa* id.
- 1444 76 **Cupaniopsis** Radlk. 1879. — Sp. 26. Austral., Ins. Pacif.  
 Cupania, Ratonia, Atalaya et Harpullia Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Elattopetalum* Radlk. 1879, p. 584.  
 Sect. 2. *Mizopetalum* id.
- 1445 77 **Rhysotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 6. Archip. Ind., Austral.  
 Cupania Auct. pr. p.  
 Sect. 1. *Eurhysotœchia* Radlk. 1879, p. 656.  
 Sect. 2. *Leptostigma* id.  
 Sect. 3. *Clitostigma* id.
- 1446 78 **Lepiderema** Radlk. 1877-78 p. 99. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.
- 1447 79 **Dictyoneura** Bl. G. I. 399. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.  
 Cupania Auct. pr. p.
- 1448 80 **Diplogottis** H. f. G. I. 395. — Sp. 1. Austral.  
 Cupania, Ratonia et Stadmannia, etc. Auct. pr. p.
- 1449 81 **Euphorianthus** Radlk. 1879. — Sp. 7. Ins. Celebes et Molucc.,  
 N. Guinea.  
*Euphoriopsis* Radlk. (non Massalongo) 1877-78, p. 58 et  
 98, *Sapindus* Auct. pr. p. (*S. longifolius* Roxb.).
- 1450 82 **Storthocalyx** Radlk. 1879. — Sp. 4. N. Caled.  
 Cupania Auct. pr. p.
- 1451 83 **Sarcopteryx** Radlk. 1877-78 p. 57, 97. — Sp. 5. Austral., N.  
 Guinea, Austral.  
 Cupania, Ratonia et *Sapindus* Auct. pr. p. (*S. squamosus*  
 Roxb.).
- 1452 84 **Jagera** Bl. G. I. 403. — Sp. 2. Ins. Molucc., Austral., N.  
 Guinea.  
 Cupania, *Sapindus* et *Garuga* Auct. pr. p.
- 1453 85 **Trigonachras** Radlk. 1877-78, p. 46. — Sp. 2. Ins. Molucc. et  
 Philippin.  
 Cupania et *Sapindus* Auct. pr. p.
- 1454 86 **Tœchima** Radlk. 1877-78, p. 59. — Sp. 4. Austral., N. Guinea.  
 Cupania et Ratonia Auct. pr. p.
- 1455 87 **Synima** Radlk. 1879. — Sp. 4. Austral.  
 Cupania et Ratonia Auct. pr. p.
- 1456 80 **Sarcotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 2. Austral.  
 Cupania Auct. pr. p.
- 1457 89 **Elattostachys** Radlk. 1877-78, p. 42 et 91. — Sp. 11. Archip.  
 Ind., Austral., Ins. Pacif.  
 Cupania sect. *Elattostachys* Bl., Ratonia, *Jagera* et *Schlei-*  
*chera* Auct. pr. p.

- 1458 90 *Arytera* Bl. G. I. 399. — Sp. 20. Birma, Malacca, Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.  
Cupania, Ratonia, Euphoria, Nephelium et Sapindus Auct. pr. p., *Zygolepis* Turcz.  
Sect. 1. *Euarytera* Radlk. 1879, p. 551.  
Sect. 2. *Xylarytera* id.  
Sect. 3. *Azarytera* id.
- 1459 91 *Mischocarpus* Bl. G. I. 400. — Sp. 9. Ind. or., Cochinch., Archip. Ind., N. Guinea, Austral.  
Cupania, Ratonia, Nephelium, Schleichera et Schmidelia Auct. pr. p., ?*Pediceilia* Lour., *Tripha* Nor.
- 1460 92 *Gongrodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 2. N. Caled.
- 1461 93 *Lepidopetalum* Bl. G. I. 399. — Sp. 3. Archip. Ind., N. Guinea.  
Cupania, *Arytera*, *Sapindus* et *Connarus* Auct. pr. p., *Lachnopetalum* Turcz.
- 1462 94 *Paranephelium* Miq. G. I. 400. — Sp. 2. Birma, Sumatra.  
Cupania et *Nephelium* Auct. pr. p., *Mildea* Miq., *Scyphopetalum* Hiern.

TRIBUS X. **Kœlreuteriæ** Radlk. mss.

- 1463 95 *Kœlreuteria* Laxm. G. I. 396. — Sp. 2. China.  
*Sapindus* Auct. pr. p. (*S. chinensis* L.), *Paullinia (aurea)* Hort.
- 1464 96 *Stocksia* Benth. G. I. 397. — Sp. 1. Belutchist.
- 1465 97 *Erythrophysa* E. Mey. G. I. 397. — Sp. 2. Pr. B. Spei, Madagasc.

TRIBUS XI. **Cossignieæ** Bl. emend.

- 1466 98 *Cossignia* Comm. G. I. 397. — Sp. 3. Ins. Mascar., N. Caled.  
*Ruizia (aurea)* Hort., *Melicopsidium* H. Bn.
- 1467 99 ?*Delavaya* Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII. 462 (1886).  
— Sp. 1. Yun-Nan.
- 1468 100 *Llagunoa* R. et P. G. I. 409. — Sp. 2. Peruv., Chili, N. Granada.  
*Amiroa* Pers., *Orbigaya* Bert.

TRIBUS XII. **Dodonææ** Kih. emend.

- 1469 101 *Loxodiscus* H. f. G. I. 397. — Sp. 1. N. Caled.
- 1470 102 *Diplopeltis* Endl. G. I. 397 et 999. — Sp. 2. Austral. occ.  
*Diploaxis* Lindl. (sphalmate).
- 1471 103 *Dodonæa* L. G. I. 410 et 1000. — Sp. 42. Austral. (sp. 39), Madagasc. (sp. 1, *D. madagascariensis* Radlk. in *Abh. Brem. Ver.* VIII. 470. 1883), Ins. Sandvic. (sp. 1, *D. stenoptera* Hillebrand collect.), sp. 1 in orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior. (*D. viscosa* L.). *Empleurosma* Bartl., *Ptelea*, *Triopterys*, *Palavia*, *Serjania* et *Thouinia* Auct. pr. p.

- 1472 104 *Distichostemon* F. Müll. G. I. 410. — Sp. 1. Austral. trop.  
*Dodonæa* Auct. pr. p. (*D. hispidula* Endl.).
- TRIBUS XIII. **Doratoxyleæ** Radlk. mss.
- 1473 105 *Hypelate* P. Browne. G. I. 408. — Sp. 1. Ind. occ., Florida.  
*Amyris* Auct. pr. p. (*A. Hypelate* Robins.).
- 1474 106 *Exothea* Macfad. G. I. 408. — Sp. 2 (*E. paniculata* et *Copallillo* Radlk.). Ind. occ., Mexic., Florida.  
*Melicocca*, *Ephielis*, *Sapindus* (*S. lucidus* Desv.), *Hypelate*  
et *Stadmannia* Auct. pr. p.
- 1475 107 *Averrhoidium* H. Bn in *Adans.* XI. 244 (1874). — Sp. 1. Brasil.  
*Melicocca* Auct. pr. p.
- 1476 108 *Hippobromus* E. et Z. G. I. 402. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
*Rhus*, *Melicocca*, *Weinmannia*, *Hypelate* et *Stadmannia*  
Auct. pr. p.
- 1477 109 *Doratoxylon* Thou. G. I. 408. — Sp. 1 (*D. apetalum* Radlk.).  
Ins. Maurit.  
*Melicocca*, *Stadmannia* et *Hypelate* Auct. pr. p.
- 1478 110 *Ganophyllum* Bl. G. I. 326 (Burseraeæ). — Sp. 1. Ins. Philip-  
pin., N. Guinea, Austral. (Conf. Radlk. 1879, p. 591).
- 1479 111 *Filicium* Thw. G. I. 325 (Burseraeæ). — Sp. 1. Penins. Ind.  
or., Zeylan.  
*Pteridophyllum* Thw., *Rhus* Auct. pr. p. (*R. decipiens* W.  
et A.). (Conf. Radlk. 1878, p. 289, p. 591).
- TRIBUS XIV. **Harpullieæ** Radlk. mss.
- 1480 112 *Harpullia* Roxb. G. I. 407 et 4000. — Sp. 18. Asia trop.,  
Austral., Ins. Pacif.  
*Danatophorus* Zippel (rectius *Thanatophorus*), *Otonychium*  
Bl., *Blanca* Bl. (*Rumphia* III, nec II, p. 128 obs.),  
*Streptostigma* Thw., *Majidea* Kirk, *Tina*, *Cupania*, *Ptelea*,  
*Seringia* et *Cossignia* Auct. pr. p.  
Subg. 1. *Euharpullia* Radlk. 1877-78, p. 52.  
Sect. 1. *Thanatophorus* Radlk. id. (*Danatophorus*  
Zippel).  
Sect. 2. *Harpulliastrum* H. Bn emend.  
Subg. 2. *Otonychium* Radlk. 1877-78, p. 52.  
Sect. 1. *Euotonychium* id.  
Sect. 2. *Otonychidium* id.  
Subg. 3. *Majidea* Radlk. 1877-78, p. 52. (*Majidea* Kirk,  
*Cossignia* sect. *Harpulliosis* H. Bn).
- 1481 113 *Conchopetalum* Radlk. mss. <sup>(1)</sup>. — Sp. 1 (*C. madagascariense*  
Radlk. coll. Humblot n. 91 et 92). Madagasc.

(1) A maxime affini *Harpullia* differt disco dilatato pentagono, petalis rubris.

- 1482 114 *Magonia* St-Hil. G. I. 398. (*Phæocarpus* Mart.). — Sp. 2. Brasil.  
 1483 115 *Xanthoceras* Bge. G. I. 408. — Sp. 1. China bor.  
 1484 116 *Ungnadia* Endl. G. I. 398. — Sp. 1. Texas.

**Genera vix vel ne vix in ordine retinenda.**

- 1485 117 *Apiocarpus* Montrous. G. I. 1000 sub *Akania*. — Sp. 1. N. Caled. (ins. Art).  
*Genus dubium*, ob discum « perigynum » vix vera Sapindacea nec (ob « stylum nullum » et « foliola integra ») ad *Akaniam* recensendum.  
 1486 118 *Eustathes* Lour. G. I. 392. — Sp. 1. Cochinch.  
*Valentinia* Auct. pr. p.  
*Genus omnino dubium*, perperam, ut videtur, a DC. « *Dodoneæ* forsitan affinis » dictum.  
 1487 119 *Akania* H. f. G. I. 409 et 1000. — Sp. 1. Austral. or.  
*Cupania* Auct. pr. p. (*C. lucens* F. Müll.).  
*Staphyleacearum* genus teste F. Müller.  
 1488 120 *Alvaradoa* Liebm. G. I. 411. — Sp. 3. Mexic., Nicaragua, Ind. occ.  
*Picramnia* Auct. pr. p. (*P. filipetala* Turcz.).  
*Simarubaccarum* genus videtur.  
 1489 121 *Aitonia* L. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 Ad *Meliaceas* vix dubie revocanda.  
 1490 122 *Ptæroxylon* E. et Z. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
*Rhus* Auct. pr. p. (*R. obliqua* E. Mey.).  
*Cedrelearum* genus habendum.

**ORDO LVI. HIPPOCASTANACEÆ**

- 1491 1 *Æsculus* L. G. I. 398. — Sp. 14. Amer. bor. calidior, Persia, Ind. or. bor., China.  
*Pavia* Poir., *Hippocastanum* Gärtn., *Macrothyrsus* et *Calothyrsus* Spach.  
 1492 2 *Billia* Peyritsch. G. I. 398. — Sp. 2. Mexic., Guatemala, N. Granada, Venezuela.  
*Putzeysia* Planch. et Lind.

**ORDO LVII. ACERACEÆ**

- 1493 1 *Acer* L. G. I. 409. — Sp. 84. Eur., Amer. et Asia bor., Himal., Java.  
 1494 2 *Negundo* Mönch. G. I. 409. — Sp. 3. Amer. bor. temp., Japonia.  
 1495 3 *Dobinea* Ham. G. I. 410. — Sp. 1. Himal.

ORDO LVIII. **MELIANTHACEÆ**

- 1496 1 *Melianthus* L. G. I. 411. — Sp. 5. Pr. B. Spei (1 sp. in Himal. introducta).  
*Diplerisma* Planch.
- 1497 2 *Greyia* Hook. et Harv. G. I. 1000. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1498 3 *Bersama* Fresen. G. I. 412. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.  
*Natalia* Hochst. (Rhaganus E. Mey.).

ORDO LIX. **STAPHYLEACEÆ**

- 1499 1 *Staphylea* L. G. I. 412. — Sp. 4. Eur., Himal., Japon., Amer. bor.
- 1500 2 *Euscaphis* S. et Z. G. I. 412. — Sp. 2. Japon.
- 1501 3 *Turpinia* Vent. G. I. 413. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Ind., China, Ind. occ., Amer. centr. et austr. bor.  
*Triceraia* Willd. (vix *Triceros* Lour. G. I. 418 obs.),  
*Dalrymplea* Roxb., *Lacepedea* H. B. et K., *Ochranthe* Lindl.,  
*Eyrea* Champ., *Zanthoxylum* Auct. pr. p. (*Z. montanum* et *serrulatum* Bl. Conf. Radlk. in *Sitzungsber. K. bayer. Acad.* 306 (1886).
- 1502 4 *Huertea* R. et P. <sup>(1)</sup> G. I. 428. — Sp. 2. Peruv., Ind. occ.

ORDO LX. **SABIACEÆ** <sup>(2)</sup>

- 1503 1 *Sabia* Colebr. G. I. 414. (*Meniscosta* Bl., *Enantia* Falc., *Androylossa* Benth.). — Sp. ad 12. Asia trop. et temp.
- 1504 2 *Meliosma* Bl. G. I. 414. (*Millingtonia* Roxb.). — Sp. ad 26. Asia trop., Mexic., N. Granada.  
*Oligostemon* Turcz., *Lorenzeana* et *Kingsboroughia* Liebm.,  
*Wellingtonia* Meisn.
- 1505 3 *Phoxanthus* Benth. G. I. 414. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1506 4 *Ophiocaryon* Schomb. G. I. 415. — Sp. 1. Guiana.

ORDO LXI. **ANACARDIACEÆ** <sup>(3)</sup>TRIBUS I. **Mangifereæ.**

- 1507 1 *Buchanania* Roxb. G. I. 421. (*Coniogeton* Bl., *Cambessedea* Kth). — Sp. 20 v. 23? Asia trop., Austral. bor.

(1) Huc recensenda videtur ex cl. Radlkofer in litt., excl. Spruce *Fl. Peruv.* n. 4193 (*Crepidosperrum Goudotianum* Tr. et Pl. fide Engler *Burseracearum Monogr.*) a Griseb. in *Cat. Pl. Cub.* p. 67 "Huertea? congener" dicta.

(2) Sp. ad 40, reg. trop. et subtrop. præcipue hemisph. bor. incolentes.

(3) Sp. ad 430, inter reg. calid. et trop. utriusque hemisph. sparsæ, in temper. raræ.

Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus*. IV. 171-500.

- 1508 2 *Mangifera* L. G. I. 420. — Sp. ad 30. Asia trop.  
 1509 3 *Anacardium* Rottb. G. I. 420. (*Acajuba* Gärtn., *Cassuvium* Lam.,  
*Rhinocarpus* Bertero, *Monodynamus* Pohl). — Sp. ad 8.  
 Amer. (et Asia ?) trop.  
 1510 4 *Gluta* L. G. I. 421. (*Syndesmis* Wall., *Stagmaria* Jack.). — Sp.  
 5. Asia trop., Madagasc.  
 1511 5 *Swintonia* Griff. G. I. 421 et 1001. (*Astropetalum* Griff.,  
*Anauxanopetalum* Teijsm. et Binn.). — Sp. 88. Asia  
 trop., Archip. Ind.  
 1512 6 *Melanorrhœa* Wall. G. I. 421. — Sp. 6. Ind. or., Borneo.  
 1513 7 *Bouea* Meisn. G. I. 420. (*Cambessedea* W. et A.). — Sp. 4.  
 Ind. or., Asia trop. ins.

TRIBUS II. **Spondiææ.**

- 1514 8 *Spondias* L. G. I. 427 pr. p. (*Cytherœa* W. et A., *Evia* Comm.,  
*Wirtgenia* Jung., *Warmingia* Engl.). — Sp. 5. Utrius-  
 que orbis reg. trop.  
 1515 9 *Solenocarpus* W. et A. G. I. 422. — Sp. 1. Ind. or.  
 1516 10 *Dracontomelum* Bl. G. I. 427. (*Comeurya* H. Bn). — Sp. 5.  
 Asia trop. or. ins.  
 1517 11 *Pleiogynium* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 255. (*Spondias*  
 F. Müll.). — Sp. 1. Austral.  
 1518 12 *Sclerocarya* Hochst. G. I. 427. (*Spondias* Rich. pr. p.). — Sp. 2.  
 Afr. trop.  
 1519 13 *Pseudospondias* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 258. (*Spon-*  
*dias* Rich. pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.  
 1520 14 *Poupartia* Comm. (*Spondias* B. et H. pr. p. G. I. 427, *Shakua*  
 Bojer, *Sclerocarya* Balf. f.). — Sp. 3 v. 4? Ins. Mascar.,  
 Madagasc.?  
 1521 15 *Phlebochiton* Wall. (*Robergia* Roxb., *Pegia* Colebr., *Tapiria*  
 Hook. f. G. I. 423.). — Sp. 1. Ind. or.  
 1522 16 *Odina* Roxb. G. I. 423. — Sp. 15? Asia et Afr. trop.  
 Sect. 1. *Lanneoma* Engl., *Lanneoma* Delile.  
 Sect. 2. *Euodina* Engl., *Lannea* Rich., *Tapiria* L., *Tapi-*  
*riria* H. Bn pr. p., *Wirtgenia* Jung. pr. p.  
 1523 17 *Cyrtocarpa* H. B. et K. (*Tapiria* B. et H. pr. p. G. I. 423.  
*Tapiria* H. Bn pr. p.). — Sp. 1. Mexic.  
 1524 18 *Hæmatostaphis* H. f. G. I. 422. — Sp. 1. Guiana.  
 1525 19 *Tapirira* Aubl. G. I. 423. — Sp. 4. Mexic., Amer. austr.  
 1526 20 ? *Harpephyllum* Bernh. G. I. 427. — Sp. 1. Afr. trop.  
 1527 21 *Haplorhus* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 419. — Sp. 1. Peruv.  
 1528 22 *Pistacia* L. G. I. 419. (*Terebinthus* et *Lentiscus* Tourn.). —  
 Sp. 8. Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ., China,  
 Mexic.



- 1529 23 *Pentaspadon* H. f. G. I. 419. (*Nothoprotium* Miq. G. I. 326).  
— Sp. 1. Archip. Ind.
- 1530 24 *Microstemon* Engl. in *Sutes au Prodromus*. IV. 295. (*Pentaspadon* H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 28.). — Sp. 1. Malacca.
- 1531 25 *Thyrsodium* Benth. (*Garuga* B. et H. pr. p. G. I. 323). — Sp. 4. Brasil., Guiana.
- 1532 26 *Fagueta* L. March. in *Révis. Anacard.* 174. — Sp. 1. Madagasc.
- 1533 27 *Sorindeia* Thou. G. I. 419. (*Trichoscypha*, *Mauria* et *Euroschinus* Oliv., *Dupuisia* Rich.). — Sp. ad 6. Afr. trop., Madagasc., Java.
- 1534 28 *Trichoscypha* H. f. G. I. 423. — Sp. 9. Afr. trop. occ.
- 1535 29 *Parishia* H. f. G. I. 424. (*Astronium* L. March. pr. p.). — Sp. 4. Malacca.
- 1536 30 *Protorhus* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 429. — Sp. 9. Afr. trop. or.
- 1537 31 *Camptosperma* Thw. G. I. 425. (*Buchanania* Bl., *Cyrtospermum* et *Drepanospermum* Benth. G. I. 425). — Sp. 8. Madagasc., Zeylan., Archip. Ind., Amer. trop.
- 1538 32 *Euroschinus* H. f. G. I. 422. (*Sorindeia* L. March.). — Sp. 5. Austral., N. Caled.
- 1539 33 *Rhodosphæra* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 423. — Sp. 1. Austral.
- 1540 34 *Mauria* Kth. G. I. 426. — Sp. 7. Amer. mer. andina.
- 1541 35 *Schinus* L. G. I. 422. — Sp. 13. Amer. mer., Austral., S. Helena?  
Sect. 1. *Euschinus* L. March.  
Sect. 2. *Duvaua* L. March., *Duvaua* Kth. G. I. 426, *Sarcotheca* Turcz.
- 1542 36 *Lithræa* Miers. (*Rhus* B. et H. G. I. 418 pr. p.). — Sp. 3. Chili, Brasil. extratrop.
- 1543 37 *Cotinus* Tourn. *Institui.* 380. (*Rhus* L. sect. 1. DC.). — Sp. 1. Eur. austr., Asia occ. et or. extratrop.
- 1544 38 *Loxostylis* Spreng. G. I. 421. (*Anasillis* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
- 1545 39 *Botryceras* Willd. G. I. 426. (*Laurophyllum* Thunb., *Daphnitis* Spreng.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
- 1546 40 *Smodingium* E. Mey. G. I. 423. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 1547 41 *Anaphrenium* E. Mey. mss. in Endl. *Gen. Plant.* suppl. II. 92. (*Rœmeria* Thunb., *Heeria* Meisn., *Ozoroa* Delile, *Rhus* Sonder). — Sp. 6. Afr. trop. et extratrop.
- 1548 42 *Comoclada* P. Browne. G. I. 419. (*Dodonæa* Plum.). — Sp. 9. Amer. centr., Ind. occ.
- 1549 43 *Metopium* P. Browne *Hist. Jam.* 177. (*Rhus* DC. et auct. pr. p.). — Sp. 2. Antill.
- 1550 44 *Pseudosmodingium* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 149. (*Smodingium* H. Bn). — Sp. 3. Mexic.

- 1551 45 *Rhus* L. B. et H. G. I. 419. pr. p. (*Turpinia* Raf., *Schmalzia* Desv., *Melanococca* Bl.). — Sp. ad 118. Orbis tot. reg. subtrop. et calid.  
 Sect. 1. *Trichocarpæ* Engl.  
 Sect. 2. *Venenate* Engl.  
 Sect. 3. *Gerontogææ* Engl.  
 Sect. 4. *Melanocarpeæ* Engl.
- 1552 46 *Astronium* Jacq. G. I. 423. — Sp. ad 9. Amer. mer.  
 Sect. 1. *Euastronium* Engl.  
 Sect. 2. *Myracodruon* Engl., *Myracodruon* Fr. Allem. G. III. 1000.
- 1553 47 *Loxopterygium* H. f. G. I. 419. — Sp. 4. Amer. mer.
- 1554 48 *Schinopsis* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 46. (*Quebrachia* Griseb.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1555 49 *Micronychia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* IV. tab. 1337. — Sp. 1. Madagasc.
- 1556 50 *Baronia* Bak. in *Journ. Bot.* 67 (1882). — Sp. 4. Madagasc.
- 1557 51 *Nothopegia* Bl. G. I. 425. (*Glycicarpus* Dalz.). — Sp. 3. Ind. or.
- 1558 52 *Melanochyla* H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 38. — Sp. 4. Malacca.
- 1559 53 *Drimycarpus* H. f. G. I. 424. — Sp. 1. Ind. or.
- 1560 54 *Semecarpus* L. f. G. I. 424. (*Anacardium* Lam., *Oncocarpus* A. Gray. G. I. 424.). — Sp. ad 40. Archip. Ind., Ind. or.
- 1561 55 *Holigarna* Ham. G. I. 425. (*Hadestaphyllum* Dennst.). — Sp. 5. Ind. or.  
 Genus incertæ sedis.
- 1562 56 ?*Juliania* Schlcht. G. I. 428. (*Hypopterygium* Schlcht.). — Sp. 2. Mexic., Peruv.

## ORDO LXII. CORIARIEÆ

- 1563 1 *Coriaria* L. G. I. 429. — Sp. 3 v. 5. Reg. Medit., Himal., Japon., N. Zel., Austral.  
 Heterocladus et Heterophylleia Turcz.

## ORDO LXIII. MORINGEÆ

- 1564 1 *Moringa* Juss. G. I. 430. (*Hyperanthera* Forsk., *Anoma* Lour.). — Sp. 3. Afr. bor., Asia calid. occ., Ind. or.

ORDO LXIV. CONNARACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Connareæ.

- 1565 1 *Byrsocarpus* Schum. et Thonn. G. I. 431. — Sp. 4. Afr. trop.

(1) Sp. ad 170, per reg. trop. utriusque orbis dispersæ.

- 1566 2 *Bernardinia* Planch. G. I. 431. — Sp. 1. Brasil.  
 1567 3 *Agelæa* Soland. G. I. 432. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc.,  
 Archip. Ind.  
*Hemiandrina* H. f.  
 1568 4 *Rourea* Aubl. G. I. 432. (*Robergia* Schreb., *Canicidia* Vell.). —  
 Sp. ad 55. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.  
 1569 5 *Roureopsis* Planch. in *Linnæa*. XXIII. 424. — Sp. 2. Ind. or.,  
 Java.  
 1570 6 *Pseudoconnarus* Radlk. in *Sitzungsber. K. bayr. Acad.*  
*Wiss.* 356 (1886). — Sp. 1. Brasil.  
 1571 7 *Connarus* L. G. I. 432 et 1001. (*Omphalobium* Gärtn.). — Sp.  
 ad 58. Asia, Afr. et Amer. trop., Ins. Pacif.  
*Erythrostigma* Hassk., *Anisostemon* Turcz.

TRIBUS II. **Cnestideæ.**

- 1572 8 *Manotes* Soland. G. I. 433. — Sp. 5. Afr. trop. occ.  
 1573 9 *Cnestidium* Planch. G. I. 433. — Sp. 1. Panama, Mexic.  
 1574 10 *Cnestis* Juss. G. I. 433. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr., Ma-  
 dagasc., Archip. Ind.  
 1575 11 *Tricholobus* Bl. G. I. 433. — Sp. ad 12. Archip. Ind., Austral.  
 1576 12 *Tænioclæna* H. f. G. I. 433. — Sp. 1. Penins. Malay.  
 1577 13 *Ellipanthus* H. f. G. I. 434. — Sp. 5. Penins. Malay.  
 1578 14 *Troostwyckia* Miq. G. I. 434. — Sp. 1. Sumatra.

ORDO LXV. **LEGUMINOSÆ** (1).SUBORDO I. **Papilionaceæ.**TRIBUS I. **Podalyrieæ.**

- 1579 1 *Anagyris* L. G. I. 465. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit. usque ad Ins.  
 Canar. et Arabiam.  
 1580 2 *Piptanthus* D. Don. G. I. 465. — Sp. 1. Himal.  
 1581 3 *Thermopsis* R. Br. G. I. 465. — Sp. ad 13. Amer. bor., Asia  
 bor., med. et or.  
 1582 4 *Baptisia* Vent. G. I. 466. — Sp. ad 14. Amer. bor.  
 1583 5 *Pickeringia* Nutt. G. I. 466 et 1001. — Sp. 1. Californ.  
 1584 6 *Cyclopia* Vent. G. I. 466. (*Ibbetsonia* Sims). — Sp. 9. Afr.  
 austr.  
 1585 7 *Podalyria* Lam. G. I. 466. — Sp. 17. Afr. austr.  
 1586 8 *Jansonia* Kipp. G. I. 467. (*Cryptosema* Meisn.). — Sp. 1.  
 Austral.

(1) Sp. ad 7000, per omnem fere orbem terrarum dispersæ a regionibus æquinoctialibus usque ad terras arcticas v. summos montes, In insulis frigidis antarcticis desunt.

- 1587 9 *Brachysema* R. Br. G. I. 467. — Sp. 14. Austral. occ. et trop.  
*Leptosema* Benth., *Kaleniczenkia* Turcz., *Burgesia* F. Müll.
- 1588 10 *Oxylobium* Andr. G. I. 467. — Sp. ad 26. Austral.  
*Callistachys* Vent., *Podolobium* R. Br.
- 1589 11 *Chorizema* Labill. G. I. 467. (*Orthotropis* Benth.). — Sp. 15.  
 Austral.
- 1590 12 *Mirbelia* Sm. G. I. 468. — Sp. 16. Austral.  
*Dichosema* Benth., *Oxycycladium* F. Müll.
- 1591 13 *Isotropis* Benth. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
- 1592 14 *Gompholobium* Sm. G. I. 468. — Sp. 24. Austral.
- 1593 15 *Burtonia* R. Br. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
- 1594 16 *Jacksonia* R. Br. G. I. 469. (*Piptomeris* Turcz.). — Sp. 35.  
 Austral.
- 1595 17 *Sphærolobium* Sm. G. I. 469. — Sp. 12. Austral.  
*Rœa* Hüg.
- 1596 18 *Viminaria* Sm. G. I. 469. — Sp. 1. Austral.
- 1597 19 *Daviesia* Sm. G. I. 469. — Sp. 57. Austral.
- 1598 20 *Aotus* Sm. G. I. 470. — Sp. 19 (11 sec. F. Müll.). Austral.
- 1599 21 *Phyllota* DC. G. I. 470. — Sp. 6. Austral.
- 1600 22 *Gastrolobium* R. Br. G. I. 470. — Sp. 34. Austral.
- 1601 23 *Pultenæa* Sm. G. I. 470. — Sp. 75. Austral.  
*Euchilus* R. Br., *Spadostyles* Benth., *Urodon* Turcz.,  
*Bartlingia* A. Brongn.
- 1602 24 *Latrobea* Meisn. G. I. 471. — Sp. 6. Austral.  
*Leptocytisus* Meisn.
- 1603 25 *Eutaxia* R. Br. G. I. 471. — Sp. 8. Austral.  
*Sclerothamnus* R. Br.
- 1604 26 *Dillwynia* Sm. G. I. 471. — Sp. 10. Austral.

TRIBUS II. **Genisteæ.**

- 1605 27 *Liparia* L. G. I. 472. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1606 28 *Priestleya* DC. G. I. 472. — Sp. 15. Afr. austr.  
*Xiphotheca* E. et Z., *Achyronia* Wendl.
- 1607 29 *Amphithalea* E. et Z. G. I. 472. — Sp. 9. Afr. austr.  
*Cryphiantha* E. et Z., *Epistemum* Walp.
- 1608 30 *Lathriogyne* E. et Z. G. I. 472. (*Heudusa* E. Mey.). — Sp. 1.  
 Afr. austr.
- 1609 31 *Cœlidium* Vogel. G. I. 473. — Sp. 3. Afr. austr.
- 1610 32 *Walpersia* Harv. et Sond. G. I. 473. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1611 33 *Euchilopsis* F. Müll. in *Melb. Chemist.* n. 6 (1882). — Sp. 1.  
 Austral.
- 1612 34 *Platylobium* Sm. G. I. 473. — Sp. 3. Austral.  
*Cheilococca* Salisb.

- 1613 35 *Bossia* Vent. G. I. 473. — Sp. 3 v. 4. Austral.  
 Scottea R. Br., Lalage Endl.
- 1614 36 *Templetonia* R. Br. G. I. 474. — Sp. 7. Austral.  
 Nematophyllum F. Müll.
- 1615 37 *Hovea* R. Br. G. I. 474. (*Poiretia* Sm.). — Sp. 11. Austral.  
 Plagiolobium Sweet, Platychilum Delaunay.
- 1616 38 *Goodia* Salisb. G. I. 474. — Sp. 2. Austral.
- 1617 39 *Borbonia* L. G. I. 475. — Sp. 13. Afr. austr.
- 1618 40 *Rafnia* Thunb. G. I. 475. — Sp. 22. Afr. austr.  
 Vascoa DC., OEdmannia Thunb., Pelecynthis E. Mey.
- 1619 41 *Euchlora* E. et Z. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1620 42 *Pleiospora* Harv. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1621 43 *Leptononis* DC. I. 476. — Sp. ad 66. Afr. austr. et trop., Reg.  
 Medit.  
 1. Aulacanthus E. Mey.  
 2. Krebsia E. et Z., Telina E. Mey. pr. p.  
 3. Lotononis E. et Z., Telina E. Mey. pr. p.  
 4. Polylobium E. et Z. pr. p., Lipozygis E. Mey. pr. pr.  
 5. *Oxydium* Benth., Polylobium E. et Z. pr. p.  
 6. Lipozygis E. Mey. pr. p.  
 7. Leobordea Delile, Capnitis E. Mey., Leptis E. et Z. pr. p.  
 8. Leptis E. et Z. pr. p.  
 ?Amphinomia DC.
- 1622 44 *Listia* E. Mey. G. I. 476. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1623 45 *Rothia* Pers. G. I. 477. (*Westonia* Spreng.). — Sp. 2. Ind. or.,  
 Austral. et Afr. trop.  
 Xerocarpus Guill. et Perr.
- 1624 46 *Lebeckia* Thunb. G. I. 477. — Sp. 24. Afr. austr.  
 Stiza et Sarcophyllum E. Mey., Calobota et Acanthobotrya  
 E. et Z.
- 1625 47 *Viborgia* Thunb. G. I. 477. (*Wiborgia*). — Sp. 7. Afr. austr.
- 1626 48 *Aspalathus* L. G. I. 478. — Sp. ad 150. Afr. austr.  
 Pachyraphea, Cyphocalyx, Plagiostigma, Streptosema, Psi-  
 lolepus, Paraspalathus, Trineuria et Heterolathus Presl,  
 Sarcophyllum Thunb. (*Sarcocalyx* Walp.), Acropodium  
 Desv.
- 1627 49 *Buchenrædera* E. et Z. G. I. 478. (*Colobotus* E. Mey.). — Sp. 8.  
 Afr. austr.
- 1628 50 *Anarthrophyllum* Benth. G. I. 478. — Sp. 5. Amer. austr.
- 1629 51 *Melolobium* E. et Z. G. I. 478. (*Sphingium* E. Mey.). — Sp. 11.  
 Afr. austr.
- 1630 52 *Dichilus* DC. G. I. 479. (*Calycotome* E. Mey., *Melinospermum*  
 Walp.). — Sp. 3. Afr. austr.

- 1631 53 *Heylandia* DC. G. I. 479. (*Goniogyne* DC.). — Sp. 1. Ind. or.  
 1632 54 *Crotalaria* L. G. I. 479. — Sp. enum. ultra 280, sed vix 180  
 dist. Reg. calid. utriusque orbis.  
*Clavulium* Desv., *Chrysocalyx* Guill. et Perr., *Maria-Antonia*  
*Parlat.*, *Phyllocalyx* Hochst.
- 1633 55 *Priotropis* W. et A. G. I. 480. — Sp. 2. Ind. or.  
 1634 56 ?*Pentadynamis* R. Br. G. I. 480. — Sp. 1. Austral. mer.  
 1635 57 *Lupinus* L. G. I. 480. — Sp. descr. ultra 95, sed plures reduc.  
*Amer. bor. et austr.*, *Reg. Medit.*, *Afr. trop.*
- 1636 58 *Argyrolobium* E. et Z. G. I. 480 et 1002. (*Chasmone* E. Mey.).  
 — Sp. ad 50. *Eur. austr.*, *Afr. bor. trop. et austr.*, *Asia*  
*occ.*, *Ind. or.*  
*Gamochilum* et *Trichasma* Walp., *Chamæcytismus* Vis.,  
*Diotolotus* Tausch.
- 1637 59 *Adenocarpus* DC. G. I. 481. — Sp. ad 9. *Eur. austro-occ.*,  
*Reg. Medit.*, *Afr. occ. trop. et bor.*
- 1638 60 *Laburnum* Griseb. G. I. 481. — Sp. 3. *Eur. austr.*, *Asia minor.*  
*Podocytismus* Boiss.
- 1639 61 *Calycotome* Link. G. I. 481. — Sp. 3 v. 4. *Reg. Medit.*
- 1640 62 *Petteria* Presl. G. I. 482. — Sp. 1. *Dalmatia.*
- 1641 63 *Genista* L. G. I. 482 et 1002. — Sp. ad 70. *Eur.*, *Afr. bor.*,  
*Asia occ.*  
 Sect. 1. *Bælia* Benth., *Bælia* Webb.  
 Sect. 2. *Retama* Benth., *Retama* Boiss., *Spartium* Spach.  
 Sect. 3. *Drymospartum* Benth., *Drymospartum* Presl,  
*Dendrospartum* et *Gonocytismus* Spach.  
 Sect. 4. *Spartocarpus* Spach, *Voglera* et *Salzwedelia* Fl.  
 Wett.  
 Sect. 5. *Camptolobium* Spach.  
 Sect. 6. *Stenocarpus* Benth., *Corniola* et *Coroathamnus*  
 Presl, *Stepone* Griseb., *Spartidium* Pomel.  
 Sect. 7. *Asterocytismus* Koch, *Asterocytismus* Schur.
- 1642 64 *Spartium* L. G. I. 483. (*Spartianthus* Link). — Sp. 1. *Reg.*  
*Medit.*, *Ins. Canar.*
- 1643 65 *Erinacea* Boiss. G. I. 483. — Sp. 1. *Hispania.*
- 1644 66 *Ulex* L. G. I. 483. — Sp. ad 10-12 reduc. *Eur. occ.*, *Afr. bor.*  
*occ.*  
*Stauracanthus* Link, *Nipa* Webb.
- 1645 67 *Cytisus* L. G. I. 484. — Sp. ad 40. *Eur.*, *Asia occ.*, *Afr. bor.*,  
*Ins. Canar.*  
 Sect. 1. *Sarothamnus* Benth., *Sarothamnus* Wimm.  
 Sect. 2. *Spartocytismus* Benth., *Spartocytismus* et *Sparto-*  
*thamnus* Webb pr. p.

- Sect. 3. *Lembotropis* Benth., *Lembotropis* Griseb.  
 Sect. 4. *Eucytisus* Benth., *Spartothamnus* Webb pr. p.  
 Sect. 5. *Tubocytisus* Benth., *Cytisus* Webb.  
 Sect. 6. *Teline* Benth., *Teline* Webb, *Telinaria* Presl.  
 Sect. 7. *Pterospartum* Spach.  
 Sect. 8. *Chronanthus* DC.

- 1646 68 *Hypocalyptus* Thunb. G. I. 484. — Sp. 1. Afr. austr.  
 1647 69 *Loddigesia* Sims. G. I. 485. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Trifolieæ.**

- 1648 70 *Ononis* L. G. I. 483. — Sp. ad 60. Eur., Asia occ., Afr. bor.  
 Bugranopsis Pomel.  
 1649 71 *Parochetus* Ham. G. I. 483. — Sp. 1. Asia trop., Afr. trop. or.  
 1650 72 *Trigonella* L. G. I. 486 et 1002. — Sp. ad 60. Eur. Asia, Afr.  
 Austral.  
 Sect. 1. *Fœnum-græcum* Ser.  
 Sect. 2. *Grammocarpus* Ser. pr. p., *Folliculigera* Pasq.  
 Sect. 3. *Uncinella* Benth.  
 Sect. 4. *Buceras* Ser., *Falcatula* Brot., *Aporanthus*  
 Bromfield.  
 Sect. 5. *Falcatula* Ser., *Pocockia* Boiss., *Botryolotus* Jaub.  
 et Spach.  
 Sect. 6. *Pocockia* Benth., *Pocockia* Ser.  
 1651 73 *Medicago* L. G. I. 487. — Sp. ad 40. Eur., Asia, Afr., alibi  
 inquil.  
 Diploprion Viv.  
 1652 74 *Melilotus* Juss. G. I. 487. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr., Amer.  
 1653 75 *Trifolium* L. G. I. 487 et 1002. — Sp. deser. fere 300, sed  
 vix ultra 170 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.  
 1. *Pentaphyllon* Pers., *Paramesus*, *Amarens*, *Lupinaster*,  
*Amoria* et *Micrantheum* Presl, *Loxospermum* Hochst.  
 2. *Trifolium*, *Myrtyllus*, *Galearia* et *Calycomorpha* Presl.

TRIBUS IV. **Loteæ.**

- 1654 76 *Anthyllis* L. G. I. 488. — Sp. ad 20. Eur., Asia occ., Afr. bor.  
 Sect. 1. *Vulneraria* DC., *Acanthyllis* Pomel.  
 Sect. 2. *Physanthyllis* Benth., *Physanthyllis* Boiss.  
 Sect. 3. *Aspalathoides* DC.  
 Sect. 4. *Cornicina* DC., *Cornicina* Boiss.  
 Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth., *Dorycnopsis* Boiss.  
 1655 77 *Helminthocarpum* A. Rich. G. I. 489. — Sp. 1. Abyss.  
 1656 78 *Hymenocarpus* Savi. G. I. 489. — Sp. 1. Reg. Medit.  
 1657 79 *Securigera* DC. G. I. 489. (*Securidaca* Gärtn.). — Sp. 1.  
 Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

- 1658 80 *Cytisopsis* Jaub. et Spach. G. I. 489. — Sp. 1. Syria.  
 1659 81 *Dorycnium* Vill. G. I. 490. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ., Afr. bor.  
     *Bonjeania* Rehb.  
 1660 82 *Lotus* L. G. I. 490. — Sp. descr. ultra 100, ad 55 reduc.  
     Eur., Asia., Afr., Amer., Austral.  
     Sect. 1. *Krokeria* Ser.  
     Sect. 2. *Lotea* Ser., *Lotea* Webb.  
     Sect. 3. *Microlotus* Benth., *Anisolotus* Bernh.  
     Sect. 4. *Eulotus* Ser. *Pedrosia* Lowe, *Heinekenia* Webb.  
     Sect. 5. *Tetragonolobus* Benth., *Tetragonolobus* Scop.  
 1661 83 *Hosackia* Dougl. G. I. 491. — Sp. ad 38 Amer. bor., Mexic.  
     Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et Gray.  
     Sect. 2. *Drepanolobus* Nutt., *Syrmatium* Vogel.

TRIBUS V. **Galegeæ.**

- 1662 84 *Psoralea* L. G. I. 491. — Sp. ad 105. Reg. trop. et temp. utriusque orbis.  
     *Rhynchodium* Presl, *Meladenia* Turcz., *Munbya* Pomel.  
 1663 85 *Apoplanesia* Presl. G. I. 492. (*Microlobium* Liebm.). — Sp. 1. Mexic.  
 1664 86 *Marina* Liebm. G. I. 492. — Sp. 1. Mexic.  
 1665 87 *Eysenhardtia* H. B. et K. G. I. 492. (*Viborquia* Ort., *Varennea* DC.). — Sp. 4 v. 5. Texas, Mexic.  
 1666 88 *Amorpha* L. G. I. 492. — Sp. ad 8. Amer. bor.  
 1667 89 *Dalea* L. G. I. 493. (*Trichopodium* Presl). — Sp. ad 110. Amer. bor. et austr.  
 1668 90 *Parryella* Torr. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 397. — Sp. 1. Amer. bor.  
 1669 91 *Asagræa* H. Bn in *Adans.* IX. 232 (1870). — Sp. 1. Amer. bor.  
 1670 92 *Petalostemon* Mchx. G. I. 493 et 1002. — Sp. ad 23. Amer. bor., N. Mexic.  
     *Kuhnistera* Lam., *Gatesia* Bertol.  
 1671 93 *Cyamopsis* DC. G. I. 493. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.  
 1672 94 *Indigofera* L. G. I. 494. — Sp. ad 270. Utriusque orbis reg. calid.  
     Sect. 1. *Acanthonotus* Benth., *Acanthonotus* Benth.  
     Sect. 2. *Sphæridiophora* Benth., *Sphæridiophora* Desv.  
     Sect. 3. *Euindigofera* Benth., *Indigastrum* Jaub. et Spach, *Oustropis* G. Don, *Eilemanthus* Hochst., *Hemispadon* Endl.  
     Sect. 4. *Amecarpus* Benth., *Brissonia* Desv., *Amecarpus* Benth.



- 1673 95 *Harpalyce* Moç. et Sessé. G. I. 494. — Sp. ad 6. Mexic., Cuba, Brasil.
- 1674 96 *Brongniartia* H. B. et K. G. I. 495. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr., Mexic.  
*Peraltea* H. B. et K., *Megastegia* G. Don.
- 1675 97 *Lamprolobium* Benth. G. I. 495. — Sp. 2. Austral.
- 1676 98 *Peteria* A. Gray. G. I. 495. — Sp. 2. N. Mexic.
- 1677 99 *Barbieria* DC. G. I. 495. — Sp. 1. Amer. austr. trop.
- 1678 100 *Errazurisia* Philippi in *Ann. Universidad de Chile*. 689 (1879). — Sp. 1. Chili.
- 1679 101 *Galega* L. G. I. 496. — Sp. 3. Eur. mer., Asia occ.  
*Callotropis* G. Don (*Accorombona* Endl.).
- 1680 102 *Ptychosema* Benth. G. I. 496. — Sp. 3. Austral.
- 1681 103 *Sylitra* E. Mey. G. I. 496. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. occ.
- 1682 104 *Tephrosia* Pers. G. I. 496. — Sp. ad 125. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
 Sect. 1. *Brissonia* DC., *Kiesera* Reinw., *Xiphocarpus* Presl, *Balloa* Liebm.  
 Sect. 2. *Reineria* DC., *Macronyx* Dalz., *Apodynomene* E. Mey., *Pogonostigma* Boiss., *Catacline* Edgew.  
 Sect. 3. *Requienia* DC., *Requienia* DC.
- 1683 105 *Hœpferia* Vatke in *Æster. bot. Zeitschr.* 222 (1879). — Sp. 1. Afr. trop.
- 1684 106 *Chadsia* Bojer (err. typ. *Chaldia*). G. I. 497. — Sp. 2. Madagasc.
- 1685 107 *Mundulea* DC. G. I. 497. — Sp. ad 3. Asia et Afr. trop.
- 1686 108 *Sarcodum* Lour. G. I. 498. — Sp. 1. Cochinch.
- 1687 109 *Milletia* W. et A. G. I. 498. (*Berrebera* Hochst.). — Sp. ad 50.  
*Fornasinia* Bertol., *Otosema* Benth., *Padbruggea* Miq., *Marquartia* Vogel (*Callerya* Endl.).
- 1688 110 *Platysepalum* Welw. in *Fl. trop. Afr.* II. 431. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1689 111 *Wistaria* Nutt. G. I. 499. (*Wisteria* Auct., *Thyrsanthus* Ell., *Diplonyx* Raf.). — Sp. 2 v. 3. Amer. bor., Japon., China.
- 1690 112 *Fordia* Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXXII. 460 (1886). — Sp. 1. China.
- 1691 113 *Robinia* L. G. I. 499. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Mexic.
- 1692 114 *Gliricidia* H. B. et K. G. I. 499. — Sp. 3. v. 4. Amer. trop.
- 1693 115 *Vilmorinia* DC. G. I. 499. — Sp. 1. Ind. occ.
- 1694 116 *Poitæa* Vent. G. I. 500. — Sp. 2. Ind. occ.
- 1695 117 *Lennea* Kl. G. I. 500. — Sp. 2. Mexic. Amer. centr.
- 1696 118 *Olneya* A. Gray. G. I. 500. (*Tesota* C. Müll.). — Sp. 1. Californ., N. Mexic., Arizona.

- 1697 119 *Corynella* DC. G. I. 500. (*Corynitis* Spreng.). — Sp. 2. Ind. occ.  
Toxotropis Turcz.
- 1698 120 *Poissonia* H. Bn in *Adans.* IX. 295. — Sp. 1. Persia.
- 1699 121 *Diphysa* Jacq. G. I. 500. — Sp. 6 v. 8. Amer. centr.
- 1700 122 *Sabinea* DC. G. I. 501. — Sp. 2 v. 3? Ind. occ., Mexic., Panama.
- 1701 123 *Coursetia* DC. G. I. 501. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
- 1702 124 *Cracca* Benth. G. I. 501. — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 1703 125 *Microcharis* Benth. G. I. 501 et 1002. — Sp. 3. Afr. trop.
- 1704 126 *Sesbania* Pers. G. I. 502. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.  
trop. et subtrop.  
Sect. 1. *Eusesbania* Benth., Darwinia et *Monoplectrum*  
Raf., Agati Desv.  
Sect. 2. *Daubentonia* Benth., *Daubentonia* DC.  
Sect. 3. *Glottidium* Benth., *Glottidium* Desv.
- 1705 127 *Carmichælia* R. Br. G. I. 502. — Sp. 9 v. 10. Austral., N. Zel.
- 1706 128 *Notospartium* H. f. G. I. 502. — Sp. 1. N. Zel.
- 1707 129 *Stæblorhiza* Endl. G. I. 503. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
- 1708 130 *Clianthus* Soland. G. I. 503. (*Donia* G. Don). — Sp. 2. Austral.,  
N. Zel.  
*Eremocharis* R. Br.
- 1709 131 *Sutherlandia* R. Br. G. I. 503. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1710 132 *Lessertia* DC. G. I. 503. — Sp. ad 30. Afr. austr.
- 1711 133 *Eremosparton* F. et M. G. I. 504. — Sp. 1. Asia caspica.
- 1712 134 *Swainsona* Salisb. G. I. 504. — Sp. ad 28. Austral., N. Zel.  
*Cyclogyne* Benth., *Diplobium* F. Müll.
- 1713 135 *Sphærophysa* DC. G. I. 504. — Sp. 3. Asia rossica, Oriens,  
China?  
? *Phyllobium* Fisch.
- 1714 136 *Colutea* L. G. I. 505. — Sp. descr. 8, verisim. ad 3 reduc.  
Eur., Asia temp. et subtrop.
- 1715 137 *Halimodendron* Fisch. G. I. 505. — Sp. 1. Asia rossica.
- 1716 138 *Caragana* Lam. G. I. 505. — Sp. ad 15. Asia rossica, HIMAL.
- 1717 139 *Calophaca* Fisch. G. I. 505. — Sp. ad 7. Asia rossica, Oriens,  
Ind. or.  
Sect. 1. *Calophaca* Benth.  
Sect. 2. *Chesneya* Benth., *Chesneya* Lindl.
- 1718 140 *Gueldenstædtia* Fisch. G. I. 506. — Sp. ad 7. Asia rossica, HIMAL.
- 1719 141 *Smirnowia* Bge in *Act. Hort. Petrop.* 338 (1878). — Sp. 1.  
Turkest.
- 1720 142 *Astragalus* L. G. I. 506. — Sp. descr. ultra 1300 et verisim.  
900 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.,  
extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.  
*Phaca* L. (*Erophaca* Boiss.) *Homalobus* et *Kentrophyta* Nutt.,  
*Diplothea* Hochst., *Aulosema* Walp., *Podolotus* Royle.

- 1721 143 *Didymopelta* Rgl. et Schwalh. (err. typ. *Dipelta*) in *Act. Hort. Petrop.* 578 (1878). — Sp. 1. Turkest.
- 1722 144 *Oxytropis* DC. G. I. 507. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor.
- 1723 145 *Biserrula* L. G. I. 507. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Oriens.
- 1724 146 *Sewerzonia* Rgl. et Segmalk. in *Descript. pl. nov.* VI. 5 (1878). — Sp. 1. Turkest.
- 1725 147 *Glycyrrhiza* L. G. I. 508. — Sp. ad 12. Asia temp. et subtrop., Reg. Medit., Amer. bor. occ. et austr. extratrop., Austral. *Liquiritia* Pers., *Meristotropis* F. et M., *Glycyrrhizopsis* Boiss. et Bal.
- 1726 148 *Cascaronia* Griseb. *Symb. Argent.* 100 (1879.) — Sp. 1. Argentina.

TRIBUS VI. **Hedysarææ.**

- 1727 149 *Scorpiurus* L. G. I. 508. — Sp. ad 6. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 1728 150 *Hammatolobium* Fenzl. G. I. 509. — Sp. 2. Afr. bor., Oriens.
- 1729 151 *Ornithopus* L. G. I. 509. — Sp. ad 7. Eur., Afr. bor., Asia præsert. occ., Amer. austr. *Arthrolobium* Desv. (*Astrolobium* DC.), *Antopetitia* Rich.
- 1730 152 *Coronilla* L. G. I. 509. — Sp. ad 20. Eur., Asia, occ., Afr. bor. Sect. 1. *Emerus* Desv. Sect. 2. *Eucoronilla* Benth. Sect. 2. *Scorpioides* Benth., *Ornithopodium* Cav., *Astrolobium* DC. pr. p.
- 1731 153 *Hippocrepis* L. G. 510. — Sp. ad 12. Eur., Asia bor., Afr. bor.
- 1732 154 *Stracheya* Benth. G. I. 510. — Sp. 4. Himal., Tibet.
- 1733 155 *Eversmannia* Bge. G. I. 510. — Sp. 4. Reg. Caspica, Songaria.
- 1734 156 *Hedysarum* L. G. I. 510. — Sp. ad 60. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor. *Echinolobium* Desv.
- 1735 157 *Taverniera* DC. G. I. 511. — Sp. ad 8. Oriens, Ind. or.
- 1736 158 *Onobrychis* Gärtn. G. I. 511. — Sp. descr. ultra 90, sed verisim. ad 70 reduc. Eur., Afr. bor., et trop. or. Asia occ. Sect. 1. *Eubrychis* DC. Sect. 2. *Dendrobrychis* DC. Sect. 3. *Sartoria* Benth., *Sartoria* Boiss. Sect. 4. *Hymenobrychis* DC., *Eriocarpæa* Bertol.
- 1737 159 *Ebenus* L. G. I. 512. — Sp. ad 8. Reg. Medit., Asia occ. *Ebenidium* Jaub. et Spach.
- 1738 160 *Corethrodedron* Basiner. G. I. 512. — Sp. 4. Songaria.
- 1739 161 *Alhagi* Desv. G. I. 512. — Sp. descr. 6, an unius var.? Græcia, Oriens, Asia med.

- 1740 162 *Chætochalyx* DC. G. I. 513. — Sp. ad 8. Amer. trop. et subtrop.  
Planarium Desv.
- 1741 163 *Nissolia* Jacq. G. I. 513. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
- 1742 164 *Poiretia* Vent. G. I. 513. (*Turpinia* Pers.). — Sp. 5. Amer.  
trop. et subtrop.
- 1743 165 *Amicia* H. B. et K. G. I. 514. — Sp. 4. Amer. trop. a Bolivia  
usque ad Mexic.
- 1744 166 *Pictetia* DC. G. I. 514. — Sp. 6. Amer. trop.
- 1745 167 *Brya* P. Browne. G. I. 514. — Sp. 3. Amer. centr., Ind. occ.
- 1746 168 *Isodesmia* Gardn. G. I. 514. — Sp. 2. Brasil.
- 1747 169 *Ormocarpum* P. B. G. I. 514. (*Diphaca* Lour., *Rathkea* Schum.  
et Thonn.). — Sp. ad 9. Orbis veteris reg. trop. (Mexic.?).  
Acrotaphros Hochst.
- 1748 170 *Arthrocarpum* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 15 (1882). — Sp. 1.  
Ins. Socotra.
- 1749 171 *Herminiera* Guill. et Perr. G. I. 515. (*Ædemone* Kotschy). —  
Sp. 1. Afr. trop.
- 1750 172 *Æschynomene* L. G. I. 515. — Sp. fere 43. Orbis utriusque reg.  
calid.  
Sect. 1. *Euæschynomene* Benth., *Macromiscus* Turcz.  
Sect. 2. *Ochopodium* Vogel, *Patagonium* E. Mey., *Ruep-*  
*pelia* A. Rich.
- 1751 173 *Sæmmeringia* Mart. G. I. 516. — Sp. 1. Brasil.
- 1752 174 *Smithia* Ait. G. I. 516. — Sp. ad 25. Asia trop., Afr. trop. or.  
Sect. 1. *Eusmithia* Benth.  
Sect. 2. *Kotschyia* Benth., *Kotschya* Endl.
- 1753 175 *Geissaspis* W. et A. G. I. 516. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop. occ.
- 1754 176 *Discolobium* Benth. G. I. 516. — Sp. ad 5. Brasil.
- 1755 177 *Adesmia* DC. G. I. 517. — Sp. descr. ad 110, sed vix ultra  
80 dist. Amer. austr. extratrop. et subtrop.  
*Streptodesmia* A. Gray.
- 1756 178 *Chapmannia* Torr. et Gray. G. I. 517. — Sp. 1. Florida.
- 1757 179 *Stylosanthes* Sw. G. I. 517. — Sp. ad 21. Utriusque orbis reg.  
trop. et subtrop.
- 1758 180 *Arachis* L. G. I. 518. — Sp. 7. Brasil, et in reg. trop. utrius-  
que orbis cult.
- 1759 181 *Zornia* Gmel. G. I. 518. — Sp. 6 v. 10? Utriusque orbis reg.  
calid.  
*Myriadenus* Desv.
- 1760 182 *Ougeinia* Benth. G. I. 518. — Sp. 1. Ind. or.
- 1761 183 *Desmodium* Desv. G. I. 519 et 1002. — Sp. ad 155. Amer. bor.  
et austr., Afr. et Asia calid., Austral.  
Sect. 1. *Dendrolobium* W. et A., *Dendrolobium* Benth.

- Sect. 2. *Phyllodium* Benth., *Phyllodium* Desv., *Dicerma* DC. pr. p.  
 Sect. 3. *Dicerma* Benth., *Dicerma* DC. pr. p.  
 Sect. 4. *Pteroloma* Desv., *Pteroloma* Benth.  
 Sect. 5. *Catenaria* Benth., *Catenaria* Benth.  
 Sect. 6. *Scorpiurus* Benth.  
 Sect. 7. *Dollinera* Benth., *Ototropis* Nees, *Dollinera* Endl.  
 Sect. 8. *Heteroloma* Benth., *Pleurolobus* Jaume S'-Hil.  
 Sect. 9. *Chalarium* Benth., *Cyclomorium* Walp.  
 Sect. 10. *Nicolsonia* Benth., *Nicolsonia* DC., *Perrotetia* DC.  
 Sect. 11. *Sagotia* Benth., *Sagotia* Walp., *Oxydium* Benn.  
 Sect. 12. *Pleurolobium* DC., *Codariocalyx* Hassk.
- 1762 184 *Arthrochianthus* H. Bn in *Adans.* IX. 296. — Sp. 1. N. Caled.  
 1763 185 *Mecopus* Benn. G. I. 521. — Sp. 1. Asia trop.  
 1764 186 *Pseudarthria* W. et A. G. I. 521. (*Anarthrosyne* E. Mey.). — Sp. 6. Asia trop., Afr. or.  
 1765 187 *Pycnospora* R. Br. G. I. 521. — Sp. 1. Asia et Austral. inter trop.  
 1766 188 *Uraria* Desv. G. I. 521. (*Doodia* Roxb.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.  
 1767 189 *Lourea* Neck. G. I. 522. — Sp. 3 v. 4. Asia et Austral. trop.  
 1768 190 *Alysicarpus* Neck. G. I. 522. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Austral. trop., in Amer. inquil.  
*Hegetschweilera* Rgl.  
 1769 191 *Leptodesmia* Benth. G. I. 522. — Sp. 22. Ind. or., Madagasc.  
 1770 192 *Eleiotis* DC. G. I. 523. — Sp. 1. Ind. or.  
 1771 193 *Phylacium* Benn. G. I. 523. — Sp. 1. Archip. Ind.  
 1772 194 *Hallia* Thunb. G. I. 523. — Sp. 6. Afr. austr.  
 1773 195 *Cranocarpus* Benth. G. I. 523. — Sp. 1. Brasil.  
 1774 196 *Lespedeza* Mchx. G. I. 524. — Sp. ad 35. Amer. bor., Asia temp. et trop. mont., Austral.  
*Campylotropis* Bge (*Oxyramphis* Wall.), *Phlebosporium* Jungh.

TRIBUS VII. *Viciææ*.

- 1775 197 *Cicer* L. G. I. 524. — Sp. ad 7. Reg. Medit., Asia occ.  
 1776 198 *Vicia* L. G. I. 524 et 1002. — Sp. descr. ad 200, verisim. non ultra 100 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.  
 Sect. 1. *Viciosæ* Alef., *Orobella* Presl, *Cracca* Grenier et Godron, *Vicilla* Schur.

Sect. 2. *Ervosæ* Alef., *Ervum* L., *Coppoleria* Tod. (*Parallosa* Alef.).

Obs. Alefeld, sequente modo, genera 15 Viciidearum proposuit :

SUBTRIBUS I. **Viciosæ** : *Hypechusa*, *Wiggersia*, *Tuamina*, *Atossa* et *Cujunia* Alef., *Faba* Tourn., *Vicia* L.

SUBTRIBUS II. **Ervosæ** : *Abacosa*, *Swantia*, *Endusia*, *Parallosa*, et *Sellunia* Alef., *Ervilia* et *Cracca* Grenier et Godron, *Ervum* L.

1777 199 **Lens** Grenier et Godron. G. I. 525. — Sp. enum. 8. sed ad 2 v. 3. reduc. Reg. Medit., Asia occ.

1778 200 **Lathyrus** L. G. I. 526 — Sp. descr. 100, sed verisim. vix 120 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.

*Orobus* L., *Astrophia* Nutt., *Platystylis* Sweet, *Anurus* E. Mey.

Obs. Alefeld, genera Linneana, *Pisum*, *Lathyrum*, *Orobum* cum *Lente* in tribum vertit in subtribus 3 divisam :

1. *Pisosæ* : *Pisum* L.

2. *Orobosæ* : *Clymenum*, *Graphiosa* et *Aphaca* Alef., *Orobus* L.

3. *Lathyrosæ* : *Lastila*, *Navidura* et *Cicercula* Alef., *Lathyrus* L.

1779 201 **Pisum** L. G. I. 527. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ.

1780 202 **Abrus** L. G. I. 527. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

#### TRIBUS VIII. **Phaseoleæ**.

1781 203 **Centrosema** DC. G. I. 527. — Sp. ad 26. Amer. austr., centr. et bor. (Afr. trop. occ. indig.?).

*Cruminium* Desv., *Steganotropis* Lehm., *Vexillaria* Benth., *Platysema* Hoffm.

1782 204 **Periandra** Mart. G. I. 528. — Sp. 6. Brasil. (S. Doming.?).

1783 205 **Clitoria** L. G. I. 528. (*Nauclea* Descourt.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. *Ternatea* Benth., *Ternatea* H. B. et K.

Sect. 2. *Neurocarpum* Benth., *Neurocarpum* Desv., *Martia* Leandro (*Martusia* Schult.).

Sect. 3. *Clitorianthes* B. et H.

1784 206 **Cologania** Kth. G. I. 529. — Sp. ad 10. Amer. trop. *Martia* Zucc.

1785 207 **Amphicarpæa** Ell. G. I. 529. (*Cryptolobus* Spreng.). — Sp. ad 7. Amer. bor., Japon., Himal.

- 1786 208 **Dumasia** DC. G. I. 529. — Sp. 2 v. 3. Asia et Afr. trop.
- 1787 209 **Shuteria** W. et A. G. I. 529. — Sp. 5. Ind. or.
- 1788 210 **Glycine** L. I. 530. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop., Austral.  
*Johnia* W. et A. (*Notonia* W. et A.), *Soja* Savi, *Leptolobium* Benth. (*Leptocyamum* Benth.), *Bujacia* E. Mey.
- 1789 211 **Teramnus** Sw. G. I. 530. (*Glycine* W. et A.). — Sp. 4. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 1790 212 **Hardenbergia** Benth. G. I. 530. — Sp. 3. Austral.
- 1791 213 **Kennedy** Vent. G. I. 531. — Sp. 17. Austral.  
*Physolobium* et *Zichya* Hüg., *Amphodus* Lindl., *Caulinia* Mönch.
- 1792 214 **Platycyamus** Benth. G. I. 531. — Sp. 1. Brasil.
- 1793 215 **Erythrina** L. G. I. 531. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.  
 1. *Micropteryx* Walp. — 2. *Duchassaingia* Walp.  
 3. *Stenotropis* Hassk. — 4. *Chirocalyx* Meisn.  
 5. *Hypaphorus* Hassk. — 6. *Macrocymbium* Walp.  
 ?*Xyphanthus* Raf.
- 1794 216 **Rudolphia** Willd. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. S. Doming.
- 1795 217 **Strongylodon** Vogel. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Ins. Pacif.
- 1796 218 **Apios** Mönch. G. I. 532. — Sp. 3. Amer. bor., China, Himal.  
*Cyrtotropis* Wall.
- 1797 219 **Mucuna** Adans. G. I. 533. (*Stizolobium* Pers., *Negretia* R. et P., *Carpopogon* Roxb., *Macroceratides* Raddi). — Sp. ad 26. Utriusque orbis reg. calidior.  
 Sect. 1. *Citta* Benth., *Citta* Lour.  
 Sect. 2. *Stizolobium* Benth., *Macranthus* (err. typ. *Marcanthus*) Lour.  
 Sect. 3. *Carpopogon* Benth., *Pillera* Endl.
- 1798 220 **Cochlianthus** Benth. G. I. 533. — Sp. 1. Nepal.
- 1799 221 **Butea** Roxb. G. I. 533. — Sp. 3. Asia trop.
- 1800 222 **Spatholobus** Hassk. G. I. 534. (*Drebbelia* Zoll.). — Sp. ad 10 v. 11? Asia et Afr. trop.
- 1801 223 **Calopogonium** Desv. G. I. 534. (*Stenolobium* Benth.). — Sp. 4. Amer. austr. et centr.
- 1802 224 **Cymbosema** Benth. G. I. 534. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1803 225 **Grona** Lour. G. I. 535. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
- 1804 226 **Galactia** P. Browne. G. I. 235. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.  
*Swertia* DC., *Leucodictyon* Dalz., *Heterocarpæa* Scheele, *Collæa* DC., *Betencourtia* S<sup>t</sup>-Hil., *Odina* Bert.
- 1805 227 **Mastersia** Benth. G. I. 535 et 1002. — Sp. 1. Assam.
- 1806 228 **Camptosema** H. et A. G. I. 536. (*Bionia* Mart.). — Sp. 10. Amer. austr.

- 1807 229 *Cratylia* Mart. G. I. 536. — Sp. 5. Amer. austr.
- 1808 230 *Dioclea* H. B. et K. G. I. 536. (*Hymenospron* Spreng.). — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop.  
 Sect. 1. *Pachylobium* Benth.  
 Sect. 2. *Platylobium* Benth.  
 Sect. 3. *Eudioclea* Benth., *Crepidotropis* Walp.
- 1809 231 *Cleobulia* Mart. G. I. 537. — Sp. 1. Brasil.
- 1810 232 *Pueraria* DC. G. I. 537. (*Neustanthus* Benth.). — Sp. ad 10. Asia trop., Japon.
- 1811 233 *Canavalia* Adans. (*Canavali*). G. I. 537. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior.  
*Malocchia* Savi, *Wenderothia* Schlecht., *Clementea* Cav.
- 1812 234 *Physostigma* Balf. G. I. 538. — Sp. 1. Afr. trop.
- 1813 235 *Phaseolus* L. G. I. 538. — Sp. descript. ultra 150, ad 60 reduc. Utriusque orbis reg. calid.  
 Sect. 1. *Drepanospron* Benth.  
 Sect. 2. *Euphaseolus* Benth.  
 Sect. 3. *Leptospron* Benth.  
 Sect. 4. *Strophostyles* Benth., *Strophostyles* Ell.  
 Sect. 5. *Macroptitium* Benth.  
 Sect. 6. ?*Dysolobium* Benth.
- 1814 236 *Minkeliersia* Martens et Gal. G. I. 539. — Sp. 2. Mexic.
- 1815 237 *Vigna* Savi. G. I. 539. (*Callicystus* Endl., *Scytalis* E. Mey.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.  
*Ooptera* DC., *Sphenostylis* E. Mey., *Strophostyles* E. Mey., *Plectrotropis* Schum.
- 1816 238 *Voandzeia* Thou. G. I. 539. (*Cryptolobus* Spreng. pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop. indig.? in utraque orbe cult.
- 1817 239 *Pachyrhizus* Rich. G. I. 540. (*Cacara* Thou., *Tæniocarpum* Desv.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Amer. trop.  
*Robynsia* Martens et Gal.
- 1818 240 *Psophocarpus* Neck. G. I. 540. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.; in Amer. trop. inquil.  
*Diesingia* Endl.
- 1819 241 *Dolichos* L. G. I. 540. — Sp. descr. numerosæ, quarum vix 30 dist. Asia, Afr. et Austral. trop., Amer. austr.  
*Lablab* Savi (*Lablavia* G. Don), *Chloryllis* E. Mey., *Dipogon* Liebm.
- 1820 242 *Cajanus* DC. G. I. 541. — Sp. 1. Reg. calid. utriusque orbis cult. (Asiae indig.?).
- 1821 243 *Fagelia* Neck. G. I. 541. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1822 244 *Dunbaria* W. et A. G. I. 541. — Sp. ad 12. Asia trop., Austral.
- 1823 245 *Atylosia* W. et A. G. I. 542. — Sp. ad 20. Asia trop., Austral.  
*Cantharospermum* W. et A.



- 1824 246 *Cylista* Ait. G. I. 542. — Sp. 1. Ind. or.  
 1825 247 *Rhynchosia* Lour. G. I. 542. — Sp. ad 82. Utriusque orbis.  
 reg. calid.  
 Sect. 1. *Nomismia* Benth., *Nomismia* W. et A.  
 Sect. 2. *Phyllomatia* W. et A.  
 Sect. 3. *Ptychocentrum* W. et A.  
 Sect. 4. *Orthodanum* Benth., *Orthodanum* et *Hidrosia*  
 E. Mey., *Pitcheria* Nutt.  
 Sect. 5. *Chrysoscias* Benth., *Chrysoscias* E. Mey.  
 Sect. 6. *Arcyphyllum* Benth., *Arcyphyllum* Ell.  
 Sect. 7. *Phaseoloides* Benth., *Eusterium* Poit.  
 Sect. 8. *Cyanospermum* Benth., *Cyanospermum* W. et A.  
 Sect. 9. *Pseudocajan* Benth.  
 Sect. 10. *Copisma* Benth., *Copisma* E. Mey., *Sigmodo-*  
*styles* Meisn.  
 Sect. 11. *Polytropia* Benth., *Polytropia* Presl.  
 1826 248 *Eriosema* (err. typ. *Eurosma*) DC. G. I. 543. — Sp. ad 50.  
 Utriusque orbis reg. calid.  
*Pyrrotichia* W. et A.  
 1827 249 *Flemingia* Roxb. G. I. 544. — Sp. ad 56. Asia, Afr. et Austral.  
 trop.  
 Sect. 1. *Ostryodium* DC., *Ostryodium* Desv., *Moghania*  
 Jaume S<sup>t</sup>-Hil.  
 Sect. 2. *Chalaria* W. et A.  
 Sect. 3. *Flemingiastrum* DC., *Lepidocoma* Jungh.  
 TRIBUS IX. **Dalbergiæ.**  
 1828 250 *Dalbergia* L. f. G. I. 544. — Sp. ad 74. Amer. austr., Asia,  
 Afr. et Austral. trop.  
 Sect. 1. *Triptolemæa* Benth., *Triptolemæa* Mart., *Se-*  
*meionotis* Schott.  
 Sect. 2. *Sissoa* Benth., *Amerimnum* P. Browne, *Misco-*  
*lobium* Vogel, *Endespermum* Bl., *Podiopetalum* Hochst.  
 Sect. 3. *Dalbergaria* Benth.  
 Sect. 4. *Selenolobium* Benth.  
 1829 251 ?*Xanthocercis* H. Bn in *Adans.* IX. 293 (1870). — Sp. 1. Ma-  
 dagasc.  
 1830 252 *Ecastophyllum* Rich. G. I. 545. (*Acouroa* Aubl., *Hecastophyllum*  
 H. B. et K.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.  
 1831 253 *Cyclobium* Benth. G. I. 545. — Sp. 4. Brasil., Guian.  
 1832 254 *Machærium* Pers. G. I. 545. — Sp. ad 60. Amer. trop.  
 1833 255 *Drepanocarpus* G. F. W. Mey. G. I. 546. (*Sommerfeldtia* Schum.  
 et Thonn.). — Sp. 8. Amer. et Afr. trop.

- 1834 256 *Tipuana* Benth. G. I. 546. — Sp. 1. Amer. austr.
- 1835 257 *Platypodium* Vogel. G. I. 546. (*Callisemæa* Benth.). — Sp. 2. Brasil., Panama.
- 1836 258 *Centrolobium* Mart. G. I. 546. — Sp. 3. Amer. trop.
- 1837 259 *Pterocarpus* L. G. I. 547. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Amer. trop.  
Moutouchi et Moutouchia Aubl., *Echinodiscus* DC. (*Weinreichia* Rehb.), *Amphymentium* H. B. et K. (*Phellocarpus* Benth.), *Ancylocalyx* Tul., *Vatairea* Aubl.
- 1838 260 ?*Pœcilanthe* Benth. G. I. 547. — Sp. 3. Amer. austr.
- 1839 261 *Platymiscium* Vogel. G. I. 548. — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 1840 262 *Behaimia* Griseb. G. I. 1002. — Sp. 1. Cuba.
- 1841 263 *Hymenolobium* Benth. G. I. 548. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1842 264 *Ostryocarpus* H. f. G. I. 548. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1843 265 *Lonchocarpus* H. B. et K. G. I. 548. — Sp. fere 55. Amer., Afr. et Austral. trop.  
*Neuroscapha* Tul., *Sphinctolobium* Vogel, *Philenoptera* Fenzl (Capassa Kl.), *Clompanus* Aubl.
- 1844 266 *Bergeronia* M. Micheli. *Legumin. Parag.* 38 (1883). — Sp. 1. Paraguay.
- 1845 267 ?*Neobaronia* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 337. — Sp. 2. Madagasc.
- 1846 268 *Derris* Lour. G. I. 549. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.  
Sect. 1. *Brachypterum* W. et A., *Brachypterum* Benth., *Dalbergia* Roxb. pr. p.  
Sect. 2. *Euderris* Benth.  
Sect. 3. *Dipteroderris* Benth.  
Sect. 4. *Paraderris* Miq.  
Sect. 5. *Aganope* Benth., *Aganope* Miq.  
?*Deguelia* Aubl.
- 1847 269 *Pongamia* Vent. G. I. 549. (*Galedupa* Lam.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
- 1848 270 *Piscidia* L. G. I. 550. — Sp. 1. Ind. occ.
- 1849 271 *Muellera* L. f. G. I. 550. (*Coublandia* Aubl.). — Sp. 2. Amer. trop. austr., Mexic.  
*Cyanobotrys* Zucc.
- 1850 272 *Euchresta* Benn. G. I. 550. — Sp. 2. Archip. Ind., Himal., Ins. Formosa, Japon.
- 1851 273 *Andira* Lam. G. I. 550. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop.  
*Lumbricidia* Vell., *Vouacapoua* Aubl., *Poltolobium* Presl.
- 1852 274 *Geoffræa* L. G. I. 551. (*Geoffroya* Auct.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1853 275 *Dipteryx* Schreb. G. I. 551. (*Baryosma* Gärtn.). — Sp. 8. Amer. trop.  
1. *Coumarouna* Aubl. — 2. *Taralea* Aubl.

1854 276 *Pterodon* Vogel. G. I. 551. (*Commilobium* Benth.). — Sp. 4. Brasil., Boliv.

1855 277 *Fissicalyx* Benth. G. I. 552. — Sp. 1. Venezuela.

1856 278 *Inocarpus* Forst. G. I. 552. — Sp. 3. Asia et Amer. trop.  
*Etaballia* Benth., *Bocoa* Aubl., *Inodaphnis* Miq.

TRIBUS X. **Sophoreæ.**

1857 279 *Monopteryx* Spruce. G. I. 552. — Sp. 2. Brasil. bor.

1858 280 *Dalhousiea* Wall. G. I. 552. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.

1859 281 *Baphia* Afzel. G. I. 553. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc.  
Sect. 1. *Bracteolaria* Benth., *Bracteolaria* Hochst., *Carpologia* G. Don pr. p.

Sect. 2. *Delaria* Benth., *Delaria* Desv.

1860 282 *Leucomphalus* Benth. G. I. 553. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1861 283 *Bowringia* Champ. G. I. 553. — Sp. 1. Ins. Hongkong.

1862 284 *Panurea* Spruce. G. I. 553 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.

1863 285 *Buergeria* Miq. in *Ann. bot. Lugd.-Batav.* III. 53 (1867). — Sp. 1. Japon.

1864 286 *Virgilia* Lam. G. I. 554. — Sp. 1. Afr. austr.

1865 287 *Calpurnia* E. Mey. G. I. 554. — Sp. 6. Afr. austr.

1866 288 *Cladrastis* Raf. G. I. 554. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.

1867 289 ?*Stahlia* Bello *Apunt. para la flora de Puerto-Rico.* (1881). — Sp. 1. Ins. Porto-Rico.

1868 290 *Ammodendron* Fisch. G. I. 554. — Sp. 5. Asia rossica.

1869 291 *Ammothamnus* Bge. G. I. 555. — Sp. 2. Asia rossica.

1870 292 *Gourliea* Gill. G. I. 555. — Sp. 1. Amer. austr.

1871 293 *Sophora* L. G. I. 555 et 1002. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.

*Edwardsia* Salisb., *Keyserlingia* et *Gœbelia* Bge, *Styphnolobium* Schott, *Broussonetia* Ortega (*Dermatophyllum* Scheele), *Baduisia* Rehb.

1872 294 *Arillaria* Kurz. *Forest Fl. Burma.* 334 (1878). — Sp. 1. Ind. or.

1873 295 *Podopetalum* F. Müll. in *Melbourn. Chemist.* n. 6 (1882). — Sp. 1. Austral.

1874 296 *Castanospermum* A. Cunn. G. I. 556. — Sp. 1 v. 2. ? Austral. subtrop., N. Caled. ?

*Vieillardia* Montrouz.

1875 297 *Alexa* Moq. G. I. 556. (*Alexandra* Schomb.). — Sp. 1. Guiana.

1876 298 *Ormosia* Jack. G. I. 556. — Sp. ad 21. Amer. et Asia trop.

*Macrotropis* DC., *Layia* H. et A.

1877 299 *Baphiopsis* Benth. in *Fl. trop. Afr.* II. 256. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1878 300 *Pericopsis* Thw. G. I. 556. — Sp. 1. Zeylan.

- 1879 301 *Diplotropis* Benth. G. I. 557. — Sp. 7. Amer. trop.  
 Sect. 1. *Dibrachion* Benth., *Diplotropis* Benth., *Dibrachyon* Tul.  
 Sect. 2. *Clathrotropis* Benth., *Diplotropis* Tul.
- 1880 302 *Bowdichia* H. B. et K. G. I. 557. (*Sebipira* Mart.). — Sp. 2.  
 Amer. trop.
- 1881 303 *Spirotropis* Tul. G. I. 557. — Sp. 4. Guiana gall.
- 1882 304 *Camoensia* Welw. G. I. 557 et 1002. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1883 305 *Belairia* A. Rich. G. I. 558. — Sp. 2 v. 1. Cuba.
- 1884 306 *Ateleia* Moç. et Sessé. G. I. 558. — Sp. 2 v. 3. Amer. centr.,  
 Antill.
- 1885 307 *Ferreirea* Allem. G. I. 558. — Sp. 1. Brasil.
- 1886 308 *Myrospermum* Jacq. G. I. 558. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1887 309 *Myroxylon* L. f. G. I. 558. (*Toluifera* L.). — Sp. ad 6. Amer.  
 austr.
- 1888 310 ?*Myrocarpus* Allem. G. I. 559. — Sp. 2. Brasil.
- 1889 311 *Sweetia* Spreng. G. I. 559. (*Acosmium* Schott). — Sp. 10.  
 Amer. austr.  
*Leptolobium* Vogel.
- 1890 312 *Barklya* F. Müll. G. I. 559. — Sp. 4. Austral. trop.
- 1891 313 *Cadia* Forsk. G. I. 560. (*Panciatica* Picciv., *Spændoncea* Desf.).  
 — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. or., Madagasc.

TRIBUS XI. **Swartzieæ.**

- 1892 314 *Zollernia* Mart. G. I. 560. (*Coquebertia* Brongn.). — Sp. 3.  
 Brasil.
- 1893 315 ?*Exostylis* Schott. G. I. 560. — Sp. 2. Brasil.
- 1894 316 *Aldina* Endl. G. I. 560. (*Allania* Benth.). — Sp. 4. Brasil.  
 bor., Guiana.
- 1895 317 *Holocalyx* M. Micheli. *Legumin. Parag.* 40 (1883). — Sp. 1.  
 Paraguay.
- 1896 318 *Swartzia* Schreb. G. I. 561. — Sp. fere 60. Amer. trop. (Afr.  
 trop. sp. 1).  
 Sect. 1. *Cyathostegia* Benth.  
 Sec. 2. *Dithyria* Benth., *Trischidium* Tul.  
 Sect. 3. *Tounatea* DC., *Tounatea* Aubl.  
 Sect. 4. *Possira* DC., *Possira* Aubl., *Rittera* Schreb.,  
*Riveria* H. B. et K.  
 Sect. 5. *Fistuloides* Benth.
- 1897 319 *Cordyla* Lour. G. I. 562. (*Calycandra* Leprieur). — Sp. 1.  
 Afr. trop.

SUBORDO II. *Cæsalpinieæ*.TRIBUS XII. *Sclerolobieæ*.

- 1898 320 *Sclerolobium* Vogel. G. I. 562. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana.  
Cosymba Tul.
- 1899 321 *Diptychandra* Tul. G. I. 562. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Bolivia.
- 1900 322 *Pœppigia* Presl. G. I. 562. (*Ramirezia* A. Rich.). — Sp. 3.  
Amer. trop.
- 1901 323 *Campsiandra* Benth. G. I. 563. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 1902 324 *Batesia* Spruce. G. I. 563 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1903 325 *Melanoxyton* Schott. G. I. 563. (*Perittium* Vogel). — Sp. 1.  
Brasil.
- 1904 326 *Cenostigma* Tul. G. I. 564. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 1905 327 *Thylacanthus* Tul. G. I. 564. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1906 328 *Dicymbe* Spruce. G. I. 564 et 1002. — Sp. 1. Venezuela.
- 1907 329 *Phyllocarpus* Ried. G. I. 564. — Sp. 1. Brasil. trop.

TRIBUS XIII. *Eucæsalpinieæ*

- 1908 330 *Peltophorum* Vogel. G. I. 565. (*Brasilettia* DC.). — Sp. ad 6.  
Utriusque orbis reg. trop.
- 1909 331 *Mezoneurum* Desf. G. I. 565. — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Aus-  
tral. trop.
- 1910 332 *Cæsalpinia* L. G. I. 565. — Sp. ad 40. Reg. calid. utriusque orbis.  
Sect. 1. *Nugaria* DC.  
Sect. 2. *Guilandina* Benth., *Guilandina* L.  
Sect. 3. *Sappania* DC. pr. p., *Biancæa* Tod.  
Sect. 4. *Cæsalpinaria* Benth.  
Sect. 5. *Erythrostemon* Benth., *Erythrostemon* Kl., *Poin-*  
*ciana* Hook. pr. p.  
Sect. 6. *Pomaria* Benth., *Pomaria* Cav., *Cladotrichium*  
Vogel.  
Sect. 7. *Balsamocarpon* Benth., *Balsamocarpon* Clos.  
Sect. 8. *Coulteria* Benth., *Coulteria* H. B. et K.  
Sect. 9. *Libidibia* Benth., *Libidibia* Cham.  
Sect. 10. *Cinclidocarpus* Benth., *Cinclidocarpus* Zoll.
- 1911 333 *Hoffmanseggia* Cav. G. I. 567. — Sp. ad 19. Amer. imprim.  
occ., Afr. austr. et trop.  
*Melanosticta* DC.
- 1912 334 *Hæmatoxyton* L. G. I. 567. — Sp. 1. Amer. centr., Columbia,  
Ind. occ.
- 1913 335 *Pterolobium* R. Br. G. I. 567. (*Reichardia* Roth pr. p., *Quar-*  
*tinia* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Asia, Afr. et Austral trop.
- 1914 336 *Gymnocladus* Lam. pr. p. G. I. 568. — Sp. 1. Amer. bor.

- 1915 337 *Gleditschia* L. G. I. 568 et 1002. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.,  
Asia temp. et subtrop., Afr. trop. mont.  
1916 338 *Acrocarpus* W. et A. G. I. 568. — Sp. 1. Ind. or.  
1917 339 *Wagatea* Dalz. G. I. 568. — Sp. 1. Ind. or.  
1918 340 *Colvillea* Bojer. G. I. 569. — Sp. 1. Madagasc.  
1919 341 *Poinciana* L. G. I. 569. — Sp. 3. Afr. calid., Ins. Mascar.,  
Ind. or. (prov. occ.).  
1920 342 *Schizolobium* Vogel. G. I. 569. — Sp. 2. Brasil., Panama.  
1921 343 *Moldenhauera* Schrad. G. I. 569. (*Dolichonema* Nees). — Sp.  
2 v. 3. Brasil., Columbia?  
1922 344 *Cercidium* Tul. G. I. 570 et 1002. (*Retinophloeum* Karst.). —  
Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. trop.  
? *Hoopesia* Buckl.  
1923 345 *Parkinsonia* L. G. I. 570. — Sp. 3. Amer. calid., Afr. austr.; in  
aliis reg. calid. sæpe cult.

TRIBUS XIV. **Cassieæ.**

- 1924 346 *Oligostemon* Benth. G. I. 570 et 1002. (*Duparquetia* H. Bn).  
— Sp. 1. Afr. trop.  
1925 347 *Martia* Benth. G. I. 571. (*Martiusia* Benth.). — Sp. 2. Guiana,  
Brasil., bor.  
1926 348 *Abauria* Becc. *Malesia*. I. 171. — Sp. 1. Borneo.  
1927 349 *Dicorynia* Benth. G. I. 571. — Sp. 4. Guiana, Brasil. bor.  
1928 350 *Storckiella* Seem. G. I. 571 et 1003. — Sp. 2. Ins. Viti,  
N. Caled.  
1929 351 *Cassia* L. G. I. 571 et 100 . — Sp. descr. fere 460. non ultra  
260 dist. Utriusque orbis reg. calid.  
Sect. 1. *Fistula* DC., *Bactrylobium* Willd., *Cathartocarpus* Pers.  
Sect. 2. *Senna* Benth., *Senna* Gärtn.  
Sect. 3. *Psilorhegma* Vogel, *Macleaya* Moutrouz.  
Sect. 4. *Absus* Vogel.  
Sect. 5. *Chamaecrista* DC, *Chamaecrista* E. Mey., *Grimaldia* Schrank.  
1930 352 *Beaudoinia* H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Madagasc.  
1931 353 *Petalostyles* R. Br. G. I. 573. — Sp. 1. Austral.  
1932 354 *Labichea* Gaud. G. I. 573. — Sp. 6. Austral.  
1933 355 *Distemonanthus* Benth. G. I. 573. — Sp. 1. Afr. trop.  
1934 356 *Apuleia* Mart. G. I. 574. (*Zenkeria* Arn.). — Sp. 2. Brasil.,  
Peruv. or.  
1935 357 *Dialium* L. G. I. 574. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. trop.  
Arouna Aubl., *Codarium* Soland.  
1936 358 *Ceratonia* L. G. I. 574. — Sp. 1. Reg. Medit.

TRIBUS XV. **Bauhinieæ.**

- 1937 359 **Bauhinia** L. G. I. 575. — Sp. ad 142. Utriusque orbis reg. trop.  
 Sect. 1. *Pauletia* Benth., *Pauletia* Cav., *Perleria* Mart.,  
*Amaria* Mutis.  
 Sect. 2. *Casparia* DC., *Casparia* Kth.  
 Sect. 3. *Pileostigma* Benth., *Pileostigma* Hochst.  
 Sect. 4. *Phanera* Benth., *Phanera* Lour.  
 Sect. 5. *Lysiphyllum* Benth.  
 Sect. 6. *Loxocalyx* Benth.  
 Sect. 7. *Lasiobema* Korth., *Lasiobema* Miq.  
 Sect. 8. *Adenolobus* Harv.  
 Sect. 9. *Schnella* Benth., *Schnella* Raddi, *Caulotretus* Rich.,  
*Lacara* Spreng.
- 1938 360 **Cercis** L. G. I. 577. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia et Amer. temp.
- 1939 361 **Bandeiræa** Welw. G. I. 577 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

TRIBUS XVI. **Amherstieæ.**

- 1940 362 **Brownea** Jacq. G. I. 577. — Sp. ad 8. Amer. trop.
- 1941 363 **Elizabetha** Schomb. G. I. 577. — Sp. 2. Guiana.
- 1942 364 **Heterostemon** Desf. G. I. 578. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
- 1943 365 **Palovea** Aubl. (*Paloue*) G. I. 578. (*Ginannia* Scop.). — Sp. 1.  
 Guiana.
- 1944 366 **Amherstia** Wall. G. I. 578. — Sp. 1. Martabania.
- 1945 367 **Humboldtia** Vahl. G. I. 579. (*Butschia* Vahl). — Sp. 3 v. 4.  
 Afr. trop., Zeylan., Ind. or.
- 1946 368 **Macrolobium** Schreb. G. I. 579 et 1003. — Sp. ad 21. Amer.,  
 Afr. et Asia trop.  
*Anthonota* P. B., *Youapa* et *Outea* Aubl.
- 1947 369 **Berlinia** Soland. G. I. 579 et 1003. — Sp. 4. Afr. trop.
- 1948 370 **Eperua** Aubl. G. I. 580. (*Dimorpha* Schreb., *Panzera* Willd.).  
 — Sp. ad 6. Amer. trop.  
*Parivoa* Aubl. pr. p.
- 1949 371 **Daniella** J. J. Benn. G. I. 580. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1950 372 **Pahudia** Miq. G. I. 580. — Sp. 1. Archip. Ind.
- 1951 373 **Afzelia** Sm. G. I. 580. — Sp. ad 10. Afr. et Asia trop.  
 Sect. 1. *Euafzelia* Benth.  
 Sect. 2. *Intsia* Benth., *Intsia* Thou.
- 1952 374 **Tamarindus** L. G. I. 581. — Sp. 1. Afr. et Austral. trop.; Asia  
 et Amer. trop. inquil.
- 1953 375 **Baikieæa** Benth. G. I. 581 et 1003. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1954 376 **Schotia** Jacq. G. I. 581. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.  
*Theodora* Medik.
- 1955 377 **Brachystegia** Benth. G. I. 582 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.

- 1956 378 *Didelotia* H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 1957 379 *Tachigalia* Aubl. G. I. 582. (*Cubæa* Schreb., *Tuchia* Pers.). —  
 Sp. 4 v. 5. Amer. trop.  
 1958 380 *Peltogyne* Vogel. G. I. 582. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.  
 1959 381 *Hymenæa* L. G. I. 583. — Sp. ad 8. Amer. trop.  
 1960 382 *Trachylobium* Hayne. G. I. 583. — Sp. 2 v. 3. Afr. or., Ins.  
 Mascar.; Asia trop. inquil.?  
 1961 383 *Westia* Vahl. G. I. 583. — Sp. 2. Afr. trop.  
 1962 384 *Saraca* L. G. I. 583. (*Jonesia* Roxb.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop.  
 1963 385 *Crudia* Schreb. G. I. 584 et 1003. (*Crudya* DC.). — Sp. ad 10.  
 Amer., Afr. et Asia trop.  
*Pryona* Miq., *Apalatoa* (*Opalatoa err.*) Aubl., *Touchiroa*  
 Aubl., *Cyclas* Schreb.

TRIBUS XVII. **Cynometreæ.**

- 1964 386 *Sindora* Miq. G. I. 1003. (*Echinocalyx* Benth. G. I. 584 et 1003).  
 — Sp. 2. Malacca.  
 1965 387 *Cryptosepalum* Benth. G. I. 584 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.  
 1966 388 *Detarium* Juss. G. I. 585. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.  
 1967 389 *Copaifera* L. G. I. 585 et 1003. — Sp. 12 v. 14. Afr. et Amer.  
 trop.  
*Gorskia* Bolle, *Guibourtia* J. J. Benn.  
 1968 390 *Prioria* Griseb. G. I. 585. — Sp. 1. Amer. centr., Ins. Jamaic.  
 1969 391 *Hardwickia* Roxb. G. I. 586. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.  
 1970 392 *Pterogyne* Tul. G. I. 586. — Sp. 1. Brasil. trop.  
 1971 393 *Cynometra* L. G. I. 586 et 1003. — Sp. fere 26. Utriusque  
 orbis reg. trop.  
*Metrocynia* Thou.  
 1972 394 *Aphanocalyx* Oliv in Hook. *Icon. Plant.* XI. 56. — Sp. 1.  
 Afr. trop. occ.  
 1973 395 *Zuccagnia* Cav. G. I. 587. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS XVIII. **Dimorphandreæ.**

- 1974 396 *Burkea* H. f. G. I. 587. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.  
 1975 397 *Dimorphandra* Schott. G. I. 587. — Sp. ad 9. Amer. trop.  
 Sect. 1. *Eudimorphandra* Tul., *Mora* Schomb.  
 Sect. 2. *Pocillum* Tul.  
 1976 398 *Erythrophloeum* Afzel. G. I. 588. — Sp. 2. Afr. et Austral. trop.  
*Fillæa* Guill. et Perr., *Mavia* Bertol., *Laboucheria* F. Müll.  
 1977 399 ? *Brandzeia* H. Bn in *Adans.* IX. 215 (1870). — Sp. 1. Afr.  
 trop. or. ins.



SUBORDO III. **Mimoseæ** <sup>(1)</sup>.TRIBUS XIX. **Parkieæ.**

- 1978 400 **Pentaclethra** Benth. G. I. 588 et 1004. — Sp. 2 v. 3? Amer. et Afr. trop.  
 1979 401 **Parkia** R. Br. G. I. 588. (*Paryphosphæra* Karst.). — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XX. **Piptadenieæ.**

- 1980 402 **Entada** Adans. G. I. 589. (*Adenopodia* Presl). — Sp. ad 11. Utriusque orbis reg. trop.  
 1981 403 **Plathymentia** Benth. G. I. 589. (*Chrysoxylon* Casar.). — Sp. 2. Brasil.  
 1982 404 **Piptadenia** Benth. G. I. 589. — Sp. ad 10. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XXI. **Adenanthereæ.**

- 1983 405 **Xylia** Benth. G. I. 594. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.  
 1984 406 **Stryphnodendron** Mart. G. I. 590. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.  
 1985 407 **Adenanthera** L. G. I. 590. (*Stachychrismum* Bojer). — Sp. 4. Asia, Afr. et Austral. trop.  
 1986 408 **Elephantorrhiza** Benth. G. I. 590. — Sp. 2. Afr. austr.  
 1987 409 **Tetrapleura** Benth. G. I. 590. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.  
 1988 410 **Gagnebina** DC. G. I. 591. — Sp. 1. Ins. Maurit.  
 1989 411 **Prosopis** L. G. I. 591. — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
     Sect. 1. *Adenopsis* DC., *Lagonychium* M. B.  
     Sect. 2. *Anonychium* Benth.  
     Sect. 3. *Algarobia* Benth., *Algarobia* Benth.  
     Sect. 4. *Strombocarpa* Benth., *Strombocarpus* A. Gray.  
 1990 412 **Xerocladia** Harv. G. I. 591. — Sp. 1. Afr. austr.  
 1991 413 **Dichrostachys** DC. G. I. 592. (*Cailliea* Guill. et Perr.). — Sp. 7. Asia, Afr. et Austral. trop.  
 1992 414 **Neptunia** Lour. G. I. 592. — Sp. 10. Amer. bor. et utriusque orbis reg. trop.

TRIBUS XXII. **Eumimoseæ.**

- 1993 415 **Desmanthus** Willd. pr. p. G. I. 592. — Sp. ad 10. Amer. bor. et austr., et sp. 1. per. reg. trop. utriusque orbis.  
 1994 416 **Mimosa** L. pr. p. G. I. 593. — Sp. ad 280. Amer. et Afr. calid., Asia trop., Ins. Mascar.

(1) G. Bentham, *Revision of the suborder Mimoseæ* in *Trans. Linn. Soc.* **XXX**.

Sect. 1. *Eumimosa* DC. — 2. *Habbasia* DC.

Sect. 3. *Ameria* Benth.

1995 417 *Schrankia* Willd. G. I. 593. — Sp. 6. Amer. bor. et austr.  
(Afr. trop. sp. 1).

*Leptoglottis* DC.

1996 418 *Leucæna* Benth. G. I. 594. — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg.  
calid.

TRIBUS XXIII. **Acacieæ.**

1997 419 *Acacia* Willd. G. I. 594. — Sp. ad 500. Amer., Afr. et Asia  
calid., Austral.

Sect. 1. *Phyllodineæ* Benth., *Tetracheilos* et *Chithonanthus*  
Lehm.

Sect. 2. *Botrycephalæ* Benth.

Sect. 3. *Pulchellæ* Benth.

Sect. 4. *Gummiiferæ* Benth., *Vachellia* W. et A. (*Farnesia*  
Gaspar.).

Sect. 5. *Vulgares* Benth., *Besenna* A. Rich., *Arthrosprion*  
Hassk.

Sect. 6. *Filicinæ* Benth.

TRIBUS XXIV. **Ingeæ.**

1998 420 *Lysiloma* Benth. G. I. 595. — Sp. ad 10. Amer. trop., Antill.

1999 421 *Calliandra* Benth. G. I. 596. (*Anneslea* Salisb.). — Sp. ad 100.  
Amer. calid., Asia trop., Ins. Mascar.

*Clelia* Casar., *Codonandra* Karst.

2000 422 *Albizzia* Durazzini. G. I. 596. — Sp. ad 70. Asia et Afr. trop.  
et subtrop., Austral. trop. et occ.

*Zygia* Benth.

2001 423 *Pithecolobium* Mart. G. I. 597. — Sp. ad 110. Utriusque  
orbis. reg. calid.

Sect. 1. *Unquis-Cati* Benth. — 2. *Abaremotemon* Benth.

Sect. 3. *Clypearia* Benth. — 4. *Samanea* Benth.

Sect. 5. *Ortholobium* Benth.

Sect. 6. *Caulanthon* Benth., *Zygia* P. Browne.

Sect. 7. *Chloroleucon* Benth., *Cathormium* Hassk.

2002 424 *Enterolobium* Mart. G. I. 598. — Sp. ad 5. Amer. trop.

2003 425 *Serianthes* Benth. G. I. 599 et 1004. — Sp. 5. Asia trop.,  
Ins. Pacif.

2004 426 *Archidendron* F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 2. Austral. or. subtrop.

2005 427 *Inga* Willd. G. I. 599. — Sp. ad 140. Amer. trop. et austr.  
subtrop.

Sect. 1. *Leptinga* Benth. — 2. *Diadema* Benth.

Sect. 3. *Burgonia* Benth. — 4. *Pseudinga* Benth.

Sect. 5. *Euinga* Benth.

2006 428 *Affonsea* S<sup>c</sup>-Hil. G. I. 599. — Sp. 4. Brasil.

ORDO LXVI. **ROSACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Chrysobalanæ.**

- 2007 1 **Chrysobalanus** L. G. I. 606. — Sp. 2 v. 5. Amer. calid. et trop., Afr. trop.
- 2008 2 **Licania** Aubl. G. I. 606. (*Hedycrea* Schreb.). — Sp. ad 35. Brasil., Guiana, Ind. occ., Columbia, Venezuela.
- 2009 3 **Moquilea** Aubl. G. I. 606. (*Licania* Benth. pr. p. G. I. 406). — Sp. ad 15. Brasil., Guiana, Ind. occ., Venezuela.
- 2010 4 **Grangeria** Comm. G. I. 607. — Sp. 1. Ins. Mascar., Malaccasia.
- 2011 5 **Parinarium** Juss. G. I. 607 et 1004. (*Parinari* Aubl., *Maranthes* et *Exitelia* Bl.). — Sp. ad 40. Amer. et Afr. trop., Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.  
Lepidocarya Korth., Balantium Desv., Petrocarya Schreb., Grymania Presl, Thelira Thou., Entosiphon Bedd., Dugortia Scop.
- 2012 6 **Trichocarya** Miq. G. I. 607. — Sp. 2. Borneo, Sumatra.  
Angelesia et Diemenia Korth.
- 2013 7 **Parastemon** A. DC. G. I. 607. — Sp. 1. Archip. Malay., Ind. or., Borneo.
- 2014 8 **Hirtella** L. G. I. 608. (*Cosmibuena* R. et P., *Causea* Scop.). — Sp. ad 40. Brasil. trop., Guiana, Ind. occ.
- 2015 9 **Couepia** Aubl. G. I. 608. (*Acia* Willd., *Acioa* Aubl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 2016 10 **Griffonia** H. f. G. I. 608. — Sp. 3 v. 6. Afr. trop. occ.
- 2017 11 **Lecostemon** Moç. et Sessé. G. I. 609. — Sp. 6. Guiana, Mexic., Brasil. trop.
- 2018 12 **Stylobasium** Desf. G. I. 609. (*Macrostigma* Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.

TRIBUS II. **Prunæ.**

- 2019 13 **Prunus** L. G. I. 609. — Sp. ad 96. Eur., Asia temp. et subtrop., Amer. temp. et trop.
1. *Amygdalus* L. (*Persica* Tourn.).
  2. *Armeniaca* Juss.
  3. *Prunus* Juss., *Amygdalopsis* Carrière, *Prunopsis* André.

(1) Sp. enum. ultra 2000, sed circiter 1000 bene dist., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

4. *Cerasus* Juss., *Ceracoidos* S. et Z., *Tubopadus* Pomel.  
 5. *Laurocerasus* Tourn.  
 6. *Emplectrocladus* Torr. et Frem. G. I. 614.
- 2020 14 *Maddenia* H. f. et T. G. I. 610. — Sp. 2. Himal. or., Tibet.  
 2021 15 *Pygeum* Gärtn. G. I. 610. (*Polydontia* et *Polystorthia* Bl.). —  
 Sp. ad 20. Asia trop., Ins. Malay., Afr. trop. or.  
*Germaria* Presl, *Digaster* Miq.
- 2022 16 *Prinsepia* Royle. G. I. 611. — Sp. 1. Ind. or. bor.  
 2023 17 *Nuttallia* Torr. et Gray. G. I. 611. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

TRIBUS III. **Spiræææ** <sup>(1)</sup>.

- 2024 18 *Eriogynia* Hook. (*Spiræa* B. et H. pr. p. G. I. 611). — Sp. 1.  
 Amer. bor.
- 2025 19 *Spiræa* L. G. I. 611. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer.  
 1. *Spiræa* Camb. — 2. *Filipendula* L.  
 3. *Aruncus* L. — 4. *Spiræanthus* F. et M.  
 5. *Sibiræa* Maxim. — 6. *Sorbaria* A. Braun.  
 7. *Chamæbatiaria* Porter. — 8. *Holodiscus* Maxim.
- 2026 20 *Neillia* Don. G. I. 612. — Sp. 5. Ind. or., Amer. bor.  
*Physocarpus* Camb.
- 2027 21 *Stephanandra* S. et Z. G. I. 612. — Sp. 3. Japon., China.  
 2028 22 *Exochorda* Lindl. G. I. 612. — Sp. 2 v. 3. China bor.  
 2029 23 *Gillenia* Mönch. G. I. 613. — Sp. 2. Amer. bor.  
 2030 24 *Kerria* DC. G. I. 613. — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor.  
 2031 25 *Rhodotypus* S. et Z. G. I. 613. — Sp. 1. Japon.  
 2032 26 *Neviusa* A. Gray. G. I. 613. — Sp. 1. Alabama.  
 2033 27 *Adenostoma* H. et A. G. I. 614. — Sp. 2. Californ.

TRIBUS IV. **Quillajææ**.

- 2034 28 *Quillaja* Molina G. I. 614. (*Smegmadermos* R. et P.). — Sp. 3  
 v. 4. Brasil. austr., Chili, Peruv.  
*Fontenellea* S<sup>t</sup>-Hil. et Tul.
- 2035 29 *Kageneckia* R. et P. G. I. 614. — Sp. 3 v. 4. Chili, Peruv.  
 2036 30 *Vauquelinia* Corr. G. I. 615. — Sp. 3. Mexic., Californ.  
 2037 31 *Pterostemon* Schau. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.  
 2038 32 *Lindleya* H. B. et K. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.  
 2039 33 *Eucryphia* Cav. G. I. 615. (*Carpodontos* Labill.). — Sp. 3.  
 Austral., Tasmania, Chili.
- 2040 34 *Euphronia* Mart. G. I. 616. — Sp. 1. Brasil. bor.  
 2041 35 *Canotia* Torr. G. I. 616. — Sp. 1. N. Mexic.

(1) Cf. Maximowicz, *Annotations de Spiracées* in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879).

TRIBUS V. **Rubeæ.**

- 2042 36 **Rubus** L. G. I. 616. — Sp. descr. fere 800, ad 100 reduc.  
Orbis totius reg. temp. et trop.
- 2043 37 **Dalibarda** L. *Sp. Plant.* ed. 1. 431. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor.,  
Himal., Mauritania?

TRIBUS VI. **Potentilleæ.**

- 2044 38 **Purshia** DC. G. I. 617. (*Tigarea* Pursh, *Kunzia* Spreng. . —  
Sp. 1. Amer. bor.
- 2045 39 **Coleogyne** Torr. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.
- 2046 40 **Chamæbatia** Benth. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.
- 2047 41 **Cercocarpus** H. B. et K. G. I. 618. — Sp. 5. Californ., Mexic.
- 2048 42 **Cowania** Don. G. I. 618. — Sp. 3. Californ., Mexic.  
Greggia Engelm.
- 2049 43 **Dryas** L. G. I. 618. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.
- 2050 44 **Fallugia** Endl. G. I. 618. — Sp. 1. Mexic.
- 2051 45 **Geum** L. G. I. 619. — Sp. ad 30. Reg. temp. et frigid. totius  
orbis, (Afr. austr. sp. 1).  
Siewersia Willd., Stylipus Raf., Bernoullia Neck.
- 2052 46 **Waldsteinia** Willd. G. I. 619. — Sp. 4. Eur. centr. et or.,  
Asia bor., Amer. temp. or.  
Comaropsis L. C. Rich.
- 2053 47 **Coluria** R. Br. G. I. 619. (*Laxmannia* Fisch.). — Sp. 1. Sibiria.
- 2054 48 **Fragaria** L. G. I. 620. — Sp. vix plus quam 6 dist. Hemisph.  
bor. reg. temp. Chili, Brasil., Ind. or.  
Duchesnea Sm.
- 2055 49 **Potentilla** L. G. I. 620 et 1004. -- Sp. enum. ultra 260, ad 160  
reduc. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.  
1. *Fragariastrum* Schur.  
2. *Comarum* L.  
3. *Tormentilla* L.  
4. *Trichothalamus* Lehm. (*Lehmannia* Tratt.).  
5. *Bootia* Bigelow.  
6. *Sibbaldia* L., *Dactylophyllum* Spenn., *Dryadanthe* Endl.  
7. *Horkelia* Cham. et Schlecht. — 8. *Ivesia* Torr.
- 2056 50 **Potaninia** Maxim. in *Mél. biolog.* XI. 214 (1881). — Sp. 1.  
Mongolia.
- 2057 51 **Chamærhodos** Bge. G. I. 621. — Sp. 4 v. 5. Asia bor. et med.,  
Amer. bor.

TRIBUS VII. **Poterieæ.**

- 2058 52 **Alchemilla** L. G. I. 621. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg.  
temp., Afr. austr.  
*Aphanes* L.

- 2059 53 *Brayera* Kth. G. I. 622. (*Bankesia* Bruce, *Hugenia* Willd.).  
— Sp. 1. Abyss.
- 2060 54 *Leucosidea* E. et Z. G. I. 622. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 2061 55 *Spencaria* Trimen in *Journ. Bot.* 97 (1879). — Sp. 1. China.
- 2062 56 *Agrimonia* L. G. I. 622. — Sp. dist. ad 10. Reg. temp. et  
mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.  
*Aremonia* Neck. (*Amonia* Nestl., *Spallanzania* Poll.).
- 2063 57 *Margyricarpus* R. et P. G. I. 623 (*Tetraglochin* Pöpp.). — Sp.  
4. Amer. mer.
- 2064 58 *Polylepis* R. et P. G. I. 623. — Sp. ad 10. Andes, Californ.,  
Ins. Sandvic.
- 2065 59 *Acæna* L. G. I. 623. (*Ancistrum* Forst.). — Sp. ad 30. Reg.  
extratrop. austr., Californ., Ins. Sandvic.
- 2066 60 *Poterium* L. G. I. 624. — Sp. ad 13 v. 20. Hemisph. bor.  
reg. temp. et calid.  
1. *Sanguisorba* L. — 2. *Poterium* DC.  
3. *Poteridium* Spach. — 4. *Sarcopoterium* Spach.
- 2067 61 *Bencomia* Webb. G. I. 624. — Sp. 2. Ins. Canar. et Mader.
- 2068 62 *Cliffortia* L. G. I. 624. — Sp. ad 10. Afr. austr.  
*Monographidium* Presl, *Menax* Gärtn., *Morilandia* Neck.

TRIBUS VIII. **Roseæ.**

- 2069 63 *Rosa* L. G. I. 625. — Sp. ultra 600 enum., ad 50 v. 55 reduc.  
Reg. temp. subalp. et subtrop. hemisph. bor.  
*Hulthemia* Dunt. (*Lowea* Lindl.).

TRIBUS IX. **Neuradeæ.**

- 2070 64 *Neurada* L. G. I. 625. — Sp. 1. Afr. bor., Persia, Scindia,  
Arabia.
- 2071 65 *Grielum* L. G. I. 626. — Sp. 3. Afr. austr.

TRIBUS X. **Pomeæ.**

- 2072 66 *Cydonia* Tourn. G. I. 626. (*Chanomeles* Lindl.). — Sp. 4. Eur.  
austr., Asia calid.  
*Pseudochanomeles* Carrière.
- 2073 67 *Docynia* Dene. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. 3 v. 2.  
Himal., Khasia.
- 2074 68 *Pyrus* L. G. I. 626 et 1004. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg.  
temp., Ind. bor. mont. cistrop.  
Sect. 1. *Malus* H. f., *Malus* Tourn.  
Sect. 2. *Eupyrus* H. f.  
Sect. 3. *Aria* H. f., *Aria* Pers.

Sect. 4. *Sorbus* H. f., *Sorbus* L., *Cormus* Spach, *Torminaria* Schur.

Sect. 5. *Micromeles* H. f., *Micromeles* Dene.

- 2075 69 *Mespilus* L. G. I. 626. (*Mespilophora* Neck.). — Sp. 1 v. 2. Eur. occ., med. et austr., Asia occ.
- 2076 70 *Cratægus* L. G. I. 627. — Sp. descr. ad 65, sed valde multipl. Reg. temp. hemisph. bor.  
Phalacros Wenz., *Timbalia* Clos, *Sportella* Hance.
- 2077 71 *Cotoneaster* Medik. G. I. 627 et 1004. — Sp. ad 18. Hemisph. bor. reg. temp., Ind. or., Mexic.  
*Nagelia* Lindl.
- 2078 72 *Photinia* Lindl. G. I. 627. (*Heteromeles* Röm.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Californ.  
*Eriobotrya* Lindl.
- 2079 73 *Pourthiæa* Dene. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. enum. 10 sed plures reduc. Himal., China, Corea, Japon.
- 2080 74 *Raphiolepis* Lindl. G. I. 627. — Sp. 5. China, Japon., Ins. Sandvic.
- 2081 75 *Stranvæsia* Lindl. G. I. 627. — Sp. 6. Himal., Khasia.
- 2082 76 *Chamæmeles* Lindl. G. I. 628. — Sp. 1. Ins. Mader.
- 2083 77 *Amelanchier* Lindl. G. I. 628. (*Aronia* Pers.). — Sp. ad 4. Eur., Asia minor, Japon., Amer. bor.  
*Peraphyllum* Nutt.
- 2084 78 *Osteomeles* Lindl. G. I. 628. — Sp. ad 8 v. 12. Andes, Ins. Sandvic.  
*Hesperomeles* Lindl., *Eleutherocarpum* Schlecht.  
Genus incertæ sedis.
- 2085 79 ? *Thollonia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 610 (1886). (*Tolonia* err.  $\frac{1}{2}$  Brazza). — Sp. 1. Congo.

ORDO LXVII. **SAXIFRAGACEÆ** <sup>(1)</sup> -

TRIBUS I. **Saxifrageæ.**

- 2086 1 *Donatia* Forst. G. I. 634. — Sp. 2. N. Zel., Tasmania, Chili, Amer. austr. antarct.
- 2087 2 *Eremosyne* Endl. G. I. 634. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 2088 3 *Leptarrhena* R. Br. G. I. 634. — Sp. 1. Kamtchatka, Amer. bor. occ.
- 2089 4 *Astilbe* Ham. G. I. 634. (*Hoteia* Morr. et Dene). — Sp. ad 6. Himal., Java, Japon., Amer. bor.-or.

(1) Sp. ad 650, reg. temp. et frigid. totius orbis incole, in trop. raræ, in Afr. austr. et Austral. paucæ.

- 2090 5 *Tanakæa* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 352. — Sp. 1. Japon.
- 2091 6 *Rodgersia* A. Gray. G. I. 635. — Sp. 1. Japon., China.
- 2092 7 *Saxifraga* L. G. I. 635. — Sp. ad 180. Reg. temp. et aet. hemisph. bor., Andes.  
 Sect. 1. *Bergenia* B. et H., *Megasea* Haw., *Bergenia* Mönch.  
 Sect. 2. *Porphyreon* Sternb., *Antiphylla* Haw.  
 Sect. 3. *Aizoonia* Sternb., *Chondrosea* Haw.  
 Sect. 4. *Dactyloides* Sternb., *Saxifraga* et *Muscaria* Haw.  
 pr. p.  
 Sect. 5. *Nephrophyllum* Sternb., *Lobaria* Haw. pr. p.  
 Sect. 6. *Isomeria* Hook.  
 Sect. 7. *Arabidia* Sternb., *Spathularia* Haw.  
 Sect. 8. *Micranthes* Sternb., *Dermasea* Haw.  
 Sect. 9. *Hydatica* Sternb., *Aulaxis* et *Robertsonia* Haw., *Ligularia* Duval.  
 Sect. 10. *Micropetalum* Sternb., *Miscopetalum* et *Lobaria* Haw. pr. p.  
 Sect. 11. *Hirculus* Sternb., *Leptasea*, *Hirculus* et *Ciliaria* Haw., *Kingstonia* Gray.
- 2093 8 *Zahlbrucknera* Rehb. G. I. 636. — Sp. 1. Styria, Carinthia.
- 2094 9 ?*Bolandra* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 341 (1867). — Sp. 1. Californ.
- 2095 10 *Boykinia* Nutt. G. I. 636. — Sp. 5. Carolina, Californ.
- 2096 11 *Suksdorfia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
- 2097 12 *Sullivantia* Torr. et Gray. G. I. 626. — Sp. 1. Amer. bor. (Ohio).
- 2098 13 *Vahlia* Thunb. G. I. 637. (*Russelia* L. f.). — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop.  
*Bistella* Delile.
- 2099 14 *Tiarella* L. G. I. 637. — Sp. 3. Himal., Amer. bor.
- 2100 15 *Tellima* R. Br. G. I. 637. — Sp. 7. Amer. bor.-occ.  
*Lithophragma* Torr. et Gray.
- 2101 16 *Mitella* L. G. I. 638. — Sp. 5. Amer. bor. temp., Sibir. or.  
*Drummondia* DC., *Mitellopsis* Meisn.
- 2102 17 *Heuchera* L. G. I. 638. — Sp. ad 13 v. 20. Amer. bor.
- 2103 18 *Tolmiea* Torr. et Gray. G. I. 638. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 2104 19 *Chrysosplenium* L. G. I. 638. — Sp. ad 45. Eur., Asia et Amer. temp.
- 2105 20 *Oresitrophe* Bge. G. I. 639. — Sp. 1. China bor.
- 2106 21 *Fauria* Franch. in *Bull. Soc. philom. Paris.* 102 (1886). — Sp. 1. Japon.



- 2107 22 *Lepuropetalon* DC. G. I. 639. (*Cryptopetalum* H. et A.). — Sp. I. Amer. bor. temp., Chili.  
 2108 23 *Parnassia* L. G. I. 639 et 1004. — Sp. ad 14. Eur. Asia et Amer. bor. reg. temp. et arct., Ind. or.

TRIBUS II. **Francoeæ.**

- 2109 24 *Francoa* Cav. G. I. 640. — Sp. 1 v. 2. Chili.  
 2110 25 *Tetilla* DC. G. I. 640. (*Dimorphopetalum* Bert., *Tetraplasium* Kunze). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS III. **Hydrangeæ.**

- 2111 26 *Hydrangea* L. G. I. 640. (*Hortensia* Comm.). — Sp. ad 33. Himal., Ins. Malay., China, Japon., Amer. bor. et mer. Cornidia R. et P. (*Sarcostyles* Presl), *Beautia* Comm., *Primula* Lour., non Auct.  
 2112 27 *Schizophragma* S. et Z. G. I. 641. — Sp. 1. Japon.  
 2113 28 *Deinathe* Maxim. *Revis. Hydrang.* 3. — Sp. 1. Japon.  
 2114 29 *Pileostegia* H. f. et T. G. I. 641. — Sp. 2. Ind. or., Japon.  
 2115 30 *Dichroa* Lour. G. I. 641. (*Cyanitis* Reinw., *Adamia* Wall.). — Sp. 1. Java, China austr., Ins. Philippin., Ind. or.  
 2116 31 *Broussaisia* Gaud. G. I. 641. — Sp. 1 v. 2. Ins. Sandvie.  
 2117 32 *Deutzia* Thunb. G. I. 642. — Sp. ad 7. China, Himal., Japon.  
 2118 33 *Decumaria* L. G. I. 642. (*Forsythia* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor.  
 2119 34 *Philadelphus* L. G. I. 642. — Sp. ad 12. Eur. med., Amer. bor., Japon., Himal.  
 2120 35 *Platycrater* S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon.  
 2121 36 *Cardiandra* S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon., China.  
 2122 37 *Jamesia* Torr. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Amer. bor. austr.  
 2123 38 *Lyonothamnus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 291 (1885). — Sp. 1. Californ.  
 2124 39 *Fendlera* Engelm. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.  
 2125 40 *Carpenteria* Torr. G. I. 643. — Sp. 1. Californ.  
 2126 41 *Whipplea* Torr. G. I. 644. — Sp. 2. Californ.

TRIBUS IV. **Escallonieæ.**

- 2127 42 *Escallonia* L. f. G. I. 644. (*Stereoxylon* R. et P., *Vigiera* Vell., *Mollia* Gmel.). — Sp. ad 45. Amer. mer.  
 2128 43 *Valdivia* Remy. G. I. 644. — Sp. 1. Chili (Valdivia).  
 2129 44 *Quintinia* A. DC. G. I. 645. — Sp. 1. Austral., N. Zel.  
 2130 45 *Ixerba* A. Cunn. G. I. 645. — Sp. 1. N. Zel.  
 2131 46 *Brexia* Thou. G. I. 645. (*Venana* Lam.). — Sp. 1 v. 2. Madagasc.  
 2132 47 *Roussea* Sm. G. I. 645. — Sp. 1. Ins. Maurit.

- 2133 48 *Berenice* Tul. G. I. 646. — Sp. 1. Ins. Borbon.  
 2134 49 *Argophyllum* Forst. G. I. 646. — Sp. ad 5. Austral., N. Caled.  
 2135 50 *Carpodetus* Forst. G. I. 646. — Sp. 1. N. Zel.  
 2136 51 *Abrophyllum* H. f. G. I. 647. (*Brachynema* F. Müll.). — Sp. 1.  
 Austral.  
 2137 52 *Cuttsia* F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 1. Austral. or.  
 2138 53 *Choristylis* Harv. G. I. 647. — Sp. 1. Afr. austr.  
 2139 54 *Itea* L. G. I. 647. — Sp. 5. Amer. bor. or., Japon., China,  
 Java, Himal.  
 2140 55 *Colmeiroa* F. Müll. *Fragm.* VII. 149 (1871). — Sp. 1. Austral.  
 2141 56 *Polyosma* Bl. G. I. 647. — Sp. ad 8. Ind. or., Ins. Malay.,  
 Austral. temp.  
 2142 57 *Dedea* H. Bn in *Comptes-rendus Assoc. franç.* VII. 964 (1878).  
 — Sp. 3. N. Caled.  
 2143 58 *Phyllonoma* Willd. G. I. 648. (*Dulongia* H. B. et K.). — Sp.  
 1 v. 2. Mexic., N. Granada.  
 2144 59 *Forgesia* Comm. G. I. 648. (*Defforgia* Lam.). — Sp. 1. Ins.  
 Borbon.  
 2145 60 *Anopterus* Labill. G. I. 648. — Sp. 2. Tasmania, Austral. or.  
 2146 61 *Tetracarpæa* H. f. G. I. 648. — Sp. 1. Tasmania.

TRIBUS V. **Cunoniæe**

- 2147 62 *Codia* Forst. G. I. 649. — Sp. 5. N. Caled.  
 2148 63 *Pancheria* Brongn. et Gris. G. I. 649. — Sp. 5 v. 7. N. Caled.  
 2149 64 *Franchetia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 471 (1885). —  
 Sp. 1. Madagasc.  
 2150 65 *Callicoma* Andr. G. I. 649. (*Calycomis* R. Br.). — Sp. 1.  
 Austral. or.  
 2151 66 *Geissois* Labill. G. I. 650. — Sp. 4. N. Caled., Ins. Viti, Austral.  
 2152 67 *Belangera* Camb. G. I. 650. (*Polystemon* Don, *Lananonia*  
 Vell.). — Sp. 3. Brasil. mer.  
 2153 68 *Spiræanthemum* A. Gray. G. I. 650. — Sp. 5. N. Caled., Ins.  
 Viti et Samoa.  
 2154 69 *Aphanopetalum* Endl. G. I. 651. — Sp. 2. Austral.  
*Platyptelea* J. Drumm.  
 2155 70 ? *Gumillea* R. et P. G. I. 651. — Sp. 1. Peruv.  
 2156 71 *Ceratopetalum* Sm. G. I. 651. — Sp. 2. Austral. or.  
 2157 72 *Schizomeria* D. Don. G. I. 651. — Sp. 1. N. Gallia austr.  
 2158 73 *Acrophyllum* Benth. G. I. 652. (*Calycomis* Don). — Sp. 1.  
 N. Gallia.  
 2159 74 *Anodopetalum* A. Cunn. G. I. 652. — Sp. 1. Tasmania.  
 2160 75 *Platylophus* Don. G. I. 652. (*Trimerisma* Presl). — Sp. 1.  
 Afr. austr.

- 2161 76 *Gillbeea* F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 1. Austral. or. trop.  
 2162 77 *Caldcluvia* Don. G. I. 652. (*Dieterica* Ser). — Sp. 1. Chili austr.  
 2163 78 *Ackama* A. Cunn. G. I. 653. — Sp. 2. N. Zel., N. Gallia austr.  
 2164 79 *Davidsonia* F. Müll. *Fragm.* VI. 249 (1867). — Sp. 1. Austral. bor. or.  
 2165 80 *Spiræopsis* Miq. G. I. 653. (*Dirhyachosia* Bl). — Sp. 1. Ins. Celebes.  
 2166 81 *Weinmannia* L. G. I. 653. (*Leiospermum* Don). — Sp. ad 60. Ins. Mascar., Malay. et Pacif., Austral., N. Zel., Amer. mer. Arnoldia Bl., Pterophylla Don.  
 2167 82 *Cunonia* L. G. I. 654. — Sp. 6. Afr. austr., N. Caled. austr.

TRIBUS VI. **Ribesieæ.**

- 2168 83 *Ribes* L. G. I. 654. — Sp. ad 75. Eur., Asia et Amer. temp., Amer. austr. andina.  
 1. *Robsonia* Spach. — 2. *Grossularia* A. Rich.  
 3. *Cerophyllum* et *Coreosma* Spach, *Botryocarpium* A. Rich., *Calobotrya* et *Rebis* Spach.  
 4. *Chrysobotrya* Spach.

## Genera anomala.

- 2169 84 *Bauera* Banks. G. I. 655. — Sp. 3. Austral.  
 2170 85 *Cephalotus* Labill. G. I. 655. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
 2171 86 ? *Penthorum* L. G. I. 661. — Sp. 2. Amer. bor. or., China.

## Genus incertæ sedis.

- 2172 87 ? *Grevea* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 460. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO LXVIII. **CRASSULACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 2173 1 *Tillæa* L. G. I. 657. — Sp. ad 26. Reg. temp. et trop. totius orbis.  
 1. *Bulliarda* DC. — 2. *Helophytum* E. et Z.  
 3. *Combesia* A. Rich. — 4. *Disporocarpa* C. A. Mey.  
 2174 2 *Macrosepalum* Rgl et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 25. — Sp. 1. Turkest.  
 2175 3 *Dinacria* Haw. G. I. 657. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 2176 4 *Crassula* L. G. I. 657. — Sp. ad 130. Afr. austr., Abyss. (Himal. sp. 1).

(1) Sp. ad 485, per reg. trop. et imprimis reg. temp. et subcalid. Eur. Asiæ occ., Afr. austr. et Amer. bor. vigentes, in Australia terrisque polaribus raræ.

- Sect. 1. *Eucrassula* B. et H., *Septas* L., *Rochea* DC. pr. p.,  
*Larochea* Pers., *Kalosanthes*, *Turgosea* et *Curtogyne*  
Haw., *Sarcolipes*, *Petrogeton*, *Tetraphyle*, *Pyrgosea* et  
*Thisantha* E. et Z., *Dasystemon* DC.
- Sect. 2. *Pyramidella* B. et H., *Tetraphyle* E. et Z. pr. p.
- Sect. 3. *Sphæritis* B. et H., *Sphæritis* E. et Z. pr. p.
- Sect. 4. *Margarella* B. et H., *Sphæritis* E. et Z. pr. p.
- Sect. 5. *Pachyacris* B. et H., *Sphæritis* E. et Z. pr. p.
- Sect. 6. *Globulea* B. et H., *Globulea* Haw.
- 2177 5 **Grammanthes** DC. G. I. 658. (*Vauanthes* Haw.). — Sp. 1. Pr.  
B. Spei.
- 2178 6 **Rochea** DC. G. I. 658. (*Kalosanthes* Haw.). — Sp. ad 4. Afr.  
austr.
- 2179 7 **Kitchingia** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XVIII. 268 (1881. —  
Sp. 15. Madagasc.
- 2180 8 **Bryophyllum** Salisb. G. I. 658. (*Physocalycium* Vest.). — Sp.  
4. Reg. trop. totius orbis.
- 2181 9 **Kalanchoe** Adans. G. I. 659. (*Calanchoe* Pers., *Vereia* Andr. .  
— Sp. ad 36. Asia et Afr. trop. (Brasil. sp. 1).
- 2182 10 **Cotyledon** L. G. I. 659. — Sp. ad 75. Eur. occ. et austr., Afr.,  
Asia or., Himal., Mexic.  
1. *Cotyledon* DC., *Adromischus* et *Courantia* Lemaire,  
*Diotostemon* Salm-Dyck.  
2. *Umbilicus* DC. — 3. *Pistorinia* DC.  
4. *Echeveria* DC. (*Pachyphytum* Kl.).
- 2183 11 **Sedum** L. G. I. 659. — Sp. ad 150. Reg. temp. et frigid.  
hemisph. bor.  
1. *Rhodiola* L. — 2. *Anacampseros* Haw.  
3. *Procrassula* Griseb. (*Telmissa* Fenzl, *Aithales* Webb).
- 2184 12 **Sempervivum** L. G. I. 660. (*Dipogon* Jord. et Four.). — Sp. ad  
50 ? Eur., Asia bor. et or., Afr. bor. et trop.  
1. *Aichryson* Webb. — 2. *Æonium* Webb.  
3. *Greenovia* Webb.
- 2185 13 **Monanthes** Haw. G. I. 660. (*Petrophytes* Webb et Berth.). —  
Sp. 4. Ins. Canar.
- 2186 14 **Diamorpha** Nutt. G. I. 661. — Sp. 1. Carolina.
- 2187 15 **Triactina** H. f. et T. G. I. 661. — Sp. 1. Himal. temp.

## ORDO LXIX. DROSERACEÆ

- 2188 1 **Drosera** L. G. I. 662. — Sp. ad 100. Orbis totus.  
Sect. 1. *Rorella* DC. — 2. *Ergaleium* DC., *Sondera* Lehm.
- 2189 2 **Drosophyllum** Link. G. I. 663. — Sp. 1. Lusit., Hispan., Mau-  
ritania,

- 2190 3 *Aldrovanda* L. G. I. 663. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Bengal., Austral.  
 2191 4 *Dionæa* Ellis. G. I. 663. — Sp. 1. Florida, Carolina.  
 2192 5 *Roridula* L. G. I. 664. (*Ireon* Burm.). — Sp. 2. Afr. austr.  
 2193 6 *Byblis* Salisb. G. I. 664. — Sp. 2 v. 4? Austral.

ORDO LXX. **HAMAMELIDÆ** <sup>(1)</sup>

- 2194 1 *Parrotia* C. A. Mey. G. I. 666. — Sp. 2. Persia, Kashmir.  
 2195 2 *Fothergilla* L. f. G. I. 666. — Sp. 1. Amer. bor.-or.  
 2196 3 *Distylium* S. et Z. G. I. 666. — Sp. 2 v. 3. China, Japon., Khasia.  
 2197 4 *Sycopsis* Oliv. G. I. 666. — Sp. 1. Khasia.  
 2198 5 *Corylopsis* S. et Z. G. I. 667. — Sp. 4. Japon., China, Khasia, Himal.  
 2199 6 *Dicoryphe* Thou. G. I. 667. — Sp. ad 10. Madagasc.  
 2200 7 *Hamamelis* L. G. I. 667. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.  
 2201 8 *Trichocladus* Pers. G. I. 667. (*Dahlia* Thunb.). — Sp. 2. Afr. austr.  
 2202 9 *Loropetalum* R. Br. G. I. 668. — Sp. 1. China, Khasia.  
 2203 10 *Maingaya* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 517 (1873). — Sp. 1. Ind. or. (Penang).  
 2204 11 *Tetrathyrium* Benth. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.  
 2205 12 *Eustigma* Gardn. et Champ. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.  
 2206 13 *Rhodoleia* Hook. G. I. 668. — Sp. 2. Sumatra, China.  
 2207 14 *Disanthus* Maxim. G. I. 1004. — Sp. 1. Japon.  
 2208 15 *Bucklandia* R. Br. G. I. 668. — Sp. 2. Himal., Khasia, Sumatra.  
 2209 16 *Altingia* Nor. G. I. 669. (*Sedgwickia* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.  
 2210 17 *Liquidambar* L. G. I. 669. — Sp. 2. Amer. bor. trop. et calid., Asia minor.  
 2211 18 *Myrothamnus* Welw. G. I. 1005. (*Myosurandra* H. Bn). — Sp. 1. Afr. trop. et austr.  
 2212 19 ?*Ostrearia* H. Bn in *Adans.* X. 131 (1868). — Sp. 1. Austral.

ORDO LXXI. **BRUNIACEÆ** <sup>(2)</sup>

- 2213 1 *Berzelia* Brongn. G. I. 671. (*Heterodon* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. austr.

(1) Sp. ad 40, reg. subcalid. et trop. Asia, Afr. austr. et Amer. bor. incole.

(2) Sp. ad 45, Afr. australis, præcipue Capensis, incole.

- 2214 2 *Thamnea* Soland. G. I. 671 et 1006. — Sp. 4. Pr. B. Spei.  
 2215 3 *Tittmannia* Brongn. G. I. 671. (*Masslera* Rehb.). — Sp. 1.  
 Pr. B. Spei.  
 2216 4 *Brunia* L. G. I. 671. — Sp. ad 10. Afr. austr.  
*Bæckea* Burm.  
 2217 5 *Raspalia* Brongn. G. I. 672. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.  
*Berardia* Harv. et Sond. pr. p.  
 2218 6 *Bœardia* Brongn. G. I. 672. (*Diberara* H. Bu). — Sp. 3 v. 4.  
 Pr. B. Spei.  
 2219 7 *Staavia* Thunb. G. I. 672 et 1006. (*Levisanus* Schreb.). — Sp.  
 ad 6. Pr. B. Spei.  
 2220 8 *Linconia* L. G. I. 673. — Sp. 3. Afr. austr.  
 2221 9 *Audouinia* Brongn. G. I. 673. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 2222 10 *Lonchostoma* Wickstr. G. I. 673. (*Gravenhorstia* Nees). — Sp.  
 ad 3. Pr. B. Spei.

ORDO LXXII. **HALORAGÆÆ** (1)

- 2223 1 *Loudonia* Lindl. G. I. 674. (*Glichrocarson* Endl.). — Sp. 3.  
 Austral.  
 2224 2 *Haloragis* Forst. G. I. 674. (*Cercodia* Murr., *Gonocarpus*  
*Thunb.*, *Gonatocarpus* Willd.). — Sp. ad 46. Asia or.,  
 Austral., N. Zel., Ins. Pacif.  
 2225 3 *Meionectes* R. Br. G. I. 675. — Sp. 1. Tasmania, Austral.  
 2226 4 *Serpicula* L. G. I. 675. (*Laurembergia* Berg.). — Sp. 2 v. 4.  
 Asia, Afr. et Amer. calid.  
*Epilithes* Bl.  
 2227 5 *Proserpinaca* L. G. I. 675. (*Trixis* Gärtn.). — Sp. 2. Amer.  
 bor., Ind. occ.  
 2228 6 *Hippuris* L. G. I. 675. — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia bor., Amer.  
 bor., Chili.  
 2229 7 *Gunnera* L. G. I. 676. — Sp. ad 11. Amer. mer., Java, Austral.,  
 N. Zel., Ins. Pacif.  
*Misandra* Comm., *Milligania* H. f., *Gunneropsis*, *Misan-*  
*dropsis*, *Pankea* et *Pseudogunnera* OErst.  
 2230 8 *Myriophyllum* L. G. I. 676. — Sp. ad 18. Reg. trop. et temp.  
 totius orbis.  
*Purshia* Raf., *Pelonastes* H. f.  
 2231 9 *Callitriche* L. G. I. 676. — Sp. 1 v. 2. valde variabiles v.  
 plures. Reg. temp. et frigid. totius orbis.

(1) Sp. ad 85, per orbem terrarum sparæ, pleræque aquaticæ.

ORDO LXXIII. RHIZOPHORACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Rhizophoreæ.

- 2232 1 *Rhizophora* L. G. I. 678. — Sp. 2 v. 5. Littora tropica.  
 2233 2 *Ceriops* Arn. G. I. 679. — Sp. 2 v. 3. Orbis veteris littora tropica.  
 2234 3 *Kandelia* W. et A. G. I. 679. — Sp. 1. Littora Ind. or.  
 2235 4 *Bruguiera* Lam. G. I. 679. — Sp. 6 v. 8. Orbis veteris littora  
 tropica.  
 Kanilia Bl.

## TRIBUS II. Legnotideæ.

- 2236 5 *Carallia* Roxb. G. I. 680. (*Barraldeia* Thou., *Symmétria* Bl.,  
*Diatoma* Lour., *Petalotoma* DC.). — Sp. ad 7. Madagasc.,  
 Asia trop., Austral.  
 2237 6 *Pellacalyx* Korth. G. I. 680. — Sp. 1. Malacca.  
 2238 7 *Haplopetalum* A. Gray. G. I. 680. — Sp. 2. Ins. Viti.  
 2239 8 *Plæsiantha* H. f. G. I. 681. — Sp. 1. Borneo.  
 2240 9 *Gynotroches* Bl. G. I. 681. (*Dryptopetalum* Arn.). — Sp. 2.  
 Malaisia.  
 2241 10 *Crossostyles* Forst. G. I. 681 et 1006. — Sp. 4. Ins. N. Caled.,  
 Viti et Samoa.  
 Tomostyles Montrouz.  
 2242 11 *Weihea* Spreng. G. I. 681. (*Anstrutheria* Gardn., *Richiæa*  
 Thou.). — Sp. 5. Afr. austr. et trop. occ., Madagasc.,  
 Zeylan.  
 2243 12 *Macarisia* Thou. G. I. 682. — Sp. 2. Madagasc.  
 2244 13 *Blepharistemma* Wall. G. I. 682. — Sp. 1. Penins. Ind. or.  
 2245 14 *Dactylopetalum* Benth. G. I. 682. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.  
 2246 15 *Cassipourea* Aubl. G. I. 682. (*Legnotis* Sw.). — Sp. ad 3. Amer.  
 austr. trop., Ind. occ.

## TRIBUS III. Anisophylleæ.

- 2247 16 *Anisophyllea* R. Br. G. I. 683. (*Anisophyllum* Don, *Tetracrypta*  
 Gardn. et Champ.). — Sp. ad 5. Asia trop. ins., Madagasc.,  
 Afr. trop.  
 2248 17 *Combretocarpus* H. f. G. I. 683. — Sp. 1. Borneo.

(1) Sp. ad 50, omnes intertropicæ, multæ littora limosa ad æstuarium fluviorum incolentes.

## ORDO LXXIV. COMBRETACEÆ (1)

## SUBORDO I. Combreteæ.

- 2249 1 *Terminalia* L. G. I. 685 et 1006. — Sp. ad 90. Totius orbis reg. trop.  
 1. *Tanibouca* Aubl., *Catappa* Gärtn.,? *Chicharronia* A. Rich.  
 2. *Panea* Aubl., *Fatrea* Juss., *Myrobalanus* et *Badamia* Gärtn.  
 3. *Pentaptera* Roxb.  
 4. *Chuncoa* Pav., *Gimbernatea* R. et P.  
 5. *Vicentia* Fr. Allem.
- 2250 2 *Bucida* L. *Gen.* 541. (*Buceros* P. Browne, *Terminalia* sect. *Bucida* B. et H. G. I. 686.). — Sp. 1. Amer. trop.
- 2251 3 *Buchenavia* Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 14 (1866). (*Terminalia* Auct. pr. p.). — Sp. 8. Amer. mer. trop., Antill.
- 2252 4 *Calycopteris* Lam. G. I. 686. (*Getonia* Roxb.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or.
- 2253 5 *Conocarpus* Gärtn. G. I. 686. (*Rudbeckia* Adans.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.
- 2254 6 *Ramatuella* H. B. et K. G. I. 686. — Sp. 2. Venezuela.
- 2255 7 *Anogeissus* Wall. G. I. 687. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ind. bor. occ. et trop.
- 2256 8 *Guiera* Adans. G. I. 687. — Sp. 1. Asia et Afr. bor. trop. a Seneg. ad Borneo.
- 2257 9 *Lumnitzera* Willd. G. I. 687. (*Pyrrhanthus* Jack., *Petaloma* Roxb. *Bruguiera* Thou.). — Sp. ad 5 v. 2.? Orbis veteris littora tropica.
- 2258 10 *Macropteranthes* F. Müll. G. I. 687. — Sp. 4. Austral. trop.
- 2259 11 *Laguncularia* Gärtn. G. I. 683. (*Sphenocarpus* Rich.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.
- 2260 12 *Combretum* L. G. I. 688 et 1006. (*Forsgardia* Vell., *Chrysostachys* Pohl, *Burcava* H. Bn, *Calopyxis* Tul.). — Sp. ad 140. Orbis fere totius reg. trop., Afr. austr.  
 1. *Embryogonia* Bl.  
 2. *Poirvæa* Comm. (*Pevræa* Comm., *Gonocarpus* Ham.).  
 3. *Sheadendron* Bertol.
- 2261 13 *Thiloa* Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 10 (1866). (*Combretum* Auct. pr. p.). — Sp. 5. Brasil.
- 2262 14 *Cacoucia* Aubl. G. I. 688. (*Schousbæa* Willd.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

1. Sp. ad 280, reg. trop. totius orbis obviæ, rarius in temper. calidior. Indiæ et Afr. austr. reperitæ.



- 2263 15 *Quisqualis* L. G. I. 688. — Sp. 3 v. 4. Asia et Afr. trop.  
Sphalanthus Jack.

SUBORDO II **Gyrocarpeæ.**

- 2264 16 *Illigera* Bl. G. I. 689. (*Ilenschelia* Presl, *Gronovia* Blanco).  
— Sp. ad 7. Ind. or. trop. transganget., Ins. Malay., Afr.  
trop. or.
- 2265 17 *Gyrocarpus* Jacq. G. I. 689. — Sp. 1. Totius orbis reg. trop.
- 2266 18 *Sparattanthelium* Mart. G. I. 690. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.  
or. a Mexic. ad Brasil.

ORDO LXVV. **MYRTACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Chamælaucieæ.**

- 2267 1 *Actinodium* Schau. G. I. 696 et 1006. (*Triphelia* R. Br.). —  
Sp. 1. Austral.
- 2268 2 *Darwinia* Rudge. G. I. 697. (*Hedaroma* Lindl., *Polyzone* Endl.).  
— Sp. 23. Austral.  
Sect. 1. *Genetyllis* Benth., *Genetyllis* DC., *Cryptostemon*  
F. Müll. (*Francisia* Endl.).  
Sect. 2. *Schuermannia* F. Müll., *Schuermannia* et *Cha-*  
*mælaucium* F. Müll. pr. p.
- 2269 3 *Homoranthus* A. Cunn. G. I. 697. — Sp. 1. Austral. or.
- 2270 4 *Verticordia* DC. G. I. 697. — Sp. ad 38. Austral.  
*Chrysorrhœ* Lindl.
- 2271 5 *Pileanthus* Labill. G. I. 698. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
- 2272 6 *Chamælaucium* Desf. G. I. 698. — Sp. 10. Austral. austro-occ.  
*Decalophium* Turcz.
- 2273 7 *Calythrix* Labill. (*Calytrix*) G. I. 699. (*Calycothrix* Meisn.). —  
Sp. 38. Austral.
- 2274 8 *Lhotzkyia* Schau. G. I. 699. — Sp. 9. Austral.
- 2275 9 *Homalocalyx* G. Müll. G. I. 699. — Sp. 2. Austral. trop. et  
subtrop.
- 2276 10 *Thryptomene* Endl. G. I. 700. — Sp. ad 26. Austral.  
*Paryphantha* et *Astræa* Schau. (*Eremopyxis* H. Bn).
- 2277 11 *Micromyrtus* Benth. G. I. 700. — Sp. 6. Austral.

TRIBUS II. **Leptospermeæ.**

- 2278 12 *Wehlia* F. Müll. *Fragm.* X. 23 (1876). — Sp. 2. Austral. occ.
- 2279 13 *Scholtzia* Schau. G. I. 700. — Sp. 13. Austral.

(1) Sp. enum. ad 2800, sed ad 2100 reduc., pleræque reg. trop. utriusque orbis et Austral. incolæ, in temper. hemisph. bor. et in Afr. extratrop. perpaucæ.

- 2280 14 *Bæckea* L. G. I. 701. — Sp. ad 60. Archip. Ind., N. Caled., Austral.  
 Sect. 1. *Rinzia* Benth., Rinzia Schau.  
 Sect. 2. *Euromyrtus* Hook., Euromyrtus Schau. pr. p.  
 Sect. 3. *Schidiomyrtus* Benth., Jungia Gärtn., Mollia Gmel., Imbricaria Sm., Schidiomyrtus Schau.  
 Sect. 4. *Harmogia* Benth., Harmogia Schau., Camphoromyrtus Schau.  
 Sect. 5. *Oxymirrhine* Benth., Oxymirrhine Schau.  
 Sect. 6. *Babingtonia* Benth., Babingtonia Lindl., Tetrapora Schau., Ericomyrtus Turcz.
- 2281 15 *Anticoryne* Turcz. in *Bull. Acad. Pétersb.* 332 (1852). (*Cyathostemon* Turcz., *Myrtella* F. Müll.). — Sp. 2? N. Guinea.
- 2282 16 *Astartea* DC. G. I. 702. — Sp. 3. Austral.
- 2283 17 *Hypocalymna* Endl. G. I. 702. — Sp. 12. Austral. occ.
- 2284 18 *Balaustion* Hook. G. I. 702. (*Cheyenia* J. Drumm., *Punicella* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ.
- 2285 19 *Agonis* DC. G. I. 703. (*Billiottia* R. Br., *Leptospermum* Labill. pr. p.). — Sp. 12. Austral. occ.
- 2286 20 *Leptospermum* Forst. G. I. 703. — Sp. ad 25. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Ind.  
 Sect. 1. *Fabricia* Benth., Fabricia Gärtn., Homalospermum Schau.  
 Sect. 2. *Euleptospermum* Benth., Macklottia Korth., Glyphyria Jack.  
 Sect. 3. *Pericalymna* Benth., Pericalymna Endl.
- 2287 21 *Kunzea* Rehb. G. I. 703. — Sp. 17. Austral. extratrop. Salisia Lindl., Pentagonaster Kl.
- 2288 22 *Callistemon* R. Br. G. I. 704. — Sp. 11. Austral., N. Caled.
- 2289 23 *Lamarchea* Gaud. G. I. 704. — Sp. 1. Austral. occ.
- 2290 24 *Melaleuca* L. G. I. 705. — Sp. 100. Austral. (sp. 1 per Asiam trop. dispersa).  
 Gymnagathis et Asteromyrtus Schau.
- 2291 25 *Conothamnus* Lindl. G. I. 705. (*Tuchobasis* Turcz.). — Sp. 2. Austral. occ.
- 2292 26 *Beaufortia* R. Br. G. I. 705. (*Schizoptleura* Lindl.). — Sp. 13. Austral. occ.
- 2293 27 *Regelia* Schau. G. I. 706. — Sp. 3. Austral. occ.
- 2294 28 *Phymatocarpus* F. Müll. G. I. 706. — Sp. 2. Austral. occ.
- 2295 29 *Calothamnus* Labill. G. I. 706. (*Billottia* Colla). — Sp. 23. Austral. occ.
- 2296 30 *Eremæa* Lindl. G. I. 707. — Sp. 6. Austral. occ.

- 2297 31 *Angophora* Cav. G. I. 707. — Sp. 4. Austral. or.  
 2298 32 *Eucalyptus* L'Hér. G. I. 707. — Sp. descr. fere 200, ad 140  
 reduc. Austral., Archip. Ind.  
*Symphomyrtus* Schau., *Eudesmia* R. Br., *Aromadendrum*  
 Andr.  
 2299 33 *Acicalyptus* A. Gray. G. I. 708. — Sp. 3. Ins. Viti., N. Gall.  
 austr.  
 2300 34 *Tristania* R. Br. G. I. 708. — Sp. ad 10. Austral., N. Caled.,  
 Archip. Ind.  
 Sect. 1. *Neriophyllum* Benth.  
 Sect. 2. *Lophostemon* Benth., *Lophostemon* Schott.  
 Sect. 3. *Eutristania* Benth., *Tristaniopsis* Brongn. et Gris.  
 2301 35 *Syncarpia* Ten. G. I. 709. (*Kamptzia* Nees). — Sp. 2. Austral. or.  
 2302 36 *Lysicarpus* F. Müll. G. I. 709. — Sp. 1. Austral. or.  
 2303 37 *Cloezia* Brongn. et Gris. G. I. 709. — Sp. 6. N. Caled.  
*Ballardia* et *Mooria* Montrouz.  
 2304 38 *Tepualia* Griseb. G. I. 710. — Sp. 1. Chili.  
 2305 39 *Spermolepis* Brongn. et Gris. G. I. 710. — Sp. 2. N. Caled.  
 2306 40 *Metrosideros* Banks. G. I. 710. — Sp. ad 20. Austral., Archip.  
 Ind., N. Zel., Ins. Pacif., Afr. austr.  
*Nania* Miq.  
 2307 41 *Xanthostemon* F. Müll. pr. p. G. I. 711. (*Fremya* Brongn. et  
 Gris). — Sp. ad 12. Austral., N. Caled.  
*Drapanauridia* Montrouz.  
 2308 42 *Pleurocalyptus* Brongn. et Gris in *Nouv. Archiv. Muséum*. IV:  
 tab. 8 (1868). — Sp. 1. N. Caled.  
 2309 43 *Backhousia* Hook. et Harv. G. I. 711. — Sp. 4. Austral. trop.  
 2310 44 *Osbornia* F. Müll. G. I. 711. — Sp. 1. Austral. trop.

TRIBUS III. **Myrteæ.**

- 2311 45 *Feijoa* Berg. G. I. 712. (*Orthostemon* Berg.). — Sp. 1. Brasil.  
 austr.  
 2312 46 *Campomanesia* R. et P. G. I. 712. — Sp. enum. fere 100,  
 verisim. ad 50 reduc. Amer. trop.  
 1. *Abbevillea* Berg. — 2. *Acrandra* Berg.  
 3. *Britoa* Berg. — *Lacerdaa* Berg.  
 2313 47 *Paivæa* Berg. G. I. 712. — Sp. 1. Brasil.  
 2314 48 *Psidium* L. G. I. 713. — Sp. enum. ultra 100, sed plures reduc.  
 Amer. trop. (Asia trop. or.?).  
*Acca* Berg., *Calyptropsidium* Berg.  
 2315 49 *Psidiopsis* Berg. G. I. 713. — Sp. 1. Columbia.  
 2316 50 *Calycolpus* Berg. G. I. 713. — Sp. enum. 8, sed plur. reduc.  
 Amer. trop.

- 2317 51 *Rhodomyrtus* DC. G. I. 713. — Sp. 5. Asia trop. ins., Oceania.
- 2318 52 *Myrtus* L. G. I. 714 et 1006. — Sp. enum. ultra 100, verisim.  
ad 50 reduc. Eur. austr., Asia occ., Amer., Afr. et Austral.  
inter trop. (Asia trop. ?), N. Caled.  
Sect. 1. *Ugni* Benth., *Ugni Turcz.*  
Sect. 2. *Eumyrtus* Benth., ?*Pseudocaryophyllus* et *Myrtus*  
Berg.  
Sect. 3. *Leantria* A. Gray., *Myrteola* Berg.  
Sect. 4. *Luma* Benth., *Luma* A. Gray., *Ananomis* Griseb.,  
*Myrceugenia*, *Temu*, *Blepharocalyx* et *Myrcianthes* Berg.  
? *Macropsidium* Bl., ? *Temus* Molina.
- 2319 53 *Rhodamnia* Jack. G. I. 715. (*Mouoxora* Wight). — Sp. 13.  
Austral. or. et subtrop., Asia trop.
- 2320 54 *Fenzlia* Endl. G. I. 715. — Sp. 2. Austral. trop.
- 2321 55 *Decaspermum* Forst. (*Nelitris* Gärtn. G. I. 716). — Sp. enum.  
20, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Austral. trop.
- 2322 56 *Myrcia* DC. G. I. 716. — Sp. ultra 500 enum., verisim. plus-  
quam 300 dist. Amer. trop.  
1. *Aulomyrcia* Berg. — 2. *Calyptomyrca* Berg.  
3. *Gomidezia* Berg. — 4. *Cerquiera* Berg.  
5. *Calycampe* Berg.
- 2323 57 *Marleria* Camb. G. I. 716. — Sp. enum. ultra 50, plurimæ  
tamen reduc. Amer. trop.  
*Rubachia* et *Eugeniopsis* Berg.
- 2324 58 *Calyptranthes* Sw. G. I. 717. — Sp. enum. 73. Amer. trop.  
*Mitranthes* Berg.
- 2325 59 *Pimenta* Lindl. G. I. 717. — Sp. 5. Amer. trop., (Asia trop.  
cult.).
- 2326 60 *Myrrhinium* Schott. G. I. 717. (*Feliciana* Camb., *Tetrastemon*  
Hook.). — Sp. 1. Amer. trop. a Montevideo usque ad  
Columbiam.
- 2327 61 *Eugenia* L. G. I. 718. — Sp. descr. ultra 760, quarum ad 560  
dist. Amer. et Asia trop., Austral., Afr., N. Caled.  
Sect. 1. *Jambosa* Benth., *Jambosa* DC., *Cerocarpus* Hassk.,  
*Strongylocalyx*, *Gelpkea*, *Cleistocalyx* et *Clavimyrthus* Bl.,  
*Macromyrtus* Miq.  
Sect. 2. *Syzygium* Benth., *Syzygium* Gärtn., *Acmena* DC.,  
*Microjambosa* Bl., *Caryophyllus* L.  
Sect. 3. *Eueugenia* Wight, *Eugenia* sect. *Eugeniastrum*  
Griseb., *Myrtus* sect. *Olynthia* Lindl., *Greggia* Gärtn.,  
*Guapurium* Juss., *Syllysium* Mey. et Schau., *Jossinia*  
Comm., *Plinia* L., *Stenocalyx*, *Phyllocalyx*, *Hexachla-*  
*mys*, *Myrciaria* et *Siphoneugenia* Berg., *Pseudoeugenia*  
*Scortech.*, *Catinga* Aubl.

- 2328 62 *Calycocotyle* Berg. G. I. 720. — Sp. 8. Amer. trop.  
Schizocalyx Berg.  
2329 63 *Aulacocarpus* Berg. G. I. 720. — Sp. 2? Amer. trop.

TRIBUS IV. **Lecythideæ** <sup>(1)</sup>

- 2330 64 *Gustavia* L. G. I. 721. (*Jeniparandiba* Mareg., *Pirigara* Aubl. pr. p.). — Sp. ad 20. Amer. trop.  
2331 65 *Couroupita* Aubl. G. I. 722. — Sp. 9. Amer. trop.  
2332 66 *Bertholletia* H. et B. G. I. 723. — Sp. 2. Amer. trop.  
2333 67 *Lecythis* L. G. I. 723. — Sp. ad 65. Amer. trop., Antill.  
1. Jacapucaya Mareg., *Eschweilera* Mart.  
2. *Chytroma* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275.  
3. *Ibiriba* Mareg.  
2334 68 *Jugastrum* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275. (*Lecythis* Auct. pr. p.). — Sp. enum. 6. Amer. intertrop.  
2335 69 *Couratari* Aubl. G. I. 722. (*Lecythopsis* Schrank). — Sp. enum. 15. Amer. trop., Antill.  
*Cariniania* Casar.  
2336 70 *Allantoma* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 291. (*Couratari* Berg. pr. p.). — Sp. enum. 12. Amer. intertrop.  
2337 71 *Grias* L. G. I. 722. — Sp. 4. Amer. trop., Antill.  
2338 72 *Strailia* Nob. (*Cercophora* Miers (non Fresenius) in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 172 et 301). — Sp. 1. Brasil.  
2339 73 ? *Myrtopsis* O. Hoffm. in *Linnaea*. XV. 133. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS V. **Barringtonieæ**. <sup>(2)</sup>

- 2340 74 *Barringtonia* Forst. G. I. 720 et 1006. — Sp. enum. 55. Asia et Oceania trop.  
1. *Butonica* Juss., *Barringtonia* DC., *Commersona* et *Menischa* Sonner., *Mitraria* Gmel., *Huttum* Adans.  
2. *Stravadium* Juss., *Meteoros* Lour., *Botryoropsis* Presl.  
3. *Agasta* Miers. — 4. *Doxomma* Miers.  
5. *Megadendron* Miers. — 6. *Chydenanthus* Miers.  
2341 75 *Suringaria* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 635 (1886). — Sp. 1. Cambodia.  
2342 76 *Planchonia* Bl. G. I. 721. (*Gustavia* Bl., *Butonicoides* R. Br.). — Sp. 7. Ins. Molucc., Austral.  
2343 77 *Careya* Roxb. G. I. 721. — Sp. 4. Ind. or., Austral. trop.  
2344 78 *Petersia* Welw. G. I. 721. — Sp. 1. Angola.

(1) Cf. J. Miers, *On the Lecythidaceæ* in *Trans. Linn. Soc.* XXX (1874).

(2) Cf. J. Miers, *On the Barringtoniaceæ* in *Trans. Linn. Soc.* ser. II. v. I (1875).

TRIBUS VI. **Belvisiæ.**

- 2345 79 *Napoleona* P. B. G. I. 723. (*Belvisia* Desv.). — Sp. 2. Afr. trop.  
 2346 80 *Asteranthos* Desf. G. I. 724. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.  
 Genera anomala.  
 2347 81 *Fœtidia* Comm. G. I. 724. — Sp. 3 v. 1? Ins. Mascar.  
 2348 82 *Cupheanthus* Seem. G. I. 724. — Sp. 1. N. Caled.  
 2349 83 *Catostemma* Benth. G. I. 724. — Sp. 1. Guiana angl.  
 2350 84 *Fropiera* H. f. G. I. 725 et 1006. (?*Psiloxylon* Thou.). G. I. 725 et 1006. — Sp. 1. Ins. Maurit.  
 2351 85 *Gaslondia* Vieill. G. I. 1006. — Sp. 1 N. Caled.  
 2352 86 *Piliocalyx* Brongn. et Gris. G. I. 1006. — Sp. 4. N. Caled.  
 2353 87 ?*Oxydiastrum* Bello in *Anal. Soc. Esp. Hist. nat.* X et XII. — Sp. 1. Porto-Rico.

ORDO LXXVI. **MELASTOMACEÆ** <sup>(1)</sup>

Index confectus secundum monographiam meam ineditam quam in A. et C. de Candolle *Suites au Prodrômus*, brevi prolaturus sum (A. Cogniaux).

TRIBUS I. **Microliciæ.**

- 2354 1 *Lithobium* Bong. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.  
 2355 2 *Eriocnema* Naud. G. I. 736. — Sp. 2. Brasil. austr.  
 2356 3 *Castratella* Naud. G. I. 736. — Sp. 1. N. Granada.  
 2357 4 *Bucquetia* DC. G. I. 736. — Sp. 2. N. Granada, Ecuador.  
 2358 5 *Cambessedesia* DC. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 15. Brasil. austr.  
 2359 6 *Pyramia* Cham. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 3. Brasil. austr.  
 2360 7 *Stenodon* Naud. G. I. 737. — Sp. 2. Brasil. austr.  
 2361 8 *Chætostoma* DC. G. I. 737. — Sp. 13. Brasil. med. et austr.  
 Sect. 1. *Euchætostoma* Triana. — 2. *Microliciales* Triana.  
 2362 9 *Microlicia* Don. G. I. 737. (*Jararæa* Scop.). — Sp. 98. Brasil., Guiana, Peruv.  
 Sect. 1. *Chætostomoideæ* Naud.  
 Sect. 2. *Pseudomicrolicia* Cogn.  
 Sect. 3. *Eumicrolicia* Cogn.  
 2363 10 *Trembleya* DC. G. I. 738. — Sp. 14. Brasil. austr.  
 Sect. 1. *Eutrembleya* Cogn. — 2. *Erioleuca* DC.  
 Sect. 3. *Heterogenæ* Naud.

(1) Sp. ad 2500 per reg. fere omnes trop. sparse, in subtrop. rarissime, maxima copia in Amer. vigentes, in Afr. et Polynesia rare.

- 2364 11 *Lavoisiera* DC. G. I. 738. — Sp. 43. Brasil. med. et austr.  
 Sect. 1. *Gentianoideæ* DC. — 2. *Mucorosæ* DC.  
 Sect. 3. *Cataphractæ* DC. — 4. *Carinatæ* DC.
- 2365 12 *Rhynchanthera* DC. G. I. 738. (*Proboscidea* L. C. Rich.,  
*Thenardia* Moç. et Sessé). — Sp. 34. Amer. mer.  
 præcipue Brasil. et Mexic.  
 Sect. 1. *Anisostemones* Naud. — 2. *Isostemones* Naud.
- 2366 13 *Siphanthera* Pohl. *Pl. Brasil. Icon.* 402. (*Meissneria* DC. G. I.  
 738). — Sp. 12. Brasil., Guiana.  
 Sect. 1. *Meissneria* B. et H. — 2. *Eusiphanthera* Cogn.
- 2367 14 *Centradenia* G. Don. G. I. 739. (*Plagiophyllum* Schlcht.). —  
 Sp. 4. Mexic., Amer. centr.  
 Sect. 1. *Encentradenia* Cogn. — 2. *Centradeniopsis* Cogn.
- 2368 15 *Poteranthera* Bong. G. I. 739. (*Tulasnea* Naud., *Onoctonia*  
 Naud.). — Sp. 6. Brasil., Guiana.  
 Sect. 1. *Eupoteranthera* Triana. — 2. *Onoctonia* Triana.  
 Sect. 3. *Tulasnea* Cogn.
- TRIBUS II. **Tibouchinezæ.**
- 2369 16 *Acisanthera* P. Browne. G. I. 739. (*Noterophila* Mart., *Dicra-*  
*nanthera* Presl, *Miocarpus* Naud., *Uranthera* Naud.,  
*Dichæandra* Naud., *Anisocentrum* Turcz.). — Sp. 21.  
 Amer. trop.  
 Sect. 1. *Dicrananthera* Triana. — 2. *Noterophila* Triana.  
 Sect. 3. *Euacisanthera* Triana. — 4. *Dichæandra* Cogn.
- 2370 17 *Heeria* Schlcht. G. I. 740. (*Heterocentron* H. et A., *Schizocen-*  
*tron* Meissn.). — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.  
 Sect. 1. *Euheeria* Triana. — 2. *Heterocentron* Triana.
- 2371 18 *Arthrostemma* R. et P. G. I. 740. (*Heteronoma* DC.). — Sp. 7.  
 Amer. trop. occ., Cuba, Guiana.
- 2372 19 *Ernestia* DC. G. I. 740. — Sp. 4. Brasil., Peruv., N. Granada.
- 2373 20 *Appendicularia* DC. G. I. 741. — Sp. 1. Guiana gall.
- 2374 21 *Nepsera* Naud. G. I. 741. (*Homonoma* Bello). — Sp. 1. Amer.  
 trop. austr., Antill.
- 2375 22 *Desmoscelis* Naud. G. I. 740. — Sp. 2. Amer. austr.
- 2376 23 *Microlepis* Miq. G. I. 741. (*Ancistrodesmus* Naud.). — Sp. 4.  
 Brasil. austr.
- 2377 24 *Brachyotum* Triana. G. I. 743. — Sp. 32. N. Granada, Peruv.,  
 Bolivia.  
 Sect. 1. *Dicentræ* Cogn. — 2. *Adesmiæ* Cogn.
- 2378 25 *Svitramia* Cham. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2379 26 *Macairea* DC. G. I. 742. — Sp. 17. Brasil., Guiana.
- 2380 27 *Pterogastra* Naud. G. I. 742. — Sp. 3. Amer. æquator.

- 2381 28 **Schwackæa** <sup>(1)</sup> Cogn. ined. — Sp. 1 (*S. cupheoides* Cogn.).  
Amer. centr.  
Pterogastra Naud. pr. p. (*P. cupheoides* Scem.).
- 2382 29 **Pterolepis** Miq. G. I. 742. (*Osbeckia* sect. *Pterolepis* DC.,  
*Brachyandra* Naud., *Arthrostemma* Naud. non R. et P.).  
— Sp. 28. Amer. mer., Mexic.
- 2383 30 **Tibouchina** Aubl. *Guian.* I. 445 (1775). (*Savastania* Scop.,  
*Meriana* Vent. non Sw., *Pleroma* et *Diplostegium* D.  
Don, *Lasiandra* et *Chetogastra* DC., *Rhexia* Raddi  
non L., *Hephestionia*, *Oreocosmus*, *Purpurella*, *Mi-*  
*cranthella* et *Tetrameris* Naud., *Pterolepis* sect. B.  
Triana). — Sp. 174. Amer. trop. præcipue Brasil.  
Sect. 1. *Diplostegia* Triana. — 2. *Involucrales* Triana.  
Sect. 3. *Pleroma* Cogn. — 4. *Lepidotæ* Cogn.  
Sect. 5. *Eutibouchina* Cogn. — 6. *Barbigeræ* Naud.  
Sect. 7. *Simplicicaules* Naud. — 8. *Diotanthera* Triana.  
Sect. 9. *Hephestionia* Cogn. — 10. *Pseudopterolepis* Cogn.  
Sect. 11. *Purpurella* Cogn.
- 2384 31 **Chætolepis** Miq. G. I. 744 (*Osbeckia* sect. *Chætolepis* DC.,  
*Haplodesmium* Naud., *Trimeranthus* Karst.). — Sp. 12.  
Amer. trop. præcipue N. Granada.  
Sect. 1. *Euchætolepis* Triana.  
Sect. 2. *Haplodesmium* Triana.
- 2385 32 **Comolia** DC. G. I. 741. (*Tricentrum* DC., *Leiostegia* Benth.,  
*Hostmannia* Steud., *Tetrameris* Naud. pr. p.). — Sp. 20.  
Amer. austr.  
Sect. 1. *Eucomolia* Triana.  
Sect. 2. *Tricentrum* Triana.
- 2386 33 **Fritzschia** Cham. G. I. 743. — Sp. 3. Brasil. med. et austr.
- 2387 34 **Marcetia** DC. G. I. 744. — Sp. 22. Amer. mer. præcipue  
Brasil.  
Sect. 1. *Eumarcetia* Cogn.  
Sect. 2. *Pseudomarcetia* Cogn.  
Sect. 3. *Pseudochætostoma* Cogn.
- 2388 35 **Aciotis** D. Don. G. I. 744. (*Spenera* Mart.). — Sp. 29. Amer.  
trop., Antill.

TRIBUS III. **Osbeckiææ.**

- 2389 36 **Osbeckia** L. G. I. 744. (*Asterostoma*, *Amblyanthera*, *Cerami-*  
*calyx* Bl.). — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia trop. et or.,  
Malaisia, Austral.

(1) Hoc genus dedico amico meo Dr W. Schwacke, docto et indefesso Brasiliæ exploratori.



Sect. 1. *Amblyanthera* Triana. — 2. *Genuinæ* Triana.

Sect. 3. *Ceramicalyx* Triana. — 4. *Asterostoma* Triana.

- 2390 37 *Nerophila* Naud. G. I. 744. — Sp. 1. Senegambia.  
 2391 38 *Guyonia* Naud. G. I. 745. — Sp. 1. Senegambia.  
 2392 39 *Otanthera* Bl. G. I. 746. (*Lachnopodium* Bl.). — Sp. ad 8. Ins.  
 Molucc. et Philippin., Austral.  
 2393 40 *Tristemma* Juss. G. I. 746. — Sp. ad 13. Afr. trop., Ins.  
 Mascar.  
 2394 41 *Dinophora* Benth. G. I. 745. — Sp. 1. Afr. trop.  
 2395 42 *Antherotoma* H. f. G. I. 745. — Sp. ad 4. Afr. trop.,  
 Madagasc.  
 2396 43 *Dissotis* Benth. G. I. 746. (*Heterotis* Benth., *Melastomastrum*,  
*Argyrella* et *Osbeckiastrum* Naud., *Lepidanthemum* Kl.).  
 — Sp. ad 28. Afr. trop. et austr.  
 Sect. 1. *Eudissotis* Triana.  
 Sect. 2. *Heterotis* Triana.  
 Sect. 3. *Argyrella* Triana.  
 2397 44 *Melastoma* Burm. *Fl. Zeyl.* 72. G. I. 746. — Sp. ad 44. Asia  
 trop. et or., Oceania, Ins. Seychell.  
 2398 45 *Dichætanthera* Endl. G. I. 747. — Sp. ad 14. Madagasc.  
 2399 46 *Dionycha* Naud. G. I. 745. — Sp. 2. Madagasc.  
 2400 47 *Rhodosepala* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 475. — Sp. 1.  
 Madagasc.

TRIBUS IV. **Rhexiææ.**

- 2401 48 *Rhexia* L. G. I. 747. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop. or.  
 2402 49 *Monochætum* Naud. G. I. 747. (*Arthrostemma* sect. *Monochætum* DC., *Grischowia* Karst., *Lævigia* Karst. et Tr.  
*Ræzlia* Regel). — Sp. 28. Amer. trop. occ.  
 Sect. 1. *Eumonochætum* Triana.  
 Sect. 2. *Grischowia* Triana.  
 2403 50 *Pachyloma* DC. *Prodr.* III. 122. (*Heteronoma* Endl., *Urodesmium* Naud. B. et H. G. I. 748). — Sp. 2. Brasil. bor.

TRIBUS V. **Merianieæ.**

- 2404 51 *Acanthella* H. f. G. I. 748. — Sp. 1. Reg. Orinoc.  
 2405 52 *Huberia* DC. G. I. 748. — Sp. 4. Brasil., Peruv.  
 2406 53 *Benevidesia* Saldanha et Cogn. in *Fl. Bras.* Melast. II. 604.  
 tab. 129. fig. II. — Sp. 1. Brasil. austr.  
 2407 54 *Behuria* Cham. G. I. 748. — Sp. 5. Brasil. austr.  
 Sect. 1. *Eubehuria* Cogn.  
 Sect. 2. *Behuriopsis* Cogn.  
 2408 55 *Opisthocentra* H. f. G. I. 749. — Sp. 1. Brasil. bor.

- 2409 56 *Adelobotrys* DC. G. I. 750. (*Davya* sect. *Adelobotrys* Naud., *Sarmentaria* Naud., *Sphanellolepis* Steud.). — Sp. 10. Amer. trop.
- 2410 57 *Meriania* Sw. G. I. 749. (*Davya* DC. pr. p., *Wrightia* Soland., *Adelbertia* Meissn., *Pachymeria* Benth., *Schwerinia* Karst., *Notocentrum* Naud.). — Sp. 37. Amer. trop., Ind. occ.  
Sect. 1. *Eumerianie* Triana. — 2. *Pachymerie* Triana.  
Sect. 3. *Davya* Triana. — 4. *Adelbertia* Triana.
- 2411 58 *Graffenrieda* DC. G. I. 750. (*Cycnopodium* Naud., *Miconia* sect. *Arrhenura* Griseb.). — Sp. 17. Amer. austr. trop., Antill.
- 2412 59 *Axinæa* R. et P. G. I. 749. (*Chastenea* DC.). — Sp. 15. Amer. trop. a Venezuela ad Peruv.
- 2413 60 *Calyptrella* Naud. G. I. 751. — Sp. 4. Peruv., N. Granada, Mexic.
- 2414 61 *Centronia* D. Don. G. I. 750. (non Bl.) (*Conostegia* sect. *Eriostegia* DC., *Brachycentrum* Meissn., *Calyptraria* Naud., *Davya* sect. *Sclerosarcus* Naud., *Stephanogastra* Karst. et Triana). — Sp. 12. Amer. trop. a Mexic. ad Peruv. et Guianam.

TRIBUS VI. **Oxysporeæ.**

- 2415 62 *Barthea* H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
- 2416 63 *Oxyspora* DC. G. I. 751. (*Homocentria* et *Allozygia* Naud., *Hyllocharis* Miq.). — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.
- 2417 64 *Bredia* Bl. G. I. 753. — Sp. 1. Japon., Ins. Formosa.
- 2418 65 *Driessenia* Korth. G. I. 753. — Sp. 1. Borneo.
- 2419 66 *Blastus* Lour. G. I. 752. — Sp. 1. Bengal. or., China, Cochinch.
- 2420 67 *Allomorpha* Bl. G. I. 752. — Sp. 6. Ind. or., China, Ins. Viti.
- 2421 68 *Ochthocharis* Bl. G. I. 752. — Sp. 3. Penins. et Ins. Malay.
- 2422 69 *Veprecella* Naud. G. I. 752. — Sp. ad 10. Madagasc.
- 2423 70 *Rousseauxia* DC. G. I. 753. — Sp. 1. Madagasc.
- 2424 71 *Kendrickia* H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Zeylan.
- 2425 72 *Anerincleistus* Korth. G. I. 753. — Sp. 3. Sumatra, Penins. Malay.
- 2426 73 *Phornothamnus* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 342. — Sp. 1. Madagasc.
- 2427 74 *Amphorocalyx* Bak. l. c. XXII. 476. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VII. **Sonerileæ.**

- 2428 75 *Sonerila* Roxb. G. I. 753. — Sp. ad 70. Ind. or., Ins. Malay.
- 2429 76 *Phyllagathis* Bl. G. I. 754. — Sp. 2. Penins. et Ins. Malay.

- 2430 77 *Sarcopyramis* Wall. G. I. 754. — Sp. 2. Ind. or., Java.  
 2431 78 *Gravesia* Naud. G. I. 755. — Sp. ad 10. Madagasc.  
 2432 79 *Calvoa* H. f. G. I. 755. — Sp. 3. Afr. trop. occ.  
 2433 80 *Amphiblemma* Naud. G. I. 754. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

TRIBUS VIII. **Bertolonieæ.**

- 2434 81 *Bertonia* Raddi. G. I. 755. (*Triblemma* R. Br.). — Sp. 9.  
 Brasil. austr.  
 2435 82 *Macrocentrum* H. f. G. I. 756. (*Aulacidium* Rich., *Salpinga*  
 Naud., non Mart.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.  
 2436 83 *Salpinga* Mart. G. I. 755. — Sp. 3. Brasil. austr.  
 2437 84 *Diplarpea* Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada.  
 2438 85 *Monolena* Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada, Peruv.  
 2439 86 *Diolena* Naud. G. I. 756. — Sp. 6. N. Granada, Venezuela,  
 Ecuador.  
 2440 87 *Triolena* Naud. G. I. 757. — Sp. 3. Mexic., N. Granada,  
 Ecuador.

TRIBUS IX. **Dissochæteæ**

- 2441 88 *Dicellandra* H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 2442 89 *Sakersia* H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 2443 90 *Dalenia* Korth. G. I. 758. — Sp. 1. Borneo.  
 2444 91 *Marumia* Bl. G. I. 757. (*Macrolenes* Naud.). — Sp. 11. Penins.  
 et Ins. Malay., Ins. Philippin.  
 2445 92 *Dissochæta* Bl. G. I. 758. — Sp. 19. Ind. or., Ins. Malay. et  
 Philippin.  
 2446 93 *Anplectrum* A. Gray. G. I. 758 (*Aplectrum* Bl. non Nutt., *Dis-*  
*soschæta* sect. *Diplectria* Bl.). — Sp. 17. Penins. et Ins.  
 Malay.  
 2447 94 *Creochiton* Bl. G. I. 758. — Sp. 2. Java.  
 2448 95 *Omphalopus* Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Java, Sumatra.  
 2449 96 *Carionia* Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Manilla.  
 2450 97 *Medinilla* Gaud. G. I. 759. (*Diplogenea* Lindl., *Triplectrum* Don,  
*Erpetina* Naud., *Hypenanthe* et *Dactyliota* Bl.). — Sp.  
 ad 75. Ind. or., Ins. Malay. et maris Pacif., Ins. Afr. occ.  
 et Mascar.  
 2451 98 *Pachycentria* Bl. G. I. 760. — Sp. 9. Archip. Malay.  
 2452 99 *Pogonanthera* Bl. G. I. 760. — Sp. 2. Archip. Malay.

TRIBUS X. **Miconieæ.**

- 2453 100 *Platycentrum* Naud. G. I. 760. — Sp. 1. Brasil., Guiana, Ins.  
 Trinitatis.

- 2454 101 **Leandra** Raddi. G. I. 760. (*Tschudya* et *Oxymeris* DC., B. et H. G. I. 761, *Clidemiastrum* Naud.). — Sp. 170. Amer. trop. a Mexico ad Paraguay.  
 Sect. 1. *Leandraria* DC. — 2. *Niangæ* Cogn.  
 Sect. 3. *Carassanæ* Cogn. — 4. *Oxymeris* Cogn.  
 Sect. 5. *Chætodon* Cogn. — 6. *Secundifloræ* Cogn.  
 Sect. 7. *Tschudya* Cogn.
- 2455 102 **Calycogonium** DC. G. I. 761. — Sp. 18. Antill.  
 Sect. 1. *Eucalycogonium* Cogn.  
 Sect. 2. *Calycogoniopsis* Cogn.  
 Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn.
- 2456 103 **Pachyanthus** A. Rich. G. I. 762 (*Sarcomeris* et *Chalybea* Naud.). — Sp. 5. Cuba, N. Granada.
- 2457 104 **Pterocladon** H. f. G. I. 763. — Sp. 1. Peruv.
- 2458 105 **Anæctocalyx** Triana. G. I. 765. — Sp. 2. Venezuela.
- 2459 106 **Conostegia** D. Don. G. I. 763. — Sp. 30. Amer. trop., Antill.
- 2460 107 **Charianthus** D. Don. G. I. 762. (*Chænanthera* L. C. Rich.). — Sp. 8. Antill., Guiana.  
 Sect. 1. *Eucharianthus* Griseb.  
 Sect. 2. *Eccharianthus* Griseb.
- 2461 108 **Tetrazygia** L. C. Rich. G. I. 762. (*Naudinia* A. Rich. non Dene, *Chitonia* Naud., *Miconiastrum* Naud., *Harrera* Macfad.). — Sp. 13. Antill.
- 2462 109 **Miconia** R. et P. G. I. 763. — Sp. ad 490. Amer. trop.  
*Tamonea* Aubl., *Fothergilla* Aubl. non L., *Leonicenia* Scop., ?*Zulatia* Neck., *Cremanium* et *Chitonia* D. Don, *Diplochita* et *Truncaria* DC., *Hypoxanthus* L. C. Rich., *Gallasia* Mart., *Pomereula* Domb., *Chænopleura* L. C. Rich., *Graffenrieda* Mart. non DC., *Melastoma* Raddi non L., *Diplochiton* Spreng., *Cyathanthera* Pohl, *Jucunda* Cham., *Cyanopleura* Spach, *Decarhappe* Miq., *Hartigia* Miq., *Augustinea* S<sup>t</sup>-Hil. et Naud., *Octomeris* Naud. pr. p., *Chiloporus* Naud., *Pogonorhynchus* et *Glossocentrum* Crüg., *Soltmannia* Kl., *Cyanophyllum* Naud., *Catachænia* Griseb., *Schizanthera* Turcz., *Tschudya* Griseb. non DC., *Eurychænia* et *Pleurochænia* Griseb.  
 Sect. 1. *Jucunda* Naud. — 2. *Tamonea* Cogn.  
 Sect. 3. *Adenodesma* Naud. — 4. *Octomeris* B. et H.  
 Sect. 5. *Laceraria* Naud. — 6. *Eumiconia* Naud.  
 Sect. 7. *Glossocentrum* B. et H. — 8. *Chænanthera* Naud.  
 Sect. 9. *Amblyarrhena* Naud. — 10. *Cremanium* B. et H.  
 Sect. 11. *Chænopleura* B. et H.
- 2463 110 **Pleiochiton** Naud. G. I. 764. — Sp. 4. Brasil. austr.

- 2464 111 *Catocoryne* H. f. G. I. 765. — Sp. 1. Peruv.  
 2465 112 *Heterotrichum* DC. G. I. 765. (*Octomeris* Naud. pr. p., *Stephanotrichum* Naud., *Diplodonta* Karst.). — Sp. 11. Amer. trop.  
 2466 113 *Tococa* Aubl. G. I. 764. (*Happia* Neck., *Sphærogyné* Naud.). — Sp. 35. Amer. mer. trop.  
 2467 114 *Microphysa* Naud. G. I. 767. (*Microphysa* Naud., non Schrenk.). — Sp. 2. Brasil. bor., Peruv. or.  
 2468 115 *Maieta* Aubl. G. I. 767. (*Mayeta* Juss., *Hosangia* Neck., *Majeta* Mart., *Calophysa* DC. pr. p.). — Sp. 8. Amer. trop.  
 2469 116 *Myrmidone* Mart. G. I. 767. — Sp. 2. Brasil. bor., Venezuela.  
 2470 117 *Clidemia* D. Don G. I. 766. (*Sagræa* DC. G. I. 766, *Staphidium*, *Staphidiastrum* et *Capitellaria* Naud.). — Sp. ad 90. Amer. æquator.  
     Sect. 1. *Staphidium* Cogn. non Griseb.  
     Sect. 2. *Miconiopsis* Cogn. — 3. *Calophysoides* Cogn.  
     Sect. 4. *Capitellaria* Cogn. — 5. *Sagræa* Cogn.  
 2471 118 *Mecranium* H. f. G. I. 767. — Sp. 8. Antill.  
 2472 119 *Bellucia* Neck. G. I. 768. (*Blakea* Aubl., *Webera* Gmel. non Hedw., *Apatitia* Desv., *Ischyranthera* Steud., *Axinanthera* Karst.). — Sp. 10. Amer. trop.  
     Sect. 1. *Eubellucia* Triana.  
     Sect. 2. *Axinanthera* Triana.  
 2473 120 *Loreya* DC. G. I. 768. (*Heteroneuron* H. f. G. I. 768.). — Sp. 7. Brasil. bor., Guiana.  
     Sect. 1. *Euloreya* Cogn.  
     Sect. 2. *Heteroneuron* Cogn.  
 2474 121 *Henriettea* DC. G. I. 768. (*Phyllopus* Mart.). — Sp. 12. Amer. trop.  
 2475 122 *Henriettella* Naud. G. I. 769. — Sp. 20. Amer. trop., Ind. occ.  
     Sect. 1. *Aphanodon* Triana.  
     Sect. 2. *Euhenriettella* Triana.  
 2476 123 *Ossæa* DC. G. I. 770. (*Clidemia* DC. pr. p., *Sagræa* Naud. non DC., *Diclemia* Naud., *Octopleura* Griseb.). — Sp. 48. Amer. trop., Ind. occ.  
     Sect. 1. *Euossæa* Cogn.  
     Sect. 2. *Octopleura* Cogn.  
 2477 124 *Myriaspora* DC. G. I. 769. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, N. Granada.

TRIBUS XI. **Blakeæ.**

- 2478 125 *Blakea* L. G. I. 770. (*Valdesia* R. et P., *Pyxidanthus* Naud., *Amaraboya* J. Linden). — Sp. 25. Amer. mer., Antill.,

Sect. 1. *Eublakea* Triana.

Sect. 2. *Pyxidanthus* Triana.

- 2479 126 *Topobea* Aubl. G. I. 770. (*Drepanandrum* Neck., *Elakea* Don, pr. p.). — Sp. 20. Amer. calid.

TRIBUS XII. **Astronieæ.**

- 2480 127 *Astronia* Bl. G. I. 771. (*Astronidium* A. Gray, *Naudinia* Dene non Pl. et Lind.). — Sp. ad 24. Ins. Malay. et Pacif.

Sect. 1. *Euastronia* Triana.

Sect. 2. *Naudinia* Triana.

- 2481 128 *Kibessia* DC. G. I. 771 (*Rectomitra* et *Macroplacis* Bl., *Ewyckia* Korth.). — Sp. ad 15. Archip. Malay. et Ins. Philippin.

- 2482 129 *Pternandra* Jack. G. I. 771 (*Ewyckia* Bl.). — Sp. ad 10. Archip. Malay.

- 2483 130 *Plethiandra* H. f. G. I. 772. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS XIII. **Memecyleæ.**

- 2484 131 *Mouriria* Aubl. G. I. 772. (*Bockia* Scop., *Petaloma* Sw., *Olisbea* DC., *Guildingia* Hook.). — Sp. 40. Amer. trop., Antill.

Sect. 1. *Eumouriria* Cogn. — 2. *Olisbea* Cogn.

- 2485 132 *Axinandra* Thw. G. I. 784. — Sp. 5. Zeylan., Malacca, Borneo.

Sect. 1. *Euaxinandra* H. Bn. — 2. *Naxiandra* H. Bn.

- 2486 133 *Memecylon* L. G. I. 773 (*Scutula* Lour., *Spathandra* Guill. et Perr., *Lijudenia* Zoll. et Moritzi). — Sp. ad 110. Asia, Afr. et Austral. trop. Ins. Pacif. trop.

ORDO LXXVII. **LYTHRARIÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Ammanieæ.**

- 2487 1 *Rotala* L. Mant. 175. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop et calid.

*Ammannia* B. et H. G. I. 776 et Auct. pr. p., *Ameletia* DC. (*Nimnoia* Wight), *Suffrenia* Bell., *Sellowia* Roth, *Winterlia* Spreng., *Ditheca* Miq., *Eutelia* R. Br., *Ortegioides* Soland., *Tritheca* Miq., *Boykinia* Raf.

- 2488 2 *Ammannia* Houston ex L. *Genera* n. 155. G. I. 776 pr. p. — Sp. ad 17. Orbis totius reg. trop.

*Ammanella* Miq., *Cornelia* Ard., *Cryptotheca* Bl., *Diplostemon*, *Hapalocarpum* et *Suffrenia* Miq.

(1) Sp. ad 335, pleræque reg. tropic. utriusque orbis imprimis Americæ incolæ, pauca per reg. temp. utriusque orbis latissime dispersa.

Cf. E. Kuhn, *Lythraceæ* in Engl. Botau. Jahrbücher v. I-IV.

- 2489 3 *Peplis* L. G. I. 776. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp.  
Chabræa Adans.
- 2490 4 *Didiplis* Raf. G. I. 777. (*Hypobrichia* M. O. Curtis). — Sp. 1.  
Amer. bor.
- 2491 5 *Hydrolythrum* H. f. G. I. 777. — Sp. 1. Ind. or. (Tavoy).
- 2492 6 *Quartinia* Endl. G. I. 777. (*Rhyacophila* Hochst.). — Sp. 1.  
Abyss.

TRIBUS II. **Lythreæ.**

- 2493 7 *Adenaria* H. B. et K. G. I. 777. — Sp. 4 v. 2. Amer. trop.
- 2494 8 *Grislea* Löfl. G. I. 778. — Sp. 2. Venezuela, Columbia.
- 2495 9 *Woodfordia* Salisb. G. I. 778. — Sp. 1. Asia trop., China, Afr.  
or. trop., Madagase.
- 2496 10 *Cuphea* P. Browne. G. I. 778. — Sp. ad 150. Amer. trop. et  
subtrop. (Ins. Sandvic. sp. 1).  
Balsamona Vand., Melvilla Anders., Apanxaloe Her-  
nandez, Banksia Domb., Duvernaya Desp., Melanium et  
Parsonsia P. Browne, Herpestes Pöpp. Maja Kl.
- 2497 11 *Lythrum* L. G. I. 779 et 1007. — Sp. ad 23, ab auct. inordi-  
nate multiplic. Orbis fere totus.  
Anisotes Lindl., Pentaglossum Forsk., Mozula et Pythagorea  
Raf., Bergenia Neck., Middendorfia Trautv.
- 2498 12 *Pleurophora* Don. G. I. 779. — Sp. 5. Chili, Brasil.  
Anisotes Lindl., Xirænanthus Mart.
- 2499 13 *Nesæa* Comm. G. I. 779. — Sp. ad 27. Amer., Asia, Afr., Austral.
- 2500 14 *Heimia* Link. et Otto *Icon. pl. rar. Hort. Berol.* I. 63. (*Nesæa*  
B. et H. G. I. 779 pr. p.). — Sp. 3. Mexic., Amer. trop.  
Decodon Gmel., Chrysoliga Hb. Willd., Ginorea Fl. Mexic.
- 2501 15 *Dodecas* L. f. G. I. 780. (*Creneæ* Aubl.). — Sp. 2. N. Granada,  
Guiana, Brasil., Antill.
- 2502 16 *Ginora* L. G. I. 780. (*Ginoria* Jacq., *Genoria* Pers.). — Sp. 5.  
Cuba.
- 2503 17 *Pemphis* Forst. G. I. 780. (*Maccelellandia* Wight). — Sp. 1.  
Littora trop. Asiæ, Afr. et Austral.
- 2504 18 *Diplusodon* Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Spreng.). — Sp. 42.  
Brasil.  
Friedlandia Cham. et Schlecht., Dubyæa DC.
- 2505 19 *Lafocnsia* Vand. G. I. 781. (*Calypsectus* R. et P., *Ptychodon* Kl.).  
— Sp. 10. Peruv., Brasil., Columbia.
- 2506 20 *Physocalymma* Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Pöpp. et Endl.). —  
Sp. 1. Brasil. bor.
- 2507 21 *Lawsonia* L. G. I. 782. (*Alcanna* Gärtn.). — Sp. 1. Afr. bor.,  
Arabia, Persia, Ind. or., in terris trop. ubique culta.

- 2508 22 *Antheryllum* Rohr et Vahl. G. I. 782. — Sp. 2. Antill., Mexic.  
 2509 23 *Strephonema* H. f. G. I. 782. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 2510 24 *Crypteronia* Bl. G. I. 782. (*Henslowia* Wall., *Quilamum* Blanco). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Malaisia, Ins. Philippin.  
 2511 25 *Tetrataxis* H. f. G. I. 783. (*Tetradia* Thou.). — Sp. 1. Ins. Maurit.  
 2512 26 *Lagerstrœmia* L. G. I. 783. — Sp. ad 21. Asia or. trop. et subtrop. Austral., Madagasc.  
     *Munchausia* L., *Velaga* Gärtn., *Banava* Camelli, *Arjuna* Jones, *Adambea* Lam., *Fatioa* Bl., *Pterocalymma* Turcz.  
 2513 27 ? *Dichotomanthes* Kurz in *Journ. Bot.* 194 (1873). — Sp. 1. Yun-Nan.  
 2514 28 ? *Duabanga* Ham. G. I. 783. — Sp. 2. Asia et Oceania trop.  
 2515 29 ? *Sonneratia* L. f. G. I. 784. (*Aubletia* Gärtn.). G. I. 784. — Sp. 5 v. 6. Littora trop. orbis veteris.  
     *Chiratia* Montrouz.

## Genera anomala

- 2516 30 ? *Punica* L. G. I. 784. — Sp. 1. Oriens, India bor.-occ.  
 2517 31 ? *Olinia* Thunb. G. I. 785. (*Crematostemon* Jacq.). — Sp. 4. Afr. austr.  
 2518 32 ? *Heteropyxis* Harv. G. I. 785. — Sp. 1. Natal.  
 2519 33 ? *Thorelia* Hance in *Journ. Bot.* 268 (1877). — Sp. 1. Siam.

ORDO LXXVIII. ONAGRARIÆ<sup>(1)</sup>

- 2520 1 *Epilobium* L. G. I. 787. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. temp. et frigid.  
     *Chamaenerium* et *Crossostigma* Spach.  
 2521 2 *Zauschneria* Presl. G. I. 788. — Sp. 1. Californ., Mexic.  
 2522 3 *Jussiaea* L. G. I. 788 et 1007. (*Jussieuia* Auct.). — Sp. ad 40. Reg. trop. utriusque orbis.  
     *Cubospermum* Lour., *Vigiera* Vell., *Corynostigma* Presl.  
 2523 4 *Oocarpon* M. Micheli in *Flora.* 303 (1874). — Sp. 1. Brasil., Guiana, Cuba.  
 2524 5 *Ludwigia* L. G. I. 788. (*Isnardia* L., *Dantia* Thou.). — Sp. ad 20. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.  
     *Prieuria* DC., *Nematopyxis* Miq.  
 2525 6 *Clarkia* Pursh. G. I. 789. — Sp. 5. Amer. bor.-occ.  
     *Phæostoma* Spach (*Gauropsis* Presl, *Opsianthes* Lilja).

<sup>1</sup> Sp. ad 330, per. reg. temp. totius orbis ubique dispersæ; in tropicis rariores.



- 2526 7 *Gayophytum* A. Juss. G. I. 789. — Sp. 6. Utraque Amer. calid. occ.
- 2527 8 *Eulobus* Nutt. G. I. 789. — Sp. 1. Californ.
- 2528 9 *Oenothera* L. G. I. 789 et 1007. — Sp. ad 100. Amer. temp. et calid., Tasmania (paucae sp. per reg. calid. orbis veteris late inquil.).  
 Sect. 1. *Euœnothera* Torr. et Gray, *Onagra*, *Baumannia*, *Xylopleurum*, *Kneiffia*, *Lavauxia*, *Pachylophus*, *Megapterium* et *Anogra* Spach.  
 Sect. 2. *Calylophus* B. et H., *Calylophus* Spach, *Meriolix* Raf.  
 Sect. 3. *Godetia* B. et H., *Godetia* Spach.  
 Sect. 4. *Boisduvalia* B. et H., *Boisduvalia* Spach.  
 Sect. 5. *Sphærostigma* Torr. et Gray, *Sphærostigma* Endl., *Chamissonia* Link, *Holostigma* et *Agassizia* Spach.  
 Sect. 6. *Hartmannia* B. et H., *Hartmannia* Spach.  
 Sect. 7. *Cratericarpium* B. et H., *Cratericarpium* Spach.  
 Sect. 8. *Blennoderma* B. et H., *Blennoderma* Spach.  
 Sect. 9. *Chylisma* Nutt., *Chylisma* Spach, *Taraxia* Nutt.
- 2529 10 *Eucharidium* F. et M. G. I. 790. — Sp. 2. Californ.
- 2530 11 *Fuchsia* L. G. I. 790 et 1007. — Sp. ad 50. Mexic., Amer. austr. (N. Zel. sp. 4).  
 Sect. 1. *Encliandra* Zucc., *Encliandra* Zucc. (*Myrinia* Lilja), *Brebissonia* et *Lyciopsis* Spach.  
 Sect. 2. *Fuchsia* Endl., *Fuchsia*, *Kirschlegeria* et *Schufia* Spach, *Ellobium* et *Spachia* Lilja, *Quelusia* Vand., *Nahusia* Schneev., *Dorvalia* Comm., *Thilia* Feuillée.  
 Sect. 3. *Skinnera* Endl., *Skinnera* Forst.
- 2531 12 *Hauya* Moç. et Sessé. G. I. 791. — Sp. 3. Mexic.
- 2532 13 *Semeiandra* H. et A. G. I. 791. — Sp. 1. Mexic.
- 2533 14 *Lopezia* Cav. G. I. 791. (*Pisaura* Bonat., *Zehlia* Hort.). — Sp. 15. Mexic., Guatemala.
- 2534 15 *Riesenbachia* Presl. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.
- 2535 16 *Diplandra* H. et A. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.
- 2536 17 *Gaura* L. G. I. 792. — Sp. ad 20. Amer. bor. calid.  
*Schizocaria* et *Gauridium* Spach.
- 2537 18 *Stenosiphon* Spach. G. I. 792. — Sp. 1. Texas.
- 2538 19 *Heterogaura* Rothrock. G. I. 792. — Sp. 1. Californ.
- 2539 20 *Gongylocarpus* Cham. et Schlecht. G. I. 793. — Sp. 1. Mexic.
- 2540 21 *Circæa* L. G. I. 793. — Sp. 6. Eur., Asia, Amer. bor. temp. et frigid.
- 2541 22 *Trapa* L. G. I. 793. (*Shringata* Jones). — Sp. 2 v. 3. Eur. med. et austr., Asia et Afr. trop. et subtrop.

## Genus anomalum

- 2542 23 *Montinia* L. f. G. I. 794. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

ORDO LXXIX. **SAMYDACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Caseariæ.**

- 2543 1 *Casearia* Jacq. G. I. 796 et 1007. — Sp. ad 86. Reg. trop. utriusque orbis.  
 Sect. 1. *Valentinia* Benth., *Valentinia* Sw.  
 Sect. 2. *Iroucana* Benth., *Iroucana* Aubl., *Vareca* Gärtn., *Guidonia* Griseb.  
 Sect. 3. *Pitumba* Benth., *Pitumba* Aubl., *Anavinga* Lam., *Melistaureum* Forst., *Lindleya* H. B. et K., *Antigona* Vell.  
 Sect. 4. *Crateria* Benth., *Chaetocrater* R. et P., *Crateria* Pers., *Lindleya* Kth.  
 Sect. 5. *Piparea* Benth., *Piparea* Aubl.  
 Sect. 6. *Zuelania* Benth., *Zuelania* A. Rich., *Thiodia* Griseb.
- 2544 2 *Osmelia* Thw. G. I. 797. — Sp. 3. Zeylan., Ins. Philippin.  
*Stachycrater* Turcz.
- 2545 3 *Euceraea* Mart. G. I. 797. — Sp. 1. Brasil.
- 2546 4 *Lunania* Hook. G. I. 797. — Sp. 5. Ind. occ., Peruv.
- 2547 5 *Samyda* L. G. I. 797. — Sp. 2. Ind. occ.  
*Sadymia* Griseb.

TRIBUS II. **Banareæ.**

- 2548 6 *Banara* Aubl. G. I. 798 et 1007. (*Ascra* Schott, *Xyladenius* Desv., *Boca* Vell.). — Sp. ad 12. Amer. trop.  
*Pineda* R. et P., *Christannia* Presl.
- 2549 7 *Kuhlia* H. B. et K. G. I. 798. — Sp. ad 3. N. Granada.
- 2550 8 *Pyramidocarpus* Oliv. G. I. 798 et 1007. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

TRIBUS III. **Abatieæ.**

- 2551 9 *Abatia* R. et P. G. I. 799 et 1007. (*Myriotriche* Turcz.). — Sp. 4 v. 5. Boliv., Peruv., N. Granada.  
*Graniera* Mandon et Wedd.
- 2552 10 *Raleighia* Gardn. G. I. 799. — Sp. 1. Brasil.
- 2553 11 *Aphærema* Miers. G. I. 799. — Sp. 1. Brasil. austr.

TRIBUS IV. **Homalieæ.**

- 2554 12 *Calantica* Tul. G. I. 799. — Sp. 2. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 160, per reg. trop. utriusque orbis sparse, in subtropicis rara.

- 2555 13 *Gerrardina* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4075. — Sp. 1. Natal.
- 2556 14 *Bivinia* Tul. G. I. 800. — Sp. 1. Afr. trop. or., Madagasc.
- 2557 15 *Dissomeria* Benth. G. I. 800. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 2558 16 *Pierrea* Hance in *Journ. Bot.* 339 (1887). — Sp. 1. Cambodia.
- 2559 17 *Homalium* Jacq. G. I. 800. — Sp. ad 35. Reg. trop. utriusque orbis.  
Sect. 1. *Blackwellia* Benth., *Blackwellia* Juss. (*Astranthus* Lour.).  
Sect. 2. *Racoubea* Benth., *Racoubea* et *Napimoga* Aubl., *Cordylanthus* Bl., *Myriantheia* Thou.  
? *Pythagorea* Lour.
- 2560 18 *Byrsanthus* Guillem. G. I. 800. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 2561 19 *Bembicia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1404 (1883). — Sp. 1. Madagasc.  
Genus anomalum.
- 2562 20 *Asteropeia* Thou. G. I. 801. — Sp. 2. Madagasc.

Orde LXXX. **LOASEÆ** <sup>(1)</sup>

- 2563 1 *Gronovia* L. G. I. 802. — Sp. 1. Amer. a Texas usque ad Venezuelam.
- 2564 2 *Cevallia* Lag. G. I. 803 (*Petalanthera* Torr.). — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
- 2565 3 *Petalonyx* A. Gray. G. I. 803. — Sp. 2. N. Mexic.
- 2566 4 *Sympetaleia* A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XII. 461 (1877). Sp. 1. Californ.
- 2567 5 *Loasella* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp. 1. Mexic.
- 2568 6 *Kissenia* R. Br. (sphalmate *Fissenia*). G. I. 803. (*Cnidone* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr., Arabia.
- 2569 7 *Sclerothrix* Presl. G. I. 803. (*Ancyrostemma* Pöpp. et Endl.). — Sp. 2 v. 3? Mexic., Peruv., Venezuela.
- 2570 8 *Klaprothia* H. B. et K. G. I. 804. — Sp. 1. N. Granada, Venezuela.
- 2571 9 *Mentzelia* L. G. I. 804. — Sp. ad. 40. Amer. trop. et calid.  
Sect. 1. *Trachyphytum* Torr. et Gray, *Chrysostoma* Lilja.  
Sect. 2. *Bartonia* Torr. et Gray, *Bartonia* Sims pr. p.  
Sect. 3. *Eumentzelia* Torr. et Gray, *Mentzelia* DC. pr. p.  
Sect. 4. *Acrolasia* Benth., *Acrolasia* Presl.

(1) Sp. ad 115 omnes, *Kissenia* excepta, Amer. trop. et calidior. incolæ.

- Sect. 3. *Eucnide* Benth., *Eucnide* Zucc., *Microsperma* Hook.
- 2572 10 *Loasa* Juss. G. I. 804. — Sp. ad 50. Amer. trop. (Brasil. bor. et Guiana except.).  
*Huidobria* C. Gay.
- 2573 11 *Illeirea* Lenne et Koch in *Flore des Serres*. IX. 145. — Sp. 1. Amer. centr.
- 2574 12 *Blumenbachia* Schrad. G. I. 805. — Sp. ad 12. Amer. austr. trop. et subtrop.  
 1. *Blumenbachia* Schrad.  
 2. *Caiophora* Presl.  
 3. *Raphisanthe* Lilja, *Gripidea* Miers.
- 2575 13 *Grammatocarpus* Presl. G. I. 806. (*Scyphanthus* Don). — Sp. 4. Chili.

ORDO LXXXI. TURNERACEÆ <sup>(1)</sup>

- 2576 1 *Wormskioldia* Schum. et Thonn. G. I. 807. — Sp. 7. Afr. trop. *Triliceras* DC., *Schumacheria* Spreng.
- 2577 2 *Streptopetalum* Hochst. in *Flora Ratisb.* XXIV. II. 665. — Sp. 2. Afr. trop. or.  
*Wormskioldia* B. et H. G. I. 807 pr. p.
- 2578 3 *Piriqueta* Aubl. *Guian.* I. 298. — Sp 19. Amer. a Mexic. et Carolina usque ad Bonariam, Pr. B. Spei (sp. 1), Madagasc. (sp. 2).  
*Turnera* L. G. I. 806 et Auct. pr. p., *Burcardia* et *Burkhardia* Scop., *Burghartia* Neck., *Emblichia* Seem. G. I. 807.
- 2579 4 *Mathurina* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XV. 159 (1876). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
- 2580 5 *Hyalocalyx* Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 258 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
- 2581 6 *Turnera* L. emend. G. I. 806. — Sp. 54. Amer. a Mexic. et ab Antill. usque ad Argentinam (sp. 4. in Ins. Maurit. et Seychelles et Asia austr. inquil.).  
*Bohadschia* Presl, *Tribolacis* et *Triacis* Griseb.

(1) Sp. 85, perplurimæ Americanæ a Carolina et Mexico usque ad Argentinam divulgatæ, nonnullæ Africanæ, una in insulis Africanis et Asia australi inquilina.

Cf. Ign. Urban, *Monographie der Familie der Turneraceen* in *Jarhb. Königl. bot. Gart. Berl.* II (1883).

ORDO LXXXII. **PASSIFLORACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Malesherbieæ.**

- 2582 1 **Malesherbia** R. et P. G. I. 809. — Sp. 2 v. 3. Peruv.  
 2583 2 **Gynopleura** Cav. pr. p. G. I. 810. — Sp. 6 v. 7. Chili.

TRIBUS II. **Passifloreæ.**

- 2584 3 **Passiflora** L. G. I. 810 et 1007. — Sp. ad 175. Amer., Asia et Austral. trop.  
 Sect. 1. *Tetrapathæa* DC., Tetrapathæa Raoul.  
 Sect. 2. *Astrophea* DC.  
 Sect. 3. *Dysosmia* DC.  
 Sect. 4. *Cicea* DC., *Astephananthes* et *Monactineirma* Bory., *Ceratosepalum* OErst.  
 Sect. 5. *Decatoba* DC.  
 Sect. 6. *Polyanthea* DC.  
 Sect. 7. *Granadilla* DC., *Anthactinia* Bory.  
 Sect. 8. *Murucuja* DC., *Murucuja* Pers.  
 Sect. 9. *Disemma* DC., *Disemma* Labill.  
 Sect. 10. *Tacsonioides* DC.  
 2585 4 ?**Tetrastylis** Barb. Rodrig. in *Revista de Engenharia*, n. 21 (1882). — Sp. 1. Brasil.  
 2586 5 **Tacsonia** Juss. G. I. 811. — Sp. ad 25. Amer. trop. (Brasil. except.).  
*Poggendorffia* Karst.  
 2587 6 **Mitostemma** Mast. in *Journ. Bot.* 33 (1883). — Sp. 4. Brasil., Guiana angl.  
 2588 7 **Deidamia** Thou. G. I. 811. — Sp. 5. Madagasc.  
*Thompsonia* R. Br.  
 2589 8 **Tryphostemma** Harv. G. I. 811. — Sp. 2. Natal, Zanzibar.  
 2590 9 **Basananthe** Peyr. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. austro-occ.  
 2591 10 **Paropsia** Nor. G. I. 812. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Madagasc., Malaisia.  
*Trichodia* Griff.  
 2592 11 **Dilkea** Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 627 (1871). — Sp. 2. Brasil.  
 2593 12 **Hounea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 300 (1881). — Sp. 1. Madagasc.  
 2594 13 **Smeathmannia** Soland. G. I. 812. (*Bulowia* Schum. et Thonn.), — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 2595 14 **Barteria** H. f. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

(1) Sp. ad 235, omnes tropicæ vel subtropicæ.

- 2596 15 *Crossostemma* Planch. G. I. 813. — Sp. 1. Sierra Leone.

TRIBUS III. **Modeceæ.**

- 2597 16 *Modecca* Lam. G. I. 813 et 1007. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop.  
*Blepharanthus* Sm., *Clemanthus* Kl., *Paschanthus* Burch.,  
*Kolbia* P. B.
- 2598 17 *Keramanthus* H. f. in *Bot. Magaz.* tab. 6271. — Sp. 1. Zanzib.
- 2599 18 *Atheranthera* Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 649 (1871).  
 — Sp. 1. Angola.
- 2600 19 *Ophiocaulon* H. f. G. I. 813. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Natal, Madagasc.
- 2601 20 *Machadoa* Welw. G. I. 814. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS IV. **Achariæ.**

- 2602 21 *Acharia* Thunb. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2603 22 *Guthriea* Bolus in Hook. *Icon. Plant.* XII. tab. 4161. — Sp. 1.  
 Pr. B. Spei.
- 2604 23 *Ceratosicyos* Nees. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Papayacæ.**

- 2605 24 *Carica* L. G. I. 815. — Sp. ad 20. Amer. trop.  
 Sect. 1. *Papaya* Benth., *Papaya* Juss.  
 Sect. 2. *Vasconcellia* Benth., *Vasconcellea* S<sup>t</sup>-Hil.
- 2606 25 *Jacaratia* DC. G. I. 815. — Sp. 3 v. 4? Brasil., Mexic., Guiana.

Genus anomalum

- 2607 26 *Physena* Nor. G. I. 815. — Sp. ad 2. Madagasc.  
 Genus incertæ sedis.
- 2608 27 *Soyauxia* in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1393. — Sp. 1. Gabon.

ORDO LXXXIII. **CUCURBITACEÆ** (1)

Index compositus secundum monographiam meam in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus* (v. III) insertam et nova materie auctus (A. Cogniaux).

SERIES I. **Plagiospermeæ** B. et H.

TRIBUS I. **Cucumerineæ** Naud.

- 2609 1 *Hodgsonia* H. f. et T. G. I. 820. — Sp. 1. Bengal, Ins. Malay.
- 2610 2 *Telfairea* Hook. G. I. 821. (*Joliffia* Bojer). — Sp. 2. Afr. trop.

(1) Sp. 633, reg. calid. et præcipue trop. utriusque orbis incole, paucissima per reg. temp. dispersæ.

- 2611 3 *Trichosanthes* L. G. I. 821. (*Anguina* Micheli, *Poppya* Rumph., *Cucumeroides* Gärtn., *Involucraria* Ser., *Eopepon* et *Platygonia* Naud.). — Sp. 42. Asia trop., Ins. Malay., Austral.  
Sect. 1. *Eutrichosanthes* Kurz.  
Sect. 2. *Pseudotrichosanthes* Kurz.
- 2612 4 *Delognæa* Cogn. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 425. — Sp. 1. Madagasc.
- 2613 5 *Gymnopetalum* Arn. G. I. 822. (*Tripodanthera* Röm., *Scotanthus* Naud.). — Sp. 6. Asia trop., Java.  
Sect. 1. *Eugymnopetalum* Kurz.  
Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn.
- 2614 6 *Trochomeria* H. f. G. I. 822 (*Heterosicyos* Welw. G. I. 822). — Sp. 11. Afr. trop. et austr.  
Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn.  
Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn.
- 2615 7 *Biswarea* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXI. 15 (*Warea* C. B. Clarke non Nutt.). — Sp. 1. Himal.
- 2616 8 *Heterospermum* Wall. G. I. 834 (*Rampinia* C. B. Clarke). — Sp. 1. Himal.
- 2617 9 *Peponia* Naud. G. I. 823. — Sp. 7. Afr. trop. et austr.
- 2618 10 *Adenopus* Benth. G. I. 823. — Sp. 4. Afr. trop.
- 2619 11 *Eureiandra* H. f. G. I. 825. — Sp. 3. Afr. trop.
- 2620 12 *Cogniauxia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 423. — Sp. 3. Gabon.
- 2621 13 *Lagenaria* Ser. G. I. 823. — Sp. 1. Afr. trop., Asia mer.
- 2622 14 *Acanthosicyos* Welw. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2623 15 *Edmondia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus*. III. 420. — Sp. 1. Venezuela.
- 2624 16 *Thladiantha* Bge. G. I. 825. — Sp. 5. Asia trop., Java.
- 2625 17 *Raphanocarpus* H. f. in *Icon. Plant.* tab. 1084. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2626 18 *Raphanistrocarpus* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 309. — Sp. 1. Mombaza.
- 2627 19 *Momordica* Tourn. G. I. 825. (*Zucca* Comm., *Muricia* Lour., *Neurosperma* Raf.). — Sp. 25. Afr., Asia et Austral. trop.
- 2628 20 *Luffa* Tourn. G. I. 823. (*Turia* Forsk., *Trevouxia* Scop., *Petola* Rumph., *Amordica* Neck., *Poppya* Röm.). — Sp. 7. Utriusque orbis reg. trop.
- 2629 21 *Sphærosicyos* H. f. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. subtrop., Ins. Mascar.
- 2630 22 *Echallium* A. Rich. G. I. 826. (*Elaterium* Riv. non L.). — Sp. 1. Reg. Medit.

- 2631 23 *Bryonia* Tourn. G. I. 829. — Sp. 8. Eur., Reg. Medit., Ins. Canar.
- 2632 24 *Bryonopsis* Arn. (*Bryonia* sect. *Bryonopsis* B. et H. G. I. 829). — Sp. 2. Asia mer., Ins. Pacif.
- 2633 25 *Cucumis* L. G. I. 826 (*Cucumis* et *Melo* Tourn., *Rigocarpus* Neck.). — Sp. 26. Utriusque orbis reg. calid.
- 2634 26 *Citrullus* Neck. G. I. 826 (*Colocynthis* Tourn.). — Sp. 3. Afr. et Asia trop.
- 2635 27 *Benincasa* Savi. G. I. 824. — Sp. 2. Asia trop., Ins. Malay., Austral.
- 2636 28 *Dimorphochlamys* H. f. G. I. 827. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 2637 29 *Cionosicyos* Griseb. G. I. 826. — Sp. 1. Jamaica.
- 2638 30 *Cucumeropsis* Naud. (*Zehneria* B. et H. G. I. 830. pr. p. *Cladosicyos* H. f.). — Sp. 2. Afr. trop.
- 2639 31 *Dieudonnæa* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 1. Peruv.
- 2640 32 *Calycophysum* Karst. et Triana. G. I. 828. — Sp. 2. N. Granada.
- 2641 33 *Sicana* Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.
- 2642 34 *Physedra* H. f. G. I. 827. (*Staphylosyce* H. f. G. I. 828). — Sp. 3. Afr. trop.
- 2643 35 *Raphidiocystis* H. f. G. I. 828. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
- 2644 36 *Coccinia* W. et A. (*Cephalandra* Schrad. G. I. 827). — Sp. 14. Afr. trop. et austr., Asia trop.
- 2645 37 *Peponopsis* Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.
- 2646 38 *Cucurbita* L. G. I. 828 (*Pepo* et *Melopepo* Tourn., *Sphenantha* Schrad., *Pileocalyx* Gasparr., *Tristemon* Scheele). — Sp. 10. Utriusque orbis reg. trop.
- 2647 39 *Schizocarpum* Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* 1830. — Sp. 2. Mexic.
- 2648 40 *Apodanthera* Arn. G. I. 834. — Sp. 14. Amer. calid.  
Sect. 1. *Euapodanthera* Cogn.  
Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn.
- 2649 41 *Oreosyce* H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 548. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2650 42 *Wilbrandia* Manso. G. I. 831. — Sp. 7. Brasil.  
Sect. 1. *Euwilbrandia* Cogn.  
Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn.
- 2651 43 *Melothria* L. G. I. 830 (*Solena* Lour., *Zehneria* Endl. G. I. 830, *Pilogyne* Schrad., *Karivia* Arn., *Mukia* Arn. G. I. 829, *Didilostigma* Kunze, *Juchia* Röm., *Harlandia* Hance, *Landersia* Mac Fad.). — Sp. 58. Utriusque orbis reg. calid.  
Sect. 1. *Eumelothria* Cogn.



Sect. 2. *Solena* Cogn.Sect. 3. *Makia* Cogn.

- 2652 44 *Dactyliandra* H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 337. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2653 45 *Blastania* Kotschy et Peyr. *Pl. Tin.* 15 (*Ctenopsis* H. f. non De Not., *Ctenolepis* H. f. G. I. 832). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.
- 2654 46 *Muellerargia* Cogn. in DC. *Suites au Prodrômus.* III. 630. — Sp. 1. Ins. Timor.
- 2655 47 *Pisosperma* Sond. G. I. 831. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2656 48 *Toxanthera* H. f. in *Icon. Plant.* tab. 1421. — Sp. 1. Natal.
- 2657 49 *Kedrostis* Medic. *Phil. Bot.* II. 69. (*Coniandra* Schrad., *Cyrtotoma* Schrad., *Rhynchocharpa* Schrad. G. I. 831.). — Sp. 12. Afr., Ind. or.
- 2658 50 *Corallocarpus* Welw. G. I. 831. (*Doyerea* De Grosourdy). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. trop.
- 2659 51 *Melancium* Naud. G. I. 833. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2660 52 *Trochomeriopsis* Cogn. in DC. *Suites au Prodrômus.* III. 661. — Sp. 1. Madagasc.
- 2661 53 *Edgaria* C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XV. 413. — Sp. 1. Himal.
- 2662 54 *Anguria* Plum. G. I. 833. (*Psiguria* Neck.). — Sp. 17. Amer. trop.
- 2663 55 *Gurania* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 49. Amer. trop.
- 2664 56 *Helmontia* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 2. Guiana, Brasil.
- 2665 57 *Ceratosanthus* Burm. G. I. 833. — Sp. 8 Amer. trop., Antill.
- 2666 58 *Maximowiczia* Cogn. in DC. *Suites au Prodrômus.* III. 726 (*Sicydium* A. Gray non Schlecht. G. I. 833). — Sp. 2. Texas, Mexic.
- 2667 59 *Dendrosicyos* Balf. f. *Diagn. pl. Socotr.* I. 17. — Sp. 2. Ins. Socotra.
- 2668 60 *Cerasiocarpum* H. f. G. I. 832. — Sp. 1. Zeylan., Java.
- 2669 61 *Cucurbitella* Walp. G. I. 834. (*Schizostigma* Arn. in Hook. *Journ.* 1841. non in *Ann. Nat. Hist.* 1839, *Prasopon* Naud. G. I. 832). — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.

SERIES II. **Orthospermeæ** B. et H.TRIBUS II. **Abobreæ** Naud.

- 2670 62 *Dicælospermum* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 630. — Sp. 1. Ind. or.

- 2671 63 *Selysia* Cogn. in DC. *Suites au Prodrômus*. III. 735 (*Melothria* Pöpp. et Endl. non L.). — Sp. 2. Peruv., N. Granada.  
 2672 64 *Abobra* Naud. G. I. 834. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.  
 2673 65 *Cayaponia* Manso. *Enum. subst. Brasil*. 31. — Sp. 64. Amer. calid. (Afr. trop. sp. 1).  
*Perianthopodus* Manso, ?*Dermophylla* Manso, ?*Druparia* Manso, ?*Alternasemina* Manso, *Trianosperma* Mart. G. I. 835, *Sechium* Pöpp. et Endl., *Gionandra* Griseb., *Antagonia* Griseb., *Arkezostis* Raf.  
 Sect. 1. *Eucayaponia* Cogn.  
 Sect. 2. *Trianosperma* Cogn.  
 Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn.

TRIBUS III. **Cyclanthereæ.**

- 2674 66 *Echinocystis* Torr. et Gray. G. I. 835. (*Hexameria* Torr. et Gray, *Megarhiza* Torr., *Marah* Kellogg, *Echinopepon* Naud.). — Sp. 24. Amer. bor. calid. et temp. et austr. trop.  
 Sect. 1. *Echinopepon* Cogn.  
 Sect. 2. *Euechinocystis* Cogn.  
 Sect. 3. *Marah* Cogn.  
 2675 67 *Hanburia* Seem. G. I. 836 (*Nietoa* Schaffner). — Sp. 1. Mexic.  
 2676 68 *Cyclanthera* Schrad. G. I. 836. (*Momordica* Pöpp. et Endl. non L., *Discanthera* Torr. et Gray, *Elateriopsis* Ernst). — Sp. 39. Amer. calid.  
 Sect. 1. *Eucyclanthera* Cogn.  
 Sect. 2. *Elateriopsis* Cogn.  
 2677 69 *Elaterium* Jacq. G. I. 835. (*Rytidostylis* H. et A.). — Sp. 12. Amer. trop.

SERIES III. **Cremospermeæ** B. et H.

TRIBUS IV. **Sicyoideæ** Endl.

- 2678 70 *Sicyos* L. G. I. 837. (*Sicyoides* Tourn., *Budaroa* Bert., *Micrampelis* Raf.). — Sp. 31. Amer., ins. Pacif., Austral.  
 Sect. 1. *Eusicyos* Cogn.  
 Sect. 2. *Atractocarpus* Cogn.  
 Sect. 3. *Sicyocarpa* A. Gray.  
 2679 71 *Sicyosperma* A. Gray. G. I. 837. — Sp. 1. Texas.  
 2680 72 *Sechium* P. Browne. G. I. 837. (*Chocho* Adans., *Chayota* Jacq.). — Sp. 1. Amer. calid.  
 2681 73 *Sicydium* Schlecht. in *Linnaea*. VII. 388, non A. Gray. (*Triceratium* A. Rich. G. I. 838). — Sp. 6. Amer. trop.  
 Sect. 1. *Eusicydium* Cogn.  
 Sect. 2. *Pteropepon* Cogn.

- 2682 74 *Sechiopsis* Naud. G. I. 838. — Sp. 1. Mexic.  
 2683 75 *Microsechium* Naud. G. I. 838. (*Pseudosechium* Naud.). — Sp.  
 2. Mexic., Amer. centr.

TRIBUS V. **Gynostemmeæ** B. et H.

- 2684 76 *Gynostemma* Bl. G. I. 839 (*Pestalozzia* Zoll. non De Not., *Enkylia* Griff.). — Sp. 3. Asia trop. et or., Ins. Malay.  
 2685 77 *Schizopepon* Maxim. G. I. 839. — Sp. 1. Asia or., Japon.

TRIBUS VI. **Gomphogyneæ** B. et H.

- 2686 78 *Actinostemma* Griff. G. I. 838. (*Mitrosicyos* Maxim., *Pomastorium* Miq.). — Sp. 4. Asia or.  
 2687 79 *Gomphogyne* Griff. G. I. 838. (*Triceros* Griff. non Lour.). — Sp. 4. Ind. or.

TRIBUS VII. **Zanonieæ** Bl.

- 2688 80 *Zanonia* L. G. I. 839. — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.  
 Sect. 1. *Euzanonia* Cogn.  
 Sect. 2. *Macrozanonia* Cogn.  
 2689 81 *Alsomitra* Röm. G. I. 840. (*Siolmatra* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 457). — Sp. 11. Asia trop., Austral., Amer. trop.  
 2690 82 *Gerrardanthus* Harv. G. I. 840. — Sp. 4. Afr. trop.

TRIBUS VIII. **Feuilleæ** B. et H.

- 2691 83 *Feuillea* L. G. I. 840. (*Fevillea* L., *Nhandiroba* Plum., *Hypanthera* Manso). — Sp. 6. Amer. trop.  
 2692 84 *Anisosperma* Manso. *Enum. subst. Braz.* 38. — Sp. 4. Brasil. austr.  
 Genus non satis notum.  
 2693 85 *Ampelosicyos* Thou. *Hist. Veg. Isl. Afr. austr.* 68. — Sp. 1. Madagasc.  
 Genus valde dubium.  
 2694 86 *Polyclathra* Bertol. *Fl. Guatem.* 38. (*Pentaclathra* Auct.). — Sp. 1. Guatemala.

ORDO LXXXIV. **BEGONIACEÆ**

- 2695 1 *Begonia* L. G. I. 841. — Sp. ad 420. Amer. trop., Asia præcipue transganget., Afr. trop. et subtrop. austr., Ins. Pacif.  
 Series 1. G. I. 842.  
 a. *Casparya*, *Stibadotheca*, *Inopteryx* et *Sassea* Kl., *Casparya* A. DC. pr. p.  
 b. *Eupetalum* Lindl., *Huszia* Kl.

Series 2. *Diploclinium* Wight pr. p., *Putzeysia* Kl., *Begonia*  
A. DC. pr. p.

Series 3. *Barya* et *Petermannia* Kl.

Series 4. G. I. 842.

a. *Platycentrum*, *Knesebeckia* et *Lauchea* Kl., *Begonia*  
A. DC. pr. p.

b. *Lepsia*, *Steineria* (*Riessia*), *Doratometra*, *Trachelanthus*  
(*Trachelocarpus* K. Müll.) et *Mitscherlichia* Kl.

Series 5. G. I. 843.

a. *Diploclinium* Wight pr. p., *Mezierea* Gaud., *Begonia*,  
*Saueria*, *Moschkowitzia*, *Donaldia*, *Gærdtia*, *Rachia*,  
*Cyathocnemis*, *Rossmannia*, *Magnusia*, *Gireoudia* et  
*Weilbachia* Kl., *Begonia* et *Mezierea* A. DC. pr. p.

b. *Tittelbachia* Kl., *Begonia* A. DC. pr. p.

c. *Reichenheimia*, *Haagea*, *Augustia*, *Scheidweileria*,  
*Gurtia*, *Ewaldia*, *Nephromischus*, *Trendelenburgia*,  
*Pilderia*, *Pritzelia* et *Wageneria* Kl., *Platyclinium*  
Henfr., *Begonia* A. DC. pr. p.

2696 2 *Hillebrandia* Oliv. G. I. 843. — Sp. 1. Ins. Sandvic.

Genus anomalum.

2697 3 *Begoniella* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 513. — Sp. 1  
N. Granada.

#### ORDO LXXXV. DATISCEÆ

2698 1 *Datisca* L. G. I. 844. — Sp. 2. Asia occ., Himal., Californ.,  
Mexic.

*Tricerastes* Presl.

2699 2 *Tetrameles* R. Br. G. I. 845. (*Anictoclea* Nimmo). — Sp. 1.  
Ind. or., Zeylan., Java.

2700 3 *Octomeles* Miq. G. I. 845. — Sp. 1. Archip. Ind.

#### ORDO LXXXVI. CACTEÆ

##### TRIBUS I. *Echinocacteæ*.

2701 1 *Melocactus* Link et Otto. G. I. 847. — Sp. ad 30. Mexic.,  
Brasil., Ind. occ., N. Granada.

2702 2 *Mamillaria* Haw. G. I. 847. — Sp. ad 360. Mexic. Amer. bor.  
calid., (in Brasil., Ind. occ. et Bolivia sp. paucæ).

Sect. 1. *Eumamillaria* Engelm.

Sect. 2. *Coryphanta* Engelm.

Sect. 3. *Anhalonium* Engelm., *Anhalonium* Lemaire, *Ariocarpus*  
*Scheidw.*

- 2703 3 *Pelecyphora* Ehrenb. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.  
 2704 4 *Leuchtenbergia* Hook. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.  
 2705 5 *Echinocactus* Link et Otto. G. I. 848. — Sp. ad 260, sed verisim.  
 inordinate multipl. Mexic.  
*Malacocarpus* Salm-Dyck, *Gymnocalycium* Pfeiff., *Astro-*  
*phytum* Lemaire.  
 2706 6 *Eriosyce* Philippi *Descr. de nuevas plantas.* 63 (1872). — Sp.  
 1. Chili.  
 2707 7 *Discocactus* Pfeiff. G. I. 848. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Brasil.  
 2708 8 *Cereus* Haw. G. I. 849. — Sp. ad 220. Amer. trop. et calid.,  
 Ind. occ., Ins. Galapag.  
 Sect. 1. *Echinocereus* Engelm.  
 Sect. 2. *Eucereus* Engelm., *Aporocactus* et *Cleistocactus*  
 Lemaire.  
 Sect. 3. *Lepidocereus* Engelm.  
 Sect. 4. *Pilocereus* Engelm., *Pilocereus* Lemaire.  
 Sect. 5. *Echinopsis* B. et H., *Echinopsis* Zucc., *Echino-*  
*nycanthus* Lemaire.  
 2709. 9 *Eulychnia* Philippi. G. I. 1008. — Sp. 1. Peruv., Chili.  
 2710 10 *Phyllocactus* Link. G. I. 849. (*Epiphyllum* Haw., *Phyllocereus*  
 Miq.). — Sp. ad 13. Amer. trop. a Mexic. ad Brasil.  
*Disocactus* Lindl. (*Disocactus* Salm-Dyck).  
 2711 11 *Epiphyllum* Pfeiff. G. I. 850. (*Schlumbergera* Lemaire). — Sp.  
 ad 3. Brasil.

TRIBUS II. **Opuntieæ.**

- 2712 12 *Rhipsalis* Gärtn. G. I. 850. — Sp. ad 30. Amer. trop. (1 sp. in  
 Afr. austr., Ins. Maurit. et Zeylan reperta).  
 Sect. 1. *Eurhipsalis* B. et H.  
 Sect. 2. *Lepismium* Endl., *Lepismium* Pfeiff.  
 Sect. 3. *Hariota* Endl., *Hariota* DC.  
 Sect. 4. *Pfeiffera* B. et H., *Pfeiffera* Salm-Dyck.  
 2713 13 *Nopalea* Salm-Dyck. G. I. 850. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.,  
 Amer. austr. trop.  
 2714 14 *Opuntia* Mill. G. I. 851. — Sp. descr. ad 200, verisim. inordi-  
 nate multipl. Amer. trop. et calid. (sp. 1. latissime per  
 orbem veterem sparsa).  
*Cactus* L. pr. p., *Consolia* Lemaire.  
 2715 15 *Pereskia* Mill. G. I. 851. (*Peirescia* Zucc.). — Sp. ad 13. Amer.  
 trop., Ind. occ.

ORDO LXXXVII. **FICOIDEÆ**TRIBUS I. **Mesembryanthemeæ.**

- 2716 1 *Mesembryanthemum* L. G. I. 853. — Sp. ad 300. Afr. austr.,  
Reg. Medit., Arabia, Austral. N. Zel., Brasil.
- 2717 2 *Tetragonia* L. G. I. 854. (*Demidovia* Pall.). — Sp. ad 20. Afr.  
austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.  
*Tetragonella* Miq.

TRIBUS II. **Aizoideæ.**

- 2718 3 *Aizoon* L. G. I. 854. — Sp. ad 8. Eur. austr., Arabia, Ins.  
Canar., Pr. B. Spei, Austral.
- 2719 4 *Galenia* L. G. I. 855. — Sp. ad 17. Afr. austr.  
*Kolleria* Presl, *Sialodes* E. et Z.
- 2720 5 *Plinthus* Fenzl. G. I. 855. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 2721 6 *Acrosanthes* E. et Z. G. I. 855. — Sp. 4. Afr. austr.
- 2722 7 *Gunnia* F. Müll. G. I. 855. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 2723 8 *Sesuvium* L. G. I. 855. — Sp. ad 4. Littora trop. totius orbis.  
*Pyxicoma* Fenzl, *Aizoon* Andr., *Psammanthe* Hance.
- 2724 9 *Trianthes* L. G. I. 855. — Sp. ad 12. Asiæ, Afr., Austral. et  
Ind. occ. reg. calidior.  
*Papularia* et *Rocama* Forsk., *Ancistrostigma* et *Diplocho-*  
*nium* Fenzl, *Zaleya* Burm.
- 2725 10 *Cypselea* Turp. G. I. 856. — Sp. 1. S. Doming., Cuba.

TRIBUS III. **Mollugineæ.**

- 2726 11 *Orygia* Forsk. G. I. 856. (*Axonotechium* Fenzl). — Sp. 1. Afr.  
calid., Arabia, Ind. or.
- 2727 12 *Macarthuria* Endl. G. I. 856. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
- 2728 13 *Pomatotheca* F. Müll. *Fragm.* X. 72 (1876). — Sp. 1. Austral.
- 2729 14 *Telephium* L. G. I. 857. — Sp. 1 v. 3. Eur. med. calid., Reg.  
Medit.
- 2730 15 *Mollugo* L. G. I. 857. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg.  
calidior.  
*Trigastrotheca* F. Müll., *Cerviana* Minuart.
- 2731 16 *Glinus* Löffl. *It. Hisp.* 145. (*Mollugo* B. et H. G. I. 857 pr. p.).  
— Sp. ad 6. Totius fere orbis reg. trop. et subtrop.  
*Plenckia* Raf., *Physa* Thou.
- 2732 17 *Pharnaceum* L. G. I. 857. (*Ginginsia* DC.) — Sp. ad 16. Afr. austr.  
*Hypertelis* E. Mey.
- 2733 18 *Cœlanthum* E. Mey. G. I. 857. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 2734 19 *Psammotropha* E. et Z. G. I. 858. (*Mallogonum* Fenzl). — Sp.  
ad 5. Afr. austr.

- 2735 20 *Polpoda* Presl. G. I. 858. (*Blepharolepis* Nees). — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 2736 21 *Adenogramma* Rehb. G. I. 858. (*Stuedelia* Presl). — Sp. ad 7. Afr. austr.  
 2737 22 *Gisekia* L. G. I. 859. (*Giesekia* Endl., *Miltus* Lour.). — Sp. ad 5. Afr., Arabia, Ind. or.  
 2738 23 *Semonvillea* Gay. G. I. 859 et 1008. (*Ditroche* E. Mey.) — Sp. 2. Afr. austr., Senegalia.  
 2739 24 *Limeum* L. G. I. 859. (*Gaudinia* Gay). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Arabia, Ind. or. (pars maxime occ.).  
*Acanthocarpea* Kl.

ORDO LXXXVIII. **UMBELLIFERÆ** (1)TRIBUS I. **Hydrocotyleæ.**

- 2740 1 *Hydrocotyle* L. G. I. 872. — Sp. bene dist. ad 60. Totius orbis reg. calid. et temp.  
 2741 2 *Centella* L. *Genera*. n. 1051. (*Hydrocotyle* sect. *Centella* B. et H. G. I. 872). — Sp. ad 4. Utriusque orbis reg. calidior.  
*Trisanthus* Lour., *Glyceria* Nutt. (*Chondrocarpus* Nutt.).  
 2742 3 *Micropleura* Lag. G. I. 873. — Sp. 1. Mexic., Ins. Chiloë.  
 2743 4 *Trachymene* Rudge. G. I. 873. (*Didiscus* DC., *Huegelia* Rehb. . — Sp. 14. Austral., N. Caled., Borneo.  
*Dimetopia* DC., *Pritzelia* Walp., *Hemicarpus* F. Müll., *Cesatia* Endl.  
 2744 5 *Siebera* Rehb. G. I. 874. (*Trachymene* DC., *Fischeria* Spreng. pr. p.) — Sp. 14. Austral.  
*Platysace* Bge, *Platycarpidium* F. Müll.  
 2745 6 *Xanthosia* Rudge. G. I. 874. (*Leucolena* R. Br.). — Sp. 17. Austral.  
*Schoenolena* et *Pentapeltis* Bge.  
 2746 7 *Azorella* Lam. G. I. 874. (*Chamitis* Banks, *Fragosa* R. et P., *Bolax* Comm.). — Sp. 35. Amer. andina et autarct., N. Zel., Austral.  
 Sect. 1. *Fragosa* Benth., *Pectophytum* H. B. et K.  
 Sect. 2. *Pozoa* Benth., *Pozoa* Lag.  
 Sect. 3. *Microsciadium* Benth., *Microsciadium* Hook., *Oschatzia* Walp., *Dichopetalum* F. Müll.  
 Sect. 4. *Schizeileima* H. f.  
 2747 8 *Apleura* Philippi. G. I. 875. — Sp. 1. In planitie Patagoniæ.

(1) Sp. ad 1400, per totum fere orbem sparsæ, sed imprimis in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ.

- 2748 9 ?*Trisciadium* Philippi in *Anal. Univ. Chile*. 61 (1861). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS II. **Mulineæ.**

- 2749 10 *Laretia* Gill. G. I. 875. — Sp. 1. Chili.  
 2750 11 *Spananthe* Jacq. G. I. 876. — Sp. 1. Amer. andina a Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum.  
 2751 12 *Bowlesia* R. et P. G. I. 876. — Sp. ad 12. Californ., Texas, Mexic., Amer. austr. andina et extratrop., Ins. Canar.  
 Sect. 1. *Eubowlesia* Benth., *Drusa* DC.  
 Sect. 2. *Homalocarpus* Benth., *Homalocarpus* H. et A., *Elsneria* Walp.  
 2752 13 *Domeykoa* Philippi. G. I. 876. — Sp. 1. Chili (Atacama).  
 2753 14 *Huanaca* Cav. G. I. 876 (*Lechleria* Philippi). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop., Austral.  
*Pozopsis* Hook., *Diplaspis* H. f.  
 2754 15 *Diposis* DC. G. I. 877. — Sp. 2. Montevideo, Chili.  
 2755 16 *Asteriscium* Cham. et Schlecht. G. I. 877. — Sp. 7. v. 8. Amer. austr. extratrop.  
 Sect. 1. *Bustillosia* Benth., *Bustillosia* Clos, *Eremocharis* Philippi.  
 Sect. 2. *Gymnophyton* Benth., *Gymnophyton* Clos, *Tritænicum* Turcz.  
 2756 17 *Mulinum* Pers. G. I. 877. — Sp. ad 4. Amer. andina et antaret.  
 2757 18 *Hermas* L. f. G. I. 878. — Sp. 5. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. **Saniculeæ.**

- 2758 19 *Eryngium* L. G. I. 878. — Sp. vix 100 dist. Orbis utriusque reg. calid. et temp. (Afr. austr. except.).  
*Lessonia* Barter.  
 2759 20 *Alepidea* Laroche. G. I. 878. — Sp. 3. Afr. austr., Abyss.  
 2760 21 *Arctopus* L. G. I. 879. — Sp. 3. Pr. B. Spei.  
 2761 22 *Astrantia* L. G. I. 879. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ.  
*Actinolema* Fenzl.  
 2762 23 *Hacquetia* Neck. G. I. 879. (*Dondia* Spreng., *Dondisia* Rehb.). — Sp. 1. Eur. austro-occ.  
 2763 24 *Sanicula* L. G. I. 880. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp., Afr., Ins. Azor. et Sandvic., Amer. bor. andina et austr. extratrop.  
 2764 25 *Klotzschia* Cham. G. I. 880. — Sp. 1. Brasil. austr.  
 2765 26 *Actinotus* Labill. G. I. 880 et 1008. (*Eriocalia* Sm.). — Sp. 7. Austral.  
*Hemiphues* H. f., *Holotome* Endl.



- 2766 27 *Lagoecia* L. G. I. 880. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.  
 2767 28 *Petagnia* Guss. G. I. 881. — Sp. 1. Sicilia.

TRIBUS IV. **Echinophoreæ**

- 2768 29 *Echinophora* L. G. I. 881. — Sp. ad 8. Eur., Afr. bor., Asia occ.  
     *Anisosciadium* DC.  
 2769 30 *Pycnocycla* Lindl. G. I. 881. — Sp. 7. Afr. bor. or., Asia occ. et centr.  
     *Dicyclophora* Boiss.

TRIBUS V. **Ammineæ.**

- 2770 31 *Physospermum* Cusson. G. I. 882. (*Danaa* All., *Hænseleva* Lag.). — Sp. 2. ad 5. Eur. et Asia caucasica.  
     *Alschingera* Vis.  
 2771 32 *Eleutherospermum* K. Koch in *Linnæa*. XVI. 365. — Sp. 2. Asia minor.  
 2772 33 *Molopospermum* Koch. G. I. 882. — Sp. 1. Eur. med. et austr.  
 2773 34 *Tauschia* Schlecht. G. I. 882. — Sp. 2. Mexic., Ecuador.  
 2774 35 *Lecokia* DC. G. I. 882. — Sp. 1. Reg. Medit. or.  
 2775 36 *Hippomarathrum* Link. G. I. 883. (*Egomarathrum* Koch). — Sp. ad 7. Reg. Medit. austr. et or., Asia occ.  
     *Trachymarathrum* Tausch (*Lophocachrys* Bertol.), *Schrenkia* F. et M.  
 2776 37 *Conium* L. G. I. 883. — Sp. 2. Hemisph. bor. orbis veteris, Afr. austr., Abyss.  
 2777 38 *Vicatia* DC. G. I. 883. — Sp. 1. Himal.  
 2778 39 *Musenium* Nutt. G. I. 884. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor.  
 2779 40 *Trachydium* Lindl. G. I. 884. — Sp. ad 12. Asia centr., Himal., Abyss.  
     *Haplosciadium* Hochst.  
 2780 41 *Albertia* Rgl et Schmalh. *Descr. pl. nov. fasc. VI. 29.* — Sp. 1. Turkest.  
 2781 42 *Eremodaucus* Bge *Ind. sem. Dorp. 1843* (*Trachydium* B. et H. pr. p. G. I. 884). — Sp. 1. Turkest.  
 2782 43 *Arracacia* Baneroff. G. I. 884. (*Arracacha* DC.). — Sp. ad 12. Amer. bor.-occ., Mexic., Amer. trop. andina.  
     *Pentacrypta* Lehm., *Velæa* DC.  
 2783 44 *Deweya* Torr. et Gray. in *Fl. N. Amer. I. 641.* — Sp. 3. Californ.  
 2784 45 ?*Nothosmyrnum* Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Batav. III. 58.* — Sp. 1. Japon.  
 2785 46 *Smyrnum* L. G. I. 885. — Sp. ad 1. Eur., Afr. bor., Asia occ.  
     *Anosmia* Bernh., *Smyrniopsis* Boiss.

- 2786 47 *Eulophus* Nutt. G. I. 885 (*Perideridia* Rehb.). — Sp. 3.  
Arkansas, Texas, Mexic., Amer. trop. andina.
- 2787 48 *Astoma* DC. G. I. 884. — Sp. 1. Syria.
- 2788 49 *Nirarothamnus* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 18 (1882). — Sp. 1.  
Socotra.
- 2789 50 *Orogenia* S. Watson in *U. S. geolog. Explor.* 120 (1874). —  
Sp. 1. Amer. bor.-occ. (Utah).
- 2790 51 *Erigenia* Nutt. G. I. 886. — Sp. 1. Amer. bor.
- 2791 52 *Hohenackeria* F. et M. — Sp. 2. Hispania, Algeria, Reg. Cau-  
casica.
- 2792 53 *Bupleurum* L. G. I. 885 et 1008. — Sp. descr. ad 40, sed vix  
ultra 60 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. occ. subarct.  
Agostana S. F. Gray, *Diaphyllum* et *Isophyllum* Hoffm.,  
*Tenoria* (Buprestis) et *Odontites* Spreng., *Diatropa* Dmrt.  
*Trachypleurum* Rehb.
- 2793 54 *Heteromorpha* Cham. et Schlecht G. I. 887. — Sp. 1. Afr. trop.  
et austr.
- 2794 55 *Rhyticarpus* Sond. G. I. 887. — Sp. 3. Afr. austr.
- 2795 56 *Lichtensteinia* Cham. et Schlecht. G. I. 887 et 1008. — Sp. 7 v.  
8? Afr. austr., Ins. Canar. et S. Helena.  
*Ruthea* Rolle.
- 2796 57 *Trinia* Hoffm. G. I. 887. — Sp. 7 v. 8. Reg. Medit., Asia temp.  
*Rumia* Hoffm.
- 2797 58 *Buniotrinia* Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.*  
516 (1886). — Sp. 1. Persia.
- 2798 59 *Aphanopleura* Boiss. *Fl. Orient.* II. 855 (1872). — Sp. 1.  
Armenia rossica.
- 2799 60 *Apium* L. G. I. 888. — Sp. ad 15. Orbis fere totus.  
Sect. 1. *Mauchartia* DC., *Mauchartia* Neck., *Helosciadium*  
Koch, *Critamus* Hoffm.  
Sect. 2. *Euapium* DC., *Cyclosperrum* Lag., *Apium* DC.  
Sect. 3. *Leptocaulis* Benth., *Leptocaulis* Nutt.
- 2800 61 *Apiastrum* Nutt. G. I. 888. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- 2801 62 *Oreosciadium* Wedd. G. I. 889. (*Niphogeton* Schlecht.). — Sp.  
3 v. 4. Amer. austr. andina.
- 2802 63 *Cicuta* L. G. I. 889. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor.
- 2803 64 *Ammi* L. G. I. 889 et 1008. — Sp. 6 v. 7. Eur., Reg. Medit.,  
Ins. Canar. et Azor.  
*Visnaga* Gärtn.
- 2804 65 *Pituranthos* Viv. G. I. 890. (*Deverra* DC.). — Sp. 6. Afr. bor.  
et austr., Ind. or.  
*Eriocyela* Lindl.
- 2805 66 *Oliveria* Vent. G. I. 800. (*Callistroma* Fenzl). — Sp. 1. Asia occ.

- 2806 67 *Carum* L. G. I. 890. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.  
 Sect. 1. *Petroselinum* Benth., *Petroselinum* Koch, *Ridolfia* Moris, *Wydleria* DC.  
 Sect. 2. *Zizia* Benth., *Zizia* Koch.  
 Sect. 3. *Trachyspermum* B. et H., *Trachyspermum* Link, *Ptychotis* DC., *Trachysciadium* E. et Z.  
 Sect. 4. *Bunium* Benth., *Bunium* L., *Bulbocastanum* Schur, *Elwendia* et *Huetia* Boiss., *Geocaryum* Coss. et Durieu.  
 Sect. 5. *Edosmia* Benth., *Atenia* H. et A., *Edosmia* Nutt.  
 Sect. 6. *Carvi* B. et H., *Selinopsis* Coss. et Durieu, *Hladnikia* Rehb., *Chamarea* E. et Z., *Lomatocarum* F. et M. ?*Symphodium* K. Koch.
- 2807 68 *Caropodium* Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.* 317 (1886). — Sp. 1. Persia.
- 2808 69 ?*Froriepia* C. Koch in *Linnaea*. XVI. 362. — Sp. 1. Armenia.
- 2809 70 *Sison* L. G. I. 892. — Sp. 1. Europa.
- 2810 71 *Microsciadium* Boiss. G. I. 892. — Sp. 1. Asia occ.
- 2811 72 *Falcaria* Host. G. I. 892. (*Prionitis* Deiarb., *Drepanophyllum* Hoffm. pr. p.). — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia rossica.
- 2812 73 *Sium* L. G. I. 893. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr.  
*Berula* Koch.
- 2813 74 *Ægopodium* L. G. I. 893. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia temp.
- 2814 75 *Pimpinella* L. G. I. 893 et 1008. — Sp. ad 75. Orbis fere totus (Australia excepta).  
 Sect. 1. *Bunioides* Benth., *Bunium* Koch non L.  
 Sect. 2. *Tragoselinum* DC., *Tragoselinum* Pomel, *Acronema* DC., *Lereschia* Boiss.  
 Sect. 3. *Reutera* Benth., *Reutera* Boiss.  
 Sect. 4. *Zizioides* Benth.  
 Sect. 5. *Tragium* Benth., *Tragium* Spreng., *Ledeburia* Link, *Chesneya* Bertol. (*Gaytania* Münt.), *Gymnosciadium* Hochst., *Anisum* E. et Z., *Tragopsis* Pomel.  
 Sect. 6. *Petrosciadium* Benth., *Petrosciadium* Edgew., *Murrithia* et *Heterachæna* Zoll., *Anisometros* Hassk., *Platyraphe* Miq.  
 ?*Pancicia* Vis.
- 2815 76 *Podistera* S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 475 (1887) (*Cymopterus* A. Gray pr. p.). — Sp. 1. Californ.
- 2816 77 *Muretia* Boiss. G. I. 895. — Sp. 3. Asia occ. et temp.
- 2817 78 *Chamæosciadium* C. A. Mey. G. I. 395. — Sp. 2. Asia rossica.
- 2818 79 *Cryptotænia* DC. G. I. 896. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

- 2819 80 **Conopodium** Koch pr. p. G. I. 896. (*Bunium* DC. pr. p., *Bulbo-*  
*castanum* Lag., *Sphallerocarpus* Bess.). — Sp. ad 12.  
Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.  
Heterotenia et Butinia Boiss., Elaosticta Fenzl, Scali-  
geria DC.
- 2820 81 **Pichleria** Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.*  
324 (1886). — Sp. 2. Persia.
- 2821 82 **Tinguarra** Parl. G. I. 896. — Sp. 3. Reg. Medit., Ins. Canar.
- 2822 83 **Osmorhiza** Raf. G. I. 897. (*Uraspermum* Nutt., *Spermatura*  
Rehb.). — Sp. ad 6. Himal., Asia bor.-or., Amer. bor.
- 2823 84 **Myrrhis** Scop. G. I. 897. — Sp. 4. Eur. mont., Reg. Caspica,  
Amer. bor., in Amer. austr. extratrop. inquil.  
*Glycosma* Nutt.
- 2824 85 **Oreomyrrhis** Endl. G. I. 897. (*Caldasia* Lag.). — Sp. 5. v. 7?  
Amer. andina. et antarct., N. Zel., Austral.
- 2825 86 **Chærophyllum** L. G. I. 898. — Sp. ad 36. Eur., Asia bor. occ.  
et centr., Afr. et Amer. bor.  
*Physocaulis* Tausch (*Biasolettia* Bertol.), *Rhynchostylis*  
Tausch, *Freyera* Rehb. (*Biasolettia* Koch, *Balansæa*  
Boiss.), *Grammosciadium* DC.
- 2826 87 ?**Ammoselinum** Torr. et Gray. G. I. 1009. — Sp. 1. Texas occ.
- 2827 88 **Rhabdosciadium** Boiss. G. I. 898. — Sp. 3. Persia, Græcia.
- 2828 89 **Scandix** L. pr. p. G. I. 899. — Sp. ad 12. Orbis veteris hemisph.  
bor.  
*Wylia* Hoffm., *Cyclotaxis* Boiss.
- 2829 90 **Anthriscus** Hoffm. G. I. 899. — Sp. ad 10. Orbis veteris  
hemisph. bor.
- 2830 91 **Ottoa** H. B. et K. G. I. 899. — Sp. 1. Columbia, Mexic.
- TRIBUS VI. **Seselineæ.**
- 2831 92 **Diplophium** Turcz. G. I. 900. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2832 93 **Athamanta** L. pr. p. G. I. 900. (*Turbith* Tausch). — Sp. 2 v.  
3. Eur., Asia occ.  
*Petrocarvi* Tausch.
- 2833 94 **Todaroa** Parl. G. I. 900. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 2834 95 **Portenschlagia** Vis. G. I. 901. — Sp. 1. Dalmatia.
- 2835 96 **Seseli** L. G. I. 901. — Sp. enum. ultra 60, vix tamen 40 dist.  
Orbis veteris hemisph. bor. (Australia?).  
*Hippomarathrum* Fl. Wett., *Libanotis* Crantz, *Lomatopodium*  
F. et M., *Scaphespermum* Edgew., *Bubon* L. pr. p.,  
*Stenocælium* Ledeb., *Wallrothia* Spreng. (*Dethawia* Endl.).
- 2836 97 **Physotrichia** Hiern in *Journ. Bot.* 161 (1873). — Sp. 2. Angola,  
Zambesia.

- 2837 98 ?*Haussknechtia* Boiss. *Fl. Orient.* II. 960 (1872). — Sp. 1. Persia.
- 2838 99 *Sclerochorton* Boiss. *Fl. Orient.* II. 968. — Sp. 1. Persia.
- 2839 100 *Phellolophium* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 349 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
- 2840 101 *Fœniculum* Adans. G. I. 902. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi inquil. Ozodia W. et A., *Gasparria* Bertol.
- 2841 102 *Xatardia* Meisn. G. I. 902. (*Petitia* J. Gay). — Sp. 1. Pyren. or.
- 2842 103 *Kundmannia* Scop. G. I. 903. (*Brignolia* Bertol., *Campderia* Lag.). — Sp. 1 v. 2. Reg. Medit.
- 2843 104 *Thecocarpus* Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Asia occ.
- 2844 105 *Actinanthus* Ehrenb. G. I. 903. — Sp. 1. Syria.
- 2845 106 *Pyramidoptera* Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Cabul.
- 2846 107 *Magydaris* Koch. G. I. 904. — Sp. 2 v. 1? Hispania, Afr. bor.-occ.
- 2847 108 *Cachrys* L. G. I. 904. — Sp. 6 v. 8. Reg. Medit., Asia occ. et med.
- 2848 109 *Prangos* Lindl. G. I. 904. — Sp. descr. ad 40, sed nonnullæ forte reduc. Reg. Medit. austr., Asia occ. et med. *Colladonia* DC. (*Perlebia* DC.), *Meliocarpus* Boiss., *Heptaptera* Marg. et Reut., *Anisopleura* Fenzl.
- 2849 110 *Phellopterus* Benth. G. I. 905. (*Glehnia* F. Schmidt). — Sp. 1. Corea, Ins. Loo-Choo, Japon.
- 2850 111 *Lophosciadium* DC. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. austro-or., Asia occ.
- 2851 112 *Crithmum* L. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. occ. marit. et circa mare Medit. et Nigrum, Ins. Canar.
- 2852 113 ?*Podosciadium* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 345 (1867). Sp. 2. Californ.
- 2853 114 *Ænanthe* L. G. I. 905. — Sp. enum. ad 40, sed vix ultra 20 dist. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr., Austral. trop.  
Sect. 1. *Euænanthe* Benth., *OEnoxiadium* Pomel.  
Sect. 2. *Dasyloma* Benth., *Dasyloma* DC., *Phellandrium* L., *Cyssopetalum* Turcz.
- 2854 115 *Crantzia* Nutt. G. I. 906. — Sp. 1. Amer. extratrop. et trop. andina, Austral., N. Zel.
- 2855 116 *Cynosciadium* DC. G. I. 906. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2856 117 *Discopleura* DC. G. I. 906. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. or. *Daucosma* Engelm. et Gray.
- 2857 118 *Eurytænia* Torr. et Gray. G. I. 907. — Sp. 1. Texas.
- 2858 119 *Æthusa* L. G. I. 907. — Sp. 1. Eur., Asia rossica.

- 2859 120 *Cymbocarpum* DC. G. I. 907. — Sp. 4. Reg. Caucasica.
- 2860 121 *Choritænia* Benth. G. I. 907. (*Pappea* Harv. et Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 2861 122 *Capnophyllum* Gärtn. G. I. 908 et 1009. (*Actinocladus* E. Mey.). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar., Afr. austr.  
*Kruberia* Hoffm. (*Ulopermum* Link.), *Sclerosciadium* Koch.
- 2862 123 *Siler* Scop. G. I. 908. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.  
*Agasyllis* Spreng.
- 2863 124 ?*Astydamia* DC. G. I. 909. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 2864 125 *Polemanna* E. et Z. G. I. 909. — Sp. 2. Afr. austr.
- 2865 126 *Schultzia* Spreng. G. I. 909. — Sp. 4. Altaï, Dahuria, Kurdist., Ind. or.
- 2866 127 *Silaus* Bess. G. I. 910. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
- 2867 128 *Polyzygus* Dalz. G. I. 910. — Sp. 1. Ind. or. (prov. Maluan).
- 2868 129 *Trochiscanthes* Koch. G. I. 910. — Sp. 1. Gallia austr. mont., Alpes occ.
- 2869 130 *Meum* Jacq. G. I. 911. — Sp. 1. Eur. med. et occ. mont.
- 2870 131 *Cymopterus* Raf. G. I. 911. — Sp. ad 15. Amer. bor.-occ.
- 2871 132 *Ligusticum* L. G. I. 911. — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor.  
 1. *Conioselinum* Fisch.  
 2. *Haloscias* Fries.  
 3. *Pachypleurum* Ledeb. (*Gaya* Gaudin, *Neogaya* Meisn.).  
 4. *Endressia* J. Gay. — 5. *Coristospermum* Bertol.  
 6. *Hansenia* Turcz., *Cynapium* Nutt. — 7. *Bonannia* Guss.
- 2872 133 *Cyathoselinum* Benth. G. I. 912. — Sp. 1. Dalmatia.
- 2873 134 *Aciphylla* Forst. G. I. 912. (*Gingidium* F. Müll. non Forst.). — Sp. ad 20. N. Zel., Austral.  
*Anisotome* H. f. (*Calosciadium* Endl.).
- 2874 135 *Anesorhiza* Cham. et Schlecht. G. I. 913. — Sp. 9 v. 10. Afr. austr.  
*Glia* Sond. (*Stenosemis* E. Mey.).
- 2875 136 *Thaspium* Nutt. G. I. 913. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2876 137 *Selinum* L. G. I. 914. (*Cnidium* Cusson, *Mylinum* Gaudin). — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor., Columbia? Afr. austr.  
 1. *Heteroptilis* E. Mey. — 2. *Lomatocarum* F. et M.  
 3. *Lithosciadium* Turcz. — 4. *Genolophium* Koch.  
 5. *Oreocome* Edgew. (*Anthosciadium* Fenzl).  
 6. *Tilingia* Rgl. — 7. *Sphenosciadium* A. Gray.  
 8. *Hyalotæna* Bge.
- 2877 138 *Cortia* DC. G. I. 915. — Sp. 2. Ind. or.
- 2878 139 *Renarda* Rgl. *Descr. pl. nov.* VIII. 9 (1883). — Sp. 1. Turkest.

- 2879 140 *Pleurospermum* Hoffm. G. I. 915. (*Physospermum* Cusson, *Hymenolæna* DC., *Aulacospermum* Ledeb.). — Sp. ad 18. Eur., Asia rossica, Ind. or.  
Malabaila Tausch (Hladnikia Koch), Hymenidium Lindl., Pterocyclus Kl.
- 2880 141 *Levisticum* Koch. G. I. 916. — Sp. 1. Eur. centr.
- 2881 142 *Angelica* L. G. I. 916. (*Eustylis* H. f.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph. bor., N. Zel.  
Ostericum Hoffm., Gomphopetalum Turcz., Gingidium Forst., Callisace Fisch., Angelophyllum Ruprecht., Porphyroscias Miq.
- 2882 143 *Archangelica* Hoffm. G. I. 917 et 1009. — Sp. 5. Eur. temp. et bor., Asia et Amer. bor. et arct.  
Czernævia Turcz., Cœlopleurum Ledeb.
- 2883 144 ?*Angelocarpa* Ruprecht in *Mém. Acad. Pétersb.* XIV. 48. — Sp. 1. Asia centr.

TRIBUS VII. **Peucedaneæ.**

- 2884 145 *Ferula* L. G. I. 917 et 1009. — Sp. ad 80. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.  
Sect. 1. *Ferularia* DC., Scorodosma Bge, Narthex Falc.  
Sect. 2. *Ferulago* DC., Ferulago Koch, Uloptera Fenzl, Xanthogalum Lallem., Hammatocaulis Tausch, Eriosity-naphe DC., Euryangium Kauffm.
- 2885 146 *Dorema* Don. G. I. 918. (*Diserneston* Jaub. et Spach). — Sp. 4. Persia, Belutchist.
- 2886 147 *Peucedanum* L. G. I. 918. — Sp. ad 120. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Amer. trop. andina.  
1. Oreoselinum M. B.  
2. Pteroselinum Rchb.  
3. Palimbia Bess. (Caroselinum Griseb., Schlosseria Vukit.).  
4. Thysselinum Hoffm.  
5. Tæniopetalum Vis.  
6. Tæniopetalum Bge, (Xanthoselinum Schur).  
7. Anethum L.  
8. Macroselinum Schur.  
9. Imperatoria L.  
10. Tommasinia Bertol.  
11. Pastinaca L.  
12. Ormosolenia Tausch.  
13. Polycyrtus Schlecht. (Elæochytris Fenzl)  
14. Diplotænia Boiss. (Pleurotænia Hohen.), Soranthus Ledeb.  
15. Eulophus Nutt.

16. *Tiedmannia* DC., *Archemora* DC., *Neurophyllum* Torr. et Gray.  
 17. *Euryptera* Nutt.  
 18. *Cervaria* Gärtn.  
 19. *Cynorhiza* E. et Z., *Bubon* Koch, *Dregea* E. et Z., *Sciothamnus* Endl.  
 20. *Alvardia* Fenzl (*Steganotænia* Hochst.).  
 2887 148 *Lefeburia* A. Rich. G. I. 921. — Sp. 5. Afr. trop. or.  
 2888 149 *Heracleum* L. G. I. 921. — Sp. descr. ad 80, sed vix ultra 60 dist. Utriusque orbis hemisph. bor. reg. temp., Asia trop. mont.  
 1. *Sphondylium* et *Wendia* Hoffm. — 2. *Tordyliopsis* DC.  
 3. *Trigonosciadium* Boiss. — 4. *Stenotænia* Boiss.  
 5. *Symphioloma* C. A. Mey. — 6. *Barysoma* Bge.  
 2889 150 *Leptotænia* Nutt. G. I. 922. — Sp. 2. Amer. bor.  
 2890 151 *Polytænia* DC. G. I. 922. — Sp. 1. Amer. bor.  
 2891 152 *Opopanax* Koch. G. I. 922. (*Opopanax* Endl.). — Sp. 2 v. 3. Eur. austr., Oriens.  
*Crenosciadium* Boiss.  
 2892 153 *Malabaila* Hoffm., G. I. 923. (*Leiotulus* Ehrenb.). — Sp. ad 10. Eur. austro-or., Afr. trop. or., Asia occ.  
*Lophotænia* Griseb.  
 2893 154 *Ducrosia* Boiss. G. I. 923. — Sp. 2. Asia occ.  
 2894 155 *Zosimia* Hoffm. G. I. 924. — Sp. 6. Asia occ., Afghan.  
 2895 156 *Tordylium* L. G. I. 924. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor., Asia temp. et med.  
*Hasselquistia* L., *Ainsworthia* et *Synelcoseiadium* Boiss.  
*Condylocarpus* Hoffm.  
 2896 157 *Johrenia* DC. G. I. 925. — Sp. ad 10. Asia occ., Reg. Dahurica.  
*Phloiodicarpus* Turcz.

TRIBUS VIII. **Caucalineæ.**

- 2897 158 *Ormosciadium* Boiss. G. I. 925. (*Hormosciadium* Endl.) — Sp. 1. Cappadocia.  
 2898 159 *Szowitzia* F. et M. G. I. 925. — Sp. 1. Reg. Caucasica austr.  
 2899 160 *Furnrohria* K. Koch. in *Linnaea*. XVI. 356. — Sp. 1. Armenia.  
 2900 161 *Coriandrum* L. G. I. 926. — Sp. 2. Oriens, in variis terris inquil.  
*Keramocarpus* Fenzl.  
 2901 162 *Bifora* Hoffm. G. I. 926. (*Biforis* Spreng., *Corion* Link. et Hoffm.) — Sp. 3. Reg. Medit. et Tauro-Caucasica, Amer. bor.  
*Atrema* DC.



- 2902 163 *Cuminum* L. G. I. 926. — Sp. 2. Reg. Medit. or.  
 2903 164 *Trepocarpus* Nutt. G. I. 926. — Sp. 4. Amer. bor.  
 2904 165 *Ammiopsis* Boiss. G. I. 927. — Sp. 4. Mauritania.  
 2905 166 *Exoacantha* Labill. G. I. 927. — Sp. 1. Syria.  
 2906 167 *Artedia* L. G. I. 927. — Sp. 1. Asia occ.  
 2907 168 *Daucus* L. G. I. 928. — Sp. descr. ultra 50, tamen forte vix 20  
 dist. Orbis fere totus indig. v. inquil.  
 1. *Platyspermum* Hoffm.  
 2. *Orlaya* Hoffm.  
 3. *Ammodaucus* Coss. et Durieu.  
 4. *Duricua* Boiss. et Reut.  
 5. *Ctenodaucus* Pomel. — 6. *Pomelia* Durando.  
 2908 169 *Caucalis* L. G. I. 928. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph bor.,  
 in variis terris inquil.  
 1. *Turgenia* Hoffm., *Turgeniopsis* Boiss. (*Glochidotheca*  
*Fenzl*), *Lisæa* Boiss.  
 2. *Caucalis* Hoffm., *Agrocharis* Hochst., *Daucalis* Pomel.  
 3. *Torilis* Hoffm., *Lappularia* Pomel.  
 4. *Chaetosciadium* Boiss. *Fl. Orient.* II. 4078.  
 2909 170 *Psammogeton* Edgew. G. I. 929. — Sp. 5. Ind. or., Persia.

TRIBUS IX. *Laserpitieæ.*

- 2910 171 *Polylophium* Boiss. G. I. 929 et 1009. — Sp. 2. Persia, Mons  
 Taurus.  
*Acanthopleura* K. Koch, *Galbanum* Don.  
 2911 172 *Laserpitium* L. G. I. 929. — Sp. ad 20. Eur., Afr. bor., Asia  
 rossica et occ.  
*Guillonea* Coss., *Laser* Baumg.  
 2912 173 *Tornabenia* Parl. G. I. 930. (*Tetrapleura* Parl. non Benth.) —  
 Sp. 2. Ins. Canar.  
 2913 174 *Thapsia* L. G. I. 930. — Sp. 4. Reg. Medit., Ins. Madera.  
*Melanoselinum* Hoffm., *Monizia* Lowe.  
 2914 175 *Elæoselinum* Koch. G. I. 930. — Sp. 5. Reg. Medit.  
*Margotia* Boiss.

## Genera incertæ sedis.

- 2915 176 ?*Holopleura* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 28. — Sp.  
 1. Turkest.  
 2916 177 ?*Semenowia* Rgl. et Herder. *Enum. pl. Semenow.* 122. — Sp.  
 1. Asia centr.  
 2917 178 ?*Schtschowskia* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 40. —  
 Sp. 1. Oriens (*Kokania*).  
 2918 179 ?*Opoidia* Lindl. in *Bot. Reg.* 1839. — Sp. 1. Persia.

ORDO LXXXIX. **ARALIACEÆ** <sup>(1)</sup>SERIES I. **Aralieæ.**

- 2919 1 *Myodocarpus* Brongn. et Gris. G. I. 935. — Sp. 4. N. Caled.  
 2920 2 *Delarbrea* Vieill. G. I. 935. — Sp. 2. N. Caled.  
 2921 3 ? *Pseudosciadium* H. Bn in *Adans.* XII. 131 (1879). — Sp. 4.  
     N. Caled.  
 2922 4 *Stilbocarpa* Dene et Pl. G. I. 935. (sphalmate *Stylbocarpa*). —  
     Sp. 1. N. Zel. et Ins. Antarct.  
 2923 5 *Aralia* L. G. I. 936. — Sp. ad 33. Asia trop. et or. temp., Amer.  
     bor., Mexic.  
     Sect. 1. *Ginseng* Dene et Pl., Aureliana Lafit.  
     Sect. 2. *Euaralia* Dene et Pl., Dimorphantus Miq.  
 2924 6 *Coudenbergia* E. March. in *Bull. Acad. Belg.* ser. 2. XLVII  
     n. 5. (*Coemansia* E. March.). — Sp. 1. Brasil.  
 2925 7 *Sciadodendron* Griseb. G. I. 935. — Sp. 1. Panama, Nicaragua.  
 2926 8 *Pentapanax* Seem. G. I. 936. — Sp. 5. Ind. or.  
 2927 9 ? *Aralidium* Miq. G. I. 936. — Sp. 2. Archip. Ind., Penins.  
     Malay.

SERIES II. **Mackinlayæ.**

- 2928 10 *Mackinlaya* F. Müll. G. I. 937. — Sp. 1. Austral. or. trop.

SERIES III. **Panaceæ.**

- 2929 11 *Apiopetalum* H. Bn in *Adans.* XII. 133 (1879). — Sp. 2. N.  
     Caled.  
 2930 12 *Horsfieldia* Bl. G. I. 937. (*Schubertia* Bl., *Echinopanax* Dene et  
     Pl.). — Sp. 2. Java.  
 2931 13 *Astrotricha* DC. G. I. 937. (*Bolax* Comm.). — Sp. 5. Austral.  
 2932 14 *Cuphocarpus* Dene et Pl. G. I. 937. — Sp. 1. Madagasc.  
 2933 15 *Porospermum* F. Müll. *Fragm.* VII. 97 (1870). — Sp. 1. Austral.  
     bor.-or.  
 2934 16 *Panax* L. G. I. 938. — Sp. ad 30. Asia trop. et or. temp.,  
     Afr. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral.  
     Anisum Rumph., Aureliana Catesb., Nothopanax Miq.,  
     Raukana et *Sciadopanax* Seem., *Cheirodendron* Nutt.,  
     *Oligoscias* Seem. (*Maralia* Thou.).  
 2935 17 *Dipanax* Seem. *Revis. Heder.* 81 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvic.  
     N. Caled.  
 2936 18 *Motherwellia* F. Müll. *Fragm.* VII. 107 (1871). — Sp. 1.  
     Austral. or. bor.

(1) Sp. ad 375, per. reg. trop. et temp. utriusque hemisph. vigentes, sp. 2 in Ins. Antarct. obiræ.

- 2937 19 *Crepinella* E. March. in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 275 (1886). — Sp. 1. Guiana angl.
- 2938 20 *Sphærodendron* Seem. G. I. 1009. — Sp. 1. Angola.
- 2939 21 *Acanthopanax* Dene et Pl. G. I. 938. — Sp. 6 v. 8? Asia trop. et or.  
*Kalopanax* Miq., *Plectronia* Lour.
- 2940 22 *Fatsia* Dene et Pl. G. I. 939. — Sp. 3. Japon., Amer. bor. occ.  
*Tetrapanax* K. Koch, *Echinopanax* Dene et Pl., *Oplopanax* Miq.
- 2941 23 *Didymopanax* Dene et Pl. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.
- 2942 24 *Helwingia* Willd. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.
- 2943 25 *Meryta* Forst. G. I. 940. (*Botryodendron* Endl.). — Sp. 6. Ins. Norfolk, N. Zel., Ins. Pacif. austr.
- 2944 26 *Sciadophyllum* P. Browne. G. I. 94). (*Actinophyllum* R. et P.). Sp. ad 25. Amer. trop.
- 2945 27 *Eremopanax* H. Bn in *Adans.* XII. 158 (1879). — Sp. 3. N. Caled.
- 2946 28 *Schefflera* Forst. G. I. 940. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Viti.
- 2947 29 *Gastonia* Comm. G. I. 941. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 2948 30 *Polyscias* Forst. G. I. 941. — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Ind., Ins. Pacif. et Mascar.  
*Eupteron* et *Botryopanax* Miq. (*Gastonia* Röper), *Grotefendia* Seem.
- 2949 31 *Eschweilera* Zipp. <sup>(1)</sup> in *Herb. Lugd.-Bat.* — Sp. 10. Borneo, Ins. Celebes et Philippin., N. Guinea.  
*Trevesia* B. et H. G. I. 942 pr. p., *Parapanax* Miq., *Reynoldsia* A. Gray.
- 2950 32 *Pseudopanax* K. Koch. G. I. 941. — Sp. 4. N. Zel., Chili.
- 2951 33 *Eleutherococcus* Maxim. G. I. 941. Sp. 1. Mandshuria.
- 2952 34 *Heptapleurum* Gärtn. G. I. 942. (*Paratropia* DC., *Sciadophyllum* Bl.). — Sp. 50 v. 60? Asia et Afr. trop., Ins. Pacif. Austral.  
*Agalma* et *Actinomorphe* Miq., *Astropanax* Seem.
- 2953 35 *Trevesia* Vis. G. I. 942. — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.
- 2954 36 *Brassaia* Endl. G. I. 943. — Sp. 2 v. 3. Austral., Archip. Ind.
- 2955 37 *Gilibertia* R. et P. G. I. 944. Sp. ad 30. Amer. trop., Asia trop. et or.  
*Textoria* Miq., *Wangenheinia* Dietr., *Dendropanax* Dene et Pl.
- 2956 38 *Osmoxylon* Miq. G. I. 944. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

(1) Cf. J. G. Boerlage, *Revis. Aral. Archip. Ind.* Leiden 1886.

SERIES IV. **Hedereæ.**

- 2957 39 *Arthrophyllum* Bl. G. I. 944. — Sp. 4. Archip. Ind., Penins. Malay.  
 2958 40 *Cussonia* Thunb. G. I. 944. — Sp. ad 16. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Madagasc.  
 2959 41 *Heteropanax* Seem. G. I. 945. — Sp. 1 v. 2. Ind. or., China, Java.  
 2960 42 *Brassaiopsis* Dene et Pl. G. I. 945 — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Ind.  
 2961 43 *Macropanax* Miq. G. I. 945. — Sp. 5 v. 2. Ind. or., Archip. Ind.  
 2962 44 *Oreopanax* Dene et Pl. G. I. 946. (*Monopanax* Rgl). — Sp. enum. 80, plures tamen reduc. Amer. trop.  
 2963 45 *Hedera* L. G. I. 946. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp. et calid., Austral.  
     *Kissodendron* Seem. (*Irvingia* F. Müll.).  
 2964 46 *Hederopsis* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 1. Malacca.  
 2965 47 *Gamblea* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 1. Sikkim.

SERIES V. **Plerandreæ.**

- 2966 48 *Plerandra* A. Gray. G. I. 946. — Sp. 4. Ins. Viti.  
 2967 49 *Tetraplasandra* A. Gray. G. I. 946. — Sp. 2. Ins. Sandvic., Archip. Ind.  
 2968 50 *Triplasandra* Seem. *Revis. Heder.* 78 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvic.  
 2969 51 *Tupidanthus* H. f. et T. G. I. 947. — Sp. 1. Khasia.

ORDO XC. **CORNACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 2970 1 *Alangium* Lam. G. I. 949. Sp. 8 v. 10. Asia et Afr. trop.  
 2971 2 *Stylidium* Lour. (*Marlea* Roxb. G. I. 949, *Stylis* Lam., *Rhytidandra* A. Gray, *Pseudalangium* F. Müll.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop. et subtrop., Austral. calid., Ins. Pacif.  
 2972 3 *Curtisia* Ait. G. I. 949. — Sp. 1. Afr. austr.  
 2973 4 *Corokia* A. Cunn. G. I. 949. — Sp. 2. N. Zel.  
 2974 5 *Cornus* L. G. I. 950. — Sp. ad 25. Eur., Asia et Amer. temp., Mexic., Himal., Peruv.  
     *Benthamia* Lindl.  
 2975 6 *Mastixia* Bl. G. I. 950. (*Bursinopetalum* Wight). — Sp. ad 8. Ind. or., Zeylan., Ins. Malay.

(1) Sp. ad 80, per orbem terrarum sparse.

- 2976 7 *Aucuba* Thunb. G. I. 950. — Sp. 3 v. 5. Himal. or., China, Japon.  
 2977 8 ?*Aucubaphyllum* Ahlburg in *Bot. Zeitung*. 113 (1878). — Sp. 1.  
 Ins. Loo-Choo.  
 2978 9 *Garrya* Dougl. G. I. 951. — Sp. 8. Californ., Mexic., Antill.  
 2979 10 *Griselinia* Forst. G. I. 951. (*Scopolia* Forst., *Decostea* R. et P.,  
*Pukateria* Raoul). — Sp. 8. N. Zel., Chili, Brasil.  
 2980 11 *Melanophylla* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 352 (1833). —  
 Sp. 2. Madagasc.  
 2981 12 *Kaliphora* H. f. G. I. 951. — Sp. 1. Madagasc.  
 2982 13 *Nyssa* L. G. I. 952. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Himal., Ins. Malay.  
 Agathisanthes et *Ceratostachys* Bl., *Daphniphylopsis* Kurz.  
 2983 14 ?*Campthoteca* Dene in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 157 (1873). —  
 Sp. 1. Tibet.  
 2984 15 ?*Davidia* H. Bn in *Adans.* X. 114 (1872). — Sp. 1. Tibet.  
 2985 16 *Toricellia* DC. G. I. 952. — Sp. 1. Himal.

## ORDO XCI. CAPRIFOLIACEÆ

## TRIBUS I. Sambuceæ.

- 2986 1 *Adoxa* L. G. II. 2. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. frigid. et temp.  
 2987 2 *Sambucus* L. G. II. 3. (*Tripetelus* Lindl.). — Sp. ad 12. Utrius-  
 que orbis reg. temp. (Afr. austr. except.) et trop. mont.  
 2988 3 *Viburnum* L. G. II. 3. — Sp. ad 80. Totius orbis reg. temp.  
 et trop.  
 Sect. 1. *Opulus* DC.  
 Sect. 2. *Euviburnum* OErst.  
 Sect. 3. *Tinus* B. et H., *Tinus* OErst.  
 Sect. 4. *Microtinus* B. et H., *Microtinus* OErst.  
 Sect. 5. *Oreinotinus* B. et H., *Oreinotinus* OErst.  
 Sect. 6. *Solenotinus* B. et H., *Solenotinus* OErst.

## TRIBUS II. Lonicereæ.

- 2989 4 *Microsplenium* Hook. G. II. 4. — Sp. 1. Mexic.  
 2990 5 *Triosteum* L. G. II. 4 et 1227. — Sp. 3. Himal., Amer. bor.  
 2991 6 *Symphoricarpos* Juss. G. II. 4 et 1227. (*Symphoria* Pers.). —  
 Sp. ad 6. Amer. bor., Mexic.  
*Anisanthus* Willd.  
 2992 7 *Dipelta* Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* X. 78 (1877). — Sp. 1.  
 China occ.  
 2993 8 *Abelia* R. Br. G. II. 4. — Sp. ad 10. Himal. occ., China,  
 Japon., Mexic.  
*Vesalea* Martens et Gal.

- 2994 9 *Linnaea* Gronov. G. II. 5. — Sp. 1. Eur., Asiæ et Amer. bor. reg. frigid.  
 2995 10 *Lonicera* L. G. II. 5. — Sp. ad 100. Reg. temp. et trop. hemisph. bor.  
     Sect. 1. *Caprifolium* DC., *Caprifolium* Juss.  
     Sect. 2. *Xylosteum* DC., *Xylosteum* Juss., *Nintooa* Sweet.  
 2996 11 *Leycesteria* Wall. G. II. 5. — Sp. 2. Himal., Khasia.  
 2997 12 *Diervilla* Tourn. G. II. 6. (*Weigela* Thunb., *Weigelia* Pers., *Calyphyrum* Bge, *Calyptrostigma* Trautv. et Mey., *Wagneria* Lemaire). — Sp. ad 7. Amer. bor.-or., China, Japon.  
 2998 13 *Pentaptyxis* H. f. G. II. 6. — Sp. 1. Himal. or.  
 2999 14 *Alseuosmia* A. Cunn. G. II. 6. — Sp. 4. N. Zel.

ORDO XCII. RUBIACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Naucleææ.

- 3000 1 *Sarcocephalus* Afzel. G. II. 29. (*Cephalina* Thonn.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.  
     *Platanocarpus* Korth.  
 3001 2 *Paracephaelis* H. Bn in *Adans.* XII. 315 (1879). — Sp. 1. Madagasc.  
 3002 3 *Anthocephalus* A. Rich. G. II. 29. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Archip. Ind., Madagasc?  
     ? *Cephalidium* A. Rich.  
 3003 4 *Cephalanthus* L. G. II. 30. — Sp. 6. Asia trop., Amer. trop. et temp., Afr. austr.  
 3004 5 *Adina* Salisb. G. II. 30. — Sp. 7. Amer. et Asia trop. et subtrop.  
 3005 6 *Stephegyne* Korth. G. II. 31. (*Mitragyne* Korth.). — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop.  
 3006 7 *Nauclea* L. G. II. 31 et 1227. — Sp. ad 32. Asia trop., Oceania.  
 3007 8 *Uncaria* Schreb. G. II. 31. (*Ouroparia* Aubl., *Agylophora* Neck.). — Sp. ad 32. Asia, Afr. et Amer. trop.  
 3008 9 ? *Breonia* A. Rich. G. II. 32. — Sp. 1. Madagasc.

## TRIBUS II. Cinchonææ.

- 3009 10 *Cinchona* L. G. II. 32. (*Kinkina* Adans., *Chinchona* Markham). — Sp. ad 36. Amer. trop. andina.

(1) Sp. ad 4500, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

- 3010 11 *Cascarilla* Wedd. G. II. 32. (*Ladenbergia* Kl. pr. p. Buena Wedd.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 3011 12 *Remijia* DC. G. II. 33. (*Macrocnemum* Vand.). — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 3012 13 *Pimentella* Wedd. G. II. 33. — Sp. 1. Peruv.
- 3013 14 ?*Stilpnophyllum* H. f. G. II. 33. — Sp. 2. Peruv.
- 3014 15 *Sickingia* Wedd. G. II. 34. — Sp. 2. N. Granada, Venezuela, Brasil.
- 3015 16 *Schismatoclada* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* IX. 159. — Sp. 1. Madagasc.
- 3016 17 *Hymenopogon* Wall. G. II. 34. — Sp. 2. Himal., Assam., Khasia.
- 3017 18 *Ladenbergia* Kl. pr. p. G. II. 34. (*Joosia* Karst.). — Sp. 1 v. 2. Peruv., N. Granada.
- 3018 19 *Macrocnemum* P. Browne. G. II. 33. (*Lasionema* Don). — Sp. ad 9. Amer. trop., Ind. occ.
- 3019 20 *Coptosapelta* Korth. G. II. 35. — Sp. 4. Archip. Ind.
- 3020 21 *Hymenodictyon* Wall. G. II. 35. (*Kurria* Hochst.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 3021 22 *Corynanthe* Welw. G. II. 36. — Sp. 1. Angola.
- 3022 23 *Danais* Comm. G. II. 36. — Sp. ad 20. Ins. Mauriti., Borbon. et Madagasc.
- 3023 24 *Bouvardia* Salisb. G. II. 36. (*Æginetia* Cav.). — Sp. ad 17. Mexic., Guatemala, N. Granada, Costa-Rica.
- 3024 25 ?*Heterophyllæa* H. f. G. II. 37. — Sp. 1. Amer. austr.
- 3025 26 *Manettia* Mutis. G. II. 37. (*Nacibea* Aubl., *Lygistum* P. Browne, *Conotrachia* A. Rich., *Guaynebina* Vell., *Bellardia* Schreb.). — Sp. ad 30. Amer. et Austral. trop. et subtrop.  
?Endolasia Turcz.
- 3026 27 *Hindsia* Benth. G. II. 37. (*Macrosiphon* Miq.). — Sp. 3. Brasil.
- 3027 28 *Alseis* Schott. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Panama.
- 3028 29 *Calycophyllum* DC. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Panama ad fl. Amazonum.  
Enkylista Benth.
- 3029 30 *Creaghia* Scortech. in *Journ. Bot.* 369 (1884). — Sp. 1. Penins. Malay.
- 3030 31 *Monadelphanthus* Karst. G. II. 38. — Sp. 1. N. Granada.
- 3031 32 ?*Pleurocoffea* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 270 (1880). — Sp. 1. Madagasc.
- 3032 33 *Capirona* Spruce. G. II. 39. — Sp. 1. Peruv.
- 3033 34 ?*Schizocalyx* Wedd. G. II. 39. — Sp. 1. N. Granada.
- 3034 35 *Hillia* Jacq. G. II. 39. (*Fereiria* Vand., *Saldanha* Vell.). — Sp. 5. Amer. trop., Ind. occ.

- 3035 36 ?*Ravnia* OErsted. G. II. 40. — Sp. 1. Costa-Rica.  
 3036 37 *Cosmibuena* R. et P. G. II. 40. (*Buena* Pohl pr. p.). — Sp. ad  
 6. Amer. trop.  
 3037 38 *Ferdinandusa* Pohl. G. II. 40. (*Ferdinandea* Pohl, *Gomphosia*  
 Wedd., *Aspidanthera* Benth.). — Sp. ad 14. Amer. trop.  
 or., Ind. occ.  
 3038 39 *Dolicholobium* A. Gray. G. II. 41. — Sp. 3. Ins. Viti.  
 3039 40 *Mussændopsis* H. Bn in *Adans.* XII. 282 (1879). — Sp. 1.  
 Borneo.  
 3040 41 *Crossopteryx* Fenzl. G. II. 41. — Sp. 2. Afr. trop.  
 3041 42 ?*Placopoda* Balf. f. in *Proc. roy. Soc. Edin.* XI. (1886). —  
 Sp. 1. Socotra.  
 3042 43 *Molopanthera* Turcz. G. II. 41. — Sp. 2. Brasil.  
 3043 44 *Coutarea* Aubl. G. II. 42. — Sp. ad 5. Amer. trop.  
 3044 45 *Exostemma* Rich. G. II. 42. — Sp. ad 20. Amer. trop., Ind. occ.  
 3045 46 *Badusa* A. Gray. G. II. 42. — Sp. 1. Ins. Tonga et Viti.  
 3046 47 ?*Solenandra* H. f. G. II. 43. — Sp. 1. Cuba.  
 3047 48 *Luculia* Sweet. G. II. 43. — Sp. 2. Himal., Khasia.  
 3048 49 *Thysanospermum* Champ. G. II. 43. — Sp. 1. Ins. Hongkong.  
 3049 50 *Sprucea* Benth. G. II. 43. — Sp. 1. Amer. trop. (ad fl. Ama-  
 zonum).

TRIBUS III. **Henriquezieæ.**

- 3050 51 *Henriquezia* Spruce. G. II. 44 et 1228. — Sp. 4. Brasil. bor.,  
 Venezuela.  
 3051 52 *Platycarpum* H. et B. G. II. 44. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. **Condamineæ.**

- 3052 53 *Condaminea* DC. G. II. 44. — Sp. 5 v. 6. Bolivia, Peruvia,  
 N. Granada.  
 3053 54 *Chimarrhis* Jacq. G. II. 45. — Sp. 4. Ind. occ., Guiana gall.,  
 Peruvia.  
 3054 55 *Rustia* Kl. G. II. 45. (*Tresanthera* et *Henlea* Karst.). — Sp.  
 6 v. 7. Amer. trop. a Panama usque ad Brasiliam.  
 3055 56 *Portlandia* P. Browne. G. II. 45. — Sp. ad 8. Ind. occ., Mexic.  
 3056 57 *Isidorea* A. Rich. G. II. 46. — Sp. 1. Ins. S. Doming.  
 3057 58 *Bikkia* Reinw. G. II. 46. — Sp. ad 12. Ins. Molucc. et Pacif.  
*Bikkiopsis* Brongn. et Gris, *Grisia* Brongn., *Tatea* Seem.  
 3058 59 *Morierina* Vicill. G. II. 47. — Sp. 2. N. Caled.  
 3059 60 *Pinckneya* Rich. G. II. 47 et 1228. (*Pinknea* Pers.). — Sp. 1.  
 Amer. bor.  
 3060 61 *Pogonopus* Kl. G. II. 47. (*Howardia* et *Chrysoxylon* Wedd.). —  
 Sp. ad 5. Amer. trop.



TRIBUS V. **Rondeletieæ.**

- 3061 62 **Warscewiczia** Kl. G. II. 48. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.  
 3062 63 **Pallasia** Kl. G. II. 48. — Sp. 1. Guiana angl.  
 3063 64 **Rondeletia** L. G. II. 48 et 1228. (*Lightfootia* Schreb., *Willdenovia* Gmel., *Arachnimorpha* Desv.). — Sp. ad 60. Ind. occ., Amer. trop.  
     *Stevensia* Poit., *Arachnothryx* et *Rogiera* Planch., *Petesia* P. Browne.  
 3064 65 **Rachicallis** DC. G. II. 49. — Sp. 1. Ind. occ.  
 3065 66 **Bathysa** Presl. G. II. 49. — Sp. ad 7. Brasil.  
     *Voigtia* et *Schoenleinia* Kl.  
 3066 67 **Elæagia** Wedd. G. II. 50. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.  
 3067 68 **Wendlandia** Bartl. G. II. 50 et 1228. — Sp. ad 18. Asia trop. et subtrop.  
 3068 69 **Chalepophyllum** H. f. G. II. 50. — Sp. 2. Guiana angl.  
 3069 70 **Lindenia** Benth. G. II. 51. — Sp. 3. Mexic., N. Caled., Ins. Viti.  
 3070 71 **Augusta** Pohl. G. II. 51. (*Schreibersia* Pohl). — Sp. ad 5. Brasil.  
 3071 72 **Greenia** W. et A. G. II. 51. (*Rhombospora* Korth.). — Sp. 5 v. 6. Birma, Archip. Ind., Ins. Philippin.  
 3072 73 **Deppea** Cham. et Schlecht. G. II. 52. (*Choristes* Benth.). — Sp. ad 8. Mexic., Costa-Rica.  
 3073 74 **Carphalea** Juss. G. II. 52. — Sp. 1. Madagasc.  
 3074 75 **Sipanea** Aubl. G. II. 52. (*Virecta* L. f.). — Sp. ad 9. Amer. trop.  
 3075 76 **Limnosipania** H. f. G. II. 53. — Sp. 4. N. Granada, Guiana, Brasil.

TRIBUS VI. **Hedyotideæ.**

- 3076 77 **Lerchea** L. G. II. 53. — Sp. 2. Archip. Malay.  
 3077 78 **Xanthophytum** Reinw. G. II. 53. — Sp. 3. Java, Borneo, Ins. Viti.  
 3078 79 **Dentella** Forst. G. II. 54. (*Lippaya* Endl.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif.  
 3079 80 **Clarkella** H. f. *Fl. B. Ind.* III. 46 (1882). — Sp. 1. Himal. temp.  
 3080 81 **Argostemma** Wall. G. II. 54. — Sp. ad 45. Ind. or., Archip. Ind. (Afr. trop. occ. sp. 1.)  
 3081 82 **Neurocalyx** Hook. G. II. 54. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Zeylan., Borneo.

- 3082 83 **Pentas** B. et H. G. II. 54. (*Orthostemma* Wall., *Vignaldia* A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. trop. et subtrop., Madagasc.  
Neurocarpæa, R. Br.
- 3083 84 **Virecta** Sm., G. II. 55. — Sp. ad 7. Afr. trop. occ.
- 3084 85 **Otomeria** Benth. G. II. 55. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagasc.
- 3085 86 **Dirichletia** Kl. G. II. 56. — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagasc.
- 3086 87 **Hedyotis** L. G. II. 56 et 1228. (*Metabolos* Bl.). — Sp. ad 95.  
Reg. calid. orbis veteris, in Amer. rarissim.  
Sect. 1. *Diplophragmā* H. f., *Agathisanthemum* Kl., *Peltospermum* Benth.  
Sect. 2. *Dictyospora* H. f., *Dictyospora* Reinw.  
Sect. 3. *Dimetia* H. f.  
Sect. 4. *Leptopetalum* H. f., *Leptopetalum* H. et A.  
Sect. 5. *Nesohedyotis* H. f.  
Sect. 6. *Euhedyotis* H. f., *Hedyotis* A. Gray, *Scleromitron* W. et A., *Hedyotis* Cham. et Schlcht.  
Sect. 7. *Tetragyneia* Miq.  
Sect. 8. *Involucrella* H. f.  
Sect. 9. *Anotidopsis* H. f.
- 3087 88 **Pentodon** Hochst. G. II. 58. — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr.
- 3088 89 **Alcytophyllum** Willd. emend. ex Schlcht. in *Linnaea*. 491 (1856). — Sp. 3. Amer. mer.
- 3089 90 **Oldenlandia** L. G. II. 58 et 1228. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
1. *Oldenlandia* Roxb., *Gerontogea* Cham. et Schlcht.  
2. *Kohautia* Cham. et Schlcht.  
3. *Gonothea* Bl.
- 3090 91 **Karamischewia** F. et M. in *Bull. Soc. Mosc.* 266 (1838). (*Theyodis* A. Rich.). — Sp. 1. Abyss.
- 3091 92 **Leptoscela** H. f. G. II. 59. — Sp. 2. Brasil.
- 3092 93 **Anotis** DC. G. II. 59. — Sp. ad 25. Asia et Austral. trop. et subtrop. (sp. 1 in Amer.).
- 3093 94 **Houstonia** L. G. II. 60. — Sp. ad 20. Amer. temp. et calid.
- 3094 95 **Mallostoma** Karst. G. II. 60. — Sp. ad 18. Mexic., Amer. trop. mont.
- 3095 96 **Teinosolen** H. f. G. II. 61. — Sp. 3 v. 4. Bolivia.
- 3096 97 **Synaptantha** H. f. G. II. 61. — Sp. 1. Austral. subtrop.
- 3097 98 **Lucya** DC. G. II. 61. (*Dunalia* Spreng.). — Sp. 1. Ind. occ.
- 3098 99 **Kadua** Cham. et Schlcht. G. II. 61. — Sp. ad 12. Ins. Sandvic.  
*Wiegmannia* Meyen.
- 3099 100 **Hekistocarpa** H. f. G. II. 62. — Sp. 6. Afr. trop.

- 3100 101 *Spiradiclis* Bl. G. II. 62 et 1228. (*Plethecca* Wall.). — Sp. 2.  
Java, Ind. or.  
Selenocera Zipp.
- 3101 102 *Polyura* H. f. G. II. 62. — Sp. 1. Khasia, Assam.
- 3102 103 *Ophiorhiza* L. G. II. 63. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral.,  
Ins. Viti.
- 3103 104 *Parophiorhiza* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* III. 85 (1882). —  
Sp. 1. Khasia.
- 3104 105 ?*Abbotia* F. Müll. *Fragm.* IX. 181 (1875). — Sp. 1. Austral.
- 3105 106 *Carlemannia* Benth. G. II. 63. — Sp. 3. Himal. or., Khasia.
- 3106 107 *Silvianthus* H. f. G. II. 63. — Sp. 1. Bengal. or.

TRIBUS VII. **Mussændeæ.**

- 3107 108 *Mussænda* L. G. II. 64. — Sp. ad 42. Asia et Afr. calid., Ins.  
Pacif.  
Spallanzania DC.
- 3108 109 *Acranthera* Arn. G. II. 64. (*Androtropis* R. Br.). — Sp. 8. Bengal.,  
Borneo, Zeylan.
- 3109 110 *Cassupa* H. et B. G. II. 65. — Sp. 1. Brasil.
- 3110 111 *Isertia* Schreb. G. II. 65. (*Brignolia* DC., *Bruinsmania* Miq.).  
— Sp. ad 15. Brasil., Guiana, N. Granada.
- 3111 112 *Gonzalea* Pers. G. II. 65. (*Gonzalagunia* R. et P., *Buena* Cav.,  
*Lygistum* Lam. pr. p.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
- 3112 113 ?*Olostyla* DC. G. II. 66. (*Holostyla* Endl.). — Sp. 1. N. Caled.
- 3113 114 *Schradera* Vahl. G. II. 66. (*Fuchsia* Sw., *Urceolaria* Coth.).  
— Sp. ad 5. Brasil., Guiana, Ind. occ., Ins. Gorgona.
- 3114 115 *Didymochlamys* H. f. G. II. 67. — Sp. 1. N. Granada.
- 3115 116 *Uncariopsis* Karst. G. II. 67. — Sp. 1. Venezuela.
- 3116 117 *Lucinæa* DC. G. II. 67. — Sp. 6. Archip. Ind.
- 3117 118 *Leucocodon* Gardn. G. II. 67. — Sp. 1. Zeylan.
- 3118 119 *Polysolenia* H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Bengal. or.
- 3119 120 *Coptophyllum* Korth. G. II. 68. — Sp. 1. Sumatra.
- 3120 121 *Trisciadia* H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
- 3121 122 *Adenosacme* Wall. G. II. 69 (*Lawia* Wight, *Bertiera* DC. pr. p.).  
— Sp. 4 v. 5. Himal., Khasia, Archip. Ind.
- 3122 123 *Myrioneuron* R. Br. G. II. 69. — Sp. 6 v. 8. Bengal. or.,  
Assam, Borneo.
- 3123 124 ?*Payera* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 170. — Sp. 1.  
Madagasc.
- 3124 125 *Pauridiantha* H. f. G. II. 69. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
- 3125 126 *Hippotis* R. et P. G. II. 70. — Sp. 3 v. 4. Peruv., N. Granada.
- 3126 127 *Xerococcus* OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Costa-Rica.
- 3127 128 *Ophryococcus* OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Nicaragua.

- 3128 129 *Euosmia* H. et B. G. II. 71. — Sp. 1. Venezuela.  
 3129 130 *Aulacodiscus* H. f. G. II. 71. — Sp. 1. Malacca, Penins. Malay.  
 3130 131 *Urophyllum* Wall. G. II. 71. (*Axanthes* Bl., *Wallichia* Reinw.).  
 — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop., Japon., Madagasc.  
*Axanthopsis* Korth.  
 3131 132 *Sabicea* Aubl. G. II. 72. (*Schwenkfelda* Schreb., *Schwenkfeldia*  
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. et Afr. trop., Madagasc.  
 3132 133 *Schizostigma* Arn. G. II. 72. — Sp. 1. Zeylan.  
 3133 134 *Temnopteryx* H. f. G. II. 72. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 3134 135 *Pentaloncha* H. f. G. II. 73. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 3135 136 ?*Patima* Aubl. G. II. 73. — Sp. 1. Guiana gall.  
 3136 137 *Coccocypselum* P. Browne. G. II. 73. (*Condalia* R. et P., *Ton-*  
*tanea* Aubl., *Lipostoma* Don, *Sicelium* P. Browne). —  
 Sp. ad 16. Amer. trop.  
 3137 138 *Lecananthus* Jack. G. II. 73. — Sp. 2 v. 3. Archip. Ind.  
 3138 139 *Keenania* H. f. in *Fl. B. Ind.* III. 101 (1882). — Sp. 1. Ind. or.  
 3139 140 *Stipularia* P. B. G. II. 74. — Sp. 4. Afr. trop. occ.  
 3140 141 ?*Canephora* Juss. G. II. 74. — Sp. 1. Madagasc.  
 3141 142 ?*Lasiostoma* Benth. G. II. 74. — Sp. 2. N. Hibernia,  
 N. Guinea.  
 3142 143 *Gonyanera* Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Sumatra.  
 3143 144 ?*Psilobium* Jack. G. II. 75. — Sp. 2. Sumatra.  
 3144 145 *Praravinia* Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS VIII. **Hamelieæ.**

- 3145 146 *Hamelia* Jacq. G. II. 76. (*Duhamelia* Pers.). — Sp. 6 v. 8. Amer.  
 trop. et subtrop.  
*Tepesia* Gärtn.  
 3146 147 *Hoffmannia* Sw. G. II. 76. (*Ohigginsia* R. et P., *Higginsia* Pers.).  
 — Sp. ad 20. Amer. trop.  
*Campylobotrys* Lemaire.  
 3147 148 *Bothriospora* H. f. G. II. 76. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.  
 3148 149 *Heinsia* DC. G. II. 77. — Sp. ad 6. Afr. trop.  
 3149 150 *Bertiera* Aubl. G. II. 77. (*Pomatium* Gärtn.). — Sp. ad 25. Afr.  
 trop., Ins. Mascar. et Trinitatis, Guiana, Brasil. bor.,  
 N. Granada.  
 3150 151 *Gouldia* A. Gray. G. II. 77. — Sp. 4 v. 5. Ins. Sandvic.

TRIBUS IX. **Catesbææ.**

- 3151 152 *Catesbæa* L. G. II. 78. — Sp. ad 6. Antill.  
 3152 153 *Phyllacantha* H. f. G. II. 78. — Sp. 1. Cuba.  
 3153 154 *Pentagonia* Benth. G. II. 78. — Sp. ad 8. Amer. trop.  
 3154 155 *Sommeria* Schlecht. G. II. 79. — Sp. 4. Mexic., Amer. austr. trop.

3155 156 *Tammsia* Karst. G. II. 79. — Sp. 1. Venezuela.

TRIBUS X. **Gardenieæ.**

3156 157 *Billiottia* DC. G. II. 80. (*Viviania* Colla). — Sp. 1. Brasil.

3157 158 *Stachyarrhena* H. f. G. II. 80. — Sp. 2 v. 3. Brasil. (ad fl. Amazonum).

3158 159 *Schachtia* Karst. G. II. 80. — Sp. 1. N. Granada.

3159 160 *Alibertia* A. Rich. G. II. 80 et 1228. (*Cordia* A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop.  
Gardeniola, Scepseothamnus et Thieleodoxa Cham., Garpatica Karst.

3160 161 *Rhyssocarpus* Endl. G. II. 81. (*Pleurocarpus* Kl.). — Sp. 1. Amer. trop.

3161 162 *Amaioua* Aubl. G. II. 81. (*Hexactina* Willd.). — Sp. ad 8. Amer. austr. trop.  
*Ehrenbergia* Spreng.

3162 163 *Duroia* L. f. G. II. 82 et 1228 — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.

3163 164 *Basanacantha* H. f. G. II. 82. — Sp. ad 20. Amer. trop.

3164 165 *Byrsophyllum* H. f. G. II. 83 et 1228. — Sp. 2. Zeylan., Travancor.

3165 166 *Posoqueria* Aubl. G. II. 83. (*Solena* Willd., *Cyrtanthus* Schreb., *Kyrtanthus* Gmel., *Stannia* Karst.). — Sp. ad 12. Amer. trop.

3166 167 *Tocoyena* Aubl. G. II. 83. (*Ucriana* Willd.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana.

3167 168 *Sphinctanthus* Benth. G. II. 84. (*Conosiphon* Pöpp.). — Sp. 3. Brasil., N. Granada.

3168 169 *Casasia* A. Rich. G. II. 84. — Sp. 1. Cuba.

3169 170 *Phitopis* H. f. G. II. 84. — Sp. 1 v. 2. Peruvia or.

3170 171 *Burchellia* R. Br. G. II. 85. — Sp. 1. Afr. austr.

3171 172 *Dictyandra* Welw. G. II. 85. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

3172 173 ?*Flagenium* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 216 (1879). — Sp. 1. Madagasc.

3173 174 *Leptactinia* H. f. G. II. 85. (*Leptactina*). — Sp. 5. Afr. trop.

3174 175 *Macrosphyra* H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

3175 176 *Tarennia* Gärtn. (*Webera* Schreb. G. II. 86, *Stylocoryne* W. et A., *Ceriscus* Nees, *Wahlenbergia* Bl., *Chomelia* L.). — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Polynesia trop., Austral.

3176 177 *Coptosperma* H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., Ins. Seychell.

3177 178 *Anomanthodia* H. f. G. II. 87. — Sp. 1. Ind. or.

3178 179 *Enterospermum* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 92. — Sp. 1. Afr. trop.

- 3179 180 **Randia** L. G. II. 88. (*Oxyceros* Lour., *Stylocoryne* Cav., *Cupia* DC. pr. p.). — Sp. ad 100. Orbis totius reg. trop.  
 Sect. 1. *Eurandia* H. f., *Canthiopsis* Seem., *Thiolliera* Montrouz.  
 Sect. 2. *Ceriscus* H. f., *Ceriscus* Gärtn., *Lachnosiphonium* Hochst.  
 Sect. 3. *Oxyceros* H. f., *Griffithia* W. et A., *Pseudixora* Miq.  
 Sect. 4. *Gynopachys* H. f., *Gynopachys* Bl.  
 Sect. 5. *Anisophyllea* H. f.  
 Sect. 6. *Euclinia* H. f.  
 Sect. 7. *Genipella* H. Bn, *Paragenipa* H. Bn.
- 3180 181 **Morelia** A. Rich. in DC. *Prodr.* IV. 617 (1830). (*Randia* B. et H. G. II. 88 pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.
- 3181 182 **Gardenia** L. G. II. 89 et 1228. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.  
 Sect. 1. *Eugardenia* H. f., *Piringa* Juss., *Caquepiria* Gmel. (Berghias Sonner.).  
 Sect. 2. *Ceriscoides* H. f.  
 Sect. 3. *Rothmannia* H. f., *Rothmannia* Thunb.
- 3182 183 **Villaria** Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 310 (1884). — Sp. 1. Ins. Philippin.
- 3183 184 **Genipa** L. G. II. 90. — Sp. ad 8. Amer. trop., Ins. Carib.
- 3184 185 **Mitriostigma** Hochst. G. II. 90. — Sp. 4. Pr. B. Spei, Ins. Fernando Po.
- 3185 186 **Amaralia** Welw. G. II. 90. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 3186 187 **Oxyanthus** DC. G. II. 91. (*Megacarpa* Hochst.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et subtrop.
- 3187 188 **Zygoon** Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 13 (1877). — Sp. 1. Afr. trop. or.
- 3188 189 **Galiniera** Delile. G. II. 91. (*Ptychostigma* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
- 3189 190 **Tamatavia** H. f. G. II. 92. — Sp. 1. Madagasc.
- 3190 191 **Pelagodendron** Seem. G. II. 92. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 3191 192 **Pouchetia** A. Rich. G. II. 92. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 3192 193 **Fernelia** Comm. G. II. 92. — Sp. 4. Ins. Mascar.
- 3193 194 **Hypobathrum** Bl. G. II. 93. — Sp. 2 v. 3. Ava, Archip. Ind.
- 3194 195 **Petunga** DC. G. II. 93 (*Higginsia* Bl., *Spicillaria* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Bengal. or., Penins. Malay., Archip. Ind.
- 3195 196 **Morindopsis** H. f. G. II. 93. — Sp. 3 v. 4. Penins. Malay.
- 3196 197 **Hyptianthera** W. et A. G. II. 94. — Sp. 1. Bengal. or.
- 3197 198 **Nargedia** Bedd. G. II. 1228. — Sp. 1. Zeylan.
- 3198 199 **Scyphostachys** Thw. G. II. 94. — Sp. 2. Zeylan.

- 3199 200 *Empogona* H. f. G. II. 94. — Sp. 1. Afr. trop. or. (ad lacum Nyassa).
- 3200 201 *Feretia* Delile. G. II. 95. — Sp. 1 v. 2. Abyss., Afr. trop.
- 3201 202 *Kraussia* Harv. G. II. 95. (*Carpothalis* E. Mey.). — Sp. 8. Afr. or. trop.
- 3202 203 *Tricalysia* A. Rich. G. II. 95. (*Bunburya* Meisn., *Natalanthe* Sond., *Rosea* Kl.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austro-occ.
- 3203 204 *Diplospora* DC. G. II. 96. — Sp. ad 10. Asia trop.  
Discospermum Dalz.
- 3204 205 *Diplocrater* H. f. G. II. 96. — Sp. ad 12. Afr. trop. occ., Madagasc.
- 3205 206 *Chapelieria* A. Rich. G. II. 96. — Sp. 1. Madagasc.
- 3206 207 *Zuccarinia* Bl. G. II. 97. — Sp. 1. Java.

TRIBUS XI. **Cruckshanksiæ.**

- 3207 208 *Cruckshanksia* H. et A. G. II. 97. (*Rotheria* Meyen). — Sp. 4. Chili.
- 3208 209 *Oreopolus* Schlicht. G. II. 97. — Sp. 1. Chili mont.

TRIBUS XII. **Retiniphyllæ.**

- 3209 210 *Retiniphyllum* H. et B. G. II. 98. (*Commianthus* Benth.). — Sp. 10. Guiana, Brasil. bor.  
*Ammianthus* Spruce.
- 3210 211 *Kotchubæa* Fisch. G. II. 98. (*Kutchubæa*). — Sp. 1. Guiana.
- 3211 212 *Scyphiphora* Gärtn. G. II. 99. (*Epthinia* Jack.). — Sp. 1. Zeylan., Austral., Archip. Ind., N. Caled.
- 3212 213 *Jackia* Wall. G. II. 99. (*Zuccarinia* Spreng.). — Sp. 1. Penins. Malay., Borneo.

TRIBUS XIII. **Guettardeæ.**

- 3213 214 *Guettarda* L. G. II. 99. — Sp. ad 50. Amer. trop. (sp. 1 per littora tropica totius orbis).  
Sect. 1. *Cadamba* DC., *Cadamba* Sonner., ?*Donckelaaria* Lemaire.  
Sect. 2. *Guettardaria* DC., *Matthiola* L., *Halesia* P. Browne, *Dicrobotryum* Willd., *Laugieria* Jacq.  
Sect. 3. *Ulobolus* DC., *Ulobolus* Müll. Arg.
- 3214 215 *Antirrhœa* Comm. G. II. 100. — Sp. ad 20. Ind. occ., China, Ins. Maurit., Austral. trop.  
*Stenostemum* Gärtn., (*Sturmia* Gärtn., *Stenostemum* Juss.), *Guettardella* Champ., *Pittoniotis* Griseb.
- 3215 216 *Laugeria* Vahl. G. II. 101. — Sp. 2. Ind. occ.
- 3216 217 *Rhytidotus* H. f. G. II. 101. (*Rytidotus*). — Sp. 1. Ins. Sandvic.

- 3217 218 *Bobea* Gaud. G. II. 101. (*Bobæa* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.  
Burneya Cham. et Schleht. pr. p.
- 3218 219 *Obbea* H. f. G. II. 102. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 3219 220 *Machaonia* H. et B. G. II. 102. — Sp. ad 7. Amer. trop.
- 3220 221 *Timonius* Rumph. G. II. 102. (*Erithalis* Forst.). — Sp. ad 20. Asia et Oceania trop.  
Porocarpus Gärtn., Helospora Jack., Polyphragmon Desf., Burneya Cham. et Schleht. pr. p., Pyrostria Roxb., Eupyrena W. et A., Nelitris Gärtn. non Auct. recent.
- 3221 222 *Dichilanthe* Thw. G. II. 103. — Sp. 2. Zeylan., Borneo.
- 3222 223 *Chomelia* Jacq. G. II. 103. (*Anisomeris* Presl). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 3223 224 *Malanea* Aubl. G. II. 103. (*Cunninghamia* Schreb.). — Sp. ad 17. Amer. austr. trop., Antill.

TRIBUS XIV. **Knoxieæ.**

- 3224 225 *Knoxia* L. G. II. 104. (*Cuncea* Ham.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Java, China, Ins. Philippin., Austral. trop.
- 3225 226 ?*Synisoon* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 208. — Sp. 1. Guiana angl.
- 3226 227 *Pentanisia* Harv. G. II. 104. (*Diotocarpus* Hochst.). — Sp. 3. Afr. austr. et trop. or.

TRIBUS XV. **Chiococceæ.**

- 3227 228 *Erithalis* L. G. II. 105. (*Herrera* Adans.). — Sp. ad 5. Florida, Ind. occ.
- 3228 229 *Ceratopyxis* H. f. G. II. 105. — Sp. 1. Cuba.
- 3229 230 *Chiococca* L. G. II. 105. (*Siphonandra* Turcz.). — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.  
Margaris DC. (*Descliaea* Fl. Mex.).
- 3230 231 *Phialanthus* Griseb. G. II. 106. — Sp. 4. Bahama, Cuba.
- 3231 232 *Salzmannia* DC. G. II. 106. — Sp. 1. Brasil.
- 3232 233 *Hodgkinsonia* F. Müll. G. II. 106. — Sp. 1. Austral. temp. or.
- 3233 234 *Asemnantha* H. f. G. II. 106. — Sp. 2. Amer. centr.
- 3234 235 *Chione* DC. G. II. 107. (*Sacconia* Endl., *Crusea* A. Rich.). — Sp. 4. Ind. occ.
- 3235 236 *Scolosanthus* Vahl. G. II. 107. — Sp. 4. Ind. occ.  
*Echinodendrum* A. Rich.
- 3236 237 *Placocarpa* H. f. G. II. 107. — Sp. 1. Mexic.
- 3237 238 ?*Tertrea* DC. G. II. 108. (*Schiedea* A. Rich.). — Sp. 1. Martinica.



TRIBUS XVI. **Alberteæ.**

- 3238 239 *Cremaspora* Benth. G. II. 108. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.  
 3239 240 *Polysphæria* H. f. G. II. 108. — Sp. 8. Afr. trop. or., Ins.  
 Comores.  
 3240 241 *Belonophora* H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Ins. S. Thomas, Afr.  
 trop.  
 3241 242 *Aulacocalyx* H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Afr. trop.  
 3242 243 *Lamprothamnus* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 130 (1877).  
 — Sp. 1. Zanzibar.  
 3243 244 *Rhabdostigma* H. f. G. II. 109. — Sp. 1. Zanguebar (Quiloa).  
 3244 245 *Octotropis* Bedd. G. II. 1229. — Sp. 1. Ind. or. (Travancor).  
 3245 246 *Alberta* E. Mey. G. II. 109. — Sp. 3. Madagasc., Natal.  
 3246 247 *Nematostylis* H. f. G. II. 110. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS XVII. **Vanguerieæ.**

- 3247 248 *Plectronia* L. G. II. 110. (*Canthium* Lam., *Psydrax* Gärtn.,  
*Dondisia* DC., *Mitrastigma* Harv., *Psilostoma* Kl.,  
*Phallaria* Schum. et Thonn.). — Sp. ad 95. Asia, Afr.  
 et Austral. trop., Asia austr., Ins. Pacif.  
 3248 249 *Vangueria* Juss. G. II. 111. (*Vanguiera* Pers., *Vavanga* Rohr,  
*Meynia* Link, *Rytigynia* Bl.). — Sp. ad 40. Reg. trop.  
 et subtrop. orbis veteris (Austral. except.).  
 3249 250 *Fadogia* Schweinf. G. II. 111. (*Pachystigma* Hochst. pr. p.). —  
 Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.  
 3250 251 *Scyphochlamys* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 14 (1877).  
 — Sp. 1. Ins. Rodriguez.  
 3251 252 *Pyrostria* Comm. G. II. 111. — Sp. 8. Ins. Mascar.  
 3252 253 *Cuviera* DC. G. II. 112. (*Lagynias* E. Mey.). — Sp. 3. Afr.  
 occ. trop.  
 3253 254 *Ancylanthus* Desf. G. II. 112. — Sp. 6 v. 8. Afr. trop. occ. et  
 med.  
 3254 255 *Craterispermum* Benth. G. II. 112. — Sp. 7. Afr. trop. occ.,  
 Ins. Seychell.  
 3255 256 *Canthopsis* Miq. G. II. 113. — Sp. 1. Ins. Timor.  
 3256 257 *Cyclophyllum* H. f. G. II. 1229. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS XVIII. **Ixoreæ.**

- 3257 258 *Ixora* L. G. II. 113. (*Siderodendron* Schreb., *Sideroxyloides*  
 Jacq.). — Sp. verisim. ad 135. Orbis totius reg. trop.  
*Panchezia* Montrouz., *Eumachia* DC.  
 3258 259 *Solenixora* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 242 (1880). —  
 Sp. 1. Madagasc.

- 3259 260 *Pavetta* L. G. II. 114 et 1229. (*Crinita* Houtt., *Baconia* DC., *Verulamia* DC., *Charpentiera* Vieill.). — Sp. ad 75. Orbis veteris reg. trop., Afr. trop.
- 3260 261 ?*Nostolachma* Nob. (*Lachnostoma* Miq., G. II. 114 et 1229, non H. B. et K.). — Sp. 1. Sumatra.
- 3261 262 *Coffea* L. G. II. 114. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
- 3262 263 *Psilanthus* H. f. G. II. 115. — Sp. 3. Ins. Fernando Po.
- 3263 264 *Myonima* Comm. G. II. 115. — Sp. ad 7. Ins. Mascar.  
*Nescidia* A. Rich.
- 3264 265 *Leiochilus* H. f. G. II. 116. — Sp. 1. Madagasc.
- 3265 266 *Rutidea* DC. G. II. 116. (*Rytidea* Spreng.). — Sp. ad 20. Afr. trop. occ., Madagasc.
- 3266 267 ?*Gardeniopsis* Miq. G. II. 116. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.
- 3267 268 ?*Phyllomelia* Griseb. G. II. 116. — Sp. 1. Cuba.
- 3268 269 *Strumpfia* Jacq. G. II. 117. — Sp. 1. Antill.

TRIBUS XIX. *Morindeæ*.

- 3269 270 *Morinda* L. G. II. 117. (*Sphærophora* Bl.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
- 3270 271 *Rennellia* Korth. G. II. 118. — Sp. 2. Penins. Malay., Sumatra.
- 3271 272 *Tribrachya* Korth. G. II. 118. — Sp. 1. Sumatra.
- 3272 273 *Damnacanthus* Gärtn. G. II. 118. (*Baumannia* DC.). — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor., Bengal.
- 3273 274 *Prismatomeris* Thw. G. II. 118. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Bengal. or., Archip. Ind.
- 3274 275 *Cœlospermum* Bl. G. II. 119. — Sp. 4 v. 5. Archip. Ind., Austral. trop., N. Guinea.  
*Pogonolobus* F. Müll.
- 3275 276 *Gynochthodes* Bl. G. II. 119. — Sp. 3. Archip. Ind.
- 3276 277 *Tetralopha* H. f. G. II. 120. — Sp. 1. Borneo.
- 3277 278 *Appunia* H. f. G. II. 120 et 1229. (*Bellynkxya* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 1? Guiana, Brasil. (ad fl. Orinocum).
- 3278 279 *Imantina* H. f. G. II. 120. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS XX. *Coussareæ*.

- 3279 280 *Coussarea* Aubl. G. II. 120 et 1229. (*Frœlichia* et *Billardiera* Vahl, *Pecheya* Scop.). — Sp. ad 40. Amer. trop.
- 3280 281 *Faramea* Aubl. G. II. 124 et 1229. (*Anabata* Willd., *Antoniana* Tuss., *Sulzeria* R. et S.). — Sp. ad 90. Amer. trop.  
Sect. 1. *Homaloclados* Müll. Arg., *Omaloclados* H. f., *Homaloclados* H. f. G. II. 122.  
Sect. 2. *Hypochasma* Müll. Arg.  
Sect. 3. *Tetramerium* DC., *Tetramerium* Juss., *Encopea* Presl.

TRIBUS XXI. **Psychotriæ.**

- 3281 282 **Calycosia** A. Gray. G. II. 122. — Sp. 4. Ins. Pacif.
- 3282 283 **Straussia** A. Gray. G. II. 122. — Sp. 2 v. 1? Ins. Sandvic.
- 3283 284 **Proscaphalium** Korth. G. II. 122. — Sp. 1. Java.
- 3284 285 **Cleisocratera** Korth. G. II. 123. — Sp. 1. Borneo.
- 3285 286 **Psychotria** L. G. II. 123. (*Myrstiphyllum* et *Psychotrophum* P. Browne). — Sp. ad 425. Totius orbis reg. trop.  
*Strepelia* A. Rich., *Grumilea* Gärtn., *Polyozus* Bl., *Zwaardekronia* Korth.  
 ?*Hylacium* P. B., ?*Glonera* Lind. et André.
- 3286 287 **Mapouria** Aubl. *Guian.* 175 (1775). (*Psychotria* B. et H. G. II. 123 pr. p.). — Sp. ad 75. Amer. trop. et subtrop.  
 Sect. 1. *Eumapouria* Müll. Arg., *Simira*, *Patabea* et *Ronabea* Aubl., *Streblosa* Korth.  
 Sect. 2. *Campylosoten* Müll. Arg.  
 Sect. 3. *Nothocephaelis* Müll. Arg.  
 Sect. 4. *Tricephalium* Müll. Arg.
- 3287 288 **Geophila** Don. G. II. 127. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 3288 289 **Palicourea** Aubl. G. II. 125. (*Galvania* Vand., *Stephanium* Schreb., *Colladonia* Spreng.). — Sp. ad 135. Amer. trop.  
*Nonatelia* Aubl. (*Oribasia* Schreb.), *Rhodostoma* Scheidw.
- 3289 290 **Rudgea** Salisb. G. II. 125. — Sp. ad 92. Amer. trop.  
*Pachysanthus* Presl.
- 3290 291 **Chasalia** Comm. G. II. 126. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop.,  
 Ins. Mascar.
- 3291 292 **Triainolepis** H. f. G. II. 126. — Sp. 2. Afr. trop., Madagasc.
- 3292 293 **Declieuxia** H. B. et K. G. II. 126. — Sp. ad 32. Amer. trop.
- 3293 294 **Congdonia** Müll. Arg. in *Flora.* 437 (1876). (*Declieuxia* B. et H. G. II. 126 pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
- 3294 295 **Uragoga** L. (*Cephaelis* Sw. G. II. 127 et 1229, *Cephaleis* Vahl).  
 — Sp. ad 120. Totius orbis reg. trop.  
*Tapogomea*, *Carapichea* et *Evea* Aubl., *Eurhotia* Neck., *Callicocca* Schreb., *Ipecacuanha* Arrud., *Camptopus* H. f.
- 3295 296 **Trichostachys** H. f. G. II. 128. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 3296 297 **Lasianthus** Jack. G. II. 129. (*Mephitidia* Reinw., *Santia* W. et A.). — Sp. ad 80. Asia, Afr. et Austral. trop., Japon.,  
 Cuba, Guiana.  
*Octavia* DC.
- 3297 298 **Allæophania** Thw. G. II. 129. — Sp. 2. Zeylan.
- 3298 299 **Saldinia** A. Rich. G. II. 129. — Sp. 2. Madagasc.
- 3299 300 **Amaracarpus** Bl. G. II. 130. — Sp. 1. Java.
- 3300 301 **Suteria** DC. G. II. 130. — Sp. ad 15. Brasil. med. et austr.  
*Codonocalyx* Miers.

- 3301 302 *Thiersia* H. Bn in *Adans.* XII. 335 (1879). — Sp. 1. Guiana.  
 3302 303 *Mesoptera* H. f. G. II. 130. — Sp. 1. Malacca.  
 3303 304 *Saprosma* Bl. G. II. 131. (*Dysosmia* Miq., *Dysodidendron*  
 Gardn.). — Sp. ad 8. Asia trop., Ins. Malay.  
 3304 305 *Litosanthes* Bl. G. II. 131. (*Lithosantes* Bl.). — Sp. 1. Java.  
 3305 306 *Hydnophytum* Jack. G. II. 132. — Sp. ad 30. Archip. Ind.,  
 Austral. trop., Ins. Viti.  
 3306 307 *Myrmecodia* Jack. G. II. 132. — Sp. 16. Archip. Ind., Austral.  
 3307 308 *Myrmedoma* Becc. *Malesia.* II. 94 (1884). — Sp. 1. N. Guinea.  
 3308 309 *Myrmephytum* Becc. *Malesia.* II. 92 (1884). — Sp. 1. Ins.  
 Celebes.  
 3309 310 *Squamellaria* Becc. *Malesia.* II. 228 (1886). — Sp. 2. Ins. Viti.  
 3310 311 *Psathura* Comm. G. II. 132. — Sp. 4. Ins. Mascar.  
 3311 312 *Fergusonia* H. f. G. II. 133. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.  
 3312 313 *Margaritopsis* Sauvalle. G. II. 133. (*Margaris* Griseb.). — Sp. 1.  
 Cuba.

TRIBUS XXII. **Pæderiæ.**

- 3313 314 *Pæderia* L. G. II. 133. (*Hondbessen* Adans.). — Sp. 9 v. 10.  
 Asia trop. (Brasil. sp. 1).  
 3314 315 *Lygodisodea* R. et P. G. II. 134. (*Disodea* Pers.). — Sp. 3.  
 Amer. trop.  
 3315 316 *Syphomeris* Bojer. (*Lecontea* A. Rich. G. II. 134). — Sp. 5.  
 Afr. trop. or., Madagasc.  
 3316 317 *Hamiltonia* Roxb. G. II. 135. (*Spermadictyon* Roxb.). — Sp.  
 3 v. 4. Ind. or. trop. et subtrop., China, Archip. Ind.  
 3317 318 *Leptodermis* Wall. G. II. 135. — Sp. 3. v. 4. Himal., Bengal.  
 or., China bor.  
 3318 319 *Aitchisonia* Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 166 (1883). —  
 Sp. 1. Afghan.  
 3319 320 ?*Pseudopyxis* Miq. G. II. 135. — Sp. 2. Japon.

TRIBUS XXIII. **Anthospermeæ.**

- 3320 321 *Putoria* Pers. G. II. 136. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.  
 3321 322 *Plocama* Ait. G. II. 136. (*Placodium* Pers., *Bartlingia* Rchb.,  
*Placoma* Gmel.). — Sp. 1. Ins. Canar.  
 3322 323 *Crocyllis* E. Mey. G. II. 136. — Sp. 1. Afr. austr.  
 3323 324 *Otiophora* Zucc. G. II. 137. — Sp. 5. Madagasc.  
 3324 325 *Holocarya* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 414 (1885). — Sp.  
 1. Madagasc.  
 3325 326 *Mitchella* L. G. II. 137. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.  
 3326 327 ?*Kelloggia* Torr. G. II. 137. — Sp. 1. Californ.

- 3327 328 *Serissa* Comm. G. II. 138. (*Dysoda* Lour., *Democritea* DC.).  
— Sp. 1. Ind. or., Japon., China, nullibi indig. hactenus  
reperta.
- 3328 329 *Corynula* H. f. G. II. 138. — Sp. 1. Andes N. Granadæ.
- 3329 330 *Nertera* Banks et Soland. G. II. 138. (*Nerteria* Sm., *Erythro-*  
*danum* Thou., *Leptostigma* Arn., *Cunina* Clos). — Sp.  
ad 6. Amer. mer. andina, Austral., N. Zel., Terræ antarct.
- 3330 331 ?*Gomosis* Mutis ex L. F. *Suppl.* 17. — Sp. 1. Amer. Austr.
- 3331 332 *Coprosma* Forst. G. II. 139. (*Marquisia* A. Rich.). — Sp. ad  
35. Austral., N. Zel., Ins. Sandvic. et Juan Fernandez.
- 3332 333 *Normandia* H. f. G. II. 139. — Sp. 1. N. Caled.
- 3333 334 *Galopina* Thunb. G. II. 139. (*Oxyspermum* E. et Z.). — Sp. 2.  
Afr. austr.
- 3334 335 *Cremocarpum* Boivin ex H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 192  
(1878). — Sp. 1. Ins. Comores.
- 3335 336 *Anthospermum* L. G. II. 140. — Sp. ad 30. Afr. trop. et austr.,  
Madagasc.
- 3336 337 *Phyllis* L. G. II. 140. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madera.
- 3337 338 *Nenax* Gärtn. G. II. 140. (*Ambraria* Cruse). — Sp. ad 6. Afr.  
austr.
- 3338 339 *Carpacoce* Sond. G. II. 141. (*Lagotis* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4.  
Afr. austr.
- 3339 340 *Opercularia* Gärtn. G. II. 141. — Sp. 14. Austral.
- 3340 341 *Pomax* Soland. G. II. 141. — Sp. 1. Austral. or.
- 3341 342 *Eleutheranthes* F. Müll. G. II. 142. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

TRIBUS XXIV. **Spermacoceæ.**

- 3342 343 *Hydrophyllax* L. f. G. II. 142. (*Sarissus* Gärtn.). — Sp. 3. Ind.  
or., Natal., Madagasc.
- 3343 344 *Ernodea* Sw. G. II. 142. — Sp. 1. Florida, Ind. occ.
- 3344 345 *Triodon* DC. G. II. 143. — Sp. 6. Amer. trop.
- 3345 346 *Diodia* L. G. II. 143. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. trop.
- 3346 347 *Dasycephala* DC. G. II. 143. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 3347 348 *Crusea* Cham. et Schlcht. G. II. 144. — Sp. ad 10. Mexic.,  
Amer. centr.
- 3348 349 *Gaillonia* A. Rich. G. II. 144 et 1229. — Sp. ad 10. Afr. bor.  
et or. trop., Asia occ. et med.  
*Choullettia* Pomel, *Jaubertia* Guill.
- 3349 350 *Hexasepalum* Bartl. G. II. 145. — Sp. 1. Mexic.
- 3350 351 *Spermacoce* L. G. II. 145. — Sp. ad 175. Totius orbis reg. trop.  
1. *Borreria* C. F. W. Mey. (*Bigelovia* Spreng.).  
2. *Diphragmus* Presl. — 3. *Tessiera* DC.  
4. *Galianthe* Griseb. — 5. *Gamphocalyx* Bak.

- 3351 352 *Hypodematium* A. Rich. *Fl. Abyss.* I. 348 (1847). (*Spermacoce*  
B. et H. G. II. 145 pr. p.). — Sp. 1. Abyss.
- 3352 353 *Nodocarpæa* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 79 (1883). —  
Sp. 1. Cuba.
- 3353 354 ?*Schwendenera* Schum. in *Sitzungsb. Ges. naturf. Freund.*  
*Berl.* 157 (1886). — Sp. 1. Brasil.
- 3354 355 *Octodon* Thonn. G. II. 145. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 3355 356 *Psyllocarpus* Mart. et Zucc. G. II. 146. (*Diodois* Pohl). — Sp.  
5. Brasil.
- 3356 357 *Emmeorhiza* Pohl. G. II. 146. (*Endlichera* Presl). — Sp. 2 v. 3.  
Amer. trop.
- 3357 358 *Mitracarpum* Zucc. G. II. 146. — Sp. ad 30. Amer. trop., Afr.  
trop. et austr.  
*Staurospermum* Thonn.
- 3358 359 *Richardsonia* Kth. G. II. 147. (*Richardia* Houston). — Sp. 5.  
v. 6. Amer. calid., Afr. trop. or.
- 3359 360 *Perama* Aubl. G. II. 147. (*Mattuschkæa* Schreb.). — Sp. ad 7.  
Amer. austr. trop.  
*Buchia* H. B. et K.
- 3360 361 *Stælia* Cham. et Schlecht. G. II. 148. — Sp. ad 8. Brasil.,  
Uruguay, N. Granada.

TRIBUS XXV. *Galieæ*.

- 3361 362 *Callipeltis* Stev. G. II. 148. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia occ.,  
Arabia.
- 3362 363 *Vaillantia* DC. G. II. 148. (*Valantia* L.). — Sp. 2 v. 3. Reg.  
Medit., Eur. austr., Asia occ.
- 3363 364 *Rubia* L. G. II. 149. — Sp. ad 38. Eur., Asia, Afr. et Amer.  
temp. et calid.
- 3364 365 *Relbunium* Endl. G. II. 149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et  
austr. temp.
- 3365 366 *Galium* L. G. II. 149. — Sp. enum. ad 300, sed vix 170 dist.  
Utriusque orbis reg. temp. et calid.  
*Microphysa* Schrenk.
- 3366 367 *Mericarpæa* Boiss. G. II. 149. — Sp. 1. Asia occ.
- 3367 368 *Didymæa* H. f. G. II. 150. — Sp. 1. Mexic.
- 3368 369 *Asperula* L. G. II. 150. — Sp. descr. ad 90, sed plures  
reduc. Eur., Reg. Medit., Asia, Austral.
- 3369 370 *Crucianella* L. G. II. 150. — Sp. ad 26. Reg. Medit., Asia occ.
- 3370 371 *Phuopsis* Griseb. G. II. 151. — Sp. 1. Caucasus.
- 3371 372 *Sherardia* L. G. II. 151. — Sp. 1. Eur. fere tota, Persia, Afr.  
bor., Ins. Atlant.

Genus incertæ sedis.

- 3372 373 ?*Leiopogon* Bertol. in *Mem. Acad. Bologn.* IV. 539 (1883).  
— Sp. 1. Afr. trop. or.

ORDO XCH. VALERIANEÆ <sup>(1)</sup>

- 3373 1 *Patrinia* Juss. G. II. 153 et 1230 (*Fedia* Adans., *Mouffetta* Neck.). — Sp. 9 v. 10. Asia centr. et or. extratrop.
- 3374 2 *Nardostachys* DC. G. II. 153. — Sp. 2. Himal.
- 3375 3 *Astrephia* Dufr. pr. p. G. II. 153. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. (Andes, Chili).
- 3376 4 *Phyllactis* Pers. G. II. 153. — Sp. ad 33. Amer. austr., Mexic., Californ.
- Sect. 1. *Euphyllactis* Wedd.
- Sect. 2. *Aretiastrum* DC.
- Sect. 3. *Porteria* B. et H., *Porteria* Karst., *Amblyorrhina* Turcz.
- Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., *Valerianopsis* C. Müll.
- Sect. 5. *Astrephiopsis* B. et H.
- 3377 5 *Valeriana* L. pr. p. G. II. 154. — Sp. ad 150. Eur., Asia, Afr., Amer.
- 3378 6 *Centranthus* DC. G. II. 155. (*Kentranthus* Neck.). — Sp. ad 8. Reg. Medit.
- 3379 7 *Fedia* Mönch. G. II. 155, — Sp. 1. Reg. Medit.
- 3380 8 *Plectritis* DC. G. II. 155. — Sp. 4. Californ., Chili, Reg. Caucasia.
- Betekea* DC.
- 3381 9 *Valerianella* Mönch pr. p. G. II. 156. (*Fedia* Gärtn. pr. p. *Polypremum* Adans., *Odontocarpa* Neck.). — Sp. ad 53. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.
- Sect. 1. *Brachysiphon* Krok, *Dufresnia* DC.
- Sect. 2. *Siphonella* Torr. et Gray.

ORDO XCIV. DIPSACEÆ <sup>(2)</sup>

- 3382 1 *Triplostegia* Wall. G. II. 158 et 1230. — Sp. 1. Himal.
- 3383 2 *Morina* L. G. II. 158 et 1230. (*Asaphes* Spreng.). — Sp. ad 8. Asia med. et occ.
- 3384 3 *Dipsacus* L. G. II. 158. — Sp. ad 13. Eur., Asia med. et occ., Ind. or., Afr., bor., Abyss.
- Galedragon* S. F. Gray.

(1) Sp. ad 275, per totum fere orbem sparsæ (Austral. except.).

(2) Sp. 150, ad per totum fere orbem veterem sparsæ.

- 3385 4 *Cephalaria* Schrad. G. II. 159. (*Lepicephalus* Lag., *Succisa* Wallr.). — Sp. ad 26. Eur., Asia occ., Afr.
- 3386 5 *Scabiosa* L. G. II. 159. — Sp. dist. ad 110. Eur., Asia occ. et temp., Afr.
- Sect. 1. *Succisa* B. et H., *Succisa* Mönch pr. p. et Auct.
- Sect. 2. *Knautia* B. et H., *Knautia* L. et Auct. pr. p.
- Sect. 3. *Trichera* B. et H. *Trichera* Schrad.
- Sect. 4. *Pterocephalus* B. et H., *Pterocephalus* Mönch, *Knautia* Lag., *Callistemma* Boiss.
- Sect. 5. *Vidua* Coult.
- Sect. 6. *Asterocephalus* Coult. *Asterocephalus* Lag., *Columbaria* S. F. Gray.
- Sect. 7. *Pycnocomon* B. et H., *Pycnocomon* Link et Hoffm.

## ORDO XCV. CALYCERÆ

- 3387 1 *Boopis* Juss. G. II. 161. — Sp. 9 v. 10. Amer. austr. extratrop. *Acarpha* Griseb., *Gamocarpha* DC., *Nastanthus* Miers.
- 3388 2 *Calycera* Cav. G. II. 162. (*Calicera*). — Sp. 9 v. 10. Chili, Peruvia austr.
- Anomocarpus* Miers. *Discophytum* Miers (*Leucocera* Turcz.). *Gymnocaulus* Philippi.
- 3389 3 *Acicarpa* Juss. G. II. 162. (*Cryptocarpha* Cass., *Sommea* Bory, *Acanthosperma* Vell.). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop.

ORDO XCVI. COMPOSITÆ<sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Vernoniaceæ.

- 3390 1 *Sparganophorus* Gärtn. G. II. 223. (*Struchium* P. Browne, *Athenæa* Adans.). — Sp. 1. Amer. trop. Afr. trop. forte inquil.
- 3391 2 *Pacourina* Aubl. G. II. 224. (*Haynea* Willd., *Pacourinopsis* Cass.). — Sp. 1 v. 2. Columbia, Guiana, Brasil.
- 3392 3 *Heterocoma* DC. G. II. 224. — Sp. 1. Brasil.
- 3393 4 *Ethulia* L. G. II. 224. (*Kahiria* Forsk., *Pirarda* Adans.). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.
- 3394 5 *Gutenbergia* Sch. Bip. G. II. 224. — Sp. 5. Afr. trop.
- 3395 6 *Erlangea* Sch. Bip. G. II. 225. (*Jardinia* Sch. Bip. — Sp. 1. Afr. trop.
- 3396 7 *Oiospermum* Less. G. II. 225. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 10200, per totum orbem terrarum dispersæ.



- 3397 8 *Centratherum* Cass. G. II. 225 et 1231. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg. trop.  
Ampherephis H. B. et K., Spixia et Amphibecis Schrank, Crantzia Vell., Decaneurum DC. pr. p., Phyllocephalum Bl., Rolfinkia Zeuk.
- 3398 9 *Lamprachænum* Benth. G. II. 225. — Sp. 1. Ind. or.
- 3399 10 *Bothriocline* Oliv. G. II. 226. — Sp. 1. Afr. trop.
- 3400 11 *Blanchetia* DC. G. II. 226. — Sp. 1. Brasil.
- 3401 12 *Vanillosmopsis* Sch. Bip. G. II. 226. (*Albertinia* DC. pr. p.). — Sp. 7. Brasil.
- 3402 13 *Adenoon* Dalz. G. II. 226. — Sp. 1. Ind. or.
- 3403 14 *Pleurocarpæa* Benth. G. II. 227. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3404 15 *Albertinia* Spreng. G. II. 227. (*Symblomeria* Nutt.). — Sp. 1. Brasil.
- 3405 16 *Vernonia* Schreb. G. II. 227 et 1231. — Sp. ad 500. Amer. bor. et austr., Asia trop., Austral.  
Sect. 1. *Hololepis* DC., *Hololepis* DC. pr. p.  
Sect. 2. *Leiboldia* Benth., *Leiboldia* Schlect.  
Sect. 3. *Stengelia* Sch. Bip., *Stengelia* Sch. Bip., *Candidia* Ten., *Trichostemma* R. Br., *Baccharoides* Mönch (*Ascaricida* Cass.).  
Sect. 4. *Distephanus* Benth., *Distephanus* Cass.  
Sect. 5. *Lepidaploa* DC., *Lepidaploa* Cass., *Acilepis* Don, *Suprago* Gärtn., *Achyrocoma* Cass.  
Sect. 6. *Gymnanthemum* Benth., *Decaneurum* DC. pr. p., *Gymnanthemum* Cass. pr. p., *Cheliusia* et *Linzia* Sch. Bip., *Ambassa* et *Lysistemma* Steetz, *Bracheilema* R. Br., *Bechium* DC.  
Sect. 7. *Xipholepis* Benth., *Xipholepis* Steetz, *Centrapalus* Cass.  
Sect. 8. *Cyanopsis* Benth., *Cyanopsis* et *Cyanthillium* Bl., *Isonema* Cass., *Claotrachelus* Zoll.  
Sect. 9. *Lepidella* Oliv. et Hiern, *Chrystallopollen* Steetz, *Polydora* Fenzl, *Vernonella* Sond.  
Sect. 10. *Tephrodes* DC., *Webbia* DC.  
Sect. 11. *Strobocalyx* Bl., *Strobocalyx* Sch. Bip., *Punduana* Steetz, *Monosis* DC. pr. p.  
Sect. 12. *Critoniopsis* Benth., *Critoniopsis* et *Tephrothamnus* Sch. Bip.  
Sect. 13. *Stenocephalum* Benth., *Stenocephalum* Sch. Bip.  
Sect. 14. *Trianthwa* DC., *Llerasia* Triana.  
Sect. 15. *Eremosis* Benth., *Monosis* DC. pr. p., *Turpinia* Llav. et Lex.

- 3406 17 *Lachnorhiza* A. Rich. G. II. 231. — Sp. 1. Cuba.  
 3407 18 *Hoplophyllum* DC. G. II. 231. — Sp. 2. Afr. austr.  
 3408 19 *Ceutauropsis* Bojer. G. II. 231. — Sp. 2. Madagasc.  
 3409 20 *Piptocarpha* R. Br. G. II. 231. (*Carphoboblys* Schott). — Sp. 25.  
     Amer. trop.  
     *Monanthemum* Griseb.  
 3410 21 *Herderia* Cass. G. II. 232. — Sp. 2. Afr. trop.  
 3411 22 *Bolanosa* A Gray. G. II. 232. — Sp. 1. Mexic.  
 3412 23 *Stilpnopappus* Mart. G. II. 232. — Sp. ad 25. Brasil., Guiana.  
     *Strophopappus* DC., *Xiphochæta* Pöpp. et Endl.  
 3413 24 *Piptolepis* Sch. Bip. G. II. 233. — Sp. 8. Brasil.  
 3414 25 *Oliganthes* Cass. G. II. 233. — Sp. 7 v. 8. Amer. centr. et  
     austr. trop.  
     *Adenocyclus* Less., *Odontoloma*, *Dialesta* et *Pollalesta*  
     H. B. et K.  
 3415 26 *Piptocoma* Cass. G. II. 233. — Sp. 1. S. Doming.  
 3416 27 *Gorceixia* Bak. in *Journ. Bot.* 225 (1882). — Sp. 1. Brasil.  
 3417 28 *Proteopsis* Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.  
 3418 29 *Stokesia* L'Hér. G. II. 234. (*Cartesia* Cass.). — Sp. 1. Amer.  
 3419 30 *Corymbium* L. G. II. 234. (*Contarena* Adans.). — Sp. 7. Afr.  
 3420 31 *Haplostephium* Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.  
 3421 32 *Lychnophora* Mart. G. II. 235. — Sp. 17. Brasil.  
     *Piptocoma* Less., *Lychnocephalus* Mart.  
 3422 33 *Lychnophoriopsis* Sch. Bip. G. II. 235. — Sp. 1. Brasil.  
 3423 34 *Eremanthus* L. G. II. 235. (*Albertinia* DC. pr. p.). — Sp. 18.  
     Brasil.  
     *Chresta* Vell., *Pycnocephalum* et *Stachyanthus* DC., *Pres-*  
     *telia* et *Sphærophora* Sch. Bip.  
 3424 35 *Pithecoseris* Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.  
 3425 36 *Soaresia* Sch. Bip. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.  
 3426 37 *Chronopappus* DC. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.  
 3427 38 *Telmatophila* Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.  
 3428 39 *Elephantopus* L. G. II. 237. — Sp. 14. Amer. bor. (sp. 1. per  
     reg. trop. orbis totius).  
     *Matamoria* Llav. et Lex., *Elephantosis* Less., *Distreptus*  
     Cass. (*Pseudelephantopus* Rohr, *Spirochæta* Turcz.).  
 3429 40 *Rolandra* Rottb. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.  
 3430 41 *Spiracantha* H. B. et K. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.

TRIBUS II. **Eupatoriaceæ.**

- 3431 42 *Piqueria* Cav. G. II. 238. — Sp. ad 14. Amer. calid. occ.  
     *Phalacræa* DC.  
 3432 43 *Phania* DC. G. II. 238. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ., Mexic. ?

- 3433 44 *Podophania* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 268 (1880). — Sp. 1. Mexic.
- 3434 45 *Decachæta* DC. G. II. 238. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 3435 46 *Ophryosporus* Meyen. G. II. 239. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. et subtrop.
- 3436 47 *Helogyne* Nutt. G. II. 239. — Sp. 1. Peruvia
- 3437 48 *Gymnocoronis* DC. G. II. 239. — Sp. 2. Mexic., Amer. trop.
- 3438 49 *Adenostemma* Forst. G. II. 239. (*Lavenia* Sw.). — Sp. enum. ultra 30, sed vix 6 dist. Utriusque orbis reg. calid.
- 3439 50 *Sclerolepis* Cass. G. II. 240. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3440 51 ? *Piptothrix* A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 383 (1886). — Sp. 1. Mexic.
- 3441 52 *Alomia* H. B. et K. G. II. 240. — Sp. ad 10. Brasil., Mexic., Ins. Pacif.  
*Lycapsus* Philippi, *Isocarpha* Gardn., *Orsinia* Bert.
- 3442 53 *Trichocoronis* A. Gray. G. II. 240. (*Margacola* Buckl.). — Sp. 2. Reg. Mexicana.
- 3443 54 *Tuberostyles* Steetz. G. II. 241. — Sp. 1. N. Granada.
- 3444 55 *Carelia* Less. G. II. 241. — Sp. 1. Brasil. mer.
- 3445 56 *Apodocephala* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 417 (1885). — Sp. 1. Madagase.
- 3446 57 *Aschenbornia* S. Schau. G. II. 241. — Sp. 1. Mexic.
- 3447 58 *Lomatozoma* Bak. in *Fl. Brasil.* VI. pars 2. 198. (*Haberlea* Pohl pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
- 3448 59 *Ageratum* L. G. II. 241. — Sp. ad 25. Amer. trop. et subtrop., 1 sp. in reg. trop. orbis veteris.  
*Cœlestina* Cass., *Carelia* Adans., *Melissopsis* Sch. Bip., *Decachæta* Gardn., *Oxylobus* Moç.
- 3449 60 *Schætzellia* Sch. Bip. G. II. 242. — Sp. 1. Mexic.
- 3450 61 *Stevia* Cav. G. II. 242. — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. calid.  
*Nothites* Cass. pr. p.
- 3451 62 *Dissothrix* A. Gray. G. II. 242. — Sp. 1. Brasil.
- 3452 63 *Fleischmannia* Sch. Bip. G. II. 243. — Sp. 3. Amer. centr., Mexic.
- 3453 64 *Hofmeisteria* Walp. G. II. 243. (*Helogyne* Benth.). — Sp. 2. Californ.
- 3454 65 *Carminatia* Moç. G. II. 243. — Sp. 1. Mexic.
- 3455 66 *Trichogonia* Gardn. G. II. 243. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
- 3456 67 *Brachyandra* Philippi. G. II. 244. — Sp. 1. Chili.
- 3457 68 *Leptoclinium* Gardn. G. II. 244. — Sp. 1. Brasil. centr.
- 3458 69 *Agrianthus* Mart. G. II. 244. — Sp. 2. Brasil. centr.
- 3459 70 *Symphopappus* Turcz. G. II. 244. — Sp. 5. Brasil.  
*Kalliphyllon* Pohl.

- 3460 71 *Eupatorium* L. G. II. 245. — Sp. ad 560 bene dist. Reg. trop. et temp. totius orbis (Austral. sp. 1.).  
Osmia et *Heterolæna* Sch. Bip., *Kyrstenia* Neck., *Chromolæna* DC., *Praxelis* Cass. (*Ooclinium* DC.), *Campuloclinium*, *Conoclinium* et *Hebeclinium* DC., *Bulbostyles* Gardn. pr. p., *Critonia* DC. (*Wichstrœmia* Spreng.), *Batschia* Mönch (*Ageratiopsis* Sch. Bip.), *Gyptis* Sch. Bip., *Disynaphia* DC., *Coleosanthus* Cass. pr. p.
- 3461 72 ?*Mallotopus* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 394 (1876). — Sp. 1. Japon.
- 3462 73 *Mikania* Willd. G. II. 246. (*Willugbayya* Neck.). — Sp. enum. ultra 140, ad 100? reduc. Amer. calid. (Asia et Afr. trop. sp. 1).  
*Corynanthelium* Kunze.
- 3463 74 *Kanimia* Gardn. G. II. 246. — Sp. ad 8. Amer. trop.
- 3464 75 *Adenostyles* Cass. G. II. 247. — Sp. 5. Eur. med. et austr., Californ.  
*Adenostylium* Rchb.
- 3465 76 *Brickellia* Ell. G. II. 247. — Sp. fere 40. Amer. bor., centr. et austr.  
*Clavigera* et *Bulbostyles* DC., *Coleosanthus* Cass. pr. p., *Rosalesia* Llav. et Lex.
- 3466 77 *Barroetia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 29. — Sp. 2. Mexic.
- 3467 78 *Carphochaete* A. Gray. G. II. 247. — Sp. 3. Mexic.
- 3468 79 *Kuhnia* L. G. II. 248. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3469 80 *Liatris* Schreb. G. II. 248. (*Psilosanthus* Neck.). — Sp. ad 16. Amer. bor.  
*Calostelma* Don.
- 3470 81 *Garberia* A. Gray in *Proc. Acad. Philad.* 379 (1879). — Sp. 1. Florida.
- 3471 82 *Trilisa* Cass. G. II. 248. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3472 83 *Carphephorus* Cass. G. II. 249 et 1231. — Sp. 6. Amer. bor.
- 3473 84 *Bebbia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 179 (1886). — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- TRIBUS III. **Asteroideæ.**
- 3474 85 *Gymnosperma* Less. G. II. 249. (*Selloa* Spreng.). — Sp. 4 v. 5? Mexic., Texas.
- 3475 86 *Greenella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 81 (1886). — Sp. 1. Arizona.
- 3476 87 *Xanthocephalum* Willd. G. II. 249. (*Xanthocoma* H. B. et K.). — Sp. 10. Mexic., Ecuador.  
*Guenthera* Rgl, *Grindeliopsis* Sch. Bip.

- 3477 88 *Gutierrezia* Lag. G. II. 250. (*Brachyris* Nutt., *Brachyachyris* Spreng.). — Sp. ad 20. Chili, Mexic., Californ., Texas. Hemiachyris et Odontocarpa DC., Amphipappus Torr. et Gray.
- 3478 89 *Amphiachyris* Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* II. 192 (1841). — Sp. 2. Californ.  
*Gutierrezia* Benth. G. II. 250 pr. p.
- 3479 90 *Grindelia* Willd. G. II. 250. (*Donia* R. Br., *Demetria* Lag.). — Sp. 25 v. 30. Amer. bor. calid. et austr. extratrop. Aurelia et Astetilia Cass., Chrysophthalmum Philippi.
- 3480 91 *Remya* Hillebr. G. II. 1231. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 3481 92 *Pentachæta* Nutt. G. II. 251 et 1232. (*Aphantochæta* Gray). — Sp. 2. Californ.
- 3482 93 *Steriphe* Philippi. G. II. 251. — Sp. 1. Chili.
- 3483 94 *Bradburia* Torr. et Gray. G. II. 251. — Sp. 1. Texas.
- 3484 95 *Heterotheca* Cass. G. II. 251. (*Diplocoma* Don, *Calycium* Ell.). — Sp. 7 v. 5? Amer. bor., Mexic.
- 3485 96 *Chrysopsis* Nutt. G. II. 252. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexic.  
*Heyfeldera* Sch. Bip., *Hectorea* DC., *Ammodia*, *Pityopsis* et *Macronema* Nutt.
- 3486 97 *Hysterionica* Willd. G. II. 252. (*Neja* D. Don). — Sp. 5. Brasil.
- 3487 98 *Xanthisma* DC. G. II. 253. (*Centauridium* Torr. et Gray). — Sp. 1. Texas.
- 3488 99 *Haplopappus* Cass. (*Aplopappus*) G. II. 253 et 1232. — Sp. ultra 60. Amer. bor., Mexic., Amer. austr. extratrop.  
Sect. 1. *Prionopsis* A. Gray, *Prionopsis* Nutt., *Pyrrocoma* Hook.  
Sect. 2. *Belahuen* Benth.  
Sect. 3. *Haplodiscus* Benth.  
Sect. 4. *Homopappus* Benth., *Homopappus* Nutt., *Pyrrocoma* A. Gray.  
Sect. 5. *Eriocarpæa* Benth., *Eriocarpum* Nutt.  
Sect. 6. *Euhaplopappus* Benth., *Hoorebekia* Cornelissen.  
Sect. 7. *Blepharodon* DC., *Sideranthus* Fraser.  
Sect. 8. *Arnicella* Torr. et Gray.  
Sect. 9. *Stenotus* Benth., *Stenotus* Nutt.  
Sect. 10. *Isopappus* Benth., *Isopappus* Torr. et Gray.  
? *Chroilema* Bernh.
- 3489 100 *Acamptopappus* A. Gray. G. II. 254 et 1232. — Sp. 1. Californ.
- 3490 101 *Leucopsis* Bak. in Mart. *Fl. Brasil.* VI. pars III. 5 (1882). — Sp. 9. Amer. trop.

- 3491 102 *Bigelovia* DC. G. II. 1232. (*Chrysothamnus* Nutt. G. II. 253, *Linosyris* Torr. et Gray). — Sp. 24. Amer. bor. et austr. andina.  
*Isocoma* Nutt.
- 3492 103 *Ericameria* Nutt. G. II. 253. — Sp. 4. Amer. bor.
- 3493 104 *Solidago* L. G. II. 256. (*Doria* Adans.). — Sp. ad 80. Amer. præcipue bor. (in orbe vetere sp. 2).  
*Euthamia* et *Chrysoma* Nutt., *Amphiraphis* DC. pr. p.
- 3494 105 *Psychogeton* Boiss. *Fl. Orient.* III. 156 (1875). — Sp. 1. Cabul.
- 3495 106 *Gundlackia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 100 (1880). — Sp. 1. Antill.
- 3496 107 *Brachychæta* Torr. et Gray. G. II. 256. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3497 108 *Lessingia* Cham. G. II. 257 et 1232. — Sp. 6. Mexic., Californ.
- 3498 109 *Nardophyllum* H. et A. G. II. 257. (*Dolichogyne* DC.). — Sp. 6 v. 5? Amer. austr.  
*Anactinia* Remy.
- 3499 110 *Lepidophyllum* Cass. G. II. 257. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr.  
*Polyclados* Philippi.
- 3500 111 *Chiliophyllum* Philippi. G. II. 258. — Sp. 1. Chili (Mendoza).
- 3501 112 *Homochroma* DC. G. II. 258. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3502 113 *Fresenia* DC. G. II. 258. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 3503 114 *Pteronia* L. G. II. 259. — Sp. 51. Afr. austr.  
 Sect. 1. *Scepinia* DC., *Scepinia* Neck., *Henanthus* Less.  
 Sect. 2. *Pachyderis* DC., *Pachyderis* Cass.  
 Sect. 3. *Pterophorus* DC., *Pterophora* Neck.
- 3504 115 *Rochonia* DC. G. II. 259. — Sp. 2. Madagasc.
- 3505 116 *Glycideras* Cass. G. II. 259 (*Glyphia* Cass.). — Sp. 1. Madagasc.
- 3506 117 *Læstadia* Kth. G. II. 260. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
- 3507 118 *Microtrichia* DC. G. II. 260. — Sp. 1 v. 2? Afr. trop.
- 3508 119 *Dichrocephala* DC. G. II. 260. — Sp. 5. Asia calid., Afr. austr.
- 3509 120 *Cyathocline* Cass. II. 261. — Sp. 2. Ind. or.
- 3510 121 *Grangea* Adans. G. II. 261. — Sp. 3 v. 4. Afr. et Asia calidior.  
*Pyrarda* Cass.
- 3511 122 *Ceruana* Forsk. G. II. 261. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop., Ægypt., Arabia.
- 3512 123 *Egletes* Cass. G. II. 261. (*Eyselia* Rehb., *Xerobius* Cass., *Platystephium* Gardn.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 3513 124 *Aphanostephus* DC. G. II. 262. (*Keerlia* DC. pr. p., *Leucopsidium* DC.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Mexicana.
- 3514 125 *Keerlia* A. Gray. G. II. 262. — Sp. 2. Reg. Mexicana.
- 3515 126 *Achætogeron* A. Gray. G. II. 1232. — Sp. 3. Mexic.

- 3516 127 *Myriactis* Less. G. II. 262. (*Botryadenia* F. et M.). — Sp. 5.  
Asia et Afr. calidior.
- 3517 128 *Rhynchospermum* Reinw. G. II. 263. (*Leptocoma* Less., *Zollingeria* Sch. Bip.). — Sp. 1. Himal., Japon., Java.
- 3518 129 *Lagenophora* Cass. G. II. 263. (*Ixauchenus* Cass., *Microcalia* A. Rich.). — Sp. 11 v. 12. Austral., N. Zel., Ins. Sandvic., Asia trop., Amer. antaret.
- 3519 130 *Garuleum* Cass. G. II. 263. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3520 131 *Steirodiscus* Less. G. II. 264. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3521 132 *Brachycome* Cass. G. II. 264. — Sp. 45. Austral., N. Zel.,  
(Afr. trop. sp. 1).  
1. *Brachystephium* Less. — 2. *Paquerina* Cass.  
3. *Steiroglossa* DC.
- 3522 133 ? *Silphiosperma* Steetz in *Pl. Preiss.* I. 433. Sp. 1. Austral.
- 3523 134 *Erodiophyllum* F. Müll. *Fragm.* IX. 119 (1875). — Sp. 1.  
Austral. centr.
- 3524 135 *Achnophora* F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* (1883).  
— Sp. 1. Austral.
- 3525 136 *Bellis* L. G. II. 265. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor. utriusque  
orbis.  
Kyberia Neck., Seubertia H. Wats., Astranthium Nutt.
- 3526 137 *Bellium* L. G. II. 265. — Sp. 3. Reg. Medit.  
*Belliopsis* Pomel.
- 3527 138 *Amellus* L. G. II. 265. — Sp. 8. Afr. austr.  
*Kraussia* Sch. Bip. (*Hænelia* Walp.).
- 3528 139 *Gymnostephium* Less. G. II. 266. — Sp. 6. Afr. austr.  
*Heteractis* DC.
- 3529 140 *Charieis* Cass. G. II. 266. (*Kaulfussia* Nees). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3530 141 *Mairia* Nees. G. II. 266. — Sp. 10. Afr. austr.  
*Zyrphelis* Cass.
- 3531 142 *Minuria* DC. G. II. 267. — Sp. 4. Austral.  
*Therogeron* et *Elachothamnus* DC., *Kippistia* F. Müll.
- 3532 143 *Calotis* R. Br. G. II. 267. — Sp. 16. Austral.  
*Huenefeldia* Walp., *Goniopogon* Turcz., *Cheiroloma* F. Müll.
- 3533 144 *Monoptilon* Torr. et Gray. G. II. 267. — Sp. 1. Californ., Utah.
- 3534 145 *Townsendia* Hook. G. II. 268. — Sp. ad 8. Amer. bor.
- 3535 146 *Distasis* DC. G. II. 268. (*Diplostelma* A. Gray). — Sp. 2.  
Mexic., Texas.
- 3536 147 *Chætopappa* DC. G. II. 268. (*Chætanthera* Nutt., *Diplostelma*  
Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 3537 148 *Psilactis* A. Gray. G. II. 269. — Sp. 3. Mexic.
- 3538 149 *Heteropappus* Less. G. II. 269. — Sp. 5. China, Asia or. ins.,  
Mandshuria.

- 3539 150 *Boltonia* L'Hér. G. II. 269. — Sp. ad. 12. Asia bor. et subtrop., Amer. bor.  
*Asteroneura* Bl., *Hisutsua* DC., *Dichastophora* A. Gray.
- 3540 151 *Corothygyne* DC. G. II. 270. — Sp. enum. 6, ad 3 reduc. Californ.
- 3541 152 *Eremiastrum* A. Gray. G. II. 270. — Sp. 1. Californ., Utah.
- 3542 153 *Callistephus* Cass. G. II. 270. — Sp. 1. Asia.
- 3543 154 *Sericocarpus* Nutt. G. II. 270. — Sp. 4 Amer. bor.
- 3544 155 *Aster* L. G. II. 271. — Sp. enum. ultra 350, sed vix 250 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.  
 Sect. 1. *Biotia* Torr. et Gray, *Biotia* DC.  
 Sect. 2. *Calliastrum* Torr. et Gray, *Heleastrum* DC.  
 Sect. 3. *Euaster* A. Gray, *Symphotrichum* Nees, *Dieteria* Nutt.  
 Sect. 4. *Machærantheræ* Benth., *Machæranthera* Nees.  
 Sect. 5. *Alpigenia* Benth., *Bellidiastrum* Micheli (*Margarita* Gaudin), *Heterochata* DC., *Diplopappus* Cass.  
 Sect. 6. *Orthomeris* A. Gray, *Xylorhiza* Nutt., *Rhinaetina* Less., *Aretogeron* et *Turezaninowia* DC., *Eucephalus* Nutt., *Dœllingeria* Nees.  
 Sect. 7. *Noticastrum* Benth., *Noticastrum* et *Aplopappus* DC. pr. p.  
 Sect. 8. *Heterastrum* Benth.  
 Sect. 9. *Tripolium* Benth., *Tripolium* Nees.  
 Sect. 10. *Oxytripolium* Torr. et Gray.  
 Sect. 11. *Galatella* Benth., *Galatea* Cass. (*Galatella* DC.), *Homostylium* Nees, *Linosyris* Cass. (*Chrysocoma* L. pr. p.), *Crinitaria* Cass., *Crinita* Mönch.  
 Sect. 12. *Calimeris* Benth, *Calimeris* et *Kalimeris* Cass., *Hersilea* Kl.
- 3545 156 *Detris* Adans. (*Felicia* Cass. G. II. 274). — Sp. ad 50. Abyss., Afr. austr.  
*Polyarrhena*, *Agathæa* et *Munychia* Cass., *Detridium* Nees, *Elphegea* et *Asterosperma* Less.
- 3546 157 *Sommerfeltia* Less. G. II. 275. — Sp. 1. Brasil. mer. extratrop.
- 3547 158 *Hinterhabera* Sch. Bip. G. II. 275. (*Schætzelia* Sch. Bip.). — Sp. 3. Amer. austr.
- 3548 159 *Diplostephium* H. B. et K. G. II. 275. (*Linochilus* Benth.). — Sp. ad 48. Amer. austr. andina.  
*Simblocline* DC., *Tetramolopium* Nees pr. p.
- 3549 160 *Hazardia* Greene in *Pittonia*, 28 (1887). — Sp. 3. Amer. bor.
- 3550 161 *Chiliotrichium* Cass. G. II. 276. (*Tropidolepis* Tausch). — Sp. 3. Amer. antaret., Chili.



- 3551 162 *Olearia* Mönch. G. II. 276. (*Eurybia* Cass.). — Sp. descr. 85.  
Austral., N. Zel.  
Steezia Sond., Haxtonia Caley, Steiractis DC., Spongotrichium Nees, Shawia Forst.
- 3552 163 *Henricia* Cass. G. II. 277. — Sp. 1. Madagasc.
- 3553 164 *Commidendron* DC. G. II. 277. — Sp. 3. S. Helena.
- 3554 165 *Melanodendron* DC. G. II. 278. — Sp. 1. S. Helena.
- 3555 166 *Pleurophyllum* H. f. G. II. 278. (*Albinea* Houb. et Jacquem.).  
— Sp. 2. Ins. Auckland et Campbell.
- 3556 167 *Celmisia* Cass. G. II. 278. — Sp. ad 25. N. Zel., Austral., Ins.  
Campbell et Auckland.
- 3557 168 *Podocoma* Cass. G. II. 278. — Sp. 7. Brasil., Columbia,  
Austral.  
Podopappus H. et A., Moritzia Sch. Bip., Ixiochlamys  
F. Müll.
- 3558 169 *Asteropsis* Less. (*Podocoma* Benth. G. II. 278 pr. p.). — Sp.  
1. Brasil.
- 3559 170 *Lachnophyllum* Bge. G. II. 279. — Sp. 2. Asia med. et occ.
- 3560 171 *Brachyactis* Ledeb. G. II. 279. — Sp. 6. Asia med., Himal.,  
Sibiria, Amer. bor.
- 3561 172 *Erigeron* L. G. II. 279 et 1233. — Sp. ad 110. Orbis fere totus.  
Sect. 1. *Oritrophium* Benth.  
Sect. 2. *Euerigeron* Torr. et Gray, Trimorphœa Cass.  
Sect. 3. *Leptostelma* Benth., *Leptostelma* D. Don.  
Sect. 4. *Phænactis* Mutt., *Stenactis* Nees, *Woodvillea* DC.  
Sect. 5. *Phalacroloma* Torr. et Gray, *Phalacroloma* Cass.,  
*Phalacroloma* DC., *Stenactis* Cass., *Polyactis* et *Polyacti-*  
*dium* Less.  
Sect. 6. *Cænotus* Nutt., *Conyzella* Ruprecht, *Heterochaeta*  
DC., *Gusmania* Remy, *Astradelphus* Remy, *Terranea*  
Colla.
- 3562 173 *Vittadinia* A. Rich. G. II. 281 et 1233. (*Microgyne* Less., *Eurybiopsis* DC.). — Sp. 7. Brasil. mer., Austral., N. Cal-  
led., Ins. Sandvic.
- 3563 174 *Tetramolopium* Nees. G. II. 282. — Sp. ad 6. Ins. Sandvic.
- 3564 175 *Microglossa* DC. G. II. 282. (*Privaldia* Endl.). — Sp. 8. Asia  
et Afr. calid.  
Amphiraphis DC. pr. p.
- 3565 176 *Nidorella* Cass. G. II. 282. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr.
- 3566 177 *Conyza* Less. G. II. 283. (*Eschenbachia* Mönch). — Sp. ad 60.  
Reg. calid. utriusque orbis.  
*Dimorphanthes*, *Fimbrillaria* et *Lænnecia* Cass., *Webbia*  
Sch. Bip.

- 3567 178 *Haastia* H. f. G. II. 284. — Sp. 4. N. Zel.  
 3568 179 *Psiadia* Jacq. G. II. 284. (*Elphegea* Cass.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins. Mascar.  
     *Sarcanthemum* Cass., *Frappieria* Cordemoy.  
 3569 180 *Adelostigma* Steetz. G. II. 285. — Sp. 2. Afr. trop.  
 3570 181 *Thespis* DC. G. II. 285. — Sp. 1. Ind. or.  
 3571 182 *Nolletia* Cass. G. II. 285. — Sp. 3 v. 4. Afr. bor. extratrop. et austr.  
     *Leptothamnus* DC.  
 3572 183 *Chrysocoma* L. pr. p. G. II. 286. — Sp. 8. Afr. austr.  
 3573 184 *Heterotomma* Benth. G. II. 286. — Sp. 1. Afr. austr.  
 3574 185 *Parastrephia* Nutt. G. II. 286. — Sp. 1. Peruv.  
 3575 186 *Baccharis* L. G. II. 286. (*Molina* R. et P.). — Sp. bene dist. ad 300. Amer. bor. et austr.  
     *Sergilus* Gärtn., *Pingræa* et *Tursenia* Cass., *Achyrobacharis* Sch. Bip., *Arrhenachne* Cass., *Stephananthus* Lehm.), *Polypappus* Less.  
 3576 187 *Heterothalamus* Less. G. II. 287. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr.

TRIBUS IV. **Inuloideæ.**

- 3577 188 *Synchodendron* Bojer. G. II. 288. — Sp. 1. Madagasc.  
 3578 189 *Brachylæna* R. Br. G. II. 288. (*Oligocarpha* Cass.). — Sp. 6. Afr. austr.  
 3579 190 *Tarchonanthus* L. G. II. 288. — Sp. 3. Afr. austr.  
 3580 191 *Stenachæmium* Benth. G. II. 289. — Sp. 3. Brasil.  
 3581 192 *Blumea* DC. G. II. 289. (*Conysa* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. enum. ultra 115, ad 60? reduc. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.  
     *Placus* Lour., *Dœllia* Sch. Bip.  
 3582 193 *Laggera* Sch. Bip. G. II. 290. — Sp. 15. Afr. trop., Ind. or.  
 3583 194 *Pluchea* Cass. G. II. 260 et 1233. (*Leptogyne* Ell., *Gymnema* et *Stylimmus* Raf., *Conyza* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. fere 35. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).  
     *Berthelotia* DC., *Karelinia* Less., *Spiropodium* et *Eyrea* F. Müll., ?*Tecmarsis* DC.  
 3584 195 *Sachsia* Griseb. G. II. 291. — Sp. 3. Cuba.  
 3585 196 *Rhodogeron* Griseb. G. II. 291. — Sp. 1. Cuba.  
 3586 197 *Tessaria* R. et P. G. II. 291. (*Gynheteria* Willd., *Gyneteria* Spreng., *Phalacromesus* Cass., *Polypappus* Nutt.). — Sp. 5. Amer. a Chili usque ad Californ.  
 3587 198 *Pterigeron* DC. G. II. 292. (*Streptoglossa* Steetz). — Sp. 7. Austral.  
 3588 199 *Thespidium* F. Müll. G. II. 292. — Sp. 1. Austral. trop.

- 3589 200 *Coleocoma* F. Müll. G. II. 293. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3590 201 *Nanothamnus* T. Thoms. G. II. 293. — Sp. 1. Ind. or. (reg. Bombay).
- 3591 202 *Denekia* Thunb. G. II. 293. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
- 3592 203 *Epaltes* Cass. G. II. 293. — Sp. ad 9. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral.  
*Pachythelia* Steetz, *Litogyne* Harv., *Ethuliopsis* F. Müll. (*Gynaphanus* Steetz).
- 3593 204 *Sphæranthus* L. G. II. 294. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.  
*Oligolepis* Cass. (*Polycephalus* Forsk).
- 3594 205 *Pterocaulon* Ell. G. II. 294. (*Chlanabolus* Cass., *Mönenteles* Labill.). — Sp. ad 9. Amer. austr. et bor., Asia et Austral. trop., N. Caled., Ins. Mascar.
- 3595 206 *Monarrhenus* Cass. G. II. 295. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 3596 207 *Cylindrocline* Cass. G. II. 295. (*Lepidopogon* Tausch). — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 3597 208 *Blepharispermum* Wight. G. II. 295. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop. *Leucoblepharis* Arn.
- 3598 209 *Athroisma* DC. G. II. 296. — Sp. 1. Ind. or., Java.
- 3599 210 ? *Symphylocarpus* Maxim. G. II. 296. — Sp. 1. Reg. Amurensis.
- 3600 211 *Evax* Gärtn. G. II. 296 et 1233. (*Filago* Cass.). — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Californ.  
*Evacopsis* Pomel.
- 3601 212 *Psilocarpus* Nutt. G. II. 297. (*Bezanilla* Remy). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Chili.
- 3602 213 *Micropus* L. G. II. 297 et 1233. (*Gnaphalodes* Adans.). — Sp. 3. Eur., Asia.
- 3603 214 *Stylocline* Nutt. G. II. 297. (*Micropus* sect. *Stylocline* Benth.). Sp. 4. Amer. bor. occ., Afghan.  
*Ancistrocarpha* Gray.
- 3604 215 *Diaperia* Nutt. G. II. 298. — Sp. 4. Amer. bor.  
*Calymandra* et *Filaginopsis* Torr. et Gray.
- 3605 216 *Micropsis* DC. G. II. 298. (*Lasiophyton* H. et A.). — Sp. 1. Chili.
- 3606 217 *Filago* L. G. II. 299. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr. bor., Californ., Chili.  
1. *Gifola* Cass. (*Impia* Bluff et Fing.).  
2. *Logfia* Cass. (*Xerotium* Bluff et Fing.).  
3. *Oglifa* Cass. (*Achariterium* Bluff et Fing.).
- 3607 218 *Ifloga* Cass. G. II. 299. (*Trichogyne* DC.). — Sp. 8. Ind. or., Afr. bor., Ins. Canar.

- 3608 219 *Stuartina* Sond. G. II. 300. — Sp. 1. Austral. mer.
- 3609 220 *Demidium* DC. G. II. 300. — Sp. 1. Madagasc.
- 3610 221 *Amphidoxa* DC. G. II. 300. — Sp. Afr. austr.
- 3611 222 *Chiliocephalum* Benth. G. II. 300. (*Kralikia* Sch. Bip.). — Sp. I. Abyss.
- 3612 223 *Tafalla* Don. G. II. 300. (*Loricaria* et *Thyopsis* Wedd.). — Sp. 4. Amer. austr.
- 3613 224 *Mniodes* A. Gray. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 3614 225 *Antennaria* Gärtn. pr. p. G. II. 301. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor. et austr., Austral.
- 3615 226 *Luciliopsis* Wedd. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 3616 227 *Oligandra* Less. G. II. 302. (*Hymenopholis* Gardn.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
- 3617 228 *Chionolæna* R. Br. G. II. 302. — Sp. 3 v. 4? Mexic., Brasil., Columbia.
- 3618 229 *Leontopodium* R. Br. G. II. 302. — Sp. 5. Eur., Asia et Amer. mont.
- 3619 230 *Anaphalis* DC. G. II. 303. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Amer. bor.
- 3620 231 *Pterygopappus* H. f. G. II. 303. (*Maja* Wedd.). — Sp. 1. Tasmania.
- 3621 232 *Chevreulia* Cass. G. II. 303. (*Leucopodium* Gardn.). — Sp. 5. Amer. austr.
- 3622 233 *Facelis* Cass. G. II. 304. (*Pteropogon* Nees). — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. andina.
- 3623 234 *Lasiopogon* Cass. G. II. 304. — Sp. 2. Afr. extratrop., Oriens.
- 3624 235 *Phagnalon* Cass. G. II. 304. (*Gnap'alon* Lour.). — Sp. ad 16. Reg. Medit., Asia occ.
- 3625 236 *Achyrocline* Less. G. II. 305. — Sp. 10 v. 16? Amer. austr., Afr. trop., Madagasc.
- 3626 237 *Gnaphalium* L. G. II. 305. — Sp. ad 100. Orbis fere totus. Gamochæta et Merope Wedd., Omalotheca Cass., Belloa Remy.
- 3627 238 *Lucilia* Cass. (*Gynaphalium* sect. *Lucilia* Benth. G. II. 305). — Sp. 8. Amer. austr.
- 3628 239 *Raoulia* H. f. G. II. 307. — Sp. 14. N. Zel., Austral.
- 3629 240 *Leptorhynchus* Less. G. II. 307. (*Rhytidanthe* Benth.). — Sp. 8. Austral.
- 3630 241 *Waitzia* Wendl. G. II. 307. (*Viraya* Gaud., *Morna* Lindl.). — Sp. 6. Austral. Pterochaeta Steetz.
- 3631 242 *Helipterum* DC. G. II. 308. — Sp. 50. Afr. austr., Austral. Sect. 1. *Euhelipterum* Benth., *Argyrocome* et *Anaxeton* Schrank, *Rhodanthe* Lindl., *Acroclinium* A. Gray, *Astelma* R. Br. (*Damironia* Cass.), *Hyalospermum* Steetz.

Sect. 2. *Syncarpha* DC., *Syncarpha* DC., *Roccardia* Neck.

Sect. 3. *Pteropogon* Benth., *Pteropogon* DC., *Xyridanthe* Lindl.

Sect. 4. *Monencyanthes* Benth., *Monencyanthes* A. Gray, *Dimorpholepis* A. Gray (*Triptilodiscus* Turcz., *Duttonia* F. Müll.), ?*Argyranthes* Neck.

3632 243 *Helichrysum* Gärtn. *Ellichrysum*. G. II. 309. — Sp. ad 270. Eur., Asia, Afr., Austral., N. Zel.

Subg. 1. *Euhelichrysum* Benth.

Sect. 1. *Laurencella* Benth., *Laurencella* Lindl., *Xanthochrysum* Turcz.

Sect. 2. *Xerochlæna* Benth., *Trichandrum* Neck., *Argyrophanes* Schlecht., *Aphelexis* Bojer.

Sect. 3. *Oxylepis* DC.

Sect. 4. *Chrysocephalum* Benth., *Chrysocephalum* Walp.

Sect. 5. *Stæchas* Benth.

Sect. 6. *Cladochæta* Benth., *Cladochæta* DC., *Acanthocladium* F. Müll.

Sect. 7. *Argyroglottis* Benth., *Argyroglottis* Turcz., *Conanthodium* A. Gray.

Sect. 8. *Ozothamnus* Less., *Ozothamnus* R. Br., *Faustula* et *Petalolepis* Cass., *Swammerdamia* DC.

Sect. 9. *Leontopodioides* Benth.

Subg. 2. *Lepicline* Benth., *Lepicline* (*Lepiscline*) Cass., *Euchloris* et *Pentataxis* Don, *Manopappus* Sch. Bip., *Leucostemma* Don, *Edmondia* Cass., *Aphelexis* Don.

3633 244 *Stenocline* DC. G. II. 312. — Sp. 6. Madagasc., Brasil.

3634 245 *Leucopholis* Gardn. G. II. 312. — Sp. 9. Brasil. or.

3635 246 *Leontonyx* Cass. G. II. 312. (*Spiralepis* Don). — Sp. 5. Afr. austr.

3636 247 *Pachyrhynchus* DC. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3637 248 *Cassinia* R. Br. G. II. 313. — Sp. 18. Afr. austr., Austral., N. Zel.

Sect. 1. *Axachlæna* DC., *Chromochiton* et *Achromolæna* et *Apalochlamys* Cass.

Sect. 2. *Rhynea* Benth., *Rhynea* DC.

3638 249 *Phænocoma* Don. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3639 250 *Schœnia* Steetz. G. II. 314. — Sp. 1. Austral.

3640 251 *Anaxeton* Cass. G. II. 314. — Sp. 7. Afr. austr.

3641 252 *Petalacte* Don. G. II. 314. (*Petalolepis* Less.). — Sp. 1. Afr. austr.

3642 253 *Ixiolæna* Benth. G. II. 315. — Sp. 5. Austral.

3643 254 *Podotheca* Cass. G. II. 315. (*Phanopodi* Cass., *Podosperma* Labill., *Lophoclinium* Endl.). — Sp. 5. Austral.

- 3644 253 *Millotia* Cass. G. II. 315. — Sp. 2. Austral.
- 3645 256 *Quinetia* Cass. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
- 3646 257 *Rutidosia* DC. G. II. 316. — Sp. 7. Austral.  
Pumilo Schlecht., Actinopappus H. f.
- 3647 258 *Phacelothrix* F. Müll. *Fragm.* XI. 49 (1878). — Sp. 1. Austral.
- 3648 259 *Ammobium* R. Br. G. II. 316. — Sp. 2. Austral.
- 3649 260 *Symphocoronis* A. Gray. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
- 3650 261 *Toxanthus* Turcz. G. II. 317. (*Anthocerastes* A. Gray). — Sp. 2. Austral.
- 2651 262 *Eriochlamys* Sond. et F. Müll. G. II. 317. — Sp. 1. Austral.
- 3652 263 *Humea* Sm. G. II. 317. (*Calomeria* Vent., *Agathomeris* Delaunay). — Sp. 1. Austral.  
*Hæckeria* F. Müll.
- 3653 264 *Acomis* F. Müll. G. II. 317. — Sp. 2. Austral.
- 3654 265 *Pithocarpa* Lindl. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
- 3655 266 *Ixodia* R. Br. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
- 3656 267 *Cæsulia* Roxb. G. II. 318. — Sp. 1. Ind. or.
- 3657 268 *Myriocephalus* Benth. G. II. 318. — Sp. 8. Austral.  
*Hyalolepis* DC., *Lamprochlaena*, *Elachopappus* et *Polycalymma* F. Müll., *Antheidosorus* A. Gray (*Gilbertia* Turcz.), *Hirnellia* Cass.
- 3658 269 *Dimerezia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 411 (1886). — Sp. 1. Oregon.
- 3659 270 *Angianthus* Wendl. G. II. 319. — Sp. 22. Austral.  
1. *Cylindrosorus* Benth.  
2. *Pleuropappus* F. Müll.  
3. *Siloxerus* Labill. (*Styloncerus* Spreng., *Ogcerostylus* Cass.).  
4. *Chrysocoryne* Endl. (*Crossolepis* Benth.).  
5. *Skirrophorus* DC. (*Eriocladium* Lindl.).  
6. *Cephalosorus* A. Gray (*Piptostemma* Turcz.).  
7. *Phyllocalymma* Benth.  
8. *Hyalochlamis* A. Gray.  
9. *Epitriche* Turcz. (*Skirrophorus* A. Gray).  
10. *Dithyrostegia* A. Gray (*Gamozygis* Turcz.).
- 3660 271 *Gnephosis* Cass. G. II. 320. — Sp. 12. Austral.  
1. *Trichanthodium* Sond. et F. Müll.  
2. *Cyathopappus* F. Müll.  
3. *Nematopus* A. Gray.  
4. *Crossolepis* A. Gray (*Leptotriche* Turcz.).  
5. *Crossolepis* Less.
- 3661 272 *Calocephalus* R. Br. G. II. 320. — Sp. 10. Austral.  
1. *Leucophyta* R. Br.  
2. *Blennospora* A. Gray.  
3. *Pachysurus* Steetz (*Achrysum* A. Gray).

- 3662 273 *Decazesia* F. Müll. *Fragm.* XI. 71 (1879). — Sp. 1. Austral.
- 3663 274 *Cephalipterum* A. Gray. G. II. 321. — Sp. 1. Austral.
- 3664 275 *Gnaphalodes* A. Gray. G. II. 321. — Sp. 3 v. 4. Austral.  
? *Actinobole* Fenzl.
- 3665 276 *Eriosphæra* Less. G. II. 321. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3666 277 *Craspedia* Forst. G. II. 322. (*Richea* Labill.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.  
*Pycnosurus* Benth.
- 3667 278 *Chthonocephalus* Steetz. G. II. 322. — Sp. 3. Austral.  
*Lachnothalamus* F. Müll., *Chamæsphærvion* A. Gray (*Gyrostephium* Turcz.).
- 3668 279 *Perotriche* Cass. G. II. 322. (*Gymnachæna* Rchb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3669 280 *Stœbe* L. G. II. 323 et 1233. — Sp. ad 20. Afr. austr., Ins., Borbon.  
*Seriphium* L.
- 3670 281 *Disparago* Gärtn. G. II. 323. — Sp. 5. Afr. austr.  
*Wigandia* Neck.
- 3671 282 *Elytropappus* Cass. G. II. 323. (*Cyathopappus* Sch. Bip.). — Sp. 6. Afr. austr.  
*Achyrocome* Schrank.
- 3672 283 *Pterothrix* DC. p. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3673 284 *Amphiglossa* DC. pr. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3674 285 *Bryomorphe* Harv. G. II. 324. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3675 286 *Metalasia* R. Br. G. II. 325. — Sp. 20. Afr. austr.  
*Erythropogon* DC., *Endoleuca* Cass.
- 3676 287 *Lachnospermum* Willd. G. II. 325. (*Carpholoma* Don). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3677 288 *Nestlera* Spreng. G. II. 325. (*Columellea* Jacq., *Stephanopappus* Less.). — Sp. 10. Afr. austr.  
*Polychætia* Less.
- 3678 289 *Anaglypha* DC. G. II. 326. (*Oxylæna* Benth.). — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.
- 3679 290 *Syncephalum* DC. G. II. 326. — Sp. 1. Madagasc.
- 3680 291 *Relhania* L'Hér. G. II. 326. (*Michauxia* Neck.). Sp. ad 18. Afr. austr.  
*Eclopes* Gärtn., *Rhynchocharpus* Less. (*Rhynchopsidium* DC.).
- 3681 292 *Rosenia* Thunb. G. II. 327 et 1233. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3682 293 *Leyssera* L. G. II. 327. (*Callicornia* Burm., *Asteropterus* Gärtn.). — Sp. 4. Hispan. austr., Afr. bor. et austr., Oriens.  
*Longchampia* Willd. (*Leptophytus* Cass.).
- 3683 294 *Macowania* Oliv. G. II. 327. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3684 295 *Podolepis* Labill. G. II. 328. (*Scalia* Sims). — Sp. 12. Austral.  
Rutidochlamys Sond., Scaliopsis Walp. (*Stylolepis* Lehm.,  
Siemssenia Steetz), Panatia Cass.
- 3685 296 *Heterolepis* Cass. G. II. 328. (*Heteromorpha* Cass.). — Sp. 3.  
Afr. austr.
- 3686 297 *Athrixia* Ker. G. II. 328 et 1033. (*Asteridia* Lindl.). — Sp. 15.  
Afr. austr. et trop., Austral.  
Trichostegia Turcz., Chrysodiscus Steetz, Klenzea Sch. Bip.
- 3687 298 *Antithrixia* DC. G. II. 329. — Sp. 3. Abyss., Afr. austr.
- 3688 299 *Arrowsmithia* DC. G. II. 329. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3689 300 *Codonocephalum* Fenzl. G. II. 330. (*Sprunera* Sch. Bip.). —  
Sp. 1. Kurdist.
- 3690 301 *Inula* L. G. II. 330. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Afr.  
Sect. 1. *Corvisartia* Benth., *Helenium* Adans., *Enula*  
Neck., *Corvisartia* Mérat.  
Sect. 2. *Bubonium* Benth.  
Sect. 3. *Egophthalmus* Schott et Kotschy.  
Sect. 4. *Cappa* Benth., *Duhaldea* DC. (*Amphiraphis* DC.  
pr. p.), *Schizogyne* Cass.  
Sect. 5. *Inulaster* Benth., *Inulaster* Sch. Bip.  
Sect. 6. *Limbarda* Benth., *Limbarda* Adans., *Eritheis*  
S. F. Gray.  
Sect. 7. *Cupularia* Benth., *Cupularia* Grenier et Godron.
- 3691 302 *Homochæte* Benth. G. II. 331. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3692 303 *Bojeria* DC. G. II. 331. — Sp. 2. Madagasc., Afr. austr.
- 3693 304 *Minurothamnus* DC. G. II. 331. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3694 305 *Cypselodontia* DC. G. II. 332. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3695 306 *Grantia* Boiss. G. II. 332. — Sp. 4. Asia occ., Afr. medit.  
*Perralderia* Cosson.
- 3696 307 *Jasonia* Cass. G. II. 332. — Sp. 2. Reg. Medit.  
*Myriadenus* et *Chiliadenum* Cass., *Orsinia* Bertol.
- 3697 308 *Printzia* Cass. G. II. 333 et 1233. — Sp. 5. Afr. austr.  
? *Lloydia* Neck.
- 3698 309 *Iphiaona* Cass. G. II. 333. — Sp. ad 14. Reg. Medit. or., Arabia,  
Asia centr., Afr. trop. et austr.  
*Carphopappus* Sch. Bip., *Vartheimia* DC.
- 3699 310 *Allagopappus* Cass. G. II. 333. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 3700 311 *Vieræa* Webb. G. II. 334. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 3701 312 *Pegolletia* Cass. G. II. 334. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
- 3702 313 *Vicco* Cass. G. II. 334. — Sp. 6. Asia trop. et occ., Afr. trop.  
*Pentanema* Cass., *Kiliania* Sch. Bip.
- 3703 314 *Mannoglottis* Maxim. in *Mel. Biol. Petersb.* XI. 235 (1881).  
— Sp. 1. China.



- 3704 315 *Calostephane* Benth. G. II. 335. — Sp. 1. Afr. trop. or.  
 3705 316 *Pulicaria* Gärtn. G. II. 335. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr.  
     *Tubilium* Cass., *Strabonia* et *Poloa* DC., *Francœuria* et  
     *Duchesnea* Cass., *Pterochæta* et *Platychèta* Boiss.  
 3706 317 *Porphyrostemma* Grant. G. II. 336. — Sp. 1. Afr. trop.  
 3707 318 *Amblyocarpum* F. et M. G. II. 336. — Sp. 1. Reg. Caspica.  
 3708 319 *Carpesium* L. G. II. 336 et 1233. — Sp. 4 v. 5. Eur. austr.,  
     Asia temp.  
 3709 320 *Geigeria* Griessel. G. II. 337. (*Dizonium* Willd., *Zeyhera*  
     Spreng.). — Sp. 10. Afr. austr., Arabia, Nubia.  
     *Araschoolia* Sch. Bip., *Diplostemma* Steud. et Hochst.  
 3710 321 ?*Gymnarrhena* Desf. G. II. 337. (*Cryptadiu* Lindl., *Franckia*  
     Steud.). — Sp. 1. Afr. medit., Asia occ.  
 3711 322 *Rhanterium* Desf. G. II. 338. — Sp. 2. Afr. bor.  
 3712 323 *Postia* Boiss. G. II. 1233. — Sp. 4. Oriens.  
 3713 324 *Anvillea* DC. G. II. 338 et 1234. (*Sycodium* Pomel). — Sp. 2.  
     Oriens, Algeria.  
 3714 325 *Ondetia* Benth. G. II. 338. — Sp. 1. Afr. austro-or.  
 3715 326 *Bupthalmum* L. pr. p. G. II. 338. — Sp. 4. Eur. med. et  
     austr. mont.  
 3716 327 *Telekia* Baumg. *Fl. Transsylv.* III. 449. — Sp. 2. Eur. med.  
     et or.  
     *Molpadia* Cass.  
 3717 328 *Callilepis* DC. G. II. 339. — Sp. 2. Afr. austr.  
 3718 329 *Astephania* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1506. — Sp. 1.  
     Afr. trop. (Kilimanjaro).  
 3719 330 *Sphacophyllum* Benth. G. II. 339 et 1234. — Sp. 1. Madagasc.  
 3720 331 ?*Astephanocarpa* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 493. — Sp.  
     1. Madagasc.  
 3721 332 *Anisopappus* H. et A. G. II. 339. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.,  
     China.  
 3722 333 *Odontospermum* Neck. G. II. 340. (*Asteriscus* Mönch, *Nauplius*  
     Cass.). — Sp. 9. Reg. Medit. tota.  
 3723 334 *Pallenis* Cass. G. II. 340. (*Athalmus* Neck., *Asteriscus* Sch.  
     Bip.). — Sp. 1. Reg. Medit. tota.  
 3724 335 *Chrysophthalmum* Sch. Bip. G. II. 341. — Sp. 2 v. 3. Oriens.  
 3725 336 *Osmites* L. G. II. 341. — Sp. 6. Afr. austr.  
     *Spanotrichum* E. Mey.  
 3726 337 *Osmitopsis* Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Afr. aust.  
 3727 338 *Nablonium* Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Tasmania.  
 3728 339 ?*Oligodora* DC. G. II. 342 et 417. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Helianthoides**.

- 3729 340 *Lagascea* Cav. G. II. 342. (*Nocca* Jacq., *Nocca* Cav.). — Sp. 8. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
- 3730 341 *Heptanthus* Griseb. G. II. 342. — Sp. 3 v. 2? Cuba.
- 3731 342 *Pinillosia* Ossa. G. II. 342. — Sp. 3? Cuba.
- 3732 343 *Tetranthus* Sw. G. II. 343. — Sp. 2. S. Doming.
- 3733 344 *Elvira* Cass. G. II. 343. (*Meratia* Cass., *Delilia* Spreng.). — Sp. 3. Amer. trop., Chili.  
Desmocephalus H. f., Microcœia H. f.
- 3734 345 *Lantanopsis* C. Wright. G. II. 344. — Sp. 1. Cuba.
- 3735 346 *Stachycephalum* Sch. Bip. G. II. 344. — Sp. 1. Mexic.
- 3736 347 *Milleria* L. pr. p. G. II. 344. — Sp. 1. Amer. trop. ab Ecuador. usque ad Mexicum.
- 3737 348 *Adenocaulon* Hook. G. II. 344. — Sp. 5. Chili, Amer. bor., Asia centr. et or.
- 3738 349 *Sheareria* S. L. Moore. G. II. 1234. — Sp. 2. China.
- 3739 350 *Riencourtia* Cass. G. II. 445. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasil.  
Pontesia Vell.
- 3740 351 *Desmanthodium* Benth. G. II. 345. — Sp. 3. Mexic.
- 3741 352 *Clibadium* L. G. II. 345. (*Baillieria* Aubl., *Oswalda* Cass., *Trivis* Sw.). — Sp. 10 v. 12. Amer. calidior.  
Orsinia DC.
- 3742 353 *Ichthyothere* Mart. G. II. 346. (*Latreillea* DC., *Torrentia* Vell., *Ananthodium* Less.). — Sp. 14. Amer. trop.
- 3743 354 *Trigonospermum* Less. G. II. 346. — Sp. 2. Mexic.
- 3744 355 *Polymnia* L. G. II. 346. — Sp. ad 12. Amer. a Bonaria usque ad Canadam.  
Alymnia Neck., Polymniastrum Lam.
- 3745 356 *Espeletia* H. et B. G. II. 347. — Sp. 11. Amer. austr. andina.  
Libanothamnus Ernst.
- 3746 357 *Philoglossa* DC. G. II. 347. — Sp. 1 v. 2. Peruv., Ecuador.
- 3747 358 *Dicranocarpus* A. Gray. G. II. 347. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 3748 359 *Guardiola* H. et B. G. II. 347. (*Tulocarpus* H. et A.). — Sp. 4. Mexic.
- 3749 360 *Baltimora* L. G. II. 348. (*Fougeria* Mönch, *Fougerouxia* DC.). — Sp. 2. Amer. trop.  
Scolospermum Less.
- 3750 361 *Lecocarpus* Dene. G. II. 348. — Sp. 1. Ins. Galapagos.
- 3751 362 *Melampodium* L. G. II. 348. — Sp. ad 20. Amer. calid. (1 sp. in orbe vetere inquil.).  
*Dysodium* A. Rich., *Zarabellia* Cass., *Aleina* Cav., *Camutia* Bonat., *Unxia* L. f. (*Pronacron* Cass.).

- 3752 363 *Acanthospermum* Schrank. G. II. 349. (*Centrospermum* H. B. et K., *Orcya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 3753 364 *Schizoptera* Turcz. G. II. 249. — Sp. 1. Ecuador.
- 3754 365 *Silphium* L. G. II. 350. — Sp. 11. Amer. bor.
- 3755 366 *Chrysogonum* L. G. II. 350. — Sp. 6. Amer. bor., Ind. or., Austral.  
Diotostephus Cass., Moonia Arn., Pentalepis F. Müll.
- 3756 367 *Berlandiera* DC. G. II. 350. — Sp. 5. Mexic., Texas.
- 3757 368 *Lindheimera* A. Gray. G. II. 351. — Sp. 1. Texas.
- 3758 369 *Dugesia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 214 (1882). — Sp. 1. Mexic.
- 3759 370 *Engelmannia* Torr. et Gray. G. II. 351. (*Angelandra* Endl.). — Sp. 1. Texas.
- 3760 371 *Parthenium* L. G. II. 351. (*Villanova* Ort., *Argyrochaeta* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ.  
Bolophyta Nutt., Hysterophorus Vaill.
- 3761 372 *Aiolothea* DC. G. II. 352. — Sp. 1. Reg. Mexicana.
- 3762 373 *Parthenice* Torr. et Gray. G. II. 352. — Sp. 1. Reg. Mexicana.
- 3763 374 *Iva* L. G. II. 352. (*Denira* Adans.). — Sp. 7 v. 8. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
- 3764 375 *Oxytenia* Nutt. G. II. 351. — Sp. 1. Californ.
- 3765 376 *Dicoria* Torr. et Gray. G. II. 353. — Sp. 1. Mexic.
- 3766 377 *Cyclachæna* Fresen. G. II. 353. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3767 378 *Euphrosyne* DC. G. II. 353. — Sp. 1. Mexic.
- 3768 379 *Hymenoclea* Torr. et Gray. G. II. 354. — Sp. 2. N. Mexic., Californ.
- 3769 380 *Ambrosia* L. G. II. 354. — Sp. 12 v. 20? Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
- 3770 381 *Franseria* Cav. G. II. 354. — Sp. ad 12. Amer. bor., Peruvia, Chili.  
Hemiambrosia, Hemixanthidium et Xanthidium Delpino.
- 3771 382 *Xanthium* L. G. II. 355. — Sp. enum. ultra 20, ad 4? reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
- 3772 383 *Petrobium* R. Br. G. II. 355. (*Laxmannia* Forst.). — Sp. 1. S. Helena.
- 3773 384 *Podanthus* Lag. G. II. 356. (*Euxenia* Cham., *Ogiera* Spreng.). Sp. 2. Chili.
- 3774 385 *Astemma* Less. G. II. 356. — Sp. 1. Andes Quitenses.
- 3775 386 *Tragoceros* H. B. et K. G. II. 356. — Sp. 4. Mexic.
- 3776 387 *Philactis* Schrad. G. II. 356. — Sp. 1. Mexic.
- 3777 388 *Zinnia* L. G. II. 357. (*Crassina* Scop., *Lejica* Hill.). — Sp. ad 12. Mexic, Texas.  
Sect. 1. *Euzinnia* A. Gray.

- Sect. 2. *Diplothrix* A. Gray, *Diplothrix* DC.  
 Sect. 3. *Heterogyne* A. Gray, *Sanvitaliopsis* Sch. Bip.
- 3778 389 *Sanvitalia* Lam. G. H. 357. (*Lorentea* Ort.). — Sp. ad 9. Mexic., Texas.  
*Anaitis* DC.
- 3779 390 *Heliopsis* Pers. G. H. 358. — Sp. ad 7. Amer. bor. centr. et austr.  
*Kallias* v. *Callias* Cass. (*Andrieuxia* DC.).
- 3780 391 *Aganippea* DC. G. H. 358. (*Heliogenes* Benth.). — Sp. 2. Mexic.
- 3781 392 *Monactis* H. B. et K. G. H. 358. — Sp. 2. Amer. austr.
- 3782 393 *Rumfordia* DC. G. H. 359. — Sp. 4. Mexic.
- 3783 394 *Siegesbeckia* L. G. H. 359. — Sp. 3. Utriusque orbis trop. et subtrop.  
*Limnogeneton* Sch. Bip., *Minyranthes* Turcz., *Trimeranthes* Cass., *Schkuhria* Mönch.
- 3784 395 *Stemmatella* Wedd. G. H. 359. — Sp. 1. Bolivia.
- 3785 396 *Jægeria* H. B. et K. G. H. 360. (*Macella* K. Koch.). — Sp. 5 v. 6. Amer. calidior.
- 3786 397 *Enhydra* Lour. G. H. 360. (*Meyera* Schreb., *Sobreyra* R. et P., *Sobrya* Pers., *Tetraotis* Reinw., *Hingtsu* Roxb.). — Sp. descr. 14, sed vix 6 dist. Reg. trop. utriusque orbis.  
*Cryphiospermum* P. B. (*Wahlenbergia* Schum. et Thonn.).
- 3787 398 *Aphanactis* Wedd. G. H. 360. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 3788 399 *Eclipta* L. G. H. 361. (*Microlium* Forsk.). — Sp. 4. Reg. calidior. utriusque orbis.
- 3789 400 *Leptocarpha* DC. G. H. 361. — Sp. 1. Chili.
- 3790 401 *Selloa* H. B. et K. G. H. 361. (*Fewa* Spreng.). — Sp. 1. Mexic.
- 3791 402 *Axiniphyllum* Benth. G. H. 362. — Sp. 2. Mexic.
- 3792 403 *Abasoloa* Llav. et Lex. G. H. 362. — Sp. 1. Mexic.
- 3793 404 *Zaluzania* Pers. G. H. 362. — Sp. 7. Mexic., Texas.  
*Chiliophyllum* DC., *Hybridella* Cass., *Ferdinanda* Lag., *Chrysophania* Kth.
- 3794 405 *Sabazia* Cass. G. H. 362. (*Baziasa* Steud.). — Sp. ad 8. Mexic., Columbia.
- 3795 406 *Micractis* DC. G. H. 363. — Sp. 1. Madagasc.
- 3796 407 *Varilla* A. Gray. G. H. 363. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3797 408 *Gymnolomia* H. B. et K. G. H. 363. (*Gymnopsis* DC. pr. p., *Heliomeris* Nutt.). — Sp. ad 20. Texas, Mexic., Amer. centr. et austr. trop.
- 3798 409 *Sclerocarpus* Jacq. G. H. 364. — Sp. ad 11. Texas, Mexic., Amer., Afr. et Asia trop.  
*Aldama* Llav. et Lex., *Gymnopsis* DC. pr. p., *Dichotoma* Sch. Bip.

- 3799 410 **Montanoa** Llav. et Lex. G. II. 364. (*Eriocoma* H. B. et K.,  
*Eriocarpha* Cass., *Montagnæa* DC.). — Sp. ad 14.  
Amer. calidior. a Mexico usque ad Columbiam.  
Uhdea Kth.
- 3800 411 **Isocarpha** R. Br. G. II. 365. (*Dunantia* DC.). — Sp. 3. Amer.  
centr., Ind. occ., Peruv., Columbia.
- 3801 412 **Rudbeckia** L. G. II. 365. — Sp. ad 25. Amer. bor.  
1. Echinacea Mönch (*Brauneria* Neck., *Helichroa* Raf.).  
2. Obeliscaria Cass. (*Lepachys* et *Ratibida* Raf.).  
3. *Rudbeckia* Auct., *Centrocarpha* Don, ?*Heliophthalmum*  
Raf.  
4. *Dracopis* Cass.
- 3802 413 **Chromolepis** Benth. G. II. 366. — Sp. 1. Mexic.
- 3803 414 **Balzamorhiza** Hook. G. II. 366. (*Espeletia* Nutt.). — Sp. 6 v. 10?  
Amer. bor.
- 3804 415 **Tetragonotheca** L. G. II. 367. — Sp. 3. Amer. bor.  
*Tetragonosperma* Scheele.
- 3805 416 **Wulffia** Neck. G. II. 367. (*Chylodia* et *Chakiatella* Cass., *Tilesia*  
G. F. W. Mey.). — Sp. 8. ad 2? reduc. Amer. trop.
- 3806 417 **Scalesia** Arn. G. II. 367. — Sp. 10. Ins. Galapagos.
- 3807 418 **Mirasolia** Sch. Bip. G. II. 367. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 3808 419 **Iostephane** Benth. G. II. 368. — Sp. 2. Mexic.
- 3809 420 **Borrichia** Adans. G. II. 368. (*Diomedea* Cass., *Adelmannia*  
Rehb.). — Sp. enum. 5, verisim. ad 2 v. 3 reduc. Amer.  
bor., Ind. occ.  
*Trimetra* Moç., *Helicta* Cass.
- 3810 421 **Pascalía** Ort. G. II. 369. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 3811 422 **Temnolepis** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 495 (1887). —  
Sp. 1. Madagasc.
- 3812 423 **Epallage** DC. G. II. 369. (*Helicta* Less.). — Sp. 2. Madagasc.
- 3813 424 **Blainvillea** Cass. G. II. 369. (*Ucacea* Cass.). — Sp. 8 v. 10?  
Utriusque orbis reg. trop.  
*Oligogyne* DC., *Eisenmannia* Sch. Bip., *Calyptocarpus*  
Less., *Galophthalmum* Nees et Mart.
- 3814 425 **Wedelia** Jacq. G. II. 370. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg.  
calidior.  
Sect. 1. *Stemmodon* Griseb., *Wedelia* Cass.  
Sect. 2. *Cyatophora* DC., *Trichostemma*, *Trichostephus* et  
*Stemmodontia* Cass., *Menotriche* Steetz.  
Sect. 3. *Wollastonia* Benth., *Wollastonia* DC., ?*Nieuhria*  
Neck.
- 3815 426 **Eleutheranthera** Poit. G. II. 371 et 1234. (*Ogiera* Cass., *Kegetia*  
Sch. Bip., *Fingalia* Schrank). — Sp. 1. Amer. trop.

- 3816 427 *Lorentzia* Griseb. G. II. 1234. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 3817 428 *Aspilia* Thou. G. II. 371. (*Coronocarpus* Schum. et Thonn.,  
*Dipterotheca* et *Wirtgenia* Sch. Bip.). — Sp. ad 70  
Amer. et Afr. trop., Madagasc.  
*Anomostephium* DC., ?*Harpephora* Endl.
- 3818 429 *Lipochæta* DC. pr. p. G. II. 372. (*Microchæta* Nutt.). — Sp. 11.  
Ins. Galapagos et Sandvic.  
*Schizophyllum* Nutt. (*Aphanopappus* Endl.), *Macræa* Hook.  
(*Trigonopterum* Steetz).
- 3819 430 *Zexmenia* Llav. et Lex. G. II. 373. — Sp. ad 30. Amer. calidior.  
Sect. 1. *Wedelioides* A. Gray.  
Sect. 2. *Lipochæta* A. Gray, *Lipochæta* DC. pr. p.  
Sect. 3. *Lasianthæa* A. Gray, *Lasianthæa* DC.
- 3820 431 *Oyedæa* DC. G. II. 374. — Sp. ad 25. Amer. calid.  
*Serpæa* Gardn.
- 3821 432 *Wyethia* Nutt. G. II. 374 et 1234. (*Alarçonía* DC., *Melarhiza*  
Kell.). — Sp. 7. Amer. bor.
- 3822 433 *Tithonia* Desf. G. II. 374. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.,  
Cuba.
- 3823 434 *Viguiera* H. B. et K. G. II. 375. — Sp. fere 70. Amer. calid. a  
Bonaria usque ad Mexicum.  
*Leighia* Cass., *Harpalium* DC. (*Helianthus* H. B. et K. pr.  
p.), *Bahiopsis* Kell.
- 3824 435 *Helianthus* L. G. II. 376. — Sp. ad 50. Amer. bor., Peruvia,  
Chili.  
*Harpalium* Cass., *Echinomeria* Nutt., *Discomela* Raf.,  
*Flourensia* DC. (*Diomedea* Bertol.), *Linsecomia* Buckl.
- 3825 436 ?*Dimerostemma* Cass. G. II. 376. — Sp. 1. Brasil.
- 3826 437 *Perymenium* Schrad. G. II. 377. — Sp. ad 10. Mexic., Peruvia.
- 3827 438 *Melanthera* Rohr. G. II. 377. — Sp. ad 8. Amer. et Afr. trop.  
*Lipotriche* R. Br. (*Trigonotheca* Sch. Bip., *Psathurochæta*  
DC.), *Wuerschmittia* Sch. Bip.
- 3828 439 *Echinocephalum* Gardn. in Hook. *Lond. Journ.* VII. 297. —  
Sp. 3. Brasil.  
*Melanthera* Benth. G. II. 377 pr. p.
- 3829 440 *Encelia* Adans. G. II. 378 et 1234. (*Pallasia* L'Hér.). — Sp. ad  
20. Amer. a Chili ad Californ. et Texas.  
Sect. 1. *Euencelie* Benth.  
Sect. 2. *Geræa* Benth., *Geræa* Torr., *Armania* Bert.  
Sect. 3. *Barattia* Benth., *Barattia* Gray et Engelm.  
Sect. 4. *Simsia* Benth., *Simsia* Pers.
- 3830 441 *Helianthella* Torr. et Gray. G. II. 378. — Sp. 6. Amer. bor.
- 3831 442 *Actinomeris* Nutt. G. II. 379. (*Ridan* Adans., *Pterophyton* Cass.).  
— Sp. ad 9. Amer. bor.

- 3832 443 *Verbesina* L. pr. p. G. II. 379. — Sp. ad 55. Amer. calidior.,  
in orbe vetere inquil.
1. *Hamulium* Cass. (*Ancistrophora* A. Gray), *Abesina* Neck.
  2. *Platypteris* H. B. et K.
  3. *Phæthus* Gärtn., *Locheria* Neck.
  4. *Ximenesia* Cav.
  5. *Saubinetia* Remy.
  6. *Ditrichum* Cass. (*Dithricum* DC.).
  7. *Verbesina* Cass.
- 3833 444 *Otopappus* Benth. G. II. 380 et 1234. — Sp. 1. Amer. centr.
- 3834 445 *Podachænum* Benth. G. II. 380. (*Dicalymma* Lemaire, *Cosmophyllum* K. Koch). — Sp. 1. Amer: centr., Mexic.
- 3835 446 *Spilanthus* L. G. II. 381. (*Spilanthus*). — Sp. enum. ultra 40,  
sed vix 20 dist. Reg. calidior. utriusque orbis.
- Acmella* Rich., *Athronia* Neck., *Mendezia* DC.
- 3836 447 *Salmea* DC. G. II. 381. (*Hopkirkia* Spreng.). — Sp. ad 12.  
Mexic., Ind. occ.
- 3837 448 *Salmeopsis* Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 1. Brasil.
- 3838 449 *Hymenostephium* Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 2. N. Granada, Mexic.
- 3839 450 *Chænocephalus* Griseb. G. II. 382. — Sp. 1. Ind. occ.
- 3840 451 *Garcilassa* Pöpp. et Endl. G. II. 382. — Sp. 1. Peruvia.
- 3841 452 *Guizotia* Cass. G. II. 382. (*Ramtilla* DC., *Veslingia* Vis.). --  
Sp. 3. Afr. trop. (Ind. or. cult.).
- 3842 453 *Synedrella* Gärtn. G. II. 383. — Sp. 2. Amer., Afr. et Asia trop.  
? *Ucacou* Adans.
- 3843 454 *Trichospira* H. B. et K. G. II. 383. — Sp. 4 v. 1? Amer. trop.
- 3844 455 *Heterospermum* Cav. G. II. 383. — Sp. 5. Amer. calidior.  
*Microdonta* Nutt.
- 3845 456 *Glossocardia* Cass. G. II. 384. — Sp. 1. Ind. or.
- 3846 457 *Microlecane* Sch. Bip. G. II. 384. — Sp. 1. Abyss.
- 3847 458 *Pharetranthus* F. W. Klatt in *Flora* n. 10 (1885). — Sp. 1. Ins.  
Philippin.
- 3848 459 *Coreocarpus* Benth. G. II. 384. — Sp. 2. Californ.  
*Acoma* Benth.
- 3849 460 *Coreopsis* L. G. II. 385 et 1235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et  
austr., Afr. trop., Ins. Sandvic.
1. *Coreopsis* Adans.
  2. *Chrysostemma* Less.
  3. *Diodonta* et *Heterodonta* Nutt.
  4. *Acispermum* Neck.
  5. *Electra* DC., *Tuckermannia* Nutt.

6. *Leachia* Cass. (*Chrysomelea* Tausch, *Coreopsides* Mönch, *Anacis* Schrank).
7. *Calliopsis* Rchb. (*Diplosastera* Tausch).
8. *Prestinaria* Sch. Bip.
9. *Epilepis* Benth.
10. *Campylotheca* et *Dolicothea* Cass.  
? *Peramibus* Raf.
- 3850 461 **Pugiopappus** Gray. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p., *Agarista* DC.). — Sp. 3. Californ.
- 3851 462 **Leptosyne** DC. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p.). — Sp. 5. Californ.
- 3852 463 **Dahlia** Cav. G. II. 386. (*Georgina* Willd.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.
- 3853 464 **Hidalgoa** Llav. et Lex. G. II. 386. — Sp. 2. Mexic., Guyaquil.
- 3854 465 **Thelesperma** Less. G. II. 387. (*Cosmidium* Nutt.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Texas, Amer. austr. extratrop.
- 3855 466 **Cosmos** Cav. G. II. 387. (*Cosmea* Willd.). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 3856 467 **Bidens** L. G. II. 387. — Sp. descr. fere 100, ad 50 reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.  
*Pluridens* et *Edwardsia* Neck., *Kerneria* Mönch, *Ceratocephalus* Vaill., *Delucia* DC.
- 3857 468 **Narvalina** Cass. G. II. 388. (*Needhamia* Cass.). — Sp. 1. S. Doming.
- 3858 469 **Glossogyne** Cass. G. II. 388. (*Gynactis* Cass.). — Sp. 5. Asia trop., Austral.  
*Diodontium* F. Müll.
- 3859 470 **Isostigma** Less. G. II. 389. — Sp. 5. Brasil.
- 3860 471 **Chrysanthellum** Rich. G. II. 389. (*Collwa* Spreng., *Sebastiana* Bertol., *Chrysanthellina* Cass., *Hinterhubera* Sch. Bip., *Adenospermum* H. et A.). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.  
*Neuractis* Cass.
- 3861 472 **Galinsoga** R. et P. G. II. 390. (*Wiborgia* Roth). — Sp. 5. Amer. calidior.  
*Vargasia* DC.
- 3862 473 **Calea** L. pr. p. G. II. 390. — Sp. fere 70. Amer. calidior.  
1. *Lemmatium* DC. (*Amphicalca* Gardn.).  
2. *Calea* Auct., *Caleacte* R. Br. (*Moçinna* Lag.), *Oteiza* Llav., *Tetrachyron* Schlecht.  
3. *Allocarpus* H. B. et K. (*Alloispermum* Willd.).  
4. *Calebrachys* Cass.  
5. *Calydermos* Lag.



6. *Meyeria* DC., *Stenophyllum* Sch. Bip.

7. *Leontophthalmum* Willd.

- 3863 474 *Balduina* Nutt. G. II. 391. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3864 475 *Marshallia* Schreb. G. II. 392. (*Persoonia* Mchx, *Trattenikia* Pers., *Therolepta* Raf.). — Sp. 3. Amer. bor.
- 3865 476 *Blepharipappus* Hook. pr. p. G. II. 392. (*Ptilonella* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 3866 477 *Tridax* L. G. II. 392. (*Balbisia* Willd., *Bartolina* Adans.). — Sp. 7. Amer. trop. (sp. 1. in Ind. or. et Ins. Mauriti. inquil.).  
*Sogalgina* Cass. (*Galinsogea* H. B. et K., *Galinsoga* Cav. pr. p.), *Ptilostephium* H. B. et K. (*Carphostephium* Cass.), *Mandonia* Wedd.
- 3867 478 *Dubautia* Gaud. G. II. 393. — Sp. 3. Ins. Sandvic.
- 3868 479 *Wilkesia* A. Gray. G. II. 393. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 3869 480 *Argyroxiphium* DC. G. II. 393. (*Argyrophyton* Hook.). — Sp. 2. Ins. Sandvic.
- 3870 481 *Madia* Molina. G. II. 393. (*Biotia* Cass.). — Sp. ad 8. Amer. bor. occ., Chili.  
*Madariopsis*, *Madorella*, *Harpæcarpus*, *Anisocarpus* et *Amida* Nutt., *Madaria* DC.
- 3871 482 *Blepharizonia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 279 (1886). — Sp. 2. Californ.
- 3872 483 *Hemizonia* DC. G. II. 394. — Sp. ad 25. Amer. bor.  
*Hartmannia* et *Galycadenia* DC., *Osmadenia* Nutt.
- 3873 484 *Hemizonella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* IX. 189. — Sp. 3. Californ.
- 3874 485 *Lagophylla* Nutt. G. II. 395. — Sp. 3. Californ., Utah.
- 3875 486 *Holozonia* Greene in *Torrey Bot. Club.* 122 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.
- 3876 487 *Layia* H. et A. G. II. 395. (*Madaroglossa* DC., *Eriopappus* Arn.). — Sp. ad 12. Amer. bor. imprim. occ.  
*Callichroa* F. et M., *Calliglossa* H. et A. (*Oxyura* Lindl.), *Calliachyris* Torr. et Gray, *Oxyura* DC. (*Tollatia* Endl.).
- 3877 488 *Achyrachæna* Schau. G. II. 396. (*Lepidostephanus* Bartl.). — Sp. 1. Californ.

TRIBUS VI. **Helenioideæ.**

- 3878 489 *Cacosmia* H. B. et K. G. II. 396. (*Xantholepis* Willd., *Clairvillea* DC.). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.
- 3879 490 *Geissopappus* Benth. G. II. 396. (*Schomburgkia* DC., *Trinchnettia* Endl.). — Sp. 3. Guiana, Brasil., Venezuela.

- 3880 491 *Jaumea* Pers. G. II. 397 et 1235. (*Kleinia* Juss.). — Sp. 6.  
Mexic., Californ., Bonaria, Afr. trop. or.  
Coinogyne Less., Espejoa DC., Chæthymenia H. et A., Hy-  
pericophyllum Steetz.
- 3881 492 *Venegasia* DC. G. II. 397 et 1235. (*Parthenopsis* Kell.). — Sp.  
1. Californ.
- 3882 493 *Olivæa* Sch. Bip. G. II. 397. — Sp. 1. Mexic.
- 3883 494 *Eutetras* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 39 (1880). —  
Sp. 1. Mexic.
- 3884 495 *Laphamia* A. Gray. G. II. 398. — Sp. 12. Mexic., Texas.  
Monothrix Torr.
- 3885 496 *Perityle* Benth. G. II. 398. — Sp. 8. Californ.
- 3886 497 *Oxypappus* Benth. G. II. 398. — Sp. 2. Mexic.
- 3887 498 *Burrielia* DC. pr. p. G. II. 398. — Sp. 2. Californ.
- 3888 499 *Eatonella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 49 (1883). —  
Sp. 2. Amer. bor.
- 3889 500 *Bæria* F. et M. G. II. 399. — Sp. 8. Californ.  
Dichaeta Nutt.
- 3890 501 *Actinolepis* DC. G. II. 399. (*Ptilomeris* Nutt., *Hymenoxis* Torr.  
et Gray). — Sp. 6. Californ.
- 3891 502 *Whitneya* A. Gray. G. II. 400. — Sp. 1. Californ.
- 3892 503 *Lasthenia* Cass. G. II. 400. (*Rancagua* Pöpp. et Endl.). — Sp.  
3. Californ., Chili.  
Hologymne Bartl. (Xantho Remy).
- 3893 504 *Monolopia* DC. G. II. 400. — Sp. 3. Californ.  
Spiridanthes Fenzl.
- 3894 505 *Hecubæa* DC. G. II. 400. — Sp. 1. Mexic.
- 3895 506 *Baileya* A. Gray. G. II. 423. — Sp. 3. Californ., Texas, Mexic.
- 3896 507 *Riddellia* Nutt. G. II. 401. (*Psilostrophe* DC.). — Sp. 2 v. 3.  
Mexic., Californ., Texas.
- 3897 508 *Hulsea* Torr. et Gray. G. II. 401. — Sp. 6. Californ.
- 3898 509 *Chænactis* DC. G. II. 401 et 1235. — Sp. 13. Amer. bor. im-  
prim. occ.  
*Acarphæa* A. Gray (*Acicarphæa* Walp.), *Macrocarphus*  
Nutt.
- 3899 510 *Hymenopappus* L'Hér. G. II. 402. (*Rothia* Lam.). — Sp. 7.  
Amer. bor.
- 3900 511 *Syntrichopappus* Torr. G. II. 402. — Sp. 1. Californ.
- 3901 512 *Bahia* Lag. G. II. 402. (*Trichophyllum* Nutt., *Phialis* Spreng.).  
— Sp. ad 20. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.  
Styletia Nutt., *Eriophyllum* Lag., *Virletia* Sch. Bip.
- 3902 513 *Schkuhria* Roth. G. II. 403. (*Tetracarpum* Mönch, *Mieria*  
Llav. et Lex.). — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Mexic.

- Achyropappus H. B. et K. (*Chamaestephanum* Willd.),  
Hopkirkia DC.
- 3903 514 *Hymenothrix* A. Gray. G. II. 403. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3904 515 *Amauria* Benth. G. II. 404. — Sp. 1. Californ.
- 3905 516 *Closia* Remy. G. II. 404. — Sp. 1. Chili.
- 3906 517 *Blennosperma* Less. G. II. 404. (*Apalus* DC., *Unxia* Colla,  
*Coniothele* DC.). — Sp. 2. Chili, Californ.
- 3907 518 *Villanova* Lag. — Sp. enum 7, ad 3 v. 4 reduc. Mexic., Peru-  
via, Columbia.
- Vasquezia Philippi, *Unxia* H. B. et K. (*Chlamysperma* Less.).
- 3908 519 *Florestina* Cass. G. II. 405. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3909 520 *Palafoxia* Lag. G. II. 405. (*Palaetaria* Cass.). — Sp. 6. Mexic.,  
Florida, Texas.
- Polypteris* Nutt.
- 3910 521 *Rigiopappus* A. Gray. G. II. 406. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 3911 522 *Pericome* A. Gray. G. II. 406. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- Galinsogeopsis* Sch. Bip.
- 3912 523 *Galeana* Llav. et Lex. G. II. 406. — Sp. 1. Mexic.
- 3913 524 *Amblyopappus* H. et A. G. II. 406. (*Aromia* Nutt., *Infantea*  
Remy). — Sp. 1. Chili (Californ. indig.?)
- 3914 525 *Thymopsis* Benth. G. II. 407. — Sp. 1. Cuba.
- 3915 526 *Microspermum* Lag. G. II. 407. (*Miradoria* Sch. Bip.). — Sp.  
1 v. 2. Mexic.
- 3916 527 *Sartwellia* A. Gray. G. II. 407. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 3917 528 *Flaveria* Juss. G. II. 407. (*Vermifuga* R. et P.). — Sp. 8.  
Amer. calid. a Chili ad Floridam, Austral.
- Brotera* Spreng. (*Broteroa* DC., *Nauenburgia* Willd.).
- 3918 529 *Cadiscus* E. Mey. G. II. 408. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3919 530 *Porophyllum* Vaill. G. II. 408. (*Kleinia* Jacq.). — Sp. 24,  
verisim. ad 15 reduc. Amer. calidior. a Bonaria usque  
ad Mexicum.
- 3920 531 *Lescaillea* Griseb. G. II. 408. — Sp. 1. Cuba.
- 3921 532 *Adenophyllum* Pers. G. II. 408. (*Willdenowa* Cav., *Schlech-  
tendahlia* Willd., *Bæbera* Less.). — Sp. 3. Mexic., Texas.
- Lebetina* Cass.
- 3922 533 *Nicolletia* A. Gray. G. II. 409 et 1235. — Sp. 2. Californ.,  
Mexic., Texas.
- 3923 534 *Dysodia* Cav. G. II. 409. (*Bæbera* Willd.). — Sp. ad 10.  
Mexic., Amer. centr.
- Clomenocoma* Cass., *Comaclinium* Scheidw. et Planch.,  
*Rosilla* Less. G. II. 397 et 1235.
- 3924 535 *Syncephalanthus* Bartl. G. II. 409. — Sp. 1. Mexic., Amer.  
austr.

- 3925 536 *Schizotrichia* Benth. G. II. 410. — Sp. 1. Peruvia.
- 3926 537 *Hymenatherum* Cass. G. II. 410. — Sp. 14. Californ., Mexic., Texas, Amer. austr.  
*Aciphyllæa* A. Gray, *Gnaphalopsis* DC.
- 3927 538 *Thymophyllum* Lag. G. II. 410. — Sp. 3. Mexic., Texas.  
*Lowellia* A. Gray.
- 3928 539 *Adenopappus* Benth. G. II. 411. — Sp. 1. Amer. centr.
- 3929 540 *Tagetes* L. G. II. 411. — Sp. ad 20. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.  
*Solenotheca* Nutt., *Diglossus* et *Enaleida* Cass.
- 3930 541 *Chrysactinia* A. Gray. G. II. 412. — Sp. 1. Mexic. Texas.
- 3931 542 *Pectis* L. G. II. 412. — Sp. ad 42. Amer. trop., Mexic.  
 Sect. 1. *Pectidium* A. Gray, *Pectidium* Less.  
 Sect. 2. *Pectidopsis* A. Gray, *Pectidopsis* DC.  
 Sect. 3. *Heteropectis* A. Gray.  
 Sect. 4. *Eupectis* A. Gray, *Chthonia* Cass., *Theilodiscus* Triana.  
 Sect. 5. *Pectothrix* A. Gray, *Cryptopetalon* Cass.  
 Sect. 6. *Lorentea* A. Gray, *Lorentea* Lag.
- 3932 543 *Clappia* A. Gray. G. II. 413. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3933 544 *Cephalophora* Cav. G. II. 413. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. extratrop.  
*Gramia* Hook., *Actinaea* Juss. (*Actinella* Pers.).
- 3934 545 *Helenium* L. G. II. 413. — Sp. ad 18. Amer. bor. et centr.  
*Tetrodus* Cass. (*Mesodetra* Raf.), *Leptopoda* Nutt., *Dugaldia* Cass. (*Oxylepis* Benth.), *Amblyolepis* DC., *Espeletiopsis* Sch. Bip.
- 3935 546 *Gaillardia* Fougèr. G. II. 414. (*Galardia* Lam., *Calonnea* Buchoz, *Virgilia* L'Hér.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. extratrop.  
*Agassizia* Gray et Engelm., *Guntheria* Spreng. (*Cercostylos* et *Polypteris* Less.).
- 3936 547 *Actinella* Nutt. G. II. 414. (*Picradenia* Hook.). — Sp. 10. Amer. bor.  
*Phileozera* Buekl.
- 3937 548 *Plummera* A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 215 (1882). — Sp. 1. Arizona.
- 3938 549 *Hymenoxys* Cass. G. II. 415. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop., Mexic., Texas.
- 3939 550 *Trichoptilium* A. Gray. G. II. 415. — Sp. 1. Californ.
- 3940 551 *Psathyrotus* A. Gray. G. II. 415. (*Bulbostylis* sect. *Psathyrotus* Nutt.). — Sp. 3. Californ., Mexic., Texas.

TRIBUS VII.. **Anthemideæ.**

- 3941 552 **Eriocephalus** L. G. II. 416. — Sp. 17. Afr. austr.  
Cryptogyne et Monochlæna Cass.
- 3942 553 **Lasiospermum** Lag. G. II. 416. (*Lanipila* Burch., *Mataxa*  
Spreng.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 3943 554 **Athanasia** L. G. II. 416. — Sp. 40. Afr. austr.  
1. Hymenolepis Cass. (Metagnathus Endl. pr. p.).  
2. Morysia Cass. (Saintmorysia Endl.).  
3. Holophyllum Less. (Pristocarpa E. Mey.).  
4. Bembycodium Kunze.  
5. Athanasia Cass.
- 3944 555 **Gonospermum** Less. G. II. 417. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar.  
Hymenolepis Sch. Bip.
- 3945 556 **Lonas** Adans. G. II. 417. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.
- 3946 557 **Ædera** L. G. II. 418. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3947 558 **Eumorphia** DC. G. II. 418. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3948 559 **Mecomischus** Coss. pr. p. G. II. 418 et 1235. — Sp. 1. Algeria.
- 3949 560 **Anacyclus** L. G. II. 419. — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor.,  
Oriens.  
Hiorthia Neck., Cyrtolepis Less., Leucocyclus et Arthrolepis  
Boiss.
- 3950 561 **Achillea** L. G. II. 419. — Sp. descr. ultra 100, sed plurimæ  
reduc. Eur., Asia, Amer. bor.  
Ptarmica Neck.
- 3951 562 **Santolina** L. G. II. 420. — Sp. ad 8. Reg. Medit.
- 3952 563 **Diotis** Desf. G. II. 420 (*Otanthus* Link). — Sp. 1. Secus Oceani  
Atlantici oras Eur. et Afr. et circa mare Medit.
- 3953 564 **Anthemis** L. G. II. 420. — Sp. descr. ultra 80, ad 70 reduc.  
Eur., Asia, Afr. bor.  
1. Anthemis Cass. — 2. Maruta Cass.  
3. Perideræa Webb. — 4. Ormenis Cass.  
5. Chamæmelum Cass. — 6. Marcellia Cass.  
7. Chamomilla Godron. — 8. Cota J. Gay.  
9. Lepidophorum Neck. — 10. Lyonnetia Cass.  
11. Rhetinolepis Cass.
- 3954 565 **Trichanthemis** Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. nov.* VI. 43 (1878).  
— Sp. 1. Turkest.
- 3955 566 **Cladanthus** Cass. G. II. 421. — Sp. 1. Hispan. austr., Afr.  
bor.
- 3956 567 **Leucampyx** A. Gray. G. II. 422. — Sp. 1. N. Mexic., Colorado.
- 3957 568 ?**Echtrosis** Philippi. *Descr. pl. nuev.* 28 (1873). — Sp. 1. Chili.
- 3958 569 **Lepidostephium** Oliv. G. II. 422. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3959 570 *Phymaspermum* Less. G. II. 422. (*Adenacharna* DC., *Oligoglossa* DC., *Jacosta* et *Iocaste* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 3960 571 *Lidbeckia* Berg. G. II. 423. (*Lancisia* Lam.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 3961 572 *Thaminophyllum* Harv. G. II. 423. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3962 573 *Cancrinia* Kar. et Kir. G. II. 424. — Sp. 1. Montes Alatau (Asia med.).
- 3963 574 *Allardia* Dene. G. II. 424. — Sp. 5. Himal., Asia med.
- 3964 575 *Chrysanthemum* L. G. II. 424 et 1235. — Sp. descr. ultra 130, sed vix 90 dist. Orbis veteris reg. temp. et bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.
- Ser. A. *Pinardiæ* Benth., *Chrysanthemum* Sch. Bip., *Glebionis* Cass., *Ismelia* Cass., *Pinardia* Cass. (*Centrospermum* Spreng., *Heteranthesis* et *Centrachæna* Schott), *Heteroniera* Pomel.
- Ser. B. *Coleostephi* Benth. G. II. 425, *Xanthophthalmum* Sch. Bip., *Coleostephus* Cass. (*Myconia* Neck.), *Otospermum* Willk., *Prolongoa* Boiss., *Hymenostemma* Kunze (*Kremeria* Durieu), *Ammanthus* Boiss.
- Ser. C. *Argyranthema* Benth. G. II. 426., *Argyranthemum* Webb (*Monoptera* Sch. Bip.), *Preauxia* Sch. Bip., *Brachanthemum* DC., *Ismelia* Sch. Bip., *Stigmatotheca* Sch. Bip.
- Ser. D. *Pyrethra* Benth. G. II. 426 et 1235, *Pyrethrum* Gärtn., *Eudopappus* Sch. Bip., *Leucanthemum* DC., *Phalacrocarpum* Willk., *Phalacrodisceus* Less., *Decaneurum* et *Tridaetylina* Sch. Bip., *Richteria* Kar. et Kir., *Plagius* L'Hér. (*Balsamita* Desf.).
- Ser. E. *Gymnoclinia* Benth. G. II. 427, *Gymnocline* Cass.
- 3965 576 *Matricaria* L. G. II. 427 et 1235. — Sp. ad 23. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.
1. *Matricaria* Cass.
  2. *Chamomilla* K. Koch (*Courbantia* Sch. Bip.).
  3. *Tripleurospermum* Sch. Bip. (*Rhytidospermum* Sch. Bip.).
  4. *Gastrostylum* Sch. Bip. (*Gastrosulum* Sch. Bip.).
  5. *Sphaeroclinium* Sch. Bip.
  6. *Chamomilla* Sch. Bip., *Trallesia* Zumag. *Fl. Ped.* 361.
  7. *Chamamelum* Vis.
  8. *Cotulina* Pomel.
  9. *Lepidanthus* Nutt. (*Lepidotheca* Nutt., *Akyloopsis* Lehm.).
- 3966 577 *Nananthea* DC. G. II. 428. — Sp. 1. Corsica.
- 3967 578 *Otochlamys* DC. G. II. 428. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3968 579 *Cotula* L. G. II. 428 et 1235. — Sp. ad 40. Orbis veteris reg. temp. et subtrop., Amer. austr. extratrop., Afr. austr., Austral.
1. *Cotula* Cass.
  2. *Chlamydophora* Ehrenb., *Otoglyphis* Pomel.
  3. *Strongylosperma* Less. (*Pleioogyne* K. Koch), *Gymnogyne* Steetz, *Ctenosperma* Hook.
  4. *Leptinella* Cass.
  5. *Machlis* DC.
  6. *Symphyomera* H. f. (*Leptinella* H. f.).
  7. *Cenocline* K. Koch.
  8. *Machlis* DC. — 9. *Brocchia* Vis.
- 3969 580 *Cenia* Juss. G. II. 429. (*Lancisia* Gärtn.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
- 3970 581 *Centipeda* Lour. G. II. 430. (*Myriogyne* Less.). — Sp. 3. Ind. or., China, Polynesia, Austral., Amer. austr. extratrop.
- 3971 582 *Sphæromorphæa* DC. *Prodr.* VI. 140. — Sp. 1. Ind. or., Siam.
- 3972 583 *Plagiocheilus* Arn. G. II. 430 (*Hippia* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. austr.
- Polygyne* Philippi.
- 3973 584 *Soliva* R. et P. G. II. 430. (*Soliva* Cass., *Gymnostyles* Juss.). — Sp. enum. 15, ad 5 v. 6 reduc. Amer. austr., Austral., Lusitania, Carolina.
- 3974 585 *Abrotanella* Cass. G. II. 431. — Sp. 10. Amer. antarct., N. Zel., Austral. mer., Ins. Mascar.
- Trineuron*, *Ceratella* et *Scleroleima* H. f.
- 3975 586 *Ceratogyne* Turcz. G. II. 431. (*Diotosperma* A. Gray). — Sp. 1. Austral.
- 3976 587 *Elachanthus* F. Müll. G. II. 431. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 3977 588 *Dimorphocoma* F. Müll. et Tate. *Diagn. pl. S. Austral.* 14 (1883). — Sp. 1. Austral.
- 3978 589 *Isoetopsis* Turcz. G. II. 432. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 3979 590 *Peyrousea* DC. G. II. 432. (*Lapeyrousia* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3980 591 *Schistophium* Less. G. II. 432. — Sp. 6. Afr. calidior.
- 3981 592 *Marasmodes* DC. G. II. 432. — Sp. 3. Afr. austr.
- Adenosolen* et *Brachymeris* DC., *Oligodorella* Turcz.
- 3982 593 *Stilpnophytum* Less. pr. p. G. II. 433. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3983 594 *Asæmia* Harv. G. II. 433. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3984 595 *Gymnopentzia* Benth. G. II. 1235. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3985 596 *Pentzia* Thunb. G. II. 433. — Sp. 11. Afr. austr.
- 3986 597 *Tanacetum* L. G. II. 434. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Asia centr. et bor., Amer. bor.

1. *Tanacetum* Neck.
  2. *Psanacetum* Neck., *Hemipappus* K. Koch.
  3. *Omalanthus* Less. (*Omalotes* DC., *Homalotes* Endl.).
  4. *Sphaeromeria* Nutt.
- 3987 598 *Hippia* L. G. II. 434. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3988 599 *Crossostephium* Less. G. II. 434 et 4235. — Sp. 1. Insulæ  
Chinenses.
- 3989 600 *Artemisia* L. G. II. 435. — Sp. enum. ultra 200, forte ad 150  
reduc. Eur., Asia bor. et centr., Amer. bor., Amer.  
austr. extratrop., Ins. Sandvic., Abyss.  
*Absinthium* Gärtn., *Oligosporus* Cass., *Picrothamnus* Nutt.

TRIBUS VIII. **Senecionideæ.**

- 3990 601 *Liabum* Adans. G. II. 435. — Sp. ad 40. Amer. trop. et  
subtrop.
- Sect. 1. *Chrysactinium* H. B. et K., *Chrysactinium* Wedd.
- Sect. 2. *Starkea* DC., *Starkea* Willd., *Starckia* Juss.
- Sect. 3. *Andromachia* Benth., *Andromachia* H. et B.
- Sect. 4. *Oligactis* Benth., *Oligactis* Cass.
- Sect. 5. *Sinclairia* Benth., *Sinclairia* H. et A.
- Sect. 6. *Munnozia* Benth., *Munnozia* R. et P., *Prionolepis*  
Pöpp. et Endl., *Alibum* Less.
- Sect. 7. *Erato* Benth., *Erato* DC.
- Sect. 8. *Kastnera* Benth., *Kastnera* Sch. Bip.
- Sect. 9. *Paranephelium* Benth., *Paranephelium* Pöpp. et  
Endl.
- 3991 602 *Allendea* Llav. et Lex. G. II. 437. — Sp. 1. Mexic.
- 3992 603 *Schistocarpa* Less. G. II. 437. — Sp. 5. Mexic., Peruv.,  
Columbia.  
*Neilreichia* Fenzl.
- 3993 604 *Neurolæna* R. Br. G. II. 437. (*Calea* Gärtn.). — Sp. 2. Ind. occ.,  
Mexic., Columbia.
- 3994 605 *Gongrothamnus* Steetz. G. II. 437. — Sp. 3. Afr. trop.
- 3995 606 ?*Peucephyllum* A. Gray. G. II. 438. — Sp. 1. Mexic.
- 3996 607 *Luina* Benth. G. II. 438. — Sp. 1. In montibus *Cascade* (Amer.  
bor.).
- 3997 608 *Tussilago* L. G. II. 438. — Sp. 1. Eur. et Asiæ reg.  
temp.
- 3998 609 *Petasites* Gärtn. G. II. 438. — Sp. ad 13. Eur., Asia et Amer.  
bor.  
*Nardosmia* Cass.
- 3999 610 *Homogyne* Cass. G. II. 439. — Sp. 3. Eur. mont.
- 4000 611 *Cremanthodium* Benth. G. II. 439. — Sp. 7. Himal.



- 4001 612 **Alciope** DC. G. II. 439. (*Celmisia* Cass. pr. p.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 4002 613 **Arnica** L. G. II. 440. — Sp. ad 10. Eur., Asia et Amer. bor.
- 4003 614 **Doronicum** L. G. II. 440. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp.  
Aronicum Neck. (*Grammarthron* Cass.), Fullartonia DC.
- 4004 615 **Crocidium** Hook. G. II. 440. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4005 616 **Bartlettia** A. Gray. G. II. 441. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4006 617 **Crockeria** Greene in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 445 (1884). — Sp. 1. Californ.
- 4007 618 **Haploesthes** A. Gray. G. II. 441. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4008 619 **Lopholæna** DC. G. II. 442. — Sp. 2. Afr. austr.
- 4009 620 **Robinsonia** DC. G. II. 442. — Sp. 4. Ins. Juan Fernandez.
- 4010 621 **Rhetinodendron** Meisn. *Gen. Plant.* 216 (1839). (*Balbisia* DC., *Vendredia* H. Bn). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 4011 622 **Raillardia** Gaud. G. II. 442. — Sp. 9. Ins. Sandvic.
- 4012 623 **Raillardella** A. Gray. G. II. 442. — Sp. 2. Californ.
- 4013 624 **Eriothrix** Cass. G. II. 443. — Sp. 1. Ins. Borbon.
- 4014 625 **Melalema** H. f. G. II. 443. — Sp. 1. Terra Magellanica.
- 4015 626 **Faujasia** Cass. G. II. 443. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 4016 627 **Erechthites** Raf. G. II. 443. (*Neoceis* Cass.). — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop. et bor. calid., Austral., N. Zel., in Asia trop. inquil.
- 4017 628 **Stilpnogyne** DC. G. II. 444. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4018 629 **Brachyglottis** Forst. G. II. 444. — Sp. 1. N. Zel.
- 4019 630 **Culcitium** H. et B. G. II. 444. (*Lasiocephalus* Schlecht., ?*Oresigonia* Less.). — Sp. ad 14. Amer. austr. andina, Terra Magellanica.
- 4020 631 **Mesoneuris** A. Gray. G. II. 1235. — Sp. 1. Mexic.
- 4021 632 **Crassocephalum** Mönch. (*Gynura* Cass. G. II. 445.). — Sp. ad 20. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.  
*Cremocephalum* DC.
- 4022 633 **Cineraria** L. pr. p. G. II. 445. (*Xenocarpus* Cass.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
- 4023 634 **Emilia** Cass. G. II. 445. — Sp. enum. 15, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Afr. trop., in Amer. calidior. inquil.
- 4024 635 **Notonia** DC. G. II. 446. — Sp. 9 v. 10? Ind. or., Zeylan., Afr. trop.
- 4025 636 **Senecio** L. G. II. 446 et 1236. — Sp. bene dist. ad 960. Orbis fere totus.
1. *Senecio* Cass.
  2. *Cineraria* L. pr. p., *Tephrosieris* Schur.
  3. *Jacobæa* Thunb., *Orajæa* Cass., *Anecio* Neck., *Herbichia* Zawadski, *Farobæa* Schrank, *Eudorus*, *Aspelina* et *Sclerobasis* Cass.

4. *Acleia* DC.
  5. *Hubertia* Bory, *Synarthron* Cass.
  6. *Cissampelopsis* Miq.
  7. *Bethencourtia* Choisy (*Cineraria* Nees).
  8. *Pericallis* Webb.
  9. *Mesogramma* DC.
  10. *Madaractis* DC., *Doronicum* et *Madacarpus* Wight.
  11. *Brachyrhynchos* Less.
  12. *Lachanodes* DC., *Pladaroxylon* H. f.
  13. *Traversia* H. f.
  14. *Centropappus* H. f.
  15. *Carderina* Cass.
  16. *Delairia* Lemaire.
  17. *Dorobæa* Cass., *Roldana* Llav. et Lex.
  18. *Haplosticha* Philippi, *Adenotrichia* Lindl., *Danaa* Colla.
  19. *Brachypappus* Sch. Bip., *Metazanthus* Meyen.
  20. *Ligularia* Cass., *Hoppea* Rehb., *Erythrochæte* S. et Z.,  
*Farfugium* Lindl., *Senecillis* Gärtn.
  21. *Cacalia* L. G. II. 449 et 4236, *Pericalia* Cass., *Pentanthus* H. et A., *Psacalium*, *Pentacalia* et *Ætheolæna* Cass., *Odontotrichum* Zucc., *Sciadioseris* Kunze,  
*Rugelia* Shuttl., *Syneilesis* Maxim.
  22. *Pithosillum* Cass.
  23. *Kleinia* Haw.
  24. *Microchæte* Benth. (*Gynoxis* DC.), *Pterosencio* Sch Bip.
  25. *Cladopogon* Sch. Bip.  
? *Willkommia* Schultz.
- 4026 637 *Cacaliopsis* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 50. — Sp. 1. Californ.
- 4027 638 *Gynoxis* Cass. G. II. 450. — Sp. 12. Amer. austr. andina  
*Scrobicaria* Cass.
- 4028 639 *Bedfordia* DC. G. II. 450. — Sp. 2. Austral.
- 4029 640 *Lepidosparton* A. Gray in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 378 (1884).  
— Sp. 1. Amer. bor.
- 4030 641 *Tetradymia* DC. G. II. 450 et 4236. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor. occ.  
*Lagothamnus* Nutt.
- 4031 642 *Othonnopsis* Jaub. et Spach. G. II. 451. — Sp. 8. Afr. austr. et bor., Persia, Scindia.  
*Hertia* Less.
- 4032 643 *Werneria* H. B. et K. G. II. 451. — Sp. ad 20. Amer. austr. andina, Ind. or., Abyss.

- 4033 644 *Oligothrix* DC. G. II. 452. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4034 645 *Euryops* Cass. G. II. 452. — Sp. ad 28. Afr. austr., Abyss.,  
 Arabia.  
*Enantiotrichum* E. Mey.  
 4035 646 *Gamolepis* Less. G. II. 452. — Sp. 12. Afr. austr.  
*Psilothonna* E. Mey., *Psilothamnus* DC. (*Jacquemontia*  
*Belang.*).  
 4036 647 *Gymnodiscus* Less. G. II. 452. — Sp. 2. Afr. austr.  
 4037 648 *Othonna* L. G. II. 453. (*Aristotela* Adans.). — Sp. ad 80. Afr.  
 austr. (Afr. trop. centr. sp. 1).  
*Doria* Less. (*Ceradia* Lindl.).  
 4038 649 ?*Eremothamnus* O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887).  
 — Sp. 1. Afr. trop.  
 4039 650 ?*Engleria* O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887). — Sp. 1.  
 Afr. trop.

TRIBUS IX. **Calendulaceæ.**

- 4040 651 *Ruckeria* DC. G. II. 453. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.  
 4041 652 *Dimorphotheca* Mönch. G. II. 453. — Sp. 20. Afr. austr.  
*Meteorina* Cass. (*Gattenhoflia* Neck.), *Acanthotheca* DC.,  
*Lestibodea* Neck., *Castalis*, *Arnoldia* et *Blaxium* Cass.  
 4042 653 *Calendula* L. G. II. 454. (*Caltha* Mönch). — Sp. enum. ultra  
 20, ad 10 reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ.  
 4043 654 *Dipterocome* F. et M. G. II. 454. (*Jaubertia* Spach). — Sp. 1.  
 Persia, Syria, Armenia.  
 4044 655 *Oligocarpus* Less. G. II. 455. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.,  
 S. Helena.  
*Xenismia* DC.  
 4045 656 *Tripteris* Less. G. II. 455. — Sp. 30. Afr. trop. et austr.,  
 Arabia, in Austral. inquil.  
 4046 657 *Osteospermum* L. G. II. 455. — Sp. 38. Afr. austr.  
*Lepisiphon* Turcz., *Eriocline* Cass., *Xerothamnus* DC.,  
*Gibbaria* Cass.  
 4047 658 *Eriachænum* Sch. Bip. G. II. 456. — Sp. 1. Terra Magellanica

TRIBUS X. **Arctotideæ.**

- 4048 659 *Ursinia* Gärtn. G. II. 456. — Sp. 54. Afr. austr., Abyss.  
*Sphenogyne* R. Br. (*Oligarion* Cass.), *Spermophylla* Neck.,  
*Thelythamnus* Spreng., *Chronobasis* DC.  
 4049 660 *Landtia* Less. G. II. 457. (*Schnittspahnia* Sch. Bip.). — Sp. 4.  
 Afr. austr., Abyss.  
*Ubiaea* J. Gay.  
 4050 661 *Haplocarpha* Less. G. II. 457. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.  
*Damatrix* Cass.

- 4051 662 *Cymbonotus* Cass. G. II. 457. — Sp. 1. Austral. extratrop.  
 4052 663 *Arctotheca* Wendl. G. II. 458. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4053 664 *Cryptostemma* R. Br. G. II. 458. (*Cynotis* Hoffm.). — Sp. 3.  
 Afr. austr. (sp. 1 in Lusit. et Austral. inquil.).  
*Microstephium* Less., *Alloiozonium* Kunze.  
 4054 665 *Arctotis* L. G. II. 458. — Sp. 30. Afr. austr., Abyss.  
*Odontoptera* et *Steganotus* Cass.  
 4055 666 *Venidium* Less. G. II. 459. (*Cleitria* Schrad.). — Sp. 18. Afr.  
 austr.  
*Antrospermum* Sch. Bip.  
 4056 667 *Gorteria* L. pr. p. G. II. 459. (*Personaria* Lam.). — Sp. 4.  
 Afr. austr.  
*Ictinus* Cass.  
 4057 668 *Gazania* Gärtn. G. II. 459. (*Mussinia* Willd., *Mœhnia* Neck.,  
*Melanchrysum* Cass.). — Sp. ad 24. Afr. austr. (Afr.  
 trop. occ. sp. 1).  
 4058 669 *Hirpicium* Cass. G. II. 460. — Sp. 2. Afr. austr.  
 4059 670 *Cullumia* R. Br. G. II. 460. — Sp. 14. Afr. austr.  
 4060 671 *Berkheya* Ehrh. G. II. 460. (*Gorteria* Lam., *Agriphyllum* Juss.,  
*Crocodiloides* Adans., *Zarabellia* Neck., *Rohria* Vahl,  
*Basteria* Houtt.). — Sp. ad 70. Afr. austr. (sp. 1 in Afr.  
 trop.).  
*Stobæa* Thunb., (*Apuleia* Gärtn., *Arelina* Neck.), *Cuspidia*  
 (*Aspidalis*) Gärtn., *Evopis* Cass., *Heterorachis* Sch. Bip.  
 4061 672 *Stephanocoma* Less. pr. p. G. II. 461. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4062 673 *Didelta* L'Hér. G. II. 461. (*Choristea* Thunb., *Favonium*  
 Gärtn.). — Sp. 3. Afr. austr.  
 4063 674 *Gundelia* L. G. II. 461. (*Gundelsheimera* Cass.). — Sp. 1. Asia  
 occ.  
 4064 675 *Platycarpha* Less. G. II. 462. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.  
 centr.

TRIBUS XI. **Cynaroideæ.**

- 4065 676 *Echinops* L. G. II. 462. (*Echinanthus* Neck.). — Sp. 73, plures  
 tamen reduc. Eur. austr., Afr., Asia temp. et subtrop.  
 4066 677 *Acantholepis* Less. G. II. 463. — Sp. 2 v. 1? Oriens.  
 4067 678 *Cardopatum* Juss. G. II. 463. (*Brotera* Willd.). — Sp. 2 v. 1?  
 Afr. bor.-occ., Oriens.  
 4068 679 *Xexanthemum* L. pr. p. G. II. 463. (*Harrisonia* Neck.). — Sp.  
 4 v. 5. Reg. Medit., Oriens.  
 4069 680 *Chardinia* Desf. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.  
 4070 681 *Siebera* J. Gay. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.  
 4071 682 *Amphoricarpus* Vis. G. II. 465. — Sp. 1. Dalmatia.

- 4072 683 *Carlina* L. G. II. 465. — Sp. ad 14. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.  
Mitina Adans., Carlowitzia Mönch (Athamus Neck.).
- 4073 684 *Atractylis* L. G. II. 465. (*Cirsellium* Gärtn.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Oriens, Ins. Canar., China, Japon.  
Atractylis et Aarna Willd., Spadactis, Anactis et Chamæleon Cass., Atractylodes DC.
- 4074 685 *Thevenotia* DC. G. II. 466. — Sp. 2. Persia.
- 4075 686 *Arctium* L. G. II. 466. (*Lappa* Juss.). — Sp. 6 v. 7. Eur., Asia temp., alibi inquil.
- 4076 687 *Cousinia* Cass. G. II. 467. — Sp. ad 140. Asia med. et occ.  
Auchera DC.
- 4077 688 *Carduus* L. G. II. 467. — Sp. descr. ultra 60, verisim. ad 30 reduc. Eur., Asia, Afr. et Ins. Canar.  
Alfredia Cass., Clavena DC.
- 4078 689 *Cnicus* L. G. II. 468 et 1236. (*Cirsium* DC.). — Sp. descr. ad 210, sed verisim. vix 160 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor., centr. et austr. extratrop., alibi inquil.
1. *Cirsium* Cass.
  2. Picnomon Adans., Breea Less., Ornitrophis Cass.
  3. Eriolepis et Lophiolepis Cass., Epitrachys K. Koch.
  4. Lamyra, Platyrhaphium et Ptilostemon Cass., Chamæpeuce DC.
  5. Xylanthema et Cephalanoplos Neck.
  6. Orthocentron Cass. — 7. Ancathia DC.
  8. Notobasis Cass. — 9. Spanioptilon. Less.
  10. Echenais Cass. — 11. Erythrolæna Don.
- 4079 690 *Onopordon* L. G. II. 469. — Sp. ad 15. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 4080 691 *Cynara* L. G. II. 469. — Sp. ad 6. Reg. Medit. Ins. Canar., in Amer. austr. inquil.  
Bourgæa Cass.
- 4081 692 *Silybum* Gärtn. G. II. 470. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Himal.
- 4082 693 *Galactites* Mönch. G. II. 470. (*Lupsia* Neck.). — Sp. 3. Reg. Medit.
- 4083 694 *Tyrimnus* Cass. G. II. 470. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 4084 695 *Stæhelina* L. G. II. 471. — Sp. 6. Reg. Medit.  
Hirtellina et Barbellina Cass.
- 4085 696 *Kœchlea* Endl. G. II. 471. — Sp. 1. Mons Taurus.
- 4086 697 *Saussurea* DC. G. II. 471 et 1236. (*Heterotrichum* M. B., *Bennetia* S. F. Gray). — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor.

1. *Saussurea* Cass.
  2. *Lagurostemon* Cass.
  3. *Theodorea* Cass.
  4. *Cyathidium* Lindl.
  5. *Aplotaxis* DC. (*Haplotaxis* Walp., *Eriostemon* Less., *Frolovia* Ledeb.), *Aucklandia* Falc.
- 4087 698 **Hemistepta** Bge. G. II. 1236. (*Hemisteptia* Bge. G. II. 472 et 1236.). — Sp. 1. Ind. prov. or., China, Japon.
- 4088 699 **Goniocaulon** Cass. G. II. 472. — Sp. 1. Ind. or.  
Amberboa DC. pr. p.
- 4089 700 **Jurinea** Cass. G. II. 473. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia med. et occ.  
Sect. 1. *Corymbosæ* Benth.  
Sect. 2. *Stenocephalæ* Benth., *Stechmannia* DC., *Polytaxis* Bge.  
Sect. 3. *Platycephalæ* Benth., *Derderia* et *Outreya* Jaub. et Spach, *Ægopordon* Boiss.  
Sect. 4. *Subacaules* Benth., *Jurinella* Jaub. et Spach, *Dolomiæa* DC.
- 4090 701 **Berardia** Vill. G. II. 474. (*Arctio* et *Arctium* Lam., *Villaria* Guett.). — Sp. 1. Eur., Afr. occ.
- 4091 702 **Warionia** Coss. G. II. 474. — Sp. 1. Sahara.
- 4092 703 **Myopordon** Boiss. G. II. 474. — Sp. 2. Persia.
- 4093 704 **Serratula** L. pr. p. G. II. 475. — Sp. ad 35. Eur., Afr. bor., Asia, temp., mont. et occ.  
*Mastrucium* Cass. (*Pereuphora* Hoffm.), *Serratula*, *Klasea* et *Stemmacantha* Cass.
- 4094 705 **Tricholepis** DC. G. II. 475. — Sp. 10 v. 12. Ind. or., Afghan. *Stictophyllum* Edgew.
- 4095 706 **Crupina** Cass. G. II. 475. — Sp. descr. 5, verisim. ad 2 v. 1. reduc. Reg. Medit.
- 4096 707 **Plagiobasis** Schrenk. G. II. 1236. — Sp. 2. Asia occ.
- 4097 708 **Volutarella** Cass. G. II. 476 et 1237. (*Amberboa* Isnard). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia occ., Ind. or.  
*Amberboa* DC., pr. p., *Lacellia* Viv., *Cyanopsis* et *Cyanastrum* Cass., *Oligochæta* K. Koch, *Stephanochilus* Coss. et Durieu.
- 4098 709 **Zoegea** L. G. II. 477. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.
- 4099 710 **Leuzea** DC. G. II. 477 et 1237. (*Rhacoma* Adans.). — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.
- 4100 711 **Centaurea** L. G. II. 477. — Sp. descr. ultra 400. sed vix 350 dist. Eur., Asia. Afr. bor., Amer. bor. et austr. extra-trop., Austral., alibi inquil.

## Series A. G. II. 478.

1. *Centaurium* DC., Centaurium Cass., Bielzia Schur, Chryseis Cass., Amberboa DC. pr. p.
2. *Acroptilon* Benth., Acroptilon Cass.
3. *Hyalea* DC.
4. *Phalolepis* DC., Phalolepis Cass., Antaurea Neck., Callicephalus C. A. Mey.
5. *Chartolepis* DC., Chartolepis Cass., Cheirolepis Boiss.
6. *Fornicium* Benth., Fornicium Cass., Malacocephalus Tausch, Halocharis M. B.
7. *Rhaponticum* Benth., Hookia Neck., Rhaponticum Lam., Cestrinus Cass.

## Series B. G. II. 479.

8. *Jacea* Benth., Jacea et Platylophus Cass., Phrygia S. F. Gray, Pterolophus, Psephellus et Heterolophus Cass., Xanthopsis K. Koch.
9. *Cyanus* Benth., Cyanus Mönch, Lopholoma et Odonatolophus Cass., Plectocephalus Don.
10. *Lepteranthus* Benth., Lepteranthus Neck., Stenolophus et Melanoloma Cass.

## Series C. G. II. 480.

11. *Ætheopappus* Benth., Ætheopappus et Stizolophus Cass., Amblyopogon F. et M.
12. *Acrolophus* Benth., Acrolophus et Spilacron Cass., Hymenocephalus Jaub. et Spach, Phæopappus Boiss., Tornanthea DC.
13. *Acrocentron* Benth., Acrocentron Cass., ?Menomphalus Pomel.
14. *Calcitrapa* Benth., Calcitrapa Juss., Hippophæstum et Leucantha S. F. Gray, Triplocentron, Mesocentron et Verutina Cass.
15. *Seridioides* Benth.
16. *Seridia* Benth., Seridia Juss., Podia Neck., Polyacantha S. F. Gray, Hymenocentron, Cheirolophus, Pectinastrum et Philostizus Cass., Ptosimopappus Boiss., Chartolepis Jaub. et Spach (Cheirolepis Boiss.).

## Series D. G. II. 481.

17. *Microlophus* Benth., Microlophus et Piptoceras Cass.
18. *Microlonchus* Benth., Microlonchus (Mantisalea) Cass.
19. *Crocodylium* Benth., Crocodylium Cass.
20. *Ægialophila* Benth., Ægialophila Boiss.
21. *Tetramorphæa* Benth., Tetramorphæa DC.
22. *Leucocentra* Benth.

23. *Hyalæa* DC., ?*Hyalæa* Jaub. et Spach.  
 4101 712 *Carbenia* Adans. G. II. 482. (*Cnicus* Gärt.). — Sp. 1. Eur.  
 austr., Afr. bor.-occ.  
 4102 713 *Carthamus* L. G. II. 483. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. et  
 Asia med., Ins. Canar.  
*Kentrophyllum* Neck. (*Heracantha* Link, Hohenwartha  
 West), *Durandoa* Pomel, *Onobroma* DC.  
 4103 714 *Carduncellus* Adans. G. II. 483. (*Onobroma* Gärt.). — Sp. ad  
 14. Reg. Medit., Ins. Canar., Cebeunæ.  
*Lamottea* Pomel.

TRIBUS XII. **Mutisiaceæ.**

- 4104 715 ?*Pseudoseris* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 281 (1880). —  
 Sp. 2. Madagasc.  
 4105 716 *Schlechtendahlia* Less. G. II. 484 et 1237. — Sp. 1. Argentina,  
 Uruguay.  
 4106 717 *Barnadesia* Mutis. G. II. 484. (*Xenophonta* Vell.). — Sp. ad  
 10. Amer. austr.  
*Rhodactinia* Gardn., *Bacazia* R. et P., *Diacantha* Less.,  
*Fulcaldea* Poir. (*Turpinia* H. et B., *Voigtia* Spreng.,  
*Dolichostylis* Cass.).  
 4107 718 *Icma* Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Chili (Prov. Mendoza).  
 4108 719 *Chionopappus* Benth. G. II. 485. — Sp. 1. Peruvia bor.  
 4109 720 *Mutisia* L. f. G. II. 485. — Sp. ad 40. Amer. austr.  
*Guariruma* et *Aplophyllum* Cass.  
 4110 721 *Hyalis* D. Don. G. II. 486. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.,  
 Bolivia.  
*Aphylocladon* Wedd., *Jobaphes* Philippi.  
 4111 722 *Plazia* R. et P. G. II. 486. (*Aglaodendron* Reiny). — Sp. 3.  
 Amer. austr. andina.  
 4112 723 *Gypothamnium* Philippi. G. II. 486. — Sp. 1. Chili.  
 4113 724 *Onoseris* DC. G. II. 486. — Sp. ad 12. Amer. austr. extratrop.  
 et andina, Brasil.  
 Sect. 1. *Euonoseris* Wedd.  
 Sect. 2. *Isotypus* Benth., *Isotypus* H. B. et K., *Seris* Willd.,  
*Rhodoseris* Turcz., *Caloseris* Benth., *Schætzellia* Kl.  
 Sect. 3. *Hipposeris* Benth., *Hipposeris* Cass., *Centrocli-*  
*nium* et *Chaetachlæna* Don, *Cursonia* Nutt.  
 4114 725 *Urmenetea* Philippi. G. II. 487. — Sp. 1. Chili.  
 4115 726 *Pleiotaxis* Steetz. G. II. 487. — Sp. 1. Afr. trop. or.  
 4116 727 *Erythrocephalum* Benth. G. II. 488. — Sp. 4. Afr. trop.  
 4117 728 *Phyllactinia* Benth. G. II. 488. — Sp. 1. Afr. trop.



- 4118 729 *Chuquiragua* Juss. G. II. 488. (*Johannia* Willd., *Joannesia* Pers., *Joannea* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. austr. andina et extratrop., Brasil.  
Flotovia Spreng., Piptocarpha H. et A., Dasyphyllum H. B. et K.
- 4119 730 *Doniophyton* Wedd. G. II. 489. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 4120 731 *Hesperomannia* A. Gray. G. II. 489. — Sp. 2. Ins. Sandvic.
- 4121 732 *Wunderlichia* Riedel. G. II. 489. — Sp. 2. Brasil.
- 4122 733 *Leucomeris* Don. G. II. 490. — Sp. 2. Brasil.
- 4123 734 *Gochnatia* H. B. et K. G. II. 490. (*Pentaphorus* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4124 735 *Moquinia* DC. G. II. 490 et 1237. (*Spadonia* Less.). — Sp. 10 v. 12. Mexic., Brasil.
- 4125 736 *Cyclolepis* Gill. G. II. 491 (sphalmate *Cyclopis* Guill.). — Sp. 1. Amer. austr.
- 4126 737 *Seris* Less. pr. p. G. II. 491. — Sp. 3. Brasil.
- 4127 738 *Stiffia* Mikan. G. II. 491. (*Augusta* et *Sanhilaria* Leandro, *Aristomenia* Vell.). — Sp. 5. Brasil., Guiana.  
*Gongylolepis* Schomb.
- 4128 739 *Anastraphia* Don. G. II. 491. — Sp. 3. Cuba.
- 4129 740 *Dicoma* Cass. G. II. 492. (*Schæffnera* Sch. Bip., *Xeropappus* Wall.). — Sp. 13. Afr. trop. et austr., Ind. or.  
*Macleodium* et *Nitelium* Cass., *Cryptostephane* Sch. Bip.
- 4130 741 *Hecastocleis* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 220 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.
- 4131 742 *Hochstetteria* DC. G. II. 492. — Sp. 1. Afr. trop., Arabia, Scindia.
- 4132 743 ?*Anisochæta* DC. G. II. 493. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4133 744 *Ainsliæa* DC. G. II. 493. — Sp. ad 12. Ind. or., China, Japon.  
*Diaspananthus* Miq.
- 4134 745 *Pertya* Sch. Bip. G. II. 493. — Sp. 2. Japon.
- 4135 746 *Macroclinidium* Maxim. G. II. 493. — Sp. 1. Japon.
- 4136 747 *Myripnois* Bge. G. II. 494. — Sp. 1. China bor.
- 4137 748 *Catamixis* Thoms. G. II. 494. — Sp. 1. Himal.
- 4138 749 *Oldenburgia* Less. G. II. 494. — Sp. 3. Afr. austr.  
*Scytala* E. Mey.
- 4139 750 *Pachylæna* Don. G. II. 495. (*Chionopectera* DC.). — Sp. 1. Chili.
- 4140 751 *Lycoseris* Cass. G. II. 495. (*Diazeuxis* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4141 752 *Cnicothamnus* Griseb. G. II. 1237. — Sp. 1. Amer. austr. (Tucuman).
- 4142 753 *Brachyclados* Don. G. II. 495. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

- 4143 754 *Chaetanthera* R. et P. G. II. 496. — Sp. ad 26. Amer. austr.  
 1. *Chaetanthera* Cass., *Proselia* et *Euthrixia* Don.  
 2. *Cherina* Cass.  
 3. *Elachia* DC.  
 4. *Minythodes* Philippi.  
 5. *Tylloma* Don, *Carmelita* C. Gay.  
 6. *Egania* Remy, *Chondrochilus* Philippi.  
 7. *Oriastrum* Pöpp. et Endl. (*Aldunatea* Remy).
- 4144 755 *Dinoseris* Griseb. *Symb. Argentin.* 213 (1879). — Sp. 1. Argentina.
- 4145 756 *Trichocline* Cass. G. II. 496. — Sp. ad 20. Amer. austr., Brasil. austr., Austral.  
*Bichenia* Don, *Ingenhusia* (*Ingenhouzia*) Vell., *Amblysperma* Benth.
- 4146 757 *Gerbera* Gronov. G. II. 497. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Asia calid. et temp.  
 1. *Gerbera* Less.  
 2. *Oreoseris* DC. (*Chaptalia* Royle).  
 3. *Perdicum* L., *Idicium* Neck., *Pardisium* Burm.  
 4. *Anandria* Siegesb. (*Leibnitzia* Cass.), *Atasites* Neck.  
 5. *Berniera* DC.  
 6. *Lasiopus* Cass.  
 7. *Aphyllocaulon* Lag.  
 8. *Cleistanthium* Kunze.
- 4147 758 *Chaptalia* Vent. G. II. 498. — Sp. 15 v. 18. Amer. austr. et bor. calid.  
*Leria* DC., *Oxydon* Less., *Thyrsanthema* Neck., *Lieberkühnia* et *Loxodon* Cass.
- 4148 759 *Macrachænium* H. f. G. II. 498. — Sp. 1. Terra Magellanica.
- 4149 760 *Leuceria* Lag. G. II. 499. (*Leucheria*). — Sp. ad 25. Amer. austr.  
*Eizaguirrea* Remy, *Bertolonia* DC., *Ptilurus* Don (*Lasiorrhiza* Lag., *Chabræa* DC., *Cassiopea* Don).
- 4150 761 *Oxyphyllum* Philippi. G. II. 499. — Sp. 1. Chili.
- 4151 762 *Polyachyrus* Lag. G. II. 499. (*Bridgesia* Hook., *Diaphoranthus* Meyen). — Sp. ad 7. Chili, Peruv.
- 4152 763 *Hyaloseris* Griseb. *Symb. Argentin.* 212 (1879). — Sp. 2. Argentina.
- 4153 764 *Proustia* Lag. G. II. 500. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. extra-trop. et andina, Mexic.
- 4154 765 *Perezia* Lag. G. II. 500. (*Clarionea* Lag.). — Sp. ad 16. Amer. austr., Mexic., Californ.  
*Clarionea* et *Drozia* Cass., *Homoianthus* DC. (*Homanthis* H. B. et K.), *Acourtia* Don, *Dumerilia* Less., ?*Pogonura* DC.

- 4155 766 *Leunisia* Philippi. G. II. 501. — Sp. 1. Chili (Coquimbo).  
 4156 767 *Trixis* P. Browne. G. II. 501. (*Perdium* L. pr. p., *Castra*  
 Vell.). — Sp. ad 30. Amer. austr., Ind. occ., Mexic.  
 1. *Trixis* Cass., *Tenorea* Colla, *Prionanthes* Schrank.  
 2. *Dolichlasium* Lag.  
 3. *Bowmania* Gardn.  
 4. *Cleanthes* Don (*Holocheilus* et *Platycheilus* Cass.).  
 4157 768 *Glybatis* Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Araucania.  
 4158 769 *Yungia* L. f. G. II. 501. (*Trinacte* Gärtn., *Rhinactia* Willd.,  
*Martrasia* et *Dumerilia* Lag.). — Sp. ad 12. Amer.  
 austr.  
*Pleocarpus* Don.  
 4159 770 *Nassauvia* Juss. G. II. 502. (*Nassovia* Batsch). — Sp. ad 25.  
 Amer. austr. extratrop.  
 1. *Nassauvia* Cass.  
 2. *Strongyloma* DC. (*Acanthophyllum* H. et A.).  
 3. *Mastigophorus* et *Triachne* Cass., *Trianthus* H. f.  
 4. *Calopappus* Meyen.  
 5. *Pentanthus* Less. (*Panargyrum* Don).  
 6. *Panargyrus* Lag.  
 7. *Caloptilium* Lag. (*Sphærocephalus* Lag., *Portalesia*  
 Meyen).  
 4160 771 *Triptilion* R. et P. G. II. 503. — Sp. ad 6. Chili.  
 4161 772 *Moscharia* R. et P. G. II. 503. (*Mosigia* Spreng., *Gastrocarpha*  
 Don). — Sp. 1. Chili.  
 4162 773 *Pamphalea* Lag. G. II. 503. — Sp. 5. Uruguay.  
 4163 774 *Cephalopappus* Nees et Mart. G. II. 504. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS XIII. **Cichoriaceæ.**

- 4164 775 *Scolymus* L. G. II. 504. — Sp. 3. Reg. Medit.  
*Myscolus* Cass.  
 4165 776 *Dendroseris* Don. G. II. 504. (*Rea* Dene). — Sp. 1. Ins. Juan  
 Fernandez.  
 4166 777 *Fitchia* H. f. G. II. 505. — Sp. 1. Ins. Tabuai et Otaheite  
 (Oc. Pacif.).  
 4167 778 *Catananche* L. G. II. 505. — Sp. 4. Reg. Medit.  
*Piptocephalum* Sch. Bip.  
 4168 779 *Hymenonema* Cass. G. II. 505. — Sp. 1. Reg. Medit. or.  
 4169 780 *Hænseleria* Boiss. G. II. 505. — Sp. 1. Hispania.  
 4170 781 *Cichorium* L. G. II. 506. — Sp. 3. Orbis veteris hemisph. bor.,  
 alibi inquil.  
*Acanthophyton* Less.  
 4171 782 ?*Nothocalais* Greene in *Bull. Calif. Acad.* II. 54 (1886). —  
 Sp. 2. Amer. bor. et centr.

- 4172 783 *Microseris* Don. G. II. 506. (*Bellardia* Colla, *Lepidonema* F. et M., *Calais* DC., *Uropappus* Nutt.). — Sp. 18. Amer., Austral., N. Zel.  
Ptilophora A. Gray, Fichtea Sch. Bip., Phyllopappus F. Müll.
- 4173 784 *Krigia* Schreb. G. II. 507. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.  
Cynthia Don (Luthera Sch. Bip.), Adopogon Neck.  
?Troximon Gärtn. G. II. 744.
- 4174 785 *Phalacroseris* A. Gray. G. II. 507. — Sp. 2. Californ.
- 4175 786 *Atrichoseris* A. Gray. *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 410. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4176 787 *Arnoseris* Gärtn. G. II. 507. — Sp. 1. Eur. imprim. occ.
- 4177 788 *Hyoseris* L. pr. p. G. II. 507. — Sp. 4. Reg. Medit., Eur. med.  
Thlipsocarpus Kunze, Aposeris et Achyrastrum Neck.
- 4178 789 *Tolpis* Adans. G. II. 507. (*Drepania* Juss., *Chatelania* Neck.). — Sp. descr. 18. Reg. Medit., Ins. Canar.  
Schmidtia Mönch (*Æthonia* Don, *Polychætia* Tausch), *Calodonta* Nutt.
- 4179 790 *Hispidella* Barnad, G. II. 508. (*Soldevilla* Lag.). — Sp. 1. Hispania.
- 4180 791 *Lapsana* L. pr. p. G. II. 509. (*Lampsana* Juss.). — Sp. descr. 9, forte ad 3 v. 4 reduc. Orbis veteris hemisph. bor., alibi inquil.
- 4181 792 *Apogon* Ell. G. II. 509. — Sp. 1. Amer. bor.
- 4182 793 *Kœlpinia* Pall. G. II. 509. — Sp. 1. Asia med. et occ., Afr. bor., Eur. austro-or.
- 4183 794 *Rhagadiolus* Juss. G. II. 510. (*Hedympois* Schreb.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.  
Garhadiolus Jaub. et Spach.
- 4184 795 *Heteracia* F. et M. G. II. 510. — Sp. 2. Persia, Afghan.
- 4185 796 *Acanthocephalus* Kar. et Kir. G. II. 510. (*Harpocarpus* Endl., *Harpachena* Bge). — Sp. 2. Mont. Altai, Afghan.
- 4186 797 *Zacintha* Gärtn. G. II. 511. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 4187 798 *Rodigia* Spreng. G. II. 511. — Sp. 1. Reg. Medit. or.  
Sclerolepis Monn. (*Pachylepis* Less.).
- 4188 799 *Phalacroderis* DC. G. II. 511. — Sp. 1. Archip. Græc. (Ins. Coi).
- 4189 800 *Picris* L. G. II. 511 et 1238. — Sp. ad 25. Orbis fere totus, sed in pluribus locis inquil.
1. *Picris* Less.
  2. *Microderis* DC.
  3. *Medicusia* Mönch.
  4. *Spitzelia* Sch. Bip.
  5. *Hagioseris* Boiss.

6. *Deckera* Sch. Bip. pr. p. (*Ptilosia* Tausch).  
 7. *Viræa* Vahl (*Deckera* Sch. Bip., *Helminthia* DC. pr. p.).  
 8. *Helminthia* Juss., *Vigineixia* Pomel.
- 4190 801 **Crepis** L. G. II. 513 et 1238. — Sp. ad 150. Utriusque orbis hemisph. bor., alibi inquil.
- A. *Barkhausia* Mönch (*Barkhusenia* Hoppe). G. II. 513.  
 1. *Paleyia* Cass.  
 2. *Anthochytrum* Rehb. (*Billotia* Sch. Bip.).  
 3. *Lagoseris* Link.  
 4. *Psammoseris* Boiss.  
 5. *Anisoderis* Cass. (*Hostia* Mönch, *Borkhausia* Link).  
 6. *Nemauchenes* Cass.  
 7. *Ceramiocephalum* Sch. Bip.  
 8. *Heteroderis* Boiss.
- B. *Crepis* Mönch. G. II. 514.  
 9. *Gatyona* Cass.  
 10. *Crepidium* Tausch (*Endoptera* DC.).  
 11. *Eucrepis* Benth., *Psilochenia* et *Crepidium* Nutt.  
 12. *Brachyderea* Cass. (*Berinia* Brignoli).  
 13. *Youngia* Cass., *Catonia* Mönch (*Lepicaune* Lapeyr.).  
 14. *Omalocline* Cass., *Derouetia* Boiss., *Calliopea* Don, *Ætheorhiza* Cass.  
 15. *Soyeria* Monn. (*Hapalostephium* Don), *Closirospermum* Neck., *Aracium* Monn.  
 16. *Intybellia* Monn., *Geracium* Rehb., *Intybus* Fries.  
 17. *Anisoramphus* DC.
- 4191 802 **Phæcasium** Cass. G. II. 515. (*Sclerophyllum* Gaud., *Idianthes* Desv., *Cymboseris* Boiss.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ.
- 4192 803 **Pterotheca** Cass. G. II. 516. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.  
*Trichocrepis* Vis. (*Crepinia* Rehb.), *Lagoseris* M. B. (*Intybellia* Cass., *Myoseris* Link).
- 4193 804 **Hieracium** L. G. II. 516. — Sp. inordin. multiplic. et forte vix 200 dist. Eur., Afr. bor. et austr., Asia, Amer. bor. et austr. andina.  
 Sect. 1. *Pilosella* Fries, *Pilosella* Sch. Bip.  
 Sect. 2. *Archieracium* Fries, *Schlagintweitia* Griseb.  
 Sect. 3. *Stenotheca* Fries, *Chlorocrepis* Griseb., *Stenotheca* Monn., *Mandonia* Sch. Bip., *Crepidosperrum* Fries (*Heteropleura* Sch. Bip.).  
 ?*Apatanthus* Viv.
- 4194 805 **Andryala** L. G. II. 517. (*Forneum* Adans.). — Sp. ad 12, forte ad 6 reduc. Reg. Medit., Eur. occ. usque ad Galliam med., Ins. Canar.

- 4195 806 *Malacothrix* DC. G. II. 518 et 1238. — Sp. 11. Californ.  
Malacomeris, Leploseris et Leucoseris Nutt.
- 4196 807 *Anisocoma* Torr. et Gray. G. II. 518. — Sp. 1. Amer. bor.  
(Nevada).  
Pterostephanus Kell.
- 4197 808 *Hypochæris* L. G. II. 519. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.  
temp. et mont., alibi inquil.  
Sect. 1. *Achyrophorus* Benth., Achyrophorus Adans.  
Sect. 2. *Oreophila* Benth., Oreophila Don.  
Sect. 3. *Amblachænum* Benth., Amblachænum Turcz.  
Sect. 4. *Arachnites* Benth.  
Sect. 5. *Euchypochæris* Benth., Hypochæris Less., Achyrophorus Tausch.  
Sect. 6. *Porcellites* Benth., Porcellites Cass. pr. p., Achyrophorus Gärtn., Cynososeris Endl.  
Sect. 7. *Serioloïdes* Benth., Porcellites Less.  
Sect. 8. *Seriola* Benth., Seriola L., Agenora Don, Fabera Sch. Bip., Piptogon Cass.  
Sect. 9. *Metabasis* Benth., Metabasis DC., Seriola Don.  
Sect. 10. *Robertia* Benth., Robertia DC.
- 4198 809 *Leontodon* L. G. II. 520. (*Apargia* Scop.). — Sp. ad 40. Eur.,  
Asia med. et occ., Afr. bor. (sp. 2 v. 3 nunc in variis  
reg. inquil.).  
Sect. 1. *Oporinia* Benth., Oporinia Don.  
Sect. 2. *Apargia* J. Ball, Plancia Neck., Antodon Neck.  
Sect. 3. *Thrinicia* Benth., Thrinicia et Colobium Roth.  
Sect. 4. *Asterothrix* Benth., Asterothrix DC.  
Sect. 5. *Streckeria* Benth., Streckeria Sch. Bip.  
Sect. 6. *Deloderium* Benth., Deloderium Cass.  
Sect. 7. *Kalbfussia* Benth., Kalbfussia Sch. Bip., Hemilepis Kunze.  
Sect. 8. *Millina* Benth., Millina Cass.  
Sect. 9. *Millinoïdes* Benth., Thrinicia DC. pr. p.
- 4199 810 *Troximon* Nutt. G. II. 522. (*Agoseris* Raf.). — Sp. ad 16. Amer.  
bor. occ. et austr. extratrop.  
Anmogeton Schrad., Macrorhynchus Less. (*Trochoseris*  
err. typ. *Trichoseris*, Endl.), Kymapleura, Stylopappus  
et *Cryptopleura* Nutt.
- 4200 811 *Apargidium* Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* G. II. 474 (1841). —  
Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4201 812 *Taraxacum* Hall. G. II. 522. (*Leontodon* Adans.). — Sp. descr.  
fere 40. sed ad 10 reduc. Utriusque orbis hemisph. bor.,  
in hemisph. austr. rar. v. inquil.  
*Lasiopus* Don, *Caramanica* Tineo.

- 4202 813 *Pyrrhopappus* DC. pr. p. G. II. 523. — Sp. 4 v. 1? Amer. bor.
- 4203 814 *Calycoseris* A. Gray. G. II. 523. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 4204 815 *Glyptopleura* Eaton. G. II. 523. — Sp. 1. Amer. bor. (Utah).
- 4205 816 *Chondrilla* L. pr. p. G. II. 524. — Sp. ad 22. Eur., Asia occ.  
*Willemetia* Neck. (*Wibelia* Rochel, *Calycocorsus* Schmidt,  
*Peltidium* Zollik., *Zollikoferia* Nees).
- 4206 817 *Lactuca* L. G. II. 524 et 1238. — Sp. inord. multipl., sed  
vix 65 dist. Eur., Asia., Afr. et Amer. bor., in aliis reg.  
inquil.
- Sect. 1. *Brachyrhamphus* Benth., *Brachyramphus* DC.
- Sect. 2. *Phœnixopus* Benth., *Phænixopus* Cass., *Phænopus* DC., *Phœnixopus* Endl.
- Sect. 3. *Scariola* Benth., *Cyanoseris* Schur, *Pyrrhopappus* A. Rich.
- Sect. 4. *Cicerbita* Benth., *Cicerbita* Wallr. pr. p., *Mulgedium* Cass., *Galathenium* Nutt., *Agathyrsus* Don, *Melanoseris* Dene, *Lactucopsis* Sch. Bip., *Cephalorhynchus* Boiss., *Dubyæa* DC., *Steptorhamphus* Bge.
- Sect. 5. *Ixeris* Benth., *Cicerbita* Wallr. pr. p., *Mycelis* et *Ixeris* Cass.
- Sect. 6. *Chorisma* Benth., *Chorisma* Don.
- 4207 818 *Heterachæna* Fresen. G. II. 526. — Sp. 1. Abyss., Arabia.
- 4208 819 *Prenanthes* L. pr. p. G. II. 527. — Sp. ad 20. Eur. med., Ins.  
Canar., Amer. bor., Ind. or., Japon.  
*Nabalus* Cass. (*Harpalyce* Don, *Esopon* Raf.).
- 4209 820 *Picridium* Desf. G. II. 527. (*Reichardia* Roth). — Sp. 10, forte  
ad 5 v. 6 reduc. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 4210 821 *Dianthoseris* Sch. Bip. G. II. 527. — Sp. 1. Abyss.
- 4211 822 *Sonchus* L. G. II. 528 et 1138. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr.,  
Austral. (sp. 2 v. 3. in toto fere orbe inquil.).  
*Atalanthus* et *Trachodes* Don, *Sonchidium* Pomel.
- 4212 823 *Microrhynchus* Less. G. II. 528. (*Ammoseris* Endl.). — Sp. ad  
20. Reg. Medit., Ind. or., Afr. austr., Ins. Canar.  
*Lomatolepis*, *Launæa* et *Rhabdotheca* Cass., *Zollikoferia* DC.
- 4213 824 *Pinaropappus* Less. G. II. 529. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4214 825 *Lygodesmia* Don. G. II. 530. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor. occ. et  
austr.  
*Erythremia* Nutt.
- 4215 826 *Chætadelpa* A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Amer. bor.  
(Nevada).
- 4216 827 *Picrosia* Don. G. II. 530. (*Psilopogon* Philippi). — Sp. 1. Amer.  
austr.

- 4217 828 *Tragopogon* L. G. II. 530. — Sp. descr. ad 50, sed plurimæ reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp. et tropic.  
*Geropogon* L.
- 4218 829 *Urospermum* Scop. G. II. 531. (*Armopogon* Willd.). — Sp. 2. Reg. Medit., in Afr. austr. indig.?
- 4219 830 *Scorzonera* L. G. II. 531. — Sp. descr. ad 130, verisim. infra 100 reduc. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.  
*Fleischeria* Hochst. et Steud., *Achyroseris* Sch. Bip., *Gelasia* Cass. (*Galasia* Less.), *Lasiozpora* Cass. (*Lasiozpermum* Fisch.), *Podospermum* DC.
- 4220 831 *Epilasia* Bge. G. II. 532. — Sp. 5. Asia med. et occ.
- 4221 832 *Tourneuxia* Coss. G. II. 532. — Sp. 1. Algeria
- 4222 833 *Scorzonella* Nutt. G. II. 533. — Sp. 2 v. 3. Californ.
- 4223 834 *Stephanomeria* Nutt. G. II. 533. (*Jamesia* Nees). — Sp. ad 4. Amer. bor.-occ.
- 4224 835 *Rafinesquia* Nutt. in *Trans. Amer. Phil. Soc.* ser. 2. VII. 429. — Sp. 2. Californ., N. Mexic.  
*Stephanomeria* Benth. G. II. 533 pr. p.

ORDO XCVII. **CANDOLLEACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 4225 1 *Candollea* Labill. (*Stylidium* Sw. G. II. 534. *Ventenatia* Sm.). — Sp. 87. Austral. (Asia trop. sp. 3).  
 Sect. 1. *Polyangium* Endl., Forsteropsis Sond.  
 Sect. 2. *Nitrangium* Endl.  
 Sect. 3. *Rhynchangium* Benth.
- 4226 2 *Oreostylidium* Berggren in *Meddel. Fysiogr. Sälthok.* m. Nov. 1877. — Sp. 1. N. Zel.
- 4227 3 *Levenkookia* R. Br. G. II. 535. (*Leeuwenhœkia* DC.). — Sp. 7. Austral.  
*Coleostylis* Sond.
- 4228 4 *Forstera* L. f. G. II. 535. — Sp. 2 v. 4. Tasmania, N. Zel.
- 4229 5 *Phyllachne* Forst. G. II. 535. (*Helophyllum* H. f.). — Sp. 4. N. Zel., Terra Magellanica.

ORDO XCVIII. **GOODENIACEÆ** <sup>(2)</sup>

- 4230 1 *Leschenaultia* R. Br. G. II. 537. (*Lechenaultia* R. Br.). — Sp. 18. Austral.

(1) Sp. ad 105, fere omnes Australienses, paucae in Asia trop., N. Zel. v. Amer. antarct. crescentes.

(2) Sp. ad 210, in Austral., N. Zel., Amer. antarct., Ins. Pacif. et Asia trop. crescentes, sed fere omnes Australienses



- Sect. 1. *Euleschenaultia* B. et H., *Leschenaultia* De Vriese.  
 Sect. 2. *Latouria* Endl., *Latouria* De Vriese.
- 4231 2 *Anthotium* R. Br. G. II. 537. — Sp. 2. Austral. austro-occ.  
 4232 3 *Velleia* Sm. G. II. 538. — Sp. 14. Austral.  
     *Euthales* R. Br.
- 4233 4 *Goodenia* Sm. G. II. 538. — Sp. 76. Austral.  
     Sect. 1. *Monochila* B. et H., *Stekhovia* De Vriese  
     Sect. 2. *Eugoodenia* B. et H., *Tetraphylax* et *Aillya* De  
     Vriese, *Picrophyta* F. Müll.  
     Sect. 3. *Amphichila* De Vriese.
- 4234 5 *Calogyne* R. Br. G. II. 539. (*Distylis* Gaud.). — Sp. 5. Austral.,  
     China austr.
- 4235 6 *Selliera* Cav. G. II. 539. — Sp. 2. Austral., N. Zel., Amer.  
     austr.
- 4236 7 *Catosperma* Benth. G. II. 539. — Sp. 1. Austral. trop.  
 4237 8 *Scævola* L. G. II. 539. — Sp. ad 60. Austral., Asia et Afr.  
     trop., Ind. occ., Florida, Ins. Pacif.  
     Sect. 1. *Sarcocarpæa* G. Don, *Temminckia* et *Camphusia*  
     De Vriese pr. p., *Cerbera* Lour., *Rœmeria* Dennst.  
     Sect. 2. *Enantiophyllum* B. et H.  
     Sect. 3. *Crossotoma* G. Don, *Pogonetes* Lindl., *Crossotoma*  
     et *Temminckia* De Vriese pr. p.  
     Sect. 4. *Poyonanthera* G. Don, *Molkenbœeria* et *Merkusia*  
     De Vriese pr. p.  
     Sect. 5. *Xerocarpæa* G. Don, *Merkusia* De Vriese pr. p.
- 4238 9 *Diaspasis* R. Br. G. II. 540. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
 4239 10 *Verreauxia* Benth. G. II. 540. — Sp. 2. Austral. austro-occ.  
 4240 11 *Dampiera* R. Br. G. II. 540. — Sp. 38. Austral.  
     *Linschotinia* De Vriese.
- 4241 12 *Brunonia* Sm. G. II. 541. — Sp. 1. Austral.

ORDO XCIX. LOBELIACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Lobeliææ.

- 4242 1 *Brighamia* A. Gray. G. II. 545. — Sp. 1. Ins. Sandvic.  
 4243 2 *Rollandia* Gaud. G. II. 546. — Sp. 7. Ins. Sandvic.  
 4244 3 *Cyanea* Gaud. G. II. 546. (*Kittelia* Rehb.). — Sp. 3. Ins.  
     Sandvic.  
     *Macrochilus* Presl.
- 4245 4 *Delissea* Gaud. G. II. 546. — Sp. enum. 30. Ins. Sandvic.

(1) Sp. ad 540, per reg. temp., subtrop. et trop. totius fere orbis crescentes.

- 4246 5 *Apetahia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 310 (1881). — Sp.  
1. Ins. Racaiea.
- 4247 6 *Clermontia* Gaud. G. II. 546. — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.
- 4248 7 *Burmeistera* Karst. G. II. 547. — Sp. ad 12. Columbia, Peruv.,  
Amer. centr.
- 4249 8 *Centropogon* Presl. G. II. 547. — Sp. ad 90. Amer. calid. et  
trop.
- 4250 9 *Siphocampylus* Pohl. G. II. 547. (*Lobelia* Presl). — Sp. verisim.  
ultra 100. Amer. centr. et trop. andina, Antill.  
*Cremochilus* Turcz., *Byrsanthes* Presl (*Canonanthus* G. Don).
- 4251 10 *Sclerotheca* A. DC. G. II. 548. — Sp. 1. Ins. Societatis.
- 4252 11 *Isotoma* Lindl. G. II. 548. — Sp. ad 9. Ind. occ., Austral.,  
Ins. Societatis.  
*Hippobroma* G. Don.
- 4253 12 *Laurentia* Neck. G. II. 549. (*Solenopsis* Presl). — Sp. ad 10.  
Reg. Medit., Afr. austr., Amer. bor.-occ.  
*Enchysia* Presl pr. p., *Porterella* Torr.
- 4254 13 *Palmerella* A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Californ.
- 4255 14 *Rhizocephalum* Wedd. G. II. 549. — Sp. 3 v. 4. Amer.  
andina.
- 4256 15 *Lysipoma* H. B. et K. G. II. 549. — Sp. 8 v. 10. Amer.  
andina.
- 4257 16 *Howellia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 43. — Sp. 1.  
Oregon.
- 4258 17 *Hypsela* Presl. G. II. 550. (*Pratia* Wedd.). — Sp. 5. Amer.  
austr. andina.
- 4259 18 *Downingia* Torr. G. II. 550. (*Clintonia* Dougl.). — Sp. 3 v. 5.  
Californ., Chili.
- 4260 19 *Pratia* Gaud. G. II. 550. (*Piddingtonia* A. DC.). — Sp. ad 15.  
Asia trop., Austral., N. Zel., Amer. austr.  
*Speirema* H. f. et T.
- 4261 20 *Colensoa* H. f. G. II. 551. — Sp. 1. N. Zel.
- 4262 21 *Lobelia* L. G. II. 551. (*Rapuntium* Gärtn.). — Sp. ultra 200.  
Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Eur. med. et or. et  
Asia occ. except.).  
Sect. 1. *Trimeris* B. et H., *Trimeris* Presl.  
Sect. 2. *Tupa* B. et H., *Tupa* G. Don.  
Sect. 3. *Tylomium* B. et H., *Tylomium* Presl.  
Sect. 4. *Rhynchoptetalum* B. et H., *Rhynchoptetalum*  
Fresen.  
Sect. 5. *Homochilus* DC.  
Sect. 6. *Eulobelia* B. et H., ? *Diastatea* Scheidw. in *Allg.*  
*Gartenz.* 396 (1841).

Sect. 7. *Hemipogon* B. et H., *Holostigma* G. Don.

Sect. 8. *Holopogon* B. et H., *Monopsis* Salisb., *Dobrowskia*,  
*Mezleria* et *Grammatotheca* Presl, *Parastranthus* G. Don,  
*Isolobus* A. DC.

? *Dortmanna*, *Stooria*, *Ymnostema* et *Juchia* Neck.

4263 22 *Haynaldia* Kanitz in *Magyar növ. Lapok*. I. 3 (1877). — Sp. 5.  
 Brasil.

4264 23 *Heterotoma* Zucc. G. II. 553 et 1238. (*Myopsis* Presl). — Sp.  
 5. Mexic.

4265 24 *Dialypetalum* Benth. G. II. 553 et 1238. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS II. **Cyphieæ.**

4266 25 *Cyphocarpus* Miers. G. II. 554. — Sp. 1. Chili.

4267 26 *Parishella* A. Gray in *Bot. Gazette*. VII. 84 (1882). — Sp. 1.  
 Californ.

4268 27 *Nemacladus* Nutt. G. II. 554. — Sp. 1. Californ., N. Mexic.

4269 28 *Cyphia* Berg. G. II. 554. — Sp. ad 20. Abyss., Afr. austr.

ORDO C. **CAMPANULACEÆ** <sup>(1)</sup>

4270 1 *Jasione* L. G. II. 554. (*Ovilla* Adans.). — Sp. descr. ad 12,  
 plures tamen reduc. Eur. temp., Reg. Medit.

4271 2 *Cephalostigma* A. DC. G. II. 555. — Sp. ad 7. Afr. trop., Ind.  
 or., Brasil.

4272 3 *Lightfootia* L'Hér. G. II. 555. — Sp. ad 40. Afr. imprim.  
 austr.

4273 4 *Wahlenbergia* Schrad. G. II. 555. (*Schultesia* Roth). — Sp.  
 ad 80. Totus fere orbis, in Afr. austr. copiosæ.  
*Edraianthus* A. DC., *Cervicina* Delile, *Streleskia* H. f.

4274 5 *Microcodon* A. DC. G. II. 556. — Sp. 4. Afr. austr.

4275 6 *Platycodon* A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. China, Mandshuria,  
 Japon.

4276 7 *Heterochænia* A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. Ins. Mascar.

4277 8 *Leptocodon* H. f. et T. G. II. 557. — Sp. 1. Himal.

4278 9 *Codonopsis* Wall. G. II. 557. (*Glossocomia* Don). — Sp. 12.  
 Himal., Mandshuria, Yun-Nan, Japon.

4279 10 *Cyananthus* Wall. G. II. 557. — Sp. 7. Himal., China mont.

4280 11 *Campanumæa* Bl. G. II. 557. — Sp. 5 v. 6. Malaisia, Himal.,  
 Asia or.  
*Cyclocodon* Griff.

(1) Sp. ad 550, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 4281 12 *Canarina* L. G. II. 558. (sphalmate *Canaria* L., *Pernettya* Scop.). — Ins. Canar.
- 4282 13 *Peracarpa* H. f. et T. G. II. 558. — Sp. 1. Himal.
- 4283 14 *Pentaphragma* Wall. G. II. 558. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4284 15 *Roella* L. G. II. 558. — Sp. 11. Afr. austr.
- 4285 16 *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p. G. II. 559. — Sp. 16 v. 17. Afr. austr.
- 4286 17 *Githopsis* Nutt. G. II. 559. — Sp. 1. Californ., Oregon.
- 4287 18 *Treichelia* Vatke. G. II. 559. (*Leptocodon* Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 4288 19 *Rhigiophyllum* Hochst. G. II. 559. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4289 20 *Merciera* A. DC. G. II. 560. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 4290 21 *Siphocodon* Turcz. G. II. 560. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4291 22 *Sphenoclea* Gärtn. G. II. 560 et 1238. (*Pongatium* Juss., *Gærtnera* Retz., *Rapinia* Lour.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
- 4292 23 *Musschia* Dmrt. G. II. 560. — Sp. 2. Ins. Madera.
- 4293 24 *Michauxia* L'Hér. G. II. 561 et 1239. (*Mindium* Juss.). — Sp. 4. Oriens.
- 4294 25 *Phyteuma* L. G. II. 561 et 1239. (*Rapunculus* Adans.). — Sp. descr. ad 50, sed plures reduc. Eur., Reg. Medit., Asia temp.  
 Sect. 1. *Synotoma* G. Don, *Physoplexis* Schur.  
 Sect. 2. *Hedraianthum* G. Don.  
 Sect. 3. *Podanthus* G. Don, *Podanthum* Boiss., *Tracanthellium* Schur, *Petromarula* A. DC.
- 4295 26 *Cylindrocarpa* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* V. 258 (1877). — Sp. 1. Turkest.
- 4296 27 *Campanula* L. G. II. 561. — Sp. ad 250. Hemisph. bor. utriusque orbis.  
 Sect. 1. *Medium* A. DC., *Quinquelocularia* K. Koch, (*Marianthenum* Schrank).  
 Sect. 2. *Eucodon* A. DC., *Roucela* Dmrt. (*Erinia* Noulet), *Heterocodon* Nutt.
- 4297 28 *Ostrowskia* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* 686 (1885). — Sp. 1. Asia centr.
- 4298 29 *Specularia* Heist. G. II. 562 et 1239. (*Legouzia* Durand, *Apenula* Neck., *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur., Reg. Medit.  
*Dysmicodon* et *Campylocera* Nutt.
- 4299 30 *Adenophora* Fisch. G. II. 563. (*Flarkea* Spreng.). — Sp. enum. 18, ad 13 reduc. Asia temp., Eur. med. et or.
- 4300 31 *Symphyandra* A. DC. G. II. 563 et 1239. — Sp. 7. Oriens.

4301 32 *Trachelium* L. G. II. 563. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit.

## ORDO CI. VACCINIACEÆ

### TRIBUS I. *Thibaudieæ*.

- 4302 1 *Macleania* Hook. G. II. 566. — Sp. ad 12. Andes a Mexico ad Peruviam.  
Tyria Kl.
- 4303 2 *Psammisia* Kl. G. II. 566. — Sp. ad 28. Andes, Venezuela, Guiana.
- 4304 3 *Hornemannia* Vahl. G. II. 567. (*Symphysia* Presl, *Tauschia* Preissler, *Andreusia* Dunal). — Sp. 3? Guiana, Antill.
- 4305 4 *Notopora* H. f. G. II. 567. — Sp. 1. Guiana angl.
- 4306 5 *Satyria* Kl. G. II. 567. — Sp. ad 6. Amer. centr., Columbia, Brasil., Ins. Trinitatis.  
Riedelia Meisn.
- 4307 6 *Eurygania* Kl. G. II. 568. — Sp. ad 12. Andes Amer. mer.
- 4308 7 *Anthopterus* Hook. G. II. 568. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- 4309 8 *Orthæa* Kl. G. II. 568. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Bolivia.
- 4310 9 *Findlaya* H. f. G. II. 568. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 4311 10 *Oreanthes* Benth. G. II. 569. — Sp. 1. Ecuador. mont.
- 4312 11 *Semiramisia* Kl. G. II. 569. — Sp. 1. Columbia.
- 4313 12 *Ceratostemma* Juss. G. II. 570. — Sp. 22. Amer. austr. andina.  
Sect. 1. *Euceratostemma* B. et H.  
Sect. 2. *Siphonandra* B. et H., *Siphonandra* Kl., *Siphonostigma* Griseb.
- 4314 13 *Cavendishia* Lindl. G. II. 570. (*Polybæa* et *Proclesia* Kl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.  
*Socratesia* Kl.
- 4315 14 *Thibaudia* Pav. G. II. 571. — Sp. 2. N. Granada, Peruvia.
- 4316 15 *Agapetes* G. Don. G. II. 571. — Sp. 31. Polynesia, Asia trop.  
*Caligula* Kl., *Paphia* Seem., *Acosta* Lour.
- 4317 16 *Pentapterygium* Kl. G. II. 572. — Sp. 5. Himal., Khasia.
- 4318 17 *Catanthera* F. Müll. in *Journ. Bot.* 289 (1886). — Sp. 1. N. Guinea.

### TRIBUS II. *Euvaccinieæ*.

- 4319 18 *Rigiolepis* H. f. G. II. 572. — Sp. 1. Borneo.
- 4320 19 *Gaylussacia* H. B. et K. G. II. 572. (*Lussacia* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. bor. temp., centr. et trop.  
*Decamerium* Nutt., *Decachæna* Torr. et Gray.

- 4321 20 *Vaccinium* L. G. II. 573. — Sp. ad 110. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor. et mont. trop.  
Batodendron, Picrococcus et Metagonia Nutt., Cavinium Thou., Epigynium Kl., Agapetes Dunal pr. p.
- 4322 21 *Corallobotrys* H. f. G. II. 575. — Sp. 1. Himal. or., Khasia.
- 4323 22 *Oxycoccus* Pers. G. II. 575. (*Schollera* Roth). — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor.
- 4324 23 *Spherospermum* Pöpp. et Endl. G. II. 576. — Sp. 4 v. 5. Andes Amer. mer., Guiana.
- 4325 24 *Sophoclesia* Kl. G. II. 576. — Sp. ad 10. Andes Amer. mer., Guiana, Ins. Trinitatis.
- 4326 25 *Themistoclesia* Kl. pr. p. G. II. 576. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Venezuela.
- 4327 26 *Chiogenes* Salisb. G. II. 577. (*Phalerocarpus* G. Don, *Lasierpa* Torr.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Japon.  
Genus incertæ sedis.
- 4328 27 ? *Gonocalyx* Pl. et Lind. in *Gard. Chron.* 152 (1856). — Sp. 1. N. Granada.

ORDO CII. ERICACEÆ <sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Arbuteæ*.

- 4329 1 *Arbutus* L. G. II. 581. (*Unedo* Hoffm. et Link). — Sp. ad 10. Eur. occ. et mer., Amer. bor.-occ.
- 4330 2 *Arctostaphylos* Adans. G. II. 581 et 1239. — Sp. ad 15. Reg. frigid. hemisph. bor., Mexic., Californ.  
1. *Arctostaphylos* Kl. (*Mairania* Neck.).  
2. *Comarostaphylis* Zucc. — 3. *Xerobotrys* Nutt.  
4. *Daphnidostaphylis* Kl. — 5. *Xylococcus* Nutt.
- 4331 3 *Pernettya* Gaud. G. II. 582. — Sp. ad 15. Amer. austr. extra-trop., N. Zel., Tasmania.

TRIBUS II. *Andromedeæ*.

- 4332 4 *Gaultheria* Kalm. G. II. 582. (*Gualtheria* Scop.). — Sp. ad 95. Amer. bor. occ. et austr. mont., Asia trop., Japon., Austral., N. Zel.  
*Brossæa* L.
- 4333 5 ? *Wittsteinia* F. Müll. G. II. 577. — Sp. 1. Austral. austr-or.
- 4334 6 *Diplycosia* Bl. G. II. 583. (*Amphicalyx* Bl., *Diplecosia* G. Don). — Sp. 10. Malacca, Java, Borneo, Archip. Malay.

(1) Sp. ad 1080, per totum orbem terrarum sparse.

- 4335 7 *Cassandra* Don. G. II. 584. — Sp. 1. Eur. et Amer. bor.-or.,  
Asia bor.
- 4336 8 *Cassiope* Don. G. II. 584. — Sp. 10. Reg. frigid. hemisph. bor.,  
Himal., Japon.
- 4337 9 *Leucothoe* Don. G. II. 584 et 1239. — Sp. ad 9. Amer. bor.-or.,  
Japon., Himal.  
Sect. 1. *Euleucothoe* A. Gray.  
Sect. 2. *Eubotrys* A. Gray, *Eubotrys* Nutt.
- 4338 10 *Oxydendron* DC. G. II. 585 et 1239. — Sp. 1. Amer. bor.  
austro-or.
- 4339 11 *Epigæa* L. G. II. 585. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.  
*Parapyrola* Miq.
- 4340 12 *Orphanidesia* Boiss. et Bal. G. II. 586. — Sp. 1. Asia minor.
- 4341 13 *Agauria* DC. G. II. 586. — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Ins.  
Maurit.
- 4342 14 *Agarista* D. Don pr. p. G. II. 586. (*Amechania* DC.). — Sp.  
ad 22. Brasil., N. Granada, Peruv., Mexic.
- 4343 15 *Lyonia* Nutt. G. II. 587 et 1239. — Sp. ad 8. Amer. bor.,  
Mexic., Jamaica, Cuba.
- 4344 16 *Zenobia* Don. G. II. 587. — Sp. 1. Amer. bor.-or.
- 4345 17 *Andromeda* L. pr. p. G. II. 587. — Sp. 1. Reg. temp. et  
subarct. hemisph. bor.
- 4346 18 *Pieris* Don G. II. 588. — Sp. ad 10. Asia trop. mont., Japon.,  
Amer. bor.-or.  
*Portuna* Nutt., ?*Ægialea* Kl.
- 4347 19 *Enkianthus* Lour. G. II. 588. (*Melidora* Salisb. pr. p.). — Sp.  
5. China, Japon., Himal. or.  
*Meisteria* S. et Z., *Tritomodon* Turcz.

TRIBUS III. *Ericææ*.

- 4348 20 *Macnabia* Benth. G. II. 589. (*Nabea* Lehm.). — Sp. 1. Pr. B.  
Spei.
- 4349 21 *Calluna* Salisb. G. II. 589. — Sp. 1. Eur., Asia bor.-occ.,  
Amer. bor. or., Ins. Azores.
- 4350 22 *Pentapera* Kl. G. II. 589. — Sp. 1. Sicilia occ.
- 4351 23 *Erica* L. G. II. 590. — Sp. ad 400. Eur., Reg. Medit., Afr.  
austr.  
*Eurylepis*, *Eurystegia* et *Euryloma* Don.  
Subg. 1. *Ectasis* Benth., *Gypsocallis*, *Desmia*, *Ectasis* et  
*Eriodesmia* Don.  
Subg. 2. *Syringodea* Benth., *Syringodea*, *Dasyanthes*,  
*Chona* et *Callista* Don pr. p.  
Subg. 3. *Stellanthe* Benth., *Lamprotis* et *Callista* Don pr. p.

- Subg. 4. *Euerica* Benth., *Erica*, *Pachysa*, *Ceramia*  
*Lophandra* et *Octopera* Don, *Gypsocallis* Don  
 pr. p., *Microtrema* Kl.
- 4352 24 *Bruckenthalia* Rehb. G. II. 591. — Sp. 1. Eur. med. et austr. or.
- 4353 25 *Philippia* Kl. G. II. 591. — Sp. ad 25. Ins. Mascar., Afr.  
 austr., Madagasc.
- Sect. 1. *Euphilippia* Benth., *Philippia* Kl.
- Sect. 2. *Eleutherostemon* Benth., *Eleutherostemon* Kl.
- 4354 26 *Ericinella* Kl. G. II. 591. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., Mada-  
 gasc.
- 4355 27 *Blæria* L. G. II. 592. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
- 4356 28 *Eremia* Don. G. II. 592. — Sp. ad 10. Afr. austr.
- Sect. 1. *Eremiastra* Benth., *Eremia* Kl.
- Sect. 2. *Poderemia* Benth., *Euryloma* G. Don pr. p.
- Sect. 3. *Micreremia* Benth.
- Sect. 4. *Hexastemon* Benth., *Hexastemon* Kl.
- 4357 29 *Grisebachia* Kl. emend. G. II. 592. — Sp. ad 20. Afr. austr.
1. *Grisebachia* Kl. — 2. *Finckea* Kl.
3. *Acrostemon* et *Comacephalus* Kl.
- 4358 30 *Simocheilus* Kl. G. II. 593. — Sp. ad 34. Afr. austr.
- Subg. 1. *Simocheilus* B. et H., *Simocheilus* Benth., *Pla-*  
*giostemon*, *Thamnus*, *Thoracosperma*, *Octo-*  
*gonia* et *Pachycalyx* Kl.
- Subg. 2. *Syndesmanthus* B. et H., *Syndesmanthus*, *Codo-*  
*nanthemum*, *Macrolinum* et *Anomalanthus* Kl.
- 4359 31 *Sympieza* Lichtenst. G. II. 593. — Sp. 5. Afr. austr.
- 4360 32 *Scyphogyne* Brongn. G. II. 594. — Sp. ad 15. Afr. austr.
1. *Scyphogyne* Kl. — 2. *Coilostigma* Kl.
3. *Thannium* Kl. — 4. *Codonostigma* Kl.
5. *Tristemon* Kl. — 6. *Omphalocaryon* Kl.
7. *Blepharophyllum* Kl.
- 4361 33 *Salaxis* Salisb. G. II. 594. — Sp. ad 12. Afr. austr.
1. *Salaxis* Kl. — 2. *Coccosperma* Kl.
3. *Lagenocarpus* Kl.

TRIBUS IV. **Rhodoreæ.**

- 4362 34 *Loiseleuria* Desv. G. II. 595. (*Chamæledon* Link, *Chamæcistus*  
 S. F. Gray). — Sp. 1. Eur. alp., Amer. bor. et in terris  
 arcticis.
- 4363 35 *Bryanthus* Gmel. G. II. 595. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.  
 mont.
- 4364 36 *Phyllococe* Salisb. G. II. 595. — Sp. 3. Eur., Asiæ et Amer.  
 bor. reg. mont. et frigid.



- 4365 37 *Daboecia* Don. G. II. 596. (*Boretta* Neck.). — Sp. 1. Hibernia, Gallia occ., Hispania bor., Ins. Azores.
- 4366 38 *Kalmia* L. G. II. 596. — Sp. ad 6. Amer. bor. a Florida usque ad Californ., Cuba.
- 4367 39 *Rhodothamnus* Rehb. G. II. 596. — Sp. 1. Austria et Bavaria alp.
- 4368 40 *Diplarche* H. f. et T. G. II. 597. — Sp. 2. Himal. or.
- 4369 41 *Leiophyllum* Pers. G. II. 597. (*Ammyrsine* Pursh, *Fischera* Sw., *Dendrium* Desv.). — Sp. 2. Amer. bor. austro-or.
- 4370 42 *Ledothamnus* Meisn. G. II. 597. — Sp. 1. Guiana.
- 4371 43 *Cladothamnus* Bong. G. II. 598. (*Tolmiea* Hook.). — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4372 44 *Elliottia* Muhlb. G. II. 598. (*Tripetalvia* S. et Z.). — Sp. 3. Japon., Amer. bor. (Georgia, Carolina).
- 4373 45 *Ledum* L. G. II. 599. (*Dulia* Adans.). — Sp. 4 v. 5. Utriusque orbis reg. frigid. hemisph. bor.
- 4374 46 *Bejaria* Mutis. G. II. 599. (*Befaria* L. f., *Acunna* R. et P.). — Sp. 12 v. 15. Amer. trop. mont. a Peruv. ad Mexic., Cuba, Florida.  
*Jurgensenia* Turcz.
- 4375 47 *Rhododendron* L. G. II. 599. (*Azalea* L.). — Sp. ad 170. Eur. et Asia mont., Malaisia, Amer. bor.  
 Series 1. *Eurhododendron* Maxim., *Hymenanthe* et *Vireya* Bl.  
 Series 2. *Gravolentes* B. et H.  
 Series 3. *Osmothamnus* B. et H., *Osmothamnus* DC.  
 Series 4. *Azalea* Maxim., *Azalea* DC. pr. p., *Anthodendron* Rehb., *Rhodora* L.  
 Series 5. *Tsusia* Maxim., *Azalea* L. et auct. pr. p.  
 Series 6. *Rhodorastrum* Maxim.  
 Series 7. *Keysia* Maxim.  
 Series 8. *Azaleastrum* Maxim.  
 Series 9. *Therodendron* Maxim., *Rhodothamnus* Lindl.
- 4376 48 *Menziesia* Sm. G. II. 602. — Sp. 7. Amer. bor., Japon., Kamtchatka.
- 4377 49 *Tsusiophyllum* Maxim. G. II. 602. — Sp. 1. Japon. (Ins. Nippon).

TRIBUS V. **Pyroleæ.**

- 4378 50 *Pyrola* L. G. II. 602. — Sp. ad 16. Eur., Asia bor. et med., Amer. bor.  
 Sect. 1. *Pyrola* B. et H., *Pyrola* Alef., *Actinocyclus* Kl.  
 Sect. 2. *Amelia* B. et H., *Amelia* Alef.

Sect. 3. *Thelaia* B. et H., *Thelaia* Alef.

- 4379 51 *Moneses* Salisb. G. II. 603. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Amer. subfrigid., Japon.  
 4380 52 *Chimaphila* Pursh. G. II. 603. — Sp. 4. Eur., Amer. bor., Mexic., Japon., Corea.

## Genus anomalum.

- 4381 53 *Clethra* L. G. II. 603. — Sp. ad 26. Amer. bor. temp. et austr. trop., Ins. Madera, Japon., Malaisia.  
*Cuellaria* R. et P., *Tinus* L. (*Volkameria* P. Browne), *Kowalewskia* Turcz.

ORDO CIII. **MONOTROPEÆ**

- 4382 1 *Pterospora* Nutt. G. II. 605. — Sp. 1. Amer. bor.  
 4383 2 *Sarcodes* Torr. G. II. 606. (*Pterosporopsis* Kell.). — Sp. 1. Californ.  
 4384 3 *Schweinitzia* Elliott. G. II. 606. (*Monotropis* Schwein.). — Sp. 1. Amer. bor. calid.  
 4385 4 *Newberrya* Torr. G. II. 606 et 1239. (*Hemitomes* A. Gray). — Sp. 1. Californ.  
 4386 5 *Allotropa* Torr. et Gray. G. II. 607. — Sp. 1. Californ.  
 4387 6 *Monotropa* L. pr. p. G. II. 607. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor., Himal., Japon.  
 4388 7 *Hypopithys* Scop. G. II. 607 et 1239. (*Monotropa* L. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia, Amer. bor.  
 4389 8 *Cheilotheca* H. f. G. II. 607. — Sp. 1. Khasia.  
 4390 9 *Pleuricospora* A. Gray. G. II. 608. — Sp. 1. v. 2. Californ., Mexic.

ORDO CIV. **EPACRIDEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Stypheliæ.**

- 4391 1 *Styphelia* Sm. G. II. 610. — Sp. 11. Austral. temp.  
 Sect. 1. *Eustyphelia* Benth.  
 Sect. 2. *Soleniscia* Benth., *Soleniscia* DC.  
 4392 2 *Coleanthera* Stschegl. G. II. 611. (*Michiea* F. Müll.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.  
 4393 3 *Astroloma* R. Br. G. II. 611. — Sp. 18. Austral. temp.  
 Sect. 1. *Stomarrhena* Benth., *Vintenatia* Cav. pr. p., *Stomarrhena* DC.

(1) Sp. ad 325, in Australia copiosæ, in N. Zel. et N. Caled. sat frequentes, in Malaisia, Ins. Viti et Sandvic. raræ et in Amer. antarct. sp. unica.

Sect. 2. *Pentataphrus* Benth., *Pentataphrus* Schlicht.

Sect. 3. *Stenantha* Benth., *Stenantha* R. Br., *Mesotricha* Stschegl.

- 4394 4 *Conostephium* Benth. G. II. 611. (*Conostephiopsis* Stschegl.). —  
Sp. 5. Austral.
- 4395 5 *Melichrus* R. Br. G. II. 612. — Sp. 2. Austral. or. temp.  
Vintenatia Cav. pr. p.
- 4396 6 *Cyathodes* Labill. G. II. 612. — Sp. 13. N. Zel., Ins. Sandvic.,  
Austral.  
*Androstoma* H. f.
- 4397 7 *Pentachondra* R. Br. G. II. 612. — Sp. 3 v. 4. Tasmania,  
Austral., N. Zel.
- 4398 8 *Trochocarpa* R. Br. G. II. 612. (*Decaspora* R. Br.). — Sp. 6.  
Austral. temp.
- 4399 9 *Brachyloma* Sond. G. II. 613. — Sp. 6. Austral. mer.  
*Lobopogon* Schlicht.
- 4400 10 *Needhamia* R. Br. G. II. 613. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4401 11 *Lissanthe* R. Br. G. II. 613. — Sp. 3. Austral. or., Tasmania.
- 4402 12 *Leucopogon* R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 130. Austral., N. Zel.,  
Archip. Malay., Ins. Pacif.  
Sect. 1. *Perojoa* Benth., *Perojoa* Cav. (*Peroa* Pers.)  
Sect. 2. *Heteranthesis* Benth., *Pentaplelion* Turcz.  
Sect. 3. *Pleuranthus* Benth., *Phanerandra* Stschegl.
- 4403 13 *Acrotliche* R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 8. Austral. extratrop.  
*Fröbelia* Rgl.
- 4404 14 *Monotoca* R. Br. G. II. 615. — Sp. ad 7. Austral.
- 4405 15 *Oligarrhena* R. Br. G. II. 615. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4406 16 *Cyathopsis* Brongn. et Gris. G. II. 615. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS II. **Epacreæ.**

- 4407 17 *Epacris* L. G. II. 615. — Sp. ad 27. Austral., N. Zel., N. Caled.
- 4408 18 *Lysinema* R. Br. G. II. 615. — Sp. 5. Austral.  
*Woolisia* F. Müll.
- 4409 19 *Archeria* H. f. G. II. 616. — Sp. 5. Tasmania, N. Zel.
- 4410 20 *Prionotis* R. Br. G. II. 616. — Sp. 1. Tasmania.
- 4411 21 *Lebetanthus* Endl. G. II. (*Allodape* Endl., *Jaquinotia* Hombr.  
et Jacquinot). — Sp. 1. Patagonia occ., Fuegia.
- 4412 22 *Cosmelia* R. Br. G. II. 617. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4413 23 *Sprengelia* Sm. G. II. 617. (*Poiretia* Cav., *Ponceletia* R. Br.).  
— Sp. 3. Austral.
- 4414 24 *Andersonia* R. Br. G. II. 617. — Sp. 20. Austral. austro-occ.  
Sect. 1. *Cephalanthesis* Benth., *Sphincterostoma* et *Homalostoma* Stschegl., *Atherocephala* DC.

Sect. 2. *Monanthesis* Benth.

- 4415 25 *Richea* R. Br. G. II. 617. — Sp. 18. Tasmania, Austral.  
 Sect. 1. *Cystanthe* B. et H., *Cystanthe* R. Br., *Pilitis* Lindl.  
 Sect. 2. *Drucophylloides* Benth.
- 4416 26 *Dracophyllum* Labill. G. II. 618. — Sp. ad 25. N. Zel.,  
 N. Caled., Austral.  
 Sect. 1. *Eudracophyllum* B. et H.  
 Sect. 2. *Sphenotoma* B. et H., *Sphenotoma* R. Br.

ORDO CV. **DIAPENSIACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Diapensiæ.**

- 4417 1 *Pyxidantha* Mchx. G. II. 619. — Sp. 1. Amer. bor. or.  
 4418 2 *Diapensia* L. G. II. 620. — Sp. 2. Eur. (Norvegia, Lapponia),  
 Amer. bor. et arct., Himal. or.

TRIBUS II. **Galacineæ.**

- 4419 3 *Shortia* Torr. et Gray. G. II. 620. — Sp. 2. Carolina Japon.  
 4420 4 *Schizocodon* S. et Z. G. II. 620. — Sp. 1 v. 2. Japon.  
 4421 5 *Galax* L. G. II. 620. (*Solenandra* P. B., *Blandfordia* Andr.,  
*Erythrorhiza* Mchx). — Sp. 1. Carolina.  
 4422 6 *Berneuxia* Dene. G. II. 621. — Sp. 1. Tibet. or.

ORDO CVI. **LENNOACEÆ**

- 4423 1 *Pholisma* Nutt. G. II. 622. — Sp. 1. Californ.  
 4424 2 *Ammobroma* Torr. G. II. 622. — Sp. 1. Amer. bor. or.  
 4425 3 *Lennoa* Llav. et Lex. G. II. 622. (*Corallophyllum* H. B. et K.).  
 — Sp. 2? Mexic.

ORDO CVII. **PLUMBAGINEÆ**TRIBUS I. **Staticæ.**

- 4426 1 *Ægialitis* R. Br. G. II. 624. (*Ægialinitis* Presl). — Sp. 1.  
 Asia et Austral. trop.  
 4427 2 *Acantholimon* Boiss. G. II. 625. (*Armeriastrum* Jaub. et Spach).  
 — Sp. enum. 85, sed nonnullæ reduc. Oriens a Græcia  
 et Syria usque ad Tibet. occ.  
 4428 3 *Statice* L. pr. p. G. II. 625. (*Taxanthema* Neck.). — Sp.  
 descr. ad 120, plures tamen reduc. In marit. totius fere  
 orbis et in desertis Reg. Medit. et Orientis.

(1) Sp. 8 v. 9. Amer. bor. or., Japon. et terrarum frigid. Eur. et Amer. bor. incolæ

- Sect. 1. *Schizopetalum* Boiss.  
 Sect. 2. *Goniolimon* B. et H., *Goniolimon* Boiss.  
 Sect. 3. *Limonium* B. et H.  
 Sect. 4. *Siphonantha* Boiss., *Eurychiton* Grah.  
 Sect. 5. *Psylliostachys* Jaub. et Spach.  
 Sect. 6. *Pterolimon* B. et H.

- 4429 4 *Armeria* Willd. G. II. 626. (*Statice* L. pr. p.). — Sp. enum. ultra 50, ad 6 v. 7? reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ. et bor., Amer. bor. et austr.  
 4430 5 *Limoniastrum* Mönch. G. II. 627. (*Bubania* De Girard). — Sp. 2. Reg. Medit. occ.

TRIBUS II. **Plumbageæ.**

- 4431 6 *Plumbago* L. G. II. 627. (*Thela* Lour.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia med.  
 1. *Plumbagidium* Spach.  
 2. *Plumbago* Spach.  
 3. *Plumbagella* Spach.  
 4432 7 *Ceratostigma* Bge. G. II. 628. (*Valoradia* Hochst.). — Sp. 3 v. 4. China, Himal., Abyss.  
 4433 8 *Vogelia* Lam. G. II. 628. — Sp. 2. Afr. austr., Arabia, Ind. or.

ORDO CVIII. **PRIMULACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Hottonieæ.**

- 4434 1 *Hottonia* L. G. II. 631. — Sp. 2. Eur., Sibiria or., Amer. bor.-or.

TRIBUS II. **Primuleæ.**

- 4435 2 *Primula* L. G. II. 631. — Sp. ad 130. Reg. temp. et arct. hemisph. bor., Amer. austr. extratrop.  
 Sect. 1. *Primulastrum* Schott, *Auganthus* Link, *Oscaria* Lilja, *Cankrienia* De Vriese.  
 Sect. 2. *Auriculastrum* Schott, *Aretia* Link.  
 4436 3 *Kaufmannia* Rgl. G. II. 1239. — Sp. 1. Turkest.  
 4437 4 *Androsace* L. G. II. 632. (*Aretia* L.). — Sp. ad 46. Reg. temp. et alp. hemisph. bor.  
 4438 5 *Douglasia* Lindl. G. II. 632. — Sp. ad 4. Eur. alp., Amer. bor. *Aretia* Gaudin, *Gregoria* Duby pr. p.

(1) Sp. ad 315, in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ, in hemisph. australi rariores, inter trop. rarissimæ.

- 4439 6 *Dionysia* Vand. G. II. 632. (*Macrosyphonia* et *Gregoria* Duby).  
— Sp. ad 12. Kurdist., Afghan., Persia.
- 4440 7 *Stimpsonia* Wright. G. II. 633. — Sp. 2. Japon., China.
- 4441 8 *Cortusa* L. G. II. 633. — Sp. 1 v. 2. Eur. med., Asia bor.,  
Himal.
- 4442 9 *Ardisiandra* H. f. G. II. 633. — Sp. 1. Afr. trop. occ. mont.,  
Ins. Fernando Po.
- 4443 10 *Soldanella* L. G. II. 633. — Sp. 4. Eur. med. alp.
- 4444 11 *Bryocarpum* H. f. et T. G. II. 634. — Sp. 1. Himal. or.
- 4445 12 *Pomatosace* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 262. — Sp.  
1. China.
- 4446 13 *Dodecatheon* L. G. II. 634. (*Meadia* Catesby). — Sp. 2 v. 3.  
Amer. bor. temp. et frigid., Asia bor.-or.

TRIBUS III. *Lysimachieæ*.

- 4447 14 *Cyclamen* L. G. II. 634. — Sp. ad 12. Eur. med., Asia occ.,  
Reg. Medit.
- 4448 15 *Lysimachia* L. G. II. 635 et 1240. — Sp. ad 65. Reg. temp. et  
subtrop. hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Austral.,  
Amer. austr.
1. *Lubinia* Vent.
  2. *Palladia* Mönch.
  3. *Coxia* Endl.
  4. *Naumburgia* Mönch. (*Thyrsanthus* Schrank).
  5. *Lerouxia* Mérat (*Ephemerum* Rehb.), *Godinella* Lestib.
  6. *Theopyxis* Griseb. — 7. *Lysimachia* Spach.
- 4449 16 *Steironema* Raf. in *Ann. gén. Phys. Brux.* VII. 192 (1820). —  
Sp. 4. Amer. bor., alibi inquil.
- 4450 17 *Apochoris* Duby. G. II. 635. — Sp. 1. China bor.
- 4451 18 *Trientalis* L. G. II. 636. — Sp. 2. Eur. med. et bor., Asia et  
Amer. bor.
- 4452 19 *Asterolinum* Link et Hoffm. G. II. 636. — Sp. 3 v. 4. Reg.  
Medit., Abyss., Ins. Canar., Amer. austr. extratrop.
- Sect. 1. *Euasterolinum* B. et H.
  - Sect. 2. *Pelletiera* B. et H., *Pelletiera* A. S'-Hil.
- 4453 20 *Glaux* L. G. II. 637. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. temp.
- 4454 21 *Anagallis* L. G. II. 637. — Sp. ad 17. Reg. temp. et subtrop.  
totius orbis.
- Sect. 1. *Euanagallis* B. et H.
  - Sect. 2. *Jirasekia* B. et H., *Jirasekia* W. Schmidt,  
*Euparea* Banks et Soland.
- 4455 22 *Centunculus* L. G. II. 637. — Sp. 3 v. 4. Reg. temp. et calid.  
totius fere orbis.
- Micropyxis* Duby.

TRIBUS IV. **Corideæ.**

- 4456 23 *Coris* L. G. II. 638. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Hispania et  
Barbaria usque ad Syriam.

TRIBUS V. **Samoleæ.**

- 4457 24 *Samolus* L. G. II. 638. — Sp. ad 8. Reg. temp. et subtrop.  
totius orbis.  
*Sheffieldia* Forst.

Genus incertæ sedis.

- 4458 25 ?*Steirosstemon* Philippi in *Bot. Zeit.* 372 (1876). — Sp. 1. Chili.

ORDO CIX. **MYRSINEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Mæseæ.**

- 4459 1 *Mæsa* Forsk. G. II. 641. (*Bæobotrys* Forst.). — Sp. 40. Asia  
et Afr. trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.  
*Siburatia* Thou., *Doræna* Thunb.

TRIBUS II. **Eumyrsineæ.**

- 4460 2 *Myrsine* L. G. II. 642. (*Rapanea* Aubl., *Manglilla* Juss.,  
*Samara* Sw., *Caballeria* R. et P., *Athruphyllum* Lour.).  
— Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
*Suttonia* A. Rich., *Rœmeria* Thunb., *Pleioomeris* A. DC.,  
*Heberdenia* Banks.  
Obs. Exclus. vero « *Scleroxylon* Willd. » monente cl.  
Radlk. in litt. Cf. genus *Ilex* in Addend.
- 4461 3 *Geissanthus* H. f. G. II. 642. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.
- 4462 4 *Wallenia* Sw. G. II. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 4463 5 *Cybianthus* Mart. G. II. 643. (*Peckia* Vell.). — Sp. ad 30.  
Amer. mer., Ins. Philippin.  
*Weigeltia* A. DC.
- 4464 6 *Comomyrsine* H. f. G. II. 643 et 1240. — Sp. 3 v. 4. N. Gra-  
nada.
- 4465 7 *Grammadenia* Benth. G. II. 644. — Sp. 6. Amer. austr., Ind.  
occ.
- 4466 8 *Embelia* Burm. G. II. 1240. (*Samara* L. G. II. 644 et 1240,  
*Choripetalum* A. DC.). — Sp. ad 65. Asia, Afr. et  
Oceania trop.  
*Celastrus* (*C. oleoides*) Kraus. Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.*  
58 (1886).
- 4467 9 *Conomorpha* A. DC. G. II. 644. — Sp. ad 25. Amer. trop.

(1) Sp. ad 550, reg. calidiorum utriusque orbis incolæ, fere omnes tropicæ.

- 4468 10 *Labisia* Lindl. G. II. 645. — Sp. 2. Archip. Malay.  
 4469 11 *Parathesis* H. f. G. II. 645. — Sp. ad 6. Cuba, Amer. centr.,  
 Mexic., N. Granada, Peruvia.  
 4470 12 *Ardisia* Sw. G. II. 645. (*Bladhia* Thunb., *Pyrgus* Lour.). —  
 Sp. ad 220. Reg. trop. et subtrop. utriusque orbis.  
*Icacorea* Aubl., *Stylogyne* et *Monoporus* A. DC., *Clima-*  
*candra* Miq., *Pickeringia* Nutt., *Badula* Juss.  
 ?*Purkinjia* Presl.  
 4471 13 *Pimelandra* A. DC. G. II. 646. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.  
 Malay., Ins. Philippin.  
 4472 14 *Tapeinosperma* H. f. G. II. 647. — Sp. 2. N. Caled.  
 4473 15 *Antistrophe* A. DC. G. II. 647. — Sp. 2. Ind. or.  
 4474 16 *Hymenandra* A. DC. G. II. 647. — Sp. 1. Bengal. or., Assam.  
 4475 17 *Amblyanthus* A. DC. G. II. 648. — Sp. 1. Khasia, Himal.  
 4476 18 *Oncostemon* A. DC. G. II. 648. — Sp. 10. Madagasc.  
 4477 19 *Ægiceras* Gärtn. G. II. 648. (*Malaspinea* Presl). — Sp. 1.  
 Asiae et Austral. littora tropica.

TRIBUS III. **Theophrasteæ.**

- 4478 20 *Reptonia* A. DC. G. II. 648. (*Edgeworthia* Falc., *Monothecca*  
 A. DC.). — Sp. 1. Arabia, Bactria.  
 4479 21 *Theophrasta* Juss. G. II. 649. — Sp. 3. S. Doming.  
 4480 22 *Clavija* R. et P. G. II. 649. (*Theophrasta* L., *Horta* et *Zacin-*  
*tha* Vell.). — Sp. ad 25. Amer. trop.  
 4481 23 *Deherainia* Dene in *Ann. Sc. Natur.* ser. 6. III. 138. — Sp. 1.  
 Mexic.  
 4482 24 *Jacquinia* L. G. II. 650. (*Bonellia* Bert.). — Sp. 5 v. 6. Amer.  
 trop.

ORDO CX. **SAPOTACEÆ** <sup>(1)</sup>

Modo novo interim dispositæ a cl. L. Radlkofer, mense Decembri 1887.

Cf. auctoris de Sapotaceis variis scripta in *Sitzungsb. K. bayer.*

*Acad.* 1881, p. 263-344; 1884, p. 391-486.

SUBORDO I. **Dyssapoteæ** Radlk.

TRIBUS I. **Oxytheceæ** Radlk.

- 4483 1 *Oxythece* Miq. in *Fl. Brasil.* VII. 105. G. II. 654 sub  
*Lucuma*. — Sp. 2 v. 3? Brasil.

(1) Sp. circiter 400, per orbis totus reg. trop. et extratrop. calidiores dispersæ.



- 4484 2 *Niemeyera* F. Müll. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1. Austral.  
Chrysophyllum (*C. pruniferum* F. Müll.) et *Lucuma* Auct.  
pr. p.
- 4485 3 *Amorphospermum* F. Müll. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1.  
Austral.  
*Sersalisia* (*S. sericea*) R. Br. apud Benth. pr. p.

TRIBUS II. **Chrysophylleæ** Radlk.

- 4486 4 ?*Ecclinusa* Mart. G. II. 654. — Sp. 3. Brasil.  
Passaveria Mart. et Eichl., Chrysophyllum A. DC. pr. p.
- 4487 5 ?*Leptostylis* Benth. G. II. 659. — Sp. 2. N. Caled.
- 4488 6 ?*Cryptogyne* H. f. G. II. 656. — Sp. 1. Madagasc.
- 4489 7 *Chrysophyllum* L. G. II. 653. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. trop.  
Cainito Tuss., Nycterisition R. et P., Theophrasta (*T. impe-*  
*rialis*) Lind., Myrsine (*M. marginata*) Hook. Cf. Radlk.  
in *Sitzungsb. K. bayer Acad.* 322 (1886), ?*Sapota*  
(*S. mummosa*, excl. syn.) Gärtn., *Bumelia* (*B. cuneifolia*)  
Rudge.  
Sect. 1. *Oxystemon* A. DC. *Prodr.* VIII. 156 (1884).  
Sect. 2. *Cainito* A. DC. l. c. 157.  
Sect. 3. *Villocuspis* A. DC. l. c. 162.  
Obs. Sectiones a cl. Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII (1863)  
modo sequente reformatæ.  
Divis. I. Splendentia.  
Sect. 1. *Villocuspis* A. DC.  
Sect. 2. *Gymnanthera* (section. 1 et 2 A. DC. pars).  
Divis. II. Modesta.
- 4490 8 *Labourdonnaisia* Bojer. G. II. 659. — Sp. 4. Ins. Mascar.  
*Mimusops* Wall. pr. p.

TRIBUS III. **Labramiæ** Radlk.

- 4491 9 *Labramia* A. DC. G. II. 660. — Sp. 1. Ins. Mascar.  
*Delastrea* A. DC. non Tul., *Mimusops* Bojer pr. p., *Mimu-*  
*sopsis sect. Labramia* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).
- 4492 10 *Northea* H. f. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1473 (1884). — Sp.  
1. Ins. Seychell.  
*Sideroxylon* Bak. pr. p., *Mimusops* (*M. Horneana*) Hartog.

SUBORDO II. **Sapoteæ** Radlk.

TRIBUS IV. **Pouteriæ** Radlk.

- 4493 11 ?*Sersalisia* R. Br. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1 v. 2?  
Austral.  
*Sideroxylon* Ait., Sm. pr. p. (an re vera cum *Lucuma* jun-  
genda?).

- 4494 12 *Lucuma* Molina 1782, emend. (Juss. 1789, exclus. excludend.).  
G. II. 654 pr. p. — Sp. 2. Chili (Cf. Radlk. l. c. 1881  
p. 314).  
Achras (*A. Lucuma*) R. et P.
- 4495 13 *Pouteria* Aubl. emend. (Cf. Radlk. l. c. 1881. p. 333 1884  
p. 452 etc.). G. II. 653 excl. syn. « *Chætocarpus*  
Schreb. » — Sp. 23. Ind. occ., Amer. continent.  
austr.
- Guapeba Gomez. G. II. 654. *Pometia* (*P. lactescens*) Vell.  
non Forst., *Chrysophyllum* Auct. pr. p. (*C. glycyphlœum*  
Casar., *C. Buranhem* Riedel, *C. dictyoneurum* Griseb.),  
*Lucuma* Auct. pr. p. (*L. glycyphlœa* Mart. et Eichl. etc.),  
*Pradosia* Liais in *Géogr. bot. Brésil.* 615. (*Lucuma*  
*glycyphlœa*), *Labatia* Auct. pr. p. (*L. pedunculata* Willd.,  
*L. Pouteria* Rauschel, *L. laevigata* etc. Mart., *L. dic-*  
*tyoneura* Griseb.), *Bumelia* (*B. nigra*) A. Rich. non Sw.  
Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.* 55 (1886), *Roussea* (*R. sali-*  
*cifolia*) Spreng., *Achras* Auct. pr. p. (*A. Caimito* R. et  
P., *A. Guapeba* Casar., etc. Cf. *Fl. Brasil.* VII. 1863).  
Obs. *Chætocarpus* Schreb. ad *Tiliacearum* genus *Sloaneam*  
recensendus.
- 4496 14 *Labatia* Sw. (non Vell. nec Scop. quæ ad *Ilicis* genus recensend.  
ex Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 406 annot.  
1884). G. II. 655 sub *Lucuma* cum auctorit. « Mart. »  
— Sp. 5 (Cf. Radlk. l. c. 1884, 398 etc., 445 etc.). Ind.  
occ., Brasil.
- Pouteria* Poir. pr. p., *Labatia* et *Pouteria* Dietr., A. DC.  
pr. p., *Lucuma* Auct. pr. p.
- 4497 15 *Sarcosperma* H. f. G. II. 655. — Sp. 3. Asia calidior.  
*Sideroxyylon* Auct. pr. p., *Reptonia* (*R. laurina*) Benth.
- 4498 16 *Butyrospermum* Kotschy. G. II. 661. — Sp. 1. Afr. trop.  
*Micadania* R. Br., *Bassia* (*B. Parkii*) G. Don.

TRIBUS V. **Sideroxyloæ** Radlk.

- 4499 17 ? *Sarcaulus* Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 293, annot.,  
310 (1881). — Sp. 1. Brasil. bor.  
*Chrysophyllum* Mart., A. DC. pr. p.
- 4500 18 *Vitellaria* Gärtn. f. reform. (Cf. Radlk. l. c. 325. 1881). G. II.  
654 sub *Lucuma*. — Sp. 19. Mexic., Ind. occ., Brasil,  
Guiana.
- Lucuma* Auct. pr. p., *Chrysophyllum* Lam. pr. p., *Achras*  
Auct. pr. p. (*A. mammosa* L., *A. vitellina* Tuss.,  
*A. Lucuma* Blanco), *Bumelia* (*B. nervosa*) Vahl.

Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. l. c. (*Lucumæ sect. Eulucuma* A. DC.).

Sect. 2. *Antholucuma* Radlk. l. c. (*Lucumæ sect. Antholucuma* A. DC.)

Sect. 3. *Rivicoa* Radlk. l. c. (*Lucuma sect. Rivicoa* A. DC.).

4501 19 *Achras* L. G. II. 657. — Sp. 1 v. 2? Ind. occ., Amer. centr. regionesque vicinæ.

Sapota Gärtn., *Sapotæ sect. Achras* A. DC.

4502 20 *Omphalocarpum* P. B. G. I. 185 (sub *Ternstræmiaceis*), II. 653. Huc revocandum ex Radlk. l. c. 265, etc. (1881). — Sp. 3. Afr. trop.

4503 21 *Sideroxylon* L. G. II. 655. — Sp. 60 v. 70. Orbis utriusque reg. trop. et extratrop. calidior.

*Robertsia* Scop., *Achradis* seu *Sapotæ* sp. gerontog. R. Br., A. DC. et Auct. plur., anne genera propria (e *Sapotæ sect. « Oligothea »* A. DC. et e *sect. « Ecclisanthes »* Bl. mn. formanda) constituentes? *Chrysophyllum*, *Nycterisition*, *Sersalisia*, *Lucuma*, *Achras*, *Bumelia*, *Mimusops* Auct. pr. p., *Rœmeria* (*R. incermis*) Thunb. Herb. pr. p. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 59 (1886).

Sect. 1. *Eusideroxylon* A. DC. *Prodr.* VIII. 178 (1844).

Sect. 2. *Synsepalum* A. DC. l. c. 183. Huc? *Synsepalum* Daniell in *Pharm. Journ.* XI. 446 (1852).

4504 22 *Hormogyne* A. DC. G. II. 656. — Sp. 1. Austral.

*Mimusops* (*M. cotinifolia*) A. Cunn., *Sersalisia* et *Achras* F. Müll. pr. p.

4505 23 *Argania* R. et S. G. II. 656. — Sp. 1. Mauritania.

*Sideroxylon* et *Rhamnus* L. pr. p., *Elæodendron* Retz. pr. p., *Argan Dryand.*

TRIBUS VI. **Bumeliæ** Radlk.

4506 24 *Bumelia* Sw. emend. Cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 335 (1881) et 465 (1884), *Serjan. Suppl.* 55 (1886). G. II. 660. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor.

*Sideroxylon* L., A. DC., Mchx et Auct. alior. pr. p., *Achras* Poir. pr. p., *Chrysophyllum* Jacq., Juss. pr. p.

4507 25 *Dipholis* A. DC. G. II. 660. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic., Florida. *Bumelia* Sw., A. DC., Lam., Gärtn. etc. pr. p., *Sideroxylon* A. DC. pr. p. (*S. pentagonum* cum syn. *B. pentagona* Sw. quæ *Dipholis salicifolia* A. DC. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 55, 1886), *Achras* (*A. pentagona*) Poir.

4508 26 *Mimusops* L. G. II. 661. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop. *Synarrhena* F. et M.,? *Phlebolithis* Gärtn., *Achras* Forst., Sieb., Aubl. pr. p., *Imbricaria* Poir. pr. p.

Sect. 1. *Quaternaria* A. DC. *Prodr.* VIII. 202 (1844).

Sect. 2. *Ternaria* A. DC. l. c. 203.

Sect. 3? *Labramiopsis* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).

4509 27 *Imbricaria* Comm. G. II. 661. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ins. Mascar.

*Binectaria* Forsk., *Mimusops* Willd., Sieb., Miq. et Eichl. pr. p., *Mimusopsis sect.* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879), *Mimusopsis divisio* Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII. 41 (1863).

SUBORDO III. **Eusapotææ** Radlk.

TRIBUS VII. **Palaquieæ** Radlk.

4510 28 *Palaquium* Blanco. G. II. 658 sub *Dichopsi*. — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Ind., Samoa.

*Dichopsis* Thw. (incl. *Isonandræ* sect. 1). G. II. 658. *Isonandra* Auct. pr. p., *Bassia* Wall., Dalz., etc. pr. p., *Persea* (*P. sumatrana* Tijsm. et Binn. ex Burck, *Sapotac.* 1885).

4511 29 *Bassia* L. G. II. 658. (De nomine cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 322. 1881). — Sp. ad 35. Ind. or., Archip. Ind.

*Dasyaulus* Thw., ? *Azaola* Blanco.

Sect. 1. *Eubassia* A. DC. *Prodr.* VIII. 497 (1844).

Sect. 2. *Apobassia* A. DC. l. c. 498.

4512 30 ? *Pycnandra* Benth. G. II. 658. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VIII. **Isonandreæ** Radlk.

4513 31 *Isonandra* Wight. G. II. 657. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Sumatra, Ins. Sandvic.

*Sideroxylon* Wall. pr. p.

4514 32 *Payena* A. DC. G. II. 659. — Sp. ad 20 (Cf. Burck, *Sapotac.* 1885). Penins. et Archip. Malay.

*Mimusops* (*M. lucida*) Wall., *Kakosmanthus* et *Keratophorus* Hassk., *Cacosmanthus* et *Ceratophorus* Miq., *Isonandra* Wight, Miq. pr. p., *Bassia* (*B. sericea*) Bl.

TRIBUS IX? **Murieæ** Radlk.

4515 33 ? *Muriea* Hartog in *Journ. Bot.* 145 (1878). — Sp. 2. Ind. occ., Afr. austr.

*Eichleria* Hartog. l. c. 71., *Mimusopsis sect.* Hartog. l. c. 358 (1879), *Bassia* (*B. albescens*) Griseb., *Labourdonnaisia* Auct. pr. p. (*L. discolor* Sond., *L. albescens* Benth.).

## Genera serius inserenda.

4516 34 **Diploknema** L. Pierre in *Nederl. Kruidk. Archief* (1884). — Sp. 1. Borneo.

4517 35 **Illipe** F. Müll. in *Victorian Naturalist* I. 168. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.

## Genera parum nota.

4518 36 **Rostellaria** Gärtn. f. G. II. 653. — Sp. 1. Patria ignota.  
Bumelia sp.? Endl.

4519 37 **Calvaria** Comm. edid. Gärtn. f. *Suppl. Carpol.* 116. tab. 200, 201 (sphalmate « 120 » in textu) (1803). — Sp. 3. Madagasc.?

Obs. Genus ab auctoribus præteritum, huc recensendum mihi videtur.

4520 38 ?**Henoonia** Griseb. G. II. 662. (Vix Sapotacea.). — Sp. 1. Cuba.

ORDO CXI. EBENACEÆ <sup>(1)</sup>

4521 1 **Royena** L. G. II. 663. (*Athecia* et *Forstera* Gärtn.). — Sp. ad 13. Afr. austr. extratrop. et trop.

4522 2 **Euclea** L. G. II. 664. (*Diplonema* G. Don, *Rymia* Endl., *Kellaua* A. DC., *Brachycheila* Harv.). — Sp. 19. Afr. austr. et trop.

4523 3 **Maba** Forst. G. II. 664. — Sp. 59. Utriusque orbis reg. calidior.  
Sect. 1. *Ferreola* Hiern, *Ferreola* Roxb.  
Sect. 2. *Macreightia* Hiern, *Macreightia* A. DC.  
Sect. 3. *Holochilus* Hiern, *Holochilus* Dalz.  
Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern, *Rhipidostigma* Hassk.  
Sect. 5. *Barberiu* Hiern.  
Sect. 6. *Trichanthera* Hiern.

4524 4 **Diospyros** L. G. II. 665. — Sp. 160. Utriusque orbis reg. calid., Asia temp., Amer. bor.

Sect. 1. *Melonia* Hiern.  
Sect. 2. *Ebenus* Hiern.  
Sect. 3. *Noltia* Hiern, *Noltia* Schum. et Thonn.  
Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern, *Gunisanthus* A. DC.  
Sect. 5. *Guaïacana* Hiern.  
Sect. 6. *Cunalonea* Hiern.  
Sect. 7. *Ermellinus* Hiern.  
Sect. 8. *Patonia* Hiern, *Patonia* Wight, *Cargillia* R.  
Br. pr. p.

(1) Sp. ad 250, pro maxima parte reg. calidior. utriusque orbis incolæ.

Sect. 9. *Leucoxylum* Hiern, *Leucoxylum* Bl.

Sect. 10. *Danzleria* Hiern, *Dactylus* Forsk., *Danzleria* Bert.

Sect. 11. *Paralea* Hiern, *Paralea* Aubl.

Sect. 12. *Cargillia* Hiern, *Cargillia* R. Br. pr. p.

Sect. 13. *Rospidios* Hiern, *Rospidios* A. DC.

Sect. 14. *Cavanillea* Hiern, *Cavanillea* Desv., *Embryopteris* Gärtn.

Sect. 15. *Amuxis* Hiern.

Obs. *Heisteria longifolia* Spruce, huc recensend. videtur.  
Cf. cl. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.*  
308 (1886).

4525 5 *Tetracelis* Hiern. G. II. 666. — Sp. 1. Madagasc.

4526 6 ? *Brachynema* Benth. G. II. 666. — Sp. 1. Brasil. bor.

#### ORDO CXII. **STYRACEÆ** <sup>(1)</sup>

4527 1 *Symplocos* L. G. II. 668. — Sp. ad 165. Asia, Austral. et Amer. calidior.

Sect. 1. *Hopea* Benth., *Carlea* Presl, *Barberina* Vell. (*Sympleura* et *Syrtocarpa* Miers), *Hopea* L. (*Hopea* Gärtn. f., *Protohopea* Miers), *Lodhra* Guillem. (*Boba* Adans., *Bobua* DC.), *Lodhra* Dene, *Dicalyx* Lour. (*Sariava* Bl.), *Decadia* et *Drupatris* Lour., *Palura* G. Don, *Eugenioides* L., *Chasseloupia* Vieill.

Sect. 2. *Cordyloblaste* Benth., *Cordyloblaste* Miq.

Sect. 3. *Ciponima* Benth., *Ciponima* Aubl., *Stemmatosiphon* Pohl, *Mongesia* Vell.

Sect. 4. *Alstonia* Benth., *Alstonia* L. f. (*Præalstonia* Miers), ?*Hypopogon* Turcz.

4528 2 *Halesia* L. G. II. 669. (*Pterostyrax* S. et Z.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., China, Japon.

4529 3 *Styrax* L. G. II. 669. (*Strigilia* Cav., *Foveolaria* R. et P., *Tremanthus* Pers., *Cyrta* Lour.). — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop. et bor. temp., Eur. austr.

*Epigenia* Vell., *Benzoin* Hayne, *Trichogamila* P. Browne.

4530 4 *Foveolaria* A. DC. G. II. 670. — Sp. 1. Peruvia.

4531 5 *Pamphilia* Mart. G. II. 670. — Sp. 2. Brasil.

4532 6 *Lissocarpa* Benth. G. II. 671. — Sp. 1. Brasil. bor., Venezuela.

4533 7 *Diclidanthera* Mart. G. II. 671. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 235, reg. calidior. Asia, Austral. et Amer. incolæ.

ORDO CXIII. **OLEACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Jasminææ.**

- 4534 1 **Jasminum** L. G. II. 674. — Sp. enum. ultra 130, sed vix 100 dist. Orbis vetus, in Amer. inquil.  
Mogorium Juss.
- 4535 2 **Menodora** H. et B. G. II. 674. (*Bolivaria* Cham. et Schlecht., *Calyptospermum* Dietr.). — Sp. ad 14. Amer. extratrop. bor. et austr., Afr. austr.
- 4536 3 **Nyctanthes** L. pr. p. G. II. 675 et 1240. — Sp. 1. Ind. or., alibi cult.

TRIBUS II. **Syringææ.**

- 4537 4 **Schrebera** Roxb. G. II. 675. (*Nathusia* A. Rich.). — Sp. 4. Ind. or., Afr. trop. et austr. subtrop.
- 4538 5 **Forsythia** Vahl. G. II. 675. — Sp. 2. China, Japon.
- 4539 6 **Syringa** L. G. II. 675. — Sp. enum. 11, ad 6 reduc. Eur. or., Asia temp.  
Ligustrina Ruprecht.

TRIBUS III. **Fraxinææ.**

- 4540 7 **Fraxinus** L. G. II. 676. — Sp. enum. ultra 30, sed plurimæ reduc. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. hemisph. bor.  
Ornus Pers.
- 4541 8 **Fontanesia** Labill. G. II. 676. — Sp. 1. Oriens.

TRIBUS IV. **Oleineææ.**

- 4542 9 **Forestiera** Poir. G. II. 676. (*Adelia* Mchx, *Bigelowia* Sm., *Piptolepis* Benth.). — Sp. 8 v. 9. Amer. bor., Ind. occ., Brasil.
- 4543 10 **Phillyrea** L. G. II. 677. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.
- 4544 11 **Osmanthus** Lour. G. II. 677. — Sp. ad 8. Amer. bor., Asia or., Polynesia.
- 4545 12 **Hesperelæa** A. Gray. G. II. 1240. — Sp. 1. Californ.
- 4546 13 **Chionanthus** L. pr. p. G. II. 677 et 1240. — Sp. 2. Amer. bor., China.
- 4547 14 **Linociera** Sw. G. II. 678. — Sp. ad 40. Totius orbis reg. trop. Sect. 1. *Eulinociera* B. et H., *Linociera* Gärtn. f.

(1) Sp. ad 300, reg. calidior. et temp. utriusque orbis incolæ.

- Sect. 2. *Ceranthus* B. et H., *Ceranthus* Schreb., *Thouinia* L. f., *Chionanthus* Gärtn., *Hænianthus* Griseb., *Bonamica* et *Minutia* Vell., *Tessarandra* Miers, *Mayepea* Aubl. (*Freyeria* Scop.).
- 4548 15 *Notelæa* Vent. G. II. 678. (*Rhysospermum* Gärtn. f.). — Sp. 8. Austral.
- 4549 16 *Noronhia* Stadm. G. II. 679. — Sp. 1. Madagasc.
- 4550 17 *Olea* L. G. II. 679. — Sp. ad 36. *Orbis veteris* reg. caldior. *Tetrapilus* Lour., *Pachyderma* (*Stereoderma*) Bl.
- 4551 18 *Ligustrum* L. G. II. 679 et 1240. (*Visiania* DC.). — Sp. ad 25. Eur., Asia temp. et trop., Austral. *Phylarodona* S. L. Moore.
- 4552 19 *Myxopyrum* Bl. G. II. 680. — Sp. 3. Archip. Malay.

## ORDO CXIV. SALVADORACEÆ

- 4553 1 *Dobera* Juss. G. II. 680. (*Tomex* Forsk., *Schizocalyx* Hochst.). — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.
- 4554 2 *Salvadora* L. G. II. 681. — Sp. 2. Ind. or., Oriens, Arabia, Afr. bor. et trop.
- 4555 3 *Azima* Lam. G. II. 681. (*Monetia* L'Hér.). — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop. et austr., Madagasc. *Actegeton* Bl.

ORDO CXV. APOCYNACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Carisseæ.

- 4556 1 *Allamanda* L. G. II. 690. (*Orelia* Aubl.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr.
- 4557 2 *Leuconotis* Jack. G. II. 691. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4558 3 *Willoughbeia* Roxb., G. II. 691. (*Ancylocladus* Wall.). — Sp. 8 v. 10. Ind. or., Malacca, Zeylan.
- 4559 4 *Chilocarpus* Bl. G. II. 691. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 4560 5 ? *Otopetalum* Miq. G. II. 692. — Sp. 1. Java.
- 4561 6 *Clitandra* Ben h. G. II. 692. — Sp. 2. Afr. trop.
- 4562 7 *Landolphia* P. B. G. II. 692. (*Willughbeia* Kl.). — Sp. ad 17. Afr. trop. et austr. subtrop., Madagasc., (Guiana ?) ?*Pacouria* Aubl.

(1) Sp. ad 1035, pleræque trop. v. subtrop. in utroque orbe vigentes, paucæque extratrop. Amer. bor., Eur. et Asiæ incolæ, perpaucæ meridionales.

Cf. J. Miers, *On the Apocynaceæ of South America*. Edinb. 1878.



- 4563 8 *Vahea* Lam. G. II. 693 sub *Landolphia* (Genus restituendum, cf. Radlk. in *Abhandl. Brem. Ver.* VIII. 393 (1883). — Sp. 2? Madagasc., Afr. trop. or. ?
- 4564 9 *Carpodinus* R. Br. G. II. 693. — Sp. 3 v. 4 Afr. trop. occ.
- 4565 10 *Hancornia* Gomez. G. II. 693. — Sp. 3. Brasil.
- 4566 11 *Couma* Aubl. G. II. 693. (*Coltophora* Mart.). — Sp. 4 v. 5. Brasil., Guiana.
- 4567 12 *Ceratites* Soland. ex Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). — Sp. 1. Brasil.
- 4568 13 *Ambelania* Aubl. G. II. 694. (*Willughbeia* Scop.). — Sp. 5. Amer. trop.
- 4569 14 *Cupirana* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 15 (1878). (*Coupoui* Aubl.). — Sp. 2. Guiana.
- 4570 15 *Lacmellia* Karst. G. II. 694. — Sp. 9. Amer. trop. *Zschokkia* Müll. Arg.
- 4571 16 ?*Macoubea* Aubl. G. II. 169. — Sp. 1. Guiana.
- 4572 17 *Melodinus* Forst. G. II. 694. — Sp. ad 17. Asia et Oceania trop. *Bicorona* A. DC., *Lycimnia* Hance, *Echaltium* Wight (*Oncinus* Lour.).
- 4573 18 *Winchia* A. DC. G. II. 695. — Sp. 1. Martabania.
- 4574 19 *Craspidospermum* Bojer. G. II. 695. — Sp. 1. Madagasc.
- 4575 20 *Manothrix* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 28 (1878). — Sp. 2. Brasil.
- 4576 21 *Chætosus* Benth. G. II. 695. — Sp. 1. N. Guinea.
- 4577 22 *Carissa* L. G. II. 695. — Sp. ad 22. Afr., Asia et Austral. trop. Sect. 1. *Eucarissa* A. DC., *Antura* Forsk. Sect. 2. *Arduina* A. DC., *Arduina* L.
- 4578 23 *Acokanthera* G. Don. G. II. 696. (*Toxicophlæa* G. Don). — Sp. 3. Afr. austr., Abyss.

TRIBUS II. **Plumeriææ.**

- 4579 24 *Vallesia* R. et P. G. II. 696. — Sp. 2. Amer. trop. et subtrop. a Chili usque ad Floridam.
- 4580 25 *Rauwolfia* L. G. II. 697. — Sp. fere 42. Amer., Afr. et Asia trop., Afr. austr. *Cyrtosiphonia* Miq., *Ophioxylon* L., *Heurckia* Müll. Arg.
- 4581 26 *Alyxia* R. Br. G. II. 697. (*Gynopogon* Forst.). — Sp. ad 31. Asia or. trop., Austral. trop., Ins. Pacif.
- 4582 27 *Hunteria* Roxb. G. II. 698. — Sp. 3 v. 1? Ind. or.
- 4583 28 *Amblyocalyx* Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 2. Borneo.
- 4584 29 *Lepinia* Dcne. G. II. 698. — Sp. 1. Ins. Taiti.
- 4585 30 *Notonerium* Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 1. Austral. centr.

- 4586 31 *Pleiocarpa* Benth. G. II. 699 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. or.  
 4587 32 *Pomphidea* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). — Sp. 1.  
 Jamaica.  
 4588 33 *Thevetia* L. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif.,  
 Madagasc.  
 4589 34 *Cerbera* L. pr. p. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins.  
 Pacif., Madagasc.  
 Tanghinia Thou.  
 4590 35 *Pseudochrosia* Bl. G. II. 700. — Sp. 1. N. Guinea.  
 4591 36 *Ochrosia* Juss. G. II. 700. (*Bleekeria* et *Lactaria* Hassk.). —  
 Sp. 12. Asia trop., Ins. Pacif. et Mascar.  
 4592 37 *Neuburgia* Bl. G. II. 700. — Sp. 2. N. Guinea, Ins. Molucc.  
 4593 38 *Kopsia* Bl. G. II. 701. (*Calpicarpum* G. Don). — Sp. 4.  
 Penins. et Archip. Malay.  
 4594 39 *Cameraria* L. G. II. 701. — Sp. 2. Ind. occ.  
 4595 40 *Condylocarpon* Desf. G. II. 701. (*Maycockia* A. DC., *Horts-*  
*mannia* Miq.). — Sp. ad 10. Amer. trop.  
 4596 41 *Aspidosperma* Mart. et Zucc. G. II. 702. (*Macaglia* Vahl,  
*Peltospermum* DC.). — Sp. ad 35. Amer. centr. et trop.  
 4597 42 *Thyroma* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 23 (1878). — Sp. 9.  
 Brasil., Antill.  
 4598 43 *Strepeliopsis* Benth. G. II. 702. — Sp. 1. Cuba.  
 4599 44 *Amsonia* Walt. G. II. 702. — Sp. ad 4. Amer. bor., Japon.  
 4600 45 *Rhazya* Dene. G. II. 703. — Sp. 2. Afghan., Belutchist., Asia  
 occ., Arabia.  
 4601 46 *Diplorhynchus* Welw. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1535. — Sp.  
 3. Afr. trop.  
 4602 47 *Gonioma* E. Mey. G. II. 703. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4603 48 *Vinca* L. G. II. 703. — Sp. ad 12. Eur., Reg. Medit., Asia  
 occ. et orbis totius reg. trop.  
*Lochnera* Rehb., *Catharanthus* G. Don.  
 4604 49 *Plumeria* L. G. II. 704. (*Himatanthus* Willd.). — Sp. ad 45,  
 sed plures reduc. Amer. trop., alibi cult.  
 4605 50 ? *Anartia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 79 (1878). — Sp. 4 v. 7?  
 Amer. calid.  
 4606 51 *Skytanthus* Meyen. G. II. 704. (*Scytulanthus* Walp., *Habsburgia*  
 Mart., *Neriandra* A. DC.). — Sp. 4. Brasil., Chili, Antill.  
 4607 52 ? *Chariomma* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 110 (1878). — Sp. 7.  
 Antill., Columbia.  
 4608 53 *Ellertonia* Wight. G. II. 705. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Mada-  
 gasc.?  
 4609 54 *Alstonia* R. Br. G. II. 705. — Sp. ad 30. Asia et Austral.  
 trop., Ins. Pacif.  
*Pala* Juss., *Blaberopus* A. DC.

- 4610 55 *Dyera* H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 293. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4611 56 *Voacanga* Thou. (*Orchipeda* Bl. G. II. 703, *Pootia* Miq., *Annularia* et *Cyclostigma* Hochst., *Piptolæna* Harv.). — Sp. 13. Archip. Malay., Madagasc., Afr. trop.
- 4612 57 *Tabernæmontana* L. G. II. 706. (*Pandaca* Thou., *Reichardia* Dennst.). — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop., Madagasc.  
Bejoua Gaud., Bonafousia et Peschiera A. DC., Conopharyngia G. Don, Anacampta, Codonema, Merizadenia et Phrissocarpus Miers.
- 4613 58 *Taberna* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 61 (1878). — Sp. 7. Brasil., Peruv., Antill.
- 4614 59 *Rhigospira* Miers. l. c. 67 (1878). — Sp. 7. Brasil.
- 4615 60 *Stemmadenia* Benth. G. II. 707. (*Odontostigma* A. Rich.). — Sp. 8. Amer. trop. occ., Cuba, Mexic.
- 4616 61 *Geissospermum* Allen. G. II. 707. — Sp. 6. Brasil., Guiana.
- 4617 62 *Anechites* Griseb. G. II. 707. — Sp. 6. Antill., Brasil.
- 4618 63 *Holarrhena* R. Br. G. II. 708. — Sp. 7 v. 8. Asia et Afr. trop. Phycetobasis Hassk.
- 4619 64 *Plectanea* Thou. G. II. 708. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS III. **Echitideæ.**

- 4620 65 *Malouetia* A. DC. G. II. 708. — Sp. enum. ad 26. Afr. trop. occ., Amer. trop.  
Robbia A. DC.
- 4621 66 *Prestonia* R. Br. G. II. 709. (*Exothostemon* G. Don). — Sp. ad 35. Mexic., Amer. trop.  
Hæmadictyon Lindl., Guachamaca De Gross.
- 4622 67 *Thenardia* H. B. et K. G. II. 710. — Sp. 1 v. 2? Mexic.
- 4623 68 *Forsteronia* G. F. W. Mey. G. II. 710 et 1241. — Sp. ad 50. Amer. trop.  
Syringosma Mart., Thyrsanthus Benth. (*Thenardia* Benth.), Aptotheca Miers.
- 4624 69 ? *Grisebachiella* Lorenz in Lor. et Nederl. *Enum. pl. Argent.* 251 (1880). — Sp. 1. Argentina.
- 4625 70 *Vallis* Burm. G. II. 710. (*Emericia* R. et S., *Peltanthera* Roth). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
- 4626 71 *Lyonsia* R. Br. G. II. 711. — Sp. 14. N. Caled., Austral., Ins. Viti et Celebes.
- 4627 72 *Parsonsia* R. Br. G. II. 711. (*Helygia* et *Heligma* Bl., *Spirostemon* Griff.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., N. Zel.  
Gastranthus F. Müll.

- 4628 73 *Pottsia* H. et A. G. II. 712. (*Teysmannia* Miq.). — Sp. 2 v. 3.  
Ind. or., Archip. Malay., China.  
Euthodon Griff., Parapottsia Miq.
- 4629 74 *Isonema* R. Br. G. II. 712. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4630 75 *Wrightia* R. Br. G. II. 712. (*Balfouria* R. Br.). — Sp. ad 12.  
Asia, Afr. et Austral. trop.
- 4631 76 *Nerium* L. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit., Asia subtrop.,  
Japon.
- 4632 77 *Roupellia* Wall. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 4633 78 *Strophanthus* DC. G. II. 714. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.,  
Afr. austr.  
Christya Harv., Cercocoma Wall.
- 4634 79 *Micrechites* Miq. G. II. 714. — Sp. ad 4. Archip. Malay.
- 4635 80 *Ecdysanthera* H. et A. G. II. 714. (*Dendrocharis* Miq.). — Sp.  
4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., China austr.
- 4636 81 *Parameria* Benth. G. II. 715. — Sp. 3. Penins. Ind. or.,  
Archip. Malay.
- 4637 82 *Pycnobotrya* Benth. G. II. 715 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4638 83 ?*Socotora* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars III. 3 (1883). — Sp. 1.  
Socotra.
- 4639 84 *Motandra* A. DC. G. II. 715 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4640 85 *Zygodia* Benth. G. II. 716 et 1241. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4641 86 *Urceola* Roxb. G. II. 716. (*Chavannesia* A. DC.). — Sp. 7 v. 8.  
Penins. et Archip. Malay.
- 4642 87 *Apocynum* L. G. II. 716. — Sp. 5. Eur. austr., Asia temp.,  
Amer. bor.
- 4643 88 *Ichnocarpus* R. Br. G. II. 716. (*Springia* Müll. Arg.). — Sp. 5  
v. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Austral. trop.
- 4644 89 *Aganosma* G. Don *Gen. Syst.* IV. 77. — Sp. 5 v. 6. Ind. or.,  
Penins. et Archip. Malay.
- 4645 90 *Epigynum* Wight. G. II. 717. (*Legouixia* Müll. Arg.). — Sp. 5  
v. 6. Penins. et Archip. Malay.
- 4646 91 *Alafia* Thou. G. II. 717. (*Blastotrophe* Didrichs). — Sp. 6.  
Madagasc., Afr. trop.
- 4647 92 *Ectinocladus* Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4648 93 *Carruthersia* Seem. G. II. 718. — Sp. 2. Ins. Viti et Philippin.
- 4649 94 *Oncinotis* Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4650 95 *Baissea* A. DC. G. II. 719. (*Cleghornia* Willd.). — Sp. 7.  
Zeylan., Afr. trop., Malacca.
- 4651 96 *Anodendron* A. DC. G. II. 719. — Sp. ad 7. Ind. or., Archip.  
Malay., Asia or.
- 4652 97 *Rhynchosia* Benth. G. II. 719. (*Rhynchospermum* A. DC.,  
*Cercocoma* Miq.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.

- 4653 98 *Trachelospermum* Lemaire. G. II. 720. (*Rhynchospermum* Lindl., *Parechites* Miq.). — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or.  
Triadenia Miq.
- 4654 99 *Chonemorpha* G. Don pr. p. G. II. 720. — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.  
Epichysianthus Voigt.
- 4655 100 *Beaumontia* Wall. G. II. 721. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 4656 101 *Mascarenhasia* A. DC. G. II. 721. — Sp. 4. Madagasc.
- 4657 102 *Kickxia* Bl. G. II. 721. (*Hasseltia* Bl., *Kibatalia* G. Don). — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
- 4658 103 *Adenium* R. et S. G. II. 722. — Sp. 4. Arabia, Afr. calidior.
- 4659 104 *Pachypodium* Lindl. G. II. 722. (*Belonites* E. Mey.). — Sp. 5. Afr. austr., Madagasc.
- 4660 105 *Haplophyton* A. DC. G. II. 722. — Sp. 4. Amer. centr., Mexic., Cuba.
- 4661 106 *Secondatia* A. DC. G. II. 723. — Sp. 6. Amer. calidior.
- 4662 107 *Odontadenia* Benth. G. II. 723. (*Cylicadenia* Lemaire). — Sp. ad 18. Amer. trop.  
Anisolobus A. DC.
- 4663 108 *Laubertia* A. DC. G. II. 724. — Sp. 2. Peruvia.
- 4664 109 *Stipecoma* Müll. Arg. G. II. 724. — Sp. 9. Brasil.
- 4665 110 *Echites* L. G. II. 724. — Sp. ad 60. Amer. trop.  
Heterothrix et Mesechites Müll. Arg., Pentalinon Voigt, Rhaptocarpus Miers.
- 4666 111 *Temnadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 208 (1878). — Sp. enum. 22. Amer. mer.
- 4667 112 *Mitozus* Miers. l. c. 217 (1878). — Sp. enum. 20. Amer. mer.
- 4668 113 *Laseguea* A. DC. G. II. 725. — Sp. 17. Amer. centr. et austr. trop.
- 4669 114 *Rhodocalyx* Müll. Arg. G. II. 725. — Sp. 12. Brasil.
- 4670 115 *Macrosiphonia* Müll. Arg. G. II. 726. — Sp. 8. Brasil., Mexic., Texas.
- 4671 116 *Dipladenia* A. DC. G. II. 726. — Sp. ad 40. Amer. trop.  
Prestoniopsis Müll. Arg., Micradenia et Homalodenia Miers.
- 4672 117 *Angadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 173 (1878). — Sp. enum. 28. Mexic., Amer. mer.
- 4673 118 *Perictenia* Miers. l. c. 182 (1878). — Sp. 4. Peruvia.
- 4674 119 *Mandevilla* Lindl. G. II. 726. — Sp. ad 30? Mexic., Ind. occ., Amer. trop.  
Amblyanthera Müll. Arg.
- 4675 120 *Rhabdadenia* Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 11. Amer. trop.
- 4676 121 *Urechites* Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.

- 4677 122 *Cycladenia* Benth. G. II. 728. — Sp. 1. Californ.  
 4678 123 *Elytropus* Müll. Arg. G. II. 728. — Sp. 6. Chili, Brasil.  
 4679 124 ?*Eriadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 117 (1878). — Sp. 1.  
 Peruvia.

ORDO CVII. **ASCLEPIADEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Periploceæ.**

- 4680 1 *Phyllanthera* Bl. G. II. 739. — Sp. 1. Java.  
 4681 2 *Pentanura* Bl. G. II. 739. — Sp. 2. Sumatra, Yun-Nan.  
 4682 3 *Gymnolæma* Benth. G. II. 740 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop.  
 (Kilimandjaro).  
 4683 4 *Hemidesmus* R. Br. G. II. 740. — Sp. 2. Ind. or.  
 4684 5 *Zygostelma* Benth. G. II. 740. — Sp. 1. Siam.  
 4685 6 *Cryptolepis* R. Br. G. II. 740. (*Leposma* et *Lepistoma* Bl.). —  
 Sp. ad 14. Asia et Afr. trop.  
 4686 7 *Cochlanthus* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 53 (1883). — Sp. 1.  
 Socotra.  
 4687 8 *Curroria* Planch. G. II. 741. — Sp. 2. Afr. austr. subtrop.  
 4688 9 *Æchmolepis* Dene. G. II. 741. — Sp. 1. Angola.  
 4689 10 *Ectadiopsis* Benth. G. II. 741 et 1241. — Sp. 3. Afr. calidior.  
 4690 11 *Mitolepis* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 4. 3 (1883). — Sp. 1.  
 Socotra.  
 4691 12 *Pentopetia* Dene. G. II. 741. — Sp. 3. Madagasc.  
 4692 13 *Ectadium* E. Mey. G. II. 742. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4693 14 *Cryptostegia* R. Br. G. II. 742. — Sp. 2. Ind. or., Madagasc.  
 4694 15 *Gymnanthera* R. Br. G. II. 742. (*Dicerolepis* Bl.). — Sp. 4?  
 Austral. trop., Archip. Malay.  
 4695 16 *Brachylepis* W. et A. G. II. 742. — Sp. 1. Penins. Ind. or.  
 4696 17 *Utleria* Bedd. G. II. 743. — Sp. 1. Ind. or.  
 4697 18 *Finlaysonia* Wall. G. II. 743. (*Gurua* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.  
 4698 19 *Harpanema* Dene. G. II. 743. — Sp. 1. Madagasc.  
 4699 20 *Atherandra* Dene. G. II. 743. — Sp. 3 v. 5. Archip. Malay.,  
 Burma.  
 4700 21 *Atherolepis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1433. — Sp. 1. Ind. or.  
 4701 22 *Atherostemon* Bl. *Mus. Bot.* II. 126 (1849). — Sp. 1. Ten-  
 nasserim, Java.  
 4702 23 *Streptocaulon* W. et A. G. II. 744. (*Triptolepis* Turcz.). — Sp.  
 6. Ind. or., Archip. Malay.  
 4703 24 *Myriopteron* Griff. G. II. 744. (*Vicarya* Wall.). — Sp. 1. Ind.  
 or., Java.

(1) Sp. ad 1700, per. reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.

- 4704 25 *Decalepis* W. et A. G. II. 744. — Sp. 1. Ind. or.  
 4705 26 *Camptocarpus* Dene. G. II. 744. — Sp. 4. Ins. Mascar.  
 4706 27 *Tacazzea* Dene. G. II. 745. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.  
 4707 28 *Raphionacme* Harv. G. II. 745. (*Apoxyanthera* Hochst., *Zucchellia* Dene). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.  
 4708 29 *Chlorocodon* H. f. G. II. 745. — Sp. 1. Natal.  
 4709 30 *Periploca* L. pr. p. G. II. 746. (*Campelepis* Falc.). — Sp. 12. Eur. austr., Afr. trop., Asia temp. et subtrop.  
 4710 31 ?*Chlorocyathus* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1357. — Sp. 1. Afr. trop. (Delagoa Bay).  
 4711 32 ?*Tanulepis* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 17 (1877). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

TRIBUS II. *Secamoneæ*.

- 4712 33 *Secamone* R. Br. G. II. 746. — Sp. ad 24. Afr. trop. et austr., Asia et Austral. trop., Ins. Mascar.  
 4713 34 *Toxocarpus* W. et A. G. II. 746. (*Schistocodon* Schau.). — Sp. ad 16. Afr., Ind. or., Archip. Malay., Asia or. *Goniostemma* Wight.  
 4714 35 ?*Genianthus* Hook. f. *Fl. B. Ind.* IV. 16 (1883). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.

TRIBUS III. *Cynancheæ*.

- 4715 36 *Microloma* R. Br. G. II. 747. — Sp. 5. Afr. austr.  
 4716 37 *Astephanus* R. Br. G. II. 747. — Sp. ad 13. Afr. austr., Madagasc., Amer. trop., subtrop. et austr. extratrop. *Hæmax* E. Mey., *Tylodontia* Griseb.  
 4717 38 *Nautonia* Dene. G. II. 747. — Sp. 1. Brasil. austr.  
 4718 39 *Hemipogon* Dene. G. II. 748. — Sp. 5. Brasil.  
 4719 40 *Mitostigma* Dene. G. II. 748. — Sp. 1. Bolivia, Chili.  
 4720 41 *Amblystigma* Benth. G. II. 748. — Sp. 3. Bolivia.  
 4721 42 *Steinheilina* Dene. G. II. 748. — Sp. 1. Arabia.  
 4722 43 *Glossonema* Dene. G. II. 748. (*Mastostigma* Stocks). — Sp. 6. Afr. trop., Arabia, Belutsch., Persia, Scindia. ?*Conomitra* Fenzl.  
 4723 44 *Parapodium* E. Mey. G. II. 749. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4724 45 *Solenostemma* Hayne. G. II. 749 et 1241. — Sp. 1. Afr., Arabia. *Argelia* Dene.  
 4725 46 *Oxystelma* R. Br. G. II. 749. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.  
 4726 47 *Philibertia* H. B. et K. G. II. 750. (*Sarcostemma* (sp. amer.) Dene pr. p.). — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop. *Pentagonia* Schau., *Ceramanthus* Kunze, *Zosima* Philippi.  
 4727 48 *Fischeria* DC. G. II. 750. — Sp. ad 17. Amer. trop. et subtrop.

- 4728 49 *Macroscepis* H. B. et K. G. II. 751. — Sp. 5. Peruv., Columbia, Amer. centr.
- 4729 50 *Araujia* Brot. G. II. 751. (*Physianthus* Mart., *Pentaphragma* Zucc.). — Sp. ad 14. Amer. trop. et subtrop.
- 4730 51 *Schubertia* Mart. et Zucc. *N. Genera* I. 53 (1824). — Sp. 5. Brasil.
- 4731 52 *Lagenia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 293 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4732 53 *Rhysostelma* Dene. G. II. 751. — Sp. 1. Montevideo.
- 4733 54 *Turrigera* Dene. G. II. 751. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. (Brasil. except.).
- 4734 55 *Oxypetalum* R. Br. G. II. 752. (*Gothofreda* Vent., *Tweedia* H. et A., *Schizostemma* Dene). — Sp. ad 50. Amer. austr.
- 4735 56 *Calostigma* Dene. G. II. 752. — Sp. 3. Brasil.
- 4736 57 *Bustelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 257 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4737 58 *Xysmalobium* R. Br. G. II. 752. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr.
- 4738 59 *Schizoglossum* E. Mey. G. II. 753. (*Aspidoglossum* et *Lagarinthus* E. Mey., *Rhinolobium* Arn.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.  
Mackenia Harv.
- 4739 60 *Gomphocarpus* R. Br. G. II. 753. — Sp. ad 80. Afr. trop. et austr., Arabia, Amer. bor. et centr., alibi inquil.  
*Pachycarpus* E. Mey. (*Acerates* Ell., *Anantherix* et *Polyotus* Nutt.), *Krebsia* Harv.
- 4740 61 *Schizonotus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 1. Californ.
- 4741 62 *Calotropis* R. Br. G. II. 754. — Sp. 3. Asia calidior., Afr. trop.
- 4742 63 *Asclepias* L. G. II. 754. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. (Afr. trop. et austr. sp. 2 et sp. 1 per reg. calidior. utriusque orbis).  
*Otaria* Kth.
- 4743 64 *Asclepiodora* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 2. Amer. bor.
- 4744 65 *Podostigma* Ell. G. II. 755. (*Stylandra* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 4745 66 *Metastelma* R. Br. G. II. 755. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.  
*Irmischia* Schlecht., *Aerocoryne* Turcz., *Funastrum* E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 388 (1882).
- 4746 67 *Husnotia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 211 (1885). — Sp. 1. Brasil.



- 4747 68 *Calathostelma* E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 1. Brasil.
- 4748 69 *Cyathostelma* E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 2. Brasil.
- 4749 70 *Lorostelma* E. Fourn. l. c. 220. — Sp. 1. Brasil.
- 4750 71 *Glaziostelma* E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
- 4751 72 *Sattadia* E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
- 4752 73 *Lagoa* Nob. (*Zygostelma* E. Fourn. l. c. 232, non Benth.). —  
Sp. 1. Brasil.
- 4753 74 *Esmeraldia* E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 367  
(1882). — Sp. 1. Venezuela.
- 4754 75 *Tassadia* Dene. G. II. 756. — Sp. 9. Brasil., Guiana.
- 4755 76 *Gyrostelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 302 (1885). —  
Sp. 1. Brasil.
- 4756 77 *Blepharodon* Dene pr. p. G. II. 756. (*Blepharodus* et *Ptycholepis*  
Griseb.). — Sp. ad 16. Amer. trop.
- 4757 78 *Madarosperma* Benth. G. II. 1241. — Sp. 3. Brasil.
- 4758 79 *Stenomeria* Turcz. G. II. 756. — Sp. 2. N. Granada.
- 4759 80 *Enslenia* Nutt. G. II. 757. — Sp. 3. Amer. bor., Columbia.  
Nematuris Turcz.
- 4760 81 *Ditassa* R. Br. G. II. 757. — Sp. ad 40. Amer. trop.
- 4761 82 *Melinia* Dene. G. II. 757. (*Erachylepis* H. et A.). — Sp. 2 v. 3.  
Amer. austr. extratrop.
- 4762 83 *Kerbera* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 290 (1885). —  
Sp. 2. Brasil., Uruguay.
- 4763 84 *Lugonia* Wedd. G. II. 758. — Sp. 2. Peruvia, Bolivia.
- 4764 85 *Schistogyne* H. et A. G. II. 758. — Sp. 4. Brasil., Bolivia,  
Argentina.
- 4765 86 *Pentabothra* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1426. — Sp. 1. Ind. or.
- 4766 87 *Raphistemma* Wall. G. II. 758. — Sp. 2. Ind. or., Archip.  
Malay.
- 4767 88 *Pentarrhinum* E. Mey. G. II. 758. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop. et  
austr.
- 4768 89 *Pycnostelma* Brongn. G. II. 759. — Sp. 1. China, Japon.,  
Sibiria.
- 4769 90 *Glossostephanus* E. Mey. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. austr.  
*Oncinema* Arn.
- 4770 91 *Margaretta* Oliv. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4771 92 *Cordylogyne* E. Mey. G. II. 759. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.  
*Periglossum* Dene.
- 4772 93 *Panninia* Harv. G. II. 760. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4773 94 *Kanahia* R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. et subtrop.
- 4774 95 *Holostemma* R. Br. G. II. 762. — Sp. 2. Ind. or.
- 4775 96 *Adelostemma* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 20 (1883). — Sp. 1. Ind. or.
- 4776 97 *Graphistemma* Champ. G. II. 762. — Sp. 1. China.

- 4777 98 *Morrenia* Lindl. G. II. 763. — Sp. 1. Bonaria, Argentina, Paraguay, Brasil., Bolivia.
- 4778 99 *Pycnoneurum* Dene. G. II. 763. — Sp. 2. Madagasc.
- 4779 100 *Cynanchum* L. G. II. 762. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
1. *Cynanchum* Dene, *Endotropis* Endl., *Diploglossus* Meisn., *Symphioglossum* Turcz.
  2. *Vincetoxicum* Mönch. G. II. 761. (*Alexitoxicum* S<sup>t</sup>. Lager), *Seuteria* Rehb., *Cynoctonum* E. Mey. (*Cyathella* Dene, *Bunburia* Harv., *Blyttia* Arn. (*Haplostemma* Endl.), *Schizostephanus* Hochst.
- 4780 101 *Orthosia* Dene in DC. *Prodr.* VIII. 526. — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4781 102 *Amphistelma* Griseb. *Fl. B. W. Ind.* 417 (1885). — Sp. ad 10. Brasil., Paraguay.
- 4782 103 *Amphidetis* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 213 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4783 104 *Pulvinaria* E. Fourn. l. c. 214. — Sp. 1. Brasil.
- 4784 105 *Telminostelma* E. Fourn. l. c. 218. — Sp. 1. Brasil.
- 4785 106 *Selmation* E. Fourn. l. c. 226. — Sp. 1. Brasil.
- 4786 107 *Roulinia* Dene. G. II. 762. — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 4787 108 *Mellichampia* A. Gray ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 437 (1887). — Sp. 1. Amer. bor. (Guadalajara).
- 4788 109 *Diplolepis* R. Br. G. II. 763. (*Sonninia* Rehb.). — Sp. 1. Chili.
- 4789 110 *Peplonia* Dene. G. II. 763. — Sp. 2. Brasil.
- 4790 111 *Sarcostemma* R. Br. G. II. 763. — Sp. 8 v. 5. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
- 4791 112 ?*Monostemma* Turcz. G. II. 763 sub *Sarcostemma*. (*Sarcoclyphula* Harv.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 4792 113 *Pentatropis* R. Br. G. II. 764. (*Rhyncharrhena* F. Müll.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop., Madagasc. Eutropis Falc.
- 4793 114 *Metaplexis* R. Br. G. II. 764. (*Urostelma* Bge). — Sp. 2. China, Japon., Sibiria.
- 4794 115 *Dæmia* R. Br. G. II. 764. — Sp. 6. Afr. et Asia trop. et subtrop.
- 4795 116 *Decanema* Dene. G. II. 765. — Sp. 1. Madagasc.
- 4796 117 *Eustegia* R. Br. G. II. 765. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4797 118 ?*Rothrockia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 295 (1885). — Sp. 1. Arizona.
- 4798 119 ?*Astrostemma* Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1311. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS IV. **Gonolobeæ**

- 4799 120 **Dictyanthus** Dene. G. II. 765. (*Tympananthe* Hassk., *Rytidoloma* Turcz.). — Sp. 4. Mexic.
- 4800 121 **Trichosacme** Zucc. G. II. 765. — Sp. 1. Mexic.
- 4801 122 **Gonolobus** Mchx. G. II. 766. — Sp. ad 80 v. 90. Amer. trop. et bor.
- 4802 123 **Cœlostelma** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 320 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4803 124 **Exolobus** E. Fourn. l. c. 318. — Sp. 5. Brasil.
- 4804 125 **Himantostemma** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 290 (1885). — Sp. 1. Sonora.
- 4805 126 **Metalepis** Griseb. G. II. 766. — Sp. 1. Cuba.
- 4806 127 **Matelea** Aubl. G. II. 766. (*Hostea* Willd.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
- 4807 128 **Peckoltia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 310 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4808 129 **Lachnostoma** H. B. et K. G. II. 767. pr. p. — Sp. 2. Columbia.
- 4809 130 **Pherotrichis** Dene in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. IX. 322. G. II. 767 sub *Lachnostomate*. — Sp. 1. Mexic.
- 4810 131 **Hypolobus** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 311 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4811 132 **Phæostemma** E. Fourn. l. c. 311. — Sp. 2. Brasil.
- 4812 133 **Malinvaudia** E. Fourn. l. c. 312. — Sp. 1. Brasil.
- 4813 134 **Chthamalia** Dene in DC. *Prodr.* VIII. 605 (1844). — Sp. 4. Mexic., Brasil.
- 4814 135 **Ibatia** Dene. l. c. 599. — Sp. 5. Brasil.
- 4815 136 **Omphalophthalmum** Karst. G. II. 767. — Sp. 1. Columbia.
- 4816 137 **Poicilla** Griseb. G. II. 768. — Sp. 1. Cuba.
- 4817 138 **Ptycanthera** Dene. G. II. 768. — Sp. 1. S. Doming.
- 4818 139 **Polystemma** Dene. G. II. 768. — Sp. 1. Mexic.
- 4819 140 **Fimbristemma** Turcz. G. II. 768. (*Callæolepium* Karst.). — Sp. 2. Columbia, Guatemala, Costa Rica.

TRIBUS V. **Marsdenieæ.**

- 4820 141 **Sarcolobus** R. Br. G. II. 769. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 4821 142 **Rhyssolobium** E. Mey. G. II. 769. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4822 143 **Trichosandra** Dene. G. II. 769. — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 4823 144 **Pentasacme** Wall. G. II. 769. (err. *Pentaschme*). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., China.
- 4824 145 **Gymnema** R. Br. G. II. 769. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.  
**Bidaria** Dene.

- 4825 146 *Gongronema* Dene. G. II. 770. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 4826 147 *Tylophora* R. Br. G. II. 770. — Sp. ad 40. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop., N. Caled.  
Belostemma Wall., Iphisia Wight, Hybanthera Endl., Amblyglossum Turcz.
- 4827 148 *Lygisma* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1243 (1883). — Sp. 1. Ind. or. (Burma).
- 4828 149 *Treutlera* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1245 (1883). — Sp. 1. Sikkim.
- 4829 150 *Jobinia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 327 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4830 151 *Petalostelma* E. Fourn. l. c. 328. — Sp. 1. Brasil.
- 4831 152 *Nephradenia* Dene. G. II. 771. — Sp. ad 6. Brasil., Mexic.
- 4832 153 *Barjonia* Dene. G. II. 771. — Sp. 6. Brasil.
- 4833 154 *Rhynchostigma* Benth. G. II. 771 et 1242. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4834 155 *Sphærocodon* Benth. G. II. 772 et 1242. — Sp. 2. Afr. trop. or. et austr.
- 4835 156 *Marsdenia* R. Br. G. II. 772. (*Sicyocarpus* Bojer, *Leichardtia* R. Br.). — Sp. ad 55. Utriusque orbis reg. calidior.  
Harrisonia Hook. (*Baxtera* Rehb.), *Sphinctostoma* Benth., *Ruehssia* Karst., *Tetragonocarpus* Hassk., *Chlorochlamys* Miq., *Cionura* Griseb.
- 4836 157 *Verlotia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 324 (1885). — Sp. 5. Brasil.
- 4837 158 *Stephanotis* Thou. G. II. 773. (*Jasminanthes* Bl.). — Sp. ad 14. Archip. Malay., China austr., Madagasc., Peruv., Cuba.
- 4838 159 *Stephanotella* E. Fourn. l. c. 326. — Sp. 1. Brasil.
- 4839 160 *Pergularia* L. G. II. 773. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop., Afr. austr.
- 4840 161 *Fockea* Endl. G. II. 773. (*Hockea* Lindl., *Chymocormus* Harv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 4841 162 *Pervillæa* Dene. G. II. 774. — Sp. 1. Madagasc.
- 4842 163 *Cosmostigma* R. Br. G. II. 774. — Sp. 1. Ind. or.
- 4843 164 *Dittoceras* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 48 (1883). — Sp. 2. Sikkim.
- 4844 165 *Heterostemma* W. et A. G. II. 774. (*Symphysicarpus* Hassk.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
- 4845 166 *Asterostemma* Dene. G. II. 775. — Sp. 1. Java.
- 4846 167 *Oianthus* Benth. G. II. 775 et 1242. — Sp. 3. Penins. Ind. or.
- 4847 168 *Dregea* E. Mey. G. II. 775. (*Wattakaka* Hassk., *Pterygocarpus* Hochst.). — Sp. 6 v. 7. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.

- 4848 169 *Tenaris* E. Mey. G. II. 775. — Sp. 1. Afr. austr.  
 4849 170 *Lasiostelma* Benth. G. II. 776. — Sp. 3? Natal.  
 4850 171 *Pycnorhachis* Benth. G. II. 776. — Sp. 1. Malacca.  
 4851 172 *Thozetia* F. Müll. G. II. 776. — Sp. 1. Austral. trop.  
 4852 173 *Hoya* R. Br. G. II. 776. (*Sperlingia* Vahl, *Schollia* Jacq. f.).  
 — Sp. ad 50. Asia or., Austral. trop. et subtrop.  
*Acanthostemma*, *Otostemma*, *Cathetostemma* et *Plocostemma*  
 Bl., *Cyrtoceras* Benn. (*Centrostemma* Dcne), *Pterostelma*  
 Wight.  
 4853 174 *Physostelma* Wight. G. II. 777. (*Cystidianthus* Hassk.). — Sp.  
 2. Archip. Malay., Ind. or.  
 4854 175 *Dischidia* R. Br. G. II. 777. (*Collyris* Vahl, *Leptostemma* Bl.).  
 — Sp. 46, ad 25 reduc. Ind. or., Archip. Malay., Austral.  
 trop.  
 4855 176 *Conchophyllum* Bl. *Bijdrag.* 1060 (1826). — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS VI. *Ceropegieæ*.

- 4856 177 *Leptadenia* R. Br. G. II. 778. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.,  
 Madagasc.  
 4857 178 *Orthanthera* Wight. *Contrib.* 48 (1834). — Sp. 1. Himal. bor.  
 4858 179 *Macropetalum* Burch. G. II. 778. — Sp. 2. Afr. austr.  
 4859 180 *Microstemma* R. Br. G. II. 778. — Sp. 2. Austral. trop.  
 4860 181 *Eriopetalum* Wight. G. II. 779. — Sp. 4? Ind. or.  
 4861 182 *Sisyranthus* E. Mey. G. II. 779. — Sp. 3. Afr. austr.  
 4862 183 *Barrowia* Dcne. G. II. 779. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.  
 4863 184 *Ceropegia* L. G. II. 779. (*Systrephia* Burch.). — Sp. ad 56. Afr.  
 trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.  
 4864 185 *Riocreuxia* Dcne. G. II. 780. — Sp. 4. Afr. austr.  
 4865 186 *Dichælia* Harv. G. II. 780. — Sp. 5. Afr. austr.  
 4866 187 *Brachystelma* R. Br. G. II. 781. — Sp. ad 20. Afr. austr. et  
 trop. or.  
*Micraster* Harv.  
 4867 188 *Anisotome* Fenzl. G. II. 781. (*Anisotomaria* Presl, *Lophoste-*  
*phus* Harv.). — Sp. 3? Afr. austr.

TRIBUS VII. *Stapelieæ*.

- 4868 189 *Echidnopsis* H. f. G. II. 781. — Sp. 1 v. 2. Abyss.  
 4869 190 *Caralluma* R. Br. G. II. 782. — Sp. 4. Ind. or. (prov. occ.),  
 Arabia.  
 4870 191 *Piaranthus* R. Br. G. II. 782. — Sp. ad 6? Afr. austr.  
*Pectinaria* Haw.  
 4871 192 *Quaqua* N. E. Brown in *Gard. Chron.* pars 2 9 (1879). —  
 Sp. 1. Afr. austr.

- 4872 193 *Boucerosia* W. et A. G. II. 782. (*Hutchinia* W. et A., *Desmidorchis* Ehrenb., *Apteranthes* Mikan). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. bor., Hispania, Sicilia.
- 4873 194 *Sarcocodon* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 469 (1878). — Sp. 1. Afr. trop.
- 4874 195 *Frerea* Dalz. G. II. 783. — Sp. 4. Penins. Ind. or.
- 4875 196 *Hoodia* Sweet. G. II. 783. (*Monothylacium* G. Don, *Scytanthus* Hook.). — Sp. 4. Angola, Afr. austr.
- 4876 197 *Trichocaulon* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 464 (1878). — Sp. 2. Afr. austr.
- 4877 198 *Podanthes* Haw. G. II. 783. (*Obesia* Haw.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
- 4878 199 *Duvalia* Haw. G. II. 784. — Sp. ad 10. Afr. austr.
- 4879 200 *Decabelone* Dcne. G. II. 784. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.
- 4880 201 *Huernia* R. Br. G. II. 784. — Sp. 13. Afr. austr.
- 4881 202 *Huerniopsis* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 471. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4882 203 *Stapelia* L. G. II. 784. — Sp. ad 70. Afr. austr.  
 1. *Gonostemon* Haw. — 2. *Tridentea* Haw.  
 3. *Stapelia* Haw. — 4. *Tromotriche* Haw.  
 5. *Orbea* Haw. — 6. *Caruncularia* Haw.
- 4883 204 *Diplocyatha* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 467 (1878). — Sp. 4. Afr. austr.

ORDO CXVII. **LOGANIACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Gelsemieæ.**

- 4884 1 *Gelsemium* Juss. G. II. 789 et 1242. (*Medicia* Gardn., *Leptopteris* Bl.). — Sp. 3. Amer. bor., Sumatra, China.
- 4885 2 *Mostuca* Didriehs. G. II. 789 et 1242. (*Leptocladus* Oliv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Surinam.
- 4886 3 *Coinochlamys* T. Anders. G. II. 1091. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 4887 4 *Plocosperma* Benth. G. II. 789 et 1242. — Sp. 4. Guatemala.

TRIBUS II. **Euloganieæ.**

- 4888 5 *Spigelia* L. G. II. 790. (*Canala* Pohl, *Cælostylis* Torr. et Gray). — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor.  
 Montira Aubl. (*Heinzelmanna* Neck.).
- 4889 6 *Mitreola* L. G. II. 790. — Sp. 4. Amer. trop. et bor., Asia et Austral. trop.
- 4890 7 *Mitrasacme* Labill. G. II. 790. — Sp. 23. N. Zel., Austral., Asia trop.

(1) Sp. ad 360, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ.

- 4891 8 *Polypremum* L. G. II. 791. — Sp. 1. Amer. bor. et centr.,  
Columbia, Ind. occ.
- 4892 9 *Logania* R. Br. G. II. 791. (*Euosma* Andr.). — Sp. 21. N. Zel.,  
Austral.
- 4893 10 *Geniostoma* Forst. G. II. 791. (*Anasser* Juss., *Hæmospermum*  
Reinw.). — Sp. ad 20. Ins. Mascar., Archip. Malay.,  
Ins. Pacif., Austral., N. Zel.
- 4894 11 *Labordia* Gaud. G. II. 792. — Sp. 5 v. 6. Ins. Sandvic.
- 4895 12 *Gomphostigma* Turcz. G. II. 792. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4896 13 *Nuxia* Lam. G. II. 792. (*Lachnopylis* Hochst.). — Sp. ad 10.  
Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
- 4897 14 *Chilianthus* Burch. G. II. 793. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4898 15 *Buddleia* L. G. II. 793. (*Romana* Vell. pr. p.). — Sp. ad 70.  
Amer. et Asia trop. et subtrop., Afr. austr.
- 4899 16 *Emorya* Torr. G. II. 794. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 4900 17 *Adenoplea* Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII.  
406 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 4901 18 *Adenoplia* Radlk. l. c. 461 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 4902 19 *Nicodemia* Ten. G. II. 794. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 4903 20 *Desfontainea* R. et P. G. II. 794. (*Linkia* Pers.). — Sp. 1.  
Amer. andina a Chili usque ad N. Granadam.
- 4904 21 *Fagraea* Thunb. G. II. 794. (*Kuhlta*, *Picrophlæum* et *Cyrto-*  
*phyllum* Bl., *Kentia* Steud., *Utania* G. Don). — Sp.  
ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 4905 22 *Potalia* Aubl. G. II. 795. (*Nicandra* Schreb.). — Sp. 1. Guiana,  
Brasil. bor.
- 4906 23 *Anthocleista* Afzel. G. II. 795. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop.
- 4907 24 *Usteria* Willd. G. II. 796. (*Monodynamis* Gmel.). — Sp. 1.  
Afr. trop.
- 4908 25 *Norrisia* Gardn. G. II. 796. — Sp. 1. Malacca.
- 4909 26 *Antonia* Pohl. G. II. 796 et 1242. — Sp. 1. Brasil., Guiana.
- 4910 27 *Bonyunia* Schomb. G. II. 796. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
- 4911 28 *Peltanthera* Benth. G. II. 797. — Sp. 1. Peruvia.
- 4912 29 *Strychnos* L. G. II. 797. (*Rouhamon* Aubl., *Lasiostoma* Schreb.,  
*Brehmia* Harv., *Unguacha* Hochst., *Narda* Vell.). —  
Sp. ad 65. Utriusque orbis reg. trop.  
? *Iguatia* L. f.
- 4913 30 *Couthovia* A. Gray. G. II. 797. — Sp. 3. Ins. Pacif. et Celebes.

TRIBUS III. **Gærtnerææ.**

- 4914 31 *Gærtnera* Lam. G. II. 798. (*Andersonia* Schlecht., *Frutesca*  
DC., *Sykesia* Arn.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins.  
Mascar., Madagasc., Ind. or.

- 4915 32 *Pagamea* Aubl. G. II. 798. — Sp. 8. Brasil. bor., Guiana.  
 4916 33 *Gardneria* Wall. G. II. 798. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Japon.  
 4917 34 *Hymenocnemis* H. f. G. II. 132 (Rubiaceæ), — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CXVIII. GENTIANEÆ <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Exacææ.**

- 4918 1 *Cotylanthera* Bl. G. II. 803. (*Eophyton* A. Gray). — Sp. 3.  
 Hinal., Java, Ins. Pacif.  
 4919 2 *Exacum* L. G. II. 803. — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay.,  
 Asia or., Madagasc.  
*Paracelsia* Zoll.  
 4920 3 *Sebæa* R. Br. G. II. 804. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.,  
 N. Zel., Austral.  
*Lagenias* E. Mey.  
 4921 4 *Belmontia* E. Mey. G. II. 804. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.  
*Exochænum* Griseb.  
 4922 5 *Tachiadenus* Griseb. G. II. 804. — Sp. 5. Madagasc.

TRIBUS II. **Chironieæ.**

- 4923 6 *Chironia* L. G. II. 805. — Sp. 16. Afr. austr.  
*Plocandra* E. Mey., *Roeslinia* Mönch.  
 4924 7 *Orphium* E. Mey. G. II. 805. — Sp. 1. Afr. austr.  
 ?*Valeranda* Neck.  
 4925 8 *Hoppea* Willd. G. II. 805. (*Hopea* Vahl, *Pladera* Griseb.). —  
 Sp. 2. Ind. or.  
 4926 9 *Faroa* Welw. G. II. 806. — Sp. 2 v. 3? Afr. trop.  
 4927 10 *Microcala* Link et Hoffm. G. II. 806 et 1242. (*Franquevillia*  
*Salisb.*). — Sp. 2. Eur. occ., Amer. austr.  
 4928 11 *Voyriella* Miq. G. II. 806. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.  
 4929 12 *Voyria* Aubl. G. II. 806. (*Lita* Schreb., *Humboldtia* Neck.,  
*Vohiria* Lam., *Leiphaimos* Cham. et Schlicht.). — Sp.  
 ad 16. Afr. et Amer. trop.  
*Leianthostemon*, *Disadena* et *Pneumonanthopsis* Miq.,  
*Biglandularia* Karst.  
 4930 13 *Enicostema* Bl. G. II. 807. (*Henicostemma* Endl., *Hippion*  
 Spreng., *Slevogtia* Rchb., *Adenema* G. Don). — Sp. 1.  
 Asia et Afr. trop., Ind. occ.  
 4931 14 *Leianthus* Griseb. G. II. 807. — Sp. 13. Ind. occ., Mexic.,  
 Amer. centr.  
*Petasostylis* Griseb. (*Omphalostigma* Griseb.)

(1) Sp. ad 575, in utroque orbe late dispersæ.



- 4932 15 *Hockinia* Gardn. G. II. 808. — Sp. 1. Brasil.
- 4933 16 *Tapeinostemon* Benth. G. II. 808. — Sp. 3. Brasil. bor., Guiana.
- 4934 17 *Gœppertia* Griseb. G. II. 808. — Sp. 2. Cuba.
- 4935 18 *Curtia* Cham. et Schlecht. G. II. 808. (*Schuebleria* Mart., *Apo-phragma* Griseb.). — Sp. 9. Brasil., Guiana.
- 4936 19 *Chlora* L. G. II. 809. (*Blackstonia* Huas.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 4937 20 *Erythræa* DC. G. II. 809. (*Hippocentaurea* J. A. Schultes, *Gy-randra* Griseb.). — Sp. ad 25. Reg. temp. et subtrop. hemisph. bor., Chili, Austral.  
*Schenkia* Griseb.
- 4938 21 *Geniostemon* Engelm. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* 104 (1880). — Sp. 2. Mexic.
- 4939 22 *Sabbatia* Adans. G. II. 810 et 1242. — Sp. 15. Amer. bor., Cuba.  
*Lapithea* Griseb.
- 4940 23 *Zygostigma* Griseb. G. II. 810. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
- 4941 24 *Ixanthus* Griseb. G. II. 810. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 4942 25 *Dejanira* Cham. et Schlecht. G. II. 810. (*Callopisma* Mart.). — Sp. 3. Brasil.
- 4943 26 *Cicendia* Adans. G. II. 810. — Sp. 1. Eur. occ.
- 4944 27 *Canscora* Lam. G. II. 811. (*Pladera* Soland, *Cobamba* Blanco). — Sp. ad 15. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.  
*Orthostemon* R. Br., *Phyllocyclus* Kurz, *Heterocanscora* Clarke.
- 4945 28 *Schultesia* Mart. G. II. 811. (*Reichertia* Karst.). — Sp. descr. 15, sed nonnullæ reduc. Amer. trop.  
*Xestæa* Griseb.
- 4946 29 *Neurotheca* Salisb. G. II. 812. (*Octopleura* Benth.). — Sp. 1. Afr. trop., Brasil. bor., Guiana.
- 4947 30 *Coutoubea* Aubl. G. II. 812. (*Picria* Schreb., *Cutubea* Mart.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 4948 31 *Eustoma* Salisb. G. II. 812. (*Urananthus* Benth., *Arenbergia* Martens et Gal.). — Sp. 2. Amer. bor. calid., Mexic., Ind. occ., Columbia.
- 4949 32 *Prepusa* Mart. G. II. 813. — Sp. 3. Brasil.
- 4950 33 *Tachia* Aubl. G. II. 813. (*Myrmecia* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil.
- 4951 34 *Zonanthus* Griseb. G. II. 813. — Sp. 1. Cuba.
- 4952 35 *Lisianthus* Aubl. G. II. 813 et 1242. — Sp. enim fere 60, sed vix 50 dist. Amer. trop.  
*Symbolanthus* Don, *Helia* et *Irlbachia* Mart., *Schlimia* et *Wallisia* Rgl., *Leiothamnus* Griseb.

- 4953 36 *Pagæa* Griseb. G. II. 814. (*Brachycodon* Progel). — Sp. 4. Brasil., Guiana.

TRIBUS III. **Swertieæ.**

- 4954 37 *Crawfordia* Wall. G. II. 815. (*Tripterospermum* Bl., *Pterygocalyx* et *Golowninia* Maxim.). — Sp. 9 v. 10? Asia trop. et or.
- 4955 38 *Gentiana* L. G. II. 815. — Sp. ad 180. Orbis fere totius reg. temp., frigid. et trop. mont.  
Pneumonanthe et Hippiion Schmidt, Ciminalis Adans., Asterias, Coelantha, Dasystemphana, Ericoila, Eurythalia et Gentianella Borkh., Ericala Don. Glyphospermum, Seltium, Ulostoma et Eudoxia G. Don, Varasia Philippi.
- 4956 39 *Jæschkea* Kurz. G. II. 816. — Sp. 3. Tibet., Himal.
- 4957 40 *Pleurogyne* Eschsch. G. II. 816. (*Lomatogonium* A. Braun). — Sp. 8. Eur. or. et arct., Asia et Amer. bor.
- 4958 41 *Swertia* L. G. II. 816. (*Agathotes* Don, *Henricea* Lem. Lis., *Monobothrium* Hochst.). — Sp. ad 55. Eur., Asia, Afr.  
Sect. 1. *Euswertia* Benth.  
Sect. 2. *Ophelia* Benth., *Ophelia* Don, *Sczukinia* et *Stellera* Turcz., *Anagallidium* Griseb.
- 4959 42 *Frasera* Wall. G. II. 817. — Sp. 7. Amer. bor.  
*Tessaranthium* Kell.
- 4960 43 *Halenia* Borkh. G. II. 817. — Sp. enum 25, ad 16 reduc. Asia et Amer. bor. et austr. mont.  
*Exadenus* Griseb.
- 4961 44 *Obolaria* L. G. II. 818. — Sp. 1. Amer. bor.
- 4962 45 *Bartonia* Mühlenb. G. II. 818. (*Centaurella* Mchx. *Centaurium* Pers., *Andrewsia* Spreng.). — Sp. 2. Amer. bor.

TRIBUS IV. **Menyantheæ.**

- 4963 46 *Menyanthes* L. pr. p. G. II. 819. — Sp. 2. Eur., Asia mont. et bor., Amer. bor.
- 4964 47 *Villarsia* Vent. pr. p. G. II. 819. (*Renecalmia* Houtt.). — Sp. ad 12. Afr. austr., Austral.
- 4965 48 *Limnanthemum* S. P. Gmel. G. II. 819. (*Waldschmidia* Wigg., *Schweyckerta* C. C. Gmel.). — Sp. 26, verisim. ad 13 reduc. Orbis utriusque reg. temp. et trop.
- 4966 49 *Liparophyllum* H. f. G. II. 820. — Sp. 1. Tasmania.

ORDO CXIX. **POLEMONIACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 4967 1 **Phlox** L. G. II. 821. — Sp. 30. Amer. bor., Asia rossica.
- 4968 2 **Collomia** Nutt. G. II. 822. — Sp. ad 11. Amer. bor.-occ.,  
Andes Chilenses.  
Sect. 1. *Eucollomia* A. Gray.  
Sect. 2. *Phloganthea* A. Gray, *Courtoisia* Rehb.
- 4969 3 **Gilia** R. et P. G. II. 822. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr.  
extratrop.  
Sect. 1. *Dactylophyllum* A. Gray, *Dactylophyllum* et  
*Fenzlia* Benth.  
Sect. 2. *Linanthus* A. Gray, *Linanthus* Benth.  
Sect. 3. *Leptosiphon* A. Gray, *Leptosiphon* Benth.  
Sect. 4. *Siphonella* A. Gray.  
Sect. 5. *Leptodactylon* A. Gray, *Leptodactylon* H. et A.  
Sect. 6. *Navarretia* A. Gray, *Navarretia* R. et P., *Ægoc-*  
*chloa* Benth.  
Sect. 7. *Huegelia* A. Gray, *Huegelia* Benth., *Welwitschia*  
Rehb.  
Sect. 8. *Elaphocera* A. Gray.  
Sect. 9. *Ipomopsis* A. Gray, *Ipomopsis* Mchx, *Ipomeria*  
Nutt., *Brickellia* Raf.  
Sect. 10. *Giliandra* A. Gray.  
Sect. 11. *Microgilia* A. Gray.  
Sect. 12. *Eugilia* A. Gray.
- 4970 4 **Polemonium** L. G. II. 823. — Sp. 8 v. 9. Eur., Asia et Amer.  
temp., Mexic., Chili.
- 4971 5 **Læselia** L. G. II. 823 et 1242. (*Hoitzia* Juss.). — Sp. ad 10.  
Californ., Mexic., Amer. centr., N. Granada.
- 4972 6 **Bonplandia** Cav. G. II. 824. (*Caldasia* Willd.). — Sp. 4. Mexic.
- 4973 7 **Cantua** Juss. G. II. 824. (*Periphragmos* R. et P.). — Sp. 6 v. 7.  
Peruvia, Bolivia.
- 4974 8 **Cobæa** Cav. G. II. 824. — Sp. 5. Amer. trop. occ., Mexic.  
*Rosenbergia* OErst.

ORDO CXX. **HYDROPHYLLACEÆ** <sup>(2)</sup>TRIBUS I. **Hydrophyllææ.**

- 4975 1 **Hydrophyllum** L. G. II. 826. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.  
*Viticella* Mitch.

(1) Sp. ad 150, pro maxima parte Americanæ, paucæ in Eur. et Asia temp. vigentes.

(2) Sp. ad 180, pro maxima parte Americanæ, sp. 2 v. 3, per reg. calidior. orbis veteris late dispersæ.

- 4976 2 *Nemophila* Nutt. G. II. 827. — Sp. 7 v. 8. Amer. bor.  
? *Pholistoma* Lilja.
- 4977 3 *Ellisia* L. G. II. 827. (*Nyctelea* Scop.). — Sp. 3 v. 5? Amer. bor.  
*Eucrypta* Nutt.

TRIBUS II. **Phaceliæ.**

- 4978 4 *Phacelia* Juss. G. II. 827. (*Aldea* R. et P.). — Sp. 53. Amer.  
bor., Mexic., Chili.  
*Eutoca* R. Br., *Cosmanthus* Nolte, *Microgenetes* A. DC.,  
*Whitlavia* Hook., *Helminthospermum* Torr.
- 4979 5 *Lemmonia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 162 (1877). —  
Sp. 1. Californ.
- 4980 6 *Conanthus* Torr. G. II. 828 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 4981 7 *Hesperochiron* S. Wats. G. II. 829. — Sp. 1 v. 3? Amer.  
bor. occ.
- 4982 8 *Tricardia* Torr. G. II. 829 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 4983 9 *Ellisiophyllum* Maxim. G. II. 829. — Sp. 1. Japon.
- 4984 10 *Romanzoffia* Cham. et Schlecht. G. II. 830. — Sp. 2. Asia or.  
et Amer. occ. subarct.
- 4985 11 *Emmenanthe* Benth. G. II. 830. (*Miltitzia* A. DC.). — Sp. 6.  
Amer. bor. occ.
- 4986 12 *Draperia* Torr. G. II. 830. — Sp. 1. Californ.
- 4987 13 *Codon* L. G. II. 830. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Nameæ.**

- 4988 14 *Wigandia* H. B. et K. G. II. 831. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. mont.
- 4989 15 *Eriodictyon* Benth. G. II. 831. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
- 4990 16 *Nama* L. G. II. 831 et 1242. — Sp. ad 22. Ins. Sandvic., Amer.  
bor.-occ., Mexic., Amer. austr. usque ad Boliviam.

TRIBUS IV. **Hydroleæ.**

- 4991 17 *Hydrolea* L. G. II. 831. (*Steris* L., *Sagonea* Aubl., *Reichelia*  
Schreb.). — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr., Afr. trop.,  
Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.  
? *Hydrolia* Thou.

ORDO CXXI. **BORAGINEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Cordiæ.**

- 4992 1 *Cordia* L. G. II. 838. (*Varronia* L.). — Sp. descr. ultra 200,  
et forte 180 bene dist. Utriusque orbis reg. calidior.

(1) Sp. ad 1235 per totum orbem terrarum latissime dispersæ.

*Gerascanthus* P. Browne (Cerdana R. et P.), *Hemigymnia* Griff., *Gynaion* A. DC., *Macria* Ten., *Plethostephia* et *Paradigma* Miers, *Borellia* et *Firensia* Neck.  
? *Macielia* Vand.

- 4993 2 *Cienkowskia* Rgl. et Rach. *Ind. sem. Hort. Petrop.* 48 (1858).  
G. I. 997 in ann. — Sp. 1. Patria ignota.  
4994 3 *Patagonula* L. G. II. 839. — Sp. 2. Brasil.  
4995 4 ? *Saccellium* H. et B. G. II. 839. — Sp. 1. Peruvia.  
4996 5 *Auxemma* Miers. G. II. 840. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Ehretieæ.**

- 4997 6 *Bourreria* P. Browne. G. II. 840. (*Beurveria* Jacq., *Bourreria* et *Crematomia* Miers). — Sp. 16 v. 18. Ind. occ., Mexic., Amer. centr., Columbia.  
Morelosia Llav. et Lex., *Hymenesthes* Miers.  
4998 7 *Ehretia* L. G. II. 840. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.  
Carmona Cav., *Hilsenbergia* Tausch.  
4999 8 *Cortesia* Cav. G. II. 841. — Sp. 1. Argentina.  
5000 9 *Rochefortia* Sw. G. II. 841. (*Lutrostylis* G. Don, *Diplostylis* Karst. et Tr.). — Sp. 3. Ind. occ., Columbia.  
5001 10 *Coldenia* L. G. II. 841. — Sp. 10. Reg. calidior. orbis veteris, Amer. occ. bor. et austr.  
Subg. 1. *Eucoldenia* A. Gray, *Lobophyllum* F. Müll., *Stegnocarpus* et *Ptilocalyx* Torr.  
Subg. 2. *Tiquilia* A. Gray, *Tiquilia* Pers., Galapagoa H. f., *Eddyia* Torr.  
5002 11 *Rhabdia* Mart. G. II. 842. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.  
? *Rotula* Lour.  
5003 12 *Poskea* Vatke in *Linnæa* XLIII. 321 (1882). — Sp. 1. Afr. trop.  
5004 13 *Halgania* Gaud. G. II. 842. — Sp. 8. Austral.

TRIBUS III. **Heliotropieæ.**

- 5005 14 *Tournefortia* L. G. II. 843. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.  
*Messerschmidia* L. (*Messerschmidia* Gärtn. f., *Argusia* Stev.).  
5006 15 *Heliotropium* L. G. II. 843 et 1243. — Sp. descr. ultra 170, ad 120 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.  
Sect. 1. *Catimas* DC.  
Sect. 2. *Euheliotropium* Benth., *Bucanion* Stev.  
Sect. 3. *Piptoclaina* Benth., *Piptoclaina* G. Don.

Sect. 4. *Heliohytum* Benth., *Tiaridium* Lehm., *Heliohytum* DC., *Schobera* Scop., *Bourjotia* Pomel.

Sect. 5. *Orthostachys* A. DC., *Preslea* Mart., *Schleidenia* Endl., *Euploca* Nutt., *Sarcanthus* Anders., *Pentacarya* DC.

5007 16 *Cochranea* Miers. G. II. 845. — Sp. 11, ad 3 reduc.? Chili.

TRIBUS IV. **Boragææ.**

5008 17 *Suchtelenia* Kar. G. II. 845. — Sp. 2. Asia rossica.

5009 18 *Trichodesma* R. Br. G. II. 845. — Sp. 10. Afr., Asia trop. et med., Austral.

*Borraginoides* Mönch, *Pollichia* Medic., *Streblanthera* Steud. *Leiocarya* Hochst., *Friedrichsthalia* Fenzl, *Spiroconus* Stev.

5010 19 *Brachybotrys* Maxim. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1254. — Sp. 1. Mandshuria, China bor.

5011 20 *Caccinia* Savi. G. II. 846. (*Anisanthera* Raf.). — Sp. 5. Oriens.

5012 21 *Heliocarya* Bge. G. II. 846. — Sp. 1. Persia.

5013 22 *Actinocarya* Benth. G. II. 846. — Sp. 1. Tibet.

5014 23 *Harpagonella* A. Gray. G. II. 846. — Sp. 1. Californ.

5015 24 *Pectocarya* DC. G. II. 847. (*Ktenospermum* Lehm.). — Sp. 3 v. 4. Chili, Californ.

*Gravelia* A. DC.

5016 25 *Omphalodes* Mönch. G. II. 847. (*Picotia* R. et S.). — Sp. ad 15. Eur. et Asia med. temp. et or., N. Mexic.

5017 26 *Selkirkia* Hemsl. in *Bot. Challeng. Exped.* III. 47 (1884). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

5018 27 *Thyrocarpus* Hance. G. II. 847. — Sp. 2. China.

5019 28 *Cynoglossum* L. G. II. 848. — Sp. ad 68. Utriusque orbis reg. temp. et mont.

5020 29 *Lindelofia* Lehm. G. II. 848. (*Anchusopsis* Bisch.). — Sp. 2. Ind. or.

5021 30 *Solenanthus* Ledeb. G. II. 848. — Sp. ad 10. Eur. austr., Asia occ. et rossica.

*Trachelanthus* Kunze (*Cerinthopsis* Kotschy).

5022 31 *Kuschakewiczia* Rgl et Smirn. *Descr. pl. nov.* VI. 51 (1878). — Sp. 1. Turkest.

5023 32 *Myosotidium* Hook. G. II. 849. — Sp. 1. N. Zel.

5024 33 *Rindera* Pall. G. II. 849 et 1243. — Sp. ad 15. Eur. austr., Asia occ. et med.

*Mattia* Schult., *Cyphomattia* Boiss.

5025 34 *Paracaryum* Boiss. G. II. 849. — Sp. ad 20. Eur. austr., Asia med. et centr.

- 5026 35 *Echinosperrum* Sw. G. II. 850. (*Lappula* Mönch, *Rochelia* R. et S.). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp., Afr. austr., Austral.  
Heterocaryum A. DC.
- 5027 36 *Eritrichium* Schrad. G. II. 850. — Sp. ad 70. Reg. Medit., Eur. et Asia mont., Asia et Amer. bor., Amer. austr. extratrop., Austral.  
Sect. 1. *Eueritrichium* A. Gray, *Plagiobotrys* F. et M.  
Sect. 2. *Krynitzkia* A. Gray, *Krynitzkia* F. et M., *Cryptanthus* Lehm., *Anolocaryum* Ledeb., *Megastoma* Coss. et Durieu, *Piptocalyx* Torr.
- 5028 37 *Sonnea* Greene in *Pittonia* I. 22 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 5029 38 *Amsinckia* Lehm. G. II. 851. (*Benthamia* Lindl.). — Sp. 7. Amer. bor. occ., Chili, alibi inquil.
- 5030 39 *Echiochilon* Desf. G. II. 852. — Sp. 2. Afr. bor.
- 5031 40 *Craniosperrum* Lehm. G. II. 852. — Sp. 2 v. 3. Sibiria.  
*Dipioloma* Schrenk.
- 5032 41 *Rochelia* Rehb. G. II. 852. (*Maccoya* F. Müll.). — Sp. ad 8. Austral., Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 5033 42 *Asperugo* L. G. II. 853. — Sp. 1. Eur. et Asia, alibi inquil.
- 5034 43 *Microula* Benth. G. II. 853. — Sp. 1. Tibet.
- 5035 44 *Tetracarya* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 270 (1881). — Sp. 1. China (Kansu).
- 5036 45 *Bothriosperrum* Bge. G. II. 853. — Sp. 2 v. 3. Asia trop. et bor., Ins. Mascar.
- 5037 46 *Gastrocotyle* Bge. G. II. 853 et 1243. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
- 5038 47 *Echidiocarya* A. Gray. G. II. 854. — Sp. 1. Arizona.
- 5039 48 *Symphytum* L. G. II. 854. — Sp. 17. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 5040 49 *Borago* L. G. II. 854. (*Borrago* Juss.). — Sp. 3. Reg. Medit., alibi inquil.  
*Buglossites* Moris.
- 5041 50 *Trachystemon* Don. G. II. 855. (*Psilostemon* DC., *Nordmannia* Ledeb.). — Sp. 2. Oriens.
- 5042 51 *Anchusa* L. G. II. 855. (*Buglossum* Gärtn.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., alibi inquil.  
*Caryolopha* Fisch. et Trautv., *Pentaglottis* Tausch, *Brunnera* Stev., ?*Stomotechium* Lehm.
- 5043 52 *Lycopsis* L. G. II. 856. — Sp. 4? Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.
- 5044 53 *Trigonocaryum* Trautv. G. II. 856. — Sp. 1. Daghestan.

- 5045 54 *Nonnea* Mönch. G. II. 856. (*Oskampia* Mönch, *Echioides* Desf.).  
— Sp. descr. ultra 30. Eur., Afr. bor., Asia occ.  
Phaneranthera DC., Elizaldia Willk.
- 5046 55 *Pulmonaria* L. pr. p. G. II. 857. — Sp. enum 15, ad 5 v. 6.  
reduc. Eur. et Asia imprim. occ.
- 5047 56 *Alkana* Tausch. G. II. 857. (*Euphorhiza* Link, *Camptocarpus*  
K. Koch). — Sp. ad 40. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 5048 57 *Cystostemon* Balf. f. *Descr. pl. nov. pars 1. 8.* (*Cystistemon*).  
— Sp. 1. Socotra.
- 5049 58 *Mertensia* Roth. G. II. 857. (*Hippoglossum* Hartm., *Steenham-*  
*mera* Rchb., *Casselia* Dmrt., *Oreocharis* Dcne). — Sp.  
ad 15. Eur. or., Asia extratrop., Amer. bor.
- 5050 59 *Trigonotis* Stev. G. II. 858. (*Endogonia* Turcz.). — Sp. 10.  
Asia med. et occ.
- 5051 60 *Myosotis* L. G. II. 858. — Sp. enum. ultra 40, sed plures reduc.  
Orbis veteris reg. temp. et frigid., Amer. bor.  
Exarrhena R. Br., *Strophostoma* Turcz.
- 5052 61 *Moritzia* DC. G. II. 859. (*Meratia* A. DC.). — Sp. 4. Brasil.  
Columbia.
- 5053 62 *Antiphytum* DC. G. II. 859. — Sp. 3. Brasil. austr., Bonaria.
- 5054 63 *Macromeria* Don. G. II. 859. — Sp. ad 8. Mexic., Peruvia,  
Columbia.
- 5055 64 *Onosmodium* Mchx. G. II. 859. (*Purshia* Spreng., *Osmodium*  
Raf.). — Sp. 6. Amer. bor., Mexic.
- 5056 65 *Lithospermum* L. G. II. 860. — Sp. ad 40. Utriusque orbis  
hemisph. bor. reg. extratrop., Amer. austr. occ., Afr. austr.  
Sect. 1. *Eulithospermum* DC.  
Sect. 2. *Margarospermum* Rchb., *Rhytispermum* Link  
(*Ægonychon* S. F. Gray), *Batschia* Gmel., *Pentalophum*  
A. DC., *Margarospermum* Dcne, *Lithodora* Griseb.  
(*Gymnoleima* Dcne).
- 5057 66 *Sericostoma* Stocks. G. II. 861. — Sp. 3. Arabia, Asia occ.
- 5058 67 *Ancistrocarya* Maxim. G. II. 861. — Sp. 1. Japon.
- 5059 68 *Moltkia* Lehm. G. II. 861. — Sp. 6 v. 7. Eur. austr., Asia occ.
- 5060 69 *Zwackhia* Sendtn. G. II. 862. — Sp. 1. Bosnia, Eur. austro-or.
- 5061 70 *Arnebia* Forsk. G. II. 862. (*Dioclea* Spreng., *Strobila* G. Don,  
*Meneghinia* Endl., *Stenosolenium* Turcz., *Toxostigma*  
A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. bor., Asia occ. et med.
- 5062 71 *Macrotomia* DC. G. II. 862. (*Leptanthe* Kl.). — Sp. 6 v. 8.  
Himal., Oriens.  
Munbya Boiss. (*Aipyanthus* Stev.).
- 5063 72 *Lobostemon* Lehm. G. II. 863. (*Echiopsis* Rchb.). — Sp. ad 50.  
Afr. austr.



- 5064 73 *Megacaryon* Boiss. G. II. 863. — Sp. 1. Armenia.  
 5065 74 *Echium* L. G. II. 863. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 20 dist.  
 Orbis veteris hemisph. bor. reg. extratrop. et subtrop.  
 5066 75 *Onosma* L. G. II. 864. — Sp. ad 70. Eur. austr., Afr. bor.,  
 Asia occ. et med.  
*Colsmannia* Lehm., *Maharanga* DC., *Podonosma* Boiss.  
 5067 76 *Cerithe* L. G. II. 864. — Sp. 10, ad 4? reduc. Eur., Afr. bor.,  
 Asia occ.  
 Genus anomalum  
 5068 77 *Wellstedtia* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 247. —  
 Sp. 1. Socotra.

ORDO CXXII. CONVULVULACEÆ <sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Convolvuleæ*.

- 5069 1 *Erycibe* Roxb. G. II. 868. (*Catonia* Vahl, *Erimatalia* R. et S.).  
 — Sp. ad 20. Asia et Austral. trop.  
 5070 2 *Rivea* Choisy. G. II. 868. — Sp. 2. Ind. or.  
 5071 3 *Argyreia* Lour. G. II. 869. — Sp. ad 30. Afr. trop., Ind. or.,  
 Archip. Malay.  
 5072 4 *Humbertia* Lam. G. II. 869. (*Endrachium* Juss., *Thouinia* Sm.,  
*Smithia* Gmel.). — Sp. 1. Madagasc.  
 5073 5 *Blinkworthia* Choisy. G. II. 869. — Sp. 1. Burma.  
 5074 6 *Maripa* Aubl. G. II. 869. (*Mouroucoa* Aubl., *Maireria* Scop.).  
 — Sp. 11. Amer. centr. et austr.  
 5075 7 *Lettsomia* Roxb. pr. p. G. II. 870. — Sp. ad 32. Ind. or.,  
 China austr., Archip. Malay.  
 Sect. 1. *Eulettsomia* Wight.  
 Sect. 2. *Moorcroftia* Wight, *Moorcroftia* Choisy.  
 5076 8 *Legendrea* Webb. G. II. 870. — Sp. 1. Ins. Canar.  
 5077 9 *Ipomæa* L. G. II. 870. — Sp. descr. ultra 450 et forte ad 350  
 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).  
 Series A. G. II. 871.  
*Calonyction*, *Marcellia* et *Exogonium* Choisy, *Quamoclit*  
 Mönch, *Calboa* Cav. (*Macrostema* Pers., *Morenoa* Llav.  
 et Lex.), *Mina* Llav. et Lex.  
 Series B. G. II. 871.  
*Operculina* Silva Manso (*Piptostegia* Hoffmsg), *Pharbitis*,  
*Aniseia*, *Skinneria* et *Batalas* Choisy, *Spiranthera* et  
*Elythrostamna* Bojer, *Calycanthemum* Kl., *Leptocallis*  
 G. Don.

(1) Sp. ad 870, per totum orbem terrarum late dispersæ.

- 5078 10 *Lepistemon* Bl. G. II. 873. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.  
 5079 11 *Hewittia* W. et A. G. II. 873. (*Shuterea* Choisy). — Sp. 1. Asia  
 et Afr. trop.  
 5080 12 *Calystegia* R. Br. G. II. 874. — Sp. 7 v. 8. Utriusque orbis  
 reg. temp. et subtrop.  
 5081 13 *Jacquemontia* Choisy. G. II. 874. — Sp. ad 36. Afr. et Amer.  
 trop.  
 5082 14 *Convolvulus* L. G. II. 874. — Sp. ad 160. Utriusque orbis reg.  
 temp. subtrop. et trop.  
*Rhodorrhiza* Webb, *Pantocsekia* Griseb.  
 5083 15 *Cardiochlamys* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1403 (1883).  
 — Sp. 1. Madagasc.  
 5084 16 *Polymeria* R. Br. G. II. 875. — Sp. 7. Austral.  
 5085 17 *Evolvulus* L. G. II. 875. (*Cladostyles* H. et B., *Meriana* Vell.).  
 — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
*Leucomalla* Philippi.  
 5086 18 *Porana* Burm. G. II. 876. (*Duperreya* Gaud., *Dinetus* Ham.).  
 — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay, Austral.  
 5087 19 *Nephrophyllum* A. Rich. G. II. 876. (*Hygrocharis* Hochst.). —  
 Sp. 1. Abyss.  
 5088 20 *Breweria* R. Br. G. II. 876 et 1243. — Sp. ad 27. Utriusque  
 orbis reg. calidior., Amer. bor., Austral.  
*Seddera* Hochst., *Stylisma* Nutt. (*Bonamia* A. Gray),  
*Dufourea* H. B. et K. (*Calycobolus* Willd., *Reinwardtia*  
*Spreng.*, *Prevostea* Choisy, *Dethardingia* Nees), *Trichan-*  
*tha* Karst., *Codonanthus* G. Don.  
 5089 21 *Cladostigma* Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII. 412  
 (1883). — Sp. 1. Abyss.  
 5090 22 *Bonamia* Thou. G. II. 877. — Sp. 1. Madagasc.  
 5091 23 *Neuropeltis* Wall. G. II. 878. — Sp. 2 v. 3? Ind. or., Penins.  
 et Archip. Malay., Afr. trop.  
 5092 24 *Lysiostyles* Benth. G. II. 878. — Sp. 2? Guiana.  
 5093 25 *Dicranostyles* Benth. G. II. 878. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

TRIBUS II. **Dichondreæ.**

- 5094 26 *Falkia* L. f. G. II. 878. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.  
 5095 27 *Dichondra* Forst. G. II. 879. (*Stripha* Banks, *Demidofia* Gmel.).  
 — Sp. 4 v. 5. Amer. bor. et austr., Afr. austr., Ind. or.,  
 Austral.

TRIBUS III. **Nolaneæ.**

- 5096 28 *Alona* Lindl. pr. p. G. II. 879. — Sp. ad 6. Chili.  
*Rayeria* Gaud.

- 5097 29 *Nonala* L. G. II. 879. (*Neudorfia* Adans., *Teganium* Schmid, *Sorema* Lindl.). — Sp. ad 7. Peruvia, Chili.  
Gubleria Gaud.
- 5098 30 ?*Osteocarpus* Philippi in *Gartenflora*. 356 (1884). — Sp. 1. Chili.
- 5099 31 *Dolia* Lindl. G. II. 880. (*Aplocarya* Lindl., *Alibrexia* Miers).  
— Sp. ad 12. Peruvia, Chili.  
Velpeaulia et Leloutria Gaud.
- 5100 32 *Bargemontia* Gaud. G. II. 880. — Sp. 1. Peruvia, Bolivia.

TRIBUS IV. *Cresseæ*.

- 5101 33 *Wilsonia* R. Br. G. II. 880. — Sp. 3. Austral.
- 5102 34 *Hillebrandtia* Vatke. G. II. 1243. — Sp. 1. Afr. or.
- 5103 35 *Cressa* L. G. II. 880. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidiores.

TRIBUS V. *Cuscutæ*.

- 5104 36 *Cuscuta* L. G. II. 881. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.  
*Epilinella*, *Engelmannia* et *Cuscutina* Pfeiff., *Monogynella*, *Cussutha* et *Succuta* Desm., *Grammica* Lour., *Pfeifferia* Buching., *Lepidanche* Engelm., *Buchingera* Schultz.

ORDO CXXIII. **SOLANACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Solanææ*.

- 5105 1 *Lycopersicum* Mill. G. II. 888. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr., alibi inquil.
- 5106 2 *Solanum* L. G. II. 888. — Sp. descr. ad 950, sed vix 750 dist. Utriusque orbis reg. calid. et temp.  
Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal, *Normania* Lowe, *Cliocarpus* Miers.  
Sect. 2. *Leptostemonum* Dunal, *Nycterium* Vent. (*Androcera* Nutt.), *Aquartia* L.
- 5107 3 *Cyphomandra* Sendtn. G. II. 889. (*Pionandra* Miers, *Pallavicinia* De Not., *Cyathostyles* Schott). — Sp. ad 24. Amer. austr.
- 5108 4 *Athenæa* Sendtn. G. II. 890. (*Witheringia* Miers). — Sp. ad 15. Amer. austr.  
*Larnax* Miers.
- 5109 5 *Physalis* L. G. II. 890. (*Pentaphiltrum* Rehb.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. imprim. Amer. bor. et austr.

(1) Sp. ultra 1750, ad 1500 reduc., per reg. calidiores utriusque orbis latissime dispersæ.

- 5110 6 *Chamaesaracha* A. Gray. G. II. 891. — Sp. 3. Mexic., Texas.
- 5111 7 *Saracha* R. et P. G. II. 891. (*Bellinia* R. et S., *Jaltomata* Schlecht.). — Sp. ad 12. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
- 5112 8 *Melissia* H. f. G. II. 891. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
- 5113 9 *Bassovia* Aubl. G. II. 892. (*Witheringia* L'Hér., *Aureliana* Sendtn.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr., Ind. occ.
- 5114 10 *Capsicum* L. G. II. 892. — Sp. descr. ultra 50, ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. calidior., sæpe cult. v. inquil.
- 5115 11 *Brachistus* Miers. G. II. 892. (*Sicklera* Sendtn., *Fregirardia* Dunal). — Sp. bene dist. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 5116 12 *Discopodium* Hochst. G. II. 893. — Sp. 1. Afr. trop.
- 5117 13 *Oryctes* S. Wats. G. II. 893. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5118 14 *Margaranthus* Schlecht. G. II. 893. — Sp. 1 v. 2? Mexic., Texas.
- 5119 15 *Withania* Pauq. G. II. 893. (*Hypnoticum* Rodrig., *Puneeria* Stocks). — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ. et calid., Afr. bor., Ins. Canar.
- 5120 16 *Nothoecstrum* A. Gray. G. II. 894. — Sp. 4. Ins. Sandvic.
- 5121 17 *Acnistus* Schott. G. II. 894. — Sp. ad 14. Amer. trop.  
*Lycioplesium* Miers, *Codochochia* Dunal.
- 5122 18 *Hebecladus* Miers. G. II. 895. — Sp. 5. Amer. trop. occ.
- 5123 19 *Iochroma* Benth. G. II. 895. (*Chanesthes* Miers). — Sp. ad 15. Amer. trop. occ.  
*Cleochroma* Miers.
- 5124 20 *Dunalia* H. B. et K. G. II. 895. (*Dierbachia* Spreng.). — Sp. ad 8. Amer. trop. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
- 5125 21 *Latua* Philippi. G. II. 896. — Sp. 1. Chili.
- 5126 22 *Pœcilochroma* Miers. G. II. 896. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Ecuador.
- 5127 23 *Phrodus* Miers. G. II. 896. (*Rhopalostigma* Philippi). — Sp. 2. Chili.
- 5128 24 *Cacabus* Bernh. G. II. 896. (*Thinogeton* Benth., *Dictyocalyx* H. f., *Streptostigma* Rgl). — Sp. 6 v. 2? Amer. occ. trop. et subtrop.
- 5129 25 *Nicandra* Adans. G. II. 897. (*Calydermos* R. et P.). — Sp. 1. Peruvia, alibi inquil.
- 5130 26 *Triguera* Cav. G. II. 897. — Sp. 1. Hispania austr.
- 5131 27 *Trechonætes* Miers. G. II. 898. — Sp. 1 v. 2? Andes Chilenses.
- 5132 28 *Himeranthus* Endl. G. II. 898. — Sp. 1. Bonaria.
- 5133 29 *Jaborosa* Juss. G. II. 898. — Sp. 6 v. 7. Mexic., Amer. austr. extratrop. et andina.  
*Dorystigma* Miers, *Lonchestigma* Dunal.

- 5134 30 *Nectouxia* H. B. et K. G. II. 899. — Sp. 1. Mexic.  
 5135 31 *Salpichroa* Miers. G. II. 899. (*Salpichroma* Miers, *Busbeckea*  
 Mart.). — Sp. ad 10. Amer. austr. extratrop. et andina.

TRIBUS II. **Atropeæ.**

- 5136 32 *Grabowskia* Schlcht. G. II. 899. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr.  
 extratrop.  
 5137 33 *Lycium* L. G. II. 900. — Sp. ex Miersio 70, sed plures reduc.  
 Utriusque orbis reg. temp. et calidior.  
 5138 34 *Atropa* L. G. II. 900. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia occ. et med.  
 5139 35 *Mandragora* Juss. G. II. 900. — Sp. 5 v. 1. Reg. Medit.,  
 Sikkim.  
 5140 36 *Dyssochroma* Miers. G. II. 901. — Sp. 2. Brasil.  
 Trianaea Pl. et Lind.  
 5141 37 *Solandra* Sw. G. II. 901. — Sp. ad 4. Amer. trop.

TRIBUS III. **Hyoscyameæ.**

- 5142 38 *Datura* L. G. II. 901. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp.  
 et calid.  
 Sect. 1. *Brugmansia* Bernh., *Brugmansia* Pers.  
 Sect. 2. *Stramonium* Bernh.  
 Sect. 3. *Dutra* Bernh.  
 Sect. 4. *Ceratocaulis* Bernh., *Ceratocaulos* Spach.  
 5143 39 *Scopolia* Jacq. G. II. 902. (*Scopolina* Schult.). — Sp. 3. Eur.  
 Japon., Himal.  
 Anisodus Link et Otto (*Whitleya* Don).  
 5144 40 *Przewalskia* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 274. — Sp.  
 1. Asia temp.  
 5145 41 *Physochlaina* G. Don. G. II. 902. (*Belenia* Dcne). — Sp. 4.  
 Asia med.  
 5146 42 *Hyoscyamus* L. G. II. 903. — Sp. 8 v. 9. (ex *Dunalio* 17 v. 19).  
 Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ. et med., alibi inquil.

TRIBUS IV. **Cestrineæ.**

- 5147 43 *Markea* L. C. Rich. G. II. 903. (*Lamarkea* Pers.). — Sp. 6.  
 Amer. trop.  
 5148 44 *Juanulloa* R. et P. G. II. 903. (*Ulloa* Pers., *Laureria* Schlcht.).  
 — Sp. 6 v. 7. Peruvia, Columbia, Amer. centr.  
 Sarcophysa et *Ectozoma* Miers.  
 5149 45 *Cestrum* L. G. II. 904. — Sp. descr. fere 160, sed vix ultra  
 100 dist. Amer. calidior.  
*Habrothamnus* Endl. (*Meyenia* Schlcht.).  
 5150 46 *Gœtzea* Wydl. G. II. 1244. — Sp. 1. Ins. Porto Rico.

- 5151 47 *Benthamiella* Spegazz. *Pl. nov. Amer. austr.* 13 (1883). — Sp. 1. Patagonia.
- 5152 48 *Sessea* R. et P. G. II. 905. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. andina.
- 5153 49 *Metternichia* Mikan. G. II. 905. — Sp. 2. Brasil., Columbia.
- 5154 50 *Retzia* Thunb. G. II. 905. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5155 51 *Fabiana* R. et P. G. II. 905. — Sp. 11. Chili, Bolivia, Brasil.
- 5156 52 *Vestia* Willd. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
- 5157 53 *Dittostigma* Philippi. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
- 5158 54 *Nicotiana* L. G. II. 906. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 35 dist. Amer., Austral., Ins. Pacif., alibi inquil.  
*Nicotidendron* Griseb., *Polydielis* Miers, *Sairanthus* G. Don, *Lehmannia* Spreng, *Tabacus* Münch.

TRIBUS V. *Salpiglossidæ*.

- 5159 55 *Petunia* Juss. G. II. 907. — Sp. 12 v. 15. Amer. austr., Mexic. *Calibrachoa* Llav. et Lex. (*Leptophragma* Benth.), *Waddingtonia* Philippi.
- 5160 56 *Parabouchetia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 662 (1887). — Sp. 1. Brasil.
- 5161 57 *Bouchetia* DC. pr. p. G. II. 908. (*Leucantha* Scheele). — Sp. 2. Texas, Mexic., Brasil. austr., Montevideo.
- 5162 58 *Nierembergia* R. et P. G. II. 908. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop. et subtrop., Mexic., Texas.
- 5163 59 *Leptoglossis* Benth. G. II. 908. — Sp. 3. Amer. austr. extratrop. et occ.  
*Cyclostigma* Philippi.
- 5164 60 *Reyesia* Clos. G. II. 909. (*Pteroglossis* Miers). — Sp. 1. Chili.
- 5165 61 *Schizanthus* R. et P. G. II. 909. — Sp. ad 7. Chili.
- 5166 62 *Salpiglossis* R. et P. G. II. 909. — Sp. 2 v. 3. Chili.
- 5167 63 *Browallia* L. G. II. 910. — Sp. 6. Amer. trop.
- 5168 64 *Microschwenkia* Benth. in Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 438 (1882). — Sp. 1. Guatemala.
- 5169 65 *Streptosolen* Miers. G. II. 910. — Sp. 1. Columbia.
- 5170 66 *Brunfelsia* L. G. II. 911. — Sp. ad 20. Amer. austr., Ind. occ. *Franciscea* Pohl.
- 5171 67 *Schwenkia* L. G. II. 911. (*Chetochilus* Vahl, *Matthisonia* Raddi, *Mathea* Vell.). — Sp. ad 20. Amer. austr., Afr. trop.
- 5172 68 *Duboisia* R. Br. G. II. 911. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.
- 5173 69 *Anthocercis* Labill. G. II. 912. — Sp. 18. Austral.  
 Sect. 1. *Euanthocercis* B. et H.  
 Sect. 2. *Cyphanthera* B. et H., *Cyphanthera* Miers.
- 5174 70 *Anthotroche* Endl. G. II. 912. — Sp. 2. Austral. occ. extratrop.
- 5175 71 *Sclerophylax* Miers. G. II. 912. (*Sterrhymenia* Griseb.). — Sp. 2 v. 3? Amer. austr. extratrop.

- 5176 72 *Ixandra* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record* n. 1 (1883). — Sp. 1. Austral.

ORDO CXXIV. **SCROPHULARINEÆ**<sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Leucophylleæ.**

- 5177 1 *Heteranthia* Nees et Mart. G. II. 926. (*Vrolikia* Spreng.). — Sp. 1. Brasil.  
 5178 2 *Ghiesbreghtia* A. Gray. G. II. 926. — Sp. 1. Mexic.  
 5179 3 *Leucophyllum* H. et B. G. II. 927. — Sp. 3. Mexic., Texas.

TRIBUS II. **Aptosimeæ.**

- 5180 4 *Aptosimum* Burch. G. II. 927. (*Ohlendorfia* Lehm., *Chilostigma* Hochst.). — Sp. 9. Nubia, Afr. austr.  
 5181 5 *Peliostomum* E. Mey. G. II. 927. — Sp. 4. Afr. austr.  
 5182 6 *Anticharis* Endl. G. II. 928. (*Meisarrhena* R. Br., *Doratanthera* Benth.). — Sp. 4. Afr. trop. et bor. or., Arabia. Ind. or., Afr. austr.

TRIBUS III. **Verbasceæ.**

- 5183 7 *Verbascum* L. G. II. 928. — Sp. descr. ad 140, sed vix ultra 100 dist. Orbis vetus, alibi inquil.  
 5184 8 *Celsia* L. G. II. 929. — Sp. ad 30. Eur. austr., Afr. bor., Abyss., Asia occ., Ind. or.  
 Sect. 1. *Nefflea* Benth., *Celsia* Griseb.  
 Sect. 2. *Arcturus* Benth., *Thapsandra* Griseb.  
 Sect. 3. *Janthe* Benth., *Janthe* Griseb.  
 5185 9 *Staurophragma* F. et M. G. II. 929. — Sp. 1. Anatolia.

TRIBUS IV. **Calceolarieæ.**

- 5186 10 *Calceolaria* L. G. II. 929. — Sp. fere 120. Amer. occ. trop. et extratrop., N. Zel.  
 Sect. 1. *Aposecos* Benth.  
 Sect. 2. *Jovellana* Benth., *Jovellana* Cav., *Bæa* Pers. pr. p.  
 Sect. 3. *Eucalceolaria* Benth.

TRIBUS V. **Hemimerideæ.**

- 5187 11 *Alonsoa* R. et P. G. II. 930. (*Hemimeris* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum. *Schistanthe* Kunze.  
 5188 12 *Angelonia* H. et B. G. II. 930. (*Physidium* Schrad., *Schelveria*

(1) Sp. ad 2000, per totum orbem terrarum dispersæ.

- et *Thylacantha* Nees et Mart.). — Sp. 22. Amer. trop.,  
Mexic., Ind. occ.
- 5189 13 *Hemimeris* Thunb. G. II. 931. — Sp. 4. Afr. austr.
- 5190 14 *Diascia* Link et Otto. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.
- 5191 15 *Colpias* E. Mey. G. II. 931. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5192 16 *Nemesia* Vent. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.
- 5193 17 *Diclis* Benth. G. II. 932. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Madagasc.,  
Maurit.

TRIBUS VI. **Antirrhineæ.**

- 5194 18 *Linaria* Juss. G. II. 932 et 1244. — Sp. 130. Hemisph. bor.  
reg. extratrop., Amer. austr. extratrop., inter trop.  
inquil.
- Sect. 1. *Cymbalaria* Chav., *Cymbalaria* Baumg., *Kickxia*  
Dmrt.
- Sect. 2. *Elatinoides* Chav.
- Sect. 3. *Linariastrum* Chav.
- Sect. 4. *Chænorrhinum* Chav., *Chænorrhinum* Lange.
- 5195 19 *Anarrhinum* Desf. G. II. 933. — Sp. 11. Reg. Medit. et Nubica.
- Sect. 1. *Anarrhinum* Benth.
- Sect. 2. *Simbuleta* Benth., *Simbuleta* Forsk.
- 5196 20 *Schweinfurthia* A. Braun. G. II. 933. — Sp. 3. Nubia, Ægypt.,  
Arabia, Oriens.
- 5197 21 *Galvesia* Juss. G. II. 934. (*Agassizia* Chav.). — Sp. 2? Peru-  
via, Ecuador., Californ. ?
- 5198 22 *Mohavea* A. Gray. G. II. 934. — Sp. 1. Amer. bor.-occ
- 5199 23 *Antirrhinum* L. G. II. 934. — Sp. ad 25. Utriusque orbis  
hemisph. bor., alibi inquil.
- Sect. 1. *Orontium* A. Gray, *Orontium* Pers.
- Sect. 2. *Antirrhinastrum* Chav.
- Sect. 3. *Asarina* A. Gray, *Asarina* Mill.
- Sect. 4. *Særorrhinum* A. Gray.
- Sect. 5. *Maurandella* A. Gray.
- Sect. 6. *Gambelia* A. Gray, *Gambelia* Nutt., ?*Saccula-*  
*ria* Kell.
- 5200 24 *Maurandia* Ort. G. II. 935. — Sp. 6. Mexic., Texas.
- Sect. 1. *Eumaurandia* Benth., *Reichardia* Roth.
- Sect. 2. *Epixiphium* Engelm.
- Sect. 3. *Lophospermum* Benth., *Lophospermum* Don.
- 5201 25 *Rhodochiton* Zucc. G. II. 935. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS VII. **Cheloneæ.**

- 5202 26 *Phygelius* E. Mey. G. II. 936. — Sp. 2. Afr. austr.



- 5203 27 *Halleria* L. G. II. 936. — Sp. 8. Abyss., Madagasc., Afr. austr.  
 5204 28 *Teedia* Rudolphi. G. II. 936. (*Borkhausenia* Roth). — Sp. 2.  
 Afr. austr.  
 5205 29 *Freylinia* Pangelli. G. II. 937. — Sp. 2. Afr. austr.  
 5206 30 *Anastrabe* E. Mey. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5207 31 *Ixianthes* Benth. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5208 32 *Bowkeria* Harv. G. II. 937. — Sp. 5. Afr. austr.  
 5209 33 *Scrophularia* L. G. II. 937. — Sp. ad 120. Eur., Afr. bor.,  
 Asia extratrop., Amer. bor.  
 Sect. 1. *Venilia* G. Don, Ceramanthe Rchb.  
 Sect. 2. *Scorodonia* G. Don.  
 Sect. 3. *Tomiophyllum* Benth.  
 5210 34 *Brandisia* H. f. et T. G. II. 938. — Sp. 2. Ind. or., China.  
 5211 35 *Wightia* Wall. G. II. 938. — Sp. 3. Himal., Java, Borneo.  
 5212 36 *Paulownia* S. et Z. G. II. 939. — Sp. 1. Japon.  
 5213 37 *Brookea* Benth. G. II. 939 et 1244. — Sp. 3. Borneo.  
 5214 38 *Chelone* L. G. II. 939. — Sp. 4. Amer. bor.  
 5215 39 *Pentstemon* Mitch. G. II. 940. (*Pentstemon*). — Sp. ad 75.  
 Amer. bor., Mexic. (Asia bor.-or. sp. 1).  
 Sect. 1. *Eupentstemon* A. Gray, Elmigera Rchb.  
 Sect. 2. *Saccanthera* A. Gray.  
 5216 40 *Russelia* Jacq. G. II. 940 et 1244. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer.  
 centr.  
 5217 41 ?*Gomara* R. et P. G. II. 941. — Sp. 1. Peruvia, Chili.  
 5218 42 *Collinsia* Nutt. G. II. 941 et 1244. — Sp. 14. Amer. bor.  
 5219 43 *Tonella* Nutt. G. II. 941. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.  
 5220 44 *Chionophila* Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Amer. bor. (Montes  
 Scopul.).  
 5221 45 *Tetranema* Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Mexic.  
 5222 46 *Basistemon* Turcz. G. II. 1244. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.  
 5223 47 *Uroskinnera* Lindl. G. II. 942. — Sp. 2. Amer. austr., Mexic.  
 5224 48 *Berendtia* A. Gray. G. II. 942. — Sp. 2 v. 3? Mexic., Amer.  
 centr.  
 5225 49 *Hemichæna* Benth. G. II. 943. — Sp. 1. Amer. centr.  
 5226 50 *Leucocarpus* Don. G. II. 943. — Sp. 1. Columbia, Ecuador.,  
 Mexic.  
 5227 51 *Dermatocalyx* OErst. G. II. 943. — Sp. 1. Costa Rica.  
 5228 52 *Synapsis* Griseb. G. II. 943. — Sp. 1. Cuba.

TRIBUS VIII. *Manuleæ*.

- 5229 53 *Zaluzianskia* J. W. Schmidt. G. II. 944. (*Nycterinia* Don). —  
 Sp. ad 16. Afr. austr.  
 5230 54 *Polycarena* Benth. G. II. 944. — Sp. ad 10. Afr. austr.

- 5231 55 *Phyllopodium* Benth. G. II. 944. — Sp. 7. Afr. austr.  
 5232 56 *Sphenandra* Benth. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5233 57 *Chænostoma* Benth. G. II. 945. — Sp. ad 26. Afr. austr.  
     *Sutera* Roth pr. p.  
 5234 58 *Lyperia* Benth. G. II. 945. — Sp. ad 30. Afr. austr., Ins.  
     Canar., Afr. trop. mont. (Somala).  
     *Urbania* Vatke.  
 5235 59 *Sutera* Roth pr. p. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. bor.-or., Arabia,  
     Ind. or.  
 5236 60 *Manulea* L. G. II. 946. (*Nemia* Berg.). — Sp. ad 25. Afr. austr.

TRIBUS IX. *Gratiolææ*.

- 5237 61 *Monttea* C. Gay. G. II. 946. (*Oxycladus* Miers). — Sp. 2.  
     Chili.  
 5238 62 *Melosperma* Benth. G. II. 946. — Sp. 1. Andes Chilenses.  
 5239 63 *Mimulus* L. G. II. 946 et 1245. — Sp. 45 v. 50? Amer.,  
     Austral., Asia et Afr. extratrop. et trop. mont.  
     Sect. 1. *Eunanus* A. Gray, *Eunanus* Benth.  
     Sect. 2. *Diplacus* A. Gray, *Diplacus* Nutt.  
     Sect. 3. *Eumimulus* A. Gray, *Mimulus* Benth., *Erythran-*  
     *the* Spach.  
     Sect. 4. *Mimuloides* A. Gray.  
 5240 64 *Mazus* Lour. G. II. 947. (*Hornemannia* Willd.). — Sp. 6. Ind.  
     or., Archip. Malay., Asia or., Austral.  
 5241 65 *Dodartia* L. G. II. 948. — Sp. 1. Asia med. et occ.  
 5242 66 *Lancea* H. f. et T. G. II. 948. — Sp. 1. Tibet.  
 5243 67 *Lindenbergia* Lehm. G. II. 948. (*Brachycoris* Schrad., *Bovea*  
     Dene). — Sp. 8. Afr. or., Arabia, Ind. or., Archip.  
     Malay.  
 5244 68 *Beyrichia* Cham. et Schlecht. G. II. 949. (De charact. emend. et  
     specier. num., cf. cl. Radlk. in *Sitzungb. K. bayer.*  
     *Acad.* 264, etc. (1885). — Sp. 3. Amer. trop. imprim.  
     Brasil.  
     *Achetaria* Cham. et Schlecht., *Herpestis* Auct. pr. p.  
     (*H. erecta* Spreng.).  
 5245 69 *Tetraplacus* Radlk. l. c. 258 (1885). — Sp. 1. Brasil.  
 5246 70 *Tetraulacium* Turcz. G. II. 949. — Sp. 1. Brasil.  
 5247 71 *Adenosma* R. Br. G. II. 949. (*Pterostigma* Benth., *Anisanthera*  
     Griff.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Asia or., Archip. Malay.,  
     Austral.  
 5248 72 *Stemodia* L. G. II. 950. (*Unanuea* R. et P.). — Sp. ad 30.  
     Amer. trop. et austr. extratrop., Asia et Afr. trop.,  
     Austral.  
     *Poarium* Desv., *Matourea* Aubl.

- 5249 73 *Morgania* R. Br. G. II. 950. — Sp. 4. Austral.
- 5250 74 *Limnophila* R. Br. G. II. 950. (*Ambulia* Lam., *Cybbanthera* Ham.). — Sp. ad 25. Afr., Asia et Austral. calidior.  
Diceros Lour., *Hydropityon* Gärtn. f.
- 5251 75 *Hydrotriche* Zucc. G. II. 951. — Sp. 1. Madagasc.
- 5252 76 *Conohea* Aubl. G. II. 951. (*Sphærotheca* Cham. et Schlecht., *Leucospora* Nutt.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr.  
*Schistophragma* Benth.
- 5253 77 *Herpestis* Gärtn. f. G. II. 951 et 1245. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor., Chili.  
*Bramia* Lam., *Mella* Vand., *Monniera* P. Br., *Septas* Lour., *Heptas* Meisn., *Mecardonia* et *Calytriplex* R. et P., *Cacnapea* et *Ranaria* Cham., *Cardiolphus* Griff., *Anisocalyx* Hance, *Ranapalus* Kell.
- 5254 78 *Mimelanthe* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 181 (1886). — Sp. 1. Californ.
- 5255 79 *Bacopa* Aubl. G. II. 952. — Sp. 1. Guiana, Brasil.
- 5256 80 *Geochorda* Cham. et Schlecht. G. II. 952. — Sp. 1. Brasil.
- 5257 81 ?*Udefonsia* Gardn. G. II. 953. — Sp. 1. Brasil.
- 5258 82 *Gratiola* L. G. II. 953. (*Sophronanthe* Benth.). — Sp. ad 20.  
Utriusque orbis reg. trop. et calid.  
*Fonkia* Philippi.
- 5259 83 *Dopatrium* Ham. G. II. 953. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 5260 84 *Artanema* Don. G. II. 953. (*Achimenes* Vahl, *Diceros* Pers.). — Sp. 4. Asia trop., Austral.
- 5261 85 *Curanga* Juss. G. II. 954. (*Symphyllium* et *Treisteria* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.  
*Picria* Lour.
- 5262 86 *Craterostigma* Hochst. G. II. 954. — Sp. 2 v. 3. Afr. or. trop. et austr.
- 5263 87 *Torenia* L. G. II. 954. (*Nortenia* Thou., *Pentsteria* Griff.). — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Afr. trop., Amer. austr.
- 5264 88 *Vandellia* L. G. II. 955. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop. et temp., Amer. trop.  
Sect. 1. *Euvandellia* B. et H., *Ellobum* Bl., *Mitranthus* Hochst.  
Sect. 2. *Lindernia* B. et H., *Tittmannia* Rehb., *Diceros* Bl. pr. p., *Ilyogeton* Endl., *Hornemannia* Jacq. f. pr. p. *Vriesia* Hassk., *Lindernia* All.  
Sect. 3. *Hornemannia* B. et H., *Hornemannia* Link et Otto.
- 5265 89 *Ilysanthes* Raf. G. II. 955. — Sp. 8. Amer. bor., Afr. austr., Ind. or., Austral., in Eur. occ. inquil.  
*Virchowia* Schenk.

- 5266 90 *Bonnaya* Link et Otto. G. II. 956. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., alibi inquil.
- 5267 91 *Micranthemum* Mehx. G. II. 956. (*Pinarda* Vell.). — Sp. ad 16. Amer. bor. et austr., Ind. occ.  
Hemianthus Nutt., Amphiolanthus Griseb.
- 5268 92 *Bythophyton* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 286 (1884). — Sp. 1. Ind. or.
- 5269 93 *Hydrantheium* H. B. et K. G. II. 957. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop. occ.
- 5270 94 *Microcarpæa* R. Br. G. II. 957. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Austral.
- 5271 95 *Bryodes* Benth. G. II. 957. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 5272 96 *Encopa* Griseb. G. II. 957. — Sp. 1. Cuba.
- 5273 97 *Peplidium* Delile. G. II. 957. — Sp. 2. Afr. Asia et Austral. calidior.
- 5274 98 *Glossostigma* Arn. G. II. 958. (*Tricholoma* Benth.). — Sp. 3. Austral. N. Zel., Afr. et Asia trop.
- 5275 99 *Amphianthus* Torr. G. II. 958. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5276 100 *Limosella* L. G. II. 958. (*Danubiunculus* Sailer). — Sp. 5 v. 6. Totius orbis reg. temp. et calid.

TRIBUS X. **Digitaleæ.**

- 5277 101 *Sibthorpia* L. G. II. 959. (*Disandra* L. f.). — Sp. 6. Eur. occ., Afr. trop. et bor.-occ., Nepal., Amer. austr.  
Willichia L., Hornemannia Benth.
- 5278 102 *Hemiphragma* Wall. G. II. 959. — Sp. 1. Himal.
- 5279 103 *Scoparia* L. G. II. 959. — Sp. 5 v. 6. Utriusque orbis reg. calidior. (Orbis vetus indig.?).
- 5280 104 *Capraria* L. G. II. 959. (*Xuaresia* R. et P.). — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.  
Pogostoma Schrad.
- 5281 105 *Camptoloma* Benth. G. II. 960. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 5282 106 *Digitalis* L. G. II. 960. — Sp. ad 18. Eur., Asia med. et occ.
- 5283 107 *Isoplexis* Lindl. G. II. 961. (*Callianassa* Webb). — Sp. 2. Ins. Canar.
- 5284 108 *Erinus* L. G. II. 961. — Sp. 1. Eur. occ. et med.
- 5285 109 *Campylanthus* Roth. G. II. 962. — Sp. 4. Ins. Canar. et Azor., Arabia, Scindia.
- 5286 110 *Lafuentea* Lag. G. II. 962. (*Durieu* Mérat). — Sp. 1. Hispania.
- 5287 111 *Ourisia* Comm. G. II. 962. (*Dichroma* Cav.). — Sp. ad 18. N. Zel., Tasmania, Amer. austr. andina et antarct.
- 5288 112 *Picrorhiza* Royle. G. II. 962. — Sp. 1. Himal.
- 5289 113 *Synthyris* Benth. G. II. 963 et 1245. — Sp. 7. Amer. bor. occ.
- 5290 114 *Wulfenia* Jacq. G. II. 963. — Sp. 4. Carinthia, Asia occ., Himal.

- 5291 115 *Calorhabdos* Benth. G. II. 963. — Sp. 3. Himal., Japon., China.  
 5292 116 *Pæderota* L. G. II. 964. — Sp. 2. Eur. mont. med. et or.  
 5293 117 *Veronica* L. G. II. 964. — Sp. descr. ad 220, circa 180 bene  
 dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop.  
 pauca.  
 Sect. 1. *Hebe* Benth., *Hebe* Juss.  
 Sect. 2. *Pygmæa* Benth., *Pygmæa* H. f., *Cymbophyllum*  
 F. Müll.  
 Sect. 3. *Pseudolysimachia* Benth., *Leptandra* Nutt.  
 Sect. 4. *Beccabunga* Benth.  
 Sect. 5. *Chamædrys* Benth.  
 Sect. 6. *Veronicastrum* Benth.  
 Sect. 7. *Omphalospora* Bess., *Diplophyllum* Lehm.  
 5294 118 *Aragoa* H. B. et K. G. II. 965. — Sp. 3. Amer. austr.

TRIBUS XI. *Gerardieæ*.

- 5295 119 *Escobedia* R. et P. G. II. 965. (*Silvia* Vell.). — Sp. 2. Amer.  
 calidior. a Brasil. usque ad Mexicum.  
 5296 120 *Physocalyx* Pohl. G. II. 966. — Sp. 2. Brasil.  
 5297 121 *Melasma* Berg. G. II. 966. (*Nigrina* Thunb., *Lyncea* Cham. et  
 Schlecht., *Gastromeria* Don). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.,  
 Brasil., Mexic.  
 5298 122 *Alectra* Thunb. G. II. 966. (*Starbia* Thou., *Glossostyles* Cham.  
 et Schlecht.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. et  
 austr., Madagasc., Ind. or.  
 5299 123 *Tetraspidium* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 215 (1882). —  
 Sp. 1. Madagasc.  
 5300 124 *Harveya* Hook. G. II. 967. (*Aulaya* Harv.). — Sp. ad 14. Afr.  
 austr.  
 5301 125 *Campbellia* Wight. G. II. 967. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan.,  
 Himal.  
 5302 126 *Hyobanche* L. G. II. 968. — Sp. 1. Afr. austr. (Cf. cl. Radlk.  
 in *Sitzungsab. K. bayer. Acad.* 270 in annot., 1885).  
*Hæmatobanche* Presl.  
 5303 127 *Buchnera* L. G. II. 968. (*Piripea* Aubl., *Chytra* Gärtn. f.). —  
 Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Utriusque orbis  
 reg. calidior.  
 5304 128 *Striga* Lour. G. II. 968. (*Campuleia* Thou.). — Sp. ad 25.  
 Asia, Afr. et Austral. calidior.  
*Psanmostachys* et *Microsyphus* Presl.  
 5305 129 *Stellularia* Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1318. — Sp. 1.  
 Afr. trop. occ.  
 5306 130 *Rhamphicarpa* Benth. G. II. 969. (*Macroziphon* Hochst.). —  
 Sp. 12. Afr. trop. et austro-or., Ind. or., Austral.

- 5307 131 *Cycnium* E. Mey. G. II. 969. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.  
 5308 132 *Centranthera* R. Br. G. II. 969. (*Razumovia* Spreng.). — Sp. 4.  
 Asia trop. et subtrop., Archip. Malay., Austral.  
 5309 133 *Buttonia* Mac Ken. G. II. 970. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5310 134 *Sopubia* Ham. G. II. 970. (*Gerdaria* Presl, *Raphidophyllum*  
 Hochst.). — Sp. 8 v. 9. Afr. trop. et austr., Madagasc.,  
 Ind. or., Archip. Malay., Austral.  
 5311 135 *Graderia* Benth. G. II. 970. (*Bopusia* Presl). — Sp. 1. Afr.  
 austr.  
 5312 136 *Micrargeria* Benth. G. II. 971. (*Gerardianella* Kl.). — Sp. 2.  
 Ind. or., Mossamb., Afr. trop. occ.  
 5313 137 *Leptorhabdos* Schrenk. G. II. 971. (*Dargeria* Dcne). — Sp. 4  
 v. 5. Asia mont. med.  
 5314 138 *Seymeria* Pursh. G. II. 971. (*Afzelia* Gmel.). — Sp. 10. Amer.  
 bor., Madagasc.  
 5315 139 *Macranthera* Torr. G. II. 972. (*Conradia* Nutt.). — Sp. 2.  
 Amer. bor.  
 5316 140 *Esterhazyia* Mikan. G. II. 972. — Sp. 2. Brasil.  
 5317 141 *Silvia* Benth. G. II. 972. — Sp. 2. Mexic.  
 5318 142 *Gerardia* L. G. II. 972. (*Virgularia* R. et P.). — Sp. ad 30.  
 Amer. bor. et austr.  
*Dasystema* Raf., *Otophylla* Benth.
- 5319 143 *Radamæa* Benth. G. II. 973. — Sp. 2. Madagasc.  
 5320 144 *Rhaphispermum* Benth. G. II. 973. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS XII. **Euphrasieæ.**

- 5321 145 *Castilleja* L. f. G. II. 973. — Sp. ad 35. Amer. bor. et austr.,  
 Asia bor.  
 Sect. 1. *Epichroma* A. Gray.  
 Sect. 2. *Hemichroma* A. Gray.  
 Sect. 3. *Euchroma* A. Gray, *Euchroma* Nutt.  
 5322 146 *Orthocarpus* Nutt. G. II. 974 et 1245. — Sp. ad 24. Amer. occ.  
 bor. et austr.  
 Sect. 1. *Triphysaria* Benth., *Triphysaria* F. et M., ?*Chlo-*  
*ropyron* Behr.  
 Sect. 2. *Orthocarpus* Benth.  
 Sect. 3. *Oncorhynchus* Benth., *Oncorhynchus* Lehm.  
 5323 147 *Clevelandia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 182 (1886). — Sp. 1.  
 Californ.  
 5324 148 *Cordylanthus* Nutt. G. II. 974. — Sp. 11. Amer. bor. occ.  
 Sect. 1. *Adenostegia* Benth., *Adenostegia* Benth.  
 Sect. 2. *Hemistegia* A. Gray.  
 5325 149 *Hemiarrhena* Benth. G. II. 974. — Sp. 1. Austral. trop.

- 5326 150 *Schwalbea* L. G. II. 975. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5327 151 *Siphonostegia* Benth. G. II. 975. (*Lesquerexia* Boiss. et Reut.).  
— Sp. 3. Asia extratrop. et subtrop.
- 5328 152 *Cymbaria* L. G. II. 975. — Sp. 2. Asia rossica.
- 5329 153 *Bungea* C. A. Mey. G. II. 976. — Sp. 2. China, Oriens.
- 5330 154 *Monochasma* Maxim. in Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.*  
II. 458 (1876). — Sp. 1. China, Japon.
- 5331 155 *Phtheirospermum* Bge. G. II. 976. — Sp. 2. China bor., Himal.  
*Emmenospermum* Clarke in Hook. *Fl. B. Ind.* IV.  
305 (1884).
- 5332 156 *Euphrasia* L. pr. p. G. II. 976. — Sp. bene dist. infra 20.  
Utriusque orbis reg. extratrop. bor. et austr.  
*Siphonidium* Armstrong.
- 5333 157 *Omphalotrix* Maxim. G. II. 977. — Sp. 1. Terra Amurensis.
- 5334 158 *Bartsia* L. G. II. 977. (*Lasiopera* Hoffm. et Link). — Sp.  
ad 60. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. et mont. trop.,  
Amer. austr. extratrop. et mont. trop. (Amer. bor. et Afr.  
austr. inquil.?).  
Sect. 1. *Eufragia* Benth., *Eufragia* Griseb., *Parentucellia* Viv.  
Sect. 2. *Trixago* Benth., *Trixago* Stev., *Bellardia* All.  
Sect. 3. *Eubartsia* Benth.  
Sect. 4. *Hesperobartsia* Benth.  
Sect. 5. *Odontites* Benth., *Odontites* Pers.  
Sect. 6. *Orphantha* Benth.
- 5335 159 *Lamourouxia* H. B. et K. G. II. 978. — Sp. 20. Mexic., Amer.  
centr. et austr. mont.
- 5336 160 *Rhynchocorys* Griseb. G. II. 978. (*Rhinanthus* M. B., *Elephus*  
Guss.). — Sp. 2. Sicilia, Italia, Oriens.
- 5337 161 *Pedicularis* L. G. II. 978. — Sp. enum. ad 135. Eur. fere tota,  
Asia, Afr. et Amer. bor. et trop. mont.
- 5338 162 *Rhinanthus* L. G. II. 979. (*Alectorolophus* M. B.). — Sp. 2 v. 3.  
Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor.
- 5339 163 *Melampyrum* L. G. II. 979. — Sp. 9. Eur., Asia extratrop.,  
Amer. bor.
- 5340 164 *Tozzia* L. G. II. 980. — Sp. 1. Eur. mont. med. et austr.

## Genera incertæ sedis.

- 5341 165 *Oreosolen* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 318 (1884). — Sp. 1. Himal.  
(Sikkim).
- 5342 166 *Falconeria* H. f. *l. c.* 319. — Sp. 1. Himal. occ.

ORDO CXXV. **OROBANCHACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 5343 1 *Æginetia* L. G. II. 982. — Sp. 3 v. 5. Asia trop. et subtrop.  
Centronia Bl. (Gasparinia Endl., Centronota DC., Tronicena  
Steud.).
- 5344 2 *Christosonia* Gardn. G. II. 982. (*Oligopholis* Wight). — Sp. 10.  
Asia trop.
- 5345 3 *Phelipæa* Desf. pr. p. G. II. 982. (*Anoplanthus* Auct. pr. p.).  
— Sp. 2. Oriens.
- 5346 4 *Cistanche* Hoffm. et Link. G. II. 983. — Sp. ad 12. Hispania,  
Afr. bor. et trop., Asia occ. et med.
- 5347 5 *Phacellanthus* S. et Z. G. II. 983. — Sp. 1. Japon.
- 5348 6 *Aphyllon* Mitch. G. II. 983. (*Gymnocaulis* Nutt.). — Sp. 8 v. 9.  
Amer. bor., Mexic., Amer. centr. occ.  
Sect. 1. *Gymnocaulis* B. et H., *Anoplanthus* Endl. pr. p.,  
*Anoplon* Wallr.  
Sect. 2. *Nothaphyllon* A. Gray, *Phelipæa* (sp. amer.) Reut.  
*Myzorrhiza* Philippi.
- 5349 7 *Orobanche* L. G. II. 984. — Sp. descr. ad 150, sed vix 100  
dist. Orbis veteris reg. temp. et trop., alibi inquil.  
Sect. 1. *Boulardia* B. et H., *Boulardia* F. Schultz, *Cera-*  
*tocalyx* Cass.  
Sect. 2. *Osproleon* Wallr.  
Sect. 3. *Trionychon* Wallr., *Phelipæa* Reut. pr. pr., *Chro-*  
*robanche* Presl, *Phelipanche* Pomel.
- 5350 8 *Lathræa* L. G. II. 985. — Sp. 3. Eur., Asia.  
*Clandestina* Endl.
- 5351 9 *Conopholis* Wallr. G. II. 985. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor.
- 5352 10 *Platypholis* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XII. 524 (1886).  
— Sp. 1. Japon.
- 5353 11 *Boschniackia* C. A. Mey. G. II. 985. — Sp. 5. Amer. bor.,  
Mexic., Asia bor. or., Himal.
- 5354 12 *Epiphegus* Nutt. G. II. 985. (err. *Epifagus* Nutt., *Mylanche*  
Wallr.). — Sp. 1. Amer. bor.

ORDO CXXVI. **LENTIBULARIÆ**

- 5355 1 *Utricularia* L. G. II. 987 et 1245. (*Lentibularia* Vaill.). — Sp.  
ad 160. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.  
*Akentra* Benjamin, *Diurospermum* Edgw.

(1) Sp. ad 150. per reg. temp et caled. Eur., Asia, Afr. et Amer. sparsæ, in Austral. inquil.?



- 5356 2 *Polypompholyx* Lehm. G. II. 988. (*Tetralobus* A. DC.). — Sp. 2. Austral. austro-occ.  
 5357 3 *Genlisea* A. St.-Hil. G. II. 988 et 1245. — Sp. 11. Brasil., Cuba, Afr. trop. et austr.  
 5358 4 *Pinguicula* L. G. II. 988. — Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Hemisph. bor. extratrop., Amer. andina et antarct. Brandonia Rehb.

## ORDO CXXVII. COLUMELLIACEÆ

- 5359 1 *Columellia* R. et P. G. II. 989. (*Uluxia* Juss.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.

ORDO CXXVIII. GESNERACEÆ <sup>(1)</sup>

## TRIBUS I. Gesnereæ.

- 5360 1 *Bellonia* L. G. II. 996. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.  
 5361 2 *Niphæa* Lindl. G. II. 997. — Sp. 3. Mexic., Cuba.  
 5362 3 *Phinæa* Benth. G. II. 997. — Sp. 3 v. 4. Columbia, Amer. centr.  
     *Niphæa* Hanst. pr. p.  
 5363 4 *Monopyle* Moritz. G. II. 997 et 1245. — Sp. 5 v. 6. Columbia Peruvia, Amer. centr.  
 5364 5 *Anodiscus* Benth. G. II. 998 et 1245. — Sp. 2. Peruvia.  
 5365 6 *Gloxinia* L'Hér. G. II. 998. (*Salisia* et *Escheria* Rgl.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
 5366 7 *Achimenes* P. Browne. G. II. 998. (*Cyrilla* L'Hér., *Trevirana* Willd.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
     Sect. 1. *Trevirana* B. et H.  
     Sect. 2. *Locheria* B. et H., *Locheria* et *Guthnickia* Rgl., *Dolichoderia* Hanst.  
     Sect. 3. *Mandirola*, *Mandirola* Dcne, *Scheeria* Seem., *Eucodonia* Hanst., *Kœrnickia* Rgl.  
 5367 8 *Nægelia* Rgl. G. II. 999. — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.  
 5368 9 *Heppiella* Rgl. G. II. 999. — Sp. ad 9. Columbia, Peruvia.  
 5369 10 *Seemannia* Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Peruvia.  
 5370 11 *Kœllikeria* Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Amer. centr.  
 5371 12 *Dicyrta* Rgl. G. II. 1000. — Sp. 2. Amer. centr.

(1) Sp. ad 960, pleræque per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis late dispersæ, perpaucæ in Chili, Austral., N. Zel, Japon., China et Reg. Medit.

- 5372 13 *Diastema* Benth. G. II. 1000. (*Diastemella* OErst.). — Sp. 15.  
Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 5373 14 *Isoloma* Benth. G. II. 1000. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil.  
et Peruvia usque ad Mexicum.  
Series 1. *Tydæa* B. et H., *Tydæa* Dene, *Sciadocalyx* et  
*Giesleria* Rgl, *Calycostemma* Hanst.  
Series 2. *Brachyloma* B. et H., *Brachyloma* et *Cryptoloma*  
Hanst., *Moussonia* Rgl.  
Series 3. *Kœhleria* B. et H., *Kœhleria* et *Pearcea* Rgl.
- 5374 15 *Houttea* Dene. G. II. 1002. (*Van Houttea* Lemaire). — Sp. 3.  
Brasil.
- 5375 16 *Paliavana* Vand. G. II. 1002. (*Codonophora* Lindl., *Prasanthea*  
Dene). — Sp. 2. Brasil.
- 5376 17 *Campanea* Dene. G. II. 1003. (*Capanea* Fl. des Serres.). —  
Sp. 6. Amer. trop.
- 5377 18 *Gesnera* Mart. G. II. 1003. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil,  
usque ad Mexicum.  
Sect. 1. *Rechsteineria* B. et H., *Rechsteineria* Rgl.  
Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst.  
Sect. 3. *Eugesnera* B. et H.  
Sect. 4. *Corytholoma* B. et H., *Corytholoma* Dene.  
Sect. 5. *Dircæa* B. et H., *Dircæa* Dene.
- 5378 19 *Lietzia* Rgl in *Gartenflora*. 96 (1880). — Sp. 1. Brasil.
- 5379 20 *Sinningia* Nees. G. II. 1004. — Sp. ad 16. Brasil.  
Sect. 1. *Stenosgastra* B. et H., *Stenosgastra* Hanst.  
Sect. 2. *Eusinningia* B. et H., *Sinningia* Hanst.  
Sect. 3. *Ligeria* B. et H., *Gloxinia* Hortul., *Ligeria* Dene,  
*Tapina* Mart., *Tapeinotes* DC., *Biglandularia* Seem.  
(*Rosanovia* Rgl).
- 5380 21 *Solenophora* Benth. G. II. 1005. — Sp. 4. Mexic.  
*Hippodamia* Dene, (*Arctocalyx* Fenzl).
- 5381 22 *Pentarhaphia* Lindl. G. II. 1005. (*Conradia* Mart.). — Sp. ad 40.  
Ind. occ., Columbia, Amer. centr.  
Sect. 1. *Eupentarhaphia* B. et H., *Pentarhaphia* Griseb.  
Sect. 2. *Duchartrea* B. et H., *Duchartrea* Dene.  
Sect. 3. *Codonoraphia* B. et H., *Codonoraphia* OErst.  
Sect. 4. *Vaupellia* B. et H., *Vaupellia* Griseb.  
Sect. 5. *Synanthera* Don, *Ophianthe* Hanst., *Herinquia*  
Dene, *Conradia* Griseb.  
? *Chorisianthera* OErst.
- 5382 23 *Rhytidophyllum* Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 10. Ind. occ., Co-  
lumbia.

TRIBUS II. *Columneæ*.

- 5383 24 *Tussacia* Rehb. G. II. 1006. (*Chrysothemis* Dcne).— Sp. 4 v. 5.  
Ind. occ., Guiana, Columbia.
- 5384 25 *Episcia* Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil.  
usque ad Indiam occ. et Amer. centr.  
Sect. 1. *Physodeira* B. et H., *Physodeira* Hanst.  
Sect. 2. *Cyrtodeira* B. et H., *Cyrtodeira* Hanst.  
Sect. 3. *Alsobia* B. et H., *Alsobia* Hanst.  
Sect. 4. *Skiophila* B. et H., *Skiophila* Hanst.  
Sect. 5. *Centrosolenia* B. et H., *Centrosolenia* Benth.,  
*Paradrymonia* Hanst., *Trichodrymonia* OErst.  
Sect. 6. *Nautilocalyx* B. et H., *Nautilocalyx* Lind.
- 5385 26 *Drymonia* Mart. G. II. 1007. — Sp. 14. Amer. trop.
- 5386 27 *Alloplectus* Mart. G. II. 1008. (*Lophia* Desv., *Crantzia* Scop.).  
— Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad Indiam occ.  
et Amer. centr.  
*Saccoplectus*, *Prionoplectus*, *Caloplectus*, *Corytoplectus*,  
*Calanthus* et *Calycopectus* OErst., *Heintzia* Karst., *Glos-*  
*soloma*, *Pterygoloma* et *Polythysania* Hanst., *Macrochl-*  
*mys* Dene, *Erythranthus* et *Anisoplectus* OErst.
- 5387 28 *Trichantha* Hook. G. II. 1009. — Sp. 2. Columbia.
- 5388 29 *Columnea* L. pr. p. G. II. 1009. — Sp. ad 60. Amer. trop. a  
Brasil. usque ad Indiam occ. et Amer. centr.  
Sect. 1. *Collandra* B. et H., *Dalbergaria* Tussac., *Collandra*  
Lemaire.  
Sect. 2. *Cryptocolumnea* Hanst.  
Sect. 3. *Eucolumnea* B. et H.  
Sect. 4. *Pentadenia* B. et H., *Pentadenia* Planch.  
Sect. 5. *Systelostoma* B. et H.  
Sect. 6. *Ortholoma* B. et H., *Ortholoma* Hanst., *Stenan-*  
*thus* OErst.  
Sect. 7. *Stygnanthe* B. et H., *Stygnanthe* Hanst.
- 5389 30 *Nematanthus* Mart. G. II. 1010. — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 5390 31 *Hypocyrtæ* Mart. G. II. 1010. — Sp. ad 10. Brasil., Costa  
Rica.
- 5391 32 *Codonanthe* Hanst. G. II. 1011. (*Hypocyrtæ* sect. *Codonanthe*  
Mart., *Coccanthera* Koch et Hanst.). — Sp. 5. Brasil.,  
Guiana.

TRIBUS III. **Cyrtandreæ** (1).SUBTRIBUS I. **Trichosporeæ**.

- 5392 33 **Æschynanthus** Jack. G. II. 1013. (*Trichosporum* D. Don, *Rheiotrophyllum* Hassk.). — Sp. 65. Ab Ind. or. et Zeylan. usque ad Hongkong et Ins. Philippin.  
Sect. 1. *Polytrichium* B. et H.  
Sect. 2. *Diplotrichium* B. et H.  
Sect. 3. *Haplotrichium* B. et H.  
Sect. 4. *Microtrichium* Clarke.
- 5393 34 **Dichrotrichum** Reinw. ex Clarke l. c. 58 (1883). — Sp. 4. Archip. Malay. a Java usque ad Ins. Philippin.  
Tromsdorffia Bl. pr. p., Liebigia Endl. pr. p.
- 5394 35 **Agalmyla** Bl. G. II. 1014. (*Orithalia* Bl.). — Sp. 3. Java, Sumatra.
- 5395 36 **Lysionotus** D. Don. G. II. 1015. — Sp. 3. Ind. or., China, Japon.
- 5396 37 **Loxostigma** Clarke. l. c. 59 (1883). — Sp. 1. Ind. or.

SUBTRIBUS II. **Didymocarpeæ**.

- 5397 38 **Conandron** S. et Z. G. II. 1024. — Sp. 1. Japon.
- 5398 39 **Oreocharis** Benth. G. II. 1021. — Sp. 4 v. 6? China, Japon., Ins. Philippin.?
- 5399 40 **Didissandra** Clarke. l. c. 65 (1883). — Sp. 7. Ind. or., China bor., Archip. Malay.
- 5400 41 **Didymocarpus** Wall. G. II. 1021. — Sp. 70 v. 73? Ind. or., Archip. Malay. (Madagasc. sp. 1).  
Rottlera Vahl, Henckelia Spreng. pr. p., *Loxocarpus* R. Br.  
Sect. 1. *Eudidymocarpus* B. et H.  
Sect. 2. *Monophylloides* Clarke.  
Sect. 3. *Didymanthus* Clarke.  
Sect. 4. *Kompsobæa* Clarke.  
Sect. 5. *Heterobæa* B. et H.  
Sect. 6. *Loxocarpus* Clarke.  
Sect. 7. *Orthobæa* B. et H.  
Sect. 8. *Parabæa* Clarke.  
Sect. 9. *Hova* Clarke.
- 5401 42 **Petrocodon** Hance in *Journ. Bot.* 167 (1883). — Sp. 1. China or.
- 5402 43 **Primulina** Hance. l. c. 169 (1883). — Sp. 1. China or.
- 5403 44 **Chirita** Ham. G. II. 1022. — Sp. 36. Asia trop.

(1) Divisio et area geographica *Cyrtandrearum* sec. Monographiam cl. C. B. Clarke in *Suites au Prodromus*. V. 1-303.

Sect. 1. *Euchirita* Clarke, *Henckelia* Spreng. pr. p.,  
*Calosacme* Wall.

Sect. 2. *Liebigia* Clarke, *Liebigia* Endl. pr. p., *Morst-*  
*dorffia* Steud.

Sect. 3. *Bilabium* Clarke, *Bilabium* Miq.

Sect. 4. *Microchirita* Clarke.

Sect. 5. *Gibbosaccata* Clarke.

- 5404 45 *Trachystigma* Clarke *Cyrtandrea* 131 (1883). — Sp. 1. Afr.  
trop. occ.
- 5405 46 *Platystemma* Wall. G. II. 1020. — Sp. 1. Himal.
- 5406 47 *Championia* Gardn. G. II. 1024. — Sp. 1. Zeylan.
- 5407 48 *Bœica* Clarke. G. II. 1023. (*Bœica*). — Sp. 5. Ind. or. bor.,  
Burma.
- 5408 49 *Tetraphyllum* Griff. (*Phyllobœa* Benth. G. II. 1020 pr. p.). —  
Sp. 1. Bengal.
- 5409 50 *Trisepalum* Clarke *Cyrtandrea* 138. (*Phyllobœa* Benth. G. II.  
1020 pr. p.). — Sp. 3. Burma.
- 5410 51 *Phyllobœa* Benth. pr. p. G. II. 1020. — Sp. 1. Burma.
- 5411 52 *Bœa* Comm. G. II. 1023. (*Bœa* Comm., *Bœa* Juss., *Dorcoceras*  
Bge). — Sp. 14. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 5412 53 *Ornithobœa* Clarke *Cyrtandrea* 147 (1883). — Sp. 1. Burma.
- 5413 54 *Streptocarpus* Lindl. G. II. 1023. — Sp. 19. Afr. trop. et  
imprim. austr., Madagasc.
- 5414 55 *Acanthonema* H. f. G. II. 1021. — Sp. 1. Afr. æquinoct.  
occ.
- 5415 56 *Loxonia* Jack. G. II. 1019. (*Loxophyllum* Bl.). — Sp. 1. Suma-  
tra, Java.
- 5416 57 *Rehmannia* Libosch. G. II. 960 (sub *Scrophularineis*). Ad *Cyr-*  
*tandreas* revocanda ex cl. Radlkofer in *Sitzb. k. b. Acad.*  
271 annot. (1885). — Sp. 2. China, Japon.
- 5417 58 *Klugia* Schlecht. G. II. 1019. (*Glossanthus* Klein). — Sp. 4. Ind.  
or., Amer. centr.
- 5418 59 *Rhynchoglossum* Bl. G. II. 1019. (*Rhyncoglossum* Bl., *Loxotis*  
R. Br.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
- 5419 60 *Jerdonia* Wight. G. II. 1020. — Sp. 1. Ind. or.
- 5420 61 *Napeanthus* Gardn. G. II. 1018. (*Marssonia* Karst.). — Sp. 5.  
Amer. trop.
- 5421 62 *Leptobœa* Benth. G. II. 1025. (*Championia* Clarke). — Sp. 2.  
Bengal.
- 5422 63 *Rhabdothamnus* A. Cunn. G. II. 1011. — Sp. 1. N. Zel.
- 5423 64 *Ramondia* L. C. Rich. G. II. 1024. (*Myconia* et *Chaixia* Lapeyr.).  
— Sp. 3. Eur. austr. mont.  
*Jankæa* (*Jancaea*) Boiss.

- 5424 65 *Haberlea* Frivaldsky. G. II. 1023. — Sp. 1. Eur. austro-or.  
(Balkan).
- 5425 66 *Coronanthera* Vieill. ex Clarke *Cyrtandrea* 170 (1883). — Sp. 9.  
N. Caled.  
? *Entrecasteauxia* Montrouz.
- 5426 67 *Negria* F. Müll. G. II. 1011. — Sp. 1. Austral.
- 5427 68 *Anetanthus* Hiern. G. II. 1023. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Peruvia,  
Brasil.
- 5428 69 *Epithema* Bl. G. II. 1017. (*Aikinia* R. Br.). — Sp. 7. Asia et  
Afr. trop.

SUBTRIBUS III. **Eucyrtandreae.**

- 5429 70 *Monophyllea* R. Br. G. II. 1017. — Sp. 6. Archip. Malay.
- 5430 71 *Cyrtandromœa* Zoll. G. II. 1020 (*Busea* et *Brevidens* Miq.). —  
Sp. 8. Archip. Malay.
- 5431 72 *Slackia* Griff. G. II. 1017. — Sp. 1. Burma.
- 5432 73 *Stauranthera* Benth. G. II. 1016. (*Miquelia* Bl., *Quintilia*  
Endl., *Anomorhegmia* Meisn., *Cyananthus* Griff.). —  
Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 5433 74 *Isanthera* Nees. G. II. 1016. — Sp. 3. Madras, Java, Ins.  
Philippin.
- 5434 75 *Hexatheca* Clarke *Cyrtandrea* 193 (1883). — Sp. 1. Bor-  
neo.
- 5435 76 *Rhynchotechum* Bl. G. II. 1016. (*Corysanthera* Wall., *Cheilo-*  
*sandra* et *Chiliandra* Griff.). — Sp. 9. Asia trop. a  
Bengalia usque ad Ins. Philippin.
- 5436 77 *Fieldia* A. Cum. G. II. 1012. (*Basileophyta* F. Müll.). — Sp. 1.  
Austral. or.
- 5437 78 *Cyrtandra* Forst. G. II. 1012. — Sp. bene notæ 167. Archip.  
Malay., Polynesia.  
Subg. 1. *Brachycyathus* Clarke, *Whitia* Bl.  
Subg. 2. *Macrocyathus* Clarke, *Rhynchocarpus* Reinw.
- 5438 79 *Besleria* L. G. II. 1013. (*Eriphia* P. Browne). — Sp. 50. Amer.  
trop.  
*Pseudobesleria*, *Cyrtanthemum*, *Parabesleria*, *Gasteran-*  
*thopsis* et *Podobesleria* OErst., *Gasteranthus* et *Cremos-*  
*perma* Benth.
- 5439 80 *Mitraria* Cav. G. II. 1012. (*Diplocalyx* Presl). — Sp. 1.  
Chili.
- 5440 81 *Sarmienta* R. et P. G. II. 1012. — Sp. 1. Chili.
- 5441 82 ? *Asteranthera* Hanst. G. II. 1011. — Sp. 1. Chili.

ORDO CXXIX. **BIGNONIACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Bignoniææ.**

- 5442 1 *Tynanthus* Miers. G. II. 1031. (*Schizopsis* Bur.). — Sp. 7. Brasil.
- 5443 2 *Arrabidaea* DC. G. II. 1032. (*Chasmia* Schott, *Vasconcellia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
- 5444 3 *Fridericia* Mart. G. II. 1032. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 5445 4 *Lundia* DC. G. II. 1032. — Sp. ad 10. Brasil.  
Craterotecomia Mart.
- 5446 5 *Bignonia* L. G. II. 1033. — Sp. enum. ultra 150, sed forte 120 dist. Amer. bor. et austr. trop. et subtrop.  
1. *Arrabidaea* DC. pr. p. — 2. *Petastoma* Miers.  
3. *Panterpa* Miers. — 4. *Anisostictus* Bur.  
5. *Bignonia* Bur. — 6. *Doxantha* Miers.  
7. *Stizophyllum* Miers. — 8. *Cydista* Miers.  
9. *Cremastus* Miers. — 10. *Phædranthus* Miers.  
11. *Pyrostegia* Presl. — 12. *Paragonia* Bur.  
13. *Pleonotoma* Miers (*Clematitaria* Bur.).
- 5447 6 *Macfadyena* A. DC. G. II. 1034. — Sp. 22? Amer. trop.  
Dolichandra Cham., Pharscophora Miers.
- 5448 7 *Melloa* Bur. G. II. 1035. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
- 5449 8 *Saldanhaea* Bur. G. II. 1035. (*Lochmocordia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
- 5450 9 *Cuspidaria* DC. G. II. 1036. — Sp. ad 8. Brasil.
- 5451 10 *Adenocalymma* Mart. G. II. 1036. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana, Columbia.  
Pachyptera DC., Memora Miers (*Leguminaria* Bur.).
- 5452 11 *Anemopæigma* Mart. G. II. 1037. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana, Columbia.
- 5453 12 *Distictis* DC. G. II. 1037. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.  
Macrodiscus Bur.
- 5454 13 *Pithecoctenium* Mart. G. II. 1038. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
Clytostoma Miers ex Bur. in *Adans.* VIII. 353 (1868).
- 5455 14 *Haplolophium* Endl. G. II. 1038. (*Aptolophium* Cham.). — Sp. 2. Brasil.
- 5456 15 *Glaziovia* Bur. G. II. 1038. — Sp. 1. Brasil.
- 5457 16 *Amphilophium* Kth. G. II. 1039. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 5458 17 *Callichlamys* Miq. G. II. 1039. — Sp. 2. Amer. trop.

(1) Sp. ad 500, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ, pauca extratrop.

- 5459 18 *Tanæcium* Sw. G. II. 1039. — Sp. 4, ad 1? reduc. Amer. trop.  
 5460 19 *Nyctocalos* Teijsm. et Binn. G. II. 1040. — Sp. 3. Archip. Malay., Assam.  
 5461 20 *Millingtonia* L. f. G. II. 1040. — Sp. 1. Asia (loco natali ignoto).  
 5462 21 *Oroxylum* Vent. G. II. 1040. (*Calosanthus* Bl.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay., Cochinchina, Ava.  
 5463 22 ?*Hausmannia* F. Müll. G. II. 1041. — Sp. 1. Austral. trop. or.

TRIBUS II. *Tecomeæ*.

- 5464 23 *Catalpa* Juss. G. II. 1041. — Sp. ad 6. China, Japon., Amer. bor., Ind. occ.  
 5465 24 *Chilopsis* Don. G. II. 1041. — Sp. 1. Amer. bor. occ.  
 5466 25 *Sparattosperma* Mart. G. II. 1041. — Sp. 1. Brasil.  
 5467 26 *Tabebuia* Gomez. G. II. 1042. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.  
*Tecoma* DC.  
 5468 27 ?*Couralia* Splitg. G. II. 1042. — Sp. 4. Amer. trop.  
 5469 28 *Cydistax* Mart. G. II. 1042. (*Yunquw* Spruce). — Sp. 3. Brasil., Peruvia, Panama.  
 5470 29 *Godmannia* Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 496 (1882). — Sp. 1. Amer. centr.  
 5471 30 *Zeyheria* Mart. G. II. 1043. — Sp. 2. Brasil.  
 5472 31 *Delostoma* Don. G. II. 1043. (*Godazzia* Karst.). — Sp. 5 v. 6. Columbia, Peruvia, Bolivia.  
 5473 32 *Argylia* Don. G. II. 1043. (*Oxymitus* Presl). — Sp. ad 10. Chili.  
 5474 33 *Tecoma* Juss. pr. p. G. II. 1044. — Sp. 25. Utriusque orbis reg. trop. et subtemp., Amer. bor. calid.  
 Sect. 1. *Tecomaria* Endl., *Tecomaria* Bur., *Stenolobium* Don, *Kokoschkinia* Turcz., *Ducoudræa* Bur., *Tecomella* Seem.  
 Sect. 2. *Astianthus* B. et H., *Astianthus* Don.  
 Sect. 3. *Eutecoma* B. et H., *Dendrophila* Bl., *Campsidium* Seem.  
 Sect. 4. *Pandorea* Endl., *Pandorea* Seem.  
 ?*Campsis* Lour.  
 5475 34 *Newbouldia* Seem. G. II. 1045. (*Spathotecoma* Bur.). — Sp. 3. Afr. trop.  
 5476 35 *Mayodendron* Kurz. *Forest Fl.* II. 233. — Sp. 1. Martaban, Ava, Yun-Nan.  
 5477 36 *Spathodea* P. B. G. II. 1045. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.  
 5478 37 *Dolichandrone* Fenzl. G. II. 1046. (*Dolichandra* (sp. geront.) Fenzl). — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.



1. *Markhamia* Seem.
  2. *Muenteria* Seem.
  3. *Dolichandrone* Seem.
- 5479 38 *Heterophragma* DC. G. II. 1046. — Sp. 5. Ind. or., Afr. trop. Ferdinanda Welw.
- 5480 39 *Stereospermum* Cham. G. II. 1047. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop.
- Sect. 1. *Xylocarpæa* B. et H.
- Sect. 2. *Eustereospermum* B. et H., *Dipterosperma* Hassk.
- Sect. 3. *Radermachera* B. et H., *Radermachera* Zoll. et Mor., *Lagaropyxis* Miq.
- 5481 40 *Pajanelia* DC. G. II. 1047. — Sp. 1. Ind. or.
- 5482 41 *Diplanthera* R. Br. G. II. 1048. (*Deplanchea* Vicill., *Bulweria* F. Müll.). — Sp. 6. Austral., Malacca, Borneo, N. Caled.
- 5483 42 *Rhigozum* Burch. G. II. 1048. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 5484 43 *Catophractes* Don. G. II. 1048. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.
- 5485 44 *Amphicome* Royle. G. II. 1049. — Sp. 2. Himal. bor. occ.
- 5486 45 *Incarvillea* Juss. G. II. 1049. — Sp. 1. China.
- 5487 46 *Tourretia* Juss. G. II. 1049. (*Dombeya* L'Hér., *Medica* Cothen). Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.

TRIBUS III. **Jacarandææ.**

- 5488 47 *Eccremocarpus* R. et P. G. II. 1050. — Sp. 3. Amer. austr. occ.
- Sect. 1. *Eueccremocarpus* B. et H.
- Sect. 2. *Calampelis* B. et H., *Calampelis* Don.
- 5489 48 *Jacaranda* Juss. G. II. 1050. (*Jacaranda* Pers., *Kordelestris* Arrud.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- Sect. 1. *Monolobos* DC.
- Sect. 2. *Dilobos* Endl., *Pteropodium* DC.
- 5490 49 ?*Digomphia* Benth. G. II. 1051. — Sp. 1. Guiana.
- 5491 50 *Parmentiera* DC. G. II. 1051. — Sp. 6 v. 2. Mexic., Amer. centr.
- 5492 51 *Colea* Bojer. G. II. 1051. — Sp. 9 v. 10. Ins. Mascar.

TRIBUS IV. **Crescentiææ.**

- 5493 52 *Phyllarthron* DC. G. II. 1052. (*Arthrophyllum* Bojer). — Sp. ad 5. Madagasc.
- 5494 53 ?*Schlegelia* Miq. G. II. 1052. — Sp. ad 5. Amer. trop.
- 5495 54 *Crescentia* L. G. II. 1053. — Sp. ex Miersio 15, sed plures reduc. Amer. trop., Ind. occ.
- Sect. 1. *Eucrescentia* Miers.
- Sect. 2. *Enallagma* Miers, *Amphiteina* Miers.
- 5496 55 *Kigelia* DC. G. II. 1053. (*Sotor* Fenzl). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. et austr. subtrop.

ORDO CXXX. **PEDALINEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Martyniæ.**

- 5497 1 *Martynia* L. G. II. 1055. — Sp. ad 10. Amer. austr. et bor.  
calid.  
Sect. 1. *Carpoceras* B. et H., *Carpoceras* A. Rich.  
Sect. 2. *Proboscidea* B. et H., *Proboscidea* Schmidel, *Holoregmia* Nees.
- 5498 2 *Vatkea* O. Hoffm. in *Verh. bot. Ver. Brand. Sitzb.* 45 (1880).  
— Sp. 1. Mexic.  
*Martynia* (*M. diandra*) Glox.
- 5499 3 *Craniolaria* L. G. II. 1056. — Sp. 2. Columbia, Brasil. mer.

TRIBUS II. **Pedaliæ.**

- 5500 4 *Pedalium* L. G. II. 1056. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
- 5501 5 *Pterosdiscus* Hook. G. II. 1057. — Sp. 3. Afr., austr., Angola.
- 5502 6 *Harpagophytum* DC. G. II. 1057. (*Uncaria* Burch.). — Sp. 5.  
Afr. austr.
- 5503 7 *Holubia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1475 (1884). — Sp. 1.  
Transvaal.
- 5504 8 *Trapella* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1595 (1885). — Sp. 1.  
China.

TRIBUS III. **Sesameæ.**

- 5505 9 *Rogeria* J. Gay. G. II. 1057. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
- 5506 10 *Sesamothamnus* Welw. G. II. 1058. — Sp. 2. Angola.
- 5507 11 *Sesamum* L. G. II. 1058. — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (sp. 1  
in Asia et Amer. inquil.).  
Sect. 1. *Sesamotypus* B. et H., *Anthadenia* Van Houtte.  
Sect. 2. *Sesamopteris* B. et H., *Simsimum* et *Gangila*  
Bernh., *Sesamopteris* DC.  
Sect. 3. *Chamaesesamum* B. et H.
- 5508 12 *Ceratotheca* Endl. G. II. 1059. (*Sporledera* Bernh.). — Sp. 2.  
Afr. trop.

TRIBUS IV. **Pretreeæ.**

- 5509 13 *Pretrea* J. Gay. G. II. 1059. (*Dicerocaryum* Bojer). — Sp. 1.  
Afr. trop. or.
- 5510 14 *Linariopsis* Welw. G. II. 1060. — Sp. 1. Benguela.
- 5511 15 *Josephinia* Vent. G. II. 1060. — Sp. 4. Austral., Archip.  
Malay.

(1) Sp. ad 46, reg. calidior. utriusque orbis incolæ, maxima copie in Afr. crescente.

ORDO CXXXI. ACANTHACEÆ <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Thunbergiæ.**

- 5512 1 *Mendoncia* Vand. (non Vell. ex Vellozo ipso). G. II. 1072. (*Mendoza* R. et P., *Besleria* Vell.). — Sp. 24. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr., Madagasc. (Cf. Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 467).  
*Engelia* Karst.
- 5513 2 *Monachochlamys* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 217 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 5514 3 *Pseudocalyx* Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 416 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibé).
- 5515 4 *Thunbergia* L. f. G. II. 1072. — Sp. ad 45. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia calidior.  
 Sect. 1. *Euthunbergia* B. et H.  
 Sect. 2. *Meyenia* B. et H., *Meyenia* Nees.  
 Sect. 3. *Hexacentris* B. et H., *Hexacentris* Nees, *Schmidia* Wight.

TRIBUS II. **Nelsoniæ.**

- 5516 5 *Elytraria* Vahl. G. II. 1073. — Sp. 3 v. 4. (apud nonnull. 14). Amer. trop. et bor., Asia et Afr. trop.
- 5517 6 *Nelsonia* R. Br. G. II. 1073. — Sp. enum. 6, ad 1 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 5518 7 *Ebermaiera* Nees. G. II. 1074. — Sp. ad 50. Asia et Austral. trop., Brasil.  
*Staurogyne* Wall., *Erythracanthus* Nees.
- 5519 8 *Ophiorrhizophyllum* Kurz. G. II. 1074. — Sp. 1. Martabania.
- 5520 9 *Hiernia* S. Moore in *Journ. Bot.* 196 (1880). — Sp. 1. Angola.

TRIBUS III. **Ruellieæ.**

- 5521 10 *Cardanthera* Ham. G. II. 1074. (*Adenosma* Nees, *Synnema* Benth.). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. trop.
- 5522 11 *Hygrophila* R. Br. G. II. 1075. — Sp. ad 20. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.  
*Physichilus* Nees (*Polyechma* Hochst.), *Hemiadelphis* et *Asteracantha* Nees (*Tenoria* Denh.).
- 5523 12 *Nomaphila* Bl. G. II. 1075. — Sp. ad 7. Afr. trop., Madagasc., Asia austro-or., Archip. Malay.
- 5524 13 *Brillantaisia* P. B. G. II. 1076. (*Belantheria* et *Leucorhaphis* Nees). — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Madagasc.

(1) Sp. ad 1500, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, in temp. tam borealibus quam australibus rariores

- 5525 14 ?*Mellera* S. Moore in *Journ. Bot.* 225 (1879). — Sp. 1. Afr trop.  
Paulo-Wilhelmia *sp. Zambesiana*. G. II. 1080.
- 5526 15 *Otacanthus* Lindl. G. II. 1076. — Sp. 2. Amer. austr.
- 5527 16 *Calophanes* Don. G. II. 1077. — Sp. ad 33. Amer. trop. et bor., Afr. trop. et austr., Asia trop.  
Dyschoriste et *Chatacanthus* Nees, *Linostyles* Fenzl.  
Obs. Ad *Strobilantheas* serius transferenda videtur, Cf. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
- 5528 17 *Spirostigma* Nees. G. II. 1077. — Sp. 1. Peruvia, Brasil. bor.
- 5529 18 *Ruellia* L. G. II. 1077. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr., Afr. trop. et austr.  
1. *Ruellia* Nees.  
2. *Dipteracanthus* Nees (*Dizygandra* Meisn.), *Copioglossa* Miers, *Cryphiacanthus*, *Aphragmia* et *Ophthalmacanthus* Nees, *Neovedia* Schrad., *Gymnacanthus*, *Larysacanthus* et *Solenacanthus* OErst., *Eurychanes* Nees.  
3. *Fabria* E. Mey.  
4. *Stephanophysum* Pohl, *Siphonacanthus* et *Stemonacanthus* Nees, *Arrhostoxylum* Mart. (*Scorodoxylum* Nees), *Homotropium* Nees.  
5. *Holtzendorffia* Kl. et Karst.
- 5530 19 *Forsythiopsis* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 218 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 5531 20 *Paulo-Wilhelmia* Hochst. G. II. 1079. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5532 21 *Mimulopsis* Schweinf. G. II. 1080. — Sp. 6. Afr. trop., Madagasc.
- 5533 22 *Echinacanthus* Nees. G. II. 1080. — Sp. 6. Nepal., Khasia.
- 5534 23 *Dischistocalyx* T. Anders. (err. *Distichocalyx* G. II. 1080). — Sp. 7. Afr. trop. occ.  
Obs. Ad *Strobilantheas* serius transferenda videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
- 5535 24 *Petalidium* Nees. G. II. 1081. (*Pseudobarleria* T. Anders.). — Sp. 12. Ind. or., Afr. trop. et austr.
- 5536 25 *Phaylopsis* Willd. G. II. 1081. (*Mieranthus* Wendl., *Æthi-  
lema* R. Br.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
- 5537 26 *Blechum* P. Browne. G. II. 1082. — Sp. 8, ad 4 reduc. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
- 5538 27 ?*Pentstemonacanthus* Nees. G. II. 1082. — Sp. 1. Brasil.  
Obs. Ad *Euruellias* serius transferendus videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et 288 (1883).
- 5539 28 *Eranthemum* L. (non G. II. 1097). — Sp. 17. Ind. or., Archip. Ind.

- Dædalacanthus T. Anders. G. II. 1082. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et annot. 1883. (ad *Euruellieas* transferend. videtur. Cf. Radlk. *l. c.* 288).
- 5540 29 *Lankesteria* Lindl. G. II. 1082. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5541 30 *Sanchezia* R. et P. G. II. 1083. (*Ancylogyne* Nees). — Sp. ad 8. Peruvia, Columbia, Brasil.
- 5542 31 *Sclerocalyx* Nees. G. II. 1083. (*Gymnacanthus* Nees). — Sp. 1. Mexic.
- 5543 32 *Trichanthera* Kth. G. II. 1083. — Sp. 1. Guiana, Columbia, Peruvia, Amer. centr.
- 5544 33 ?*Androcentrum* Lemaire. G. II. 1084. — Sp. 1. Mexic.
- 5545 34 *Bravaisia* DC. G. II. 1084. (*Onychacanthus* Nees). — Sp. 1. Columbia, Ins. Trinitatis, Amer. centr., Mexic.
- 5546 35 ?*Macrostegia* Nees. G. II. 1084. — Sp. 1. Peruvia.
- 5547 36 *Whitfieldia* Hook. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop.
- 5548 37 *Satanocrater* Schweinf. G. II. 1085. — Sp. 1. Afr. trop. (Gallabat).
- 5549 38 *Physacanthus* Benth. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 5550 39 *Endosiphon* T. Anders. G. II. 1085. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
- 5551 40 *Hemigraphis* Nees. G. II. 1086. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 5552 41 *Leptosiphonium* F. Müll. *Not. on Papuan Pl.* 32 (1885). — Sp. 1. N. Guinea.
- 5553 42 *Stenosiphonium* Nees. G. II. 1086. — Sp. 5. Ind. or., Zeylan.
- 5554 43 *Strobilanthes* Bl. G. II. 1085. — Sp. ad 180. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon. (Afr. trop. sp. 1).  
Endopogon, Phlebotyllum (Gutzlaffia Hance), Leptacanthus, Goldfussia, Buteraea, Adenacanthus, Trienanthus et Mackenzia Nees.
- 5555 44 *Æchmanthera* Nees. G. II. 1088. — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 5556 45 *Calacanthus* T. Anders. G. II. 1088. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
- 5557 46 *Sautiera* Dene. G. II. 1088. — Sp. 1. Timor.

TRIBUS IV. *Acantheæ.*

- 5558 47 *Trichacanthus* Zoll. G. II. 1089. — Sp. 1. Java.
- 5559 48 *Blepharis* Juss. G. II. 1089. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or.  
*Acanthodium* Delile (*Blepharacanthus* Nees).
- 5560 49 *Acanthopsis* Harv. G. II. 1089. — Sp. 2. Afr. austr.
- 5561 50 *Acanthus* L. G. II. 1090. — Sp. ad 15. Eur. austr., Afr. et Asia trop. et subtrop., Austral.  
*Cheilopsis* Moq., *Dilivaria* Juss.
- 5562 51 *Sclerochiton* Harv. G. II. 1090. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.  
*Isacanthus* Nees.

- 5563 52 *Crossandra* Salisb. G. II. 4094. (Ad *Acanthaceas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 293, 1883). (*Harrachia* Jacq. f., *Polythrix* Nees). — Sp. 5. Ind. or. Afr. trop., Madagasc.

TRIBUS V. *Justicieæ*

- 5564 53 *Periblema* DC. G. II. 1091. (*Boutonia* DC.). — Sp. 4. Madagasc.
- 5565 54 *Barleria* L. G. II. 1091. — Sp. ad 85. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral., perpaucæ in Amer. trop.  
*Pseudobarleria*, *Barlerianthus*, *Barleriosiphon*, *Barleriacanthus*, *Dicranacanthus*, *Prionitis*, *Barlerites* et *Barleriopsis* OErst., *Wahabia* Fenzl, *Crabbea* Harv. pr. p.
- 5566 55 *Crabbea* Harv. pr. p. G. II. 1092. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
- 5567 56 *Glossochilus* Nees. G. II. 1092. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5568 57 *Neuracanthus* Nees. G. II. 1093. — Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.
- 5569 58 *Scytanthus* T. Anders. G. II. 1093. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 5570 59 *Barleriola* OErst. G. II. 1093. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.
- 5571 60 *Lophostachys* Pohl. G. II. 1094. — Sp. 11. Brasil.
- 5572 61 *Lepidagathis* Willd. G. II. 1101. (Ad *Barlerieas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 290, 1883). — Sp. ad 55. Ind. or., Archip. Malay., Afr. et Amer. trop.  
*Teliostachya* Nees, *Apolepsis* Hassk., *Russeggera* Endl.
- 5573 62 *Asystasia* Bl. G. II. 1094. (*Henfreyia* Lindl.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.  
*Diccntranthera* T. Anders., *Mackaya* Harv.
- 5574 63 *Chamæranthemum* Nees. G. II. 1095. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 5575 64 *Herpetacanthus* Nees. G. II. 1102. (Ad *Asystasieas* transferendus ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 297, 1883.) (*Schultzia* Nees). — Sp. 6? Brasil.
- 5576 65 *Strobilacanthus* Griseb. G. II. 1096. — Sp. 1. Panama.
- 5577 66 *Neriacanthus* Benth. G. II. 1096 et 1245. — Sp. 1. Jamaica.
- 5578 67 *Berginia* Harv. G. II. 1096. — Sp. 1. Californ., Arizona, N. Mexic.
- 5579 68 *Pseuderanthemum* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 232 et annot. (1883). (*Eranthemum* non L., T. Anders. G. II. 1097. Cf. cl. Radlk. l. c.). — Sp. 45. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
- 5580 69 *Anthacanthus* Nees. G. II. 1097. — Sp. ad 8. Ind. occ.
- 5581 70 *Codonacanthus* Nees. G. II. 1098. — Sp. 2. Khasia, China.
- 5582 71 *Sebastiano-Schaueria* Nees. G. II. 1098. — Sp. 1. Brasil.
- 5583 72 *Cystacanthus* T. Anders. G. II. 1098. — Sp. 4. Cochinc., Ind. or.  
*Meninia* Fua.

- 5584 73 *Andrographis* Wall. G. II. 1099. — Sp. 17. Ind. or., alibi inquil.  
Erianthera Nees.
- 5585 74 *Haplanthus* Nees. G. II. 1099. — Sp. 3. Ind. or.
- 5586 75 *Cymnostachyum* Nees. G. II. 1099. (*Cryptophragma* Nees). —  
Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay.  
Odontostigma Zoll. (*Petracanthus* Nees).
- 5587 76 *Phlogacanthus* Nees. G. II. 1100. (*Loxanthus* Nees). — Sp.  
ad 11. Himal., Martabania.
- 5588 77 *Diotacanthus* Benth. G. II. 1100. — Sp. 2. Malabar.
- 5589 78 *Filetia* Miq. G. II. 1101. — Sp. 1. Sumatra.
- 5590 79 *Isochoriste* Miq. G. II. 1102. — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
- 5591 80 *Phialacanthus* Benth. G. II. 1102. — Sp. 1. Bengal. or.
- 5592 81 *Aphelandra* R. Br. G. II. 1102. (*Synandra* Schrad., *Hemisandra*  
Scheidw.). — Sp. ad 56. Amer. trop. et subtrop.  
Lagochilium Nees, *Strobilorhachis* Link (*Hydromestes*  
Scheidw.).
- 5593 82 *Geissomeria* Lindl. G. II. 1103. (*Salpixantha* Hook.). — Sp. 10.  
Jamaica, Brasil., Guiana.
- 5594 83 *Stenandrium* Nees. G. II. 1095. (Prope *Geissomeriam* collocan-  
dum et cum hac et *Aphelandra* in tribum proprium  
*Aphelandrearum* Nees conjungendum ex cl. Radlk. in  
*Sitzb. K. b. Acad.* 294 et 295, 1883). — Sp. ad 18.  
Amer. trop. et subtrop.
- 5595 84 *Holographis* Nees. G. II. 1104. — Sp. 1. Mexic.
- 5596 85 *Pringleophytum* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 292 (1885).  
— Sp. 1. Sonora.
- 5597 86 *Monothecium* Hochst. G. II. 1104. (*Anthocometis* Nees). —  
Sp. 2. Abyss., Ind. or.
- 5598 87 *Oreacanthus* Benth. G. II. 1104. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
(M. Cameroon).
- 5599 88 *Ruttya* Harv. G. II. 1105. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Abyss.  
Haplanthera Hochst.
- 5600 89 *Brachystephanus* Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Madagasc.
- 5601 90 *Clinacanthus* Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Malacca, Java,  
Borneo, Hainan.
- 5602 91 *Habracanthus* Nees. G. II. 1106. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Colum-  
bia, Costa Rica.
- 5603 92 *Glockeria* Nees. G. II. 1106. (*Galeottia* Nees). — Sp. 4. Mexic.,  
Amer. centr.
- 5604 93 *Razisea* OErst. G. II. 1106. — Sp. 1. Costa Rica.
- 5605 94 *Stenostephanus* Nees. G. II. 1106. — Sp. 2. Brasil., Caracas.
- 5606 95 *Hansteinia* OErst. G. II. 1107. — Sp. 1. Costa Rica.

- 5607 .96 *Gastranthus* Moritz. G. II. 1107. — Sp. 1. Venezuela.
- 5608 97 *Chætothylax* Nees. G. II. 1107. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. a  
Brasil. austr. usque ad Amer. centr.  
*Chætothylopsis* OErst., *Heinzelia* Nees.
- 5609 98 *Schwabea* Endl. G. II. 1108. (*Pogonospermum* Hochst.). —  
Sp. 2. Afr. trop.
- 5610 99 ? *Trichocalyx* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 88 (1883).  
— Sp. 1. Socotra.
- 5611 100 *Justicia* L. G. II. 1108. (*Tyloglossa* Hochst., *Adhatoda* Nees,  
pr. p. *Athlianthus* Endl.). — Sp. ad 110. Utriusque  
orbis reg. calidior.  
Sect. 1. *Hemichoriste* B. et H., *Hemichoriste* Nees.  
Sect. 2. *Adhatodoidea* B. et H.  
Sect. 3. *Betonica* B. et H.  
Sect. 4. *Gendarussa* B. et H., *Gendarussa* Nees.  
Sect. 5. *Rostellaria* B. et H., *Rostellaria* Nees (*Rostellu-*  
*laria* Rehb.).  
Sect. 6. *Harnieria* B. et H., *Harnieria* Solms.  
Sect. 7. *Monechma* B. et H., *Monechma* Hochst.  
Sect. 8. *Amphiscopia* B. et H., *Amphiscopia* Nees.  
Sect. 9. *Anisostachya* B. et H., *Anisostachya* Nees.  
Sect. 10. *Rhaphidospora* B. et H., *Rhaphidospora* Nees.,  
*Leptostachya* (sp. gerontog.) Nees, *Campylostemon* E. Mey.  
Sect. 11. *Sarotheca* B. et H., *Sarotheca* Nees, *Leptostachya*  
Nees pr. p.
- 5612 101 ? *Somalia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1528 (1885). —  
Sp. 1. Afr. trop.
- 5613 102 *Angkalanthus* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 89  
(1883). (*Ancalanthus*). — Sp. 1. Socotra.
- 5614 103 *Ballochia* Balf. f. l. c. 87 (1883). — Sp. 3. Socotra.
- 5615 104 *Siphonoglossa* OErst. G. II. 1110. — Sp. 5. Texas, Mexic., Afr.  
austr.
- 5616 105 *Beloperone* Nees. G. II. 1110. — Sp. ad 36. Amer. trop.  
*Simonisia* Nees, *Beloperonides* OErst., *Kustera* Rgl.
- 5617 106 *Isoglossa* OErst. G. II. 1111. (*Ecteinanthus* T. Anders.). — Sp.  
ad 10. Afr. trop. et austr., Madagasc.
- 5618 107 *Anisotes* Nees. G. II. 1111. — Sp. 1. Arabia.
- 5619 108 *Adhatoda* Nees pr. p. G. II. 1112. (*Duvernoia* E. Mey.). —  
Sp. 6. Ind. or., Afr. trop. et austr., Brasil., Columbia?
- 5620 109 *Rhinacanthus* Nees. G. II. 1112. — Sp. ad 4. Afr. trop. et  
austr., Madagasc., Ind. or., Archip. Malay.
- 5621 110 *Dianthera* L. G. II. 1113. (*Rhytiglossa* Nees pr. p.). — Sp.  
ad 80. Amer. bor. et austr. calidior., Afr. et Asia trop.



Series A. *Jacobinioideæ* B. et H., Orthotactus Nees, Amphiscopia Nees pr. p., Porphyrocoma Hook., Chiloglossa OErst.

Series B. *Justicioideæ* B. et H., Leptostachya Nees pr. p., Plagiacanthus Nees.

- 5622 111 *Gatesia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 363 (1878). — Sp. 1. Amer. bor.
- 5623 112 *Carlowrightia* A. Gray *l. c.* 364 (1878). — Sp. 2. Amer. bor.
- 5624 113 ?*Neohallia* Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 519 (1882). — Sp. 1. Mexic.
- 5625 114 *Jacobinia* Moric. G. II. 4114. — Sp. ad 30. Amer. a Brasil. et Bolivia usque ad Mexicum.  
Cyrtanthera, Pachystachys, Sericographis, Drejera et Cardiacanthus Nees, Libonia K. Koch, Cyrtantherella OErst.
- 5626 115 *Harpochilus* Nees. G. II. 4116. — Sp. 2. Brasil.
- 5627 116 *Hoverdenia* Nees. G. II. 4116. — Sp. 1. Mexic.? (an potius Columbia).
- 5628 117 *Schaueria* Nees. G. II. 4116. — Sp. ad 8. Brasil.
- 5629 118 *Anisacanthus* Nees. G. II. 4117. — Sp. 3. Arizona, Texas, Mexic.
- 5630 119 *Himantochilus* T. Anders. G. II. 4117. — Sp. 1. Afr. trop.
- 5631 120 *Fittonia* E. Coemans. G. II. 4117. — Sp. 2. Peruvia.
- 5632 121 *Ptyssiglottis* T. Anders. G. II. 4117. — Sp. 1 v. 2. Java, Zeylan.
- 5633 122 *Sphinctacanthus* Benth. G. II. 4118. — Sp. 2. Ind. or. (Assam).
- 5634 123 *Echolium* Kurz. G. II. 4118. (*Justicia* Nees). — Sp. 1 v. plures. Asia et Afr. trop.
- 5635 124 *Graptophyllum* Nees. G. II. 4118. (*Earlia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral., Ins. Pacif.
- 5636 125 *Thysacanthus* Nees. G. II. 4119. (*Odontonema* Nees). — Sp. ad 20. Amer. trop.
- 5637 126 *Chileranthemum* OErst. G. II. 4119 et 1245. — Sp. 1. Mexic.
- 5638 127 *Clistax* Mart. G. II. 4120. (*Corythacanthus* Nees). — Sp. 2. Brasil.
- 5639 128 *Rungia* Nees. G. II. 4120. — Sp. ad 20. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., China austr.
- 5640 129 *Dicliptera* Juss. G. II. 4120. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. trop. et subtrop., Japon., Afr. austr.  
Brochosiphon et Dactylostegium Nees.
- 5641 130 *Tetramerium* Nees. G. II. 4121. — Sp. ad 6. Mexic., Amer. centr., Ins. Galapag.  
*Henrya* Nees.
- 5642 131 *Peristrophe* Nees. G. II. 4121. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., (N. Caled.?).  
*Ramusia* Nees.

- 5643 132 *Hypoestes* R. Br. G. II. 1122. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.,  
Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., Austral.  
5644 133 *Lasiocladus* Bojer. G. II. 1122. — Sp. 2. Madagasc.  
Genus incertæ sedis.  
5645 134 ?*Dicladanthera* F. Müll. *Fragm.* XII. 23 (1882). — Sp. 1.  
Austral. or.

Ordo CXXXII. **MYOPORINEÆ**

- 5646 1 *Myoporum* Banks et Soland. G. II. 1124. (*Pogonia* Andr., *Andreusia* Vent., *Bertolonia* Spinola). — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Mascar. et Pacif., Archip. Malay., China, Japon.  
Sect. 1. *Pentacœlium* A. Gray, *Pentacœlium* Zucc., *Polycœlium* A. DC. pr. p.  
Sect. 2. *Polycœlium* A. Gray, *Polycœlium* A. DC. pr. p.  
Sect. 3. *Eumyoporum* B. et H.  
Sect. 4. *Disoon* B. et H., *Disoon* A. DC.  
Sect. 5. *Chamaepogonia* B. et H.  
5647 2 *Pholidia* R. Br. G. II. 1124. — Sp. 15. Austral.  
*Pseudopholidia* A. DC., *Sentis*, *Duttonia* et *Pholidiopsis* F. Müll.  
5648 3 *Eremophila* R. Br. G. II. 1125. — Sp. ad 40. Austral.  
Sect. 1. *Eriocalyx* Benth.  
Sect. 2. *Eremocosmos* Benth., *Eremodendron* A. DC.  
Sect. 3. *Platycalyx* Benth.  
Sect. 4. *Platychilus* Benth., *Stenochilus* R. Br. pr. p.  
Sect. 5. *Stenochilus* Benth., *Stenochilus* R. Br. pr. p.  
5649 4 *Oftia* Adans. G. II. 1125. (*Spielmannia* Medik.). — Sp. 2. Afr. austr.  
5650 5 *Bontia* L. G. II. 1126. — Sp. 1. Ind. or.

Ordo CXXXIII. **SELAGINEÆ** <sup>(1)</sup>

- 5651 1 *Hebenstretia* L. G. II. 1127. — Sp. fere 20. Afr. austr. et usque ad Abyss.  
*Polycenia* Choisy.  
5652 2 *Dischisma* Choisy. G. II. 1128. — Sp. ad 8. Afr. austr. (Austral. inquil.).  
5653 3 *Selago* L. G. II. 1128. — Sp. descr. ad 85, sed nonnullæ reduc. Afr. austr., Madagasc.  
*Walafrida* E. Mey.

(1) Sp. ad 140, reg. extratrop. orbis veteris, Austral. except., incolæ.

- 5654 4 *Cockburnia* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 90 (1883). — Sp. 1. Socotra.  
 5655 5 *Microdon* Choisy. G. II. 1129. (*Daloo* Gärtn.). — Sp. 4. Afr. austr.  
 5656 6 *Gosela* Choisy. G. II. 1129. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5657 7 *Agathelpis* Choisy. G. II. 1129. — Sp. 6. Afr. austr.  
 5658 8 *Lagotis* Gärtn. (*Gymnandra* Pall. G. II. 1129). — Sp. 7 v. 8. Asia bor. et med., Amer. bor. occ.  
 5659 9 *Globularia* L. G. II. 1130. — Sp. ad 13. Eur. med. et occ., Reg. Medit. tota.

ORDO CXXXIV. **VERBENACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Phrymeæ.**

- 5660 1 *Phryma* L. G. II. 1137. (*Leptostachya* Mitch.). — Sp. 1. Asia med. et or., Japon., Amer. bor.

TRIBUS II. **Stilbeæ.**

- 5661 2 *Campylostachys* Kth. G. II. 1137. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5662 3 *Stilbe* Berg. G. II. 1138. (*Luhea* W. Schmidt). — Sp. 4. Afr. austr.  
 5663 4 *Euthystachys* A. DC. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.  
 5664 5 *Eurylobium* Hochst. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Chloantheæ.**

- 5665 6 *Lachnostachys* Hook. G. II. 1139. (*Pycnolachne* Turcz., *Walcottia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.  
 5666 7 *Newcastlia* F. Müll. G. II. 1139. — Sp. 5. Austral. trop.  
 5667 8 *Physopsis* Turcz. G. II. 1139. — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.  
 5668 9 *Mallophora* Endl. G. II. 1139. (*Lachnocephalus* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.  
 5669 10 *Dicrastyles* Drumm. G. II. 1140. — Sp. 8. Austral.  
 5670 11 *Chloanthes* R. Br. G. II. 1140. — Sp. 5. Austral.  
 5671 12 ? *Hemiphora* F. Müll. *Census Austral. Pl.* 103 (1882). — Sp. 1. Austral. occ.  
 5672 13 *Pityrodia* R. Br. G. II. 1140. (*Quoya* Gaud., *Dasymalla* Endl.). — Sp. 12. Austral.  
 5673 14 *Cyanostegia* Turcz. G. II. 1140. (*Bunnya* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.  
 5674 15 *Denisonia* F. Müll. G. II. 1141. — Sp. 1. Austral. trop.  
 5675 16 *Spartothamnus* A. Cunn. G. II. 1141. — Sp. 2. Austral.  
 5676 17 *Nesogenes* A. DC. G. II. 1141. — Sp. 2. Ins. Rodriguez, Polynesia.

(1) Sp. ad 740, per reg. calidior. ntriusque orbis late dispersæ.

- 5677 18 *Acharitea* Benth. G. II. 1142. — Sp. 1. Madagasc.  
 5678 19 ?*Tatea* F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* VI, 33 (1883).  
 — Sp. 1. Austral. bor.

TRIBUS IV. *Verbeneæ*.

- 5679 20 *Lantana* L. G. II. 1142. — Sp. descr. ultra 53, forte ad 43  
 reduc. Asia, Afr. et Amer. trop. et subtrop.  
*Tamonopsis* Griseb., ?*Riedelia* Cham.  
 5680 21 *Lippia* L. G. II. 1142. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg.  
 calidior. imprim. Amer.  
 Sect. 1. *Aloysia* Schau., *Aloysia* Ort., *Acantholippia* Griseb.  
 Sect. 2. *Zapania* B. et H., *Zapania* Scop., *Dipterocalyx*  
 Cham., *Cryptocalyx* Benth., *Phyla* Lour.  
 5681 22 *Baillonia* Boeckl. G. II. 1143. (*Diostea* Miers). — Sp. 2.  
 Amer. austr.  
 5682 23 *Neosparton* Griseb. G. II. 1144. — Sp. 2. Amer. austr. extra-  
 trop  
 5683 24 *Bouchea* Cham. G. II. 1144. — Sp. 16 v. 17. Amer. calidior.,  
 Afr. trop. et austr., Ind. or. (prov. or.).  
*Chascanum* E. Mey. (*Pleurostigma* Hochst.).  
 5684 25 *Stachytarpheta* Vahl. G. II. 1145. (*Abena* Neck., *Cymburus*  
 Salisb., *Stachytarpha* Link). — Sp. ad 45. Amer. trop.  
 et subtrop. (Afr. et Asia trop. sp. 1).  
 Sect. 1. *Abena* Schau.  
 Sect. 2. *Melananthus* Schau., *Melananthus* Pohl.  
 5685 26 *Priva* Adans. G. II. 1145. (*Tortula* et *Streptium* Roxb.). —  
 Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. calidior.  
*Blairia* Gärtn., *Castelia* Cav. (*Pitræa* Turcz., *Phelloderma*  
 Miers).  
 5686 27 *Dipyrena* Hook. G. II. 1146. (*Wilsonia* Gill. et Hook.). —  
 Sp. 1. Chili (Mendoza).  
 5687 28 *Verbena* L. G. II. 1146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.,  
 (una sp. fere cosmopol., Reg. Medit. sp. 1, Austral.  
 sp. 1).  
*Glandularia* Gmel. (*Billardiera* Mönch, *Shuttleworthia* Meisn.,  
*Uwarowia* Bge).  
 5688 29 *Tamonea* Aubl. G. II. 1147. (*Ghinia* Schreb., *Kæmpfera*  
 Houst., *Leptocarpus* Willd., *Ischnia* DC.). — Sp. 4. Amer.  
 trop. a Brasil, usque ad Mexicum.  
 5689 30 *Monochilus* F. et M. G. II. 1147. — Sp. 1. Brasil.  
 5690 31 *Amasonia* L. f. G. II. 1147. (*Taligalea* Aubl.). — Sp. 6 v. 4?  
 Amer. trop. or. (Brasil, Guiana, Ins. Trinitatis).  
 5691 32 ?*Espadæa* A. Rich. G. II. 1148. (*Armeniastrum* Lemaire). —  
 Sp. 1. Cuba.

- 5692 33 *Casselia* Nees et Mart. G. II. 1148. — Sp. 5. Brasil.  
 5693 34 *Petræa* L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop.  
 a Brasil. usque ad Mexicum.  
 5694 35 *Citharexylum* L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et  
 subtrop.  
*Rauwolfia* R. et P.  
 5695 36 *Cœlocarpum* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 91 (1883).  
 — Sp. 1. Socotra.  
 5696 37 *Rhaphithamnus* Miers. G. II. 1149. (*Pæppigia* Bert.). — Sp. 6  
 v. 1? Chili.  
 5697 38 *Duranta* L. G. II. 1150. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Bolivia  
 usque ad Mexic. et Ind. occ.

TRIBUS V. **Viticeæ.**

- 5698 39 *Geunsia* Bl. G. II. 1150. — Sp. 4. Archip. Malay.  
 5699 40 *Callicarpa* L. G. II. 1150. (*Burchardia* Duham., *Spondylococca*  
 Mitch., *Porphyra* Lour.). — Sp. ad 30. Asia trop. et  
 subtrop., Polynesia, Amer. trop. et bor.  
 5700 41 *Ægiphila* Jacq. G. II. 1151. (*Manabea* Aubl., *Omphalococca*  
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad  
 Mexicum.  
*Amerina* DC. (*Brueckia* Karst., *Ehretia* H. B. et K. pr. p.  
 5701 42 *Petitia* Jacq. G. II. 1151. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.  
*Sclerocroton* Benth.  
 5702 43 *Tectona* L. f. G. II. 1152. (*Theca* Juss.). — Sp. 3. Asia (Ind.  
 or., Archip. Malay.), alibi cult.  
 5703 44 ? *Rapinia* Montrous. G. II. 1152. — Sp. 1. N. Caled.  
 5704 45 *Premna* L. G. II. 1152. (*Gumira* Hassk., *Baldingera* Dennst.).  
 Sp. ad 42. Orbis veteris reg. calidior.  
*Holochiloma* Hochst.  
 5705 46 *Adelosa* Bl. G. II. 1153. — Sp. 1. Madagasc.  
 5706 47 *Cornutia* L. G. II. 1153. (*Hosta* Jacq.). — Sp. 6 v. 8. Amer.  
 trop.  
 5707 48 *Gmelina* L. G. II. 1153. — Sp. ad 8. Ind. or., Asia or., Archip.  
 Malay., Austral. trop.  
 5708 49 *Vitex* L. G. II. 1154. (*Limia* Vent., *Nephandra* Willd., *Wall-*  
*rothia* Roth, *Psilogyne* DC.). — Sp. ad 75. Utriusque  
 orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia temp.  
*Chrysomallum* Thou., *Pyrostoma* G. F. W. Mey., *Casa-*  
*rettoa* Walp., *Ephielis* Soland.  
 5709 50 *Petræovitex* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1420 (1883). —  
 Sp. 1. Archip. Ind.  
 5710 51 *Faradaya* F. Müll. G. II. 1154. — Sp. 2. Austral., Ins. Viti.

- 5711 52 *Oxera* Labill. G. II. 1155. (*Oncoma* Spreng.). — Sp. 10. N. Caled.  
Maoutia Montrouz.
- 5712 53 *Clerodendron* L. G. II. 1155. (*Siphonantha*, *Ovieda* et *Volkameria* L., *Volkmannia* Jacq., *Agricolea* Schrank). — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior.  
Cornacchinia Savi, Torreya Spreng., Cyclonema et Spiro-  
nema Hochst., Tetrathyranthus A. Gray.
- 5713 54 *Holmskioldia* Retz. G. II. 1156. (*Hastingia* Sm., *Platunium* Juss.). — Sp. 4. Himal., Afr. trop. or., Madagasc.
- 5714 55 *Oncinocalyx* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* mense Mart. (1883). — Sp. 1. Austral.
- 5715 56 *Teucrium* H. f. G. II. 1157. — Sp. 1. N. Zel.

TRIBUS VI. **Caryopterideæ.**

- 5716 57 *Caryopteris* Bge. G. II. 1157. (*Barbula* Lour., *Mastacanthus* Endl.) — Sp. 5. Mongolia, China, Japon., Himal.
- 5717 58 *Rosenbachia* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 613. — Sp. 1. Turkest.
- 5718 59 *Glossocarya* Wall. G. II. 1158. — Sp. 3. Martaban, Zeylan., Austral.
- 5719 60 *Hymenopyramis* Wall. G. II. 1158. — Sp. 1. Himal.
- 5720 61 *Peronema* Jack. G. II. 1158. — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Java, Borneo.

TRIBUS VII. **Symphoremeæ.**

- 5721 62 *Symphorema* Roxb. G. II. 1159. (*Analectis* Juss., *Decadontia* Griff., *Sczegleewia* Turcz.). — Sp. 3. Penins. Ind. or., Ins. Philippin.
- 5722 63 *Sphenodesma* Jack. G. II. 1159. (*Roscoea* Roxb. pr. p., *Viticastrum* Presl). — Sp. ad 9. Ind. or. (prov. or.), Archip. Malay.  
Brachynema Griff.
- 5723 64 *Congea* Roxb. G. II. 1159. (*Roscoea* Roxb. pr. p., *Calochlamys* Presl). — Sp. 4. Burma, Penins. Malay., Siam.

TRIBUS VIII. **Avicennieæ.**

- 5724 65 *Avicennia* L. G. II. 1160. (*Bontia* L., *Donatia* Löfl., *Upata* Adans., *Sceura* Forsk., *Halodendron* Thou.). — Sp. 4 v. 1? Utriusque orbis littora marium calidiorum.

ORDO CXXXV. **LABIATÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Ocimoideæ.**

- 5725 1 **Ocimum** L. pr. p. G. II. 1171. (*Ocymum* Auct.). — Sp. ad 45.  
Utriusque orbis reg. calidior.  
Becium Lindl.
- 5726 2 **Geniosporum** Wall. G. II. 1172. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Mada-  
gasc., Afr. trop. or.
- 5727 3 **Mesona** Bl. G. II. 1172. — Sp. 4. Ind. or. (prov. or.), China  
austr., Archip. Malay.
- 5728 4 **Platystoma** P. B. G. II. 1172. (*Platostoma* P. B.). — Sp. 3.  
Afr. trop., Abyss., Ind. or.
- 5729 5 **Acrocephalus** Benth. G. II. 1173. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
- 5730 6 **Moschosma** Rehb. G. II. 1173. — Sp. 6. Orbis veteris reg. trop.  
Lehmannia Jacq. f., Lummitzera Spreng. pr. p.
- 5731 7 **Catopheria** Benth. G. II. 1173. — Sp. 3. Columbia, Amer.  
centr., Mexic.
- 5732 8 **Orthosiphon** Benth. G. II. 1174. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et  
Austral. trop.
- 5733 9 **Syncolostemon** E. Mey. G. II. 1174. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
- 5734 10 **Hoslundia** Vahl. G. II. 1174. (*Micranthes* Bertol.). — Sp. 2  
v. 3. Afr. trop., Madagasc.
- 5735 11 **Plectranthus** L'Hér. G. II. 1175. (*Germanea* Lam.). — Sp.  
ad 80. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop., Austral.,  
Ins. Pacif.  
Rabdosia Hassk.
- 5736 12 **Solenostemon** Schum. et Thonn. G. II. 1175. — Sp. 2 v. 3.  
Afr. trop. occ. (Brasil. inquil.?).
- 5737 13 **Coleus** Lour. G. II. 1176. — Sp. ad 60. Afr. trop., Ind. or.,  
Archip. Malay., Austral.
- 5738 14 **Æolanthus** Mart. G. II. 1176. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.  
subtrop.
- 5739 15 **Alvesia** Welw. G. II. 1176. — Sp. 2? Afr. trop.
- 5740 16 **Anisochilus** Wall. G. II. 1177. — Sp. ad 16. Ind. or.
- 5741 17 **Pycnostachys** Hook. G. II. 1177. (*Echinostachys* E. Mey.). —  
Sp. 6. Afr. trop. et austr. or., Madagasc.
- 5742 18 **Peltodon** Pohl. G. II. 1177. — Sp. 4. Brasil.
- 5743 19 **Marsypianthes** Mart. G. II. 1178. — Sp. 3 v. 1? Amer. calidior.
- 5744 20 **Hyptis** L. G. II. 1178. (*Brotera* Spreng., *Hypothronia* Schrank,  
*Rhaphiodon* Schau., *Schaueria* Hassk.). — Sp. ad 250.  
Amer. trop. et subtrop., alibi inquil.

(1) Sp. ad 2700 per omnem fere orbem terrarum dispersæ.

- 5745 21 *Eriope* H. et B. G. II. 1178. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela.  
 5746 22 *Lavandula* L. G. II. 1179. (*Fabricia* Adans.). — Sp. ad 20.  
     Reg. Medit. tota, Asia occ., Ind. or.  
     Sect. 1. *Stæchas* Benth., *Stæchas* Mill.  
     Sect. 2. *Spica* Benth.  
     Sect. 3. *Pterostæchas* Ging.  
     Sect. 4. *Chætostachys* Benth., *Chætostachys* Benth.

TRIBUS II. **Satureineæ.**

- 5747 23 *Pogostemon* Desf. G. II. 1179. (*Wensea* Wendl.). — Sp. ad 32.  
     Ind. or., Archip. Malay., Japon.  
 5748 24 *Comanthosphace* S. Moore in *Journ. Bot.* 293 (1877). — Sp. 4.  
     Japon.  
 5749 25 *Disophylla* Bl. G. II. 1180. (*Chotekia* Opiz et Corda). — Sp.  
     ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Japon.  
 5750 26 *Colebrookia* Sm. G. II. 1180. — Sp. 2 v. 1? Himal. infer.  
 5751 27 *Tetradenia* Benth. G. II. 1180. — Sp. 1. Madagasc.  
 5752 28 *Elsholtzia* Willd. G. II. 1180. — Sp. ad 21. Eur. calid., Asia  
     temp. et calid.  
     Sect. 1. *Aphanochilus* Benth., *Aphanochilus* Benth.  
     Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., *Cyclostegia* Benth.  
     Sect. 3. *Elsholtzia* Benth.  
 5753 29 *Keiskea* Miq. G. II. 1181. — Sp. 1. Japon.  
 5754 30 *Collinsonia* L. G. II. 1181. — Sp. 4. Amer. bor.-or.  
 5755 31 *Perilla* L. G. II. 1182. (*Dentidia* Lour.). — Sp. 2 v. 1? Ind.  
     or., China.  
 5756 32 *Mosla* Ham. G. II. 1182. (*Orthodon* Benth. et Oliv.). — Sp.  
     ad 6. Asia or. ab Himal. usque ad Japon.  
 5757 33 *Perillula* Maxim. G. II. 1182. — Sp. 1. Japon.  
 5758 34 *Mentha* L. G. II. 1182. — Sp. enum. ultra 300, ad 25 reduc.  
     Utriusque orbis reg. trop. et imprim. temp.  
     *Audibertia* Benth. pr. p., *Pulegium* Mill., *Menthella* Pérard.  
 5759 35 *Preslia* Opitz. G. II. 1183. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.  
 5760 36 *Lycopus* L. G. II. 1183. — Sp. enum. 10, forte ad 2 reduc.  
     Orbis veteris reg. temp., Amer. bor.  
 5761 37 *Cunila* L. pr. p. G. II. 1183. — Sp. 12. Amer. bor., Mexic.,  
     Brasil.  
 5762 38 *Bystropogon* L'Hér. G. II. 1184. — Sp. ad 14. Ins. Canar.,  
     Peruvia, Bolivia, Columbia.  
     Sect. 1. *Bystropogon* Benth.  
     Sect. 2. *Minthostachys* Benth.  
     ? *Astemon* Rgl.  
 5763 39 ? *Oreosphacus* Philippi. G. II. 1184. — Sp. 1. Andes Chilenses.



- 5764 40 *Cuminia* Colla. G. II. 1184. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.
- 5765 41 *Pycnanthemum* Mchx. G. II. 1184. (*Brachystemum* Mchx.,  
*Kællia* Mönch, *Tullia* Leavenw.). — Sp. 14. Amer. bor.
- 5766 42 *Monardella* Benth. G. II. 1185. — Sp. 13. Amer. bor.-occ.
- 5767 43 *Origanum* L. G. II. 1185. — Sp. ad 30. Eur., Asia extratrop.,  
Afr. bor., Ins. Canar.  
Sect. 1. *Amaracus* Benth., *Amaracus* Gleditsch.  
Sect. 2. *Euoriganum* Vogel.  
Sect. 3. *Majorana* Vogel, *Majorana* Gleditsch, *Schizocalyx*  
Scheele.
- 5768 44 *Thymus* L. G. II. 1186. — Sp. enum fere 100, ad 40 reduc.  
*Coridothymus* Rchb. f.
- 5769 45 *Zataria* Boiss. G. II. 1186. — Sp. 1. Persia, Belutsch., Afghan.
- 5770 46 *Satureia* L. G. II. 1187. — Sp. ad 15. Florida, Reg. Medit.  
*Saccocalyx* Coss. et Durieu.
- 5771 47 *Hyssopus* L. G. II. 1187. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia med.
- 5772 48 *Soliera* Clos. G. II. 1187. — Sp. 1. Chili.
- 5773 49 *Micromeria* Benth. G. II. 1188. (*Sabbatia* Mönch, *Piperella*  
Presl, *Tendana* Rchb. f.). — Sp. ad 60. Reg. Medit.,  
Eur. et Asia occ., Afr. trop., Ins. Canar., Amer. austr.  
et bor.-occ.  
*Cuspidocarpus* Spenn., *Xenopoma* Willd.
- 5774 50 *Hedeoma* Pers. G. II. 1188. — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr.
- 5775 51 *Keithia* Benth. G. II. 1189. — Sp. 8. Brasil.  
*Eriothymus* J. A. Schmidt.
- 5776 52 *Poliomintha* A. Gray. G. II. 1189. — Sp. 4. Mexic., Texas.
- 5777 53 *Gardoquia* R. et P. G. II. 1189. (*Rizoa* Cav.). — Sp. ad 28.  
Amer. andina a Chili usque ad Mexicum.
- 5778 54 *Pogogyne* Benth. G. II. 1190. — Sp. 5 v. 6. Californ.
- 5779 55 *Thymbra* L. G. II. 1190. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 5780 56 *Calamintha* Mönch. G. II. 1190. — S. ad 40. Utriusque orbis  
reg. temp. hemisph. bor.  
Sect. 1. *Calamintha* Benth.  
Sect. 2. *Calomelissa* Benth.  
Sect. 3. *Acinos* Benth., *Acinos* Mönch.  
Sect. 4. *Clinopodium* Benth., *Clinopodium* L.
- 5781 57 *Melissa* L. G. II. 1191. — Sp. 3 v. 4. Eur. et Asia occ. et med.
- 5782 58 *Conradina* A. Gray. G. II. 1191. — Sp. 1. Florida, Alabama.
- 5783 59 *Ceranthera* Ell. G. II. 1191. (*Dicerandra* Benth.). — Sp. 2.  
Carolina, Florida, Georgia, Alabama.
- 5784 60 *Acanthomintha* A. Gray. G. II. 1192. — Sp. 1. Californ.
- 5785 61 *Glechon* Spreng. G. II. 1192. — Sp. 10. Brasil.
- 5786 62 *Lepechinia* Willd. G. II. 1192. — Sp. 2. Mexic.

- 5787 63 ? *Dekinia* Martens et Gal. G. II. 1193. — Sp. 1. Mexic.  
 5788 64 *Sphacele* Benth. G. II. 1193. (*Phytoxis* Spreng.). — Sp. ad 20.  
 Amer. austr., Mexic., Californ., Ins. Sandvic.  
 5789 65 *Horminum* L. G. II. 1193. — Sp. 1. Eur. mont. a Pyrenæis  
 usque ad Tyrol.

TRIBUS III. **Monardeæ**

- 5790 66 *Perowskia* Karel. G. II. 1193. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.  
 5791 67 *Dorystœchas* Boiss. et Heldr. G. II. 1194. — Sp. 1. Oriens.  
 5792 68 *Meriandra* Benth. G. II. 1194. — Sp. 2. Abyss., Himal.  
 5793 69 *Salvia* L. G. II. 1194. — Sp. editæ ultra 450, nonnullæ tamen  
 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.  
 Subg. 1. *Salvia* Benth., *Salvia* et *Schraderia* Mönch.  
 Subg. 2. *Sclarea* Benth., *Sclarea* et *Horminum* (Tourn.).  
 Mönch, *Stenarrhena* Don, *Gallitrichum* Jord. et Fourreau.  
 Subg. 3. *Calosphace* Benth., *Rhodochlamys* Schau.  
 Subg. 4. *Leonia* Benth., *Leonia* Llav. et Lex.  
 5794 70 *Polakia* Stapf in *Bot. Ergebn. Polak. Exped.* 43 (1885). —  
 Sp. 1. Persia.  
 5795 71 *Salviastrum* Scheele. G. II. 1196. — Sp. 4. Texas.  
 5796 72 *Audibertia* Benth. G. II. 1197. — Sp. 9. Amer. bor.-occ.  
 5797 73 *Rosmarinus* L. G. II. 1197. — Sp. 1. Reg. Medit.  
 5798 74 *Monarda* L. G. II. 1197. — Sp. 6 v. 9. Amer. bor.  
 Sect. 1. *Eumonarda* Benth.  
 Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., *Cheilyctis* Raf., *Coryanthus*  
 Nutt.  
 5799 75 *Blephilia* Raf. G. II. 1198. — Sp. 2. Amer. bor.  
 5800 76 *Ziziphora* L. G. II. 1198. — Sp. ad 12. Asia med. et occ., Reg.  
 Medit. austr.  
*Faldermannia* Trautv.

TRIBUS IV. **Nepeteæ.**

- 5801 77 *Lophanthus* Benth. G. II. 1198. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or.  
 extratrop.  
 5802 78 *Nepeta* L. G. II. 1199. (*Cataria* et *Saussuria* Mönch). — Sp.  
 ad 130. Orbis veteris hemisph. bor., Amer. bor. et Afr.  
 austr. inquil.  
*Glechoma* L. (*Chamæclema* Mönch), *Marmorites* Benth.,  
*Oxynepeta* Bge.  
 5803 79 *Dracocephalum* L. G. II. 1199. — Sp. ad 30. Eur., Reg. Medit.,  
 Asia extratrop.  
*Moldavica* Mönch, *Ruyschiana* Mill.

- 5804 80 *Lallemantia* F. et M. G. II. 1200. — Sp. 4. Oriens usque ad Kanaor (Ind. or.).  
Zornia Mönch.
- 5805 81 *Cedronella* Mönch. G. II. 1200. — Sp. 4. Ins. Canar., Amer. bor., Mexic.
- 5806 82 *Hymenocrater* F. et M. G. II. 1201. (*Sestinia* Boiss.). — Sp. 8. Oriens.
- 5807 83 *Chartocalyx* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* VI. 368 (1879). — Sp. 1. Turkest.
- 5808 84 *Hypogomphia* Bge. G. II. 1201. — Sp. 2 v. 1? Turkest., Afghan.

TRIBUS V. **Stachydeæ.**

- 5809 85 *Salazaria* Torr. G. II. 1201. (*Salixaria*). — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 5810 86 *Scutellaria* L. G. II. 1201. (*Cassida* Mönch). — Sp. ad 100.  
Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.  
Sect. 1. *Lupulinaria* A. Ham.  
Sect. 2. *Heteranthesia* Benth.  
Sect. 3. *Vulgares* Benth.
- 5811 87 *Perilomia* H. B. et K. G. II. 1202. — Sp. ad 8. Amer. andina a Bolivia et Chili usque ad Mexicum.  
Theresa Clos.
- 5812 88 *Brunella* L. G. II. 1203. (*Prunella* L.). — Sp. 2 v. 3, olim multiplic. Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
- 5813 89 *Cleonia* L. G. II. 1203. — Sp. 1. Hispania, Mauritania.
- 5814 90 *Brazoria* Engelm. et Gray. G. II. 1204. — Sp. 2. Texas.
- 5815 91 *Physostegia* Benth. G. II. 1204. — Sp. 3. Amer. bor.
- 5816 92 *Chelonopsis* Miq. G. II. 1204. — Sp. 1. Japon.
- 5817 93 *Machridea* Elliott. G. II. 1204. — Sp. 2. Amer. bor.
- 5818 94 *Synandra* Nutt. G. II. 1205. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5819 95 *Melittis* L. G. II. 1205. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
- 5820 96 *Sideritis* L. G. II. 1205. — Sp. ad 45. Reg. Medit., Ins. Canar., Oriens.  
Sect. 1. *Leucophaë* Benth., *Leucophaë* Webb, *Marrubias-trum* Mönch.  
Sect. 2. *Empedoclea* Benth., *Empedoclea* Raf.  
Sect. 3. *Eusideritis* Benth.  
Sect. 4. *Hesiodia* Benth., *Hesiodia* et *Burgsdorffia* Mönch.
- 5821 97 *Marrubium* L. G. II. 1206. — Sp. ad 33. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. (sp. 1 in Amer. inquil.?).  
Lagopsis Bge, *Maropsis* Pomel.
- 5822 98 *Acrotome* Benth. G. II. 1206. — Sp. 3. Afr. austr.

- 5823 99 *Tapeinanthus* Boiss. G. II. 1207. — Sp. 2. Oriens.
- 5824 100 *Chamæsphacos* Schrenk. G. II. 1207. — Sp. 1. Songaria.
- 5825 101 *Craniotome* Rehb. G. II. 1207. — Sp. 1. Himal.
- 5826 102 *Anisomeles* R. Br. G. II. 1207. — Sp. 8, forte ad 2 v. 3 reduc.  
Asia trop. et subtrop., Austral.
- 5827 103 *Achyrosperrum* Bl. G. II. 1208. — Sp. 6 v. 7. Archip. Malay.,  
Madagasc., Ins. Seychell., Afr. trop.
- 5828 104 *Colquhounia* Wall. G. II. 1208. — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.
- 5829 105 *Stachys* L. G. II. 1208. (*Betonica* L., *Galeopsis* et *Trixago*  
Mönch, *Zietenia* Gleditsch, *Tetrahitum* et *Eriostomum*  
Hoffm. et Link). — Sp. descr. ultra 200, ad 170 reduc.  
Orbis utriusque reg. temp., frigid. et mont. trop.
- 5830 106 *Galeopsis* L. G. II. 1209. (*Tetrahit* Mönch). — Sp. descr.  
ultra 12 (in *Prodromo* ad 3 reduct.). Eur., Asia rossica.
- 5831 107 *Leonurus* L. G. II. 1210. — Sp. ad 10. Eur., Asia extratrop.  
(sp. 4 per reg. trop. late dispersa).  
Sect. 1. *Chaiturus* Benth., Chaiturus Mönch.  
Sect. 2. *Cardiaca* Benth., Cardiaca Mönch.  
Sect. 3. *Panzeria* Benth., Panzeria Mönch.
- 5832 108 *Wiedemannia* F. et M. G. II. 1210. — Sp. 3. Oriens.
- 5833 109 *Lamium* L. G. II. 1210. — Sp. fere 40. Eur., Afr. bor., Asia  
extratrop.  
Sect. 1. *Orvala* Dmrt., Orvala L.  
Sect. 2. *Lamiopsis* Dmrt., Pollichia Willd., Erianthera  
Benth.  
Sect. 3. *Lamiotypus* Dmrt.  
Sect. 4. *Galeobdolon* Benth., Galeobdolon Mönch.
- 5834 110 *Moluccella* L. G. II. 1211. (*Molucca* Mönch). — Sp. 2. Reg.  
Medit.  
Chasmonia Presl.
- 5835 111 *Lagochilus* Bge. G. II. 1211. (*Yermolofia* Belanger). — Sp.  
ad 15. Oriens.
- 5836 112 *Ballota* L. G. II. 1212. — Sp. ad 25. Reg. Medit., Eur. et Asia  
temp., Afr. austr.  
Sect. 1. *Beringeria* Benth., Beringeria Neck., Pseudodic-  
tamnus Mönch.  
Sect. 2. *Ballota* Benth.  
Sect. 3. *Acanthoprasium* Benth., Acanthoprasium Spenn.
- 5837 113 *Roylea* Wall. G. II. 1212. — Sp. 1. Himal.
- 5838 114 *Otostegia* Benth. G. II. 1213. — Sp. ad 8. Oriens, Arabia,  
Abyss.
- 5839 115 *Leucas* R. Br. G. II. 1213. — Sp. ad 50. Asia et Afr. calidior.  
(Amer. trop. inquil.).

- Sect. 1. *Hemistoma* Benth., *Hemistoma* Ehrenb.  
 Sect. 2. *Loxostoma* Benth.  
 Sect. 3. *Physoleucas* Benth., *Physoleucas* Jaub. et Spach.  
 Sect. 4. *Ortholeucas* Benth.  
 Sect. 5. *Astrodon* Benth.  
 Sect. 6. *Plagiostoma* Benth.

- 5840 116 *Lasiocorys* Benth. G. II. 1213. — Sp. 4. Afr. austr., Arabia, Abyss.  
 5841 117 *Lconotis* Pers. G. II, 1214. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.  
 5842 118 *Phlomis* L. G. II. 1214. — Sp. descr. ultra 50, ad 45 reduc. Reg. Medit., Asia temp.  
 Sect. 1. *Euphlomis* Benth.  
 Sect. 2. *Phlomidopsis* Benth., *Phlomidopsis* Link, *Phlomidoides* Mönch.  
 5843 119 *Notochæte* Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.  
 5844 120 *Eremostachys* Bge. G. II. 1215. — Sp. ad 40. Asia occ. et med.  
 5845 121 *Eriophyton* Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.

TRIBUS VI. **Prasieæ.**

- 5846 122 *Gomphostemma* Wall. G. II. 1216. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China.  
*Anthocoma* Zoll.  
 5847 123 *Bostrychanthera* Benth. G. II. 1216. — Sp. 1. China.  
 5848 124 *Phyllostegia* Benth. G. II. 1216. — Sp. ad 14. Ins. Sandvic.  
 5849 125 *Stenogyne* Benth. G. II. 1217. — Sp. ad 16. Ins. Sandvic.  
 5850 126 *Prasium* L. G. II. 1217. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Orientem.

TRIBUS VII. **Prostantherææ.**

- 5851 127 *Prostanthera* Labill. G. II. 1218. — Sp. 38. Austral.  
 Sect. 1. *Euprostanthera* Benth., *Chilodia* R. Br.  
 Sect. 2. *Klanderia* Benth., *Klanderia* F. Müll., *Cryphia* R. Br.  
 5852 128 *Depresmenilia* F. Müll. *Fragm.* X. 59 (1876). — Sp. 1. Austral.  
 5853 129 *Wrixonia* F. Müll. *Fragm.* X. 48 (1876). — Sp. 1. Austral.  
 5854 130 *Hemiandra* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 3. Austral. austro-occ.  
 5855 131 *Hemigenia* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 24. Austral.  
 Sect. 1. *Homalochilus* Benth.  
 Sect. 2. *Atelandra* Benth., *Atelandra* Lindl., *Colobandra* Bartl.  
 Sect. 3. *Euhemigenia* Benth.  
 Sect. 4. *Diplanthera* Benth.

- 5856 132 **Microcorys** R. Br. G. II. 1218. — Sp. 15. Austral. austro-occ.  
 Sect. 1. *Hemigenioides* Benth.  
 Sect. 2. *Anisandra* Benth., *Anisandra* Bartl.  
 Sect. 3. *Microcorys* Benth.
- 5857 133 **Westringia** Sm. G. II. 1219. — Sp. enum. 9 v. 11? Austral.  
 extratrop.

TRIBUS VIII. **Ajugoideæ.**

- 5858 134 **Trichostema** L. G. II. 1219. — Sp. 8. Amer. bor.
- 5859 135 **Ianthus** Mchx. G. II. 1220. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5860 136 **Tetraclea** A. Gray. G. II. 1220. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
- 5861 137 **Amethystea** L. G. II. 1220. — Sp. 1. Asia temp. a Ponte usque  
 ad Chinam.
- 5862 138 **Tinnea** Kotschy et Peyr. G. II. 1221. — Sp. 6. Afr. trop.  
*Renschia* Vatke in *Linnaea*. XLIII. 94 (1882).
- 5863 139 **Leucosceptrum** Sm. *Exot. Bot.* II. 113. (*Teucris* sect. *Leucosceptrum* Benth. G. II. 1221). — Sp. 1. Himal.,  
 Khasia.
- 5864 140 **Teucrium** L. G. II. 1221. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg.  
 temp. et calid.  
 Sect. 1. *Teucropsis* Benth., *Polidendron* Noé.  
 Sect. 2. *Teucris* Benth.  
 Sect. 3. *Pycnobotrys* Benth.  
 Sect. 4. *Stachyobotrys* Benth.  
 Sect. 5. *Scorodonia* Benth., *Scorodonia* Mönch.  
 Sect. 6. *Scordium* Benth., *Scordium* Cav.  
 Sect. 7. *Chamædryis* Benth., *Chamædryis* Mönch.  
 Sect. 8. *Polium* Benth., *Polium* Mönch.
- 5865 141 **Ajuga** L. G. II. 1222. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. extratrop.  
 et mont. trop.  
 Sect. 1. *Eugula* Benth., *Bugula* Mönch.  
 Sect. 2. *Chamæpithys* Benth., *Chamæpithys* Link, *Phleboanthe* Tausch.
- 5866 142 **Cymaria** Benth. G. II. 1222. — Sp. 3. Birmannia, Archip.  
 Malay.

ORDO CXXXVI. **PLANTAGINEÆ**

- 5867 1 **Plantago** L. G. II. 1224. — Sp. descr. ulira 200, sed multæ  
 reduc. Orbis fere totus.
- 5868 2 **Bougueria** Dene. G. II. 1224. — Sp. 1. Peruvia et Bolivia  
 mont.
- 5869 3 **Littorella** L. G. II. 1224. — Sp. 1 v. 2. Eur. med. et bor.,  
 Chili, Ins. Falkland.

ORDO CXXXVII. NYCTAGINEÆ <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Mirabilieæ.**

- 5870 1 *Mirabilis* L. G. III. 3 et 1212. (*Nyctago* Juss., *Jalapa* Mönch).  
— Sp. ad 10 v. 12. Amer. calid.
1. *Mirabilis* Choisy. — 2. *Quamoclidion* Choisy.
- 5871 2 *Oxybaphus* Vahl. G. III. 4 et 1217. (*Allionia* Löfl., *Calyzhy-  
menia* Ort., *Calimonia* Pers., *Vitmannia* Turra). — Sp.  
ad 23. Amer. occ., Himal.
- 5872 3 *Nyctaginia* Choisy. G. III. 4. — Sp. 1. Texas.
- 5873 4 *Allionia* L. G. III. 4. (*Wedelia* L.). — Sp. 1. Amer. bor. occ.,  
Cuba, Venezuela, Chili.
- 5874 5 *Boerhaavia* L. G. III. 5. — Sp. ad 36. Utriusque orbis reg.  
trop.
- 5875 6 *Senkenbergia* Schau. G. III. 5. (*Tinantia* et *Lindenia* Martens  
et Gal.). — Sp. 4. Mexic.
- 5876 7 *Acleisanthes* A. Gray. G. III. 6. — Sp. 6. Texas, N. Mexic.  
*Pentacrophys* A. Gray.
- 5877 8 *Selinocarpus* A. Gray. G. III. 6. — Sp. 3. Texas, N. Mexic.
- 5878 9 *Okenia* Cham. et Schlicht. G. III. 6. — Sp. 1. Mexic.
- 5879 10 *Hermidium* S. Wats. G. III. 6. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
- 5880 11 *Bougainvillæa* Comm. G. III. 7. (*Buginvillæa*). — Sp. 7 v. 8.  
Amer. austr. trop. et subtrop.  
Josepha Vell.
- 5881 12 *Tricycla* Cav. G. III. 7. — Sp. 1. Chili.
- 5882 13 *Abronia* Juss. G. III. 7. (*Tricratus* L'Hér.). — Sp. ad 10. Amer.  
bor.-occ.
- 5883 14 *Boldoa* Cav. G. III. 8 et 1217. (*Salpianthus* H. et B.). — Sp. 1.  
Mexic.
- 5884 15 *Collignonia* Endl. G. III. 8. — Sp. 6. Andes a N. Granada  
usque ad Peruviam.
- 5885 16 *Reichenbachia* Spreng. G. III. 8. — Sp. 1. Brasil., Paraguay.

TRIBUS II. **Pisonieæ.**

- 5886 17 *Pisonia* L. G. III. 9. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.  
*Calpidia* Thou., *Ceodes* Forst., *Torrubia*, *Bessera*, *Pallavia*  
et *Columella* Vell.
- 5887 18 *Eggersia* H. f. G. III. 1217. — Sp. 1. Ins. S. Thomas.
- 5888 19 *Phæoptilum* Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 435 (1883)  
— Sp. 1. Afr. austr.
- 5889 20 *Neea* R. et P. G. III. 9. (*Mitscherlichia* Kth). — Sp. ad 30.  
Amer. austr.

(1) Sp. ad 120, reg. trop. et calidior. totius orbis imprim. Amer. incolæ.

- 5890 21 *Timeroya* Montrouz. G. III. 10. (*Viellardia* Brongn.). — Sp. 2 v. 3. N. Caled.  
 5891 22 *Cephalotomandra* Karst. et Tr. G. III. 10. — Sp. 1. N. Granada.

TRIBUS III. **Leucastereæ.**

- 5892 23 *Leucaster* Choisy. G. III. 10. — Sp. 1. Brasil.  
 5893 24 ?*Andradea* Allem. G. III. 11. — Sp. 1. Brasil.  
 5894 25 *Cryptocarpus* H. B. et K. G. III. 11 et 1217. — Sp. 2. Amer. trop., Mexic.

ORDE CXXXVIII. **ILLECEBRACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Pollichieæ.**

- 5895 1 *Illecebrum* L. G. III. 13. — Sp. 1. Eur. occ., Afr. bor.  
 5896 2 *Pentacæna* Bartl. G. III. 14. — Sp. 2 v. 3. Amer. occ. et austr. extratrop.  
     *Acanthonychia* Rohrb., *Cardionema* DC.  
 5897 3 *Dysphania* R. Br. G. III. 14. — Sp. 3. Austral.  
 5898 4 *Pollichia* Soland. G. III. 14. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.  
     *Neckeria* Gmel., *Meerburgia* Mönch.  
 5899 5 *Haya* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251. — Sp. 1. Socotra.  
 5900 6 *Achyronychia* Torr. et Gray. G. III. 15 et 1218. — Sp. 2. N. Mexic., Californ., Mexic.

TRIBUS II. **Paronychieæ.**

- 5901 7 *Paronychia* Juss. G. III. 15. — Sp. ad 45. Eur. austr., Oriens, Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.  
     *Plottzia* Arn., *Chaetonychia* Willk. *Prodr. fl. Hisp.* III. 154.  
 5902 8 *Herniaria* L. G. III. 16. — Sp. 8 v. 10. Eur., Asia occ., Afr. bor. et austr.  
 5903 9 *Siphonychia* Torr. et Gray. G. III. 16 et 1218. — Sp. 4. Amer. bor.-or.  
 5904 10 *Anychia* Rich. G. III. 16. — Sp. 2. Amer. bor.  
 5905 11 *Corrigiola* L. G. III. 17. — Sp. 4 v. 6. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor. et austr., Amer. austr. temp.  
 5906 12 *Gymnocarpus* Forsk. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Oriens.  
 5907 13 *Psyllothamnus* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1499 (1885). — Sp. 1. Aden.  
 5908 14 *Lochia* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251. — Sp. 1. Socotra.  
 5909 15 *Sclerocephalus* Boiss. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

(1) Sp. ad 90, per orbem terrarum, reg. frigid. except., dispersæ.



TRIBUS III. **Pterantheæ.**

- 5910 16 *Pteranthus* Forsk. G. III. 18. (*Louichea* L'Hér.). — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.  
 5911 17 *Cometes* L. G. III. 18. (*Saltia* R. Br., *Ceratonychia* Edgw.). — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.  
 5912 18 *Dicheranthus* Webb. G. III. 18. — Sp. 1. Ins. Canar.

TRIBUS IV. **Scleranthææ.**

- 5913 19 *Scleranthus* L. G. III. 19. — Sp. ad 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral.  
 Mniarum Forst. (*Ditoca* Banks et Soland.).  
 5914 20 *Habrosia* Fenzl. G. III. 19. — Sp. 1. Mesopotamia, Syria.

ORDO CXXXIX. **AMARANTACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Celosieæ.**

- 5915 1 *Deeringia* R. Br. G. III. 23. (*Coilosperma* Raf., *Cladostachys* Don). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral.  
 5916 2 *Pleuropetalum* H. f. G. III. 24 et 1218. (*Melanocarpum* H. f.). — Sp. 2. Ecuador., Mexic., Ins. Galapag.  
 5917 3 *Henonia* Moq. G. III. 24. — Sp. 1. Madagasc.  
 5918 4 *Celosia* L. G. III. 24 et 1218. (*Lophoxera* et *Sukana* Raf.). — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.  
*Lestibudesia* Thou., *Lagrezia* Moq.  
 5919 5 *Hermstædtia* Rehb. G. III. 25. (*Berzelia* Mart., *Langia* Endl., *Hyparete* Raf.). — Sp. 5. Afr. trop.

TRIBUS II. **Amarantææ.**

- 5920 6 *Rodetia* Moq. G. III. 25. — Sp. 1. Himal.  
 5921 7 *Bosia* L. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Canar. (Reg. Medit. allata).  
 5922 8 *Achatocarpus* Triana. G. III. 26. — Sp. 3. Amer. trop.  
 5923 9 *Charpentiera* Gaud. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Sandvic.  
 5924 10 *Banalia* Moq. G. III. 27. — Sp. 1. Ind. or.  
 5925 11 *Chamissoa* H. B. et K. G. III. 27. — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.  
 5926 12 *Allmania* R. Br. G. III. 27. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.  
 5927 13 *Digera* Forsk. G. III. 28. — Sp. 1 v. 2. Asia et Afr. trop.  
 5928 14 *Amarantus* L. G. III. 28. (*Amaranthus*). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid. et trop.  
*Glomeraria* Cav. (*Pyxidium* Mönch), *Euxolus* Raf. (*Albersia* Kth, *Pentrias* Raf.), *Mengea* Schau., *Scleropus* Schrad., *Amblogyne* Raf. (*Rœmeria* Mönch, *Sarratia* Moq.).

(1) Sp. ad 450, reg. frigid. except., in utroque orbe late dispersæ.

- 5929 15 *Acnida* L. G. III. 29. — Sp. 6. Amer. bor.-or., Ins. Trinitatis.  
Montelia A. Gray.
- 5930 16 *Acanthochiton* Torr. G. III. 29. — Sp. Texas, Arizona.
- 5931 17 *Saltia* R. Br. G. III. 29. — Sp. 1. Arabia.
- 5932 18 ?*Marcellia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 625 (1886). —  
Sp. 1. Angola?
- 5933 19 *Sericocoma* Fenzl. G. III. 30. — Sp. ad 11. Afr. trop. et  
subtrop.
- 5934 20 *Centema* H. f. G. III. 31. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 5935 21 *Cyathula* Lour. G. III. 31. (*Polyscalis* Wall.). — Sp. ad 10.  
Asia, Afr. et Amer. trop.
- 5936 22 *Pupalia* Juss. G. III. 31. (*Syama* Jones). — Sp. 3. Asia et  
Afr. trop.  
*Desmochaeta* DC.
- 5937 23 *Psilotrichum* Bl. G. III. 32. (*Leiospermum* Wall.). — Sp. 10.  
Asia et Afr. trop., Ins. Sandvic.
- 5938 24 *Psilostachys* Hochst. G. III. 32. (*Pœckia* Endl.). — Sp. 3. Afr.  
trop. or., Arabia, Ind. or.
- 5939 25 *Ptilotus* R. Br. G. III. 33. — Sp. 11. Austral.
- 5940 26 *Dipteranthemum* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* III. 281  
(1884). — Sp. 1. Austral.\*
- 5941 27 *Trichinium* R. Br. G. III. 33. — Sp. ad 50. Austral.  
*Arthrotrichium* et *Hemisteirus* F. Müll., *Goniotriche* (*sphalm.*  
*Gomotriche*) Turcz.
- 5942 28 *Chionothis* H. f. G. III. 33. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5943 29 *Nothosærua* Wight. G. III. 34. (*Pseudanthus* Wight). — Sp. 1.  
Asia et Afr. trop.
- 5944 30 *Ærua* Forsk. G. III. 34. (*Erva*). — Sp. ad 10. Asia et Afr.  
calidior.
- 5945 31 *Calicorema* H. f. G. III. 34. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5946 32 *Stilbanthus* H. f. G. III. 35. — Sp. 1. Himal.
- 5947 33 *Achyranthes* L. G. III. 35. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg.  
trop. et calid.  
*Centrostachys* Wall.
- 5948 34 *Pandiaka* Moq. G. III. 35. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5949 35 *Achyropsis* Moq. G. III. 36. — Sp. 3. Afr. austr.
- 5950 36 *Nyssanthes* R. Br. G. III. 36. — Sp. 2. Austral. or.

TRIBUS III. **Gomphreneæ.**

- 5951 37 *Guilleminea* H. B. et K. G. III. 36. — Sp. 3 v. 1 ? Amer. calid.  
et mont. a Texas usque ad Argentinam.
- 5952 38 *Cladotrix* Nutt. G. III. 37. — Sp. 3. Californ., N. Mexic.,  
Texas.

- 5953 39 *Pfaffia* Mart. G. III. 37. — Sp. ad 15. Brasil.  
Serturnera Mart.
- 5954 40 *Mogiphanes* Mart. G. III. 37. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 5955 41 *Telanthera* R. Br. G. III. 38. (*Teleianthera* Endl.). — Sp. ad 50.  
Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. occ.  
1. *Bucholtzia* Mart., *Steirema* Raf. — 2. *Brandesia* Mart.
- 5956 42 *Alternanthera* Forsk. G. III. 38. — Sp. ad 20. Utriusque orbis  
reg. calid.  
*Allaganthera* Mart, *Lithophila* Sw.
- 5957 43 *Gossypianthus* Hook. G. III. 39. — Sp. 2. Texas, N. Mexic.
- 5958 44 *Wœhleria* Griseb. G. III. 39. — Sp. 1. Cuba.
- 5959 45 *Philoxerus* R. Br. G. III. 40. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.,  
Afr. trop. occ., Austral., Ins. Loo Choo.
- 5960 46 *Gomphrena* L. G. III. 40. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.,  
Austral. (Asia et Afr. trop. sp. 1).  
*Bragantia* Vand., *Schultesia* Schrad., *Xerosiphon* Turcz.,  
*Chnoanthus* Philippi.
- 5961 47 *Frœlichia* Mönch. G. III. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop. et  
subtrop.  
*Oplothea* Nutt. (*Hoplothea* Spreng.).
- 5962 48 *Hebanthe* Mart. G. III. 41. — Sp. 20. Amer. trop.  
*Tromsdorffia* Mart.
- 5963 49 *Iresine* L. G. III. 42. (*Xerandra* Raf.). — Sp. ad 25. Amer.  
trop. et subtrop.  
Sect. 1. *Euiresine* B. et H.  
? *Cruzeta* Löfl. (*Crucita* L., *Cruzita* Spreng.).  
Sect. 2. *Rosea* B. et H., *Rosea* Mart., *Ireneis* Moq.
- 5964 50 *Dicraurus* H. f. G. III. 42. — Sp. 1. Texas.

ORDO CXL. CHENOPODIACEÆ<sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Chenopodieæ*.

- 5965 1 *Acroglochis* Schrad. G. III. 48. (*Blitanthus* Rehb., *Lecanocar-*  
*pus* Nees). — Sp. 1. Ind. bor., China occ.
- 5966 2 *Hablitzia* M. B. G. III. 49. — Sp. 1 v. 2? Caucasus, Asia minor.
- 5967 3 *Rhagodia* R. Br. G. III. 49. — Sp. 13. Austral.
- 5968 4 *Lophiocarpus* Turcz. G. III. 49. (*Wallinia* Moq.). — Sp. 2.  
Afr. austr.
- 5969 5 *Aphanisma* Nutt. G. III. 50. — Sp. 1. Californ.
- 5970 6 *Cycloloma* Moq. G. III. 50. — Sp. 1. Amer. bor.  
*Cyclolepis*, *Amoreuxia* et *Amorea* Moq.

(1) Sp. ad 520, per orbem terrarum late dispersæ.

- 5971 7 *Monolepis* Schrad. G. III. 50. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-occ.
- 5972 8 *Chenopodium* L. G. III. 51. — Sp. ad 50. Orbis fere totus. 77  
 Sect. 1. *Chenopodiastrum* Moq., *Oligandra* Less. (*Lipandra* Moq., *Gandriloa* Steud., *Oliganthera* Endl.).  
 Sect. 2. *Ambrina* B. et H., *Ambrina* Spach.  
 Sect. 3. *Botrydium* B. et H., *Botrydium* Spach.  
 Sect. 4. *Orthosporum* R. Br.  
 Sect. 5. *Blitum* B. et H., *Blitum* L., *Morocarpus* Mönch.  
 Sect. 6. *Pseudoblitum* B. et H., *Oxybasis* Kar. et Kir.  
 Sect. 7. *Rhagodioides* Benth.  
 Sect. 8. *Agathophyton* B. et H., *Agathophyton* Moq., *Orthosporum* Nees.
- 5973 9 *Teloxys* Moq. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. I. 289. — Sp. 3. Asia bor., Amer. bor. et centr., Bolivia.
- 5974 10 *Roubieva* Moq. G. III. 52. — Sp. 2. Amer. temp. et trop., in orbe vetere subsp.
- 5975 11 *Beta* L. G. III. 52. — Sp. ad 13. Eur., Oriens, Afr. bor.
- 5976 12 *Oreobliton* Durieu et Moq. G. III. 52. — Sp. 1. Algeria.

TRIBUS II. **Atripliceæ.**

- 5977 13 *Spinacia* L. G. III. 53. — Sp. 4. Oriens, alibi cult.
- 5978 14 *Exomis* Fenzl. G. III. 53. — Sp. 1. Afr. austr., Ins. S. Helena.
- 5979 15 *Atriplex* L. G. III. 53. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.  
*Obione* Gärtn. (*Halimus* Wallr.), *Theleophyton* Moq., *Pterochiton* et *Endolepis* Torr. et Gray.
- 5980 16 *Graya* H. et A. G. III. 54. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- 5981 17 *Suckleya* A. Gray. G. III. 54. — Sp. 1. Amer. bor. (Mont. Scopul.).
- 5982 18 *Eurotia* Adans. G. III. 55. — Sp. 3. Asia occ. et med., Amer. bor.-occ., Rossia austr.  
*Krascheninnikovia* Nees, *Diotis* Schreb., *Gueldenstædtia* Neck., *Ceratosperrum* Pers.
- 5983 19 *Ceratocarpus* L. G. III. 55. — Sp. 1. Asia occ. a Persia usque ad Afghan.
- 5984 20 *Pleuropterantha* Franch. G. III. 1218. — Sp. 1. Afr. austr. (Somala).

TRIBUS III. **Camphorosmeæ.**

- 5985 21 *Axyris* L. G. III. 56. — Sp. 5 v. 6. Asia bor. et centr., Amer. bor.-occ.
- 5986 22 *Microgynœcium* H. f. G. III. 56. — Sp. 1. Tibet., Sikkim.

- 5987 23 *Camphorosma* L. G. III. 56. (*Camforosma* C. A. Mey.). — Sp. 4  
v. 5. Afr. austr., Asia centr. et occ.  
5988 24 *Panderia* F. et M. G. III. 57. — Sp. 1 an plures. Asia occ. et  
centr.  
5989 25 *Kirilovia* Bge. G. III. 57. — Sp. 3 v. 4. Asia centr., Afghan.

TRIBUS IV. **Corispermæ.**

- 5990 26 *Corispermum* L. G. III. 57. — Sp. ad 8 v. 10. Eur. austr.,  
Asia temp., Amer. bor. occ.  
5991 27 *Anthochlamys* Fenzl. G. III. 58. — Sp. 1. Persia, Reg. Cau-  
casica.  
5992 28 *Agriophyllum* M. B. G. III. 58. — Sp. 4. Asia centr. et occ.,  
Sibiria altaica, China or.

TRIBUS V. **Polycnemæ.**

- 5993 29 *Polycnemum* L. G. III. 58. — Sp. 3 v. 4. Eur. med. et austr.,  
Afr. bor., Asia occ.  
5994 30 *Hemichroa* R. Br. G. III. 59. — Sp. 2 v. 3. Austral.  
5995 31 *Nitrophila* S. Wats. G. III. 59. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

TRIBUS VI. **Chenoleæ.**

- 5996 32 *Chenolea* Thunb. G. III. 59. — Sp. ad 20. Eur. med., Afr.  
bor., Asia temp., Austral.  
Echinopsilon Moq. (*Willemetia* Mærekl., *Villemetia* Moq.,  
*Bassia* All.), *Londesia* F. et M., *Eriochiton* F. Müll.  
5997 33 *Kochia* Roth. G. III. 60 et 1219. — Sp. ad 30. Eur. med.,  
Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. bor.-occ.  
*Sclerochlamys* F. Müll., *Maireana* Moq.  
5998 34 *Didymanthus* Endl. G. III. 60. — Sp. 1. Austral. occ.  
5999 35 *Enchylæna* R. Br. G. III. 61. — Sp. 3. Austral.  
6000 36 *Babbagia* F. Müll. G. III. 61. — Sp. 2 v. 3. Austral. centr.  
6001 37 *Sclerolæna* R. Br. G. III. 61. — Sp. 6. Austral.  
*Kentropsis* Moq., *Dissocarpus* F. Müll.  
6002 38 *Anisacantha* R. Br. G. III. 62. — Sp. 6. Austral.  
6003 39 *Threlkeldia* R. Br. G. III. 62. — Sp. 3. Austral.  
*Osteocarpum* F. Müll.  
6004 40 *Cypselocarpus* F. Müll. G. III. 62. — Sp. 1. Austral. occ.

TRIBUS VII. **Salicorniæ.**

- 6005 41 *Kalidium* Moq. G. III. 63. — Sp. 4. Rossia austr., Asia centr.  
6006 42 *Halostachys* C. A. Mey. G. III. 63. — Sp. 1. Rossia austro-occ.,  
Asia med.  
6007 43 *Spirostachys* S. Wats. G. III. 63. — Sp. 1. Amer. bor. et austr.

- 6008 44 *Heterostachys* Ung. G. III. 64. (*Spirostachys* Ung.). — Sp. 2.  
Argentina, Ind. occ.
- 6009 45 *Halopeplis* Bge. G. III. 64. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor.,  
Asia occ.
- 6010 46 *Halocnemon* M. B. G. III. 64. — Sp. 1. Reg. Medit. or. et med.  
Rossia austr., Asia centr.
- 6011 47 *Tecticornia* H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. trop.
- 6012 48 *Pachycornia* H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. temp.
- 6013 49 *Arthrocnemum* Moq. G. III. 65. — Sp. 7 v. 8. Littora salsa  
(Asia, Afr., Austral., Amer. bor).
- 6014 50 *Salicornia* L. G. III. 66. — Sp. ad 8. Utriusque orbis littora  
salsa temp. et trop.
- 6015 51 *Microcnemum* Ung. et Sternb. G. III. 66. — Sp. 1. Arragonia.

TRIBUS VIII. **Suædeæ.**

- 6016 52 *Suæda* Forsk. G. III. 66. (*Cochliospermum* Lag.). — Sp. ad 45.  
Littora salsa.  
1. *Suæda* Moq. — 2. *Belovia* Moq.  
3. *Sevada* Moq. — 4. *Schanginia* C. A. Mey.  
5. *Brezia* Moq. — 6. *Calvelia* Moq.  
7. *Schoberia* C. A. Mey., *Chenopodixa* Moq.
- 6017 53 *Hypocylix* Woloczak in Stapf. *Bot. Ergeb. Polak. Exp.* II. 7  
(1886). — Sp. 1. Persia.
- 6018 54 *Alexandra* Bge. G. III. 67. (*Pterocalyx* Schrenk.). — Sp. 1.  
Songaria.
- 6019 55 *Borsczovia* Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Asia centr. (Desert. Aral.).
- 6020 56 *Bienertia* Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Persia.

TRIBUS IX. **Salsoleæ.**

- 6021 57 *Traganum* Delile. G. III. 68. — Sp. 2. Afr. bor., Arabia, Ins. Canar.
- 6022 58 *Cornulaca* Delile. G. III. 69. — Sp. 4 v. 5. Afr. bor.-occ.,  
Arabia, Assyria.  
*Agathophora* Bge.
- 6023 59 *Seidlitzia* Bge. G. III. 69. — Sp. 1 v. 2? Armenia, Syria, Persia.
- 6024 60 *Arthrophytum* Schrenk. G. III. 70. — Sp. 1. Turkest., Songaria.
- 6025 61 *Horaninovia* F. et M. G. III. 70. — Sp. 2 v. 3. Songaria, Desert.  
Caspicum.
- 6026 62 *Haloxylon* Bge. G. III. 70. — Sp. ad 11. Hispania, Afr. bor.,  
Asia occ., Ind. or.
- 6027 63 *Salsola* L. G. III. 71. — Sp. ad 40. Orbis utriusque reg. temp.  
et subtrop.  
*Caroxylon* Thunb., *Halothamnus* Jaub. et Spach.

- 6028 64 *Helicilla* Moq. G. III. 71. — Sp. 1. China.  
 6029 65 *Ofaiston* Raf. G. III. 71. — Sp. 1. A. Reg. Uralensi usque ad  
 Songariam.  
 6030 66 *Noœa* Moq. G. III. 72. — Sp. ad 6. Afr. bor., Asia occ.  
 6031 67 *Girgensohnia* Bge. G. III. 72. — Sp. 4. Asia med. et occ.  
 6032 68 *Anabasis* L. G. III. 72. — Sp. 15. Eur. austr., Afr. bor., Asia  
 occ. et centr.  
 1. *Anabasis* Moq. — 2. *Brachylepis* C. A. Mey.  
 3. *Fredolia* Coss. et Durieu.  
 6033 69 *Nanophytum* Less. G. III. 73. — Sp. 1. Reg. Caspica.  
 6034 70 *Petrosimonia* Bge. G. III. 73. — Sp. ad 7. Asia centr. et occ.  
 6035 71 *Halocharis* Moq. G. III. 73. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia  
 centr.  
 6036 72 *Halimocnemis* C. A. Mey. G. III. 74. — Sp. ad 10. Reg.  
 Caspica.  
*Halotis* Bge.  
 6037 73 *Halanthium* K. Koch. G. III. 74. — Sp. 8. Asia centr. et occ.  
 1. *Physogeton* Jaub. et Spach. — 2. *Gamanthus* Bge.  
 6038 74 *Halarchon* Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Afghan.  
 6039 75 *Piptoptera* Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Turkest.  
 6040 76 *Halogeton* C. A. Mey. G. III. 75. — Sp. 5. Hispania, Afr.  
 bor., Asia centr. et occ.  
*Micropeplis* Bge.  
 6041 77 *Sympagma* Bge. G. III. 76. — Sp. 1. Asia centr.

TRIBUS X. **Sarcobatideæ.**

- 6042 78 *Sarcobatus* Nees. G. III. 76. (*Fremontia* Torr.). — Sp. 1.  
 Amer. bor.

TRIBUS XI. **Eubaselleæ.**

- 6043 79 *Basella* L. G. III. 76. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.  
 6044 80 *Tournonia* Moq. G. III. 77. — Sp. 1. N. Granada.  
 6045 81 *Ullucus* Lozano. G. III. 77 et 1219. (*Melloca* Lindl.). — Sp. 1.  
 Amer. austr. andina.

TRIBUS XII. **Boussingaultiæ.**

- 6046 82 *Boussingaultia* H. B. et K. G. III. 77. — Sp. ad 10. Amer.  
 trop., Mexic., Amer. centr.  
*Tandonia* Moq.  
 6047 83 *Anredera* Juss. G. III. 78 et 1219. (*Clairisia* Abatt.). — Sp. 1.  
 Amer. subtrop.  
*Sieberia* Presl, *Beriesa* Stend.

ORDO CXL. **PHYTOLACCACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Rivineæ.**

- 6048 1 *Rivina* L. G. III. 80. (*Rivinia* Auct., *Piercea* Mill.). — Sp. enum. 5, ad 1? reduc. Amer. trop. et subtrop. alibi inquil.
- 6049 2 *Villamilla* R. et P. G. III. 81. (*Trichostigma* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 6050 3 *Ledenbergia* Kl. G. III. 81. — Sp. 1. Columbia, Venezuela, Ins. Martinica.
- 6051 4 *Mohlana* Mart. G. III. 81. (*Hilleria* Vell.). — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.
- 6052 5 *Phaulothamnus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 294. — Sp. 1. Sonora.
- 6053 6 *Petiveria* L. G. III. 82. (*Mapa* Vell.). — Sp. 1. Amer. calid.
- 6054 7 *Microtea* Sw. G. III. 82. — Sp. 7. Amer. trop. or.  
Schollera Rohr, Potamophila Schrank, Ceratococca Willd.,  
Aphananthe Link, Ancistrocarpus H. B. et K.
- 6055 8 *Monococcus* F. Müll. G. III. 83. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.
- 6056 9 *Seguieria* L. G. III. 83. — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.
- 6057 10 *Gallesia* Casar. G. III. 83. — Sp. 1. Brasil., Peruvia or.

TRIBUS II. **Euphytolaceæ.**

- 6058 11 *Phytolacca* L. G. III. 84. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
Pircunia Moq.
- 6059 12 *Ercilla* A. Juss. G. III. 84. (*Bridgesia* H. et A., *Apodostachys* Turcz.). — Sp. 1. Peruvia, Chili.
- 6060 13 *Anisomeria* Don. G. III. 85. — Sp. 2. Chili.
- 6061 14 *Barbeuia* Thou. G. III. 85. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS III. **Gyrostemoneæ.**

- 6062 15 *Didymotheca* H. f. G. III. 85. — Sp. 2. Austral. Tasmania.
- 6063 16 *Codonocarpus* A. Cunn. G. III. 86. (*Hymenotheca* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
- 6064 17 *Gyrostemon* Desf. G. III. 86. (*Cyclothea* Moq.). — Sp. 3. Austral.
- 6065 18 *Tersonia* Moq. G. III. 87. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

(1) Sp. ad 55 per reg. trop. subtrop. et temp. utriusque orbis sparsæ.



## Genera anomala.

- 6066 19 *Stegnosperma* Benth. G. III. 87. — Sp. 1. Californ. austr., Amer. centr., Ind. occ.  
 6067 20 *Agdestis* Moç. et Sessé. G. III. 87. — Sp. 1. Mexic. bor.  
 6068 21 ?*Podoon* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 681 (1887). — Sp. 1. China.

ORDO CXLII. **BATIDEÆ**

- 6069 1 *Batis* L. G. III. 88. — Sp. 1. Amer. trop. a Florida ad Brasiliam, Ins. Sandvic.?

ORDO CXLIII. **POLYGONACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Eriogoneæ.**

- 6070 1 *Eriogonum* L. G. III. 92. — Sp. 120. Amer. bor. imprim. occ. usque ad Mexicum.  
 Sect. 1. *Eueriogonum* S. Wats., *Stenogonum* Nutt.  
 Sect. 2. *Gangysma* S. Wats.  
 Sect. 3. *Oregonium* S. Wats., *Eucycla* Nutt.  
 6071 2 *Oxytheca* Nutt. G. III. 92. (*Brisegnoa* Remy). — Sp. 7. Californ., Chili.  
*Centrostegia* A. Gray.  
 6072 3 *Chorizanthe* R. Br. G. III. 93. — Sp. ad 36. Californ., Chili.  
*Mucronea* Benth., *Acanthogonum* Torr.

TRIBUS II. **Kœnigiaæ.**

- 6073 4 *Hollisteria* S. Wats. G. III. 94. — Sp. 1. Californ.  
 6074 5 *Nemacaulis* Nutt. G. III. 94. — Sp. 1. Californ., Utah.  
 6075 6 *Lastarriæa* Remy. G. III. 94. — Sp. 1. Chili, Californ.  
 6076 7 *Pterostegia* F. et M. G. III. 94. — Sp. 2. Californ.  
 6077 8 *Kœnigia* L. G. III. 95. — Sp. 2. Orbis veteris et Amer. reg. arct. et subarct., Himal.  
 6078 9 *Harfordia* Greene et Parry in *Proc. Davenp. Acad.* V. 26 (1886). — Sp. 2. Californ.

TRIBUS III. **Eupolygoneæ.**

- 6079 10 *Calligonum* L. G. III. 95. — Sp. ad 22. Asia occ. et med., Afr. bor.  
*Pterococcus* Pall., *Pallasia* L. f., *Calliphysa* F. et M.

(1) Sp. ad 750, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 6080 11 *Pteropyrum* Jaub. et Spach. G. III. 93. — Sp. 7. Oriens usque ad Afghan.
- 6081 12 *Atraphaxis* L. G. III. 96. — Sp. enum. 17. Asia med. et occ., Afr. bor.  
Tragopyron M. B.
- 6082 13 *Oxygonum* Burch. G. III. 96. (*Ceratogonum* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. or. trop. et austr.
- 6083 14 *Polygonella* Mchx. G. III. 97. (*Gonopyrum* C. A. Mey., *Lyonia* et *Stopinaca* Raf.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
- 6084 15 *Polygonum* L. G. III. 97 et 1219. — Sp. bene dist. ad 200.  
Orbis fere totus.  
Sect. 1. *Tephis* B. et H., *Tephis* Adans.  
Sect. 2. *Avicularia* B. et H.  
Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss.  
Sect. 4. *Persicaria* B. et H., *Lagunea* Lour.  
Sect. 5. *Tovara* B. et H., *Tovara* Adans., *Antenoron* Raf.  
Sect. 6. *Cephalophilon* Meisn., *Ampelygonum* Lindl., *Echinocaulos* Hassk. (*Chilocalyx* Hassk.).  
Sect. 7. *Aconogonum* Meisn.  
Sect. 8. *Pseudopolygonella* A. Gray, *Thysanella* A. Gray.  
Sect. 9. *Tiniaria* Meisn., *Bilderdykia* Dmrt.  
Sect. 10. *Pleuropterus* B. et H., *Pleuropterus* Turcz.
- 6085 16 *Fagopyrum* Gärtn. G. III. 99. — Sp. 2. Eur., Asia temp., alibi cult.

TRIBUS IV. **Rumiceæ.**

- 6086 17 *Rheum* L. G. III. 100. — Sp. ad 20. Asia med. et or., Himal.
- 6087 18 *Oxyria* Hill. G. III. 100. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor. mont. et arct.
- 6088 19 *Rumex* L. G. III. 100. — Sp. enum. ad 150, sed plures reduc. Orbis fere totus.  
*Acetosa* Neck.
- 6089 20 *Emex* Neck. G. III. 101. (*Vibo* Mönch, *Centopodium* Burch.). — Sp. 2. Reg. Medit., Afr. austr., in Austral. inquil.

TRIBUS V. **Coccolobææ.**

- 6090 21 *Muehlenbeckia* Meisn. G. III. 101. (*Sarcogonum* Don). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel., Ins. Pacif., Amer. austr., extratrop. et andina.
- 6091 22 *Coccoloba* L. G. III. 102. — Sp. fere 80. Amer. trop., Mexic., Florida.
- 6092 23 *Campderia* Benth. G. III. 102. — Sp. 2 v. 3. Mexic., Amer. centr., Brasil.

- 6093 24 *Antigonon* Endl. G. III. 103 et 1219. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. centr.  
 6094 25 *Brunnichia* Banks. G. III. 103 et 1219. (*Rajania* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor., Afr. trop.  
 ?*Fallopia* Adans.

TRIBUS VI. **Triplarideæ.**

- 6095 26 *Leptogonum* Benth. G. III. 103. — Sp. 1. S. Doming.  
 6096 27 *Podopterus* H. et B. G. III. 104. — Sp. 1. Mexic.  
 6097 28 *Triplaris* L. G. III. 104. (*Velasquezia* Bert.). — Sp. enum. 25, ad 10 reduc. Amer. austr. trop.  
*Blochmannia* Rehb.  
 6098 29 *Ruprechtia* C. A. Mey. G. III. 104. — Sp. fere 20. Amer. austr. trop. et subtrop.  
 6099 30 *Symmeria* Benth. G. III. 105. — Sp. 2. Guiana, Brasil., Senegambia.

ORDO CXLIV. **PODOSTEMACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Tristicheæ.**

- 6100 1 *Tristicha* Thou. G. III. 108. (*Dufourea* Bory, *Philocrena* Bong.). — Sp. 6 v. 7? Amer. et Afr. trop. (Asia trop.?).  
 6101 2 *Terniola* Tul. G. III. 108. (*Lawia* Tul., *Dalzellia* et *Tulasnea* Wight., *Mnianthus* Walp.). — Sp. 7. Ind. or., Zeylan.

TRIBUS II. **Mourereæ.**

- 6102 3 *Weddellina* Tul. G. III. 109. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.  
 6103 4 *Mourera* Aubl. G. III. 109. (*Lacis* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. trop.  
 6104 5 *Lonchostephus* Tul. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil.  
 6105 6 *Lacis* Lindl. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil. bor.  
 6106 7 *Marathrum* H. et B. G. III. 110. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
 6107 8 *Rhyncholacis* Tul. G. III. 110. — Sp. 7. Guiana, Brasil. bor.  
 6108 9 *Ligea* Tul. G. III. 110. (*Ligea* et *Cenone* Tul.). — Sp. ad 13. Guiana, Brasil.  
 6109 10 *Apinagia* Tul. G. III. 111. — Sp. ad 16 v. 17? Guiana, Brasil. (Italia super.?).  
*Neolacis* Wedd. pr. p., *Monostylis* Tul., ?*Blandowia* Willd.  
 6110 11 *Lophogyne* Tul. G. III. 111. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 116, in undis rapide fluentibus reg. trop. et subtrop. crescentes.

TRIBUS III. **Eupodostemeæ.**

- 6111 12 *Angolæa* Wedd. G. III. 111. — Sp. 1. Angola.  
 6112 13 *Hydrobryum* Endl. pr. p. G. III. 112. — Sp. 1. Bengal.  
 6113 14 *Podostemon* Mehx. G. III. 112. (*Dicræa*, male *Dicræia* Thou.).  
 — Sp. ad 20. Amer. bor., Brasil., Madagasc., Ind. or.  
*Polypleurum* Tayl.  
 6114 15 *Ceratolacis* Wedd. G. III. 113. — Sp. 1. Brasil.  
 6115 16 *Mniopsis* Mart. et Zucc. G. III. 113. (*Crenias* Spreng.). — Sp. 2.  
 Brasil.  
 6116 17 *Sphærothylax* Bisch. G. III. 113. (*Anastrophea* Wedd.). — Sp. 2.  
 Abyss., Afr. austr.  
 6117 18 *Castelnavia* Tul. G. III. 114. — Sp. 7. Brasil. (ad flumen Ara-  
 guay).  
*Carajæa* Wedd.  
 6118 19 *Oserya* Tul. et Wedd. G. III. 114. — Sp. 4. Mexic., Guiana,  
 Brasil.  
 6119 20 *Potamobryum* Liebm. G. III. 1219. — Sp. 3. Mexic.  
 6120 21 *Devillea* Tul. et Wedd. G. III. 114. — Sp. 1. Brasil. trop.

TRIBUS IV. **Hydrostachydeæ.**

- 6121 22 *Hydrostachys* Thou. G. III. 115. — Sp. 9, forte ad 6 reduc.  
 Madagasc., Afr. austro-or.  
 Genus incertæ sedis.  
 6122 23 ?*Velophylla* Clarke. *New Arrany.* tab. IV (1866). — Sp. 1.  
 Brasil.

ORDO CXLV. **NEPENTHACEÆ**

- 6123 1 *Nepenthes* L. G. III. 116. (*Phyllamphora* Lour.). — Sp. 31.  
 Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop.,  
 N. Caled., Archip. Malay.

ORDO CXLVI. **CYTINACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Rafflesieæ.**

- 6124 1 *Cytinus* L. G. III. 118 et 1220 (*Thyrsine* Gleditsch). — Sp. 4.  
 Reg. Medit., Afr. austr., Mexic.  
*Phelypea* Thunb., *Hypolepis* Pers., *Bdallophyton* Eichl.

(1) Sp. bene notæ 27, per reg. temp. et calid. Eur. austr., Afr. et Amer. et per plagas Asiæ trop. sparsæ.

- 6125 2 *Apodanthes* Poit. G. III. 418. (*Pilostyles* Guillem., *Frostia* Bert., *Sarna* Karst.). — Sp. 10. Mexic., Amer. austr. trop. et extratrop., Afr. trop., Oriens.
- 6126 3 *Rafflesia* R. Br. G. III. 419. — Sp. 4. Archip. Malay.
- 6127 4 *Brugmansia* Bl. G. III. 419. (*Zippetia* et *Mycetanthe* Rehb.). — Sp. 2. Archip. Malay.
- 6128 5 *Sapria* Griff. G. III. 419. — Sp. 1. Bengal.

TRIBUS II. **Hydnoreæ.**

- 6129 6 *Hydnora* Thunb. G. III. 120. (*Aphyteia* Achar.). — Sp. 8 v. 5? Afr. trop. et austr.
- 6130 7 *Prosopanche* De Bary. G. III. 120. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

ORDO CXLVII. **ARISTOLOCHIEÆ** <sup>(1)</sup>

- 6131 1 *Asarum* L. G. III. 122. (*Heterotropa* Morr. et Dcne). — Sp. 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 6132 2 *Bragantia* Lour. G. III. 122. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.  
*Apama* Lam., *Ceranium* Lour. (*Vanhallia* R. et S., *Munnickia* Rehb.), *Trimeriza* Lindl., *Asiphonia* Griff., *Strakæa* Presl, *Cyclodiscus* Kl.
- 6133 3 *Thottea* Rottb. G. III. 123. (*Lobbia* Planch.). — Sp. 5. Penins. et Archip. Malay.
- 6134 4 *Holostylis* Duchartre. G. III. 123. — Sp. 1. Brasil.
- 6135 5 *Aristolochia* L. G. III. 123 et 1220. — Sp. ad 200. Orbis utriusque reg. temp. et calid.  
 Sect. 1. *Diptolobus* Duchartre, *Aristolochia* Kl., ? *Glossula* Raf.  
 Sect. 2. *Polyanthera* B. et H.  
 Sect. 3. *Gymnolobus* Duchartre, *Guaco* Liebm., *Howardia* et *Einomenia* Kl., ? *Pistolochia* Raf.  
 Sect. 4. *Siphisia* Duchartre, *Hocquartia* Dnrt., *Endodeca* Raf.

ORDO CXLVIII. **PIPERACEÆ** <sup>(2)</sup>

TRIBUS I. **Saurureæ.**

- 6136 1 *Lactoris* Philippi G. III. 127. — Sp. 1. Chili.

(1) Sp. ad 225, per reg. temp. et calidior. totius fere orbis late dispersæ.

(2) Sp. ad 1025, per orbem utrumque late dispersæ, *Piperææ* vix extra tropicos extensæ, *Saurureæ* in reg. temp. v. subtrop. Amer. et Asiæ or.

- 6137 2 *Saururus* L. G. III. 127. (*Mattuschkia* Gmel., *Spathium* Lour., *Anonymos* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor., Asia or. Saururopsis Turcz.
- 6138 3 *Houttuynia* Thunb. G. III. 128. (*Polypara* Lour., *Gymnotheca* Dene). — Sp. 1 v. 2? Asia or. temp. et subtrop.
- 6139 4 *Anemiopsis* H. et A. (*Anemia* Nutt.). — Sp. 1. N. Californ. *Houttuynia* G. III. 128 pr. p.

TRIBUS II. **Pipereæ.**

- 6140 5 *Zippelia* Bl. G. III. 128. — Sp. 1. Java.
- 6141 6 *Piper* L. pr. p. G. III. 129. — Sp. enum. ultra 650, sed plures reduc. Utriusque orb. reg. calidior.
- Sect. 1. *Muldera* B. et H., *Muldera* Miq., *Schizonephos* Griff.
- Sect. 2. *Eupiper* B. et H., *Piper*, *Cubeba* et *Chavica* Miq., *Coccobryon* Kl.
- Sect. 3. *Rhyncholepis* B. et H., *Rhyncholepis* Miq.
- Sect. 4. *Peltobryon* B. et H., *Peltobryon* Kl., *Calliandra* et *Sphærostachys* Miq.
- Sect. 5. *Steffensia* B. et H., *Ottonia* Spreng., *Serronia* Gaud., *Enckea* Kth, *Carpunya* Presl, *Steffensia* et *Schilleria* Kth, *Artanthe* Miq.
- Sect. 6. *Nematanthera* B. et H., *Nematanthera* Miq.
- 6142 7 *Macropiper* Miq. *Comm. Phyt.* 33 (1840). (*Piperis* sect. *Macropiper* B. et H. G. III. 129). — Sp. 6. Ins. Pacif.
- 6143 8 *Heckeria* Kth in *Linnæa* XIII. 564. (*Piperis* sect. *Heckeria* B. et H. G. III. 129). — Sp. 9. Amer. austr. (Orbis vet. sp. 1).
- 6144 9 *Verhuellia* Miq. G. III. 131. (*Mildea* Griseb.). — Sp. 2. Ind. occ.
- 6145 10 *Peperomia* R. et P. G. III. 132 et 1220. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.
- Acrocarpidium*, *Phyllobryon*, *Erasmia*, *Tildenia* et *Micro-piper* Miq.
- 6146 11 *Symbryon* Griseb. G. III. 133. — Sp. 1. Cuba.

ORDO CXLIX. **CHLORANTHACEÆ**

- 6147 1 *Chloranthus* Sw. G. III. 134 et 1220. — Sp. ad 10. Asia calid. *Creodus* Lour., *Cryphæa* Ham., *Peperidia* Rchb., *Nigrina* Thunb., *Tricercandra* A. Gray., *Saintlegeria* Cordemoy, *Sarcandra* Gärdn., *Ascarina* Bl., *Stropha* Nor.
- 6148 2 *Ascarina* Forst. G. III. 134. — Sp. 3. Ins. Pacif., N. Zel.
- 6149 3 *Hedyosmum* Sw. G. III. 135. (*Tafalla* R. et P.). — Sp. 23, ad 20 reduc. Amer. trop.

## Genus anomalum

- 6150 4 ?*Circæaster* Maxim. G. III. 1220. — Sp. 1. Asia mont.

## ORDO CL. MYRISTICÆ

- 6151 1 *Myristica* L. G. III. 136. — Sp. ad 90. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.  
 Sect. 1. *Eumyristica* B. et H.  
 Sect. 2. *Virola* A. DC., *Virola* Aubl., *Sebophora* Neck.  
 Sect. 3. *Pyrrhosa* Bl.  
 Sect. 4. *Gymnacranthera* B. et H.  
 Sect. 5. *Otoba* B. et H.  
 Sect. 6. *Irya* B. et H., *Horsfieldia* Willd.  
 Sect. 7. *Knema* Bl., *Knema* Bl.

ORDO CLI. MONIMIACEÆ <sup>(1)</sup>

- 6152 1 *Monimia* Thou. G. III. 139. — Sp. 3. Ins. Mascar.  
 6153 2 *Tambourissa* Sonner. G. III. 139. (*Ambora* Juss., *Mithridatea* Schreb.). — Sp. 16. Java, Ins. Mascar.  
 6154 3 *Palmeria* F. Müll. G. III. 140. — Sp. 1 v. 3? Austral., N. Guinea?  
 6155 4 *Mollinedia* R. et P. G. III. 140. (*Tetratome* Pöpp. et Endl.). — Sp. 30. Austral., Amer. calid.  
 6156 5 *Hennecartia* Poisson in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXII. 40 (1885). — Sp. 1. Paraguay.  
 6157 6 *Kibara* Endl. G. III. 140. (*Brongniartia* Bl., *Sciadicarpus* Hassk., *Sarcodiscus* Griff., *Wilkiea* F. Müll.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., Austral.  
 6158 7 *Ephippiandra* Dene. G. III. 141 et 1221. — Sp. 1. Madagasc.  
 6159 8 *Matthæa* Bl. G. III. 141. — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Borneo.  
 6160 9 *Hedycaria* Forst. G. III. 141. — Sp. ad 8. N. Zel., Austral., N. Caled., Ins. Viti.  
 6161 10 *Peumus* Pers. G. III. 141. (*Ruizia* Pavon, *Boldea* Juss.). — Sp. 1. Chili.  
 ? *Peumus* Molina.  
 6162 11 *Hortonia* Wight. G. III. 142. — Sp. 3 v. 1? Penins. Ind. or., Zeylan.  
 6163 12 *Levieria* Becc. G. III. 142. — Sp. 1. N. Guinea, Amboyna.  
 6164 13 *Amborella* H. Bn. G. III. 142. — Sp. 1. N. Caled.  
 6165 14 *Piptocalyx* Oliv. G. III. 143. — Sp. 1. Austral. or.  
 6166 15 ?*Trimenia* Seem. G. III. 143. — Sp. 1. Ins. Viti.

(1) Sp. ad 150, Amer. et Asiæ calidior. Ins. Mascar. et Pacif., Austral. et Afr. trop. occ. incolæ.

TRIBUS II. *Atherospermeæ*.

- 6167 16 *Conuleum* A. Rich. G. III. 143. — Sp. 1. Cayenna.  
 6168 17 *Siparuna* Aubl. G. III. 144. (*Citrosma* R. et P.). — Sp. ad 66.  
 Amer. trop.  
 6169 18 *Glossocalyx* Benth. G. III. 144. — Sp. 2. Afr. trop. occ.  
 6170 19 *Atherosperma* Labill. G. III. 144. — Sp. 1. Austral.  
 6171 20 *Doryphora* Endl. G. III. 145. (*Learosa* Rchb.). — Sp. 1.  
 Austral.  
 6172 21 *Nemuaron* H. Bn. G. III. 145. — Sp. 2. N. Caled.  
 6173 22 *Laurelia* Juss. G. III. 145. (*Pavonia* Ruiz). — Sp. 2. Chili,  
 N. Zel.  
 6174 23 *Daphnandra* Benth. G. III. 145. — Sp. 1. Austral.

ORDO CLII. **LAURINEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Perseaceæ*.

- 6175 1 *Cryptocaria* R. Br. G. III. 150. — Sp. ad 45. Asia trop., Aus-  
 tral., N. Zel., Afr. austr., Amer. trop. et austr.  
 Caryodaphne Nees, Bellota C. Gay. (Boldu Nees).  
 6176 2 *Ravensara* Sommer. G. III. 151. (*Agathophyllum* Juss., *Evodia*  
 Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Madagasc.  
 6177 3 *Cyanodaphne* Bl. G. III. 151. — Sp. 2. Archip. Malay.  
 6178 4 ?*Icosandra* Philippi. G. III. 151. — Sp. 1. Chili.  
 6179 5 *Apollonias* Nees. G. III. 152. — Sp. 1. Ind. or., Ins. Canar.  
 6180 6 *Beilschmiedia* Nees. G. III. 152. — Sp. ad 25. Afr. et Asia trop.,  
 Austral., N. Zel., Amer. trop.  
 Sect. 1. *Eubeilschmiedia* B. et H.  
 Sect. 2. *Nesodaphne* B. et H., *Nesodaphne* H. f.  
 Sect. 3. *Hufelandia* B. et H., *Hufelandia* Nees.  
 6181 7 *Dehaasia* Bl. G. III. 152. (*Haasia* Nees.). — Sp. ad 10. Archip.  
 Malay.  
 6182 8 *Aydendron* Nees. G. III. 153. — Sp. ad 45. Amer. trop.  
 Gœppertia Nees (Endlicheria et Schauera Nees).  
 6183 9 *Ampelodaphne* Meisn. G. III. 153. — Sp. 5. Brasil., Guiana.  
 6184 10 *Ajouea* Aubl. G. III. 153. (*Douglassia* Schreb., *Colomandra*  
 Neck., *Ehrhardia* Scop.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana,  
 Ind. occ.  
 6185 11 *Bernieria* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 434 (1884). —  
 Sp. 1. Madagasc.  
 6186 12 ?*Potameia* Thou. G. III. 154. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. ad 900, per reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.



- 6187 13 *Endiandra* R. Br. G. III. 154. (*Dictyodaphne* Bl.). — Sp. 15 v.  
17. Asia, Austral., Brasil.  
Silvia Allem. (*Silvæa* Meisn.).
- 6188 14 *Micropora* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1547 (1886). (*Hexapora* H. f.  
*Fl. B. Ind.* V. 489). — Sp. 1. Ind. or.
- 6189 15 *Syndiclis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1515 (1886). — Sp. 1. Himal.
- 6190 16 *Acroclididium* Nees. G. III. 154. — Sp. ad 12. Amer. trop.
- 6191 17 *Misanteca* Cham. et Schlecht. G. III. 153. (*Symphysodaphne*  
A. Rich.). — Sp. 4. Mexic., Cuba, Brasil.
- 6192 18 *Eusideroxylon* Teijsm. et Binn. G. III. 153. (*Bihania* Meisn.).  
— Sp. 1. Borneo.
- 6193 19 *Cinnamomum* Bl. G. III. 153. — Sp. enum. ad 130, sed forsân  
plurimæ reduc., Asia trop. et subtrop., Austral. trop.,  
alibi inquil.  
Sect. 1. *Malabathrum* Meisn., *Cinnamomum* Nees.  
Sect. 2. *Camphora* Meisn., *Camphora* Nees, *Parthenoxylon*  
Bl., *Cecicodaphne* Nees.
- 6194 20 *Machilus* Nees. G. III. 156. — Sp. ad 15. Asia trop. et or.
- 6195 21 *Persea* Gärtn. f. G. III. 156. pr. p. — Sp. ad 100. Asia trop.  
et subtrop., Ins. Canar., Amer. trop. et temp.  
Sect. 1. *Eupersea* B. et H.  
Sect. 2. *Eriodaphne* Nees.  
Sect. 3. *Notaphæbe* B. et H., *Notaphæbe* Bl.  
?Menestrata Vell.
- 6196 22 *Alseodaphne* Nees. (*Perseæ* sect. *Alseodaphne* Nees. G. III. 157).  
— Sp. 15. Asia trop.
- 6197 23 *Phœbe* Nees. (*Perseæ* sect. *Gnesiopersea* et *Phæbe* B. et H.  
G. III. 157). — Sp. 25. Amer. et Asia trop. et subtrop.
- 6198 24 *Ocotea* Aubl. G. III. 157. — Sp. ad 150. Amer. trop. et subtrop.,  
Ins. Canar., Afr. austr., Ins. Mascar.  
Sect. 1. *Oreodaphne* B. et H., *Oreodaphne*, *Teleiandra*,  
*Petalanthera*, *Leptodaphne* et *Evonymodaphne* Nees,  
*Nemodaphne* Meisn., *Adenotrachelium*, *Aperiphracta*,  
*Ceramocarpium* et *Ceramophora* Nees ex Meisn.  
Sect. 2. *Strychnodaphne* B. et H., *Strychnodaphne*, *Gym-*  
*nobalanus* et *Camphoromæa* Nees.
- 6199 25 *Mespilodaphne* Nees. (*Ocoteæ* sect. *Mespilodaphne* B. et H. G.  
III. 157.) — Sp. 50. Amer. trop.; Ins. Maurit.  
*Agathophyllum* Bl. pr. p.
- 6200 26 ?*Dicypellium* Nees. G. III. 159. — Sp. 1. Brasil.
- 6201 27 *Nectandra* Roland. G. III. 159. (*Porostema* Schreb. pr. p.). —  
Sp. ad 70. Amer. trop. usque ad Mexicum et Ind. occ. et  
austr. subtrop.

- 6202 28 *Pleurothyrium* Nees. G. III. 159. — Sp. 7 v. 8? Peruvia,  
Columbia.  
6203 29 *Synandrodaphne* Meisn. G. III. 159. — Sp. 1. N. Granada.

TRIBUS II. **Litseeaceæ.**

- 6204 30 *Sassafridium* Meisn. G. III. 160. — Sp. 3. Amer. centr., Ind.  
occ., Brasil.  
6205 31 *Sassafras* Nees. G. III. 160. — Sp. 1. Amer. bor.  
6206 32 *Actinodaphne* Nees. G. III. 160. (*Iozoste* Nees). — Sp. ad 55.  
Ind. or., Archip. Malay., Asia or.  
6207 33 *Dodecadenia* Nees. G. III. 160. — Sp. 3. Ind. or.  
6208 34 *Litsea* Lam. G. III. 161. (*Tetranthera* Jacq.). — Sp. ad 125.  
Asia trop. et or., Austral., alibi inquil.  
Sect. 1. *Eulitsea* B. et H., *Glabraria* Miq.  
Sect. 2. *Conodaphne* Bl.  
Sect. 3. *Cylicodaphne* B. et H., *Cylicodaphne* Nees, *Tomex*  
*Thunb.* (*Fiwa* Gmel.), *Lepidadenia* Nees, ?*Hexanthus* et  
*Sebifera* Lour.  
6209 35 *Tetradenia* Nees. (*Litsæa* Nees, *Litsæa* sect. *Neolitsea* B. et H.  
G. III. 161). — Sp. ad 30. Asia trop. et or., Austral.  
6210 36 *Umbellularia* Nutt. G. III. 162. (*Drimophyllum* Nutt.). — Sp. 2.  
Californ., Mexic.  
6211 37 *Iteadaphne* Bl. G. III. 162. — Sp. 1. Archip. Malay.  
6212 38 *Lindera* Thunb. G. III. 163. — Sp. ad 60. Asia trop. et or.  
usque ad Japon., Amer. bor.  
Sect. 1. *Benzoin* B. et H., *Benzoin* Nees, *Euosmus* Nutt.  
Sect. 2. *Sassafrimorpha* B. et H.  
Sect. 3. *Daphnidium* B. et H., *Daphnidium* Nees.  
Sect. 4. *Cephalodaphne* Bl.  
Sect. 5. *Polyadenia* B. et H., *Polyadenia* Nees.  
Sect. 6. *Aperula* B. et H., *Aperula* Bl.  
6213 39 *Laurus* L. G. III. 163. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.

TRIBUS III. **Cassytheæ.**

- 6214 40 *Cassytha* L. G. III. 164. (*Volutella* Forsk., *Calodium* Lour.).  
— Sp. ad 30. Amer., Asia et Afr. trop., Austral.

TRIBUS IV. **Hernandieæ.**

- 6215 41 *Hernandia* L. G. III. 164. (*Hertelia* Neck.). — Sp. 6 v. 8.  
Utriusque orbis reg. trop.  
*Hernandiopsis* Meisn.

Genus incertæ sedis.

- 6216 42 ?*Massoia* Becc. in d'Albertis *New Guinea* III. 398. — Sp. 1.  
N. Guinea.

ORDO CLIII. **PROTEACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Proteeæ.**

- 6217 1 **Aulax** Berg. G. III. 168. — Sp. 2. Afr. austr.
- 6218 2 **Leucadendron** R. Br., G. III. 169. (*Protea* L. Gen. n. 111, *Conocarpus* Adans.). — Sp. fere 70, sed nonnullæ reduc. Afr. austr.  
Euryspermum, Chasme et Gissonia Salisb., Leucandrum et Vionæa Neck.
- 6219 3 **Protea** L. Gen. éd. 1. 22, G. III. 169. (*Leucadendron* L., *Erodendron* Salisb., *Pleuranthe* Salisb.). — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyss.
- 6220 4 **Leucospermum** R. Br. G. III. 170. (*Leucadendron* et *Diastella* Salisb.). — Sp. ad 24. Afr. austr.
- 6221 5 **Faurea** Harv. G. III. 170. — Sp. ad 7. Afr. austr. trop. et extratrop., Madagasc.
- 6222 6 **Serruria** Salisb. G. III. 170. — Sp. 52. Afr. austr.
- 6223 7 **Mimetes** Salisb. G. III. 171. — Sp. 14. Afr. austr.  
Sect. 1. *Eumimetes* Endl., *Orothamnus* Pappe.  
Sect. 2. *Pseudomimetes* Endl.
- 6224 8 **Sorocephalus** R. Br. G. III. 171. (*Soranthe* Salisb.). — Sp. ad 10. Afr. austr.  
Sect. 1. *Mischocaryon* Endl.  
Sect. 2. *Cardiocaryon* Endl.
- 6225 9 **Nivenia** R. Br. G. III. 171. (*Paranomus* Salisb.). — Sp. 12. Afr. austr.
- 6226 10 **Spatalla** Salisb. G. III. 172. — Sp. 17. Afr. austr.
- 6227 11 **Petrophila** R. Br. G. III. 172. — Sp. 37. Austral.  
*Atylus* Salisb.
- 6228 12 **Isopogon** R. Br. G. III. 172. — Sp. 30. Austral.
- 6229 13 **Adenanthos** Labill. G. III. 173. — Sp. 15. Austral. occ. extratrop.
- 6230 14 **Stirlingia** Endl. G. III. 173. (*Simsia* R. Br.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

TRIBUS II. **Conospermeæ.**

- 6231 15 **Synaphea** R. Br. G. III. 173. — Sp. 8. Austral. occ. extratrop.
- 6232 16 **Conospermum** Sm. G. III. 174. — Sp. 34. Austral. extratrop.  
Sect. 1. *Isomerum* R. Br.  
Sect. 2. *Euconospermum* Endl.

(1) Sp. ad 950, pro maxima parte Austral. et Afr. austr. propriæ, perpaucæ per Asiam et Afr. trop., Amer. austr. trop. et extratrop. et Ins. Pæcif. sparse.

TRIBUS III. **Franklandiæ.**

- 6233 17 *Franklandia* R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. occ. extra-trop.

TRIBUS IV. **Persooniæ.**

- 6234 18 *Symphyonema* R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. or. extra-trop.  
 6235 19 *Bellendena* R. Br. G. III. 175. — Sp. 1. Tasmania.  
 6236 20 *Agastachys* R. Br. G. III. 175. — Sp. 1. Tasmania.  
 6237 21 *Beauprea* Brongn. et Gris. G. III. 175. — Sp. 5. N. Caled.  
 6238 22 ? *Dilobeia* Thou. G. III. 175. — Sp. 1. Madagasc.  
 6239 23 *Cenarrhenes* Labill. G. III. 176. — Sp. 1. Tasmania.  
 6240 24 *Garnieria* Brongn. et Gris. G. III. 176. — Sp. 1. N. Caled.  
 6241 25 *Persoonia* Sm. G. III. 176 et 1221. (*Linkia* Cav., *Pentadactylon* Gärtn. f.). — Sp. 60. N. Zel., Austral.  
 6242 26 *Brabeium* L. G. III. 177. (*Brabyla* L.). — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Grevilleæ.**

- 6243 27 *Panopsis* Salisb. G. III. 177. (*Andriapetalum* Pohl). — Sp. 8. Amer. trop. austr.  
 6244 28 *Euplassa* Salisb. G. III. 177. (*Adenostephanus* Kl., *Dicneckeria* Vell.). — Sp. 8. Guiana, Brasil.  
 6245 29 *Guevina* Molina. G. III. 177. (*Quadria* R. et P.). — Sp. 1. Chili.  
 6246 30 *Kermadecia* Brongn. et Gris. G. III. 178. — Sp. 5. N. Caled., Austral. trop. or.  
 6247 31 *Macadamia* F. Müll. G. III. 178. — Sp. 1 v. 2. Austral. or.  
 6248 32 *Hicksbeachia* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record*, mense Febr. 1882. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.  
 6249 33 *Roupala* Aubl. G. III. 178. (*Ropala*, *Rapala* et *Rhopala* Auct.). — Sp. 33. Amer. trop., (Austral. sp. 1).  
 6250 34 *Lambertia* Sm. G. III. 179. — Sp. 8. Austral. extratrop.  
 6251 35 *Xylomelum* Sm. G. III. 179. — Sp. 4. Austral.  
 6252 36 *Helicia* Lour. G. III. 179. (*Helittophyllum* Bl., *Castronia* Nor.). — Sp. ad 25. Asia trop., Austral.  
 6253 37 *Hollandæa* F. Müll. in *Chem. and Drugg. Austral.*, mense Jun. 1887. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.  
 6254 38 *Orites* R. Br. G. III. 180. — Sp. 7. Austral., Chili. Patagua Pöpp., Oritina R. Br.  
 6255 39 *Grevillea* R. Br. G. III. 180. — Sp. ultra 160. N. Caled., Austral.  
 Stylurus et Lysanthe Salisb., Anadenia R. Br., Manglesia Endl.

- 6256 40 *Strangea* Meisn. in *Hooker's Kew. Misc.* VII. 66 (1855). (*Molloya* Meisn.). — Sp. 2. Austral.  
 6257 41 *Hakea* Schrad. G. III. 181. (*Conchium* Sm.). — Sp. 98. Austral. Mercklinia Rgl.  
 6258 42 *Canarvonia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.  
 6259 43 *Buckinghamia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.  
 6260 44 *Darlingia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. occ.

TRIBUS VI. **Embothriææ.**

- 6261 45 *Cardwellia* F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.  
 6262 46 *Stenocarpus* R. Br. G. III. 182. (*Cybele* Salisb., *Agnostus* A. Cunn.). — Sp. 14. N. Caled., Austral.  
 6263 47 *Lomatia* R. Br. G. III. 183. (*Tricondylus* Salisb.). — Sp. 9. Chili, Austral.  
 6264 48 *Embothrium* Forst. pr. p. G. III. 183. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop. et andina. Oreocallis R. Br.  
 6265 49 *Telopea* R. Br. G. III. 184. (*Hylogyne* Salisb.). — Sp. 2. Austral.  
 6266 50 *Knightia* R. Br. G. III. 184. (*Rymantra* Salisb.). — Sp. 3. N. Zel., N. Caled.

TRIBUS VII. **Banksiææ.**

- 6267 51 *Banksia* L. f. G. III. 184. — Sp. 46. Austral.  
 6268 52 *Dryandra* R. Br. G. III. 183. (*Josephia* Salisb.). — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

ORDO CLIV. **THYMELÆACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Euthymelæææ.**

- 6269 1 *Fimelea* Banks. G. III. 189. (*Banksia* Forst. *Cookia* Gmel.). — Sp. 76. Austral., N. Zel.  
 Sect. 1. *Thecanthes* Benth., *Thecanthes* Wikström.  
 Sect. 2. *Eupimelea* Benth.  
 Sect. 3. *Heterolæna* Benth., *Heterolæna* Fisch.  
 Sect. 4. *Calyptrostegia* Benth., *Calyptrostegia* C. A. Mey. pr. p., *Gymnococca* F. et M., *Macrostegia* Turcz.  
 Sect. 5. *Malistachys* Benth.  
 Sect. 6. *Dithalamia* Benth.  
 Sect. 7. *Epallage* Benth., *Calyptrostegia* C. A. Mey. pr. p.

(1) Sp. ad 400, per reg. temp., calid. et trop. utriusque orbis dispersæ.

- 6270 2 *Schœnobiblos* Mart. et Zucc. G. III. 189. — Sp. 2. Brasil. bor.,  
Guiana, Venezuela.
- 6271 3 *Daphne* L. G. III. 190. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et  
subtrop.  
Sect. 1. *Eudaphne* B. et H., *Mezereum* C. A. Mey.  
Sect. 2. *Daphnanthes* Meisn.  
Sect. 3. *Genkwa* B. et H.  
Sect. 4. *Eriosolena* Meisn., *Scopolia* L. f., *Eriosolenia* Bl.
- 6272 4 *Ovidia* Meisn. G. III. 190. — Sp. 4. Chili, Andes popaya-  
nenses.
- 6273 5 *Dirca* L. G. III. 191. — Sp. 2. Amer. bor.
- 6274 6 *Thymelæa* Endl. G. III. 191. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur.  
med., Asia med. et occ., Ins. Canar.  
Sect. 1. *Lygia* B. et H., *Lygia* Pasano.  
Sect. 2. *Chlamydanthus* B. et H., *Chlamydanthus* C. A.  
Mey.  
Sect. 3. *Piptochlamys* B. et H., *Piptochlamys* C. A. Mey.,  
*Sanamunda* Zumag.
- 6275 7 *Daphnopsis* Mart. et Zucc. G. III. 191. (*Nordmannia* F. et M.).  
— Sp. ad 20. Amer. calidior.  
Sect. 1. *Nordmannia* B. et H.  
Sect. 2. *Neivira* Griseb., *Coleophora* Miers.
- 6276 8 *Lasiadenia* Benth. G. III. 192 (excl. syn. *Linodendron* Griseb.).  
— Sp. 1. Guiana, Brasil. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b.*  
*Acad.* 496 (1884).
- 6277 9 *Dais* L. G. III. 192. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
- 6278 10 *Edgeworthia* Meisn. G. III. 193. — Sp. 2. Ind. or., China,  
Japon.
- 6279 11 *Wikstrœmia* Endl. G. III. 193. — Sp. ad 20. Asia trop. et or.,  
Austral., Ins. Pacif.  
Sect. 1. *Euwikstrœmia* Meisn., ? *Capura* L.  
Sect. 2. *Diplomorpha* Meisn., *Diplomorpha* Meisn.
- 6280 12 *Stellera* L. pr. p. G. III. 193. — Sp. 6 v. 8? Asia centr. et occ.  
Sect. 1. *Chamæstellera* C. A. Mey.  
Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey.
- 6281 13 *Arthrosolen* C. A. Mey. G. III. 193. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
- 6282 14 *Diarthron* Turcz. G. III. 194. — Sp. 2. Asia temp. a Persia  
usque ad Mandshuriam.
- 6283 15 *Passerina* L. G. III. 194. — Sp. 4. Afr. austr.
- 6284 16 *Chymococca* Meisn. G. III. 194. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6285 17 *Goodallia* Benth. G. III. 194. — Sp. 1. Guiana.
- 6286 18 *Funifera* Leandro. G. III. 195. — Sp. 2. Brasil.  
Bosca Vell.

- 6287 19 *Lagetta* Juss. G. III. 195. — Sp. 2. Ind. occ.  
 6288 20 *Cryptadenia* Meisn. G. III. 195. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.  
 6289 21 *Lachnæa* L. G. III. 196. — Sp. ad 18. Afr. austr.  
     *Radojitskya* Turcz.  
 6290 22 *Drapetes* Banks. G. III. 196 et 1221. — Sp. 5. Amer. antarct.,  
     N. Zel., Austral., Borneo.  
     *Kelleria* Endl., *Daphnobryon* Meisn.  
 6291 23 *Struthiola* L. G. III. 196. (*Belvala* Adans.). — Sp. ad 20. Afr.  
     austr.  
 6292 24 *Gnidia* L. G. III. 197. — Sp. ultra 40. Afr. trop. et austr.  
     Sect. 1. *Eugnidia* Meisn., *Thymelina* Hoffmsg., ?*Canalia*  
     F. V. Schmidt.  
     Sect. 2. *Phidia* Meisn.  
 6293 25 *Lasiosiphon* Fresen. G. III. 197. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop.,  
     Madagasc., Asia trop.  
 6294 26 *Linostoma* Wall. G. III. 197. (*Nectandra* Roxb.). — Sp. 5 v. 6.  
     Ind. or., Brasil. bor.  
     *Psilæa* Miq., *Enkleia* Griff., *Lophostoma* Meisn.  
 6295 27 *Dicranolepis* Planch. G. III. 197. — Sp. 2. Afr. trop.  
 6296 28 *Synaptolepis* Oliv. G. III. 198. — Sp. 2. Afr. trop.  
 6297 29 *Stephanodaphne* H. Bn. G. III. 198. — Sp. 2. Ins. Comor.,  
     Madagasc.

TRIBUS II. **Phaleriææ.**

- 6298 30 *Peddiea* Harv. G. III. 199. (*Cyathodiscus* Hochst., *Psilosolenia*  
     Presl). — Sp. 3. Afr. trop., Natal.  
 6299 31 *Leucosmia* Benth. G. III. 199. — Sp. ad 5. Ins. Pacif. austr.  
 6300 32 *Phaleria* Jack. G. III. 199. (*Drimyspermum* Reinw.). — Sp.  
     ad 8. Zeylan., Archip. Malay., Austral.  
 6301 33 *Pseudais* Dcne. G. III. 200. — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS III. **Aquilarieæ.**

- 6302 34 *Gyrinops* Gärtn. G. III. 200. (*Lachnolepis* Miq.). — Sp. 2.  
     Ind. or., Zeylan., Archip. Malay.  
 6303 35 *Gyrinopsis* Dcne. G. III. 200. — Sp. 2. Ins. Philippin., Assam.  
 6304 36 *Aquilaria* Lam. G. III. 200. (*Agallochum* Lam. pr. p., *Ophi-*  
     *spermum* Lour.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Asia or.  
     usque ad Chinam.

Genera anomala.

- 6305 37 ?*Octolepis* Oliv. G. III. 201. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 6306 38 ?*Gonystylus* Teijsm. et Binn. G. III. 201. — Sp. 1. Java.

ORDO CLV. **PENÆACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 6307 1 *Penæa* L. G. III. 202. — Sp. 9. Afr. austr.  
Stylaptera Juss.
- 6308 2 *Sarcocolla* Kth. G. III. 202. — Sp. 9 v. 10. Afr. austr.  
Brachysiphon A. Juss.
- 6309 3 *Endonema* A. Juss. G. III. 202. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.  
Glischrocolla A. DC.

Genus anomalum.

- 6310 4 *Geissoloma* Lindl. G. III. 203. — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CLVI. **ELÆAGNACEÆ**

- 6311 1 *Elæagnus* L. G. III. 204. (*Lepargyræa* Raf. ex Steud.). — Sp. 27  
(ad 12 a cl. Maxim. reduct.). Eur. austr., Asia temp. et  
trop., Austral., Amer. bor.  
Octarillum Lour.
- 6312 2 *Hippophaë* L. G. III. 204. — Sp. 1. Eur., Amer., Asia temp.  
et med.
- 6313 3 *Shepherdia* Nutt. G. III. 204. (*Lepargyreia* Raf. ex Schlcht.).  
— Sp. 3. Amer. bor.

ORDO CLVII. **LORANTHACEÆ** <sup>(2)</sup>TRIBUS I. **Euloranthææ.**

- 6314 1 *Nuytsia* R. Br. G. III. 206. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 6315 2 *Loranthus* L. G. III. 207. — Sp. ad 350. Reg. calidior. utrius-  
que orbis (Amer. bor. except.).  
Series A. G. III. 207.  
Sect. 1. *Euloranthus* B. et H., *Baratranthus* Miq.  
Sect. 2. *Phœnicanthemum* B. et H., *Lanthorus* Presl,  
*Phœnicanthemum* Miq., *Helixanthera* Lour.  
Sect. 3. *Acrostachys* B. et H.  
Sect. 4. *Plicopetalus* B. et H.  
Sect. 5. *Heteranthus* B. et H.  
Sect. 6. *Tapinostemma* B. et H.  
Sect. 7. *Cichlanthus* Endl.  
Sect. 8. *Dendrophthoë* B. et H., *Moquinia* Spreng., *Lichten-*  
*steinia* Wendl., *Dendrophthoë* Mart., *Scurrula* G. Don.

(1) Sp. ad 20, Africa australis incolæ.

(2) Sp. ad 520, per reg. utriusque orbis latissime dispersæ, in temp. tam boreal. quam austr. rariores.



- Sect. 9. *Tapinanthus* Bl.  
 Sect. 10. *Tolypanthus* Bl.  
 Sect. 11. *Loxanthera* B. et H., *Loxanthera* Bl.  
 Sect. 12. *Macrosolen* Bl., *Macrosolen* Miq.  
 Sect. 13. *Elytranthe* Bl., *Elytranthe* Miq.  
 Sect. 14. *Lepiostegeres* Bl., *Lepiostegeres* Miq.  
 Series B. G. III. 211.  
 Sect. 15. *Aëtanthus* B. et H.  
 Sect. 16. *Psittacanthus* B. et H., *Psittacanthus* Mart.  
 Sect. 17. *Phrygilanthus* B. et H., *Phrygilanthus* Eichl.,  
*Tristerix* Mart., *Notanthera* G. Don.  
 Sect. 18. *Gaiadendron* B. et H., *Gaiadendron* G. Don,  
*Atkinsonia* F. Müll.  
 Sect. 19. *Struthanthus* B. et H., *Spirostylis* Presl, *Struthanthus* Mart., *Dendropemon* et *Lipotactes* Bl., *Passowia* Kart., *Phthirusa* Mart.  
 Sect. 20. *Oryctanthes* B. et H., *Oryctanthes* Eichl.

TRIBUS II. **Visceæ.**

- 6316 3 *Viscum* L. G. III. 213. — Sp. fere 30. Orbis veteris reg. calidior. et temp.  
 6317 4 *Arceuthobium* M. B. G. III. 213. (*Razoumowskia* Hoffm.). — Sp. 5 v. 6. Eur., Asia occ., Amer. bor., Mexic.  
 6318 5 *Dendrophthora* Eichl. G. III. 214. (*Arceuthobium* Griseb.). — Sp. ad 25. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.  
 6319 6 *Phoradendron* Nutt. G. III. 214. (*Allobium* Miers, *Spiciviscum* Engelm.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr.  
*Castrea* A. S<sup>t</sup>-Hil.  
 6320 7 *Notothixos* Oliv. G. III. 214. — Sp. 4. Zeylan., Austral.  
 6321 8 *Ginalloa* Korth. G. III. 215. — Sp. 4. Asia trop.  
 6322 9 *Eremolepis* Griseb. G. III. 215. — Sp. 5. Amer. trop. et austr. extratrop.  
*Ixidium* Eichl.  
 6323 10 *Eubrachion* H. f. G. III. 216. — Sp. 2. Uruguay, Brasil.  
 6324 11 *Tupeia* Cham. et Schlecht. G. III. 216. — Sp. 1. N. Zel.  
 6325 12 *Lepidoceras* H. f. G. III. 216. (*Myrtobium* Miq.). — Sp. 3. Peruvia, Chili.  
 6326 13 *Antidaphne* Pöpp. et Endl. G. III. 216. — Sp. 2. Columbia Peruvia, Costa Rica, Panama.

ORDO CLVIII. **SANTALACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Thesieæ.**

- 6327 1 **Quinchamalium** Juss. G. III. 220. — Sp. 13 v. 7? Amer. austr. extratrop.  
 6328 2 **Arjona** Cav. G. III. 220. — Sp. 8 v. 3? Amer. austr. extratrop.  
 6329 3 **Thesium** L. G. III. 221. — Sp. ultra 100. Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasil.  
     *Rhinostegia* Turcz.  
 6330 4 **Thesidium** Sond. G. III. 222. — Sp. 6. Afr. austr.  
 6331 5 ?**Osyridicarpos** A. DC. G. III. 222. — Sp. 2. Afr. austr., Abyss.

TRIBUS II. **Osyrideæ**

- 6332 6 **Cervantesia** R. et P. G. III. 222. — Sp. 3 v. 1? Columbia Ecuador., Peruvia mont.  
 6333 7 **Iodina** H. et A. G. III. 223. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.  
 6334 8 **Pyralaria** Mehx. G. III. 223. (*Hamiltonia* Mühlbg, *Sphero-carya* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Himal.  
 6335 9 **Acanthosyris** Griseb. G. III. 224. — Sp. 1. Brasil. austr., Argentina.  
 6336 10 **Comandra** Nutt. G. III. 224. (*Hamiltonia* Spreng.). — Sp. 4. Eur., Amer. bor.  
 6337 11 **Santalum** L. G. III. 224. (*Sirium* Schreb.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.  
 6338 12 **Fusanus** R. Br. G. III. 225. (*Eucarya* Mitch.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.  
     Sect. 1. *Eufusanus* B. et H., Santali sect. 1 pr. p. A. DC., Fusanus R. Br.  
     Sect. 2. *Mida* B. et H., Santali sect. 2. A. DC., Mida A. Cunn.  
 6339 13 **Colpoon** Berg. G. III. 225. (*Fusanus* Murr.). — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.  
     *Rhoiacarpos* A. DC., *Hamiltonia* Harv.  
 6340 14 **Nanodea** Banks. G. III. 226. — Sp. 1. Terra magellanica.  
 6341 15 **Myoschilos** R. et P. G. III. 226. — Sp. 1. Chili.  
 6342 16 **Buckleya** Torr. G. III. 226. (*Nestronia* Raf. pr. p., *Quadriala* S. et Z.). — Sp. 2 v. 3. Japon., Amer. bor.  
     *Darbya* A. Gray.  
 6343 17 **Osyris** L. G. III. 227. — Sp. 5 v. 6. Eur. austr., Afr. fere tota, Ind. or.  
 6344 18 **Omphacomeria** A. DC. G. III. 227. — Sp. 2. Austral.

(1) Sp. ad 200, per reg. trop. et temp. utriusque orbis latissime dispersæ.

- 6345 19 *Henslowia* Bl. G. III. 228. (*Dendrotrophe* Miq., *Tupeia* Bl.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., China.  
 6346 20 *Scleropyron* Arn. G. III. 228. — Sp. 2. Ind. or., Zeylan.  
 6347 21 *Choretrum* R. Br. G. III. 228. — Sp. 4. Austral.  
 6348 22 *Leptomeria* R. Br. G. III. 229. — Sp. 14. Austral.  
 6349 23 *Phacellaria* Benth. G. III. 229. — Sp. 2. Burma, Malacca.  
 6350 24 *Myzodendron* Banks et Soland. (errore *Misodendron*). G. III. 229. — Sp. 4. Chili, Terra Magellanica.

TRIBUS III. **Anthoboleæ.**

- 6351 25 *Anthobolus* R. Br. G. III. 230. — Sp. 3 v. 4. Austral.  
 6352 26 *Exocarpus* Labill. G. III. 230. (*Sarcocalyx* Zipp., *Xynophylla* Montrouz.). — Sp. ad 12. Austral., N. Zel., Ins. Norfolk, Mascar. et Sandvic., Archip. Malay.  
 6353 27 *Champereia* Griff. G. III. 231. (*Malulucban* Blanco). — Sp. 2. Malacca, Java, Ins. Philippin.

TRIBUS IV. **Grubbieæ.**

- 6354 28 *Grubbia* Berg. G. III. 231. (*Ophira* L.). — Sp. 2. Afr. austr. *Ophira* Lam., *Strobilocarpus* Kl.

ORDO CLIX. **BALANOPHOREÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Cynomorieæ.**

- 6355 1 *Cynomorium* L. G. III. 234. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Syriam, Asia centr.

TRIBUS II. **Sarcophyteæ.**

- 6356 2 *Sarcophyte* Sparrm. G. III. 234. (*Ichthyosma* Schlecht.). — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Mystropetaleæ.**

- 6357 3 *Mystropetalon* Harv. G. III. 234. (*Blepharochlamys* Presl). — Sp. 2. Afr. austr.

TRIBUS IV. **Dactylanthææ.**

- 6358 4 *Dactylanthus* H. f. G. III. 235. — Sp. 1. N. Zel.

TRIBUS V. **Eubalanophoreæ.**

- 6359 5 *Balanophora* Forst. G. III. 235. (*Cynopssole* Endl., *Sarcocordylis* Wall.). — Sp. 11. Asia et Austral. trop. et subtrop., Archip. Malay., N. Hebrides.

(1) Sp. ad 35, per reg. trop. utriusque orbis et Afr. austr. sparsæ, sp. 2 in Reg. Medit. et N. Zel.

TRIBUS VI. **Langsdorffieæ.**

- 6360 6 *Langsdorffia* Mart. G. III. 236. — Sp. 1. Amer. austr. trop.,  
Mexic. austr.
- 6361 7 *Thonningia* Vahl. G. III. 236. (*Conophyta* Schum., *Hæmato-*  
*strobos* Endl.). — Sp. 1. Afr. occ. trop.

TRIBUS VII. **Helosideæ.**

- 6362 8 *Scybalium* Schott et Endl. G. III. 236. — Sp. 4. Brasil.,  
N. Granada, Jamaica.  
Sphærorhizon et Phyllocoryne H. f.
- 6363 9 *Helosis* Rich. G. III. 237. (*Lathræophila* Leandro, *Caldasia*  
Mutis). — Sp. 3 v. 1? Amer. austr. trop., Mexic. austr.
- 6364 10 *Corynæa* H. f. G. III. 237. — Sp. 4. Peruvia, N. Granada,  
Columbia, Costa Rica.
- 6365 11 *Rhopalocnemis* Jungh. G. III. 238. (*Phæocordylis* Griff.). —  
Sp. 1. Ind. maxime or., Java.

TRIBUS VIII. **Lophophyteæ.**

- 6366 12 *Lophophytum* Schott et Endl. G. III. 238. (*Archimedeæ* Lean-  
dro, *Lepidophyton* H. f.). — Sp. 4. Amer. trop. austr.
- 6367 13 *Ombrophytum* Pöpp. G. III. 239. — Sp. 2. Peruvia mont.
- 6368 14 *Lathrophytum* Eichl. G. III. 239. — Sp. 1. Brasil. (prov. Rio  
de Janeiro).

ORDO CLX. **EUPHORBIACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Euphorbieæ.**

- 6369 1 *Pedilanthus* Neck. G. III. 257. (*Crepidaria* Haw.). — Sp. 15.  
Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.  
Pedilanthus, Hexadenia et Diadenaria Kl. et Garcke.
- 6370 2 *Euphorbia* L. G. III. 258. (*Tithymalus* Gärtn.). — Sp. ultra  
635. Utriusque orbis reg. trop. et temp.  
Sect. 1. *Anisophyllum* Boiss., *Anisophyllum* Haw.  
Sect. 2. *Adenopetalum* B. et H., *Adenopetalum*, *Eume-*  
*canthus* et *Leptopus* Kl. et Garcke, *Alectoroc-tonum*  
*Schlicht.*, *Petaloma* Raf. (*Dichrophyllum* Kl. et Garcke),  
*Tithymalopsis*, *Tricherostigma* et *Euphorbiastrum* Kl. et  
Garcke.  
Sect. 3. *Poinsettia* B. et H., *Poinsettia* Grah.  
Sect. 4. *Eremophyton* Boiss.

(1) Sp. bene dist. ultra 3000, per totum fere orbem terrarum dispersæ, sed in reg. arct. et antarct. uti in summis Alpibus omnino desunt.

Sect. 5. *Euphorbium* Boiss., *Arthrothamnus* Kl. et Garcke.  
*Anthacantha* Lemaire, *Sterigmanthe* Kl. et Garcke,  
*Treisia*, *Dactylanthes* et *Medusea* Haw.

Sect. 6. *Tithymalus* Boiss., *Galarhœus* et *Esula* Haw.  
 ?*Keraselma* et *Athymalus* Neck.

- 6371 3 *Synadenium* Boiss. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr. et trop. or.  
 6372 4 *Calycopeplus* Planch. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Austral. occ.  
 6373 5 *Anthostema* A. Juss. G. III. 261. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.

TRIBUS II. **Stenolobieæ.**

- 6374 6 *Poranthera* Rudge. G. III. 262 et 1222. — Sp. 5 v. 7? Austral., N. Zel.  
 6375 7 *Micrantheum* Desf. G. III. 262. — Sp. 2. Austral.  
*Caletia* H. Bn.  
 6376 8 *Pseudanthus* Sieb. G. III. 262. (*Chrysostemon* Kl., *Chorizotheca* Müll. Arg.). — Sp. 7. Austral.  
 6377 9 *Stachystemon* Planch. G. III. 263. — Sp. 3. Austral. occ. extratrop.  
 6378 10 *Beyeria* Miq. G. III. 263. (*Calyptrostigma* Kl.). — Sp. 13. Austral.  
*Beyeropsis* Müll. Arg.  
 6379 11 *Ricinocarpus* Desf. G. III. 263. (*Ræperia* Spreng.). — Sp. 13. Austral.  
 6380 12 *Bertya* Planch. G. III. 264. — Sp. 10. Austral.  
 6381 13 *Monotaxis* Brongn. G. III. 264. — Sp. 7. Austral.  
 Sect. 1. *Eumonotaxis* Benth.  
 Sect. 2. *Hippocrepantra* Benth., *Hippocrepantra* Müll. Arg.  
 6382 14 *Dysopsis* H. Bn. G. III. 264. (*Molina* C. Gay). — Sp. 1. Amer. austr. andina, Ins. Juan Fernandez.  
 6383 15 *Amperea* A. Juss. G. III. 265. — Sp. 6. Austral.

TRIBUS III. **Buxææ.**

- 6384 16 *Simmondsia* Nutt. G. III. 265. (*Brocchia* Mauri). — Sp. 1. Californ.  
 6385 17 *Styloceras* A. Juss. G. III. 265. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.  
 6386 18 *Notobuxus* Oliv. G. III. 1222. — Sp. 1. Natal.  
 6387 19 *Sarcococca* Lindl. G. III. 266. (*Lepidopelma* Kl.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.  
*Austrobuxus* Miq.  
 6388 20 *Buxus* L. G. III. 266. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph. bor., Madagasc., Afr. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Eubuxus* B. et H.

Sect. 2. *Tricera* B. et H., *Crantzia* et *Tricera* Sw.

- 6389 21 *Pachysandra* Mchx. G. III. 267. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

TRIBUS IV. **Phyllanthheæ.**

- 6390 22 ?*Stenonia* H. Bn. G. III. 267. — Sp. 1. Ins. Comor.
- 6391 23 *Bridelia* Willd. G. III. 267. (*Briedelia* Willd., *Zarcoa* Llanos, *Candelabria* Hochst.). — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.
- 6392 24 *Amanoa* Aubl. G. III. 268. — Sp. 6. Amer. et Afr. occ. trop.
- 6393 25 *Cleistanthus* H. f. G. III. 268. (*Lebidiera* H. Bn, *Leiopyxis* Miq.). — Sp. ad 22. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.  
*Lebidieropsis* Müll. Arg., *Nanopetalum* Hassk.
- 6394 26 *Discocarpus* Kl. G. III. 269. — Sp. 3. Brasil., Guiana.
- 6395 27 *Lachnostylis* Turcz. G. III. 269. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6396 28 *Actephila* Bl. G. III. 269. (*Anomospermum* Dalz.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral.  
*Lithoxylon* Endl.
- 6397 29 *Wielandia* H. Bn. G. III. 270. — Sp. 1. Ins. Seychell.
- 6398 30 *Savia* Willd. G. III. 270. — Sp. ad 10. Ind. occ., Madagasc., (Brasil?).  
*Petalodiscus* et *Charidia* H. Bn, ?*Gonatogyne* Kl.
- 6399 31 *Andrachne* L. G. III. 270. — Sp. 10. Eur. mer., Asia temp. et trop., Afr. austr., Amer. bor. (Peruvia?).  
*Eraclissa* Forsk., *Lepidanthus* Nutt., *Phyllanthidea* Didrichs., *Arachne* Neck. (*Leptopus* Dene).
- 6400 32 *Agyneia* Vent. G. III. 271. (*Diplomorpha* Griff.). — Sp. 2 v. 1. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar.
- 6401 33 *Sauropus* Bl. G. III. 271. (*Ceratogynum* Wight). — Sp. 14. Ind. or., Archip. Malay. (N. Caled.?).
- 6402 34 *Cluytiandra* Müll. Arg. G. III. 272. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 6403 35 *Reverchonnia* A. Gray. G. III. 1222. — Sp. 1. Texas.
- 6404 36 *Phyllanthus* L. G. III. 272. — Sp. ad 480. Reg. calid. utriusque orbis.  
 Sect. 1. *Glochidium* B. et H., *Phyllanthi series I.* Müll. Arg., *Glochidion* Forst., *Bradleia* Gärt., *Gynoon* A. Juss., *Glochisandra* Wight, *Lobocarpus* W. et A., *Glochidionopsis* Bl.  
 Sect. 2. *Synostemon* B. et H., *Synostemon* F. Müll.  
 Sect. 3. *Cicca* B. et H., *Cicca* L., *Tricaryum* Lour., *Staurothyra* Griff., *Wurtzia* H. Bn, *Prosoros* Dalz., *Calococcus* Kurz.

- Sect. 4. *Kirganelia* B. et H., *Kirganelia* et *Anisonema* A. Juss., *Peltandra* Wight.
- Sect. 5. *Embllica* B. et H., *Embllica* Gärtn., *Dichelactina* Hance.
- Sect. 6. *Embllicastrum* B. et H.
- Sect. 7. *Williamia* B. et H., *Williamia* H. Bn.
- Sect. 8. *Paraphyllanthus* B. et H., *Hemicicca* et *Orbicularia* H. Bn.
- Sect. 9. *Euphyllanthus* B. et H., *Conami* Aubl., *Macræa* Wight, *Synexemia* et *Geminaria* Raf., *Meborea* Aubl., (*Rhopium* Schreb., *Tephranthus* Neck.), *Cathetus* Lour., *Ceramanthus* Hassk., *Menarda* A. Juss., *Asterandra* Kl., *Epistylum* Sw.
- Sect. 10. *Reidia* B. et H., *Reidia* Wight, *Eriococcus* Hassk., *Nymphanthus* Lour., *Scepasma* Bl.
- Sect. 11. *Xylophylla* B. et H., *Xylophylla* Schreb., *Genesiphylla* L'Hér., ?*Chorizandra* Wight.
- 6405 37 *Leptonema* A. Juss. G. III. 275. — Sp. 1. Madagasc.
- 6406 38 *Securinea* Juss. G. III. 275. — Sp. ad 8. Amer. trop., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Asia temp.  
*Geblera* F. et M., *Colmeiroa* Reut., *Meinekia* H. Bn., *Pleioctemon* Sond., *Bessera* Spreng.
- 6407 39 *Neoroepera* Müll. Arg. G. III. 276. — Sp. 2. Austral.
- 6408 40 *Fluggea* Willd. G. III. 276. — Sp. ad 6. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 6409 41 *Breynia* Forst. G. III. 276. (*Melanthesa* Bl.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.  
*Melanthesiopsis* Müll. Arg.
- 6410 42 *Petalostigma* F. Müll. G. III. 277. (*Hylococcus* R. Br.). — Sp. 1. Austral.
- 6411 43 *Putranjiva* Wall. G. III. 277. (*Nageia* Roxb.). — Sp. 2. Ind. or. Palenga Thw.
- 6412 44 *Scortechinia* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1706 (1887). — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay., Borneo.
- 6413 45 *Drypetes* Vahl. G. III. 278. — Sp. 9. Brasil., Ind. occ., Florida. *Freireodendron* Müll. Arg.
- 6414 46 *Forchhammeria* Liebm. G. III. 278. — Sp. 1. Mexic.
- 6415 47 *Hemicyclia* W. et A. G. III. 278. (*Periplexis* Wall., *Astylis* Wight, *Anaua* Miq.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 6416 48 *Sibangea* Oliv. G. III. 1223. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).
- 6417 49 *Cyclostemon* Bl. G. III. 279. (*Sphragidia* Thw., *Pycnosandra* Bl., *Laneasagum* Bedd.). — Sp. ad 18. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.  
*Dodecastemon* Hassk.

- 6418 50 *Dissiliaria* F. Müll. G. III. 279. — Sp. 3. Austral. trop. et or. subtrop.  
Choriceras H. Bn.
- 6419 51 *Longetia* H. Bn. G. III. 279. — Sp. 1. N. Caled.
- 6420 52 *Buræavia* H. Bn. G. III. 280. — Sp. 2 v. 3? N. Caled., Ins. Viii.
- 6421 53 *Choriophyllum* Benth. G. III. 280. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 6422 54 *Toxicodendron* Thunb. G. III. 280. (*Hyænachne* Lamb.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 6423 55 *Humblotia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 594 (1886). — Sp. 1. Ins. Comores.
- 6424 56 *Mischodon* Thw. G. III. 280. — Sp. 1. Zeylan.
- 6425 57 *Oldfieldia* Hook. G. III. 281. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 6426 58 *Bischofia* Bl. G. III. 281. (*Microelus* W. et A., *Stylodiscus* Benn.). — Sp. 1. Asia trop., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6427 59 *Piranhea* H. Bn. G. III. 281. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 6428 60 *Uapaca* H. Bn. G. III. 282. — Sp. 7. Afr. trop., Madagasc.
- 6429 61 *Aporosa* Bl. G. III. 282. (*Lepidostachys* Wall., *Scepa* Lindl., *Tetractinostigma* Hassk.). — Sp. ad 20. Asia trop., Archip. Malay.  
Leiocarpus Bl.
- 6430 62 *Daphniphyllum* Bl. G. III. 282. (*Goughia* Wight). — Sp. ad 12. Asia trop., Archip. Malay., Afr. trop. occ.
- 6431 63 *Baccaurea* Lour. G. III. 283 et 1228. (*Pierardia* Roxb., *Adenocrepis* Bl., *Microsepala* et *Calyptroon* Miq., *Coccomelia* Reinw.). — Sp. ad 33. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Afr. trop.  
Platystigma Wall.
- 6432 64 *Cometia* Thou. G. III. 283. — Sp. 2. Madagasc.
- 6433 65 *Antidesma* L. G. III. 284. — Sp. enum. ultra 60, sed plures reduc. Orbis veteris reg. calidior.  
Stilago Schreb., *Minutalia* Fenzl, ? *Rhytis* Lour.
- 6434 66 *Hyeronyma* Allem. G. III. 284. (*Stilaginella* Tul.). — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.  
Secretania Müll. Arg.
- 6435 67 *Mæsobotrya* Benth. G. III. 284. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6436 68 *Ætotoxicon* R. et P. G. III. 285. (*Ægotoxicon* Dcne). — Sp. 1. Chili.
- 6437 69 *Hymenocardia* Wall. G. III. 285. (*Samaropyxis* Miq.). — Sp. 5. Penins. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 6438 70 *Richeria* Vahl. G. III. 286. (*Podocalyx* Kl., *Guarania* H. Bn). — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ind. occ.
- 6439 71 *Thecacoris* A. Juss. G. III. 286. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.



- 6440 72 *Cyathogyne* Müll. Arg. G. III. 286. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 6441 73 *Dicœlia* Benth. G. III. 286. — Sp. 1. Borneo.  
 6442 74 ? *Tetracoccus* Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XX.  
 372 (1885). — Sp. 1. Californ.  
 6443 75 ? *Thacombauia* Seem. *Fl. Vitiensis*. 426 (1869). — Sp. 1.  
 Ins. Viti.

TRIBUS V. **Galearieæ.**

- 6444 76 *Galearia* Zoll. et Mor. G. III. 287. (*Bennetia* R. Br., *Cremostachys* Tul.). — Sp. ad 12. Penins. et Archip. Malay.  
 6445 77 *Microdesmis* Planch. G. III. 287. — Sp. 2. Afr. trop., Asia trop. or.  
*Pentabrachion* Müll. Arg.  
 6446 78 *Pogonophora* Miers. G. III. 288. — Sp. 1. Brasil., Guiana.  
 6447 79 *Tetrorchidium* Pöpp. et Endl. G. III. 288. — Sp. 4. Amer. trop.  
 6448 80 ? *Platystigma* R. Br. G. III. 283 sub *Baccaurea*. — Sp. 1.  
 Himal.

TRIBUS VI. **Crotoneæ.**

- 6449 81 *Elateriospermum* Bl. G. III. 288. — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay.  
 6450 82 *Cunuria* H. Bn. G. III. 289. (*Clusiophyllum* Müll. Arg.). — Sp. 2. Brasil. bor.  
 6451 83 *Micrandra* Benth. G. III. 289. (*Pogonophyllum* Didrichs.). — Sp. 2 v. 3. Brasil.  
 6452 84 *Avellanita* Philippi. G. III. 289. — Sp. 1. Chili.  
 6453 85 *Hevea* Aubl. G. III. 290. (*Siphonia* Schreb., *Micrandra* R. Br.). — Sp. 9. Brasil. bor., Guiana.  
 6454 86 *Joannesia* Vell. G. III. 290. (*Anda* Juss., *Andicus* Vell.). — Sp. 1. Brasil.  
 6455 87 *Jatropha* L. G. III. 290. — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior. imprim. Amer. et Afr.  
 Sect. 1. *Curcas* Griseb., *Curcas* Adans., *Castiglionia* R. et P., *Mozinna* Ort., *Loureira* Cav.  
 Sect. 2. *Adenoropium* Griseb., *Adenoropium* Pohl.  
 Sect. 3. *Cnidoscolus* Müll. Arg., *Cnidoscolus* Pohl, *Jus sievia* Houst., *Bivonæa* Raf.  
 6456 88 *Acidocroton* Griseb. G. III. 291. — Sp. 1. Cuba.  
 ? *Acidoton* P. Browne.  
 6457 89 *Tritaxis* H. Bn. G. III. 292. (*Trigonostemonis* sect. *Tritaxis* et *Antitaxis* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.  
 6458 90 *Aleurites* Forst. G. III. 292. — Sp. 3. Asia or., Ins. Pacif.

- Sect. 1. *Camirium* Müll. Arg., *Camirium* Gärtn.  
 Sect. 2. *Dryandra* Müll. Arg., *Elæococca* A. Juss., *Dryandra* Thunb., *Vernicia* Lour.  
 Sect. 3. *Reutiales* Müll. Arg.
- 6459 91 *Garcia* Rohr. G. III. 292. — Sp. 1. Ind. occ., Columbia, Amer. centr.
- 6460 92 *Croton* L. G. III. 293 et 1223. — Sp. descr. ad 530. Reg. calidior. utriusque orbis (Eur. et Asia extratrop. except.).  
 Sect. 1. *Eluteria* Griseb., *Cascarilla* Adans., *Klotzschiphytum* H. Bn, *Monguia* Chapelier.  
 Sect. 2. *Decapetalon* Müll. Arg.  
 Sect. 3. *Decalobus* Müll. Arg.  
 Sect. 4. *Eucroton* Müll. Arg.  
 Subsect. 1. *Eutropia* B. et H., *Eutropia* et *Cyclostigma* Kl., *Palamostigma* Mart., ? *Argyrodendron* Kl.  
 Subsect. 2. *Lasiogyne* Müll. Arg., *Lasiogyne* et *Cleodora* Kl.  
 Subsect. 3. *Cleodora* Müll. Arg., *Timandra*, *Medea*, *Ocalia*, *Tiglium*, *Barhamia*, *Crotonanthus*, *Leucadenium* et *Codonocalyx* Kl., *Myriogomphus* Didrichs., *Comatocroton* Karst.  
 Subsect. 4. *Podostachys* Müll. Arg., *Podostachys* Müll. Arg.  
 Sect. 5. *Astræa* H. Bn, *Astræa* Kl.  
 Sect. 6. *Quadrilobus* Müll. Arg.  
 Sect. 7. *Decarinium* Müll. Arg., *Decarinium* Raf. (*Geiseleria* et *Brachystachys* Kl.).  
 Sect. 8. *Heptallon* Müll. Arg., *Heptallon* Raf. (*Pilinophytum* Kl.).  
 Sect. 9. *Angelandra* Müll. Arg., *Engelmannia* Kl., *Angelandra* Endl., *Gynamblosis* Torr.  
 Sect. 10. *Drepadenium* Müll. Arg., *Hendecandra* Eschsch., *Drepadenium* Raf., *Astrogyne* Benth.  
 ? *Tridesmis* Lour.
- 6461 93 *Julocroton* Mart. G. III. 296. (*Heterochlamys* Turcz., *Centrandra* Karst.). — Sp. descr. 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6462 94 *Crotonopsis* Mchx. G. III. 296. (*Friesia* Spreng., *Leptemon* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 6463 95 *Eremocarpus* Benth. G. III. 297. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6464 96 *Givotia* Griff. G. III. 297. (*Govania* Wall.). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
- 6465 97 *Ricinodendron* Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 1. Afr. trop.

- 6466 98 *Manniophyton* Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 3 v. 4? Afr. trop.
- 6467 99 *Pausandra* Radlk. G. III. 298. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil.  
usque ad Nicaraguam.
- 6468 100 *Trigonostemon* Bl. G. III. 298 et 1223. (lapsu *Trigostemon*). —  
Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.  
*Silvæa* H. et A., *Athroisma* Griff., *Telogyne* H. Bn, *Enchidium* Jack., *Tylosepalum* Kurz.
- 6469 101 *Paracroton* Miq. G. III. 299. — Sp. 1. Java.
- 6470 102 *Ostodes* Bl. G. III. 299. (*Desmostemon* Thw.). — Sp. ad 6.  
Ind. or., Archip. Malay.  
*Fahrenheitia* Rehb. et Zoll.
- 6471 103 *Codiaeum* Rumph. G. III. 299. (*Phyllaurea* Lour.). — Sp. forte  
4. Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.  
*Synaspisma* Endl., *Junghuhnia* Miq.
- 6472 104 *Baloghia* Endl. G. III. 300. — Sp. ad 9. N. Caled., Austral.  
*Steigeria* Müll. Arg.
- 6473 105 *Alphandia* H. Bn. G. III. 300. — Sp. 2. N. Caled.
- 6474 106 *Fontainea* Heckel. G. III. 301. — Sp. 1. N. Caled., Austral.  
trop. or.
- 6475 107 *Blachia* H. Bn. G. III. 301. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan.,  
China.
- 6476 108 *Dimorphocalyx* Thw. G. III. 301. — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Zey-  
lan., Archip. Malay.
- 6477 109 *Sagotia* H. Bn. G. III. 302. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
- 6478 110 *Cluytia* L. G. III. 302. (*Clutia* L., *Altora* Adans.). — Sp. 28.  
Afr. trop. et austr.
- 6479 111 *Agrostistachys* Dalz. G. III. 302. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Afr.  
trop.  
*Sarcoclinium* Wight.
- 6480 112 *Argithamnia* Sw. G. III. 303. (*Argothamnia* Spreng., *Argyro-  
thamnia* Müll. Arg.). — Sp. 37. Amer. trop., subtrop.  
et bor. calid.  
Sect. 1. *Philyra* Müll. Arg., *Philyria* Kl.  
Sect. 2. *Ditaxis* Müll. Arg., *Ditaxis* A. Juss.  
Sect. 3. *Aphora* Müll. Arg., *Aphora* Nutt., *Serophyton*  
Benth., *Stenonia* Didrichs.  
Sect. 4. *Euargithamnium* Müll. Arg.  
Sect. 5. *Chiroptetalum* Müll. Arg., *Chiroptetalum* A. Juss.,  
*Desfontæna* Vell., *Chlorocaulon* Kl.
- 6481 113 *Caperonia* S<sup>t</sup>-Hil. G. III. 304. (*Cavanilla* Vell., *Lepidococca*  
Turcz., *Androphoranthus* Karst.). — Sp. enum. 19, sed  
plures reduc. Amer. et Afr. trop.
- 6482 114 *Pseudocroton* Müll. Arg. G. III. 304. — Sp. 1. Amer. centr.

- 6483 115 *Sumbavia* H. Bn. G. III. 304. (*Doryxylon* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Malay.
- 6484 116 *Tannodia* H. Bn. G. III. 304. (*Tandonia* H. Bn.). — Sp. 1. Madagasc.
- 6485 117 *Crotonogyne* Müll. Arg. G. III. 305. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6486 118 *Chrozophora* Neck. G. III. 305. (*Crozophora* A. Juss., *Tourne-solia* Scop., *Lepidocroton* Presl). — Sp. ad 6? Reg. Medit., Asia et Afr. trop.
- 6487 119 *Speranskia* H. Bn. G. III. 305. — Sp. 1. China bor.
- 6488 120 *Manihot* Adans. G. III. 306. (*Janipha* H. B. et K., *Mandiocca* Link). — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop. usque ad Mexicum, alibi diu cult.
- 6489 121 *Adriana* Gaud. G. III. 306. (*Trachycarion* Kl.). — Sp. 5 v. 1? Austral.
- 6490 122 *Pachystroma* Kl. G. III. 307. (*Acantholoma* Gaud.). — Sp. 1. Brasil.
- 6491 123 *Cephalocroton* Hochst. G. III. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6492 124 *Adenochlæna* H. Bn. G. III. 307. (*Centrostylis* H. Bn.). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan.  
*Symphyllia* H. Bn.
- 6493 125 *Bernardia* P. Browne. G. III. 308. (*Bivonia* Spreng., *Tyria*, *Phædra*, *Polybæa* et *Traganthus* Kl., *Passæa* et *Alevia* H. Bn.). — Sp. ad 24. Amer. trop. et subtrop.  
*Adelia* L. pr. p.
- 6494 126 *Erythrococca* Benth. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6495 127 *Hasskarlia* H. Bn. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6496 128 *Claoxylon* A. Juss. G. III. 309. (*Erythrochilus* Reinw.). — Sp. enum. 42. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
- 6497 129 *Micrococca* Benth. G. III. 309. — Sp. 1. Afr. et Asia trop.
- 6498 130 *Mercurialis* L. G. III. 309. — Sp. 6. Eur., Reg. Medit., Asia or., alibi inquil.
- 6499 131 *Leidesia* Müll. Arg. G. III. 310. — Sp. 2. Afr. austr.
- 6500 132 *Adenocline* Turcz. G. III. 310. (*Diplostylis* Sond.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 6501 133 *Seidella* H. Bn. G. III. 310. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6502 134 *Acalypha* L. G. III. 311. (*Cupameni* Adans.). — Sp. dist. ad 220. Utriusque orbis reg. calidior.  
Sect. 1. *Linostachys* Müll. Arg., *Linostachys* Kl. (*Gymnalypha* Griseb.).  
Sect. 2. *Euacalypha* Müll. Arg., *Caturus* L. (*Galurus* Spreng.), *Odonteilema* Turcz., *Calyptrospatha* Kl.
- 6503 135 *Mareya* H. Bn. G. III. 312. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6504 136 *Adelia* L. pr. p. G. III. 312. (*Ricinella* Müll. Arg.). — Sp. ad 7. Ind. occ., Amer. centr., Columbia?

- 6505 137 *Leucocroton* Griseb. G. III. 312. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
- 6506 138 *Chloradenia* H. Bn. G. III. 312. (*Adenogynum* Zoll.). — Sp. 1. Java.
- 6507 139 *Cælodepas* Hassk. G. III. 313. (*Koilotepas* Hassk.). — Sp. 3. Ind. or., Java.
- 6508 140 *Bocquillonia* H. Bn. G. III. 313. — Sp. 5 v. 6. N. Caled.
- 6509 141 *Adenophædra* Müll. Arg. G. III. 314. — Sp. 1. Brasil.
- 6510 142 *Caryodendron* Karst. G. III. 314. (*Centrodiscus* Müll. Arg.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
- 6511 143 *Alchornea* Sw. G. III. 314. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
- Sect. 1. *Eualchornea* Müll. Arg., Schousbœa Schum., Hermesia H. et B.
- Sect. 2. *Cladodes* Müll. Arg., Cladodes Lour.
- Sect. 3. *Aparisthium* Müll. Arg., Aparisthium Endl.
- Sect. 4. *Stipellaria* Müll. Arg., Stipellaria Benth., Bleekeria Miq.
- Sect. 5. *Lautenbergia* Müll. Arg., Lautenbergia H. Bn (*Diderotia* H. Bn).
- Sect. 6. *Orfilea* Müll. Arg., Orfilea H. Bn.
- Sect. 7. *Cœlebogyne* Müll. Arg., Cœlebogyne J. Sm.
- Sect. 8. *Wetria* Müll. Arg., Wetria H. Bn, Pseudotrewia Miq.
- Sect. 9. *Palissya* Müll. Arg., Palissya H. Bn.
- 6512 144 *Alchorneopsis* Müll. Arg. G. III. 315. — Sp. 2 v. 4. Brasil., Guiana.
- 6513 145 *Lepidoturus* H. Bn. G. III. 316. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.
- 6514 146 *Conceveiba* Aubl. G. III. 316. — Sp. 3. Brasil., Guiana.
- 6515 147 *Gavarretia* H. Bn. G. III. 316. — Sp. 2. Brasil. bor.
- 6516 148 *Lasiocroton* Griseb. G. III. 317. — Sp. 1. Jamaica.
- 6517 149 *Neoboutonia* Müll. Arg. G. III. 317. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6518 150 *Cælodiscus* H. Bn. G. III. 317. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 6519 151 *Podadenia* Thw. G. III. 318. — Sp. 1. Zeylan.
- 6520 152 *Trewia* L. G. III. 318. (*Rottlera* Willd.). — Sp. 2. Ind. or. Tetrageastris Gärtn.
- 6521 153 *Coccoceras* Miq. G. III. 318. — Sp. 3. Archip. et Penins. Malay.
- 6522 154 *Mallotus* Lour. G. III. 319. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop.
- Sect. 1. *Blumeodendron* Müll. Arg., Blumeodendron Kurz.
- Sect. 2. *Rottleropsis* Müll. Arg.
- Sect. 3. *Melanolepis* Müll. Arg., Melanolepis Rchb. f. et Zoll.

- Sect. 4. *Cordemoya* Müll. Arg., *Boutonia* Bojer (*Corde-  
moya* H. Bn).
- Sect. 5. *Eumallotus* Müll. Arg., *Mallotus* et *Echinus* Lour.,  
*Trewia* Willd., *Rottlera* Roxb., *Plagianthera* Rehb. f.  
et Zoll., *Echinocroton* F. Müll., *Hancea* Seem., *Axenfeldia*  
H. Bn, *Adisca* Bl.
- Sect. 6. *Diplochlamys* H. Bn, *Diplochlamys* Müll. Arg.
- 6523 155 **Ptychopyxis** Miq. *Fl. Ind. Bat.* suppl. 402 (1860). — Sp. 1.  
Malacca, Sumatra.
- 6524 156 **Cleidion** Bl. G. III. 320. (*Redia* Casar., *Psilostachys* Turcz.,  
*Lasiostyles* Presl, *Tetraglossa* Bedd.). — Sp. ad 15.  
Amer., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif.
- 6525 157 **Macaranga** Thou. G. III. 320. — Sp. ad 80. Asia et Afr. trop.  
et austr., Ins. Mascar. et Pacif., Austral.
- Sect. 1. *Eumacaranga* Müll. Arg., *Mecostylis* Kurz, *Pan-  
kopia* Nor.
- Sect. 2. *Mappa* Müll. Arg., *Mappa* A. Juss., *Adisca* Zoll.
- Sect. 3. *Pachystemon* Müll. Arg., *Pachystemon* Bl.
- 6526 158 **Ricinus** L. G. III. 321. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.,  
sed sæpe inquil.
- 6527 159 **Homonoia** Lour. G. III. 322. (*Lumanaja* Blanco, *Hæmatosper-  
mum* Wall.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.  
*Spathiostemon* Bl.
- 6528 160 **Lasiococca** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1587 (1886). — Sp. 1. Sikkim.
- 6529 161 **Polydragma** H. f. *l. c.* 1701. (1887). — Sp. 1. Penins. Malay.
- 6530 162 **Cheilosa** Bl. G. III. 322. — Sp. 1. Java.
- 6531 163 **Endospermum** Benth. G. III. 322. — Sp. 3. China austr.,  
Archip. Malay.  
*Capellenia* Teijsm. et Binn.
- 6532 164 **Cephalomappa** H. Bn. G. III. 323. — Sp. 1. Borneo.
- 6533 165 **Cladogynos** Zipp. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Timor. et Celebes.
- 6534 166 ?**Calpigyne** Bl. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Celebes et Borneo.
- 6535 167 ?**Sphyranthera** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1702 (1887). — Sp. 1.  
Ins. Andaman.
- 6536 168 ?**Aconceveibum** Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. p. 2. 389. — Sp. 1.  
Archip. Ind.
- 6537 169 ?**Cocconerion** H. Bn. G. III. 323. — Sp. 2. N. Caled.
- 6538 170 **Chætocarpus** Thw. G. III. 323. (*Regnaldia* H. Bn). — Sp. 4  
v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Amer. trop.
- 6539 171 **Mettenia** Griseb. G. III. 324. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.
- 6540 172 **Gelonium** Roxb. G. III. 324. (*Suregada* Roxb., *Erythrocarpus*  
Bl., *Ceratophorus* Sonder). — Sp. 13. Asia calidior,  
Afr. trop. et austr.

- 6541 173 *Baliospermum* Bl. G. III. 324. — Sp. 4. Ind. or.  
 6542 174 *Erismanthus* Wall. G. III. 325. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).  
 6543 175 *Epiprinus* Griff. G. III. 325. — Sp. 1. Malacca.  
 6544 176 *Pycnocomma* Benth. G. III. 326. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.  
 6545 177 *Ramelia* H. Bn. G. III. 326. — Sp. 1. N. Caled.  
 6546 178 *Astrococcus* Benth. G. III. 326. — Sp. 2. Brasil. bor.  
 6547 179 *Angostylis* Benth. G. III. 327. — Sp. 1. Brasil. bor.  
 6548 180 *Sphærostylis* H. Bn. G. III. 327. — Sp. 1. Madagasc.  
 6549 181 *Plukenetia* L. G. III. 327. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior. (Austral. except.).  
     Sect. 1. *Euplukenetia* Müll. Arg., *Plukenetia* Plumier.  
     Sect. 2. *Hedraiostylus* Müll. Arg., *Ceratococcus* Meisn.,  
     *Hedraiostylus* et *Pterococcus* Hassk.  
     Sect. 3. *Angostylidium* Müll. Arg.  
     Sect. 4. *Cylindrophora* Müll. Arg.  
     Sect. 5. *Fragariopsis* B. et H., *Fragariopsis* S<sup>t</sup>-Hil. (*Accia*  
     S<sup>t</sup>-Hil., *Botryanthe* Kl., *Vigia* Vell.).  
     Sect. 6. *Anabæna* Müll. Arg., *Anabæna* A. Juss.  
 6550 182 *Acidoton* Sw. G. III. 328. — Sp. 1. Jamaica.  
 6551 183 *Platygyne* Mercier. G. III. 328. (*Acanthocaulon* Kl.). — Sp. 1. Cuba.  
 6552 184 *Tragia* L. G. III. 329. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior., Afr. austr., Amer. bor. calida.  
     Sect. 1. *Zuckertia* Müll. Arg., *Zuckertia* H. Bn.  
     Sect. 2. *Bia* Müll. Arg., *Bia* Kl.  
     Sect. 3. *Adenotragia* Müll. Arg.  
     Sect. 4. *Leucandra* Müll. Arg., *Leucandra* Kl.  
     Sect. 5. *Lassia* Müll. Arg., *Lassia* H. Bn.  
     Sect. 6. *Ratiga* Müll. Arg.  
     Sect. 7. *Eutragia* Müll. Arg., *Tragia* Plumier.  
     Sect. 8. *Tagira* Müll. Arg.  
     Sect. 9. *Agirta* Müll. Arg., *Agirta* H. Bn.  
     Sect. 10. *Leptobotrys* Müll. Arg., *Leptobotrys* H. Bn.  
     Sect. 11. *Leptorhachis* Müll. Arg., *Leptorhachis* Kl. (*err.*  
     *Leptorhaphis* Müll. Arg. in *Prodr.*).  
     Sect. 12. *Ctenomeria* B. et H., *Ctenomeria* Harv.  
 6553 185 *Cnesmone* Bl. G. III. 330. (*err. typ. Cnesmosa*). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay.  
 6554 186 *Megistostigma* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1592 (1886). — Sp. 1. Malacca.  
 6555 187 *Dalechampia* L. G. III. 330. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calidior.  
     *Cremophyllum* Scheidw., *Rhopalostylis* Kl.

- 6556 188 *Mabea* Aubl. G. III. 331. — Sp. 12. Amer. trop.
- 6557 189 *Homalanthus* A. Juss. G. III. 331. (*Omalanthus* A. Juss.,  
*Duania* Nor., *Carumbium* Reinw.). — Sp. 7 v. 8.  
Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.  
Dibrachion Rgl, *Wartmannia* Müll. Arg.
- 6558 190 *Pimeleodendron* Hassk. G. III. 331. (*Stomatocalyx* et *Carumbii*  
sect. *Pimeleodendron* Müll. Arg.). — Sp. 2 v. 3. Ar-  
chip. Malay.
- 6559 191 *Senefeldera* Mart. G. III. 332. — Sp. 4. Brasil.
- 6560 192 *Trisyngyne* H. Bn. G. III. 332. — Sp. 2. N. Caled.
- 6561 193 *Omphalea* L. G. III. 332. (*Duchola* Adans., *Omphalandria*  
P. Browne, *Romovia* Buch., *Hecatea* Thou., *Hebecocca*  
Beurl.). — Sp. 8. Amer. trop., Madagasc.
- 6562 194 *Ophthalmoblaption* Allem. G. III. 333. — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 6563 195 *Hippomane* L. G. III. 333. (*Mancinella* Tuss.). — Sp. 1. Ind.  
occ., Amer. centr., Columbia.
- 6564 196 *Corythea* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 461 (1887).  
— Sp. 1. Mexic.
- 6565 197 *Maprounea* Aubl. G. III. 333. (*Egopricon* L. f.). — Sp. 3.  
Amer. et Afr. trop.
- 6566 198 *Stillingia* L. G. III. 334. — Sp. 13. Amer. bor. et austr., Ins.  
Mascar. et Pacif.  
*Gymnostillingia* Müll. Arg.
- 6567 199 *Sapium* P. Browne. G. III. 334. (*Triadica* Lour., *Stillingflectia*  
Bojer, *Carumbium* Kurz). — Sp. ad 25. Utriusque orbis  
reg. calidior.  
*Falconeria* Royle, *Conosapium* Müll. Arg.
- 6568 200 *Bonania* A. Rich. G. III. 335. — Sp. 6. Cuba.
- 6569 201 *Ditta* Griseb. G. III. 335. — Sp. 1. Cuba.
- 6570 202 *Sebastiania* Spreng. G. III. 336 et 1223. (*Gussonia* Spreng.).  
— Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop. (Orbis veteris reg.  
trop. sp. 2).  
*Ditrysinia* Raf., *Microstachys* A. Juss. (*Cnemidostachys*  
Mart., *Elachocroton* F. Müll., *Tragiopsis* Karst.), *Saro-*  
*throstachys*, *Adenogyne* et *Clonostachys* Kl.
- 6571 203 *Excœcaria* L. G. III. 337. (*Commia* Lour., *Spirostachys* Sond.).  
— Sp. descr. fere 30, sed plures reduc. Asia et Afr. trop.  
et subtrop., Ins. Mascar., Austral.  
*Tænosapium* Müll. Arg., *Sclerocroton* Hochst.
- 6572 204 *Gymnanthes* Sw. G. III. 337. (*Excœcaria* Griseb. pr. p.). —  
Sp. ad 10. Ind. occ., Amer. austr. trop.
- 6573 205 *Actinostemon* Kl. G. III. 338. (*Dactylostemon* Kl.). — Sp. 24.  
Amer. trop.



- 6574 206 *Adenopeltis* Bert. G. III. 338. — Sp. 1. Chili.  
 6575 207 *Colliguaja* Molina. G. III. 338. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.  
 6576 208 *Dalembertia* H. Bn. G. III. 339. — Sp. 4. Mexic.  
 6577 209 *Hura* L. G. III. 339. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., alibi inquil.  
 6578 210 *Algernonia* H. Bn. G. III. 339. (*Tetraplandra* H. Bn). — Sp. 4.  
 Brasil.  
 6579 211 *Pera* Mutis. G. III. 340. (*Perula* Schreb.). — Sp. 20. Amer.  
 trop.  
*Schismatopera* et *Pera* Kl., *Spixia* Leandro, *Peridium*  
 Schott.  
 Genus incertæ sedis.  
 6580 212 ?*Lophopyxis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1714 (1887). — Sp. 1.  
 Malacca.

ORDO CLXI. **BALANOPSEÆ**

- 6581 1 *Balanops* H. Bn. G. III. 341. — Sp. 7 v. 8. N. Caled., Austral.  
 trop.

ORDO CLXII. **URTICACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Ulmeæ.**

- 6582 1 *Ulmus* L. G. III. 351. — Sp. ad 16. Utriusque orbis hemisph. bor.  
 Sect. 1. *Oreoptelea* Spach, *Chætoptelea* Liebm.  
 Sect. 2. *Dryoptelea* Spach.  
 Sect. 3. *Microptelea* Spach, *Microptelea* Spach.  
 6583 2 *Holoptelea* Planch. G. III. 352. — Sp. 1. Ind. or.  
 6584 3 *Phyllostylon* Capanema. G. III. 352. — Sp. 1. Brasil.  
 6585 4 *Planera* Gmel. G. III. 352. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS II. **Celtideæ.**

- 6586 5 *Zelkova* Spach. G. III. 353. (*Abelicea* H. Bn). — Sp. 4. Creta,  
 Reg. Caucasio-Caspica, Japon., China.  
*Hemiptelea* Planch.  
 6587 6 *Ampelocera* Kl. G. III. 353. — Sp. 2. Cuba, Peruvia?  
 6588 7 *Celtis* L. G. III. 354. — Sp. descr. ultra 70, sed vix 50 dist.  
 Utriusque orbis reg. temp. et trop.  
 Sect. 1. *Euceltis* Planch.  
 Sect. 2. *Spenioceltis* Planch.  
 Sect. 3. *Solenostigma* Planch., *Solenostigma* Endl.

(1) Sp. ad 1560, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis late dispersæ.

Sect. 4. *Momisia* Planch., *Mertensia* H. B. et K., *Momisia* Dmrt.

- 6589 8 *Pteroceltis* Maxim. G. III. 354. — Sp. 1. Mongholia, China bor.  
 6590 9 *Trema* Lour. G. III. 355. (*Sponia* Comm.). — Sp. enum. fere  
 30, sed verisim. ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. trop.  
 et subtrop.  
 6591 10 *Parasponia* Bl. G. III. 355. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.  
 6592 11 *Aphananthe* Planch. G. III. 355. — Sp. 2. Ins. Philippin.,  
 Austral., Japon.  
*Homoioceltis* Bl.  
 6593 12 *Gironniera* Gaud. G. III. 356. (*Nematostigma* (err. *Nemos-*  
*tigma*) Planch., *Helminthospermum* Thw.). — Sp. 7 v. 8.  
 Archip. Malay., Zeylan., China austr., Ins. Pacif.  
*Galumpita* Bl.  
 6594 13 *Chætacme* Planch. G. III. 356. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.

TRIBUS III. **Cannabineæ.**

- 6595 14 *Humulus* L. G. III. 356. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp.  
 6596 15 *Cannabis* L. G. III. 357. — Sp. 1. Asia centr., alibi cult. et  
 sæpe inquil.

TRIBUS IV. **Moreæ.**

- 6597 16 *Pseudostreblus* Bur. G. III. 357. — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Ins.  
 Philippin.?).  
 ? *Calius* Blanco.  
 6598 17 *Bleekrodia* Bl. G. III. 358. — Sp. 2. Madagasc., Borneo.  
 6599 18 *Fatoua* Gaud. G. III. 358. — Sp. 1. Archip. Malay., Austral.  
 trop., Ins. Pacif., China, Japon.  
 6600 19 *Taxotrophis* Bl. G. III. 358. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Malacca,  
 Archip. Malay.  
*Diplocos* Bur.  
 6601 20 *Phyllochlamys* Bur. G. III. 359. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Zeylan.,  
 Timor.  
*Epicarpurus* Dene pr. p.  
 6602 21 *Streblus* Lour. G. III. 359. (*Epicarpurus* Bl.). — Sp. 1. Asia  
 trop.  
*Albrandia* Gaud.  
 6603 22 *Maillardia* Frappier et Duchartre. G. III. 360. — Sp. 1. Ins.  
 Borbon. (La Réunion).  
 6604 23 *Malaisia* Blanco. G. III. 360. (*Dumartroya* Gaud., *Cephalotro-*  
*phis* Bl.). — Sp. 1. Archip. Malay., Austral. trop., Ins.  
 Pacif.  
*Caturus* Seem.

- 6603 24 *Broussonetia* Vent. G. III. 361. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay.,  
China, Japon.  
    *Stenochasma* Miq.
- 6606 25 *Allæanthus* Thw. G. III. 361. — Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.
- 6607 26 *Plecosperrum* Trécul. G. III. 361. — Sp. 2. Ind. or., Afr.  
trop. or.  
    *Cardiogyne* Bur.
- 6608 27 *Bagassa* Aubl. G. III. 362. (*Laurea* Gaud.). — Sp. 2 v. 3.  
    Guiana gall., Brasil. bor.
- 6609 28 *Chlorophora* Gaud. G. III. 363. — Sp. 2. Amer. et Afr. trop.
- 6610 29 *Maclura* Nutt. G. III. 363. — Sp. 1. Amer. bor. (Arkansas).
- 6611 30 *Pachytrophe* Bur. G. III. 363. — Sp. 2. Madagasc.
- 6612 31 *Paratrophis* Bl. G. III. 364. — Sp. 4. N. Zel., Ins. Pacif. et  
    Philippin.  
    *Uromorus* Bur.
- 6613 32 *Pseudomorus* Bur. G. III. 364. — Sp. 1. Austral., Ins. Norfolk.
- 6614 33 *Morus* L. G. III. 364. — Sp. descr. 10 v. 12. (a cl. Bureau ad  
    5 reduct.). Utriusque orbis hemisph. bor. et mont. trop.
- 6615 34 *Botryomorus* Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. 2. 282. — Sp. 1. Archip.  
    Ind.
- 6616 35 *Ampalis* Bojer. G. III. 365. — Sp. 1. Madagasc.
- 6617 36 *Trophis* L. G. III. 365. (*Bucephalon* L.). — Sp. 5 v. 6. Ind.  
    occ., Mexic., Amer. austr. andina.
- 6618 37 *Sloetia* Teijsm. et Binn. G. III. 365. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 6619 38 *Dorstenia* L. G. III. 366. (*Kosaria* Forsk., *Sychinium* Desv.).  
    — Sp. ad 45. Ind. or., Amer. et Afr. trop.
- 6620 39 *Trymatococcus* Pöpp. et Endl. G. III. 366. — Sp. 2. Amer.  
    austr. (Reg. Amazonica), Afr. trop. occ.

TRIBUS V. **Artocarpeæ.**

- 6621 40 *Ficus* L. G. III. 367. — Sp. ultra 650. Utriusque orbis reg.  
trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Palæomorphe* King.
- Sect. 2. *Pharmacosyce* B. et H., *Pharmacosyce* Miq.
- Sect. 3. *Urostigma* B. et H., *Urostigma*, *Visiania*, *Macrophthalmum* et *Galoglychia* Gasparr.
- Sect. 4. *Synæcia* Miq., *Synæcia* Miq., ?*Erythrogyne* Vis.
- Sect. 5. *Sycidium* King.
- Sect. 6. *Covellia* B. et H., *Covellia* et *Cystogyne* Gasparr.,  
    *Sycomorpha* Miq.
- Sect. 7. *Eusyce* B. et H., *Caprificus*, *Tenoria* et *Sycomorpha*  
    Gasparr., *Pogonotrophe* Miq.
- Sect. 8. *Neomorphe* King.

- 6622 41 *Sparattosyce* Bur. G. III. 369. — Sp. 2. N. Caled.
- 6623 42 *Brosimum* Sw. G. III. 369. (*Piratinera* Aubl., *Galactodendron* H. B. et K.). — Sp. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 6624 43 *Lanessania* H. Bn. G. III. 370. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
- 6625 44 *Bosqueia* Thou. G. III. 370. — Sp. 3 v. 4. Madagasc., Afr. trop.
- 6626 45 *Scyphosyce* H. Bn. G. III. 371. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 6627 46 *Antiaris* Lesch. G. III. 371. (*Lepurandra* Grah.). — Sp. 3 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
- 6628 47 *Olmedia* R. et P. G. III. 371. — Sp. 6. Amer. trop.  
*Pseudolmedia* Karst.
- 6629 48 *Pseudolmedia* Trécul. G. III. 372. — Sp. 5. Amer. trop. andina et centr., Ind. occ.  
*Olmediopsis* Karst.
- 6630 49 *Olmediella* H. Bn. G. III. 1224. — Sp. 2. Brasil.
- 6631 50 *Castilloa* Cervant. G. III. 372. — Sp. 3. Amer. centr., Cuba.
- 6632 51 *Helicostylis* Trécul. G. III. 372. — Sp. 2. Amer. austr. (Reg. Amazonica), Guiana.  
*Maquira* Aubl.
- 6633 52 *Perebea* Aubl. G. III. 373. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 6634 53 *Noyera* Trécul. G. III. 373. — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.  
1. *Noyera* Trécul. — 2. *Naucleopsis* Miq.  
3. *Oncodeia* (*male* *Oycodeia*) Bur.
- 6635 54 *Helianthostylis* H. Bn. G. III. 374. — Sp. 1. Brasil.
- 6636 55 *Cudrania* Trécul. G. III. 374. (*Cudranus* Miq.). — Sp. 2 v. 3. Asia et Austral. trop., N. Caled.
- 6637 56 *Treculia* Dene. G. III. 374. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 6638 57 *Parartocarpus* H. Bn. G. III. 375. — Sp. 2. Borneo.
- 6639 58 *Artocarpus* L. G. III. 376. (*Radermachia* Thunb., *Polyphema* Lour., *Sitodium* Gärtn., *Rima* Sonner.). — Sp. descr. ultra 40. Asia trop., Ins. Pacif., Afr. trop. ?, alibi inquil.  
Sect. 1. *Jaca* Trécul. — 2. *Pseudojuca* Trécul.
- 6640 59 *Batocarpus* Karst. G. III. 376. — Sp. 1. Columbia.
- 6641 60 *Sahagunia* Liebm. G. III. 377. (*Acanthinophyllum* Allem.). — Sp. 3. Mexic., Brasil., Guiana.
- 6642 61 *Clarisia* R. et P. G. III. 377 et 1224. (*Soaresia* Allem.). — Sp. 4? Brasil., Peruvia.
- 6643 62 *Balanostreblus* Kurz. G. III. 377. — Sp. 1. Ind. or.
- 6644 63 *Sorocea* A. St-Hil. G. III. 378. — Sp. 15. Amer. trop. usque ad Mexicum.  
*Pseudosorocea* H. Bn.

TRIBUS VI. **Conocephaleæ.**

- 6645 64 *Cecropia* L. G. III. 378. — Sp. ad 45. Amer. trop. usque ad Mexicum.  
 6646 65 *Myrianthus* P. B. G. III. 379. (*Dicranostachys* Trécul). — Sp. 4. Afr. trop. occ.  
 6647 66 *Musanga* R. Br. G. III. 379 et 4224. — Sp. 1. Afr. trop. occ.  
 6648 67 *Coussapoa* Aubl. G. III. 379. — Sp. ad 20, sed plures reduc. Amer. austr. trop.  
 6649 68 *Conocephalus* Bl. G. III. 380. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.  
 6650 69 *Pourouma* Aubl. G. III. 380. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

TRIBUS VII. **Urticeæ.**

- 6651 70 *Urtica* L. G. III. 381. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.  
 6652 71 *Hesperocnide* Torr. et Gray. G. III. 381. — Sp. 2. Amer. bor., Ins. Sandvic.  
 6653 72 *Nanocnide* Bl. G. III. 381. — Sp. 2. Japon., Asia or. ins.  
 6654 73 *Obetia* Gaud. G. III. 382. — Sp. 2. Madagasc.  
 6655 74 *Fleurya* Gaud. G. III. 382. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr.  
*Schychowskia* Endl.  
 6656 75 *Sceptrocnide* Maxim. G. III. 382. — Sp. 1. Japon.  
 6657 76 *Laportea* Gaud. G. III. 383. — Sp. ad 25. Amer. bor., Mexic., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif., Austral.  
 Sect. 1. *Discocarpus* Wedd., *Discocarpus* Liebm.  
 Sect. 2. *Sclepsion* Wedd.  
 Sect. 3. *Sarcopus* Wedd.  
 Sect. 4. *Dendrocnide* Wedd. *Dendrocnide* Miq.  
 6658 77 *Urera* Gaud. G. III. 383. — Sp. 22. Amer. et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.  
*Scepocarpus* Wedd.  
 6659 78 *Gyrotænia* Griseb. G. III. 384. — Sp. 3. Ind. occ.  
 6660 79 *Girardinia* Gaud. G. III. 384. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.  
 6661 80 *Pilea* Lindl. C. III. 384. (*Dubreuilia* Gaud., *Adike* Raf.). — Sp. ad 175. Asia, Afr. et Amer. trop.  
 6662 81 *Achudenia* Bl. G. III. 385. — Sp. 2. Java, Japon.  
 6663 82 *Lecanthus* Wedd. G. III. 385. — Sp. 1. Ind. or.  
 6664 83 *Pellionia* Gaud. G. III. 385. — Sp. ad 18. Asia trop. et or., Ins. Pacif.  
*Polychroa* Lour.  
 6665 84 *Elatostema* Forst. G. III. 386. (*Langeveldia* Gaud.). — Sp. ad 50. Asia et Afr. trop., Asia temp. or. usque ad Japon.

- 6666 85 *Procris* Juss. G. III. 386. (*Sciophila* Gaud., *Sciobia* Rchb.). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.
- 6667 86 *Bœhmeria* Jacq. G. III. 387. (*Splitgerbera* Miq., *Duretia* Gaud.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. trop., Chili, Amer. bor., Japon.
- 6668 87 *Chamabaina* Wight. G. III. 387. — Sp. 1. Ind. or.
- 6669 88 *Pouzolzia* Gaud. G. III. 387. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.  
 Sect. 1. *Pouzolzia* B. et H., *Leptocnide* et *Stachyocnide* Bl., *Margarocarpus* Wedd. (*Leucococcus* Liebm.), *Elkania* Schlcht.  
 Sect. 2. *Memorialis* B. et H., *Gonostegia* Turcz., *Memorialis* Ham., *Hyratanandra* Miq.
- 6670 89 *Distemon* Wedd. G. III. 388. — Sp. 1. Ind. or.
- 6671 90 *Cypholophus* Wedd. G. III. 388. — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6672 91 *Touchardia* Gaud. G. III. 388. — Sp. 1 v. 2? Ins. Pacif., Ins. Sandvic. et Amirauté.
- 6673 92 *Sarcochlamys* Gaud. G. III. 389. — Sp. 1. Ind. or., Penins. Malay.
- 6674 93 ? *Poikilospermum* Zipp. G. III. 389. — Sp. 1. Amboina.
- 6675 94 *Neraudia* Gaud. G. III. 389. — Sp. 3 v. 1? Ins. Sandvic.
- 6676 95 *Pipturus* Wedd. G. III. 390. (*Nothocnide* Bl., *Prætoria* H. Bn). — Sp. 9. Ins. Mascar., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 6677 96 *Villebrunea* Gaud. G. III. 390. (*Oreocnide* Miq.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Japon.
- 6678 97 *Debregeasia* Gaud. G. III. 390. (*Morocarpus* S. et Z.). — Sp. 5. Abyss., Ind. or., Archip. Malay., Asia or.  
*Leucocnide* Miq.
- 6679 98 *Leucosyke* Zoll. et Mor. G. III. 391. (*Missiessia* Gaud.). — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif. austr.
- 6680 99 *Maoutia* Wedd. G. III. 391. (*Lecanocnide* Bl.). — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6681 100 *Myriocarpa* Benth. G. III. 391. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6682 101 *Phenax* Wedd. G. III. 392. — Sp. 10. Amer. trop. (Ins. Maurit., Malacca. inquil.?).
- 6683 102 *Parietaria* L. G. III. 392. (*Freirea* et *Thaumuria* Gaud.). — Sp. ad 8. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. pauca.
- 6684 103 *Gesnouinia* Gaud. G. III. 392. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 6685 104 *Helxine* Req. G. III. 393. (*Solevolia* Gaud.). — Sp. 1. Corsica, Sardinia.

- 6686 105 *Rousselia* Gaud. G. III. 393. — Sp. 1. Ind. occ.  
 6687 106 *Hemistylis* Benth. G. III. 393. — Sp. 4. Columbia.  
 6688 107 *Forskohlea* L. G. III. 393. (*Forskalea* Juss., *Caidbrja* Forsk.).  
 — Sp. 5. Hispania, Afr. tota, Asia occ.  
 6689 108 *Droguetia* Gaud. G. III. 394. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.,  
 Madagasc., Ind. or.  
 Sect. 1. *Didymogyne* Wedd., *Didymogyne* Wedd.  
 Sect. 2. *Eudroguetia* Wedd.  
 6690 109 *Australina* Gaud. G. III. 394. — Sp. ad 5. Austral. et Afr.  
 austr.  
*Didymodoxa* E. Mey.

TRIBUS VIII. **Thelygoneæ.**

- 6691 110 *Thelygonum* L. G. III. 393. (*Cynocrambe* Gärtn.). — Sp. 1.  
 Reg. Medit.

ORDO CLXIII. **PLATANACEÆ**

- 6692 1 *Platanus* L. G. III. 396. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. temp.  
 et subtrop. hemisph. bor.

ORDO CLXIV. **LEITNERIEÆ**

- 6693 1 *Leitneria* Chapm. G. III. 397. — Sp. 2. Florida, Texas.

Genus incertæ sedis.

- 6694 2 ?*Didymeles* Thou. G. III. 398. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CLXV. **JUGLANDEÆ**

- 6695 1 *Carya* Nutt. G. III. 398. (*Hicorias* et *Scorias* Raf.). — Sp. 12.  
 Amer. bor., Mexic.  
 Sect. 1. *Eucarya* C. DC. — 2. *Apocarya* C. DC.  
 6696 2 *Juglans* L. pr. p. G. III. 398. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor.  
 reg. temp. et subtrop., Jamaica.  
 Wallia Alef.  
 6697 3 *Pterocarya* Kth. G. III. 399. — Sp. 4. Asia temp. a Caucaso  
 usque ad Japon.  
 6698 4 *Engelhardtia* Lesch. G. III. 399. (*Pterilema* Reinw.). — Sp. 10  
 v. 11? Ind. or., Archip. Malay., China austr., Costa-Rica.  
*Oreomunnea* OErst. (*Oreamunoa* OErst.).

- 6699 5 *Platycaria* S. et Z. G. III. 400. (*Fortunæa* Lindl.). — Sp. 1 Japon., China bor.

ORDO CLXVI. **MYRICACEÆ**

- 6700 1 *Myrica* L. G. III. 400. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Austral. except.).  
 Subg. 1. *Gale* B. et H., *Gale* Spach.  
 Subg. 2. *Morella* B. et H., *Morella* Lour. (*Faya* Webb, *Nageia* Gärtn.).  
 Subg. 3. *Comptonia* Engl., *Comptonia* Banks.

ORDO CLXVII. **CASUARINEÆ**

- 6701 1 *Casuarina* Forst. G. III. 401. — Sp. 23. Austral., N. Caled., Asia trop., Ins. Mascar. et Pacif., Sumatra, Borneo, Amboina.  
 Series 1. *Cylindraceæ* Poiss. — 2. *Tetragonæ* Poiss.

ORDO CLXVIII. **CUPULIFERÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Betuleæ.**

- 6702 1 *Betula* L. G. III. 404. — Sp. ad 35. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.  
*Betulaster* Spach.  
 6703 2 *Alnus* Gärtn. G. III. 404. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina (Afr. austr. inquil.?).  
 Subg. 1. *Alnaster* Prantl, *Alnaster* Spach (*Alnobetula* Schur), *Semidopsis* Zumag. *Fl. Pedem.* I. 249.  
 Subg. 2. *Clethropsis* Prantl, *Clethropsis* Spach.  
 Subg. 3. *Gymnothyrsus* Spach.

TRIBUS II. **Coryleæ.**

- 6704 3 *Carpinus* L. pr. p. G. III. 405. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexic.  
*Distegocarpus* S. et Z.  
 6705 4 *Ostryopsis* Dene, G. III. 405. — Sp. 1. Monghol. or.

(1) Sp. ad 420, per totum fere orbem terrarum, sed pro maxima parte per reg. temp. hemisph. bor. late dispersæ.



- 6706 5 *Ostrya* Scop. G. III. 406. (*Corylus* L. pr. p.). — Sp. 5. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia occ.  
 6707 6 *Corylus* L. G. III. 406. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia or. extratrop.

TRIBUS III. **Quercineæ.**

- 6708 7 *Quercus* L. G. III. 407 et 4224. — Sp. ad 300. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Amer. centr. mont., Columbia.  
 Sect. 1. *Lepidobalanus* Endl.  
 Sect. 2. *Cyclobalanopsis* OErst., *Cyclobalanopsis* OErst.  
 Sect. 3. *Pasania* Miq., *Synædryx* Lindl., *Pasania* OErst.  
 Sect. 4. *Cyclobalanus* Endl., *Cyclobalanus* OErst.  
 Sect. 5. *Chlamydoalanus* Endl.  
 Sect. 6. *Lithocarpus* Miq., *Lithocarpus* Bl.  
 6709 8 *Castanopsis* Spach. G. III. 409. — Sp. ad 25. Asia trop. et or. subtrop., Californ.  
*Callæocarpus* Miq.  
 6710 9 *Castanea* Gärtn. G. III. 409. — Sp. 2. Eur., Asia temp., Amer. bor.  
 6711 10 *Fagus* L. G. III. 410 et 4224. — Sp. ad 15. Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor. et austr. extratrop., Austral., N. Caled.  
 Sect. 1. *Eufagus* Bl.  
 Sect. 2. *Nothofagus* A. DC., *Nothofagus* Bl., *Lophozonia* Turcz., ? *Calucechinus* et *Calusparassus* Homb. et Jaquin.

ORDO CLXIX. **SALICINEÆ**

- 6712 1 *Salix* L. G. III. 411. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (Austral., Archip. Malay. et Ins. Pacif. except.).  
*Chamitea* A. Kern. in *Verh. Zool. Bot. Gesell. X. 275* (1860).  
 6713 2 *Populus* L. G. III. 412. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexic.

ORDO CLXX. **LACISTEMACEÆ**

- 6714 1 *Lacistema* Sw. G. III. 413. (*Nematospermum* Rich., *Synzyganthera* R. et P., *Didymandra* Willd.). — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Ind. occ. et Mexic.

ORDO CLXXI. **EMPETRACEÆ**

- 6715 1 *Empetrum* L. G. III. 414. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. mont. et frigid.

- 6716 2 **Corema** Don. G. III. 414. (*Oakesia* Tuck., *Tuckermannia* Kl., *Euleucum* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Eur. austro-occ., Ins. Azores.
- 6717 3 **Ceratiola** Mchx. G. III. 415. — Sp. 1. Amer. bor. austro-occ.

ORDO CLXXII. **CERATOPHYLLÆ**

- 6718 1 **Ceratophyllum** L. G. III. 415. (*Dichotophyllum* Dill.). — Sp. enum. 10, ad 3 reduc. In aquis dulcis orbis fere totius.
-

# MONOCOTYLEDONES

## ORDO CLXXIII. HYDROCHARIDEÆ <sup>(1)</sup>

### TRIBUS I. Hydrilleæ.

- 6719 1 *Hydrilla* L. C. Rich. G. III. 450 et 1225. (*Epigynanthus* Bl.,  
*Hydrospondylus* Hassk.). — Sp. 1. Asia trop., Austral.,  
Eur. or.
- 6720 2 *Elodea* Mchx. G. III. 450. (*Udora* Nutt., *Apalanthe* et *Egeria*  
Planch., *Anacharis* Babingt. et Planch.). — Sp. ad 8.  
Amer. bor. et austr. (Eur. inquil.).  
*Anacharis* L. C. Rich.
- 6721 3 *Lagarosiphon* Harv. G. III. 450. — Sp. ad 7. Ind. or., Mada-  
gasc., Afr. trop.  
*Nechamandra* Planch.

### TRIBUS II. Vallisnerieæ.

- 6722 4 *Vallisneria* L. G. III. 451. — Sp. 1. Utriusque orbis reg.  
calidior. et temp.  
*Physkium* Lour.
- 6723 5 *Blyxa* Thou. G. III. 451 et 1225. (*Saivala* Wall., *Diplosiphon*  
Dene). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.
- 6724 6 *Hydrotrophus* Clarke. G. III. 452. — Sp. 1. Bengal.

### TRIBUS III. Stratioteæ.

- 6725 7 *Limnobium* L. C. Rich. G. III. 452. (*Hydromystria* G. F. Mey.,  
*Jalambicea* Llav. et Lex., *Trianca* Karst.). — Sp. 3 v. 4.  
Amer. bor. calid. et austr. trop.  
? *Hydrocharella* Spruce.
- 6726 8 *Hydrocharis* L. G. III. 452. — Sp. 1. Eur., Asia med. (Austral.  
et Madagasc. inquil?).

(1) Sp. ad 40, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis sparsæ.

- 6727 9 *Ottelia* Pers. G. III. 453 et 1225. (*Hymenotheca* Salisb., *Damasonium* Schreb.). — Sp. 10 v. 12. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.
- 6728 10 *Boottia* Wall. G. III. 453. — Sp. 3 v. 4. Burma, Afr. trop.
- 6729 11 *Stratiotes* L. G. III. 454 et 1225. — Sp. 1. Eur., Asia altaica.

TRIBUS IV. **Thalassieæ.**

- 6730 12 *Enhalus* L. C. Rich. G. III. 454. — Sp. 1. Ad oras maris Indici a Zeylania usque ad Australiam.
- 6731 13 *Thalassia* Soland. G. III. 455. (*Schizotheca* Ehrenb.). — Sp. 2. Ind. occ., Mare Rubrum et Indicum.
- 6732 14 *Halophila* Thou. G. III. 455. (*Earkania* Ehrenb. et Hempr.). — Sp. 2 v. 3. Mare Indicum ab Afr. usque ad Australiam, Mare Pacif. austr.

ORDO CLXXIV. **BURMANNIACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Euburmannieæ.**

- 6733 1 *Burmmania* L. G. III. 457. (*Maburnia* Thou.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., China. *Tripterella* Mchx (Vogelia Gmel.), *Tetraptera* Miers, *Gonyanthes* Bl., *Cryptonema* Turcz. (*Nephrocœlium* Turcz., *Nephrocodium* Walp.), *Cyanotis* et *Cyananthus* Miers (*Tripteranthus* Wall.).
- 6734 2 *Campylosiphon* Benth. G. III. 458. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 6735 3 *Gymnosiphon* Bl. G. III. 458. (*Ptychomeria* Benth., *Benitzia* Karst.). — Sp. ad 12. Archip. Malay., Afr. et Amer. trop. *Cymbocarpa* Miers.
- 6736 4 *Dictyostegia* Miers. G. III. 458. — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.
- 6737 5 *Apteria* Nutt. G. III. 458. (*Stemoptera* Miers). — Sp. 3 v. 1? Amer. bor. et trop. austr.

TRIBUS II. **Thismieæ.**

- 6738 6 *Thismia* Griff. G. III. 459. — Sp. 7 v. 8. Brasil., Asia trop. *Ophiomeris* et *Myostoma* Miers.
- 6739 7 *Bagnisia* Becc. G. III. 459. — Sp. 1. N. Guinea. *Sarcosiphon* Bl.
- 6740 8 *Geomitra* Becc. G. III. 459. — Sp. 2. Java, Borneo.

(1) Sp. ad 50, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, usque ad Amer. bor. et Chinam extensæ.

TRIBUS III. **Corsieæ.**

- 6741 9 **Corsia** Becc. G. III. 460. — Sp. 1. N. Guinea.  
 6742 10 **Arachnites** Philippi. G. III. 460. — Sp. 1. Chili.

ORDO CLXXV. **ORCHIDEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Epidendreæ.**

- 6743 1 **Pleurothallis** R. Br. G. III. 488 et 1225. (*Humboldtia* R. et P.).  
 — Sp. descr. ad 400. Amer. trop. a Brasil. usque ad  
 Mexic. et Ind. occ.  
 Series 1. *Elougatæ floribundæ* Lindl., *Crocodilanthæ*  
 Rchb. f.  
 Series 2. *Elougatæ minores* Lindl.  
 Series 3. *Rhynchopereæ* Lindl., *Rhynchopera* Kl., *Talpi-*  
*naria* Karst., *Acronia* Presl.  
 Series 4. *Fasciculatæ* Lindl.  
 Series 5. *Aggregatæ* Lindl., *Myoxanthus* Pöpp. et Endl.,  
*Dubois-Reymondia* Karst. (*Duboisia* Karst.), *Acianthera*  
*Scheidw.*  
 Series 6. *Apodæ* Lindl., *Centranthera* Scheidw.  
 Series 7. *Caulescentes* Lindl., ?*Specklinia* Lindl.  
 ?*Chætocephala*, *Anathallis* et *Cryptophoranthus* Barb. Rodr.  
 6744 2 **Stelis** Sw. G. III. 490 et 1225. — Sp. ad 170. Amer. trop. a  
 Brasil. et Peruvia usque ad Mexic. et Ind. occ.  
 Sect. 1. *Eustelis* Lindl.  
 Sect. 2. *Dialissa* Lindl., *Dialissa* Lindl.  
 6745 3 **Physoisiphon** Lindl. G. III. 490. — Sp. ad 4. Amer. trop. a  
 Brasil. usque ad Mexic.  
 6746 4 **Lepanthes** Sw. G. III. 491 et 1225. — Sp. enum. ad 400, sed  
 vix 50 dist. Amer. andina austr. et centr., Ind. occ.,  
 Mexic.  
 6747 5 **Restrepia** H. B. et K. G. III. 491. — Sp. ad 20. Amer. trop. a  
 Brasil. usque ad Mexic.  
 6748 6 ?**Brachionidium** Lindl. G. III. 491. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.  
 6749 7 **Masdevallia** R. et P. G. III. 492. — Sp. enum. ultra 125, sed  
 plures reduc. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.  
 6750 8 **Arpophyllum** Llav. et Lex. G. III. 492. — Sp. 6. Mexic., Amer.  
 centr., Jamaica.  
 6751 9 **Octomeria** R. Br. G. III. 493. (*Aspegrenia* Pöpp. et Endl.,

(1) Sp. bene dist. ad 500, editæ multo numerosiores, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis  
 latissime dispersæ, in Alpihus fregidis raræ, in Arcticis Antarcticisque desunt.

- Gigliolia* Barb. Rodrig.). — Sp. 10. Brasil., Guiana, Nicaragua, Ind. occ.
- 6752 10 ?*Meiracyllium* Rehb. f. G. III. 493. — Sp. 3. Mexic., Guatemala.
- 6753 11 *Malaxis* Sw. pr. p. G. III. 493. — Sp. 1. Eur. præcipue bor.
- 6754 12 *Microstylis* Nutt. G. III. 494. (*Achroanthes* Raf., *Pedilea* Lindl., *Crepidium* Bl., *Pterochilus* Hook.). — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor. et austr.  
*Dienia* Lindl.
- 6755 13 *Oberonia* Lindl. G. III. 494. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral., Ins. Mascar. et Pacif.  
*Titania* Endl.
- 6756 14 *Liparis* L. C. Rich. G. III. 495 et 1225. (*Sturmia* Rehb., *Alipsa* Hoffing). — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.  
*Empusa* Lindl. (*Empusaria* Rehb.), *Ephippianthus* Rehb. f., *Platystylis* et *Gastroglottis* Bl.
- 6757 15 *Androchilus* Liebm. in *Forh. Skand. Naturf. Møde*. IV. 197. — Sp. 1. Mexic. austr.
- 6758 16 *Platyclinis* Benth. G. III. 496. (*Dendrochilus* Bl. pr. p.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
- 6759 17 *Calypso* Salisb. G. III. 496. (*Cythera* Salisb., *Norna* Wahlbg, *Orchidium* Sw.). — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.
- 6760 18 *Aplectrum* Nutt. G. III. 497. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6761 19 *Corallorhiza* R. Br. G. III. 497. — Sp. ad 12? Eur., Asia extra-trop., Amer. bor., Mexic.
- 6762 20 *Tipularia* Nutt. G. III. 497. (*Anthericlis* et *Plectrurus* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Himal.
- 6763 21 *Oreorchis* Lindl. G. III. 498. — Sp. 4. Himal., Asia sibirica, Japon.
- 6764 22 *Hexalectris* Raf. G. III. 498. — Sp. 1. Amer. bor., Mexic.
- 6765 23 *Dendrobium* Sw. G. III. 498. (*Ceraia* et *Callista* Lour., *Desmotrichum*, *Pedilonum* et *Onychium* Bl.) — Sp. descr. ad 330. Asia calid., Japon., Ins. Pacif., Austral.  
 Sect. 1. *Aporum* Lindl., *Aporum*, *Oxystophyllum* et *Macrostromum* Bl., *Schismoceras* Presl.  
 Sect. 2. *Rhizobium* Benth.  
 Sect. 3. *Cadetia* B. et H., *Cadetia* Gaud.  
 Sect. 4. *Sarcopodium* B. et H., *Sarcopodium* Lindl. pr. p.  
 Sect. 5. *Stachyobium* B. et H., ?*Sarcostoma* Bl., *Scaredederis* et *Scandederis* Thou., *Thelychiton* Endl.  
 Sect. 6. *Strongyle* B. et H.  
 Sect. 7. *Eudendrobium* B. et H., *Dichopus* et *Grastidium* Bl., *Aclinia* Griff., ?*Cœlandria* Pfitzer.

- 6766 24 *Latourea* Bl. G. III. 501. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6767 25 *Bulbophyllum* Thou. G. III. 501 et 1226. (*Bolbophyllum* Spreng., *Gersinia* Neraud, *Diphyes* Bl., *Tribrachium* Lindl., *Anisopetalum* Hook.). — Sp. ad 93. Asia et Afr. trop., Austral., N. Zel., Amer. austr.
- Sect. 1. *Sestochilos* B. et H., *Sestochilos* Breda, *Sarcopodium* Lindl. pr. p.
- Sect. 2. *Leopardinæ* B. et H.
- Sect. 3. *Elegantes* B. et H., *Epicranthes* Bl.
- Sect. 4. *Racemosæ* B. et H., *Taurostalix*, *Xiphizusa* et *Bolbophyllaria* Rehb. f., *Ione*, *Malachadenia*, *Lyræa* et *Didactyle* Lindl.
- Sect. 5. *Umbellatæ* B. et H., *Cochlia* Bl.
- Sect. 6. *Brachystachyæ* B. et H., *Odontostyles* Breda.
- Sect. 7. *Oxysepalæ* B. et H., *Oxysepalum* Wight.
- 6768 26 *Sunipia* Lindl. G. III. 504. — Sp. 1. Himal., Burma.
- 6769 27 *Cirrhopetalum* Lindl. G. III. 504. (*Zyggoglossum* Reinw., *Hippoglossum* Breda, *Ephippium* Bl.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Archip. Malay., Austral., Ins. Mascar.
- Bolbophyllopsis* Rehb. f.
- 6770 28 *Megaclinium* Lindl. G. III. 505. — Sp. ad 9. Afr. trop. et austr. subtrop.
- 6771 29 *Trias* Lindl. G. III. 505. — Sp. 3. Ind. or.
- 6772 30 *Osyricera* Bl. G. III. 505. — Sp. 1. Java.
- 6773 31 *Drymoda* Lindl. G. III. 506. — Sp. 1. Penins. Malay.
- 6774 32 *Monomeria* Lindl. G. III. 506. — Sp. 2. Nepal., Burma.
- 6775 33 *Dendrochilum* Bl. pr. p. G. III. 506. — Sp. 4. Malacca, Archip. Malay.
- 6776 34 *Panisea* Lindl. G. III. 507. (*Androgyne* Griff.). — Sp. 1 v. 2. Himal.
- 6777 35 *Acrochæne* Lindl. G. III. 507. — Sp. 1. Sikkim.
- 6778 36 *Chrysoglossum* Bl. G. III. 507. — Sp. 4. Archip. Malay., Ins. Pacif., Himal.
- Diglyphis* Bl.
- 6779 37 *Collabium* Bl. G. III. 508. — Sp. 2. Java, Borneo.
- 6780 38 *Cœlia* Lindl. G. III. 508. (*Bothriochilus* Lemaire). — Sp. 5. Ind. oce., Amer. centr., Mexic.
- 6781 39 *Eria* Lindl. G. III. 509. (*Dendrolirium* Bl., *Pinalia* Lindl., *Octomeria* Don). — Sp. ad 85. Ind. or., China austr., Archip. Malay., N. Guinea.
- Sect. 1. *Porpax* B. et H., *Porpax* Lindl., *Aggeianthus* et *Lichenora* Wight.
- Sect. 2. *Conchidium* Lindl., *Conchidium* Griff.

- Sect. 3. *Bryobium* B. et H., *Bryobium* et *Alvisia* Lindl.  
 Sect. 4. *Mycaranthus* Rehb. f., *Mycaranthus* Bl.  
 Sect. 5. *Eriura* Lindl.  
 Sect. 6. *Hymeneria* Lindl.  
 Sect. 7. *Urostachya* Lindl.  
 Sect. 8. *Dendrolirion* Lindl., *Xiphosium* Griff., *Octomeria*  
 Breda pr. p.  
 Sect. 9. *Trichotosia* Lindl., *Trichotosia* Bl.  
 Sect. 10. *Cylindrolobus* Lindl., *Ceratium* et *Cylindrolobus*  
 Bl.
- 6782 40 *Phreatia* Lindl. G. III. 510. — Sp. ad 12. Ind. or., Archip.  
 Malay., Austral., Ins. Pacif.  
 Sect. 1. *Euphreatia* B. et H.  
 Sect. 2. *Plexaure* B. et B., *Plexaure* Endl., ?*Octarrhena*  
 Thw.
- 6783 41 *Pachystoma* Bl. G. III. 511. (*Pachychilus* Bl.). — Sp. ad 10.  
 Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay.  
 Sect. 1. *Apaturia* B. et H., *Apaturia* Lindl.  
 Sect. 2. *Ipsa* B. et H., *Ipsa* Lindl.
- 6784 42 *Spathoglottis* Bl. G. III. 511. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.  
 Malay., Ins. Pacif., Austral.  
*Paxtonia* Lindl.
- 6785 43 *Acanthephippium* Bl. G. III. 512. (*Acanthophippium*). — Sp. 3  
 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 6786 44 *Phajus* Lour. G. III. 512. (*Tankervillia* Link, *Pachyne* Salisb.).  
 — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop., Japon., Archip. Malay.,  
 Ins. Pacif. et Mascar., Austral.  
 Sect. 1. *Genuini* Bl.  
 Sect. 2. *Gastrorchis* Bl., *Pesomeria* Lindl.  
 Sect. 3. *Thunia* B. et H., *Thunia* Rehb. f.  
 Sect. 4. *Limatodes* Bl., *Limatodes* Bl.
- 6787 45 *Bletia* R. et P. G. III. 513. (*Gyas* Salisb., *Thiebautia* Colla).  
 — Sp. ad 20. Amer. trop., China, Japon.  
 Sect. 1. *Eubletia* B. et H.  
 Sect. 2. *Bletilla* B. et H., *Bletilla* Rehb. f.
- 6788 46 *Chysis* Lindl. G. III. 514. — Sp. 6 v. 8? Mexic., Columbia.
- 6789 47 *Nephelaphyllum* Bl. G. III. 514. (*Cytheris* Lindl.). — Sp. 4.  
 Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6790 48 *Tainia* Bl. G. III. 515. (*Mitopetalum* Bl., *Ania* Lindl.). —  
 Sp. 6 v. 7. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6791 49 *Anthogonium* Lindl. G. III. 515. — Sp. 1. Himal. or., Burma.
- 6792 50 *Josepha* Wight. G. III. 516. — Sp. 2. Penins. Ind. or., Zeylan.
- 6793 51 *Earina* Lindl. G. III. 516. — Sp. 6. N. Zel., Ins. Pacif.



- 6794 52 *Glomera* Bl. G. III. 516. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.  
 6795 53 *Agrostophyllum* Bl. G. III. 517. (*Diploconchium* Schau.). —  
 Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay.  
 6796 54 *Ceratostylis* Bl. G. III. 517. — Sp. ad 15. Ind. or., Archip.  
 Malay., Ins. Pacif.  
 6797 55 *Callostylis* Bl. G. III. 518. (*Tylostylis* Bl.). — Sp. 1. Java.  
 6798 56 *Cryptochilus* Wall. G. III. 518. — Sp. 2. Himal.  
 6799 57 *Trichosma* Lindl. G. III. 518. — Sp. 1. Khasia.  
 6800 58 *Cœogyne* Lindl. G. III. 518. (*Chelonanthera* Bl. pr. p., *Acan-*  
*thoglossum* Bl.). — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Malay.,  
 China austr.  
 Sect. 1. *Neogyne* Lindl., *Neogyne* Rchb. f.  
 Sect. 2. *Pleione* Lindl., *Pleione* Don, *Bolborchis* Zoll. et  
 Mor.  
 Sect. 3. *Eucœogyne* Lindl.  
 6801 59 *Otochilus* Lindl. G. III. 519. (*Tetrapeltis* Wall.). — Sp. 3 v. 4.  
 Himal., Burma.  
 6802 60 *Pholidota* Lindl. G. III. 520. (*Ptilocnema* Don, *Chelonanthera*  
 Bl. pr. p., *Crinonia* Bl.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip.  
 Malay., China austr.  
 Sect. 1. *Eupholidota* B. et H.  
 Sect. 2. *Otochiloides* B. et H.  
 6803 61 *Calanthe* R. Br. G. III. 520. (*Centrosis* Thou., *Amblyglottis* Bl.,  
*Styloglossum* Breda, *Ghiesbreghtia* A. Rich., *Preptanthe*  
 Rchb. f.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop., Afr.  
 austro-or., Japon.  
 6804 62 *Arundina* Bl. G. III. 521. — Sp. ad 5. Ind. or., China austr.,  
 Archip. Malay.  
*Dilochia* Lindl.  
 6805 63 *Elleanthus* Presl. G. III. 522. (*Evelyna* Pöpp. et Endl.). —  
 Sp. fere 50. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.  
 et Ind. occ.  
 Sect. 1. *Cœlelyna* Rchb. f. — 2. *Euevelyna* Rchb. f.  
 6806 64 *Lanium* Lindl. G. III. 522. — Sp. 2. Brasil., Surinam.  
 6807 65 *Amblostoma* Scheidw. G. III. 522. — Sp. 3. Brasil, Peruvia,  
 Bolivia.  
 6808 66 *Seraphyta* F. et M. G. III. 523. — Sp. 1. Ind. occ., Mexic.,  
 Guiana.  
 6809 67 *Diothonea* Lindl. G. III. 523. (*Gastropodium* Lindl.). — Sp. 4.  
 Andes Columbiæ et Peruvia.  
*Hemiscleria* Lindl.  
 6810 68 *Stenoglossum* H. B. et K. G. III. 523. — Sp. 1. Amer. trop.  
 andina.

- 6811 69 *Hormidium* Lindl. G. III. 524. — Sp. ad 7. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Cubam.
- 6812 70 *Hexisia* Lindl. G. III. 524. (*Euothonea* Rehb. f.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6813 71 *Scaphyglottis* Pöpp. et Endl. G. III. 525. (*Cladobium* Lindl.). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6814 72 *Hexadesmia* A. Brongn. G. III. 525. — Sp. 41. Mexic., Amer. centr., Ind. occ., Brasil.
- 6815 73 *Octadesmia* Benth. G. III. 525. — Sp. 3. Ins. Jamaica et S. Thomas.
- 6816 74 ?*Alamania* Llav. et Lex. G. III. 526. — Sp. 1. Mexic.
- 6817 75 *Pleuranthium* Lindl. G. III. 516. — Sp. 5 v. 6. Brasil., Peruvia, Columbia, Guatemala, Cuba.
- 6818 76 *Diacrium* Lindl. G. III. 526. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr., Mexic., Ind. occ.
- 6819 77 *Isochilus* R. Br. G. III. 527. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6820 78 *Ponera* Lindl. G. III. 54. (*Nemaconia* Knowles et Westcot). — Sp. ad 12. Mexic., Amer. centr.  
Tetragamestus Rehb. f.
- 6821 79 *Pinelia* Lindl. G. III. 528. — Sp. 1. Brasil.
- 6822 80 *Hartwegia* Lindl. G. III. 528. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 6823 81 *Epidendrum* L. pr. p. G. III. 528. — Sp. deser. ultra 420.  
Amer. trop., bor. calid.  
Sect. 1. *Barkeria* B. et H., *Barkeria* Knowles et Westcot.  
Sect. 2. *Encyclia* B. et H., *Dinema* Lindl., *Prosthechea* et *Epithecium* Knowles et Westcot, *Encyclia* Hook.  
Sect. 3. *Auliseum* B. et H., *Epidendrum* et *Auliza* Salisb., *Anacheilium* Hoffmsg.  
Sect. 4. *Euclidendrum* B. et H., *OErstedella* et *Pseudepidendrum* Rehb. f., *Amphiglottis* Salisb., *Physinga* et *Nanodes* Lindl.  
Sect. 5. ?*Psilanthemum* B. et H.
- 6824 82 *Broughtonia* R. Br. G. III. 531. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 6825 83 *Cattleya* Lindl. G. III. 531. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
*Maelenia* Dmrt.
- 6826 84 *Læliopsis* Lindl. G. III. 532. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 6827 85 *Tetramicra* Lindl. G. III. 532. — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
*Leptotes* Lindl.
- 6828 86 *Brassavola* R. Br. G. III. 533. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.

- 6829 87 *Lælia* Lindl. G. III. 533. (*Amalias* Hoffmsg.). — Sp. ad 20.  
 Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
 6830 88 *Schomburgkia* Lindl. G. III. 534. — Sp. ad 13. Amer. trop.  
 6831 89 *Sophronitis* Lindl. G. III. 535. — Sp. 4 v. 5. Brasil.

TRIBUS II. **Vandææ.**

- 6832 90 *Eulophia* R. Br. G. III. 535. (*Orthochilus* Hochst.). — Sp.  
 ad 60. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral. (Brasil.  
 sp. 1, Mexic. sp. 1).  
 6833 91 *Lissochilus* R. Br. G. III. 536. (*Hypodematium* A. Rich.). —  
 Sp. ad 32. Afr. trop. et austr.  
 6834 92 *Galeandra* Lindl. G. III. 536. (*Corydandra* Rehb.). — Sp. ad 6.  
 Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
 6835 93 *Cymbidium* Sw. pr. p. G. III. 536. (*Iridorchis* Bl.). — Sp.  
 ad 30. Asia trop. or., China, Japon., Afr., Austral.,  
 N. Caled.  
 6836 94 *Ansellia* Lindl. G. III. 537. — Sp. 3 v. 4? Afr. trop. et austr.  
 6837 95 *Grammangis* Rehb. f. G. III. 537. — Sp. 2. Madagasc., Java?  
 6838 96 *Cremastra* Lindl. G. III. 548. (*Hyacinthorchis* Bl.). — Sp. 1.  
 Japon.  
     *Dactylostalix* Rehb. f.  
 6839 97 *Cyperorchis* Bl. G. III. 538. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip.  
 Malay.  
 6840 98 *Geodorum* Jacks. G. III. 538. (*Cistella* Bl., *Otandra* Salisb.).  
 — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.  
 6841 99 *Grammatophyllum* Bl. G. III. 539. (*Gabertia* Gaud., *Pattonia*  
 Wight). — Sp. 3 v. 4. Penins. et Archip. Malay.  
 6842 100 *Dipodium* R. Br. G. III. 539. (*Leopardanthus* Bl., *Wailesia*  
 Lindl.). — Sp. ad 6. Penins. et Archip. Malay.  
 6843 101 *Thecostele* Rehb. f. G. III. 539. — Sp. 1. Malacca, Archip.  
 Malay.  
 6844 102 *Bromheadia* Lindl. G. III. 540. — Sp. 2. Malacca, Archip.  
 Malay.  
 6845 103 *Polystachya* Hook. G. III. 540. (*Encyclia* Pöpp. et Endl., *Epi-*  
*phora* Lindl.). — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop. (Amer.  
 trop. sp. 1).  
 6846 104 ? *Plocoglottis* Bl. G. III. 541. — Sp. ad 8. Archip. Malay.  
 6847 105 *Cyrtopodium* R. Br. G. III. 541. (*Tylochilus* Nees). — Sp.  
 ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop., Madagasc.  
 6848 106 *Cyrtopera* Lindl. G. III. 541 (sub *Cyrtopodio*). — Sp. 2 v. 1?  
 Cochinch., N. Guinea.  
 6849 107 *Govenia* Lindl. G. III. 542. (*Eucnemis* Lindl.). — Sp. ad 12  
 v. 16? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et  
 Mexicum.

- 6850 108 *Pteroglossaspis* Rehb. f. G. III. 542. — Sp. 1. Abyss.
- 6851 109 *Zygopetalum* Hook. G. III. 542. — Sp. ad 50. Amer. trop. a  
Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.  
Sect. 1. *Euzygopetalum* Rehb. f.  
Sect. 2. *Zygosepalum* Rehb. f., *Zygosepalum* Rehb. f.  
Sect. 3. *Huntleya* Rehb. f., *Huntleya* Batem., *Galeottia*  
A. Rich.  
Sect. 4. *Bollea* Rehb. f., *Bollea* Rehb. f.  
Sect. 5. *Warszewiczella* Rehb. f., *Warszewiczella* et *Pescatorea*  
Rehb. f.  
Sect. 6. *Promenæa* Rehb. f., *Promenæa* Lindl., *Kefersteinia*  
et *Chaubardia* Rehb. f.
- 6852 110 *Grobya* Lindl. G. III. 544. — Sp. 2. Brasil.
- 6853 111 *Cheiradenia* Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Guiana.
- 6854 112 *Aganisia* Lindl. G. III. 544. (*Kallensteinia* Rehb. f.). — Sp.  
ad 6. Amer. trop.
- 6855 113 *Acacallis* Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 6856 114 *Eriopsis* Lindl. G. III. 545. — Sp. 3 v. 4. Brasil. bor., Guiana,  
Columbia.  
*Pseuderriopsis* Rehb. f.
- 6857 115 *Warrea* Lindl. G. III. 545. — Sp. 2? Peruvia, Columbia.
- 6858 116 *Lycomormium* Rehb. f. G. III. 545. — Sp. 2 v. 3? Columbia,  
Amer. centr.
- 6859 117 *Batemannia* Lindl. G. III. 546. — Sp. 1. Guiana.
- 6860 118 *Bifrenaria* Lindl. G. III. 546. — Sp. ad 40. Brasil., Guiana,  
Columbia.  
*Stenocoryne* Lindl.
- 6861 119 *Xylobium* Lindl. G. III. 547. — Sp. 16. Amer. trop.
- 6862 120 *Lacæna* Lindl. G. III. 547. (*Navenia* Kl.). — Sp. 2. Amer.  
centr.
- 6863 121 ?*Sievekingia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Costa Rica.
- 6864 122 ?*Cœliopsis* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Panama.
- 6865 123 ?*Kegelia* Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 670 (1852). — Sp. 1. Surinam.
- 6866 124 *Lycaste* Lindl. G. III. 547. — Sp. ad 25. Amer. trop. a Peruvia  
usque ad Mexic. et Ind. occ.  
*Paphinia* et *Colax* Lindl.
- 6867 125 *Anguloa* R. et P. G. III. 548. — Sp. 3. Andes Columbiae et  
Peruviae.
- 6868 126 *Chondrorhyncha* Lindl. G. III. 548. — Sp. 3. Columbia.
- 6869 127 *Gongora* R. et P. G. III. 549. — Sp. ad 22. Amer. trop. a Bra-  
silia usque ad Mexicum.  
*Acropera* Lindl.
- 6870 128 *Coryanthes* Hook. G. III. 549. — Sp. ad 4 v. 5. Amer. austr.  
trop.

- 6871 129 *Stanhopea* Frost. G. III. 549. (*Ceratochilus* Lindl.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.  
*Stanhopeastrum* Rehb. f.
- 6872 130 *Houlletia* A. Brongn. G. III. 550. — Sp. 6. Brasil., Columbia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela.
- 6873 131 *Peristeria* Hook. G. III. 550. (*Eckardia* Rehb.). — Sp. 2 v. 3. Andes Columbiae.
- 6874 132 *Acineta* Lindl. G. III. 551. (*Neippergia* C. Morren). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Columbia usque ad Mexicum.
- 6875 133 *Catasetum* L. C. Rich. G. III. 551. (*Catachoetum* Hoffm.). — Sp. fere 40. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexicum.
- 6876 134 *Mormodes* Lindl. G. III. 552. (*Cyclosia* Kl.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Peruvia et Columbia usque ad Mexicum.
- 6877 135 *Cycnoches* Lindl. G. III. 552. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Guiana usque ad Mexicum.  
*Luedemannia* Rehb. f.
- 6878 136 *Chrysocycnis* Rehb. f. G. III. 553. — Sp. 1. N. Granada.
- 6879 137 *Polycycnis* Rehb. G. III. 553. — Sp. 3. Amer. trop. a Guiana usque ad Amer. centr.
- 6880 138 *Stenia* Lindl. G. III. 553. — Sp. 2. Guiana, Columbia.
- 6881 139 *Schlimmia* Planch. G. III. 553. — Sp. 3. Andes Columbiae.
- 6882 140 ?*Clowesia* Lindl. G. III. 554. — Sp. 1. Brasil.
- 6883 141 *Mormolyce* Fenzl. G. III. 554. — Sp. 1. Mexic.
- 6884 142 *Scuticaria* Lindl. G. III. 554. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
- 6885 143 *Maxillaria* R. et P. G. III. 555. — Sp. enum. ultra 120, nonnullæ tamen reduc. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.  
 Series 1. *Acaules* Rehb. f., *Psittacoglossum* Llav. et Lex., *Dicrypta* Lindl. (*Heterotaxis* Lindl.).  
 Series 2. *Caulescentes* Rehb. f.
- 6886 144 *Camaridium* Lindl. G. III. 556. — Sp. ad 12. Guiana, Columbia, Peruvia, Nicaragua, Mexic.
- 6887 145 *Dichæa* Lindl. G. III. 556. (*Fernandezia* R. et P.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 6888 146 *Ornithidium* Salisb. G. III. 556. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
- 6889 147 ?*Cryptocentrum* Benth. G. III. 557. — Sp. 1. Ecuador.
- 6890 148 *Diadenium* Pöpp. et Endl. G. III. 557. (*Chananthe* Lindl.). — Sp. 2. Peruvia, Brasil.
- 6891 149 *Comparettia* Pöpp. et Endl. G. III. 558. — Sp. 3. Amer. austr. andina a Peruvia usque ad Amer. centr., Mexic.?, Brasil.?  
*Plectrophora* Focke.
- 6892 150 *Scelochilus* Kl. G. III. 558. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. andina.

- 6893 151 *Trichocentrum* Pöpp. et Endl. G. III. 359. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6894 152 *Rodriguezia* R. et P. G. III. 559. (*Burlingtonia* Lindl.). — Sp. ad 28. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6895 153 ?*Warmingia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Brasil.
- 6896 154 ?*Papperitzia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Mexic. austr.
- 6897 155 *Trichopilia* Lindl. G. III. 559. (*Pilumna* Lindl., *Leucohyle* Kl.). — Sp. ad 16. Amer. calidior. imprim. Columbia, Amer. centr., Mexic.
- 6898 156 ?*Helicia* Lindl. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1 v. 3? Ecuador.
- 6899 157 ?*Olivieriana* Rehb. f. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1. Mexic.
- 6900 158 *Aspasia* Lindl. G. III. 560. (*Trophianthus* Scheidw.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6901 159 *Cochlioda* Lindl. G. III. 560. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- 6902 160 *Dignathe* Lindl. G. III. 560. — Sp. 1. Mexic.
- 6903 161 *Cohnia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Nicaragua.
- 6904 162 *Saundersia* Rehb. f. G. III. 561. — Sp. 1. Brasil.
- 6905 163 *Bracthia* Rehb. f. G. III. 561. (*Oncodia* Lindl.). — Sp. 3. Columbia.
- 6906 164 *Odontoglossum* H. B. et K. G. III. 561. — Sp. enum. ultra 80. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexic. *Mesospinidium* Rehb.
- 6907 165 *Oncidium* Sw. G. III. 562. — Sp. enum. ultra 250. Amer. trop. a Bolivia et Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.  
Sect. 1. *Microchila* Lindl., *Cyrtochilum* H. B. et K.  
Sect. 2. *Equitantia* Lindl.  
Sect. 3. *Teretifolia* Lindl.  
Sect. 4. *Planifolia* B. et H., ?*Cuitlauzina* Llav. et Lex.
- 6908 166 *Palumbina* Rehb. f. G. III. 563 (sub *Oncidio*). — Sp. 1. Guatemala.
- 6909 167 *Miltonia* Lindl. G. III. 563. (*Macrochilus* Knowles et Westcot.). — Sp. ad 10? Peruvia, Brasil.
- 6910 168 *Brassia* R. Br. G. III. 564. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 6911 169 *Solenidium* Lindl. G. III. 564. — Sp. 1. Andes Columbiae.
- 6912 170 *Leiochilus* Knowles et Westcot. G. III. 564. (*Cryptosaccus*, errore *Cryptosanus*, Scheidw.). — Sp. 4 v. 5. Ind. occ., Mexic., Amer. centr. *Rhynchostele* Rehb. f.
- 6913 171 *Sigmatostalix* Rehb. f. G. III. 565. — Sp. 7. Amer. trop.
- 6914 172 *Erycina* Lindl. G. III. 565. — Sp. 1. Mexic.
- 6915 173 *Gomezia* R. Br. G. III. 565. — Sp. ad 6. Brasil.

- 6916 174 *Abola* Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiae.
- 6917 175 *Neodyras* Rehb. f. G. III. 566. — Sp. ad 3. Bolivia, Peruvia.
- 6918 176 *Trizeuxis* Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Columbia, Brasil.,  
Venezuela, Costa Rica, Ins. Trinitatis.
- 6919 177 *Ada* Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiae.
- 6920 178 *Sutrina* Lindl. G. III. 567. — Sp. 1. Peruvia.
- 6921 179 *Trigonidium* Lindl. G. III. 567. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a  
Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6922 180 *Ionopsis* H. B. et K. G. III. 567. (*Iantha* Hook., *Cybelion*  
Spreng.). — Sp. ad 10, sed nonnullae reduc. Amer. trop.  
a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6923 181 *Cryptarrhena* R. Br. G. III. 568. (*Orchidofunckia* et *Clynhy-*  
*menia* A. Rich.). — Sp. 2. Ind. occ., Amer. centr.,  
Guiana, Mexic.
- 6924 182 *Ornithocephalus* Hook. G. III. 568. — Sp. ad 20. Amer. trop.  
a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6925 183 *Quekettia* Lindl. G. III. 569. — Sp. 1. Brasil.
- 6926 184 *Zygostates* Lindl. G. III. 569. (*Dactylostyles* Scheidw.). — Sp.  
3 v. 4. Brasil.
- 6927 185 *Phymatidium* Lindl. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
- 6928 186 *Chytroglossa* Rehb. f. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
- 6929 187 *Hofmeisterella* Rehb. f. G. III. 570. — Sp. 1. Ecuador.
- 6930 188 *Lockhartia* Hook. G. III. 570. (*Fernandezia* Lindl.). — Sp.  
ad 16. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6931 189 *Centropetalum* Lindl. G. III. 571. — Sp. 5 v. 6. Andes  
Columbiae.  
Sect. 1. *Nasonia* B. et H., *Nasonia* Lindl.  
Sect. 2. *Eucentropetalum* B. et H., *Fernandezia* R. et  
P. pr. p.
- 6932 190 *Pachyphyllum* H. B. et K. G. III. 571. — Sp. 6 v. 7. Amer.  
austr. andina.
- 6933 191 *Luisia* Gaud. G. III. 571. (*Mesoclastes* Lindl., *Birchea* A. Rich.).  
— Sp. ad 10. Ind. or., Asia or. ab Archip. Malay. usque  
ad Japoniam.
- 6934 192 *Cottonia* Wight. G. III. 572. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Zeylan.,  
China austr.
- 6935 193 *Stauropsis* Rehb. f. G. III. 572. (errore *Stauritis* Rehb. f.,  
*Fieldia* Gaud.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
- 6936 194 *Arachnanthe* Bl. G. III. 572. (*Arachnis* Bl.). — Sp. 6. Archip.  
Malay., Himal.  
*Arrhynchium* Lindl., *Armorum* Breda, *Esmeralda* Rehb. f.
- 6937 195 *Phalaenopsis* Bl. G. III. 573. — Sp. ad 15. Archip. Malay.,  
Ind. or. (prov. or.).

- Sect. 1. *Euphalanopsis* B. et H.  
 Sect. 2. *Stauroglottis* B. et H., *Stauroglottis* Schau., *Polychilos* Breda.
- 6938 196 *Doritis* Lindl. G. III. 574. — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay.  
 Sect. 1. *Eudoritis* B. et H.  
 Sect. 2. *Carteretia* B. et H., *Carteretia* A. Rich.
- 6939 197 *Rhynchostylis* Bl. G. III. 574. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 6940 198 *Sarcophilus* R. Br. G. III. 575. (*Dendrocolla* Bl., *Thrixspermum* Rehb. f.). — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.  
 Sect. 1. *Cuculla* Bl., *Orsidice* Rehb. f., *Thrixspermum* Lour.  
 Sect. 2. *Fornicaria* B. et H., *Grosourdyia* Rehb. f., *Cylindrochilus* Thw.  
 Sect. 3. *Tabera* B. et H., *Ornitharium*, *Gunnia*, *Chiloschista*, *Camarotis*, *Micropera* et *Stereochilus* Lindl., *Micropera* Dalz.  
 ?*Adenoncos* Bl., ?*Pteroceras* Hassk.
- 6941 199 *Trichoglottis* Bl. pr. p. G. III. 576. — Sp. 4 v. 5. Archip. Malay.
- 6942 200 *Aeranthus* Lindl. G. III. 576. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 6943 201 *Aerides* Lour. G. III. 576. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 6944 202 *Renanthera* Lour. G. III. 577. (*Nephranthera* Hassk.). — Sp. ad 5. Asia trop., Archip. Malay.
- 6945 203 *Vanda* R. Br. G. III. 578. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 6946 204 *Saccolabium* Bl. G. III. 578. (*Saccochilus* Bl., *Robiquetia* Gaud.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay.  
*Gastrochilus* Don, *Ceratochilus* et *Omœa* Bl., *OEceoclades* Lindl.
- 6947 205 *Uncifera* Lindl. G. III. 579. — Sp. 2. Khasia.
- 6948 206 *Acampe* Lindl. G. III. 579. — Sp. ad 9. Ind. or., China austr., Afr. austro-or.
- 6949 207 *Sarcanthus* Lindl. G. III. 580. — Sp. ad 15. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6950 208 *Cleisostoma* Bl. G. III. 580. (*Pomatocalpa* Breda.). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.  
*Echioglossum* Bl., *Synptera* Llanos.
- 6951 209 *Schœnorchis* Bl. pr. p. G. III. 581. — Sp. 1. Java.
- 6952 210 *Ornithochilus* Wall. G. III. 851. — Sp. 3? Himal., Burma, (Austral.?).



- 6953 211 *Tæniophyllum* Bl. G. III. 582. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 6954 212 *Microsaccus* Bl. G. III. 582. — Sp. 5 v. 6. Archip. Malay., Malacca.
- 6955 213 *Diplocentrum* Lindl. G. III. 582. — Sp. 2 v. 3. Penins. Ind. or.
- 6956 214 *Angræcum* Thou. G. III. 583. (*Aerobion* Spreng.). — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., China, Japon.
- 6957 215 *Listrostachys* Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 930 (1852). G. III. 588 (sub *Angræco*). — Sp. 8. Afr. trop. occ.
- 6958 216 *Aerangis* Rehb. f. in *Flora*. 190 (1865). G. III. 583 (sub *Angræco*). — Sp. 2. Angola.
- 6959 217 *Cryptopus* Lindl. G. III. 583. (*Beclardia* A. Rich.). — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 6960 218 *Æonia* Lindl. G. III. 584. — Sp. 4 v. 5. Ins. Mascar.
- 6961 219 *Mystacidium* Lindl. G. III. 584. (*Aeranthus* Rehb. pr. p.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr. *Gussonia* Rich., *Microcoelia* Lindl.
- 6962 220 *Dendrophyllax* Rehb. f. G. III. 585. — Sp. 5. Ind. occ.
- 6963 221 *Campylocentron* Benth. G. III. 585. (*Todaroa* A. Rich.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6964 222 *Cirrhaea* Lindl. G. III. 585. (*Scleropteris* Scheidw.). — Sp. 5. Brasil.
- 6965 223 *Macradenia* R. Br. G. III. 586. (*Rhynchadenia* A. Rich.). — Sp. 5. Ind. occ., Guatemala, Guiana.
- 6966 224 *Notylia* Lindl. G. III. 586. — Sp. 18 v. 20. Amer. trop.
- 6967 225 *Acriopsis* Reinw. G. III. 586. — Sp. 3 v. 4. Burma, Archip. Malay.
- 6968 226 *Telipogon* H. B. et K. G. III. 587. (*Thelypogon* Spreng.). — Sp. ultra 40. Andes Peruviae et Columbiae.
- 6969 227 *Trichoceros* H. B. et K. G. III. 587. — Sp. 6 v. 7, forte ad 3 v. 4 redue. Peruvia, Columbia. *Astroglossus* Rehb. f.
- 6970 228 *Podochilus* Bl. G. III. 588 et 1226. (*Cryptoglottis*, *Platysma*, *Plocostigma* et *Apista* Bl.). — Sp. ad 12. Ind. or., Archip. Malay.
- 6971 229 *Appendicula* Bl. G. III. 588. (*Metachilum* Lindl., *Conchochilus* Hassk.). — Sp. ad 20 v. 22? Malacca, Archip. Malay., Ins. Pacif. (China et Ind. or.?).
- 6972 230 *Thelasis* Bl. G. III. 589. (*Oxyanthera* Brongn., *Euproboscis* Griff.). — Sp. vel var. insign. 8. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

TRIBUS III. **Neottieæ.**

- 6973 231 **Galeola** Lour. G. III. 589. (*Cyrtosia*, *Erythrorchis* et *Hæmatorchis* Bl., *Pogochilus* Falc., *Ledgeria* F. Müll.). — Sp. ad 12. Ind. or., Japon., Archip. Malay., N. Caled., Austral.  
Eriaxis Rehb. f.
- 6974 232 **Vanilla** Sw. G. III. 590. (*Myrobroma* Salisb.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop.
- 6975 233 **Sobralia** R. et P. G. III. 590. — Sp. ad 39. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum, Guiana.  
Cyathoglottis Pöpp. et Endl.
- 6976 234 **Fregea** Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 712 (1852). — Sp. 1. Panama.
- 6977 235 **Epistephium** Kth. G. III. 591. — Sp. ad 6. Amer. austr. trop.
- 6978 236 **Sertifera** Lindl. G. III. 591. — Sp. 1. Ecuador.
- 6979 237 **Corymbis** Thou. G. III. (*Corymborchis* Thou., *Hysteria* Reinw., *Rhynchanthera* Bl., *Macrostylis* Breda, *Chloidia* Lindl.). — Sp. 6 v. 7. Utriusque orbis reg. trop.
- 6980 238 **Tropidia** Lindl. G. III. 592. (*Decaisnea* Lindl., *Cnemidia* Lindl., *Ptychochilus* Schau., *Govindovia* Wight). — Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6981 239 **Altensteinia** H. B. et K. G. III. 592. — Sp. ad 12. Amer. trop. andina.
- 6982 240 **Pterichis** Lindl. G. III. 592. (*Acrea* Lindl.). — Sp. ad 6. Amer. trop. austr.
- 6983 241 **Cranichis** Sw. G. III. 593. — Sp. fere 20. Amer. trop., andina, Mexic., Ind. occ.
- 6984 242 **Prescottia** Lindl. G. III. 593. (*Decaisnea* Brongn., *Galeoglossum* A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.  
?Ocampoa A. Rich. et Gal.
- 6985 243 **Ponthieva** R. Br. G. III. 593. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor. subtrop.
- 6986 244 **Wulfschlagelia** Rehb. f. G. III. 594. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil. bor.
- 6987 245 **Pseudocentrum** Lindl. G. III. 594. — Sp. 5. Amer. austr. et centr. andina, Jamaica.
- 6988 246 **Gomphichis** Lindl. G. III. 594. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andina.
- 6989 247 **Stenoptera** Presl. G. III. 594. (*Porphyrostachys* Rehb. f.). — Sp. 3. Amer. trop. mont. a Brasil. et Bolivia usque ad Ind. occ.
- 6990 248 **Neottia** L. G. III. (*Neottidium* Schlecht.). — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.

- 6991 249 *Listera* R. Br. G. III. 595. (*Diphryllum* Raf.). — Sp. ad 10.  
Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
- 6992 250 *Spiranthes* L. C. Rich. G. III. 596. (*Aristotelea* Lour., *Ibidium*  
Salisb. pr. p., *Gyrostachis* Pers., *Cyclopogon* Presl). —  
Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et trop.  
Sect. 1. *Euspiranthes* B. et H.  
Sect. 2. *Sauroglossum* B. et H., *Sauroglossum* et *Synassa*  
Lindl.  
Sect. 3. *Sarcoglottis* B. et H., *Sarcoglottis* Presl.  
Sect. 4. *Stenorhynchus* B. et H., *Stenorrhynchus* L. C.  
Rich.
- 6993 251 *Baskervilla* Lindl. G. III. 597. — Sp. 1. Peruvia.
- 6994 252 *Pelexia* Lindl. pr. p. G. III. 597. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a  
Brasil. usque ad Ind. occ. et Amer. centr.
- 6995 253 *Physurus* L. C. Rich. G. III. 597. (*Erythrodes* Bl., *Microchilus*  
Presl). — Sp. ad 20. Asia et Amer. calidior.  
*Queteletia* Bl. (*Orchipedum* Breda).
- 6996 254 *Ancœtochilus* Bl. G. III. 598. (*Ancœchilus* Bl., *Chrysobaphus*  
Wall.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
- 6997 255 *Vredagzenia* Bl. G. III. 598 et 1226. — Sp. 8. Archip. Malay.,  
Ins. Pacif.
- 6998 256 *Cystorchis* Bl. G. III. 599. — Sp. 2 v. 3? Archip. Malay.,  
Himal.
- 6999 257 *Herpysma* Lindl. G. III. 599. — Sp. 1. Himal.
- 7000 258 *Zeuxine* Lindl. G. III. 599. (*Adenostyles* Bl., *Tripleura* Lindl.,  
*Psychechilus* Breda). — Sp. ad 16. Ins. or., Archip.  
Malay., Afr. trop.  
Sect. 1. *Euzeuxine* Bl.  
Sect. 2. *Lathrodus* Bl.  
Sect. 3. *Psychechilus* Bl.  
Sect. 4. *Monochilus* B. et H., *Monochilus* Wall., *Haplo-*  
*chilus* Endl.
- 7001 259 *Cheirostylis* Bl. G. III. 600. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay.,  
Afr. trop.
- 7002 260 *Odontochilus* Bl. G. III. 600. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.  
Malay., Ins. Pacif.  
*Cystopus* Bl.
- 7003 261 *Myrmechis* Bl. G. III. 601. — Sp. 2. Java, Japon.
- 7004 262 *Hæmaria* Lindl. G. III. 601. (*Ludisia* A. Rich.). — Sp. 4.  
China, Cochinchina, Archip. Malay.  
*Myoda* Lindl.
- 7005 263 *Dossinia* C. Morren. G. III. 601. — Sp. 1. Borneo.
- 7006 264 *Macodes* Bl. G. III. 602. — Sp. 1. Java.

- 7007 265 *Hylophila* Lindl. G. III. 602. — Sp. 1. Malacca, Archip. Malay. occ.
- 7008 266 *Goodyera* R. Br. G. III. 602. (*Peranium* Salisb., *Gonogona* Link., *Tussuca* Raf.). — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N. Caled., Ins. Mascar.  
*Cionisaccus* Breda (*Cordylestylis* Falc., *Leucostachys* Hoffmsg), *Georchis* Lindl.
- 7009 267 *Lepidogyne* Bl. G. III. 603. — Sp. 1. Java.
- 7010 268 *Hetæria* Bl. G. III. 603. (*Etæria* Bl., *Ætheria* Endl., *Rhamphidia* Lindl. pr. p.). — Sp. ad 13. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral., N. Caled., Afr. trop.  
*Cerochilus* et *Rhomboda* Lindl., *Salacistis* Rehb. f.
- 7011 269 *Mœrenhoutia* Bl. G. III. 604. — Sp. 1 v. 2? Ins. Societatis et Niviti-Levu (Mare Pacif.).
- 7012 270 *Platylepis* A. Rich. G. III. 604. (*Notiophrys* Lindl., *Diplogastra* Rehb. f.). — Sp. 3 v. 5? Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
- 7013 271 *Manniella* Rehb. f. G. III. 605. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7014 272 *Eucosia* Bl. G. III. 605. — Sp. 1. Java.
- 7015 273 *Gymnochilus* Bl. G. III. 605. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 7016 274 ? *Argyrorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 1. Java.
- 7017 275 *Lecanorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 2. Japon., Java.
- 7018 276 *Aphyllorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 5? Ind. or., Archip. Malay.
- 7019 277 *Stereosandra* Bl. G. III. 607. — Sp. 1. Java.
- 7020 278 *Thelymitra* Forst. G. III. 607. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay.  
 Sect. 1. *Cucullaria* Lindl.  
 Sect. 2. *Macdonaldia* B. et H., *Macdonaldia* Lindl. pr. p.  
 Sect. 3. *Biaurella* Lindl., *Macdonaldia* Lindl. pr. p.
- 7021 279 *Epiblema* R. Br. G. III. 607. — Sp. 1. Austral. austro-occ., N. Zel.
- 7022 280 *Diuris* Sm. G. III. 608. — Sp. ad 15. Austral.
- 7023 281 *Orthoceras* R. Br. G. III. 608. — Sp. 1. Austral., N. Zel.
- 7024 282 *Cryptostylis* R. Br. G. III. 608. (*Zosterostylis* Bl.). — Sp. 7. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 7025 283 *Prasophyllum* R. Br. G. III. 608. — Sp. ad 35. Austral., N. Caled., N. Zel.  
*Genoplesium* R. Br.
- 7026 284 *Microtis* R. Br. G. III. 609. — Sp. 6 v. 7? Austral., N. Zel., Java?
- 7027 285 *Corysanthes* R. Br. G. III. 609. (*Corybas* Salisb., *Calcearia* Bl., *Nematoceras* H. f.). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel., Archip. Malay.
- 7028 286 *Pterostylis* R. Br. G. III. 610. (*Diplodium* Sw.). — Sp. ad 36. Austral., N. Zel., N. Caled.

- 7029 286 *Caleana* R. Br. G. III. 610. (*Caleya* Endl.). — Sp. 3. Austral. extratrop.
- 7030 287 *Drakæa* Lindl. G. III. 611. (*Arthrochilus* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.  
*Spiculæa* Lindl.
- 7031 288 *Acianthus* R. Br. G. III. 611. — Sp. 7. Austral. or., N. Zel., N. Caled.
- 7032 289 *Eriochilus* R. Br. G. III. 611. — Sp. 5. Austral.
- 7033 290 *Lyperanthus* R. Br. G. III. 611. — Sp. 4 v. 6. Austral., N. Caled., N. Zel.  
*Fitzgeraldia* Rehb. f.
- 7034 291 *Burnettia* Lindl. G. III. 612. — Sp. 1. Tasmania.
- 7035 292 *Cyrtostylis* R. Br. G. III. 612. — Sp. 3. Austral., N. Zel.
- 7036 293 *Caladenia* R. Br. G. III. 612. — Sp. ad 32. Austral., N. Zel.  
Sect. 1. *Leptoceras* R. Br., *Leptoceras* Lindl.  
Sect. 2. *Phlebochilus* Benth.  
Sect. 3. *Calonema* Lindl.  
Sect. 4. *Eucaladenia* Lindl.  
Sect. 5. *Pentisia* Lindl.
- 7037 294 *Glossodia* R. Br. G. III. 613. — Sp. 4. Austral.  
Sect. 1. *Euglossodia* Endl.  
Sect. 2. *Eleutheranthera* Endl.
- 7038 295 *Adenochilus* H. f. G. III. 613. — Sp. 2. Austral., N. Zel.
- 7039 296 *Chiloglottis* R. Br. G. III. 614. — Sp. 6. Austral., N. Zel.
- 7040 297 *Calochilus* R. Br. G. III. 614. — Sp. 3 v. 1. Austral. or.
- 7041 298 *Arethusa* L. G. III. 614. — Sp. 3. Japon., Amer. bor., Guatemala.  
*Crybe* Lindl.
- 7042 299 *Calopogon* R. Br. G. III. 615. (*Cathea* Salisb.). — Sp. 4. Amer. bor.
- 7043 300 *Pogonia* Juss. G. III. 615. — Sp. ultra 30. Amer. et Asia trop. et temp., Afr. trop.  
Sect. 1. *Nervilia* B. et H., *Nervilia* Gaud., *Cordyla* et *Rophostemon* Bl., *Apostellis* Thou. (*Haplostellis* Endl.).  
Sect. 2. *Eupogonia* B. et H.  
Sect. 3. *Cleistis* B. et H., *Cleistis* L. C. Rich.  
Sect. 4. *Triphora* B. et H., *Triphora* Nutt.  
Sect. 5. *Codonorchis* B. et H., *Isotria* et *Odonectis* Raf., *Codonorchis* Lindl.
- 7044 301 ?*Pogoniopsis* Rehb. f. G. III. 616. — Sp. 1. Brasil.
- 7045 302 ?*Chlorosa* Bl. G. III. 616. — Sp. 1. Java.
- 7046 303 *Didymoplexis* Griff. G. III. 1226. (*Leucorchis* Bl. G. III. 616, *Apetalon* Wight, *Epiphanes* Rehb. f.). — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

- 7047 304 *Gastrodia* R. Br. G. III. 617. (*Gamoplexis* Falc., *Epiphanes* Bl.).  
— Sp. 7. Ind. or., Asia occ., Archip. Malay., Austral.,  
N. Zel.
- 7048 305 *Yoania* Maxim. G. III. 617. — Sp. 1. Japon.
- 7049 306 *Epipogum* Gmel. G. III. 617. (*Epipogium* Lindl.). — Sp. 2.  
Orbis veteris reg. temp. et trop.  
Galera Bl., *Ceratopsis* Lindl., *Podanthera* Wight.
- 7050 307 *Limodorum* L. C. Rich. G. III. 618. — Sp. 1. Reg. Medit.  
usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.
- 7051 308 *Chloræa* Lindl. G. III. 618. — Sp. enum. ultra 80. Amer.  
austr. extratrop.  
*Asarca* Lindl., *Bieneria* Rehb. f., *Ulantha* Hook.
- 7052 309 *Bipinnula* Juss. G. III. 618. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr.  
extratrop.
- 7053 310 *Cephalanthera* L. C. Rich. G. III. 619. — Sp. ad 10. Eur.,  
Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.
- 7054 311 *Epipactis* R. Br. pr. p. G. III. 619. — Sp. ad 10, nonnullæ  
tamen verisim. reduc. Eur., Asia temp. et mont., Amer.  
bor.

TRIBUS IV. **Ophrydeæ.**

- 7055 312 *Orchis* L. pr. p. G. III. 620 et 1226. — Sp. fere 80. Eur.,  
Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.  
*Strateuma* Salisb., *Traunsteinera* Rehb., *Barlia* Parlat.,  
*Loroglossum* L. C. Rich. (*Himantoglossum* Spreng.),  
*Comperia* K. Koch, *Anacamptis* L. C. Rich.
- 7056 313 *Serapias* L. G. III. 620. (*Helleborine* Pers.). — Sp. 4 v. 5.  
Reg. Medit. tota, Ins. Azores.  
*Isias* De Not.
- 7057 314 *Aceras* R. Br. G. III. 621. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.
- 7058 315 *Ophrys* L. pr. p. G. III. 621. (*Arachnites* F. W. Schmidt).  
— Sp. enum. ultra 30. Eur., Asia occ., Afr. bor.  
*Myodium* Salisb.
- 7059 316 *Herminium* L. G. III. 622. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et  
mont.  
*Monorchis* Ehrh., *Chamorchis* L. C. Rich. (*Chamæorchis*  
Koch), *Thisbe* Falc., *Aopla* Lindl., *Chamærepes* Spreng.
- 7060 317 *Stenoglottis* Lindl. G. III. 622. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7061 318 *Arnottia* A. Rich. G. III. 622. — Sp. 2. Ins. Maurit.
- 7062 319 *Bartholina* R. Br. G. III. 623 et 1226. (*Lathrisia* Sw.). —  
Sp. 1. Afr. austr.
- 7063 320 *Huttonæa* Harv. G. III. 623. (*Hallackia* Harv.). — Sp. 2. Afr.  
austr.

- 7064 321 *Holothrix* L. C. Rich. G. III. 623. — Sp. 18. Afr. austr.,  
Abyss.  
Saccidium, Monotris, Bucculina, Scopularia et Tryphia  
Lindl.
- 7065 322 *Bicornella* Lindl. G. III. 624. — Sp. 2. Madagasc.
- 7066 323 *Habenaria* Willd. G. III. 624. (*Sieberia* Spreng.). — Sp. ad 450.  
Utriusque orbis reg. temp. et calidior.  
Sect. 1. *Gymnadenia* B. et H., *Gymnadenia* R. Br. (*Ni-  
gritella* L. C. Rich.).  
Sect. 2. *Tinea* B. et H., *Tinea* Biv. (*Neotinea* Rehb. f.).  
Sect. 3. *Leucorchis* B. et H., *Leucorchis* E. H. F. Mey.,  
(*Bicchia* Parlat.).  
Sect. 4. *Perularia* B. et H., *Perularia* Lindl.  
Sect. 5. *Derømeria* B. et H., *Derømeria* Rehb. f.  
Sect. 6. *Peristylis* B. et H., *Peristylis* Bl. (*Gennaria*  
Parlat., *Benthamia* A. Rich., *Cybele* Falc.), ?*Monto-  
livæa* Rehb. f.  
Sect. 7. *Cœloglossum* B. et H. G. III. 626, *Cœloglossum*  
Hartm., *Cœloglossum* Lindl. (*Lindelomia* Fries), *Chæra-  
doplectron* J. C. Schau.  
Sect. 8. *Phyllostachys* B. et H.  
Sect. 9. *Platanthera* L. C. Rich. (*Lysias* Salisb.), *Mecosa*  
et *Mitostigma* Bl., *Centrochilus* J. C. Schau., *Poneror-  
chis* Rehb. f.  
Sect. 10. *Euhabenariæ* B. et H. G. III. 627, *Dissorhyn-  
chium* J. C. Schau., *Bilabrella* et *Ate* Lindl., *Barlæa*  
Rehb. f., *Macrocentrum* Philippi, *Synmeria* Grah.
- 7067 324 *Diplomeris* Don. G. III. 627. (*Diplochilus* Lindl., *Paragnathis*  
Spreng.). — Sp. 2. Himal.
- 7068 325 *Bonatea* Willd. G. III. 628. — Sp. 2 v. 3? Afr. austr.
- 7069 326 *Cynorchis* Thou. G. III. 628. (*Cynosorchis* Thou.). — Sp. ad 25.  
Afr. trop., Ins. Mascar.  
*Amphorchis* Thou.
- 7070 327 *Heminilia* Lindl. G. III. 628. — Sp. 2. Ind. or.
- 7071 328 *Glossula* Lindl. G. III. 628. (*Glossaspis* Spreng.). — Sp. 1.  
Cochinch., China.
- 7072 329 *Satyrium* Sw. G. III. 629. (*Diplecthrum* Pers.). — Sp. descr.  
fere 60. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.  
*Satyridium* et *Aviceps* Lindl.
- 7073 330 ?*Pachites* Lindl. G. III. 629. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7074 331 *Disa* Berg. G. III. 630. — Sp. ad 60. Afr. trop. et austr., Ins.  
Mascar.  
*Penthea* Lindl.

- 7075 332 ?*Rœperocharis* Rehb. f. *Otia Hamb.* 104. — Sp. 1. Abyss.  
 7076 333 *Herschelia* Lindl. G. III. 630. — Sp. 2. Afr. austr.  
 7077 334 *Monadenia* Lindl. G. III. 630. — Sp. ad 10. Afr. austr.  
 7078 335 *Schizodium* Lindl. G. III. 631. — Sp. ad 10. Afr. austr.  
 7079 336 *Brownleea* Harv. G. III. 631. — Sp. 4. Afr. austr.  
 7080 337 ?*Forficaria* Lindl. G. III. 631. — Sp. 1. Afr. austr.  
 7081 338 *Brachycorythis* Lindl. G. III. 632. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr. et  
 trop. occ.  
 7082 339 *Schizochilus* Sond. G. III. 632. — Sp. 4. Afr. austr.  
 7083 340 *Platycoryne* Rehb. f. G. III. 632. — Sp. 1. Madagasc.  
 7084 341 *Pterygodium* Sw. G. III. 632. — Sp. ad 10. Afr. austr.  
*Ommatodium* Lindl.  
 7085 342 *Disperis* Sw. G. III. 633. (*Dryopeia* Thou., *Dipera* Spreng.).  
 — Sp. ad 25. Ind. or., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.  
 7086 343 *Corycium* Sw. G. III. 633. — Sp. ad 10. Afr. austr.  
 7087 344 *Ceratandra* E. et Z. G. III. 634. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.

TRIBUS V. **Cypripediæ.**

- 7088 345 *Cypripedium* L. G. III. 634. (*Criosanthes* Raf.). — Sp. descr.  
 ultra 50. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Mexic.,  
 Guatemala.  
 Series 1. *Foliosæ* B. et H., *Arietinum* Beck.  
 Series 2. *Diphyllæ* B. et H.  
 Series 3. *Coriaceæ* B. et H.  
 7089 346 *Selenipedium* Rehb. f. G. III. 635. — Sp. ad 10. Amer. austr.  
 mont.  
 Series 1. *Coriaceæ* B. et H.  
 Series 2. *Foliosæ* B. et H., *Uropedium* Lindl.  
 7090 347 *Apostasia* Bl. G. III. 635. (*Niemeyera* F. Müll.). — Sp. ad 4.  
 Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.  
 7091 348 *Neuwiedia* Bl. G. III. 635. — Sp. 3. Malacca, Archip. Malay.  
 Genera inquirenda.  
 7092 349 ?*Baptistania* Barb. Rodrig. *Gen. et Sp. Orchid.* 94 (1877).  
 — Sp. 1. Brasil.  
 7093 350 ?*Calorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.  
 7094 351 ?*Capanemia* Barb. Rodrig. *l. c.* 137. — Sp. 2. Brasil.  
 7095 352 ?*Cheiropterocephalus* Barb. Rodrig. *l. c.* 28. — Sp. 1. Brasil.  
 7096 353 ?*Constantia* Barb. Rodrig. *l. c.* 78. — Sp. 1. Brasil.  
 7097 354 ?*Cyanæorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* 112. — Sp. 1. Brasil.  
 7098 355 ?*Cystochilum* Barb. Rodrig. *l. c.* 197. — Sp. 1. Brasil.  
 7099 356 ?*Isabella* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.  
 7100 357 ?*Orlcanesia* Barb. Rodrig. *l. c.* 63. — Sp. 1. Brasil.



- 7101 358 ? *Palmorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* 169. — Sp. 2. Brasil.  
 7102 359 ? *Parlatoria* Barb. Rodrig. *l. c.* 141. — Sp. 1. Brasil.  
 7103 360 ? *Petronia* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.  
 7104 361 ? *Pleurobotryum* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.  
 7105 362 ? *Regnellia* Barb. Rodrig. *l. c.* 81. — Sp. 1. Brasil.  
 7106 363 ? *Theodorea* Barb. Rodrig. *l. c.* 44. — Sp. 1. Brasil.  
 7107 364 ? *Centroglossa* Barb. Rodrig. (*loco nobis ignoto edit.*).  
 7108 365 ? *Dipteranthus* Barb. Rodrig. id.  
 7109 366 ? *Macroclinium* Barb. Rodrig. id.  
 7110 367 ? *Ornithophora* Barb. Rodrig. id.  
 7111 368 ? *Platyrrhiza* Barb. Rodrig. id.  
 7112 369 ? *Psilochilus* Barb. Rodrig. id.  
 7113 370 ? *Reichembachanthus* Barb. Rodrig. id.

## ORDO CLXXVI. ZINGIBERACEÆ (1)

## TRIBUS I. Zingibereæ.

- 7114 1 *Mantisia* Sims. G. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.  
 7115 2 *Globba* L. pr. p. G. III. 640. (*Manitia* Giseke, *Hura* Kön.,  
*Sphaerocarpos* Gmel.). — Sp. ad 24. Ind. or., Archip.  
 Malay.  
 Sect. 1. *Aplanthera* Horan.  
 Sect. 2. *Careyella* Horan., *Colebrookia* Don pr. p.  
 Sect. 3. *Ceratanthera* Horan., *Ceratanthera* Horan.  
 Sect. 4. *Marantella* Horan., *Colebrookia* Don pr. p.  
 7116 3 *Guillainia* Vieill. G. III. 640. — Sp. 1. N. Caled.  
 7117 4 *Hemiorchis* Kurz. G. III. 641. — Sp. 1. Burma.  
 7118 5 *Roscoea* Sm. G. III. 641. — Sp. 6. Himal.  
*Cautlea* Royle.  
 7119 6 *Kæmpferia* L. G. III. 641. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.  
 Sect. 1. *Protanthium* Horan., *Cienkowskia* Solms.  
 Sect. 2. *Stachyanthesis* B. et H., *Monolophus* Wall.  
 Sect. 3. *Soncorus* Horan., *Tritophus* Lestib., *Cadalvena*  
 Fenzl.  
 7120 7 *Gastrochilus* Wall. G. III. 642. — Sp. 3 v. 4. Burma.  
 7121 8 *Hedychium* Kön. G. III. 642. — Sp. ad 25. Asia trop.  
*Gamochilus* Lestib.  
 7122 9 *Curcuma* L. G. III. 643. (*Stissera* et *Erndlia* Giseke). — Sp.  
 enum. ultra 30. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.  
 7123 10 *Hitchenia* Wall. G. III. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. or. (prov. or.).  
 7124 11 *Tapeinochilus* Miq. G. III. 644. — Sp. 1. Archip. Malay., Aus-  
 tral. trop.

(1) Sp. ad 470, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ.

- 7125 12 *Amomum* L. G. III. 644. — Sp. ad 55. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.  
 Sect. 1. *Geanthus* B. et H., *Elettaria* Bl. pr. p., *Phæomeria* Lindl., *Nicolaia* Horan., *Donacodes* Bl., *Achasma* Griff., *Elingera* Giseke.  
 Sect. 2. *Euamomum* B. et H., *Marogna*, *Torymenes* et *Alexis* Salisb., *Hornstedtia* Retz (*Greenwaya* Giseke), *Meistera*, *Wurfbainia* et *Paludana* Giseke.  
 Sect. 3. *Cenolophon* B. et H., *Cenolophon* Horan., *Diracodes* Bl.  
 ?*Geocallis* Horan.
- 7126 13 *Cyphostigma* Benth. G. III. 645. — Sp. 1. Zeylan.
- 7127 14 *Elettaria* Maton. G. III. 646. (*Cardamomum* Salisb.). — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Zeylan.
- 7128 15 *Zingiber* Adans. G. III. 646. — Sp. enum. ad 33, sed vix 23 dist. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar. et Pacif.  
 Sect. 1. *Cryptanthium* Horan.  
 Sect. 2. *Lampuzium* Horan., *Jægera* et *Dietrichia* Giseke, *Cassumunar* Colla.  
 Sect. 3. *Pleuranthesis* B. et H.  
 Sect. 4. *Dymczewiczia* B. et H., *Dymczewiczia* Horan., *Zerumbet* Lestib.
- 7129 16 *Costus* L. G. III. 646. (*Banksea* Kön., *Tsiana* Gmel., *Hellenia* Retz., *Planera* Giseke, *Jacuauga* Lestib., *Gissanthe* Salisb.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. trop.
- 7130 17 *Burbidgea* H. f. G. III. 647. — Sp. 1. Borneo.
- 7131 18 *Rhynchanthus* H. f. *Bot. Magaz.* tab. 6861 (1887). — Sp. 1. Burma.
- 7132 19 *Leptosolena* Presl. G. III. 647. — Sp. 1. Ins. Philippin.
- 7133 20 *Strobidia* Miq. G. III. 647. — Sp. 1. Sumatra.
- 7134 21 *Alpinia* L. G. III. 648. (*Catimbium* Juss., *Languas* Kön., *Heritiera* Retz., *Buckia*, *Albina* et *Martensia* Giseke, *Galanga* Salisb.). — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.  
*Hellenia* Willd., *Kolowratia* Presl, *Cenolophon* Bl., *Monocystis* Lindl.
- 7135 22 *Riedelia* Oliv. G. III. 1226. — Sp. 1. Archip. Malay. (Ins. Buru).
- 7136 23 *Renalmia* L. f. G. III. 648. (*Ethanium* et *Gethyra* Salisb., *Peperidium* Lindl.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. oce.

TRIBUS II. **Marantææ.**

- 7137 24 *Ichnosiphon* Körn. G. III. 649. (*Hymenocharis* Salisb.). —  
Sp. 16. Amer. trop.
- 7138 25 *Maranta* L. G. III. 649. (*Gæppertia* Nees pr. p.). — Sp. ad  
15. Amer. trop., alibi inquil.  
*Marantopsis* Körn.
- 7139 26 *Stromanthe* Sond. G. III. 650 et 1226. — Sp. 6. Brasil.  
*Kerchovea* Jorissenne.
- 7140 27 *Ctenanthe* Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.* 74 (1884). —  
Sp. 7. Amer. trop.  
*Myrosma* B. et H. G. III. 651 pr. p.
- 7141 28 *Thalia* L. G. III. 650. (*Peronia* DC.). — Sp. ad 6. Amer. trop.  
et bor. subtrop., Afr. trop.
- 7142 29 *Myrosma* L. f. G. III. 651. pr. p. — Sp. ad 3? Amer. trop., Ma-  
dagasc.  
*Thladianthus* Kl.
- 7143 30 *Saranthe* Körn. emend. ex Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.*  
85 (1884). — Sp. 7. Amer. trop.  
*Myrosma* B. et H. G. III. 651 pr. p.
- 7144 31 *Clinogyne* Salisb. G. III. 651. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Ind. or.
- 7145 32 *Trachyphrynium* Benth. G. III. 651. — Sp. 4 v. 6. Afr. trop.
- 7146 33 *Thaumatococcus* Benth. G. III. 652. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7147 34 *Phrynium* Willd. G. III. 652. (*Phyllodes* Lour.). — Sp. ad 20.  
Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 7148 35 *Calathea* G. F. W. Mey. G. III. 653. (*Gæppertia* Nees pr. p.).  
— Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.  
Sect. 1. *Eucalatheia* Körn.  
Sect. 2. *Macropus* Körn.  
Sect. 3. *Breviscapus* Körn.  
Sect. 4. *Pseudophrynium* Körn.  
Sect. 5. *Microcephalum* Körn.  
Sect. 6. *Monostiche* Körn., *Monostiche* Körn.

TRIBUS III. **Canneæ.**

- 7149 36 *Canna* L. G. III. 654. — Sp. vix 30. Utriusque orbis reg.  
calidior. (in orbe vetere inquil.?).  
*Achirida* Horan., *Eurystylus* Bouché.

ORDO CLXXVII. **MUSACEÆ**

- 7150 1 *Heliconia* L. G. III. 655. — Sp. ad 25. Amer. trop., alibi inquil.?  
*Heliconiopsis* Miq.
- 7151 2 *Musa* L. G. III. 655. — Sp. enum. ultra 20, sed plures reduc.  
Orbis veteris reg. trop.  
*Ensete* Bruce.

- 7152 3 *Strelitzia* Ait. G. III. 656. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.  
 7153 4 *Ravenala* Adans. G. III. 656. (*Urania* Schreb.). — Sp. 2.  
 Brasil. bor., Guiana, Madagasc.  
*Phenacospermum* Endl.  
 Genus anomalum.
- 7154 5 *Orchidantha* N. E. Brown in *Gard. Chron.* XXVI. 519 (1886).  
 — Sp. 1. Borneo.

ORDO CLXXVIII. **BROMELIACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Bromeliææ.**

- 7155 1 *Bromelia* L. pr. p. G. III. 660. (*Agallostachys* Beer). — Sp. 4  
 v. 5. Amer. trop.  
*Ananas* Gärtn.
- 7156 2 *Karatas* Adans. G. III. 660 pr. p. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ.  
 7157 3 *Nidularium* Lemaire in *Jard. Fleur.* IV. 60. (*Karatas* B. et H.  
 G. III. 660 pr. p.). — Sp. ad 15. Amer. trop. imprim.  
 Brasil.  
 Sect. 1. *Eunidularium* Wittmack.  
 Sect. 2. *Regelia* Antoine, *Regelia* Lemaire.
- 7158 4 *Greigia* Rgl. G. III. 660. — Sp. 2. Chili.  
 7159 5 *Cryptanthus* Otto et Dietr. G. III. 661. — Sp. ad 6 v. 1?  
 Brasil. trop.  
*Madygia* Liebm.
- 7160 6 *Disteganthus* Lemaire. G. III. 661. — Sp. 1 v. 2. Cayenna.  
 7161 7 *Rhodostachys* Philippi. G. III. 662. (*Ruckia* Rgl.). — Sp. 6  
 v. 7. Chili, Columbia, Guiana.
- 7162 8 *Ochagavia* Philippi. G. III. 661. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.  
 7163 9 *Ananas* Adans. G. III. 662. (*Ananassa* Lindl.). — Sp. 5 v. 6.  
 Amer. trop.  
*Acanthostachyum* Link, Kl. et Otto.
- 7164 10 *Billbergia* Thunb. G. III. 664. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.  
 Sect. 1. *Densifloræ* K. Koch, *Jonghea* et *Libonia* Lemaire.  
 Sect. 2. *Remotifloræ* K. Koch.  
 Sect. 3. *Cernuæ* K. Koch, *Helicodea* Lemaire.
- 7165 11 *Quesnelia* Gaud. G. III. 665. (*Lievena* Rgl.). — Sp. 5 v. 6.  
 Amer. andina a Brasil. usque ad Peruviam.
- 7166 12 *Portea* Brongn. G. III. 662. — Sp. 3 v. 4. Brasil.?  
 7167 13 *Æchmea* R. et P. G. III. 663. — Sp. ad 40. Amer. austr.  
 Sect. 1. *Amphilepis* Bak.

(1) Sp. bene dist. ad 525, omnes Americane tropicæ v. subtropicæ.

Cf. cl. L. Wittmack, *Bromeliaceæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

Sect. 2. *Platyæchmea* Bak.

Sect. 3. *Euæchmea* Bak.

Sect. 4. *Thyrsæchmea* Wittmack, Hohenbergia Bak.

- 7168 14 *Streptocalyx* Beer. G. III. 659. — Sp. 3. Brasil. et Guiana trop.
- 7169 15 *Ortgiesia* Rgl. G. III. 662 (sub *Portea*). — Sp. 2. Amer. trop.
- 7170 16 *Pothuava* Gaud. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 2. Amer. austr.
- 7171 17 *Lamprococcus* Beer. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.
- 7172 18 *Chevaliera* Gaud. *Voy. Bonite* tab. 61 et 62. G. III. 663 in annot. — Sp. 5. Amer. trop.
- 7173 19 *Hohenbergia* Schult. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 7174 20 *Hoplophytum* E. Morren. G. III. 664. (sub *Æchmea*). — Sp. 7. Brasil.
- 7175 21 *Ronnbergia* E. Morren. G. III. 661. — Sp. 1. N. Granada.
- 7176 22 *Aræococcus* Brongn. G. III. 664. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
- 7177 23 *Echinostachys* Brongn. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 1. Amer. trop.
- 7178 24 *Macrochordium* De Vriese. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 4. Brasil.
- 7179 25 *Canistrum* E. Morren. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 4. Brasil.
- 7180 26 *Pironeava* Gaud. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 1. Amer. trop.

TRIBUS II. *Pitcairnieæ*.

- 7181 27 *Brocchinia* Schult. G. III. 665. — Sp. 3. Guiana, Brasil.
- 7182 28 *Pitcairnia* L'Hér. G. III. 665. (*Hepetis* Sw.). — Sp. ad 70. Amer. trop.
- Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak.
- Sect. 2. *Eupitcairnia* Bak., *Orthopetalum* et *Cochliopetalum* Beer.
- Sect. 3. *Neumannia* Bak., *Neumannia* Brongn., *Phlomostachys* Beer, *Lamproconus* Lemaire.
- Sect. 4. *Pepinia* Bak., *Pepinia* Brongn., *Melinonia* Brongn.
- 7183 29 *Puya* Molina. G. III. 666. (*Pourretia* R. et P.). — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chili.
- 7184 30 *Encholirion* Mart. G. III. 667. (*Prionophyllum* K. Koch). — Sp. ad 6, Brasil.

- 7185 31 *Dyckia* Schult. G. III. 667. — Sp. ad 6. Brasil.  
Garriglia Gaud., Cottendorfia et Navia Schult.  
7186 32 *Hechtia* Kl. G. III. 667. — Sp. 2 v. 3. Mexic.

TRIBUS III. **Tillandsiæ** <sup>(1)</sup>.

- 7187 33 *Sodirola* André. G. III. 668. — Sp. 30. Columbia, Ecuador.,  
N. Granada.  
7188 34 *Caraguata* Lindl. G. III. 668. — Sp. 12. Ind. occ., Amer.  
centr., Columbia, N. Granada, Guiana.  
Massangea E. Morren.  
7189 35 *Schlumbergeria* E. Morren. G. III. 668. — Sp. 3. Ecuador.,  
Peruvia.  
7190 36 *Guzmania* R. et P. G. III. 669. — Sp. 5. Amer. trop. ab  
Ecuador. usque ad Ind. occ.  
7191 37 *Catopsis* Griseb. G. III. 670. (*Pogospermum* Brongn., *Tussacia*  
Kl.). — Sp. ad 9. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. andina.  
7192 38 *Tillandsia* L. G. III. 669. (*Rencalmia* L.). — Sp. ad 220.  
Amer. trop. et subtrop.  
Subg. 1. *Strepsia* B. et H., *Strepsia* Nutt.  
Subg. 2. *Diaphoranthema* Bak., *Diaphoranthema* Beer.  
Subg. 3. *Phytarhiza* Bak., *Phytarhiza* Vis.? *Amalia* Hort.  
Hisp.  
Subg. 4. *Platystachya* Bak., ?*Platystachya* Beer, *Bona-*  
*partea* R. et P. (*Acanthospora* Spreng.).  
Subg. 5. *Anoplophytum* Bak., *Anoplophytum* Beer.  
Subg. 6. *Pityrophyllum* Bak., *Pityrophyllum* Beer.  
Subg. 7. *Allardtia* Bak., *Allardtia* Dietr.  
Subg. 8. *Wallisia* Bak., *Wallisia* Rgl.  
Subg. 9. *Vriesea* Bak., *Vriesea* Lindl.  
Subg. 10. *Cyathophora* Bak.  
Subg. 11. *Conostachys* Bak.

ORDO CLXXIX. **HÆMODORACEÆ** <sup>(2)</sup>

TRIBUS I. **Euhæmodoreæ.**

- 7193 1 *Hæmodorum* Sw. G. III. 673. — Sp. 17. Austral.  
7194 2 *Wachendorfia* L. G. III. 673. (*Pedilonia* Presl). — Sp. 7 v. 3?  
Afr. austr.  
7195 3 *Schieckia* Meisn. G. III. 674. (*Troschelia* Kl.). — Sp. 1. Bra-  
sil., Guiana, Venezuela.

(1) Cf. el. Baker, *Synopsis of Tillandsia* in *Journal of Botany*, t. XXV et XXVI (1887-88);

(2) Sp. ad 125, Austral., Afr. austr., Amer. bor. et austr. et Asie med. et or. incolæ.

- 7196 4 *Hagenbachia* Nees. G. III. 674. — Sp. 1. Brasil.  
 7197 5 *Dilatris* Berg. G. III. 674. — Sp. 2. Pr. B. Spei.  
 7198 6 *Lachnanthes* Ell. G. III. 674. (*Heritiera* Gmel., *Gyrotheca* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor. or.  
 7199 7 *Barberetia* Harv. G. III. 674. — Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 7200 8 *Xiphidium* Aubl. G. III. 675. — Sp. 2 v. 1? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.  
 7201 9 *Lanaria* Ait. G. III. 675. (*Argolasia* Juss., *Augea* Retz). — Sp. 1. Afr. austr.  
 7202 10 *Phlebocarya* R. Br. G. III. 675. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

TRIBUS II. **Conostyleæ.**

- 7203 11 *Tribonantes* Endl. G. III. 675. — Sp. 5. Austral. austro-occ.  
 7204 12 *Conostylis* R. Br. G. III. 676. — Sp. 32. Austral.  
     *Androstemma* Lindl.  
 7205 13 *Blancoa* Lindl. G. III. 676. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
 7206 14 *Anigozanthos* Labill. G. III. 676. (*Anigosia* Lindl., *Schwægrichenia* Spreng.). — Sp. 8. Austral. austro-occ.  
 7207 15 *Macropidia* Drumm. G. III. 677. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
 7208 16 *Lophiola* Ker. G. III. 677. — Sp. 1. Amer. bor.  
 7209 17 *Aletris* L. G. III. 677. (*Stachyopogon* Kl.). — Sp. ad 8. Amer. bor., Japon., China, Ind. or., Borneo.

TRIBUS III. **Ophiopogoneæ.**

- 7210 18 *Peliosanthes* Andr. G. III. 678. (*Teta* Roxb., *Bulbospermum* Bl.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.  
 7211 19 *Ophiopogon* Ker. G. III. 678. (*Flueggia* L. C. Rich., *Stateria* Desv., *Chloopsis* Bl.). — Sp. ad 4. Ind. or., Asia or. usque ad Japoniam.  
 7212 20 *Liriope* Lour. G. III. 678. (*Ophiopogon* Kth). — Sp. 1. Japon., China.  
 7213 21 *Sansevieria* Thunb. G. III. 679. (*Acyntha* Medik.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or.

TRIBUS IV. **Conanthereæ.**

- 7214 22 *Conanthera* R. et P. G. III. 679. (*Cumingia* Don). — Sp. 3 v. 4? Chili.  
 7215 23 *Cyanella* L. G. III. 679. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.  
     *Trigella* et *Pharetrella* Salisb.  
 7216 24 *Zephyra* Don. G. III. 680. (*Dicolus* Philippi). — Sp. 1. Chili.  
 7217 25 *Tecophilæa* Bert. G. III. 680. (*Distrepta* Miers, *Phyganthus* Pöpp. et Endl., *Pæppigia* Kunze). — Sp. 2. Chili.

- 7218 26 *Odontostomum* Torr. G. III. 680. — Sp. 1. Californ.  
 7219 27 ?*Pauridia* Harv. G. III. 746. — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CLXXX. **IRIDEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Moræææ.**

- 7220 1 *Iris* L. G. III. 686. — Sp. fere 100. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.  
*Neubeckia* Alef., *Hermodactylon* Parlat., *Xyridion* et *Ioniris* Klatt, *Chamoletta* Adans., *Xiphion* Parlat.  
 Sect. 1. *Euiris* B. et H., *Oncocyclus* Siemss., *Evansia* Salisb.  
 Sect. 2. *Diaphane* B. et H., *Diaphane* Salisb., *Xiphion* Bak. pr. p.  
 Sect. 3. *Juno* B. et H., *Juno* Tratt., *Thelysia* Salisb., *Costia* Willk., *Coresanthe* Alef., *Xiphion* Bak. pr. p.  
 Sect. 4. *Gynandriris* B. et H., *Gynandriris* Parlat.  
 7221 2 *Hermodactylus* Adans. G. III. 687. — Sp. 3 v. 1? Gallia, Italia, Græcia.  
 7222 3 *Moræa* L. G. III. 688. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.  
*Freuchenia* Eckl., *Dietes* Salisb., *Vieusseuxia* Delaroché, *Hymenostigma* Hochst., *Helixyra* Salisb.  
 7223 4 *Marica* Ker. G. III. 689. — Sp. 9. Amer. trop. or., Afr. trop. occ.  
 7224 5 *Cypella* Herb. G. III. 689. (*Polia* Ten.). — Sp. 4 v. 3. Amer. austr. trop. et subtrop.  
*Hesperoxiphion* Bak., *Phalocallis* Herb.  
 7225 6 *Trimezia* Salisb. G. III. 690. (*Lansbergia* De Vriese, *Xanthocromyon* Karst., *Poarchon* Allem., *Remaclea* C. Morren). — Sp. ad 6. Ind. occ., Amer. austr.  
 7226 7 *Tigridia* Ker. G. III. 690. (*Beatonia* Herb., *Hydrotenia* Lindl.). — Sp. ad 7. Mexic., Amer. centr., Peruvia, Chili.  
 7227 8 *Rigidella* Lindl. G. III. 691. — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.  
 7228 9 *Alophia* Herb. G. III. 691. (*Trifurcia* Herb., *Herbertia* Sweet). — Sp. 3 v. 4. Amer.  
*Larentia* Klatt.  
 7229 10 *Ferraria* L. G. III. 692. — Sp. 6. Afr. austr.  
 7230 11 *Homeria* Vent. G. III. 692. — Sp. 5. Afr. austr.  
 7231 12 ?*Hexaglottis* Vent. G. III. 692. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.  
*Plantia* Herb.

(1) Sp. bene dist. ad 770, per reg. temp. et trop. utriusque orbis latissime dispersæ.



TRIBUS II. **Sisyrinchieæ.**

- 7232 13 *Crocus* L. G. III. 693. (*Crociris* Schur). — Sp. ad 67. Reg. Medit., Eur. et Asia med.
- 7233 14 *Syringodea* H. f. G. III. 693. — Sp. 3. Afr. austr.
- 7234 15 *Galaxia* Thunb. G. III. 693. — Sp. 2 v. 3 Afr. austr.
- 7235 16 *Romulea* Maratti. G. III. 694. (*Trichonema* Ker). — Sp. 54? Eur. occ., Reg. Medit., Afr. occ. et austr.  
Spatalanthus Sweet.
- 7236 17 *Cipura* Aubl. G. III. 694. (*Marica* Schreb.). — Sp. ad 4. Ind. occ., Mexic., Amer. austr.
- 7237 18 *Sphenostigma* Bak. G. III. 694. — Sp. 5. Amer. trop.  
Cardiostigma Bak.
- 7238 19 *Eleutherine* Herb. G. III. 695. (*Galatea* Salisb.). — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Amer. austr. trop.
- 7239 20 *Calydorea* Herb. G. III. 695. (*Rotherbe* Steud.). — Sp. 8. Amer. austr., Mexic.
- 7240 21 *Gelasine* Herb. G. III. 695. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 7241 22 *Nemastylis* Nutt. G. III. 696. (*Nemostylis* Herb., *Eustylis* Engelm. et Gray, *Chlamydstylis* Bak.). — Sp. ad 6. Mexic., Amer. trop. et bor.
- 7242 23 *Diplarrhena* Labill. G. III. 696. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 7243 24 *Libertia* Spreng. G. III. 696. (*Renealmia* R. Br., *Nematostigma* A. Dietr.). — Sp. 8. Chili, Austral., N. Zcl.
- 7244 25 *Belamcanda* Adans. G. III. 697. (*Pardanthus* Ker). — Sp. 1. Ind. or., China, Japon.
- 7245 26 *Orthrosanthus* Sweet. G. III. 697. — Sp. 7. Amer. austr., Austral. occ.
- 7246 27 ?*Keitia* Rgl. G. III. 697. — Sp. 1. Natal.
- 7247 28 *Bobartia* Ker. G. III. 698. — Sp. ad 6. Afr. austr.
- 7248 29 *Sisyrinchium* L. G. III. 698 et 1228. (*Souza* Vell., *Syorhynchium* Hoffm.). — Sp. ad 50. Amer. bor. et austr., Hibernia.  
Sect. 1. *Bermudiana* B. et H., *Bermudiana* Adans.  
Sect. 2. *Echthronema* B. et H., *Echthronema* Herb., *Hydastylus* Salisb., *Glumosa* Herb.  
Sect. 3. *Eriphilema* B. et H., *Eriphilema* Herb.  
Sect. 4. ?*Nano* B. et H.
- 7249 30 *Tapetinia* Juss. G. III. 699. — Sp. 1. Terra Magellanica.
- 7250 31 *Patersonia* R. Br. G. III. 699. (*Genosiris* Labill.). — Sp. 19. Austral.
- 7251 32 *Symphystemon* Miers. G. III. 700. (*Psithyrisma* Herb., *Susarium* Philippi). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.

- 7252 33 *Chamelum* Philippi. G. III. 700. — Sp. 2. Chili.  
 7253 34 *Solenomelus* Miers. G. III. 700. (*Cruikshanksia* Miers, *Lechlera* Griseb.). — Sp. 2. Chili.  
 7254 35 ? *Cleanthe* Salisb. G. III. 701. — Sp. 1. Afr. austr.  
 7255 36 *Aristea* Ait. G. III. 701. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagase.  
     *Nivenia* Vent., *Genlisea* Rehb., *Wredowia* Eckl.  
 7256 37 *Witsenia* Thunb. G. III. 701. — Sp. 1. Afr. austr.  
 7257 38 *Klattia* Bak. G. III. 702. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. *Ixiææ*.

- 7258 39 *Schizostylis* Backh. et Harv. G. III. 702. — Sp. 2. Afr. austr.  
 7259 40 *Hesperantha* Ker. G. III. 702. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.  
 7260 41 *Geissorhiza* Ker. G. III. 703. — Sp. enum. ultra 30, ad 25 reduc.  
     Afr. austr., Madagase.  
     Sect. 1. *Rochea* Bak., *Rochea* Salisb.  
     Sect. 2. *Weiheia* Bak., *Weiheia* Eckl.  
 7261 42 *Dierama* K. Koch. G. III. 703. — Sp. 2 v. 2. Afr. trop. et austr.  
 7262 43 *Streptanthera* Sweet. G. III. 703. — Sp. 2. Afr. austr.  
 7263 44 *Ixia* L. G. III. 704. (*Wurthia* Rgl). — Sp. ad 25? Afr. austr.  
     *Morphixia* Ker, *Hyalis* Salisb., *Freesia* Eckl.  
 7264 45 *Freesia* Klatt pr. p. G. III. 704. — Sp. 2. Afr. austr.  
 7265 46 *Lapeyrousia* Pourr. G. III. 705. (*Meristostigma* A. Dietr., *Peyrousia* Sweet, *Ovicda* Spreng.). — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.  
     Series 1. *Galexioideæ* B. et H., *Sophronia* Licht.  
     Series 2. *Haplostachyæ* B. et H.  
     Series 3. *Spathacææ* B. et H.  
     Series 4. *Anomathecææ* B. et H., *Anomatheca* Ker, *Anomaza* Salisb.  
     Series 5. *Corymbosæ* B. et H. — 6. *Dichotomæ* B. et H.  
 7266 47 *Watsonia* Mill. G. III. 705. (*Neuberia* Eckl., *Meriana* Trew). — Sp. 25. Afr. austr.  
     *Beilia* Eckl., *Lomenia* Pourr. (*err.* *Lemonia* Pers.).  
 7267 48 *Micranthus* Pers. G. III. 706. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Ins. Mascar.  
 7268 49 *Acidanthera* Hochst. G. III. 706. (*Sphaerospora* Klatt). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.  
     *Houttuynia* Houtt.  
 7269 50 *Babiana* Ker. G. III. 706. — Sp. fere 30. Afr. austr. Ins. Socotra.  
     Sect. 1. *Eubabiana* Bak.

Sect. 2. *Acaste* Bak., *Acaste* Salisb.

Sect. 3. *Antholyzoides* B. et H.

- 7270 51 *Crocisma* Planch. G. III. 707. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.  
 7271 52 *Melasphærule* Ker. G. III. 707. (*Diasia* DC., *Aglæa* Pers.). —  
 Sp. 1. Afr. austr.  
 7272 53 *Tritonia* Ker. G. III. 708. (*Waitzia* Rehb.). — Sp. ad 34. Afr.  
 austr.  
*Montbretia* DC., *Dichone* Laws., *Agretta* Eckl., *Tritonixia*  
 Klatt.  
 7273 54 *Sparaxis* Ker. G. III. 708. — Sp. enum. 11, sed vix 5 dist.  
 Pr. B. Spei.  
 7274 55 *Synnotia* Sweet. G. III. 709. (sphalmate *Synnetia*). — Sp. 3.  
 Pr. B. Spei.  
 7275 56 *Gladiolus* L. G. III. 709. — Sp. fere 90. Eur. med., Reg.  
 Medit., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.  
 Sect. 1. *Eugladiolus* B. et H., *Symphydolon*, *Ballosporum*,  
*Ophiolyza*, *Hypitissa* et *Ranisia* Salisb., *Sphærospora* Sweet.  
 Sect. 2. *Hebea* B. et H., *Hebea* Pers.  
 Sect. 3. *Schweiggera* B. et H., *Schweiggera* E. Mey.  
 7276 57 *Antholyza* L. G. III. 710. (*Cunonia* Mill., *Petamenes* Salisb.).  
 — Sp. ad 14. Afr. austr. et trop.  
*Anisanthus* Sweet, *Homoglossum* Salisb.

## ORDO CLXXXI. AMARYLLIDÆ <sup>(1)</sup>

### TRIBUS I. Hypoxideæ.

- 7277 1 ? *Campynema* Labill. G. III. 716. (*Campylonema* Schult.). —  
 Sp. 2. Tasmania.  
 7278 2 *Hypoxis* L. G. III. 717. — Sp. 51. Asia trop., Austral., Ins.  
 Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.  
 Sect. 1. *Ianthe* Bak., *Ianthe* Salisb., *Spiloxene* Salisb.  
 Sect. 2. *Euhypoxis* Bak., *Niobe* Willd.  
 7279 3 *Curculigo* Gärtn. G. III. 717. (*Fabricia* Thunb., *Forbesia*  
 Eckl.). — Sp. ad 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia  
 et Amer. trop.  
 Sect. 1. *Molineria* B. et H., *Molineria* Colla.  
 Sect. 2. *Empodium* B. et H., *Empodium* Salisb.

### TRIBUS II. Amaryllææ.

- 7280 4 *Cryptostephanus* Bak. G. III. 718. — Sp. 1. Angola.

(1) Sp. bene dist. vix 650, per reg. temperatas calidioresque utriusque orbis late dispersæ.

- 7281 5 *Narcissus* L. G. III. 748. — Sp. enum. ultra 150, sed ad 20 reduc. Eur. temp. et calid., Reg. Medit. tota Asia med. et or.  
 Series 1. *Maquicoronatæ* Bak., Ajax et Corbularia Salisb., Assaracus Haw., Ganymedes Salisb. pr. p.  
 Series 2. *Mediocoronatæ* Bak., Ganymedes, Queltia et Hermione Salisb. pr. p., Oileus, Illus, Schizanthos, Diomedes et Tros Haw., Philogyne Salisb.  
 Series 3. *Parrvicoronatæ* Bak., Hermione et Queltia Salisb. pr. p., Jonquilla, Chloraster et Helena Haw., Aurelia J. Gay.  
 ? Cydenis, Panza, Patrocles, Chione, Plateana, Veniera, Tityrus, Prasiteles et Argenope Salisb.
- 7282 6 *Tapeinanthus* Herb. G. III. 749. (*Tapeinægle* Herb., *Carregnoa* Boiss., *Gymnoterpe* Salisb.). — Sp. 1. Hispania, Afr. bor.-occ.
- 7283 7 *Galanthus* L. G. III. 749. — Sp. 3. Eur., Asia occ.
- 7284 8 *Leucoium* L. G. III. 720. (*Nivaria* Mönch). — Sp. 9. Eur. med., Reg. Medit.  
 Sect. 1. *Erinosma* Bak., *Erinosma* Herb.  
 Sect. 2. *Euleucoium* Bak.  
 Sect. 3. *Acis* Bak., *Acis* Salisb., Ruminia Parlat.
- 7285 9 *Lapiedra* Lag. G. III. 720. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.
- 7286 10 *Hessea* Herb. G. III. 720. (*Periphanes* Salisb.). — Sp. ad 10. Pr. B. Spei.  
 Imhofia Herb., Gemmaria Salisb.
- 7287 11 *Carpolyza* Salisb. G. III. 721. (*Hessea* Berg.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7288 12 *Sternbergia* W. et K. G. III. 721. — Sp. ad 12. Eur. or., Reg. Medit.  
 Sect. 1. *Eusternbergia* Pax.  
 Sect. 2. *Oporanthus* Pax, *Oporanthus* Herb.
- 7289 13 *Ungernia* Bge. G. III. 721. — Sp. 1. Persia.
- 7290 14 *Anoiganthus* Bak. G. III. 722. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7291 15 *Gethyllis* L. G. III. 722. (*Abapus* Adans., *Papiria* Thunb.). — Sp. 9. Pr. B. Spei.
- 7292 16 *Apodolirion* Bak. G. III. 722. — Sp. 4. Pr. B. Spei
- 7293 17 *Cooperia* Herb. G. III. 722. (*Sceptranthus* Grah.). — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 7294 18 *Chlidanthus* Herb. G. III. 723. (*Coleophyllum* Kl.). — Sp. 3. Amer. austr.
- 7295 19 *Haylockia* Herb. G. III. 723. — Sp. 1. Montevideo.

- 7296 20 *Zephyranthes* Herb. G. III. 723. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.  
Arviela Salisb., Argyropsis Röm., Habranthus et Pyrolirion Herb.
- 7297 21 *Sprekelia* Heist. G. III. 724. — Sp. 1. Mexic.
- 7298 22 *Hippeastrum* Herb. G. III. 724. — Sp. ultra 50. Amer. austr.  
Sect. 1. *Habranthus* B. et H., Habranthus Herb., Myostemma Salisb., Rhodophiala Presl, Rhodolirion Philippi.  
Sect. 2. *Phycella* B. et H., Phycella Lindl.  
Sect. 3. *Euhippeastrum* B. et H., Leopoldia Herb., Lais, Aschamia, Omphalissa et Chonais Salisb.  
Sect. 4. *Macropodastrum* Bak.
- 7299 23 *Placea* Miers. G. III. 725. — Sp. 3? Chili.
- 7300 24 *Griffinia* Ker. G. III. 726. — Sp. 7 v. 8. Brasil.
- 7301 25 *Crinum* L. G. III. 726. — Sp. enum. ultra 60, sed verisim. plures reduc. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.  
Sect. 1. *Stenaster* Bak.  
Sect. 2. *Platyaster* Bak.  
Sect. 3. *Codonocrinum* Bak., Tænais et Erigone Salisb.
- 7302 26 *Amaryllis* L. pr. p. G. III. 727. (*Callicore* Link, *Belladonna* Sweet). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7303 27 *Ammocharis* Herb. G. III. 727. (*Palinectes* Salisb.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7304 28 *Lycoris* Herb. G. III. 727. — Sp. 4. Japon., China, Asia med. Oresis Salisb.
- 7305 29 *Brunswigia* Heist. G. III. 728. — Sp. 9. Pr. B. Spei.
- 7306 30 *Nerine* Herb. G. III. 728. (*Loxanthes* Herb.). — Sp. ad 9. Afr. austr.  
Sect. 1. *Eunerine* Pax.  
Sect. 2. *Galatea* Pax, Galatea Herb.
- 7307 31 *Strumaria* Jacq. G. III. 728. (*Eudolon*, *Stylago*, *Pugionella* et *Hymenetron* Salisb.). — Sp. 6. Pr. B. Spei.
- 7308 32 *Vallota* Herb. G. III. 729. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7309 33 *Cyrtanthus* Ait. G. III. 729. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.  
Sect. 1. *Eucyrtanthus* Pax, Monella Herb., Timmia Gmel., Eusipho Salisb.  
Sect. 2. *Gastronema* Pax, Gastronema Herb.  
Sect. 3. *Cyphonema* Pax, Cyphonema Herb.
- 7310 34 *Clivia* Lindl. G. III. 729. — Sp. 3. Pr. B. Spei.  
Sect. 1. *Euclivia* Pax.  
Sect. 2. *Imatophyllum* Pax, Himantophyllum Spreng., Imatophyllum Hook.

- 7311 35 *Hæmanthus* L. G. III. 730. — Sp. 50 v. 60? Afr. trop. et austr.  
Gyaxis, Nerissa, Melicho et Diacles Salisb., Polystegia et  
Tristegia Rehb. f.
- 7312 36 *Buphane* Herb. G. III. 730. (*Boophane* Herb.). — Sp. 2. Afr.  
trop. et austr.  
Crossyne Salisb.
- 7313 37 *Hylina* Herb. G. III. 730. — Sp. 1. Brasil.
- 7314 38 *Eucrosia* Ker. G. III. 730. — Sp. 1. Andes Ecuadorenses.
- 7315 39 *Plagiolirion* Bak. in *Gard. Chron.* XX. 38 (1883). — Sp. 1.  
Columbia.
- 7316 40 *Callipsyche* Herb. G. III. 731. — Sp. 3. Ecuador., Peruvia.
- 7317 41 *Eucharis* Planch. G. III. 731 et 1227. (*Mathieua* Kl.). — Sp. 4.  
Columbia, Peruvia.
- 7318 42 *Calliphurria* Herb. G. III. 731 et 1227. — Sp. 3. Columbia,  
Peruvia.
- 7319 43 *Eustephia* Cav. G. III. 732. — Sp. 1. Peruvia.
- 7320 44 *Urceolina* Rehb. G. III. 732. (*Urceolaria* Herb., *Collania*  
Schantz.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.  
Leperiza Aubl. (*Pentlandia* Herb.), *Sphærotele* Link.
- 7321 45 *Phædranassa* Herb. G. III. 732. — Sp. ad 4. Amer. austr.  
andina.
- 7322 46 *Stenomesson* Herb. G. III. 733. — Sp. 19. Amer. trop.  
Sect. 1. *Stenomesson* Bak., *Chrysiphiala* Ker, *Sphæro-*  
*thele* Presl, *Neæra* Salisb.  
Sect. 2. *Coburgia* Bak., *Coburgia* Sweet, *Carpodetes*  
Herb., *Clinanthus* (*Clinanthum*) et *Callithauma* Herb.
- 7323 47 *Pancratium* L. G. III. 733. — Sp. ad 12. Reg. Medit., Ins.  
Canar., Ind. or., alibi inquil.  
*Almyra* Salisb. (*Halmyra* Parlat.), *Bollæa* Parlat., *Tiaran-*  
*thus* Herb.
- 7324 48 *Hymenocallis* Salisb. G. III. 734. — Sp. ad 30. Amer. bor. et  
trop.  
*Ismene* Salisb., *Choretis* Herb.
- 7325 49 *Elisena* Herb. G. III. 734. (*Liriope* Herb., *Liriopsis* Rehb.).  
— Sp. 3. Peruvia
- 7326 50 *Vagaria* Herb. G. III. 735. (*Vaginarina* Kth). — Sp. 1. Syria.
- 7327 51 *Eurycles* Salisb. G. III. 735. (*Proiphys* Herb.). — Sp. 2.  
Austral., Archip. Malay.
- 7328 52 *Calostemma* R. Br. G. III. 735. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS III. **Alstroëmeriæ.**

- 7329 53 ?*Ixiolirion* Fisch. G. III. 735. (*Kolpakowskia* Rgl). — Sp. 2.  
Asia med. et occ.

- 7330 54 *Alstroemeria* L. pr. p. G. III. 736. — Sp. 40 v. 50? Amer. austr. trop. et extratrop.  
 7331 55 *Bomarea* Mirbel. G. III. 736. (*Vandesia* et *Danbya* Salisb.). — Sp. ultra 50. Amer. austr., Mexic.  
 Sect. 1. *Eubomarea* Pax.  
 Sect. 2. *Wichuræa* Pax, *Collania* Herb. (*Wichuræa* Röm.).  
 Sect. 3. *Sphærine* Pax, *Sphærine* Herb.  
 7332 56 *Leontochir* Philippi. G. III. 737. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS IV. **Agaveæ.**

- 7333 57 *Polianthes* L. G. III. 737. (err. *Polyanthus* Hort. Cliff.). — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.  
 7334 58 *Prochnyanthes* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 457 in annot. (1887). — Sp. 1. Mexic.  
 7335 59 *Bravoa* Llav. et Lex. G. III. 737. (*Cætocapnia* Link et Otto). — Sp. 2 v. 3. Mexic.  
 7336 60 *Beschorneria* Kth. G. III. 738. — Sp. 3. Mexic.  
 7337 61 *Agave* L. G. III. 738 et 1227. — Sp. descr. ultra 120, sed vix 50 bene dist. Amer. austr. et bor. calida.  
 Subg. 1. *Aplagave* Terrace.  
 Sect. 1. *Singulifloræ* Pax, *Manfreda* Salisb., *Alibertia* Marion.  
 Sect. 2. *Geminifloræ* Engelm., *Bonapartea* Willd., *Littæa* Brignoli.  
 Subg. 2. *Cladagave* Terrace, ?*Chloropsis* Herb.  
 Sect. 1. *Americanæ* Pax.  
 Sect. 2. *Submarginatæ* Bak.  
 7338 62 *Fourcroya* Schult. (*Furcræa* Vent. G. III. 739, *Funium* Willd.). — Sp. ad 15? Amer. calida, in orbe vetere inquil.  
 7339 63 *Doryanthes* Corr. G. III. 739. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS V. **Vellozieæ.**

- 7340 64 *Vellozia* Vand. G. III. 739. (*Xerophyta* Juss.). — Sp. enum. ultra 50, sed ad 30 v. 40 reduc. Afr. trop. et austr., Madagasc., Brasil.  
 7341 65 *Barbacenia* Vand. G. III. 740. — Sp. 18. Brasil., Guiana, Venezuela.  
*Radia* (*Campderia*) A. Rich.

ORDO CLXXXII. **TACCACEÆ**

- 7342 1 *Tacca* Forst. G. III. 741. (*Ataccia* Presl). — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. trop.  
*Chaitæa* (*Chatæa*) Soland, ex Seem. *Fl. Vitiensis*. 102.

- 7343 2 *Schizocapsa* Hance. G. III. 741. — Sp. 1. China.

ORDO CLXXXIII. **DIOSCOREACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 7344 1 *Borderea* Miégeville. G. III. 743 (sub *Dioscorea*). — Sp. 2. Pyren., Chili.  
Epipetrum Philippi.
- 7345 2 *Dioscorea* L. G. III. 742. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.  
1. *Helmia* Kth (Hamatris Salisb.), *Botriosycios* Hochst., *Sismondæa* Delponde.  
2. *Dioscorea* Kth (Merione, *Dioscorea* et *Polynome* Salisb.).  
? *Strophis* et *Elephantodon* Salisb.
- 7346 3 *Testudinaria* Salisb. G. III. 744. — Sp. 2. Afr. austr.
- 7347 4 *Rajania* L. G. III. 744. — Sp. 6. Ind. occ.
- 7348 5 *Tamus* L. G. III. 744. (*Tamnus* Juss.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp., Ins. Canar.
- 7349 6 *Stenomeris* Planch. G. III. 745. — Sp. 2. Ins. Philippin.
- 7350 7 *Trichopus* Gärtn. G. III. 745. (*Trichopodium* Lindl., *Podianthus* Schnitzl.). — Sp. 1. Penins. Ind. or., Zeylan.
- 7351 8 ? *Oncus* Lour. G. III. 745. (*Oncorhiza* Pers.). — Sp. 1. Cochinchina.
- 7352 9 *Petermannia* F. Müll. G. III. 746. — Sp. 1. Austral.

ORDO CLXXXIV. **STEMONACEÆ**

- 7353 1 *Stemona* Lour. G. III. 747 et 1227. (*Roxburghia* Banks). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 7354 2 *Croomia* Torr. et Gray. G. III. 747. — Sp. 2. Florida, Japon.
- 7355 3 *Stichoneuron* H. f. G. III. 747. — Sp. 1. Ind. or.

ORDO CLXXXV. **LILIACEÆ** <sup>(2)</sup>

TRIBUS I. **Smilaceæ.**

- 7356 1 *Heterosmilax* Kth. G. III. 763. (*Oligosmilax* Seem.). — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 7357 2 *Smilax* L. G. III. 763. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. Medit., Asia or., Amer. bor. calida.  
Sect. 1. *Coprosmanthus* Torr., *Coprosmanthus* Kth, *Nemexia* Raf.

(1) Sp. ad 170, per reg. calidiores utriusque orbis late dispersæ, plures etiam in Amer. bor. et austr. extratrop. et in Afr. austr., 2 solæ in Eur. obviæ.

(2) Sp. bene notæ ad 2300, per varias regiones utriusque orbis latissime dispersæ.



Sect. 2. *Coilanthus* A. DC.

Sect. 3. *Eusmilax* A. DC., *Parillax* Raf.

Sect. 4. *Pleiosmilax* A. DC., *Pleiosmilax* Seem.

- 7358 3 *Rhipogonum* Forst. G. III. 764. (*Ripogonum*). — Sp. 5. Austral., N. Zel.

TRIBUS II. **Asparageæ.**

- 7359 4 *Ruscus* L. G. III. 764. — Sp. 3. Eur., Reg. Medit., Madera, Caucasus.
- 7360 5 *Semele* Kth. G. III. 765. (*Amphion* Salisb.). — Sp. 1. Ins. Canar.
- 7361 6 *Danaë* Medik. G. III. 765. (*Danaidia* Link). — Sp. 1. Oriens.
- 7362 7 *Asparagus* L. G. III. 765. — Sp. ad 110. Orbis veteris reg. trop. et temp.
- Subg. 1. *Euasparagus* Bak.
- Subg. 2. *Asparagopsis* Bak., *Asparagopsis* Kth.
- Subg. 3. *Myrsiphyllum* Bak., *Myrsiphyllum* Willd., *Hecatrix* Salisb.

TRIBUS III. **Luzuriageæ.**

- 7363 8 *Herreria* R. et P. G. III. 766. — Sp. 3 v. 4. Brasil. austro-occ. Montevideo. Clara Kth.
- 7364 9 *Behnia* Didrichs. G. III. 766. (*Dietyopsis* Harv., *Hylonome* Bak.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7365 10 *Lapageria* R. et P. G. III. 767. (*Capia* Domb., *Phænocodon* Salisb.). — Sp. 1. Chili.
- 7366 11 *Philesia* Comm. G. III. 767. — Sp. 1. Chili austr., Terra Magellanica.
- 7367 12 *Luzuriaga* R. et P. G. III. 767. (*Callixene* Juss., *Enargea* Banks). — Sp. 3. Chili, Terra Magellancia, N. Zel.
- 7368 13 ? *Elacantha* F. Müll. in *Victor. Natural.* mense Dec. 1886. — Sp. 1. Austral.
- 7369 14 *Eustrephus* R. Br. G. III. 768. — Sp. 1. Austral.
- 7370 15 *Geitonoplesium* A. Cunn. G. III. 768. (*Luzuriaga* R. Br., *Calcoa* Salisb.). — Sp. 2. Austral., N. Caled., Ins. Pacif.

TRIBUS IV. **Polygonateæ.**

- 7371 16 *Polygonatum* Adans. G. III. 768. (*Evallaria* Neck., *Axillaria* Raf., *Campydorom* Salisb.). — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor. *Periballanthus* Franch. et Sav.

- 7372 17 *Disporopsis* Hance in *Journ. Bot.* 278 (1883). — Sp. 1. China (Canton).
- 7373 18 *Streptopus* Mchx. G. III. 769. (*Hexorima* Raf., *Hekorima* Kth). — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor. Kruhsea Rgl.
- 7374 19 *Drymophila* R. Br. G. III. 769. — Sp. 2. Austral.
- 7375 20 *Smilacina* Desf. G. III. 770. (*Tovaria* Neck., *Polygonastrum* Mönch, *Sigillaria* Raf., *Asteranthemum*, *Jocaste* et *Medora* Kth, *Neolexis* Salisb.). — Sp. fere 20. Amer. bor. et centr., Asia temp. et mont.
- 7376 21 *Oligobotrya* Bak. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1537 (1886). — Sp. 1. China centr.
- 7377 22 *Maianthemum* Wigg. G. III. 770. (*Sciophylla* Wibel, *Bifolium* G. Gärtn., *Styrandra* Raf., *Maia* Salisb.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

TRIBUS V. **Convallariæ.**

- 7378 23 *Convallaria* L. G. III. 770. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 7379 24 *Theropogon* Maxim. G. III. 771. — Sp. 1. Himal.
- 7380 25 ?*Speirantha* Bak. G. III. 771. — Sp. 1. China.
- 7381 26 *Reineckea* Kth. G. III. 771. (*Sanseviella* Rehb., *Liriope* Salisb.). — Sp. 1. China, Japonia.

TRIBUS VI. **Aspidistreæ.**

- 7382 27 *Aspidistra* Ker. G. III. 772. (*Macrogyné* Link et Otto, *Porpax* Salisb.). — Sp. 3. Himal., China, Japonia. *Plectogyne* Link.
- 7383 28 *Tupistra* Ker. G. III. 772. (*Platymetra* Salisb.). — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma. *Macrostigma* Kth, *Campylandra* Bak.
- 7384 29 *Rohdea* Roth. G. III. 772. (*Titragyne* Salisb.). — Sp. 1. Japonia.
- 7385 30 *Gonioscypha* Bak. G. III. 773. — Sp. 1. Himal. or. (Bhotan).

TRIBUS VII. **Hemerocalleæ.**

- 7386 31 *Hemerocallis* L. pr. p. G. III. 773. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.
- 7387 32 *Phormium* Forst. G. III. 773. (*Chlamydia* Banks). — Sp. 2. N. Zel.
- 7388 33 *Blandfordia* Sm. G. III. 774. — Sp. 4. Austral.
- 7389 34 *Hosta* Tratt. (*Funkia* Spreng. G. III. 774, *Libertia* Dmrt., *Saussurea* Salisb.). — Sp. 4 v. 5. Japon., China.

Sect. 1. *Niobe* B. et H., *Niobe* Salisb.

Sect. 2. *Bryocles* B. et H., *Bryocles* Salisb.

- 7390 35 *Kniphofia* Salisb. G. III. 775. (*Tritoma* Ker, *Tritomanthe* et *Tritonium* Link, *Rudolphoræmeria* Steud., *Triclissa* Salisb.). — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.
- 7391 36 *Notosceptrum* Benth. G. III. 775. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.

TRIBUS VIII. **Aloineæ.**

- 7392 37 *Gasteria* Duval. G. III. 775. — Sp. ad 35. Afr. austr.
- 7393 38 *Aloe* L. G. III. 776. — Sp. ad 85. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. Medit., Ins. Canar.  
 Subg. 1. *Eualoe* Bak., *Bowiea* Haw., *Catevala* Medik.  
 Subg. 2. *Gonialoe* Bak.  
 Subg. 3. *Pachydendron* Bak., *Pachydendron* Haw. (*Busipho* Salisb.).  
 Subg. 4. *Kumara* Bak., *Kumara* Medik. (*Rhipidendron* Haw., *Ptyas* Salisb.).
- 7394 39 *Apicra* Willd. G. III. 776. — Sp. ad 7. Pr. B. Spei.
- 7395 40 *Haworthia* Duval. G. III. 777. — Sp. enum. 59. Afr. austr. (Angola sp. 1).
- 7396 41 *Lomatophyllum* Willd. G. III. 777. (*Phylloma* Ker). — Sp. 3. Ins. Mascar.

TRIBUS IX. **Dasyogoneæ.**

- 7397 42 *Dasyogon* R. Br. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

TRIBUS X. **Lomandreæ.**

- 7398 43 *Acanthocarpus* Lehm. G. III. 864. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7399 44 *Chamæxeros* Benth. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 7400 45 *Lomandra* Labill. (*Xerotes* R. Br. G. III. 863). — Sp. 29. Austral., N. Caled.  
 Sect. 1. *Eulomandra* Engl.  
 Sect. 2. *Cephalogyne* B. et H.  
 Sect. 3. *Schœnolomandra* Engl.  
 Sect. 4. *Typhopsis* B. et H.  
 Sect. 5. *Macrostachya* B. et H.

- 7401 46 *Xanthorrhœa* Sm. G. III. 865. — Sp. 11. Austral.

TRIBUS XI. **Calectasiæ.**

- 7402 47 *Kingia* R. Br. G. III. 865. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7403 48 *Baxteria* R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. occ.
- 7404 49 *Calectasia* R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. austr. et occ.

TRIBUS XII. *Dracæneæ*.

- 7405 50 *Hesperocallis* A. Gray. G. III. 777. — Sp. 1. Californ.  
 7406 51 *Hesperaloe* Engelm. G. III. 778. — Sp. 1. Texas.  
 7407 52 *Yucca* L. G. III. 778. — Sp. ad 20. Amer. bor. calida, Mexic.,  
 Amer. cente.  
 Sect. 1. *Sarcocolla* Engelm. — 2. *Clistoyucca* Engelm.  
 Sect. 3. *Chenoyucca* Engelm. — 4. *Hesperoyucca* Engelm.  
 7408 53 *Dracæna* L. G. III. 779. (*Terminalis* Medik., *Pleomele* Salisb.).  
 — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.  
 Sterkea et OEdera Crantz.  
 7409 54 *Cordyline* Comm. G. III. 779 et 1227. (*Trotsia* Medik.). — Sp.  
 ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.  
 Charwoodia Sweet, Cohnia Kth, Dracænopsis et Calodracon  
 Planch.  
 7410 55 *Nolina* Mehx. G. III. 780. (*Roulinia* Brongn., *Peaucarnea*  
 Lemaire, *Pincenectetia* Hortul.). — Sp. ad 10. Californ.,  
 Texas, Mexic.  
 7411 56 *Dasylyrion* Zucc. G. III. 780. — Sp. ad 50. Mexic., Texas.  
 7412 57 *Astelia* Banks et Soland. G. III. 781. (*Hamelinia* A. Rich.). —  
 Sp. ad 9. Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Amer. antarct.  
 Funkia Willd., Hanguana Bl.  
 7413 58 *Milligania* H. f. G. III. 781. — Sp. 4. Tasmania.

TRIBUS XIII. *Asphodeleæ*.

- 7414 59 *Xeronema* Brongn. et Gris. G. III. 781. (*Scleronema* Brongn. et  
 Gris). — Sp. 1. N. Caled.  
 7415 60 *Anemarrhena* Bge. G. III. 782. — Sp. 1. China bor.  
 7416 61 *Asphodelus* L. G. III. 782. — Sp. 6 v. 7. Reg. Medit. tota, Ind.  
 or., Ins. Mascar.  
 Clausonia Pomel (Gethosyne Salisb.), Verinea Pomel (Aspho-  
 deloides Mönch, Ophioprason Salisb.).  
 7417 62 *Asphodeline* Rehb. G. III. 783. (*Dorydium* Salisb.). — Sp. 14.  
 Reg. Medit., Oriens.  
 7418 63 *Paradisica* Mazzuc. G. III. 783. (*Czackia* Andr., *Liliastrum*  
 Link, *Allobrogia* Tratt., *Hyperogyne* Salisb.). — Sp. 1.  
 Pyren., Alpes, Jurass., Apenn.  
 7419 64 *Simethis* Kth. G. III. 784. (*Morgagnia* Bubani, *Pogonella*  
 Salisb.). — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor.-occ.  
 7420 65 *Bulbinella* Kth. G. III. 784. (*Chrysobactron* H. f.). — Sp. 13.  
 Afr. austr., N. Zel., Ins. Campbell et Auckland.  
 7421 66 *Bulbine* L. pr. p. G. III. 784. — Sp. ad 23. Afr. austr. et  
 Abyss. (sp. 21), Austral. or. (sp. 2).

- 7422 67 *Chlorogalum* Kth. G. III. 785. — Sp. 3. Californ.
- 7423 68 *Hemiphylacus* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 165 (1883). — Sp. 1. Mexic. bor.
- 7424 69 *Schœnolirion* Torr. G. III. 785. — Sp. 4. Amer. bor. austr. et austro-or.
- 7425 70 *Hastingsia* S. Wats. G. III. 785. — Sp. 1. Californ.
- 7426 71 *Bowiea* Harv. G. III. 786. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 7427 72 *Schizobasis* Bak. G. III. 786. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
- 7428 73 *Eriospermum* Jacq. G. III. 786. — Sp. 25. Afr. trop. et austr. *Phylloglottis* et *Thaumaza* Salisb.
- 7429 74 *Eremurus* M. B. G. III. 787. (*Ammolirion* et *Henningia* Kar. et Kir.). — Sp. ad 18. Oriens, Asia rossica, Ind. or. *Selonia* Rgl.
- 7430 75 *Acrospira* Welw. G. III. 787. — Sp. 1. Angola.
- 7431 76 *Anthericum* L. pr. p. G. III. 788. — Sp. ad 50. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.  
Sect. 1. *Phalangium* B. et H., *Phalangium* Kth, *Pessularia* et *Liliago* Salisb.  
Sect. 2. *Trachyandra* B. et H., *Trachyandra* Kth, *Dilanthes* Salisb.  
Sect. 3. *Hesperanthes* Bak., *Hesperanthes* S. Wats.  
Sect. 4. *Holopodium* Bak.
- 7432 77 *Chlorophytum* Ker. G. III. 788. (*Hartwegia* Nees, *Schidospermum* Griseb., *Asphodelopsis* Steud.). — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr., Amer. trop., Tasmania.
- 7433 78 *Dasystachys* Bak. G. III. 789. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop.
- 7434 79 *Echeandia* Ort. G. III. 789. — Sp. 3. Amer. trop.
- 7435 80 *Bottionæa* Colla. G. III. 789. (*Trichopetalum* Lindl.). — Sp. 1. Chili.
- 7436 81 *Thysanotus* R. Br. G. III. 790. (*Chlamysporum* Salisb.). — Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr. *Isandra* et *Thysanella* Salisb.
- 7437 82 *Arthropodium* R. Br. G. III. 790. — Sp. 8. N. Caled., N. Zel., Austral.
- 7438 83 *Dichopogon* Kth. G. III. 791. (*Siona* Salisb.). — Sp. 2 v. 3? Austral.
- 7439 84 *Glyphosperma* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 164 (1883). — Sp. 1. Amer. bor.
- 7440 85 *Pasithea* Don. G. III. 791. — Sp. 1. Chili.
- 7441 86 *Chamæscilla* F. Müll. G. III. 791. — Sp. 3 v. 2. Austral.
- 7442 87 *Hodgsoniola* F. Müll. G. III. 791. (*Hodgsonia* F. Müll.). — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7443 88 *Cæsia* R. Br. G. III. 792. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.

- 7444 89 *Agrostocrinum* F. Müll. G. III. 792. — Sp. 1. Austral.  
austro-occ.  
7445 90 *Corynotheca* F. Müll. G. III. 792. — Sp. 3. Austral.  
7446 91 *Herpolirion* H. f. G. III. 793. — Sp. 1. N. Zel., Tasmania,  
Victoria.  
7447 92 *Nanolirion* Benth. G. III. 793. — Sp. 1. Afr. austr.  
7448 93 *Leucocrinum* Nutt. G. III. 793. — Sp. 1. Amer. bor.  
7449 94 *Dianella* L. G. III. 793. (*Rhuacophila* Bl.). — Sp. 11 v. 12?  
Amer. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Ins. Mascar.,  
Asia trop.  
7450 95 *Excremis* Willd. G. III. 794. (*Excremis*). — Sp. 1. Amer.  
austr.  
7451 96 *Stypandra* R. Br. G. III. 794. — Sp. 3. Austral.  
*Styponema* Salisb.

TRIBUS XIV. **Johnsoniæ.**

- 7452 97 *Aphyllanthes* L. G. III. 795. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.  
7453 98 *Johnsonia* R. Br. G. III. 795. — Sp. 3. Austral.  
7454 99 *Arnocrinum* Endl. G. III. 795. — Sp. 2. Austral.  
7455 100 *Tricoryne* R. Br. G. III. 796. — Sp. 6. Austral.  
7456 101 *Laxmannia* R. Br. G. III. 796. — Sp. 8. Austral.  
7457 102 *Stawellia* F. Müll. G. III. 796. — Sp. 1. Austral.  
7458 103 *Borya* Labill. G. III. 797. — Sp. 2. Austral.  
7459 104 *Alania* Endl. G. III. 797. — Sp. 1. Austral.  
7460 105 *Sowerbæa* Sm. G. III. 797. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS XV. **Alliæ.**

- 7461 106 *Agapanthus* L'Hér. G. III. 798. (*Abumon* Adans., *Mauhlia*  
Dahl.). — Sp. 3. Afr. austr.  
7462 107 *Tulbaghia* L. G. III. 798. (*Omentaria* Salisb.). — Sp. 12 v. 9.  
Afr. austr. et trop.  
7463 108 *Tristagma* Pöpp. et Endl. G. III. 798. (*Stemmatium* Philippi,  
*Stephanolirion* Bak.). — Sp. 3. Chili.  
7464 109 *Leucocoryne* Lindl. G. III. 798. — Sp. 3 v. 4. Chili.  
7465 110 *Milla* Cav. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.  
7466 111 ? *Diphalangium* S. Schau. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.  
7467 112 *Stropholirion* Torr. G. III. 799. (*Rupalleya* Moricre). — Sp. 1.  
Californ.  
7468 113 *Brevoortia* Wood. G. III. 800. — Sp. 1. Californ.  
7469 114 *Behria* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 143 (1887). — Sp. 1.  
Californ.  
7470 115 *Brodiaea* Sm. G. III. 800. (*Hookera* Salisb.). — Sp. ad 36.  
Amer. bor. occ. et austr. extratrop.

- Sect. 1. *Eubrodiea* Sm., *Dichelostemma* Kth, *Macroscapa* Kell.
- Sect. 2. *Triteleia* B. et H., *Triteleia* Lindl., *Seubertia* Kth, *Themis* Salisb.
- Sect. 3. *Calliprora* B. et H., *Calliprora* et *Hesperocordum* Lindl., *Veatchia* Kell.
- 7471 116 *Androstephium* Torr. G. III. 801. — Sp. 2. Texas, Californ.
- 7472 117 *Bessera* Schult. G. III. 801. (*Pharium* Herb.). — Sp. 3, ad 1 reduc. Mexic.
- 7473 118 *Bloomeria* Kell. G. III. 801. — Sp. 1. Californ.
- 7474 119 *Muilla* S. Wats. G. III. 801. — Sp. 1. Californ.
- 7475 120 *Nothoscordum* Kth. G. III. 802. (*Pseudoscordum* Herb., *Hesperocles* et *Oligosma* Salisb.). — Sp. ad 10. Amer. extratrop. et andina., China bor., alibi inquil.  
*Caloscordum* Herb.
- 7476 121 *Allium* L. G. III. 802. — Sp. ad 270. Hemisph. bor. extratrop., Abyss., Mexic.
- Sect. 1. *Porrum* G. Don.
- Sect. 2. *Schœnoprasum* G. Don, *Schœnoprasum* H. B. et K.
- Sect. 3. *Rhiziridium* G. Don.
- Sect. 4. *Macrospatha* G. Don, *Porrum* Mönch, *Codonoprasum* Rehb.
- Sect. 5. *Molium* G. Don, *Ophioscorodon* Wallr., *Mœnchia* Medik., *Moly* Mönch., *Saturnia* Maratti.
- Sect. 6. *Nectaroscordum* Lindl., *Nectaroscordum* Lindl., *Trigonea* Parlat.
- Obs. Cl. Salisbury genus *Allium* ad *A. nutantem* L. limitavit et sp. cæteras in genera 17 distribuit : *Hexonychia*, *Raphione*, *Calliprena*, *Xylorhiza*, *Berenice*, *Porrum*, *Cepa*, *Phyllodolon*, *Camarilla*, *Schœnissa*, *Butomissa*, *Hylorgeton*, *Molyza*, *Canidia*, *Iulus*, *Saturnia* et *Briseis* Salisb. (Cfr. B. et H. G. III. 804).
- 7477 122 *Gilliesia* Lindl. G. III. 804. — Sp. 3. Chili.
- 7478 123 *Miersia* Lindl. G. III. 804. — Sp. 2. Chili.
- 7479 124 *Trichlora* Bak. G. III. 805. — Sp. 1. Peruvia.
- 7480 125 *Erinna* Philippi G. III. 805. — Sp. 1. Chili.
- 7481 126 *Solaria* Philippi. G. III. 805. (*Symea* Bak.). — Sp. 1. Chili.
- 7482 127 *Gethyum* Philippi. G. III. 805. — Sp. 1. Chili.
- 7483 128 *Ancrumia* Harv. G. III. 806. — Sp. 1. Chili.
- 7484 129 *Massonia* Thunb. G. III. 806. (*Podocallis* Salisb.). -- Sp. vix 20. Afr. austr.
- 7485 130 *Daubinya* Lindl. G. III. 806. — Sp. 3. Afr. austr.

TRIBUS XVI. *Scilleæ*.

- 7486 131 *Whiteheadia* Harv. G. III. 807. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7487 132 *Polyxena* Kth. G. III. 807. (*Polyanthes* Jacq., *Manlilia* Salisb.).  
— Sp. ad 7. Afr. austr.
- 7488 133 *Lachenalia* Jacq. G. III. 807. — Sp. ad 30. Afr. austr.  
Sect. 1. *Eulachenalia* Bak.  
Sect. 2. *Orchiops* Bak., *Himas*, *Platyestes*, *Chloriza* et  
*Orchiops* Salisb.  
Sect. 3. *Brachyscypha* B. et H., *Brachyscypha* Bak.  
Sect. 4. *Colanthus* Bak., *Colanthus* Willd.  
? *Orchiastrum* et *Scillopsis* Lemaire.
- 7489 134 *Drimia* Jacq. G. III. 808. (*Idothea* Kth, *Idothearia* Presl). —  
Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
- 7490 135 *Rhadamanthus* Salisb. G. III. 808. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7491 136 *Litanthus* Harv. G. III. 808 et 1227. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7492 137 *Dipcadi* Medik. G. III. 809. (*Zuccagnia* Thunb., *Polemanna*  
Berg.). — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr.,  
Ind. or.  
Sect. 1. *Tricharis* Bak., *Tricharis* Salisb.  
Sect. 2. *Uropetalum* Bak., *Uropetalum* Ker.
- 7493 138 *Galtonia* Dene. G. III. 809. — Sp. 2. Afr. austr.
- 7494 139 *Albuca* L. G. III. 809. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.  
Sect. 1. *Eualbuca* Bak.  
Sect. 2. *Falconera* Bak., *Branciona* et *Falconera* Salisb.  
Sect. 3. *Pallastema* Bak., *Pallastema* Salisb.
- 7495 140 ? *Steinmannia* Philippi. *Descr. Pl. nuev. Chil.* (1884). — Sp. 1.  
Chili.
- 7496 141 *Urginea* Steinh. G. III. 810. — Sp. ad 24. Eur., Reg. Medit.,  
Ind. or., Afr. trop. et austr.  
*Physodia* et *Sypharissa* Salisb., *Squilla* Steinh.
- 7497 142 *Veltheimia* Gleditch. G. III. 811. — Sp. 3. Afr. austr.
- 7498 143 *Rhodocodon* Bak. G. III. 811. — Sp. 1. Madagasc.
- 7499 144 *Muscari* Mill. G. III. 811. — Sp. bene dist. ad 40. Eur., Asia  
occ., Afr. bor.  
Sect. 1. *Moscharia* Bak., *Moscharia* Salisb.  
Sect. 2. *Botryanthus* Bak., *Botryanthus* Kth, *Botryphile*  
Salisb.  
Sect. 3. *Leopoldia* Bak., *Leopoldia* Parlat.
- 7500 145 *Hyacinthus* L. G. III. 812. — Sp. ad 30. Reg. Medit., Oriens,  
Afr. trop. et austr.  
Sect. 1. *Euhyacinthus* B. et H.  
Sect. 2. *Hyacinthella* B. et H., *Hyacinthella* Schur, *Bri-*  
*meura* Salisb.



Sect. 3. *Strangweya* B. et H., *Strangweya* et *Foxia* Parlat.

Sect. 4. *Bellevallia* B. et H., *Bellevallia* Lapeyr., *Busbequia* Salisb.

Sect. 5. *Peribœa* B. et H., *Peribœa* Kth, *Bæoterpe* Salisb.

7501 146 *Puschkinia* Adams. G. III. 813. (*Adamsia* Willd.). — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghan.

7502 147 *Chionodoxa* Boiss. G. III. 813. — Sp. 4. Oriens.

7503 148 *Drimiopsis* Lindl. G. III. 813. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.

7504 149 *Eucomis* L'Hér. G. III. 813. (*Basilæa* Juss.). — Sp. 5. Afr. austr.

7505 150 *Scilla* L. G. III. 814. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont., Chili?

Sect. 1. *Euscilla* Bak., *Barnardia* Lindl., *Somera*, *Prospero*, *Petranthe* et *Monocallis* Salisb., *Nectaroscilla* Parlat., *Caloscilla* Jord. et Fourr. (*Basaltogeton* Salisb.), *Adenoscilla* Grenier et Godron (*Rinopodium* Salisb.), *Othocallis* Salisb., *Stellaris* Steinh.

Sect. 2. *Ledebouria* Bak., *Ledebouria* Roth, *Eratobotrys* Fenzl, *Xeodolon* et *Sugillaria* Salisb.

Sect. 3. *Endymion* Bak., *Endymion* Dnrt, *Agraphis* Link, *Hylomenes* Salisb., *Usteria* Medik.

Sect. 4. ? *Hesperoscilla* B. et H.

7506 151 *Camassia* Lindl. G. III. 815. (*Cyanotris* Raf., *Sitocodium* Salisb.). — Sp. 2. Amer. bor.

7507 152 *Ornithogalum* L. G. III. 815. — Sp. ad 70. Eur., Oriens, Afr. extratrop. et trop., in Amer. inquil.

Sect. 1. *Heliocharmos* Bak.

Sect. 2. *Caruelia* Bak., *Caruelia* Parlat., *Myanthe*, *Aspasia* et *Phæocles* Salisb.

Sect. 3. *Myogalum* Bak., *Honorius* S. F. Gray, *Myogalum* Link, *Albucea* Rehb., *Brizophile* Salisb.

Sect. 4. *Beryllis* Bak., *Beryllis* et *Ardernia* Salisb.

Sect. 5. *Osmyne* Bak., *Tæniola*, *Osmine* et *Monotassa* Salisb.

Sect. 6. *Cathissa* Bak., *Eustachys* et *Cathissa* Salisb.

Genus anomalum.

7508 153 ? *Geanthus* Philippi. *Descr. Pl. nuev. Chil.* 7 (1884). — Sp. 1. Chili.

#### TRIBUS XVII. *Tulipeæ*.

7509 154 *Lilium* L. G. III. 816. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Sect. 1. *Cardiocrinum* Bak.

- Sect. 2. *Eulirion* Rehb. (Notholirion Boiss., Martagon Salisb.).
- 7510 155 *Fritillaria* L. G. III. 817. — Sp. enum. ultra 50, sed vix 40 bene dist. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
- Sect. 1. *Eufritillaria* B. et H., Monocodon Salisb.
- Sect. 2. *Petilium* B. et H., Petilium L., Imperialis Juss.
- Sect. 3. *Theresia* B. et H., Theresia K. Koch, Tozzettia Parlat., *Lyperia* Salisb., *Rhinopetalum* Fisch.
- Sect. 4. *Amblirion* B. et H., Amblirion Raf.
- Sect. 5. *Liliorhiza* B. et H., *Liliorhiza* Kell., *Korolkowia* Rgl, *Sarania* Fisch.
- 7511 156 *Tulipa* L. G. III. 818. — Sp. fere 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.
- Subg. 1. *Eutulipa* Engl.
- Subg. 2. *Orithya* Engl., *Orithya* Don.
- 7512 157 *Erythronium* L. G. III. 819. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japon., Amer. bor.
- 7513 158 *Gagea* Salisb. G. III. 819 et 1227. (*Ornithoxanthum* Link). — Sp. ad 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.
- Hornungia Bernh., *Bulbillaria* Zucc., *Plecostigma* Turcz.
- 7514 159 *Lloydia* Salisb. G. III. 820. (*Nectarobothrium* Ledeb., *Rhabdocrinum* Rehb.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
- 7515 160 *Calochortus* Pursh. G. III. 820. (*Cyclobothra* Don). — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexic.

TRIBUS XVIII. **Colchicaceæ.**

- 7516 161 *Colchicum* L. G. III. 821. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
- Fouha Pomel, *Monocaryum* R. Br., *Paludaria* Salisb.
- 7517 162 *Synsiphon* Rgl. G. III. 821. — Sp. 1. Asia centr.
- 7518 163 *Bulbocodium* L. G. III. 821. — Sp. 1. Eur. med. et austr. Asia rossica mer.
- 7519 164 *Merendera* Ram. G. III. 822. (*Geophila* Bergeret). — Sp. 10. Reg. Medit. usque ad Abyss. et Afghan.

TRIBUS XIX. **Anguillaricæ.**

- 7520 165 *Burchardia* R. Br. G. III. 822. — Sp. 1. Austral.
- 7521 166 *Androcymbium* Willd. G. III. 822. — Sp. 13. Afr. austr., Reg. Medit.
- Sect. 1. *Cymbanthus* B. et H., *Cymbanthus* Salisb.
- Sect. 2. *Erythrostickus* B. et H., *Erythrostickus* Schlecht.

- 7522 167 *Wurmbea* Thunb. G. III. 823. — Sp. 7. Austral occ., Pr. B. Spei, Natal., Ins. Fernando Po.  
 7523 168 *Bæometra* Salisb. G. III. 823. (*Kolbea* Schlecht., *Jania* Schult.). Sp. 1. Pr. B. Spei.  
 7524 169 *Dipidax* Salisb. G. III. 824. (*Melanthium* Kth). — Sp. 2. Pr. B. Spei.  
 7525 170 *Anguillaria* R. Br. G. III. 824. — Sp. 2. Austral., Tasmania.  
 7526 171 *Ornithoglossum* Salisb. G. III. 824. (*Lichtensteinia* Willd., *Cymation* Spreng.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.  
 7527 172 *Iphigenia* Kth. G. III. 824. (*Notocles* Salisb.). — Sp. 4. Ind. or., Austral., N. Zel., Madagasc., Angola.

TRIBUS XX. *Narthecieæ*.

- 7528 173 *Nietneria* Kl. G. III. 825. — Sp. 1. Guiana angl.  
 7529 174 *Narthecium* Mœhr. G. III. 825. (*Abama* Adans.). — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisph bor.  
 7530 175 *Metanarthecium* Maxim. G. III. 825. — Sp. 1. Japon.  
 7531 176 *Chamælririum* Willd. G. III. 826. (*Ophiostachys* Red., *Dasurus* Salisb., *Diclinotrys* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor. or.  
 7532 177 *Chionographis* Maxim. G. III. 826. — Sp. 2. Japon.  
 7533 178 *Xerophyllum* Mchx. G. III. 826. — Sp. 3. Amer. bor.  
 7534 179 *Hewardia* Hook. G. III. 827. — Sp. 1. Tasmania.  
 7535 180 *Heloniopsis* A. Gray. G. III. 827. (*Sugerokia* Miq.). — Sp. 4. Japon., Formosa.  
 7536 181 *Ypsilandra* Franch. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. X. 93 (1887). — Sp. 1. China (Moupine).  
 7537 182 *Helonias* L. G. III. 827. — Sp. 1. Amer. bor.  
 7538 183 *Tofieldia* Huds. G. III. 828. (*Heriteria* Schrank, *Hebelia* Gmel.). — Sp. ad 14. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.  
     *Triantha* Nutt., *Isidrogalvia* R. et P.  
 7539 184 ?*Petrosavia* Becc. G. III. 828. — Sp. 1. Borneo.  
 7540 185 *Pleea* Mchx. G. III. 829. — Sp. 1. Carolina, Florida.

TRIBUS XXI. *Uvularieæ*.

- 7541 186 *Schelhammera* R. Br. G. III. 829. (*Parduyna* Salisb.). — Sp. 2. Austral.  
 7542 187 *Kreysigia* Rchb. G. III. 829. (*Tripladenia* Don). — Sp. 1. Austral.  
 7543 188 *Uvularia* L. pr. p. G. III. 830. — Sp. 4 v. 5? Amer. bor. Oakesia S. Wats.  
 7544 189 *Gloriosa* L. G. III. 830. (*Methonica* Juss., *Clinostylis* Hochst.). — Sp. 3. Asia et Afr. trop.

- 7545 190 *Sandersonia* Hook. G. III. 830. — Sp. 1. Natal.  
 7546 191 *Littonia* Hook. G. III. 831. — Sp. 2. Natal., Angola.  
 7547 192 *Walleria* Kirk. G. III. 831. — Sp. 3. Afr. trop.  
 7548 193 *Tricyrtis* Wall. G. III. 831. (*Compsoa* Don, *Compsanthus* Spreng.). — Sp. 5. Himal., Japon., China.  
 7549 194 *Disporum* Salisb. G. III. 831. (*Drapiezsa* Bl.). — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr., Japon., Amer. bor.  
 Prosartes Don.

TRIBUS XXII. *Medeoleæ.*

- 7550 195 *Clintonia* Raf. G. III. 832. (*Xeniatrum* Salisb.). — Sp. 6. Amer. bor., Himal., Sibiria, Japon.  
 7551 196 *Scoliopus* Torr. G. III. 832. — Sp. 2. Amer. bor.  
 7552 197 *Medeola* L. G. III. 833. (*Gyromia* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.  
 7553 198 *Trillium* L. G. III. 833. — Sp. ad 15. Amer. bor., Asia mont. et temp., Japon.  
 Trillidium Kth, Esdra Salisb., Delostylis Raf.  
 7554 199 *Paris* L. G. III. 833. — Sp. 7. Eur., Asia temp. et mont.  
 Demidovia Hoffm., Euthyra Salisb.

TRIBUS XXIII. *Veratreæ.*

- 7555 200 *Melanthium* L. G. III. 834. (*Leimanthium* Willd.). — Sp. 3. Amer. bor.  
 7556 201 *Veratrum* L. G. III. 834. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.  
 Acedilanthus Trautv.  
 7557 202 *Stenanthium* A. Gray. G. III. 835. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-or., Mexic.  
 7558 203 *Zygadenus* Mchx. G. III. 835 et 1227. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexic.  
 Sect. 1. *Euzygadenus* B. et H.  
 Sect. 2. *Anticlea* B. et H., *Anticlea* Kth, *Monadenus* Salisb.  
 7559 204 *Amianthium* A. Gray. (*Zygadeni* sect. *Amianthium* B. et H. G. III. 836, *Amiantanthium* Kth, *Chitonia* et *Endoles* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor.-or.  
 7560 205 *Schœnocaulon* A. Gray. G. III. 836. (*Asagœa* Lindl, *Sabadilla* Brandt). — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexic., Venezuela.

ORDO CLXXXVI. **PONTEDERACEÆ**

- 7561 1 *Pontederia* L. G. III. 837. (*Unisema* Raf.). — Sp. 7 v. 8.  
Amer. bor. et austr.  
Reussia Endl.
- 7562 2 *Eichhornia* Kth. G. III. 838. — Sp. enum. 12, sed plures  
reduc. Amer. austr., Afr. trop.  
Leptosomus Schlecht., Cabanisia Kl.
- 7563 3 *Heteranthera* R. et P. G. III. 838. (*Buchosia* Vell., *Heteran-*  
*dera* P. B.). — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.  
Sect. 1. *Schollera* Solms, *Schollera* Schreb.  
Sect. 2. *Leptanthus* Solms, *Leptanthus* Mehx.
- 7564 4 *Monochoria* Presl. G. III. 839. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip.  
Malay., Japon., China, Austral., Afr. trop.  
*Limnostachys* F. Müll.

ORDO CLXXXVII. **PHILYDRACEÆ**

- 7565 1 *Phylidrum* Banks. G. III. 840. (*Garciana* Lour.). — Sp. 4.  
Austral. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Chinam.
- 7566 2 *Pritzelia* F. Müll. G. III. 840. — Sp. 4. Austral. austro-occ.  
*Heteria* Endl., *Philydrella* Caruel.
- 7567 3 *Helmholtzia* F. Müll. G. III. 840. — Sp. 4. Austral., Ins. Pacif.

ORDO CLXXXVIII. **XYRIDEÆ**

- 7568 1 *Xyris* L. G. III. 842. (*Schismaxon* Steud.). — Sp. descr. ad 40,  
sed nonnullæ reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 7569 2 *Abolboda* H. et B. G. III. 842. (*Chloerum* Willd.). — Sp. 7.  
v. 8. Amer. trop.

ORDO CLXXXIX. **MAYACACEÆ**

- 7570 1 *Mayaca* Aubl. G. III. 843. (*Syena* Schreb., *Biaslia* Vandelli,  
*Coletia* Vell.). — Sp. ad 7. Amer. bor. et austr.

ORDO CXC. **COMMELINACEÆ** <sup>(1)</sup>

TRIBUS I. **Pollieæ.**

- 7571 1 *Pollia* Thunb. G. III. 846. — Sp. ad 14. Austral., Archip.  
Malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.

(1) Sp. viz ultra 300, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ.

Cf. C. B. Clarke, *Commelinaceæ* in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodrômus* v. III. (1881).

- Sect. 1. *Lamprocarpus* B. et H., *Lamprocarpus* Bl.  
 Sect. 2. *Aclisia* Clarke, *Aclisia* E. Mey.  
 Sect. 3. *Phvocarpa* Clarke.
- 7572 2 *Palisota* Rehb. G. III. 847. (*Duchekia* Kostel.). — Sp. 8. Afr. trop.
- 7573 3 *Athyrocarpus* Schlecht. G. III. 847. (*Phæosphæxion* Hassk.). — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexic.

TRIBUS II. **Commelineæ.**

- 7574 4 *Commelina* L. G. III. 847 et 1227. (*Erxlebia* et *Hedwigia* Medik., *Ananthopus* Raf.). — Sp. 88. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
- Sect. 1. *Eucommelina* Clarke.  
 Sect. 2. *Heterocarpus* Clarke, *Heterocarpus* Wight.  
 Sect. 3. *Dissecocarpus* Clarke, *Dissecocarpus* Hassk.  
 Sect. 4. *Trithyrocarpus* Clarke, *Trithyrocarpus* Hassk.  
 Sect. 5. *Heteropyxis* Clarke.  
 Sect. 6. *Spathodithyrsus* Clarke, *Spathodithyrsus* Hassk. ?*Lechea* Lour., ?*Omphalotheca* Hassk.
- 7575 5 *Polyspatha* Benth. G. III. 849. — Sp. 1. Afr. trop.
- 7576 6 *Aneilema* R. Br. G. III. 849. (*Anilema* Kth, *Aphylax* Salisb.). — Sp. fere 60. Utriusque orbis reg. calidior.
- Sect. 1. *Euaneilema* Clarke, *Prionostachys* Hassk., *Murdannia* Royle.  
 Sect. 2. *Dichæsperrum* Clarke, *Dichæsperrum* Wight.  
 Sect. 3. *Dictyospermum* Clarke, *Dictyospermum* Wight., *Rhopalephora* et *Piletocarpus* Hassk.  
 Sect. 4. *Amelina* Clarke, *Amelina* Clarke.  
 Sect. 5. *Lamprodithyros* Clarke, *Bauschia* Seub., *Lamprodithyros* Hassk.
- 7577 7 *Cochlostema* Lemaire. G. III. 850. — Sp. 1. Andes Ecuadoriæ.

TRIBUS III. **Tradescantieæ.**

- 7578 8 *Buforrestia* Clarke. G. III. 850. — Sp. 3. Afr. trop.
- 7579 9 *Forrestia* A. Rich. G. III. 850. (*Amischotolype* Hassk.). — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.
- 7580 10 *Coleotrype* Clarke. G. III. 851. — Sp. 3. Afr. austro-or., Madagasc.
- 7581 11 *Cyanotis* Don. G. III. 851. (*Tonningia* Neck., *Zygomenes* Salisb.). — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. calidior.
- Sect. 1. *Eucyanotis* Clarke.  
 Sect. 2. *Ocreæfolia* Clarke.

Sect. 3. *Dalzellia* Clarke, *Dalzellia* Hassk., *Belosynapsis* Hassk. (*Erythrotis* H. f.).

- 7582 12 *Streptolirion* Edgew. G. III. 852. — Sp. 1. Himal.  
 7583 13 *Cartonema* R. Br. G. III. 852. — Sp. 6. Austral.  
 7584 14 *Floscopa* Lour. G. III. 852. (*Dithyrocarpus* Kth). — Sp. 11.  
 Utriusque orbis reg. calidior.  
 7585 15 *Pyrrheima* Hassk. G. III. 854 (sub *Tradescantia*). — Sp. 1.  
 Brasil., Chili.  
 7586 16 *Dichorisandra* Mikan. G. III. 853. (*Stickmannia* Neck.). —  
 Sp. 28. Amer. trop.  
 7587 17 *Tinantia* Scheidw. G. III. 853. — Sp. 3. Amer. trop.  
 7588 18 *Tradescantia* L. G. III. 853. (*Ephemerum* Mönch). — Sp. ad 32.  
 Amer. trop. et bor. calid.  
 Sect. 1. *Eutradescantia* Clarke, *Knowlesia*, *Mandonia* et  
*Skolitzia* Hassk.  
 Sect. 2. *Descantaria* Clarke, *Descantaria* Schlecht., *Hete-*  
*rachtia* Kunze, *Disgrega* Hassk.  
 Sect. 3. *Monantha* Clarke.  
 7589 19 *Callisia* L. G. III. 854. — Sp. 4. Amer. trop.  
 Sect. 1. *Hapalanthus* Clarke, *Hapalanthus* Jacq.  
 Sect. 2. *Leptecallisia* Clarke.  
 7590 20 *Spironema* Lindl. G. III. 854. — Sp. 1. Mexic.  
 7591 21 *Campelia* L. C. Rich. III. 855. (*Zanonia* Cram., *Gonatandra*  
 Schlecht.). — Sp. 1. Amer. trop.  
 7592 22 *Sauvallea* Wright. G. III. 855. — Sp. 1. Cuba.  
 7593 23 *Rhoeo* Hance. G. III. 855. — Sp. 1. Amer. centr.  
 7594 24 *Leptorhoeo* Hemsl. G. III. 856. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil.  
 usque ad Mexic.  
 7595 25 *Zebrina* Schntzl. G. III. 856. — Sp. 2. Texas, Mexic. bor.  
 7596 26 *Weldenia* Schult. G. III. 856. (*Lampra* Benth.). — Sp. 1.  
 Mexic., Amer. centr.

ORDO CXCI. **RAPATEACEÆ**

- 7597 1 *Cephalostemon* R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 4. Guiana,  
 Brasil.  
 7598 2 *Rapatea* Aubl. G. III. 858. (*Mnasion* Schreb.). — Sp. 5 v. 6?  
 Guiana, Brasil. bor.  
 7599 3 *Saxo-Friderici* R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 5. Guiana,  
 Brasil.  
 7600 4 *Stegolepis* Kl. G. III. 859. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.  
*Monotrema* Körn.  
 7601 5 *Schœnocephalum* Seub. G. III. 859. — Sp. 2. Brasil, bor.

- 7602 6 *Spathanthus* Desv. G. III. 859. — Sp. 1. Guiana.

ORDO CXII. **FLAGELLARIEÆ**

- 7603 1 *Flagellaria* L. G. III. 860. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.  
 7604 2 *Joinvillea* Gaud. G. III. 861. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Ins. Pacif.  
 7605 3 *Susum* Bl. G. III. 861. — Sp. 2. Zeylan., Penins. et Archip. Malay.  
     *Hanguana* Bl.

ORDO CXIII. **JUNCACEÆ**

- 7606 1 *Distichia* Nees et Meyen. G. III. 866. (*Goudotia* Dene, *Agapatea* Steud.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.  
 7607 2 *Oxychloe* Phillippi. G. III. 866 (sub *Distichia*). — Sp. 1. Bolivia, Chili.  
 7608 3 *Marsippospermum* Desv. G. III. 867 (sub *Rostkovia*). — Sp. 2. N. Zel., Terra Magellanica.  
 7609 4 *Rostkovia* Desv. G. III. 867. — Sp. 1. Ins. Falkland et Campbell.  
 7610 5 *Juncus* L. pr. p. G. III. 867. — Sp. enum. ultra 200, ad 160 reduc. Orbis fere totus.  
     Sect. 1. *Subulati* Buchen.  
     Sect. 2. *Poiophylli* Buchen., *Tenageia* Rehb.  
     Sect. 3. *Genuini* Buchen.  
     Sect. 4. *Thalassici* Buchen.  
     Sect. 5. *Septati* Buchen.  
     Sect. 6. *Alpini* Buchen.  
     Sect. 7. *Singulares* Buchen.  
     Sect. 8. *Graminifolii* Buchen., *Cephaloxys* Desv.  
 7611 6 *Luzula* DC. G. III. 868. (*Juncoides* Adans., *Leucophoba* Ehrh., *Luciola* Sm.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et trop. mont.  
     Sect. 1. *Pterodes* Buchen. — 2. *Anthelæa* Buchen.  
     Sect. 3. *Gymnodes* Buchen.  
 7612 7 *Prionium* E. Mey. G. III. 869. — Sp. 1. Afr. austr.  
     Genus anomalum.  
 7613 8 ? *Thurnia* H. f. G. III. 869. — Sp. 1. Guiana.



ORDO CXCIV. PALMÆ <sup>(1)</sup>TRIBUS I. *Areceæ*.

- 7614 1 *Areca* L. G. III. 883. — Sp. 14 (sec. Drude). Asia et Austral trop., Archip. Malay., N. Guinea.  
Sect. 1. *Euaecia* Scheff.  
Sect. 2. *Balanocarpus* Wendl. et Drude.
- 7615 2 *Mischophlœus* Scheff. G. III. 883. — Sp. 1. Ins. Ternate.
- 7616 3 *Pinanga* Bl. G. III. 884. — Sp. ad 40. Asia trop.
- 7617 4 *Kentia* Bl. G. III. 884. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Moluce.
- 7618 5 *Hydriastele* Wendl. et Drude. G. III. 885. — Sp. 1. Austral
- 7619 6 *Adelonenga* Becc. G. III. 885. — Sp. 2. N. Guinea.
- 7620 7 *Gronophyllum* Scheff. G. III. 886. — Sp. 4. N. Guinea, Ins Celebes.
- 7621 8 *Nengelia* Becc. G. III. 886. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7622 9 *Kentiopsis* Brongn. G. III. 887. — Sp. 2. N. Caled.
- 7623 10 *Veitchia* Wendl. G. III. 887. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.
- 7624 11 *Hedyscepe* Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
- 7625 12 *Nenga* Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.  
Subg. 1. *Eunenga* Becc.  
Subg. 2. *Adclonenga* Becc., *Adelonenga* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 82. (1885).  
Subg. 3. *Leptophœnix* Becc., *Leptophœnix* Becc. *l. c.*  
Subg. 4. *Nengella* Becc.  
Subg. 5. *Ophiria* Becc.
- 7626 13 *Loxococcus* Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Zeylan.
- 7627 14 *Ptychococcus* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 96 (1885). — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Moluce.
- 7628 15 *Actinorhytis* Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 7629 16 *Archontophœnix* Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 3. Austral. or. trop. et subtrop.
- 7630 17 *Rhopalostylis* Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Norfolk.
- 7631 18 *Dictyosperma* Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 3. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 1100, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

Cf. el. O. Drude, *Palmæ in Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1867).

- 7632 19 *Ptychoraphis* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 90 et 126 (1885).  
Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
- 7633 20 *Ptychosperma* Labill. G. III. 891. (*Seaforthia* R. Br.). — Sp. 13.  
Archip. Malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. Pacif.
- 7634 21 *Rhopaloblaste* Scheff. G. III. 891. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7635 22 *Cyrtostachys* Bl. G. III. 892. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7636 23 *Drymophlœus* Zipp. G. III. 892. — Sp. 12 v. 13? N. Guinea,  
Austral. trop., Ins. Molucc. et Pacif.  
Sect. 1. *Actinophlœus* Becc., *Actinophlœus* Becc.  
Sect. 2. *Eudrymophlœus* Becc.
- 7637 24 *Cyphophœnix* Wendl. G. III. 893. — Sp. 2. N. Caled.
- 7638 25 *Ptychandra* Scheff. G. III. 893. — Sp. 2. Ins. Molucc.
- 7639 26 *Clinostigma* Wendl. G. III. 894. — Sp. 3. Ins. Samoa et Lord  
Howe.
- 7640 27 *Cyphokentia* Brongn. G. III. 894. — Sp. 10. N. Caled.  
Subg. 1. *Eucyphokentia* Drude, *Cyphokentia* Wendl. et  
Drude.  
Subg. 2. *Cyphosperma* Drude, *Cyphosperma* Wendl. et  
Drude. G. III. 895.  
Subg. 3. *Microkentia* Drude, *Microkentia* Wendl. et Drude.
- 7641 28 *Oncosperma* Bl. G. III. 895. (*Keppleria* Meisn.). — Sp. 5.  
Zeylan., Archip. Malay.
- 7642 29 *Euterpe* Mart. G. III. 896. — Sp. ad 10. Amer. trop., Ind. occ.
- 7643 30 *Ænocarpus* Mart. G. III. 897. — Sp. ad 8. Amer. trop.  
Subg. 1. *Distichophyllum* Drude.  
Subg. 2. *Euænocarpus* Drude.  
Subg. 3. *Bacaba* Drude.
- 7644 31 *Jessenia* Karst. G. III. 897. — Sp. 3. Reg. Amazonica, Ins.  
Trinitatis.
- 7645 32 *Acanthophœnix* Wendl. G. III. 898. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7646 33 *Deckenia* Wendl. G. III. 898 (sub *Acanthophœnice*). — Sp. 1.  
Ins. Seychell.
- 7647 34 *Hyospathe* Mart. G. III. 898. — Sp. 3. Brasil.
- 7648 35 *Prestoea* H. f. G. III. 899. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 7649 36 *Oreodoxa* Willd. G. III. 899. — Sp. 6. Amer. trop.
- 7650 37 *Iriartea* R. et P. G. III. 900. — Sp. ad 10. Amer. trop.  
Subg. 1. *Euiriartea* Drude, *Iriartea* Wendl., *Deckeria*  
Karst.  
Subg. 2. *Dictyocaryum* Drude, *Dictyocaryum* Wendl.  
Subg. 3. *Socratea* Drude, *Socratea* Karst. G. III. 900.  
Subg. 4. *Iriartella* Drude, *Iriartella* Wendl. G. III. 901,  
*Trachyphyllum* Drude.
- 7651 38 *Calyptrocalyx* Bl. G. III. 902. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.

Subg. 1. *Eucalyptrocalyx* Drude.

Subg. 2. *Laccospadix* Drude, *Laccospadix* Wendl. et Drude.

- 7652 39 *Catoblastus* Wendl. G. III. 901. — Sp. 3. N. Granada, Venezuela, Brasil. bor.
- 7653 40 *Wettinia* Pöpp. G. III. 902. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.
- 7654 41 *Linospadix* Wendl. et Drude. G. III. 903. — Sp. 5. Austral. temp. et trop., N. Guinea.  
Sect. 1. *Eulinospadix* Drude, *Linospadix* Becc.  
Sect. 2. *Bacularia* Drude, *Bacularia* F. Müll. G. III. 903.
- 7655 42 *Howea* Becc. G. III. 904. (*Howea* Becc., *Grisebachia* Wendl. et Drude). — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.
- 7656 43 ?*Gigliolia* Becc. G. III. 904. — Sp. 2. Borneo.
- 7657 44 *Ceroxylon* H. B. et K. G. III. 905. (*Beethovenia* Engelm.). — Sp. 5. N. Granada, Venezuela.  
Subg. 1. *Euceroxylon* Drude.  
Subg. 2. *Klopstockia* Drude, *Klopstockia* Karst.
- 7658 45 *Juania* Drude. G. III. 905. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 7659 46 *Reinhardtia* Liebm. G. III. 906. — Sp. 8. Amer. centr., Mexic.  
Subg. 1. *Eureinhardtia* Wendl.  
Subg. 2. *Malortica* Drude, *Malortica* Wendl. G. III. 906.
- 7660 47 *Heterospatha* Scheff. G. III. 906. — Sp. 1. Amboina.
- 7661 48 *Nephrosperma* Balf. f. G. III. 907. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 7662 49 *Iguanura* Bl. G. III. 907. (*Sluckia* Griff.). — Sp. 10. Archip. Malay., Malacca.
- 7663 50 *Phœnicophorium* Wendl. G. III. 908. (*Stevensonia* Duncan). — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 7664 51 *Verschaaffeltia* Wendl. G. III. 908. (*Regelia* Hort.). — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 7665 52 *Dypsis* Nor. G. III. 909. — Sp. 6. Madagasc.
- 7666 53 *Phloga* Nor. G. III. 909. — Sp. 1. Madagasc.
- 7667 54 *Sommiera* Becc. G. III. 909. — Sp. 2. N. Guinea.
- 7668 55 *Chamædorea* Willd. G. III. 910. (*Nunnezharia* R. et P., *Nunnezia* Willd.). — Sp. ultra 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.  
Subg. 1. *Collinia* Liebm.  
Subg. 2. *Eleutheropetalum* Wendl.  
Subg. 3. *Euchamædorea* Auct.  
Subg. 4. *Dasytachys* OErst.
- 7669 56 *Morenia* R. et P. G. III. 910 (sub *Chamædorea*). — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.

- 7670 57 *Kunthia* H. et B. G. III. 910 (sub *Chamadorea*). — Sp. 4. Columbia, Brasil.
- 7671 58 *Synechanthus* Wendl. G. III. 912. — Sp. 3. Amer. centr., Columbia.
- 7672 59 *Pseudophœnix* Wendl. et Drude in *Natürl. Pflanzenfam.* (Palmæ) 64 (1887). — Sp. 1. Florida.
- 7673 60 *Gaussia* Wendl. G. III. 912. — Sp. 4. Cuba.
- 7674 61 *Hyophorbe* Gärtn. G. III. 912. (*Sublimia* Comm.). — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7675 62 *Roscheria* Wendl. G. III. 913. — Sp. 4. Ins. Seychell.
- 7676 63 *Geonoma* Willd. G. III. 913. (*Gynestum* Poit., *Vouay* Aubl.). — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. trop.
- 7677 64 *Asterogyne* Wendl. G. III. 914. — Sp. 3. Amer. centr.
- 7678 65 *Calyptrogyne* Wendl. G. III. 914. (*Calyptronoma* Griseb., *Pholidostachys* Wendl.). — Sp. 6. Amer. trop.
- 7679 66 *Welfia* Wendl. G. III. 915. — Sp. 2. Amer. centr.
- 7680 67 *Podococcus* Wendl. et Mann. G. III. 915. — Sp. 4. Afr. trop.
- 7681 68 *Bentinckia* Berry. G. III. 916. (*Keppleria* Mart.). — Sp. 2. Tranvancor., Ins. Nicobar.
- 7682 69 *Wallichia* Roxb. G. III. 916. (*Harina* Ham., *Wrightia* Roxb.). — Sp. 3. India transgangetica, Himal. subtrop.
- 7683 70 *Didymosperma* Wendl. et Drude G. III. 917. (*Blancoa* Bl.). — Sp. 8. Ind. transgangetica et Archip. Malay.
- 7684 71 *Arenga* Labill. G. III. 917. (*Saguerus* Bl., *Gomutus* Spreng.). — Sp. ad 7. Asia et Austral. trop., Archip. Malay., N. Guinea.
- 7685 72 *Caryota* L. G. III. 918. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop., Archip. Malay., N. Guinea.
- 7686 73 *Orania* Zipp. G. III. 918. (*Macrocladus* Griff.). — Sp. 2. Archip. Malay., N. Guinea. Araucasia Bl.
- 7687 74 *Sclerosperma* Wendl. et Mann. G. III. 918. — Sp. 4. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).
- 7688 75 *Manicaria* Gärtn. G. III. 919. (*Pilophora* Jacq.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Brasil. usque ad N. Granadam.
- 7689 76 *Leopoldinia* Mart. G. III. 920. — Sp. 4. Brasil.

TRIBUS II. **Phœniceæ.**

- 7690 77 *Phœnix* L. G. III. 921. (*Elate* L., *Fulchironia* Lesch., *Phoniphora* Neck.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et subtrop., Asia occ., Ind. or., Asia or. trop.

TRIBUS III. **Corypheæ.**

- 7691 78 *Corypha* L. G. III. 922. (*Taliera* Mart., *Gembanga* Bl.), — Sp. ad 6. Asia trop., Archip. Malay.
- 7692 79 *Sabal* Adans. G. III. 922. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida ad Venezuelam.
- 7693 80 *Nannorhops* Wendl. G. III. 923. — Sp. 1. Ind. or. (prov. occ.), Belutsch., Afghan., Persia austr.
- 7694 81 *Teysmannia* Rchb. f. et Zoll. G. III. 924. — Sp. 1. Sumatra.
- 7695 82 *Chamærops* L. G. III. 924. (*Chameriphes* Ponted.). — Sp. 2. Reg. Medit.
- 7696 83 *Rhapidophyllum* Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 1. Carolina, Florida.
- 7697 84 *Acanthorhiza* Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexicum.
- 7698 85 *Trithrinax* Mart. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Argentina, (Chili?).
- 7699 86 *Brahea* Mart. G. III. 926. — Sp. 2 v. 4? Mexic., Texas.
- 7700 87 *Cryosophila* Bl. G. III. 927 (sub *Copernicia*). — Sp. 1. Mexic.
- 7701 88 *Serenoa* H. f. G. III. 926 et 1228. — Sp. 1. Florida, Carolina.
- 7702 89 *Colpotherinax* Griseb. et Wendl. G. III. 927. — Sp. 1. Cuba
- 7703 90 *Erythea* S. Wats. G. III. 927. — Sp. 2. Californ. austr.
- 7704 91 *Copernicia* Mart. G. III. 927. — Sp. ad 6. Mexic., Ind. occ., N. Granada, Brasil., Argentina.
- 7705 92 *Pritchardia* Seem. et Wendl. G. III. 928. — Sp. 7. Ins. Viti et Sandvic., Californ., Arizona.  
Subg. 1. *Eupritchardia* Drude.  
Subg. 2. *Washingtonia* Drude, *Washingtonia* Wendl.
- 7706 93 *Licuala* Wurm. G. III. 928. — Sp. 36. Asia trop. or., N. Guinea, Austral. bor.  
Subg. 1. *Eulicuala* Drude, *Licuala* Bl.  
Subg. 2. *Pericycla* Drude, *Pericycla* Bl.
- 7707 94 *Thrinax* L. f. G. III. 930. — Sp. ad 9. Antill., Florida.  
Subg. 1. *Euthrinax* Drude.  
Subg. 2. *Hemithrinax* Drude, *Hemithrinax* H. f. G. III. 930.  
Subg. 3. *Porotherinax* Drude, *Porotherinax* Griseb. et Wendl.

TRIBUS IV. **Lepidocaryæ.**

- 7708 95 *Calamus* L. G. III. 931. — Sp. ad 200, sed verisim. plurimæ reduc. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.  
Subg. 1. *Dæmonorops* Drude, *Dæmonorops* Bl.  
Subg. 2. *Eucalamus* Drude, *Calamus* Bl.

- Sect. 1. *Piptospathæ* Griff.  
 Sect. 2. *Platyspathæ* Griff.  
 Sect. 3. *Coleospathæ* Griff.
- 7709 96 *Zalacca* Reinw. G. III. 932. (*Salacca*). — Sp. 10. Archip. Malay., Assam.
- 7710 97 *Korthalsia* Bl. G. III. 932. (*Ceratolobus* Bl. pr. p., *Calamosagus* Griff.). — Sp. ad 19. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7711 98 *Ceratolobus* Bl. G. III. 933. — Sp. 2. Java, Sumatra.
- 7712 99 *Pigafetta* Becc. G. III. 933. — Sp. 3. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7713 100 *Plectocomia* Mart. et Bl. G. III. 934. — Sp. ad 6. Khasia, Himal., Assam, Malacca, Java, Borneo.
- 7714 101 *Eugeissonia* Griff. G. III. 934. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7715 102 *Metroxylon* Rottb. G. III. 935. (*Sagus* Bl.). — Sp. 7. Archip. Malay., N. Guinea, Ins. Viti.
- 7716 103 *Raphia* P. B. G. III. 935. (*Metroxylon* Spreng.). — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Amer. trop.
- 7717 104 *Oncocalamus* Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7718 105 *Eremospatha* Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
- 7719 106 *Ancistrophyllum* Wendl. et Mann. G. III. 937. — Sp. 3. Afr. trop. occ.  
 Sect. 1. *Ancistrophyllum* Wendl. et Drude.  
 Sect. 2. *Laccosperma* Wendl. et Drude, *Laccosperma* Mann. et Wendl.
- 7720 107 *Mauritia* L. f. G. III. 937. — Sp. 9. Brasil., Guiana, Ind. occ.  
 Subg. 1. *Moriche* Drude.  
 Subg. 2. *Lepidococcus* Drude, *Lepidococcus* Wendl. et Drude.  
 Subg. 3. *Orophoma* Drude, *Orophoma* Drude.
- 7721 108 *Lepidocaryum* Mart. G. III. 938. — Sp. 5. Brasil. bor., Guiana.
- TRIBUS V. **Borasseæ.**
- 7722 109 *Borassus* L. G. III. 939. (*Lontarus* Gärtn.). — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).
- 7723 110 *Lodoicea* Labill. G. III. 939. — Sp. 1. Ins. Seychell.
- 7724 111 *Latania* Comm. G. III. 940. (*Cleophora* Gärtn.). — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7725 112 *Hyphæne* Gärtn. G. III. 940. (*Cucifera* Delile, *Douma* Poir.). — Sp. 9. Afr. trop., Madagasc., Arabia.
- 7726 113 *Medemia* P. Guill. de Wurt. et Braun. G. III. 882 in obs. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.  
*Bismarckia* Hildebr. et Wendl.

- 7727 114 *Pholidocarpus* Bl. G. III. 883 in obs. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor et Borneo.

TRIBUS VI. **Cocoinæ.**

- 7728 115 *Bactris* Jacq. G. III. 941. — Sp. bene dist. ad 90. Amer. trop.  
 Subg. 1. *Eubactris* Drude, *Bactris* Karst.  
 Subg. 2. *Augustinea* Drude, *Augustinea* et *Pyrenoglyphis* Karst., *Cocarpus* Mart.  
 Subg. 3. *Guilielma* Drude, *Guilielma* Mart.
- 7729 116 *Desmoncus* Mart. G. III. 942. — Sp. 22. Amer. trop. a Mexico austr. usque ad Boliviam.  
 Subg. 1. *Eudesmoncus* Drude. — 2. *Bactridopsis* Drude.
- 7730 117 *Astrocaryum* G. W. Mey. G. III. 942. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.  
 Subg. 1. *Munbaca* Drude.  
 Subg. 2. *Tucuma* Drude, *Toxophoenix* Schott.
- 7731 118 *Acrocomia* Mart. G. III. 943. — Sp. 8. Antill., Amer. centr., Brasil., Bolivia.
- 7732 119 *Martinezia* R. et P. G. III. 944. (*Aiphanes* Willd.). — Sp. 7. Amer. trop.  
 ? *Marara* Karst.
- 7733 120 *Elæis* Jacq. G. III. 944. (*Alfonsia* H. B. et K.). — Sp. 2. Afr. et Amer. or. trop.
- 7734 121 *Barcella* Traill. G. III. 945. — Sp. 1. Brasil. æquator.
- 7735 122 *Diplothemium* Mart. G. III. 945. (*Allagoptera* Nees). — Sp. 5. Brasil. med. et austr.
- 7736 123 *Cocos* L. G. III. 945. — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop. (Asia trop., Austral. bor. sp. 4).  
 Subg. 1. *Eucocos* Drude.  
 Subg. 2. *Syagrus* Drude, *Syagrus* Mart., *Langsdorffia* Raddi.  
 Subg. 3. *Arecastrum* Drude, ? *Platenia* Karst.  
 Subg. 4. *Glaziova* Drude, *Glaziova* Mart.  
 ? *Lithocarpus* Targ.
- 7737 124 *Maximiliana* Mart. G. III. 946. — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.
- 7738 125 *Jubæa* H. B. et K. G. III. 948. (*Micrococos* Philippi, *Molinæa* Bert.). — Sp. 4. Chili.
- 7739 126 *Attalea* H. B. et K. G. III. 947. — Sp. ad 23. Antill., Guiana, Columbia, Brasil., Bolivia.  
 Subg. 1. *Euattalea* Drude.  
 Subg. 2. *Cylindrostachys* Drude.  
 Subg. 3. *Scheelea* Drude, *Scheelea* Karst. G. III. 947.

7740 127 *Orbignya* Mart. G. III. 948. — Sp. 6. Brasil., Bolivia.

TRIBUS VII. **Phytelephantinæ.**

7741 128 *Phytelephas* R. et P. G. III. 921. — Sp. 3. Amer. trop.

7742 129 *Nipa* Wurm. G. III. 920. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.

ORDO CXCIV. **PANDANEÆ**

7743 1 *Pandanus* L. f. G. III. 949. — Sp. bene dist. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (Ind. occ. sp. 1. inquil.).

1. *Jeanneretia* Gaud.

2. *Fisquetia* Gaud.

3. *Rykia* De Vriese, *Barrotia* Gaud.

4. *Fouilloya* Gaud.

5. *Tuckeya* Gaud.

6. *Marquartia* Hassk., *Hasskarlia* Walp. pr. p.

7. *Hasskarlia* Walp. pr. p., *Athrodactylis* Forst.

8. *Barrotia* Brongn.

9. *Bryantia* Brongn., *Doornia* De Vriese, *Dorystigma*, *Eydouxia*, *Heterostigma*, *Hombronia*, *Roussinia* et *Sussea* Gaud.

7744 2 *Freycinetia* Gaud. G. III. 951. (*Jezabel* Banks, *Victoriperrea* Gaud.). — Sp. ad 33. Asia trop. or., Archip. Malay., Austral. trop., Ins. Pacif., N. Zel.

ORDO CXCVI. **CYCLANTHACEÆ**

TRIBUS I. **Carludoviceæ.**

7745 1 *Stelestylis* Drude. G. III. 952. — Sp. 1. Brasil. or.

7746 2 *Carludovica* R. et P. G. III. 953. (*Ludovia* Pers., *Salmia* Willd.). — Sp. 34. Amer. trop. Ind. occ.

7747 3 *Evodianthus* OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 2. Antill., Costa Rica.

7748 4 *Sarcinanthus* OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 1. Costa Rica.

7749 5 *Ludovia* Brongn. G. III. 953. — Sp. 2. Guiana gall., Brasil.

TRIBUS II. **Cyclanthææ.**

7750 6 *Cyclanthus* Poit. G. III. 953. (*Cyclosanthes* Pöpp., *Discanthus* Spruce). — Sp. 4. Amer. trop.



ORDO CXCVII. **TYPHACEÆ**

- 7751 1 *Typha* L. G. III. 955. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.  
 7752 2 *Sparganium* L. G. III. 955. (*Platanaria* S. F. Gray). — Sp. ad 6. Utriusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.

ORDO CXCVIII. **AROIDEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Pothoideæ.**SUBTRIBUS I. **Pothoææ.**

- 7753 1 *Pothos* L. G. III. 999. — Sp. bene dist. ad 30. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.  
 Sect. 1. *Eupothos* Schott.  
 Sect. 2. *Allopothos* Schott.  
 7754 2 *Pothoidium* Schott. G. III. 999. — Sp. 4. Ins. Philippin., Java.  
 7755 3 *Anadendron* Schott. G. III. 991. — Sp. 4. Archip. Malay.  
 7756 4 *Heteropsis* Kth. G. III. 991. — Sp. 3. Brasil. (Guiana?).  
 7757 5 *Amydrium* Schott. G. III. 993. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

SUBTRIBUS II. **Anthurieæ.**

- 7758 6 *Anthurium* L. G. III. 998. — Sp. ad 200. Amer. trop.

SUBTRIBUS III. **Culcasieæ.**

- 7759 7 *Culcasia* P. B. G. III. 980. (*Denhamia* Schott). — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

SUBTRIBUS IV. **Zamioculcaseæ.**

- 7760 8 *Zamioculcas* L. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib., Ins. Borbon.  
 7761 9 *Gonatopus* H. f. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib.

SUBTRIBUS V. **Acoreæ.**

- 7762 10 *Acorus* L. G. III. 999. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.  
 7763 11 *Gymnostachys* R. Br. G. III. 1000. — Sp. 1. Austral. austror.

(1) Sp. fere 900, per reg. trop. utriusque orbis maxima copia dispersæ, in temp. rariores. Divisio et area geographica sec. scripta cl. A. Engleri (Cf. *Araceæ* in A. et C. de Candolle., *Suites au Prodromus*, v. II (1879) et *Araceæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

TRIBUS II. **Monsteroideæ.**SUBTRIBUS I. **Monstereæ.**

- 7764 12 *Stenospermation* Schott. G. III. 990. — Sp. 4. Amer. trop. subandina.  
 7765 13 *Anepsias* Schott. G. III. 990 (sub *Rhodospatha*). — Sp. 1. Venezuela.  
 7766 14 *Rhodospatha* Pöpp. G. III. 990. (*Atimeta* Schott). — Sp. 1. Amer. austr. trop. subandina.  
 7767 15 *Rhaphidophora* Schott. G. III. 990. (*Rhaphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.  
 7768 16 *Monstera* Adans. G. III. 991. (*Torneia* Gutierrez, *Dracontium* L., *Heteropsis* Miq.). — Sp. ad 15. Amer. trop.  
 7769 17 *Alloschemone* Schott. G. III. 992 (sub *Monstera*). — Sp. 1. Brasil.  
 7770 18 *Epipremum* Schott. G. III. 993. (*Rhaphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.  
 7771 19 *Scindapsus* Schott. G. III. 992. — Sp. ad 8. Archip. Malay.  
 7772 20 *Cuscuaria* Schott. G. III. 992. — Sp. 1. Java, Amboina.

SUBTRIBUS II. **Spathiphyllæ.**

- 7773 21 *Spathiphyllum* Schott. G. III. 997. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. Malay.  
 Sect. 1. *Euspathiphyllum* Engl., *Hydrostachyon* Liebm.  
 Sect. 2. *Amomophyllum* Engl., *Amomophyllum* Engl.  
 Sect. 3. *Massoura* Engl., *Massoura* K. Koch, *Spathiphylopsis* Teijsm. et Binn., *Leucochlamys* Pöpp.  
 Sect. 4. *Ambliscoon* N. E. Brown.  
 7774 22 *Holochlamys* Engl. in Becc. *Malesia* I. 265 (1883). — Sp. 1. N. Guinea.

SUBTRIBUS III. **Symplocarpeæ.**

- 7775 23 *Lysichiton* Schott. G. III. 994. (*Arctiodracon* A. Gray). — Sp. 1. Amer. bor.-or., Sibiria or., Japon.  
 7776 24 *Symplocarpus* Salisb. G. III. 995. (*Ictodes* Bigel., *Spathyema* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.  
 7777 25 *Orontium* L. G. III. 994. — Sp. 1. Amer. bor.-or.

TRIBUS III. **Calloideæ.**SUBTRIBUS I. **Calleæ.**

- 7778 26 *Calla* L. G. III. 989. (*Provenzalia* Adans.). — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.

TRIBUS IV. **Lasioideæ.**

SUBTRIBUS I. **Lasieæ.**

- 7779 27 **Cyrtosperma** Griff. G. III. 997. — Sp. ad 10. Asia Afr. et Amer. trop.  
 Sect. 1. *Eucyrtosperma* Engl.  
 Sect. 2. *Lasimorpha* Engl., *Lasimorpha* Schott.  
 Sect. 3. *Polytomophyllum* Engl.
- 7780 28 **Lasia** Lour. G. III. 995. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
- 7781 29 **Anaphyllum** Schott. G. III. 996. — Sp. 1. Ind. or.
- 7782 30 **Podolasia** N. E. Brown. G. III. 996. — Sp. 1. Borneo.
- 7783 31 **Urospatha** Schott. G. III. 996. — Sp. 10. Amer. trop.
- 7784 32 **Ophione** Schott. G. III. 996. — Sp. 1. N. Granada.
- 7785 33 **Dracontium** L. G. III. 995. — Sp. ad 6. Amer. trop. cisæquat.  
 Sect. 1. *Eudracontium* Engl., *Chersydrium* Schott.  
 Sect. 2. *Godwinia* Engl., *Godwinia* Seem.  
 Sect. 3. *Echidnium* Engl., *Echidnium* Schott.

SUBTRIBUS II. **Amorphophalleæ.**

- 7786 34 **Plesmonium** Schott. G. III. 973. — Sp. 3. Ind. or.
- 7787 35 **Pseudodracontium** N. E. Brown. G. III. 971. — Sp. 2. Cochinchina.
- 7788 36 **Thomsonia** Wall. G. III. 971. (*Pythonium* et *Allopythion* Schott). — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 7789 37 **Anchomanes** Schott. G. III. 973. — Sp. 2. Afr. trop.
- 7790 38 **Synantherias** Schott. G. III. 972. — Sp. 1. Ind. or.
- 7791 39 **Amorphophallus** Bl. G. III. 970. (*Pythion* Mart.). — Sp. ad 15. Ind. or.  
 Sect. 1. *Candarum* Bl., *Candarum* Rehb.  
 Sect. 2. *Brachyspatha* Engl., *Brachyspatha* Schott.  
 Sect. 3. *Conophallus* Engl., *Conophallus* Schott.
- 7792 40 **Hydrosme** Schott. G. III. 970 (sub *Amorphophallo*). — Sp. 15. Afr. trop., Madagasc., Ind. or., Cochinch., Archip. Ind. *Corynophallus*, *Hansalia* et *Rhaphiophallus* Schott, *Proteinophallus* H. f., *Tapeinophallus* H. Bn.
- 7793 41 **Cercestis** Schott. G. III. 980. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Nephtyideæ.**

- 7794 42 **Rhektophyllum** N. E. Brown. G. III. 981. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7795 43 **Nephtytis** Schott. G. III. 982. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 7796 44 **Oligogynium** Engl. in *Natürl. Pflanzensfam.* (Araceæ) 129 (1887). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS IV. **Montrichardiæ.**

- 7797 45 *Montrichardia* Crüger. G. III. 982. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

TRIBUS V. **Philodendroideæ.**SUBTRIBUS I **Philodendreæ.**

- 7798 46 *Homalonema* Schott. G. III. 983. (*Homalomena* Schott). —  
Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.  
Sect. 1. *Euhomalonema* Engl.  
Sect. 2. *Curmeria* Engl., *Curmeria* Lind. et André.  
? *Cyrtocladon* Griff.
- 7799 47 *Chamæcladon* Miq. G. III. 983. — Sp. 12. Asia trop.
- 7800 48 *Schismatoglottis* Zoll. et Morr. G. III. 984. (*Apoballis* Schott,  
*Zantedeschia* K. Koch). — Sp. ad 10. Archip. Malay.  
Sect. 1. *Euschismatoglottis* Engl.  
Sect. 2. *Apatemone* Engl., *Apatemone* et *Colobogynium*  
Schott.
- 7801 49 *Piptospatha* N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.
- 7802 50 *Gamogyne* N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.
- 7803 51 *Bucephalandra* Schott. G. III. 984. — Sp. 1. Borneo.
- 7804 52 *Rhynchopyle* Engl. G. III. 985. — Sp. 2. Borneo.
- 7805 53 *Microcasia* Becc. G. III. 984 (sub *Bucephalandra*). — Sp. 2.  
Borneo.
- 7806 54 *Philodendron* Schott. G. III. 978. — Sp. ultra 100. Amer. trop.  
*Elopium* Schott.
- 7807 55 *Thaumatophyllum* Schott. G. III. 979. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7808 56 *Philonotion* Schott. G. III. 981. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7809 57 *Adelonema* Schott. G. III. 983 (sub *Homalonemate*). — Sp. 1.  
Brasil. bor.

SUBTRIBUS II. **Anubiadææ.**

- 7810 58 *Anubias* Schott. G. III. 975. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Aglaonemeæ.**

- 7811 59 *Aglaonema* Schott. G. III. 981. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.  
Malay.
- 7812 60 *Aglaodorum* Schott. G. III. 981 (sub *Aglaonemate*). — Sp. 1.  
Sumatra, Borneo.
- 7813 61 *Dieffenbachia* Schott. G. III. 986. — Sp. ad 6. Amer. trop.

SUBTRIBUS IV. **Peltandreæ.**

- 7814 62 *Peltandra* Raf. G. III. 975. (*Lecontia* Torr., *Rensselæria* Beck.).  
— Sp. 2. Amer. bor.-or.

SUBTRIBUS V. **Zantedeschieæ.**

- 7815 63 *Zantedeschia* Spreng. (*Richardia* Kth. G. III. 982). — Sp. 6.  
Afr. austr.
- 7816 64 *Typhonodorum* Schott. G. III. 977. — Sp. 1 v. 2. Madagasc.

TRIBUS VI. **Colocasioideæ.**

SUBTRIBUS I. **Colocasieæ.**

- 7817 65 *Steuðnera* K. Koch. G. III. 988. — Sp. 2. Ind. or.
- 7818 66 *Gonatanthus* Kl. G. III. 974. — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 7819 67 *Alocasia* Schott. G. III. 975. — Sp. ultra 20. Ind. or., Archip.  
Malay.  
Sect. 1. *Eualocasia* Engl.  
Sect. 2. *Eusolenanthe* Engl., *Eusolenanthe* Schott.
- 7820 68 *Schizocasia* Schott. G. III. 978. — Sp. 2. Ins. Philippin.,  
N. Guinea.
- 7821 69 *Remusatia* Schott. G. III. 974. — Sp. 2. Ind. or., Java.
- 7822 70 *Colocasia* Schott. G. III. 974. — Sp. 6. Cochinch., Ind. or.  
Sect. 1. *Tuberosæ* Engl.  
Sect. 2. *Caulesantes* Engl., *Leucocasia* Schott.
- 7823 71 *Hapaline* Schott. G. III. 977. (*Hapale* Schott). — Sp. 1.  
Himal.
- 7824 72 *Caladium* Vent. G. III. 976. — Sp. 10. Amer. trop. austr.  
Sect. 1. *Cyrtospadix* Engl., *Cyrtospadix* K. Koch.  
Sect. 2. *Eucaladium* Engl.
- 7825 73 *Xanthosoma* Schott. G. III. 976. — Sp. ultra 20. Amer. trop.  
Sect. 1. *Euxanthosoma* Engl.  
Sect. 2. *Acontias* Engl., *Acontias* Schott, *Andromyrcia*  
A. Rich. G. III. 987, *Phyllotænum* André.
- 7826 74 *Chlorospatha* Engl. G. III. 977. — Sp. 1. Columbia.

SUBTRIBUS II. **Syngonieæ.**

- 7827 75 *Porphyrospatha* Engl. G. III. 980. — Sp. 2. Amer. centr.
- 7828 76 *Syngonium* Schott. G. III. 979. — Sp. ad 10. Mexic., Ind.  
occ., Amer. centr., Brasil.

SUBTRIBUS III. **Ariopsidææ.**

- 7829 77 *Ariopsis* Grah. G. III. 973. — Sp. 1 v. 2? Himal.

TRIBUS VII. **Aroideæ.**

SUBTRIBUS I. **Stylochitoneæ.**

- 7830 78 *Stylochiton* Leprieur. G. III. 969. — Sp. 3. Afr. centr., Natal.

Sect. 1. *Spirogynæ* Engl., Guienza Sonder.

Sect. 2. *Cyclogynæ* Engl.

SUBTRIBUS II. **Staurostigmatææ.**

- 7831 79 *Mangonia* Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Brasil. bor. (prov. Rio Grande do Sul).
- 7832 80 *Taccarum* Brongn. G. III. 986. (*Lysistigma* Schott, *Endera* Rgl). — Sp. 3. Brasil.
- 7833 81 *Staurostigma* Scheidw. G. III. 987. — Sp. 5. Brasil. austr.  
Sect. 1. *Asterostigma* Engl., *Asterostigma* Schott.  
Sect. 2. *Rhopalostigma* Engl., *Rhopalostigma* Schott.
- 7834 82 *Gorgonidium* Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).
- 7835 83 *Gearum* N. E. Brown. G. III. 987. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 7836 84 *Synandrospadix* Engl. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Araceæ) 144 (1887). — Sp. 1. Argentina.
- 7837 85 *Spathicarpa* Hook. G. III. 989. — Sp. ad 8. Brasil., Paraguay.
- 7838 86 *Spathantheum* Schott. G. III. 989. (*Gamochlamys* Bak.). — Sp. 2. Bolivia.

SUBTRIBUS III. **Zomicarpeæ.**

- 7839 87 *Zomicarpa* Schott. G. III. 970. — Sp. 3. Brasil.
- 7840 88 *Zomicarpella* N. E. Brown. G. III. 970. — Sp. 1. N. Granada.
- 7841 89 *Scaphispatha* Brongn. G. III. 978. — Sp. 1. Bolivia.
- 7842 90 ?*Xenophya* Schott. G. III. 972. — Sp. 1. N. Guinea.

SUBTRIBUS IV. **Areæ.**

- 7843 91 *Arisæma* Mart. G. III. 965. — Sp. ad 50. Asia temp. et subtrop., Abyss., Amer. bor.
- 7844 92 *Arisarum* Targ. G. III. 965. — Sp. 3. Reg. Medit.
- 7845 93 *Pinellia* Ten. G. III. 964. (*Hemicarpurus* Nees, *Atherurus* Bl.). — Sp. 3 v. 4. China bor., Japon.
- 7846 94 *Sauromatum* Schott. G. III. 966. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
- 7847 95 *Biarum* Schott. G. III. 966. — Sp. ad 12. Reg. Medit.  
Sect. 1. *Eubiarum* Engl., *Biarum* Schott, *Stenurus* Salisb.  
Sect. 2. *Cyllenium* Engl., *Cyllenium* Schott.  
Sect. 3. *Ischarum* Engl., *Ischarum* Bl., ?*Leptopetion* Schott.
- 7848 96 *Arum* L. pr. p. G. III. 967. — Sp. ad 20. Eur., Reg. Medit., Asia occ. usque ad Afghan.  
*Gymnomesium* et *Dochæa* Schott.
- 7849 97 *Helicophyllum* Schott. G. III. 968. (*Eminium* Schott). — Sp. 4 v. 5. Asia occ.

- 7850 98 *Dracunculus* Schott. G. III. 969. (*Anarmodium* Schott). — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canar.
- 7851 99 *Helicodiceros* Schott. G. III. 968. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
- 7852 100 *Theriophonum* Bl. G. III. 967. — Sp. 3 v. 5. Ind. or.  
Sect. 1. *Eutheriophonum* Engl.  
Sect. 2. *Calyptrocoryne* Engl., *Calyptrocoryne* Schott, *Ta-pinocarpus* Dalz.
- 7853 101 *Typhonium* Schott. G. III. 967. (*Heterostalis* Schott). — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 7854 102 *Ambrosinia* L. G. III. 964. — Sp. 1. Italia, Algeria.
- 7855 103 *Lagenandra* Dalz. G. III. 963. — Sp. 4. Ind. or.
- 7856 104 *Cryptocoryne* Fisch. G. III. 963. (*Myrioblastus* Wall.). — Sp. ad 15 (Engl.) v. 25 (B. et H. l. c.). Asia trop., Archip. Malay.

TRIBUS VIII. **Pistioideæ.**

- 7857 105 *Pistia* L. G. III. 964. (*Zalu* (err. *Zara*) Lour., *Apiospermum* et *Limnonesis* Kl.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

ORDO CXCIX. **LEMNACEÆ**

- 7858 1 *Lemna* L. G. III. 1001. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et trop.  
Sect. 1. *Eulemna* B. et H.  
Sect. 2. *Telmatophace* B. et H., *Telmatophace* Schleid.  
Sect. 3. *Spirodela* B. et H., *Spirodela* Schleid.
- 7859 2 *Wolffia* Horkel. G. III. 1001. (*Horkelia* Rehb., *Grantia* Griff., *Bruniera* Franch.). — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

ORDO CC. **TRIURIDEÆ**

- 7860 1 *Triuris* Miers. G. III. 1002. — Sp. 2. Brasil.  
*Peltophyllum* Gärdn., *Hexuris* Miers.
- 7861 2 *Sciaphila* Bl. G. III. 1002. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela, Ind. or., Archip. Malay., N. Guinea.  
Sect. 1. *Eusciaphila* B. et H., *Sciaphila* et *Soridium* Miers, *Aphyllia* Champ.  
Sect. 2. *Hyalisma* B. et H., *Hyalisma* Champ.

ORDO CCI. **ALISMACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Alismææ.**

- 7862 1 **Alisma** L. G. III. 1004. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et trop., Afr. trop., Austral., Amer. bor. et austr.  
 Sect. 1. *Eualisma* B. et H.  
 Sect. 2. *Caldesia* B. et H., *Caldesia* Parlat.  
 Sect. 3. *Baldellia* B. et H., *Baldellia* Parlat.  
 Sect. 4. *Helanthium* B. et H., *Helanthium* Engelm.
- 7863 2 **Elisma** Buchen. G. III. 1005. — Sp. 1. Eur. occ.
- 7864 3 **Limnophyton** Miq. G. III. 1005. (*Dipseudochorion* Buchen.). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- 7865 4 **Sagittaria** L. G. III. 1006. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
- 7866 5 **Lophiocarpus** Micheli in A. et C. de Candolle *Suites au Prodrômus*. III. 60 (1881). — Sp. 1. Amer. bor.
- 7867 6 **Echinodorus** L. C. Rich. G. III. 1006. — Sp. ad 14. Amer. bor. temp. et trop., Senegambia.
- 7868 7 **Burnatia** Micheli. G. III. 1007. — Sp. 1. Nubia.
- 7869 8 **Wisneria** Micheli. G. III. 1007. — Sp. 3. Afr. centr., Madagasc., Malabar.
- 7870 9 **Damasonium** Juss. G. III. 1007. (*Actinocarpus* R. Br.). — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia occ., Austral., Californ.

TRIBUS II. **Butomeææ.**

- 7871 10 **Butomus** L. G. III. 1008. — Sp. 1. Eur., Asia temp.
- 7872 11 **Butomopsis** Kth. G. III. 1008. (*Tenayocharis* Hochst.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 7873 12 **Hydrocleis** L. C. Rich. G. III. 1009. (*Vespuccia* Parlat.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. austr.
- 7874 13 **Limnocharis** H. B. et K. G. III. 1009. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

ORDO CCII. **NAIADACEÆ** <sup>(2)</sup>TRIBUS I. **Juncagineææ.**

- 7875 1 **Triglochin** L. G. III. 1012. — Sp. 10 v. 12? Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

(1) Sp. ad 55, in aquis dulcibus totius fere orbis frigidis exceptis obviæ.

Cf. et. M. Micheli, *Alismaceæ* et *Butomaceæ* in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodrômus* v. III (1881).

(2) Sp. ad 120, aquis paludibusque tam dulcibus quam salsis orbis terrarum incolæ.



Sect. 1. *Eutriglochin* Benth.

Sect. 2. *Cycnogeton* Benth., *Cycnogeton* Endl.

Sect. 3. *Maundia* B. et H., *Maundia* F. Müll.

7876 2 *Scheuchzeria* L. G. III. 1012. — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.

7877 3 *Tetroncium* Willd. G. III. 1013. (*Cathanthes* L. C. Rich.). —  
Sp. 1. Amer. antarct.

Genus anomalum.

7878 4 ?*Lilæa* H. et B. G. III. 1013. (*Heterostylus* Hook.). — Sp. 2.  
Amer. austr. et bor.-occ.

TRIBUS II. **Aponogetoneæ.**

7879 5 *Aponogeton* Thunb. G. III. 1013 et 1228. (*Spathium* et *Limno-*  
*geton* Edgew.). — Sp. ad 23. Asia et Afr. trop. et temp.,  
Austral.

*Ouvirandra* Thou. (*Hydrogeton* Pers.).

TRIBUS III. **Potameæ.**

7880 6 *Potamogeton* L. G. III. 1014. — Sp. ad 30. Orbis fere totus.  
*Spirillus* et *Grœnlandia* J. Gay, *Peltopsis* Raf.

7881 7 *Ruppia* L. G. III. 1014. — Sp. 1 v. plures. Utriusque orbis  
reg. temp. et subtrop.

TRIBUS IV. **Posidoniæ.**

7882 8 *Posidonia* Kön. G. III. 1015. (*Kerneria* Willd., *Tænidium* Targ.,  
*Caulinia* DC.). — Sp. 2. Mare Medit., Austral.

7883 9 *Amphibolis* Agardh. G. III. 1015. (*Graumuellera* Rehb.). —  
Sp. 1. Austral.

TRIBUS V. **Zannichelliæ.**

7884 10 *Zannichellia* L. G. III. 1016. — Sp. 9 v. 1? Orbis fere totus.

7885 11 *Althenia* Petit. G. III. 1016. — Sp. 2. Gallia mer., Hispania,  
Sicilia, Algeria.

7886 12 *Lepilæna* J. Drumm. G. III. 1016. (*Hexatheca* Sond.). — Sp. 3.  
Austral.

TRIBUS VI. **Zostereæ.**

7887 13 *Zostera* L. G. III. 1017. (*Alga* Lam.). — Sp. 4. Orbis vetus.

7888 14 *Phyllospadix* Hook. G. III. 1017. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

TRIBUS VII. **Naiadeæ.**

7889 15 *Naias* L. G. III. 1018. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp.  
et trop.

Sect. 1. *Eunaias* B. et H., Fluvialis Michel.

Sect. 2. *Caulinia* B. et H., Caulinia Willd., Fluvialis Pers.,  
Itinera Gmel.

TRIBUS VIII. **Cymodoceæ.**

7890 16 **Cymodocea** Kön. G. III. 1018. — Sp. 3. Orbis veteris maria  
trop. et subtrop., Austral.

Sect. 1. *Phycagrostis* Aschers., Phucagrostis Willd.

Sect. 2. *Physoschœnus* Aschers., Halodula Endl. (Diplan-  
thera Thou.).

ORDO CCIII. **ERIOCAULEÆ**

7891 1 **Eriocaulon** L. G. III. 1020. (*Randulia*, *Sphærochloa* et *Sym-  
phachne* P. B., *Nasmythia* Huds., *Leucocephala* Roxb.,  
*Electrosperma* F. Müll., *Lasiolepis* Böckel., *Chæto-  
discus* Steud.). — Sp. ad 110. Asia, Afr., Amer. et  
Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia sp. 1 indig.?).

Subg. 1. *Astole* Körn. — 2. *Trichopeplus* Körn.

Subg. 3. *Spathopeplus* Körn. — 4. *Eueriocaulon* Körn.

7892 2 **Mesanthemum** Körn. G. III. 1021. — Sp. 3. Madagasc., Sierra  
Leone.

7893 3 **Pæpalanthus** Mart. G. III. 1022. (*Dupatya* Vell., *Lasiolepis*  
Böckel.). — Sp. ad 215. Amer. austr., Ind. occ. (Amer.  
bor. sp. 1, Afr. austr. sp. 1).

Cladocaulon Gärdn., Stephanophyllum Guillem.

7894 4 **Philodice** Mart. G. III. 1023. — Sp. 5 v. 3. Brasil., Guiana.

7895 5 **Lachnocaulon** Kth. G. III. 1024. — Sp. 4 v. 2. Amer. bor.-or.  
calida.

7896 6 **Tonina** Aubl. G. III. 1024. (*Hyphydra* Schreb.). — Sp. 1.  
Amer. trop.

ORDO CCIV. **CENTROLEPIDEÆ**

7897 1 **Trithuria** H. f. G. III. 1025. (*Juncella* F. Müll.). — Sp. 2.  
Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.

7898 2 **Aphelia** R. Br. G. III. 1026. — Sp. 1. Austral. austr., Tas-  
mania.

7899 3 **Brizula** Hieron. G. III. 1026 (sub *Aphelia*). — Sp. 5. Austral  
austr., N. Zel.

7900 4 **Centrolepis** Labill. G. III. 1026. (*Desvauxia*, err. *Devauxia*,  
et *Alepyrum* R. Br.). — Sp. ad 20. Cambodia, Austral.,  
Tasmania.

- 7901 5 *Gaimardia* Gaud. G. III. 1026. — Sp. 2. Amer. antarct.,  
N. Zel.  
7902 6 *Alepyrum* Hieron. G. III. 1026 (sub *Gaimardia*). — Sp. 2.  
Amer. antarct., N. Zel.

ORDO CCV. **RESTIACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 7903 1 *Lyginia* R. Br. G. III. 1029. (*Schænodum* Labill.). — Sp. 1.  
Austral. austro-occ.  
7904 2 *Ecdiejocolea* F. Müll. G. III. 1030. — Sp. 1. Austral.  
austro-occ.  
7905 3 *Anarthria* R. Br. G. III. 1030. — Sp. 6. Austral. austro-occ.  
7906 4 *Lepyrodia* R. Br. G. III. 1030. — Sp. 15. Austral. extratrop.,  
N. Zel.  
Sporadanthus F. Müll.  
7907 5 *Restio* L. G. III. 1031. (*Rhodocoma* Nees, *Megalotheca* F. Müll.,  
*Ischyrolepis* et *Craspedolepis* Steud.). — Sp. descr. ad  
100. Austral., Afr. austr.  
Sect. 1. *Dicarpia* Mast. — 2. *Tricarpia* Mast.  
7908 6 *Dovea* Kth. G. III. 1031. — Sp. 6. Afr. austr.  
7909 7 *Askidiosperma* Steud. G. III. 1032. — Sp. 1. Afr. austr.  
7910 8 *Elegia* L. G. III. 1032. (*Chondropetalum* Rottb.). — Sp. 13.  
Afr. austr.  
Lamprocaulos Mast.  
7911 9 *Leptocarpus* R. Br. G. III. 1032. (*Calopsis* P. B., *Schænodum*  
Labill.). — Sp. 21. Austral., N. Zel., Afr. austr., Co-  
chinchina, Chili.  
7912 10 *Loxocarya* R. Br. G. III. 1033. (*Haplostigma* F. Müll.). —  
Sp. 17. Austral. austro-occ.  
Desmocladus Nees.  
7913 11 *Lepidobolus* Nees. G. III. 1033. — Sp. 3. Austral. extratrop.  
austr.  
7914 12 *Chætanthus* R. Br. G. III. 1034. (*Prionosepalum* Steud.). —  
Sp. 1. Austral.  
7915 13 *Onychosepalum* Steud. G. III. 1034. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
7916 14 *Thamnochortus* Berg. G. III. 1034. — Sp. 10. Afr. austr.  
7917 15 *Staberoha* Kth. G. III. 1034. — Sp. 6. Afr. austr.  
7918 16 *Hypolæna* R. Br. G. III. 1035. (*Calorophus* Labill., *Calostro-*  
*phus* F. Müll.). — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extra-  
trop., N. Zel.

(1) Sp. ad 240, pro maxima parte Afr. austro-occ. vel Austral. incolæ, perpaucae in N. Zel. inveniuntur, una sola in Chili et una in Cochinchina.

- 7919 17 *Hypodiscus* Nees. G. III. 1035. (*Leucoplorus* Nees, *Bæckhia* Kth).  
— Sp. 11. Afr. austr.  
Lepidanthus Nees.
- 7920 18 *Cannomois* P. B. G. III. 1036. (*Mesanthus* et *Cucullifera* Nees).  
— Sp. 3. Afr. austr.
- 7921 19 *Willdenowia* Thunb. G. III. 1036. (*Nematanthus* Nees). —  
Sp. 8. Afr. austr.  
*Antochortus* Nees (*Anthochortus* Kth).
- 7922 20 *Ceratocaryum* Nees. G. III. 1037. — Sp. 2. Afr. austr.

ORDO CCVI. **CYPERACEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Scirpeæ.**

- 7923 1 *Cyperus* L. G. III. 1043. — Sp. enum. ultra 780, sed vix 480  
dist.  
Sect. 1. *Pycreus* Benth., *Pycreus* P. B., *Torreyia* et  
*Distimus* Raf.  
Sect. 2. *Juncellus* Griseb., *Dichostylis* et *Anosporum* Nees  
(*Trentepohlia* Böckel.), *Atomostylis* Steud.  
Sect. 3. *Eucyperus* Benth., *Sorostachys* Steud., *Galilea*  
Parlat., *Bobartia* L.  
Sect. 4. *Papyrus* Benth., *Papyrus* Willd., *Borabora* Steud.,  
*Hydroschænus* Zoll. et Mor.  
Sect. 5. *Diclidium* Benth., *Diclidium* Schrad., *Torulini-*  
*um* Desv.  
Sect. 6. *Mariscus* Benth., *Mariscus* Vahl, *Opetiola* Gärtn.
- 7924 2 *Kyllinga* Rottb. G. III. 1045. (*Kyllingia* Auct., *Hedychloa* Raf.).  
— Sp. enum. ultra 65, ad 25 v. 35 reduc. Utriusque  
orbis reg. calidior.
- 7925 3 *Courtoisia* Nees. G. III. 1046. — Sp. 1. Ind. or.
- 7926 4 *Androtrichum* Brongn. G. III. 1046. (*Comostemum* Nees pr. p.).  
— Sp. 1. Brasil., Argentina.
- 7927 5 *Dulichium* Pers. G. III. 1046. — Sp. 1. Amer. bor.
- 7928 6 ? *Websteria* S. H. Wright in *Bull. Torr. Bot. Club*. XIV. 125  
(1887). — Sp. 1. Florida.
- 7929 7 *Heleocharis* R. Br. G. III. 1047. (*Eleocharis*). — Sp. enum.  
ad 90. Orbis fere totus.  
Sect. 1. *Limnochloa* Benth., *Limnochloa* Nees.  
Sect. 2. *Scirpidium* Benth., *Scirpidium* Nees, *Bulbostylis*  
Raf. in *Bull. Soc. Mosc.* X. 355 (1813).

(1) Sp. deser. ultra 3000, quarum tamen vix 2200 bene distinctæ, per orbem terrarum copiose dispersæ.

Sect. 3. *Heleogenus* Benth., *Chaetocyperus* et *Eleogenus* Nees.

7930 8 *Dichromena* Mchx. G. III. 1047. (*Dichroma* Pers.). — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.

7931 9 *Psilocarya* Torr. G. III. 1048. — Sp. 4? v. 3. Amer. bor., Cuba.

7932 10 *Fimbristylis* Vahl. G. III. 1048. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis utriusque reg. trop. et temp.

Sect. 1. *Helecharoides* Benth., *Mischospora* Bückel.

Sect. 2. *Abildgaardia* Benth., *Abildgaardia* Vahl, *Gussonea* Presl.

Sect. 3. *Dichelostylis* Benth., *Pogonostylis* Bertol.

Sect. 4. *Trichelostylis* Benth., *Trichelostylis* Lestib.

Sect. 5. *Oncostylis* Benth., *Oncostylis* et *Leptoschoenus* Nees, *Echinolytrum* Desv.

7933 11 *Pentasticha* Turcz. G. III. 1049. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc.

7934 12 *Scirpus* L. G. III. 1049. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis totus.

*Aplostemon* (*Haplostemon*), *Diplarrhinus* et *Distichmus* Raf.

Sect. 1. *Bæothryon* Benth., *Bæothryon* Ehrh.

Sect. 2. *Nemum* Benth., *Nemum* Desv.

Sect. 3. *Isolepis* Benth., *Isolepis* R. Br., *Dichostylis* P. B., *Eleogiton* et *Holoschoenus* Link.

Sect. 4. *Desmoschoenus* Benth., *Desmoschoenus* H. f., *Anthophyllum* Steud.

Sect. 5. *Schænoplectus* Rehb., *Elytrospermum* C. A. Mey., *Hymenochæte* Nees (*Hymenochæta* P. B.), *Hellmuthia* Steud., *Heleophylax* Lestib., *Malachochæte* Nees, *Pterolepis* Schrad.

Sect. 6. *Blysmus* Benth., *Blysmus* Panz., *Nomochloa* P. B.

Sect. 7. *Euscirpus* Benth.

Sect. 8. *Androcoma* Benth., *Androcoma*, *Blepharolepis* et *Oxyearium* Nees.

7935 13 *Eriophorum* L. G. III. 1052. (*Linagrostis* Adans.). — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.

Sect. 1. *Trichophorum* Benth., *Trichophorum* Pers.

Sect. 2. *Eueriophorum* Benth.

7936 14 *Ficinia* Schrad. G. III. 1052. (*Hypolepis* P. B.). — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.

*Schœnidium* et *Sickmannia* Nees, *Melanranis* Vahl, *Chamæxiphium* Hochst., *Pleurachne* et *Acrolepis* Schrad. (*Hypophialium* Nees).

- 7937 15 *Hemichlæna* Schrad. G. III. 1053. — Sp. 3. Afr. austr.  
 7938 16 *Fuirena* Rottb. G. III. 1053. — Sp. enum. ultra 35, ad 25  
 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
*Vaginata* Pers.  
 7939 17 *Hemicarpha* Nees. G. III. 1053. — Sp. 3. Orbis utriusque reg.  
 trop. et subtrop., Californ.  
 7940 18 *Lipocarpa* R. Br. G. III. 1054. — Sp. 7. Orbis utriusque reg.  
 trop. et subtrop.

TRIBUS II. **Hypolytreæ.**

- 7941 19 *Ascolepis* Nees. G. III. 1054. (*Platylepis* Kth). — Sp. 6. Amer.  
 austr., Afr. trop. et austr.  
 Sect. 1. *Euscolepis* Benth.  
 Sect. 2. *Platylepis* Benth., *Lyprolepis* Steud.  
 Sect. 3. *Kyllingoides* Benth.  
 7942 20 *Hypolytrum* Rich. G. III. 1054. (*Hypelytrum* Vahl, *Beera*  
 P. B., *Hypelytrum* Link, *Tunga* Roxb., *Albikia* Presl).  
 — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.  
 7943 21 *Diplasia* Rich. G. III. 1055. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil.  
 usque ad Ind. occ.  
 7944 22 *Mapania* Aubl. G. III. 1055. — Sp. ad 35. Utriusque orbis  
 reg. trop.  
 Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth., *Thoracostachyum* Kurz.  
 Sect. 2. *Mapania* Benth.  
 Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth., *Cephaloscirpus* Kurz.  
 Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth., *Pandanophyllum* Hassk.,  
*Halostemma* Wall.  
 7945 23 *Scirpodendron* Zipp. G. III. 1056. (*Ptychocarya* R. Br.). —  
 Sp. 1 v. 2? Zeylan., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.  
 trop.  
 7946 24 *Exocarya* Benth. G. III. 1056. — Sp. 1. Austral. austr.  
 7947 25 *Lepironia* Rich. G. III. 1056. (*Chondrachne* R. Br., *Chori-*  
*carpha* Böckel.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay.,  
 Madagasc., Austral.  
 7948 26 *Chorisandra* R. Br. G. III. 1057. — Sp. 4. Austral., N. Caled.  
 7949 27 *Chrysithrix* L. G. III. 1057. — Sp. 2. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. **Rhynchosporæ.**

- 7950 28 *Oreobolus* R. Br. G. III. 1057. — Sp. 3. Austral. austr.,  
 N. Zel., Amer. austr. antaret. et andina.  
 7951 29 *Remirea* Aubl. G. III. 1058. (*Miegia* Schreb.). — Sp. 1. Orbis  
 utriusque reg. trop. marit.  
 7952 30 *Arthrostylis* R. Br. G. III. 1058. — Sp. 1 v. 2? Austral.

- 7953 31 *Decalepis* Böckel. in *Engler's Jahrb.* V. 509 (1884). — Sp. 1.  
Pr. B. Spei.
- 7954 32 *Actinoschœnus* Benth. G. III. 1058. (*Arthrostylis* Böckel.). —  
Sp. 3. China, Zeylan., Ins. Maurit.
- 7955 33 *Rhynchospora* Vahl. G. III. 1058. — Sp. descr. ad 200, sed  
verisim. infra 150 bene dist. Utriusque orbis reg. trop.  
et temp.
- A. *Haplostylæ* Benth.
- Sect. 1. *Haplostylis* Benth., *Haplostylis* Nees, *Trichochæta*  
Steud., *Morisia* Nees (*Sphæroschœnus* Nees), *Mitrospora*  
Nees, *Pterotheca* Presl, *Diplochæta* Nees.
- Sect. 2. *Asteroschœnus* Benth., *Asteroschœnus* Nees.
- Sect. 3. *Cephaloschœnus* Benth., *Cephaloschœnus* Nees,  
*Ptilosciadium* Steud.
- Sect. 4. *Echinoschœnus* Benth., *Echinoschœnus* et *Ephip-*  
*piorhynchium* Nees.
- Sect. 5. *Calyptrostylis* Benth., *Calyptrostylis* et *Cerato-*  
*schœnus* Nees.
- B. *Dichostylæ* Benth.
- Sect. 6. *Eurhynchospora* Benth., *Haloschœnus* et *Ptilo-*  
*chæta* Nees, *Spermodon* P. B., *Calyptrolepis* Steud.
- Sect. 7. *Pleurostachys* Benth., *Pleurostachys* Brongn.,  
*Nomochloa* et *Nemochloa* Nees, *Zosterospermon* P. B.
- Sect. 8. *Millegrana* Benth.
- Sect. 9. ?*Campylorhachis* Benth.
- 7956 34 *Cyathochæte* Nees. G. III. 1061. (*Tetralepis* Steud.). — Sp. 3.  
Austral.
- 7957 35 *Carpha* R. Br. pr. p. G. III. 1061. — Sp. 2. Austral., N. Zel.,  
Amer. austr. extratrop. andina, Chili.
- 7958 36 *Mesomelæna* Nees. G. III. 1061. — Sp. 6. Austral.  
*Gymnoschœnus* Nees, *Ptilanthelium* Steud.
- 7959 37 *Trianoptiles* Fenzl. G. III. 1062. (*Ecklonia* Steud.). — Sp. 1.  
Afr. austr.
- 7960 38 *Asterochæte* Nees. G. III. 1062. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Ins.  
Mascar.
- 7961 39 *Schœnus* L. pr. p. G. III. 1062. — Sp. ad 70. Utriusque orbis  
reg. temp. hemisph. bor. et austr., Archip. Malay.  
*Chætospora* R. Br. (*Streblidia* Link), *Isoschœnus* et *Helo-*  
*thrix* Nees, *Gymnochæta* Steud.
- 7962 40 *Cyclocampe* Steud. G. III. 1063. — Sp. 2. Ins. Maurit.,  
N. Caled.
- 7963 41 *Elynanthus* Nees. G. III. 1063. — Sp. fere 30. Afr. et Austral.  
austr., N. Zel., N. Caled., Amer. austr. frigid.

- Tetraria P. B., Lepisia Presl, Sclerochaetium Nees (Trichoballia Presl), Cyathocoma Nees (Macrochaetium Steud.), Bückia Nees, Ideleria Kth.  
 ?Elynanthus Beauv.
- 7964 42 *Tricostularia* Nees. G. III. 1064. (*Discopodium* Steud.). — Sp. 7. Austral., Borneo, Zeylan.
- 7965 43 *Lepidosperma* Labill. G. III. 1065. (*Vauthiera* A. Rich.). — Sp. ad 40. Austral., N. Zel., Archip. Malay., China austr.
- 7966 44 *Cladium* P. Browne. G. III. 1065. — Sp. ad 33. Utriusque orbis reg. trop. et temp.  
 Sect. 1. *Eucladium* Benth.  
 Sect. 2. *Baumea* Benth., *Baumea* Gaud., *Chapelliera* et *Trachyrhynchium* Nees.  
 Sect. 3. *Vincentia* Benth., *Vincentia* Gaud. (*Agylla Philippi* in *Anal. Univ. Chil.* I. 643) (1885), *Terobera* Steud., *Trasi* P. B., *Machærina* Vahl.
- 7967 45 *Gahnia* Forst. G. III. 1066. (*Psittacoschanus* Nees). — Sp. ad 30. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay., China, Ins. Pacif.  
 Sect. 1. *Lampocarya* Benth., *Lampocarya* R. Br., *Morelotia* Gaud., *Hexalepis* Böckel.  
 Sect. 2. *Eugahnia* Benth., *Didymonema* et *Epiandra* Presl, *Melachne* Schrad., *Syziganthus* Steud.
- 7968 46 *Caustis* R. Br. G. III. 1067. (*Eurostorhiza* Steud.). — Sp. 5. Austral.
- 7969 47 *Reedia* F. Müll. G. III. 1067. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7970 48 *Evandra* R. Br. G. III. 1067. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

TRIBUS IV. **Cryptangiæ.**

- 7971 49 *Lagenocarpus* Nees. G. III. 1067. (*Anogyna* Nees). — Sp. 8. Amer. austr. trop.
- 7972 50 *Cryptangium* Schrad. G. III. 1067. (*Acrocarpus* Nees). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 7973 51 *Fintelmannia* Kth. G. III. 1068. — Sp. 2. Brasil., Madagasc.
- 7974 52 *Cephalocarpus* Nees. G. III. 1068. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7975 53 *Pteroscleria* Nees. G. III. 1068. — Sp. 3. Amer. trop., Ind. occ.
- 7976 54 *Calyptrocarya* Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil., Guiana.
- 7977 55 *Becquerelia* Brongn. G. III. 1069. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
- 7978 56 *Hoppia* Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil. bor., Guiana.
- 7979 57 ?*Everardia* Ridley in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 287. — Sp. 1. Amer. austr. (Roraima).



TRIBUS V. **Sclerieæ.**

- 7980 58 **Eriospora** Hochst. G. III. 1070. (*Catagyna* P. B.). — Sp. 4.  
Afr. trop.
- 7981 59 **Scleria** Berg. G. III. 1070. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg.  
trop. et subtrop., Amer. bor.  
Diplacrum R. Br., Sphæropus Böckel., Hypoporum, Cylin-  
dropus, Trachylomia, Scleria, Mastigoscleria, Omoscleria,  
Chondrolomia, Hymenolytrum et Ophryoscleria Nees,  
Diploseyphum Liebm., Schizolepis et Macrolomia Schrad.,  
Diaphora Lour.
- 7982 60 **Acriulus** Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XX. 336. — Sp. 2.  
Madagasc., Angola.
- 7983 61 **Didymia** Philippi in *Engler's Jahrb.* XIII. 57 (1886). — Sp. 1.  
Chili.
- 7984 62 **Kobresia** Willd. G. III. 1071. (*Elyna* Schrad., *Cobresia* Pers.,  
*Frelichia* Wulf., *Trilepis* Nees pr. p.). — Sp. enum.  
8, ad 3 v. 4. reduc. Eur. et Asia bor. et mont.

TRIBUS VI. **Cariceæ.**

- 7985 63 **Hemicarex** Benth. G. III. 1072. — Sp. ad 12. Ind. or., Afr.  
austr.
- 7986 64 **Schœnoxiphium** Nees pr. p. G. III. 1072. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7987 65 **Uncinia** Pers. G. III. 1072. — Sp. ad 25. Hemisph. austr. reg.  
temp. et frigid., Amer. andina, Mexic., Ind. occ.  
Sect. 1. *Stenandra* Clarke. — 2. *Platyandra* Clarke.  
Sect. 3. *Pseudocarex* Clarke.
- 7988 66 **Carex** L. G. III. 1073. — Sp. enum. ultra 800, sed vix 500 bene  
dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. sp.  
paucae.  
*Vignea* P. B., *Trasus* S. Gray, *Scuria*, *Triplima* et *Triodus*  
Raf., *Psyllophora* Ehrh., *Vignantha* Schur, *Maukschia*,  
*Leucoglochis*, *Callistachys*, *Genersichia* et *Cryptoglochis*  
Heuff., *Pseudocarex* Miq., *Schelhammeria* Mönch.  
Sect. 1. *Monoicæ* Fries. — 2. *Dioicæ* Fries.  
Sect. 3. *Bracteosæ* Pax. — 4. *Cyperoideæ* Pax.  
Sect. 5. *Acrarrhenæ* Fries. — 6. *Hyparrhenæ* Fries.  
Sect. 7. *Holarrhenæ* Döll. — 8. *Limnonastes* Rehb.  
Sect. 9. *Atratæ* Fries. — 10. *Cyrtostomæ* Nyman.  
Sect. 11. *Odontostomæ* Fries.

ORDO CCVII. **GRAMINEÆ** <sup>(1)</sup>TRIBUS I. **Maydeæ.**

- 7989 1 *Euchlæna* Schrad. G. III. 1114. (*Reana* Brign.). — Sp. 1. Mexic., alibi inquil.
- 7990 2 *Zea* L. G. III. 1114. (*Mays* Gärtn.). — Sp. 1. Amer. ? in utroque orbe culta, sylvestris ignota.
- 7991 3 *Tripsacum* L. G. III. 1113. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasil. usque ad Texas.
- 7992 4 *Polytoca* R. Br. G. III. 1112. (*Cyatorhachis* Nees). — Sp. ad 4. Ind. or., Ins. Pacif.
- 7993 5 *Chionachne* R. Br. G. III. 1113. — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 7994 6 *Sclerachne* R. Br. G. III. 1113. — Sp. 1. Java.
- 7995 7 *Coix* L. G. III. 1112. (*Lithagrostris* Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.

TRIBUS II. **Andropogoneæ.**

- 7996 8 *Dimeria* R. Br. G. III. 1128. (*Haplachne* Presl, *Didactylon* Zoll., *Psilostachys* Steud., *Pterygostachyum* Nees). — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 7997 9 *Imperata* Cyr. G. III. 1125. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam et Japoniam.  
Syllepsis Fourn.
- 7998 10 *Miscanthus* Anderss. G. III. 1125. (*Eulalia* Trin.). — Sp. 6. Afr. austr., Asia or. ab Archip. Malay. usque ad Japoniam.  
Eccoilopus Steud.
- 7999 11 *Saccharum* L. G. III. 1125. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.  
Sect. 1. *Eusaccharum* Hack.  
Sect. 2. *Sclerostachya* Hack.  
Sect. 3. *Eriochrysis* Hack, *Eriochrysis* P. B.  
Sect. 4. *Leptosaccharum* Hack.
- 8000 12 *Erianthus* Mehx. G. III. 1126 (*Ripidium* Trin.). — Sp. 17. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr., China, Japon., Amer. bor.).

(1) Species a variis auctoribus inordinate multiplicatæ, ad 3500 reducendæ, per orbem totum terrarum copiose disper-sæ.

Divisio tribuum et generum sec. cl. E. Hackel in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (Gramineæ) (1887).

- 8001 13 *Pollinia* Trin. G. III. 1127. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral trop., Asia or. extratrop.  
 Sect. 1. *Eulalia* Benth., *Eulalia* Kth.  
 Sect. 2. *Leptatherum* Benth., *Leptatherum* et *Microstegium* Nees, *Nemastachys* Steud.
- 8002 14 *Spodiopogon* Trin. G. III. 1126. — Sp. 3. Asia temp., Ind. or.
- 8003 15 *Polytrias* Hack. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ). 24 (1887).  
 — Sp. 1. Java.
- 8004 16 *Pogonatherum* P. B. G. III. 1127. (*Homoplitis* Trin.). — Sp. 2.  
 Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 8005 17 *Ratzeburgia* Kth. G. III. 1130. (*Aikinia* Wall.). — Sp. 1. Ind.  
 or. (ad fl. Irawadi).
- 8006 18 *Rottbœllia* L. f. G. III. 1129. (*Stegosia* Lour.). — Sp. 33.  
 Utriusque orbis reg. calidior., Reg. Medit., Oriens, Afr. austr., Tasmania.  
 Subg. 1. *Cælorhachis* Hack., *Cælorhachis* Brongn.  
 Subg. 2. *Ophiurus* Hack., *Ophiurus* Gärtn. G. III. 1130.  
 (*Mnesithea* Kth, *Diperium* Desv., *Thyridostachyum* Nees).  
 Subg. 3. *Hemarthria* Hack., *Hemarthria* R. Br. G. III.  
 1131, ?*Cymbachne* Retz, ?*Lodicularia* P. B.  
 Subg. 4. *Peltophorus* Hack., *Peltophorus* Desv. (*Manisuris* L.).  
 Subg. 5. *Thyrsostachys* Hack.  
 Subg. 6. *Phacelurus* Hack., *Phacelurus* Griseb. (*Pholurus* Trin.).  
 ?*Apogonia* Fourn.
- 8007 19 *Manisuris* Sw. « nec L. ». G. III. 1130. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
- 8008 20 *Rhytachne* Desv. ex Hack. *Gramineæ*. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Antill.  
 Subg. 1. *Eurhytachne* Hack.  
 Subg. 2. *Jardinea* Hack., *Jardinea* Steud.
- 8009 21 *Urelytrum* Hack. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ). 25 (1887).  
 — Sp. 2. Afr. trop., Natal.
- 8010 22 *Vossia* Wall. et Griff. G. III. 1131. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or. (Sumatra?).
- 8011 23 *Thelepogon* Roth. G. III. 1131. (*Rhiniachne* Hochst.). — Sp. 1.  
 Ind. or., Abyss.
- 8012 24 *Ischæmum* L. G. III. 1132. — Sp. 34. Utriusque orbis reg. calidior.  
 Sect. 1. *Meoschium* Hack., *Meoschium* P. B., *Colladoa* Cav., *Ischæmopogon* Griseb.  
 Sect. 2. *Schima* Hack., *Schima* Forsk., *Hologamium* Nees.

- 8013 25 *Eremochloa* Büse. (*Pectenaria* Hack., *Ischæmi* sect. *Pectinaria* Benth. G. III. 1132). — Sp. 6. Asia trop.
- 8014 26 *Apocopis* Nees. G. III. 1128. (*Amblyachyrum* Hochst.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. Malay.
- 8015 27 *Lophopogon* Hack. in *Natürl. Pflanzenfma.* (Gramineæ). 26 (1887). — Sp. 1. Ind. or.
- 8016 28 *Apluda* L. G. III. 1137. — Sp. 1 valde variabilis. Asia trop., China, Ins. Pacif., N. Caled.
- 8017 29 *Trachypogon* Nees. G. III. 1133. — Sp. enum. 11, ad 1 reduc. (Hackel). Amer. et Afr. trop., Madagasc.
- 8018 30 *Elionurus* H. et B. G. III. 1129. — Sp. 15. Amer., Afr. et Austral. trop., Oriens.
- 8019 31 *Arthraxon* P. B. G. III. 1128. (*Pleuroplitis* Trin., *Bathratherrum* Nees, *Lucwa* Kth, *Lasiolytrum* Steud., *Alectoridia* A. Rich., *Psilopogon* Hochst.). — Sp. 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.
- 8020 32 *Andropogon* L. G. III. 1133. — Sp. bene dist. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Asia et Eur. temp.
- Subg. 1. *Schizachyrium* Hack., *Schizachyrium* Nees., *Heterochloa* Desv.
- Subg. 2. *Dictomis* Hack., *Dictomis* H. et B., ?*Homocatherum* Nees.
- Subg. 3. *Hypogynium* Hack., *Hypogynium* Nees.
- Subg. 4. *Anadelphia* Hack., *Anadelphia* Hack. in *Engler's Jahrb.* VI. 240 (1885).
- Subg. 5. *Arthrolophis* Hack., *Arthrostachys* Desv., *Euklastrum* Steud., ?*Agenium* Nees.
- Subg. 6. *Amphilophis* Trin.
- Subg. 7. *Sorghum* Hack., *Sorghum* Pers. G. III. 1133. *Blumenbachia* Köl.
- Subg. 8. *Vetiveria* Hack., *Vetiveria* Virey, *Anatherum* P. B., *Mandelorna* Steud.
- Subg. 9. *Chrysopogon* Hack., *Chrysopogon* Trin. G. III. 1135, *Raphis* Lour., *Centrophorum* Trin.
- Subg. 10. *Dichanthium* Hack., *Dichanthium* Willem. (*Diplasanthum* Desv.), *Lepeocercis* Trin.
- Subg. 11. *Cymbopogon* Hack., *Cymbopogon* Spreng., ?*Gymnanthelia* et *Hyparrhenia* Anders.
- Subg. 12. *Heteropogon* Hack., *Heteropogon* Pers. G. III. 1133.
- 8021 33 *Themeda* Forsk. (*Anthistiria* L. f. G. III. 1136, *Androscepia* Brongn., *Heterelytron* Jungh., *Perobachne* Presl). — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.

Aristaria Jungh., Exothea Anderss.

- 8022 34 *Germainia* Bal. et Poitrass. G. III. 1136 sub *Anthistiria*. —  
Sp. China, Cochinch., Khasia.  
8023 35 *Iseilema* Anderss. G. III. 1136 (sub *Anthistiria*). — Sp. 4. Ind.  
or., Austral.  
8024 36 *Cleistachne* Benth. G. III. 1120. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.

TRIBUS III. **Zoysieæ.**

- 8025 37 *Trachys* Pers. G. III. 1122. (*Trachyzus* Rehb., *Trachystachis*  
Dietr.). — Sp. 1. Ind. or.  
8026 38 *Anthephora* Schreb. G. III. 1122. — Sp. 5. Amer. trop., Afr.  
trop. et austr.  
Hypudæurus Hochst.  
8027 39 *Hilaria* H. B. et K. G. III. 1121. (*Hexarrhena* Presl, *Pleura-*  
*phis* Torr.). — Sp. 5 v. 6. Amer. centr., Mexic., Texas  
Californ.  
8028 40 *Egopogon* H. et B. G. III. 1121. (*Schellingia* Steud., *Hymeno-*  
*thecium* Lag.). — Sp. 2. Amer. trop. occ. a Brasil. usque  
ad Californ.  
8029 41 *Tragus* Hall. G. III. 1122. (*Lappago* Schreb.). — Sp. 1.  
Utriusque orbis reg. trop. et temp.  
8030 42 *Latipes* Kth. G. III. 1123. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ.  
a Senegambia usque ad Ind. or. (Scinde).  
8031 43 *Lopholepis* Dene. G. III. 1123. (*Holboellia* Wall.). — Sp. 1.  
Penins. Ind. or.  
8032 44 *Neurachne* R. Br. G. III. 1123. — Sp. 3. Austral.  
8033 45 *Perotis* Ait. G. III. 1123. (*Xystidium* Trin.). — Sp. enum. 7,  
ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.  
8034 46 *Leptothrium* Kth. G. III. 1124. — Sp. 1. Amer. calid.  
8035 47 *Zoysia* Willd. G. III. 1124. (*Matrella* Pers., *Osterdamia*  
Neck.). — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar.,  
Austral., N. Zel.  
8036 48 *Schaffnera* Benth. G. III. 1124. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS IV. **Tristegineæ.**

- 8037 49 *Arundinella* Raddi. G. III. 1118. *Goldbachia* Trin., *Acratherum*  
Desv., *Thysanachne* Presl, *Brandtia* Kth). — Sp. 24.  
Utriusque orbis reg. trop.  
8038 50 *Melinis* P. B. G. III. 1119. *Tristegis* Nees, *Suardia* Schrank.  
— Sp. 1. Brasil., Natal., Ins. Ascension et Madagasc.  
8039 51 *Phænospërma* Munro. G. III. 1119. — Sp. 1. China.  
8040 52 *Triscenia* Griseb. G. III. 1119. — Sp. 1. Cuba.  
8041 53 *Arthropogon* Nees. G. III. 1119. — Sp. 2. Brasil., Cuba.

- 8042 54 *Thysanolaena* Nees. G. III. 1120. (*Myriachata* Zoll. et Mor.)  
— Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.).
- 8043 55 *Beckera* Fresen. G. III. 1117. — Sp. 3. Abyss.

TRIBUS V. **Paniceæ.**

- 8044 56 *Reimaria* Flügge. G. III. 1097. — Sp. 4. Amer. trop. et bor.  
subtrop.
- 8045 57 *Paspalum* L. G. III. 1097. — Sp. edit. ultra 300, ad 160 reduc.  
Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur.  
inquil.).
- Sect. 1. *Eupaspalum* Benth., *Anachyris* Nees, *Cymatochloa*  
Schlecht., *Paspalanthium* Desv., *Ceresia* Pers.
- Sect. 2. *Cabrera* Benth., *Cabrera* Lag., ?*Axonopus* P. B.
- Sect. 3. *Anastrophus* Benth., *Anastrophus* Schlecht., ?*Lap-*  
*pagopsis* Steud.
- 8046 58 *Anthænantia* P. B. G. III. 1098. (*Aulaxanthus* Ell., *Aulaxia*  
Nutt., *Leptocoryplum* Nees). — Sp. 3. Amer. trop. et  
bor. calid.
- 8047 59 *Amphicarpum* Kth. G. III. 1099. — Sp. 1. Amer. bor.
- 8048 60 *Eriochloa* Kth. G. III. 1099. (*Edipachne* Link, *Helopus* Trin.).  
— Sp. edit. fere 20, ad 5 reduc. Utriusque orbis reg.  
trop. et subtrop.
- ?*Monachne* P. B.
- 8049 61 *Isachne* R. Br. G. III. 1100. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg.  
calidior.
- ?*Graya* Nees.
- 8050 62 *Panicum* L. G. III. 1100. (*Thalassium* Spreng.). — Sp. enum.  
ad 850, sed vix 280 servandæ. Utriusque orbis reg. trop.  
et subtrop., in temperatis paucæ.
- Sect. 1. *Digitaria* Benth., *Digitaria* Pers., *Syntherisma*  
Walt.
- Sect. 2. *Trichachne* Benth., *Bluffia* et *Trichachne* Nees,  
*Acicarpa* Raddi, *Urochloa* Kth, *Coridochloa* Nees,  
*Eriachne* Philippi, *Holosetum* Steud., ?*Mesosetum* Steud.  
? *Gramerium* Desv., *Alloteropsis* Presl.
- Sect. 3. *Thrasya* Benth., *Thrasya* H. B. et K., *Tylo-*  
*thrasia* Döll.
- Sect. 4. *Echinolaena* Hack., *Echinolaena* Desv. G. III. 1107.
- Sect. 5. *Brachiaria* Benth., *Paractænium* et *Urochloa*  
P. B., ?*Dimorphostachys* Fourn.
- Sect. 6. *Echinochloa* Benth., *Echinochloa* P. B.
- Sect. 7. *Hymenachne* Benth., *Hymenachne* P. B.
- Sect. 8. *Ptychophyllum* A. Braun.

Sect. 9. *Eupanicum* Benth., Otachyrium Nees, Streptostachys Desv., Coleatænia Griseb.

- 8051 63 *Ichnanthus* P. B. G. III. 1103. (*Navicularia* Raddi). — Sp. 20. Amer. trop.
- 8052 64 *Tricholæna* Schrad. (*Panici* sect. *Tricholæna* Benth. G. III. 1103, *Monachyron* Parlat., *Rhynchelytrum* Nees). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or., Sicilia.
- 8053 65 *Oplismenus* P. B. G. III. 1104. (*Orthopogon* R. Br., *Hekaterosachne* Steud.). — Sp. enum. 20, ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Eur. austr.
- 8054 66 *Chætium* Nees. G. III. 1104. (*Berchtoldia* Presl). — Sp. 2. Brasil., Mexic., Cuba.
- 8055 67 *Setaria* P. B. G. III. 1105. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.  
?Ixophorus Schlecht.
- 8056 68 *Cenchrus* L. G. III. 1105. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. temp.
- 8057 69 *Pennisetum* Pers. G. III. 1105. — Sp. 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., (Eur. austr. sp. 1).  
Sect. 1. *Pennisetum* Benth., *Pennisetum* Kth, *Eriochæta* Fig. et De Not.  
Sect. 2. *Penicillaria* Benth., *Penicillaria* Willd.  
Sect. 3. *Gymnothrix* Benth., *Gymnothrix* P. B., *Catathrophora* Steud., *Sericura* Hassk., *Amphochæta* Anderss.  
Sect. 4. *Beckeropsis* Hack., *Beckeropsis* Fig. et De Not.
- 8058 70 *Plagiosetum* Benth. G. III. 1107. — Sp. 1. Austral. centr.
- 8059 71 *Chamæraphis* R. Br. G. III. 1107. (*Paratheria* Griseb.). — Sp. 5. Asia et Austral. trop., Brasil., Ind. occ.
- 8060 72 *Xerochloa* R. Br. G. III. 1108. — Sp. 3. Austral.
- 8061 73 *Stenotaphrum* Trin. G. III. 1108. (*Diastemanthe* Steud.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.
- 8062 74 *Phyllorhachis* Trim. G. III. 1108. — Sp. 1. Angola.
- 8063 75 *Thuarea* Pers. G. III. 1109. (*Thuarea* Kth, *Microthuarea* Thou., *Ornithocephalochloa* Kurz). — Sp. 1 (a nonnullis in 4 v. 5 divis.). Littora maris Indici et Pacifici.
- 8064 76 *Spinifex* L. G. III. 1109. — Sp. 4. Asia trop., Japon., Austral., N. Zel., N. Caled.
- 8065 77 *Olyra* L. G. III. 1110. (*Lithachne* P. B., *Strepium* Schrad., *Raddia* Bertol.). — Sp. 20. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS VI. **Oryzeæ.**

- 8066 78 *Hydrochloa* P. B. G. III. 1115. — Sp. 1. Carolina, Florida.  
 8067 79 *Pharus* L. G. III. 1110. — Sp. 5. Amer. trop.  
 8068 80 *Leptaspis* R. Br. G. III. 1110. — Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.  
 8069 81 *Luziola* Juss. G. III. 1115. — Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.  
     Sect. 1. *Euluziola* Hack.  
     Sect. 2. *Caryochloa* Hack., *Caryochloa* Trin., *Arrozia*  
     Schrad.  
 8070 82 *Zizaniopsis* Döll et Aschers. G. III. 1115 (sub *Zizania*). —  
     Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasil.  
 8071 83 *Zizania* L. G. III. 1115. (*Hydropyrum* et *Melinum* Link). —  
     Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.  
 8072 84 *Potamophila* R. Br. G. III. 1116. — Sp. 1. Austral.  
 8073 85 *Maltebrunia* Kth. G. III. 1116 (sub *Potamophila*). — Sp. 2.  
     Madagasc., Pr. B. Spei.  
 8074 86 *Oryza* L. G. III. 1116. (*Padia* Zoll. et Mor.). — Sp. enum. 20,  
     ad 6 reduc. Utriusque orbis reg. trop.  
 8075 87 *Leersia* Sw. G. III. 1117. (*Homalocenchrus* Mieg., *Ehrarhtia*  
     Wigg., *Asprella* Schreb., *Blepharochloa* Endl.). —  
     Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.  
 8076 88 *Achlæna* Griseb. G. III. 1117. — Sp. 1. Cuba.  
 8077 89 *Reynaudia* Kth. G. III. 1120. — Sp. 1. Cuba, S. Doming.  
 8078 90 *Hygroryza* Nees. G. III. 1116. (*Potamochloa* Griff.). — Sp. 1.  
     Ind. or.  
 8079 91 *Anomochloa* Brongn. G. III. 1111. — Sp. 1. Brasil.  
 8080 92 *Lygeum* L. G. III. 1110. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.  
 8081 93 *Streptochæta* Schrad. G. III. 1111. (*Lepideilema* Trin.). —  
     Sp. 1. Brasil. austr.

TRIBUS VII. **Phalarideæ.**

- 8082 94 *Ehrarhta* Thunb. G. III. 1137. (*Trochera* L. C. Rich.). — Sp.  
     ad 24. Afr. austr., Ins. Mascar., N. Zel. (Austral.  
     inquil.).  
 8083 95 *Microlæna* R. Br. G. III. 1137. (*Diplax* H. f.). — Sp. 5. Aus-  
     tral., N. Zel.  
 8084 96 *Tetrarrhena* R. Br. G. III. 1138. — Sp. 4. Austral.  
 8085 97 *Phalaris* L. G. III. 1138. — Sp. 10. Eur., Reg. Medit., Amer.  
     extratrop., alibi inquil.  
     *Digraphis* Trin. (*Baldingera* Fl. Wett., *Typhoides* Mönch).  
 8086 98 *Anthoxanthum* L. G. III. 1138. (*Xanthonanthos* S.-Lager). —  
     Sp. 4. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., (Austral.  
     indig.?).



- 8087 99 *Hierochloe* Gmel. G. III. 1139. (*Savastana* Schrad, *Disarrenum* Labill., *Torresia* R. et P.). — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.  
? *Ataxia* R. Br.

TRIBUS VIII. **Agrostideæ.**

- 8088 100 *Amphipogon* R. Br. G. III. 1145. (*Gamelytrum* Nees, *Ægopogon* P. B., *Pentacraspedon* Steud.). — Sp. 5. Austral.  
8089 101 *Aristida* L. G. III. 1140. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.  
Sect. 1. *Chaetaria* Benth., *Chaetaria* et *Curtopogon* P. B., *Streptachne* Kth (*Ortachne* Nees).  
Sect. 2. *Arthratherum* Benth., *Arthratherum* P. B.  
Sect. 3. *Stipagrostis* Benth., *Stipagrostis* Nees, *Schistachne* Fig. et De Not.  
8090 102 *Stipa* L. G. III. 1141. — Sp. vix 100. Utriusque orbis reg. trop. et temp.  
*Macrochloa* Kth, *Aristella* Bertol., *Streptachne* R. Br. (*Orthoraphium* Nees), *Jarava* R. et P., *Lasiagrostis* Link (*Achnatherum* P. B.), *Ptilagrostis* Griseb.  
8091 103 *Oryzopsis* Mex. G. III. 1142. (*Piptatherum* P. B., *Urachne* Trin., *Dilepyrum* Raf., *Schousbæa* Nicotra). — Sp. 15. Utriusque orbis reg.  
*Eriocoma* Nutt. (*Fendleria* Steud.).  
8092 104 *Nassella* Desv. G. III. 1142 (sub *Oryzopside*). — Sp. 8. Peruvia, Chili, Argentina.  
8093 105 *Piptochætium* Presl. G. III. 1142 (sub *Oryzopside*). — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.  
*Caryochloa* Spreng.  
8094 106 *Milium* L. G. III. 1143. (*Miliarium* Mönch). — Sp. 5 v. 6. Eur., Asia temp., Amer. bor.  
8095 107 *Aciachne* Benth. G. III. 1143. — Sp. 1. Amer. austr. andina.  
8096 108 *Muehlenbergia* Schreb. G. III 1143. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. andina, Japon., Himal.  
*Vaseya* Thurb., *Podosæmum* Desv. (*Trichochloa* P. B.), *Tosagris* et *Clomena* P. B. (*Bealia* Scribn.), *Calycodon* Nutt.  
8097 109 *Brachyelytrum* P. B. G. III. 1144. — Sp. 1. Amer. bor.  
8098 110 *Podophorus* Philippi. G. III. 1200. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.  
8099 111 *Lycurus* Cth. G. III. 1145. (*Pleopogon* Nutt.). — Sp. 2. N. Mexic., Mexic.  
8100 112 *Perieilema* Presl. G. III. 1144. — Sp. 3. Amer. trop. usque ad Mexicum.

- 8101 113 *Cornucopiæ* L. G. III. 1139. — Sp. 1. Oriens.
- 8102 114 *Crypsis* Ait. G. III. 1139. (*Antitragus* Gärtn., *Pallasia* Scop.).  
— Sp. 1. Reg. Medit.
- 8103 115 *Heleochloa* Host. G. III. 1146. (*Pechea* Pourr.). — Sp. 8. Reg.  
Medit., Eur. et Asia med.  
Rhizocephalus Boiss.
- 8104 116 *Maillea* Parlat. G. III. 1146. — Sp. 1. Archip. Græc., Sardinia.
- 8105 117 *Phleum* L. G. III. 1146. (*Stelephuros* Adans.). — Sp. ad 10.  
Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antarct.  
Chilochloa P. B. (*Achnodon* Link, *Achnodonton* P. B.).
- 8106 118 *Echinopogon* P. B. G. III. 1145. (*Hystericina* Steud.). — Sp. 1.  
Austral., N. Zel.
- 8107 119 *Alopecurus* L. G. III. 1140. — Sp. enum. ultra 40, sed vix 20  
dist. Eur. et Asia temp. (Amer. bor. et austr., Austral.  
indig.?).  
Colobachne P. B., *Tozzetia* Savi.
- 8108 120 *Mibora* Adans. G. III. 1147. (*Chamagrostis* Borkh., *Sturmia*  
Hoppe, *Knappia* Sm.). — Sp. 1. Eur. occ., med. et  
austr.
- 8109 121 *Coleanthus* Seid. G. III. 1147. (*Schmidtia* Tratt.). — Sp. 1.  
Eur. (Bohemia, Moravia, Austria, Tyrol., Gallia occ.,  
Norwegia), Asia or. (Reg. Amur.), Amer. bor. (Oregon).
- 8110 122 *Phippsia* R. Br. G. III. 1147. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg.  
arct.
- 8111 123 *Sporobolus* R. Br. G. III. 1148. (*Vilfa* P. B., *Agrosticula*  
Raddi, *Cryptostachys* Steud.). — Sp. ad 80. Asia, Afr.  
et Amer. reg. temp. et calid. (Eur. austr. sp. 1).  
*Diachyrium* Griseb., *Triachyrum* Hochst., ?*Spermachiton*  
Llanos.
- 8112 124 *Epicampes* Presl. G. III. 1148. — Sp. 12. Californ., Mexic.,  
Amer. austr. andina.  
*Crypsinna* et *Baucha* Fourn. G. III. 1149.
- 8113 125 *Chæturus* Link. G. III. 1149. — Sp. 2. Penins. Iberica.
- 8114 126 *Polypogon* Desf. G. III. 1150. (*Santia* Savi, *Raspailia* et *No-*  
*wodworskya* Presl). — Sp. 10. Utriusque orbis reg.  
temp. subtrop. et trop.
- 8115 127 *Garnotia* Brongn. G. III. 1118. (*Miquelia* Nees, *Berghausia*  
Endl.). — Sp. 8. Ind. or., China, Japonia.
- 8116 128 *Thurberia* Benth. G. III. 1118. (*Greenia* Nutt., *Sclerachne*  
Torr.). — Sp. 2. Texas, Arkansas.
- 8117 129 *Limnas* Trin. G. III. 1118. — Sp. 1. Sibiria or.
- 8118 130 *Arctagrostis* Griseb. G. III. 1150. — Sp. 1. Eur., Asiæ et  
Amer. reg. arct. et subarct.

- 8119 131 *Cinna* L. G. III. 1151. (*Abola* Adans., *Blyttia* Fries). — Sp. 2.  
Eur. et Amer. bor.
- 8120 132 *Agrostis* L. G. III. 1149. (*Vilfa* Adans.). — Sp. ad 100. Orbis  
fere totus.  
*Trichodium* Mchx (*Agraulus* P. B.), *Bromidium* Nees  
(*Didymochaeta* Steud., *Chamæcalamus* Meyen).
- 8121 133 *Chætotropis* Kth. G. III. 1151. — Sp. 1. Chili.
- 8122 134 *Gastridium* P. B. G. III. 1151. — Sp. 2. Reg. Medit., Eur.  
occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop.  
inquil.?).
- 8123 135 *Triplachne* Link. G. III. 1151. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 8124 136 *Calamagrostis* Roth. G. III. 1150. — Sp. ad 135. Utriusque  
orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.  
Sect. 1. *Epigeios* Koch.  
Sect. 2. *Deyeuxia* Hack., *Deyeuxia* P. B. G. III. 1152,  
*Lachnagrostis* Trin., *Relchela* Steud., *Achaeta* et *Cinnas-*  
*trum* Fourn.
- 8125 137 *Cinnagrostis* Griseb. G. III. 1152. — Sp. 1. Argentina.
- 8126 138 *Ammophila* Host. G. III. 1153. (*Psamma* P. B.). — Sp. 4.  
Utriusque orbis hemisph. bor.
- 8127 139 *Apera* Adans. G. III. 1152. (*Anemagrostis* Trin.). — Sp. 2.  
Eur., Asia occ.
- 8128 140 *Dichelachne* Endl. G. III. 1153. — Sp. 2. Austral., N. Zel.
- 8129 141 *Trisetaria* Forsk. G. III. 1154. (*Anomalotis* Steud.). — Sp. 2.  
Ægypt., Abyss., Syria.
- 8130 142 *Diplopogon* R. Br. G. III. 1145. (*Dipogonia* P. B.). — Sp. 1.  
Austral. occ.
- 8131 143 *Pentapogon* R. Br. G. III. 1154. — Sp. 1. Austral., Victoria,  
Tasmania.
- 8132 144 *Lagurus* L. G. III. 1154. — Sp. 1. Reg. Medit., Eur. occ.

TRIBUS IX. **Aveneæ.**

- 8133 145 *Holcus* L. pr. p. G. III. 1159. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. (Afr.  
austr. sp. 4.), alibi inquil.
- 8134 146 *Prionanthium* Desv. (*Prionachne* Nees. G. III. 1155, *Chondro-*  
*lena* Nees, *Ktenosachne* Steud.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 8135 147 *Eriachne* R. Br. G. III. 1155. (*Achneria* P. B.). — Sp. ad 22.  
Asia trop., Austral.  
*Megalachne* Thw.
- 8136 148 *Zenkeria* Trin. G. III. 1155. (*Amphidonax* Nees pr. p.). —  
Sp. 2. Ind. or., Zeylan.
- 8137 149 *Micraira* F. Müll. G. III. 1156. — Sp. 1. Austral. or.  
subtrop.

- 8138 150 *Cœlachne* R. Br. G. III. 1156. — Sp. 3. Ind. or., China austr., Austral. trop.
- 8139 151 *Airopsis* Desv. G. III. 1156. — Sp. 1. Eur. austro-occ., Afr. bor.-occ.
- 8140 152 *Aira* L. pr. p. G. III. 1156. (*Fussia* Schur). — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens, alibi inquil. ?  
Fiorinia Parlat.
- 8141 153 *Antinoria* Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.
- 8142 154 *Molineria* Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.
- 8143 155 *Achneria* Munro. G. III. 1158. (*Eriachne* Nees). — Sp. 8. Afr. austr. et trop.
- 8144 156 *Corynephorus* P. B. G. III. 1157. (*Weingærtneria* Bernh.). — Sp. 2. Eur., Reg. Medit., Oriens.
- 8145 157 *Deschampsia* P. B. G. III. 1157. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.  
Sect. 1. *Campella* Hack., *Campella* Link, (*Campelia* Griseb.), *Rytidosperma* Steud.  
Sect. 2. *Avenella* Hack., *Avenella* Parlat., *Lerchenfeldia* Schur.  
Sect. 3. *Vahlodea* Fries, *Vahlodea* Fries, *Airidium* Steud., *Peyritschia* Fourn., *Monandraira* Desv.
- 8146 158 *Trisetum* Pers. G. III. 1159. — Sp. fere 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.  
*Trichæta* P. B., *Aerospelion* (*Acropselion*) Bess., *Rostraria* Trin. pr. p.
- 8147 159 *Ventenata* Kôl. G. III. 1159. — Sp. 3. Reg. Medit., Eur. occ. et centr., Oriens.
- 8148 160 *Avena* L. G. III. 1160. — Sp. ad 50. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor. et austr.  
Sect. 1. *Crithe* Griseb.  
Sect. 2. *Avenastrum* Koch, *Heuffelia* Schur, *Helicotrichum* Bess.
- 8149 161 *Amphibromus* Nees. G. III. 1161. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 8150 162 *Arrhenatherum* P. B. G. III. 1161. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 8151 163 *Gaudinia* P. B. pr. p. G. III. 1160. (*Arthrostachya* Link). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Azor.
- 8152 164 *Tristachya* Nees. G. III. 1161. (*Monopogon* Presl). — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Asia occ., Amer. trop.
- 8153 165 *Trichopteryx* Nees. G. III. 1162. (*Louletia* Hochst.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (Brasil. sp. 1).

- 8154 166 **Anisopogon** R. Br. G. III. 1162. — Sp. 1. Austral. austro-occ.  
 8155 167 **Danthonia** DC. G. III. 1162. — Sp. ad 100. Utriusque orbis  
 reg. calid. et temp.  
 Sect. 1. *Himantochæte* Nees, *Streblochæta* et *Crinipes*  
 Hochst.  
 Sect. 2. *Pentaschistis* Nees, *Pentameris* P. B., *Triraphis*  
 et *Chætabromus* Nees, *Monachather* Steud.  
 ? *Plinthanthesis* Steud.

TRIBUS X. **Chlorideæ.**

- 8156 168 **Microchloa** R. Br. G. III. 1163. — Sp. 3. Utriusque orbis reg.  
 trop., Afr. austr.  
 8157 169 **Cynodon** Pers. G. III. 1164. (*Capriola* Adans., *Fibichia* Kôl.,  
*Dactylon* Vill. pr. p.). — Sp. 4. Utriusque orbis reg. calid.  
 8158 170 **Spartina** Schreb. G. III. 1108. (*Trachynotia* Mchx, *Limnetis*  
 Pers., *Ponceletia* Thow., *Chauvinia* et *Solenachne* Steud.).  
 — Sp. 7. Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan  
 d'Acunha, S'-Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.  
 8159 171 **Schœnefeldia** Kth. G. III. 1164. — Sp. 4. Afr. trop., Ind. or.  
 8160 172 **Harpechloa** Kth. G. III. 1164. — Sp. 2. Afr. austr.  
 8161 173 **Ctenium** Panzer. G. III. 1165. (*Campulosus* et *Campuloa* Desv.  
*Monocera* Ell.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr., Afr.,  
 trop., Ins. Mascar.  
 8162 174 **Enteropogon** Nees. G. III. 1165. — Sp. 4. Ind. or., Afr. trop.  
 Ins. Mascar. et Seychelles.  
 8163 175 **Chloris** Sw. G. III. 1165. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg.  
 calidior.  
 Sect. 1. *Euchloris* Benth., *Biatherium* Desv.  
 Sect. 2. *Eustachys* Benth., *Eustachys* Desv. (*Schultesia*  
 Spreng.).  
 8164 176 **Trichloris** Fourn. G. III. 1166. (*Chloridopsis* Gärtn. ined. ex  
 Hackel). — Sp. 4. Mexic., Texas, Arizona, Chili, Ar-  
 gentina.  
 8165 177 **Gymnopogon** P. B. G. III. 1167. (*Anthopogon* Nutt., *Dichætaria*  
 Nees). — Sp. 6. Amer. bor. et austr.; Zeylan.  
 8166 178 **Monochæte** Döll. G. III. 1167. — Sp. 1. Brasil.  
 8167 179 **Schedonnardus** Steud. G. III. 1167. — Sp. 1. Amer. bor.  
 8168 180 **Craspedorhachis** Lag. G. III. 1168. — Sp. 1. Afr. trop.  
 8169 181 **Bouteloua** Lag. G. III. 1168. (*Eutriana* Trin., *Actinochloa*  
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.  
 Sect. 1. *Chondrosium* Benth., *Chondrosium* Desv.  
 Sect. 2. *Atheropogon* Benth., *Atheropogon* Müll., *Dinebra*  
 DC. pr. p., *Heterostega* (*Heterosteca*) Desv.

Sect. 3. *Triathera* Benth., *Aristidium* Endl., *Triathera* Desv., *Triena* H. B. et K.

Sect. 4. *Polyodon* Benth., *Polyodon* H. B. et K., *Triplathera* Endl.

?*Corethrum* Vahl.

- 8170 182 *Melanocenchris* Nees. G. III. 1169. (*Ptiloneilema* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Arabia, Afr. trop.
- 8171 183 *Tripogon* Roth. G. III. 1169. (*Plagiolytrum* Nees). — Sp. 8. Ind. or., Afr. trop.
- 8172 184 *Lepidopironia* A. Rich. G. III. 1170. — Sp. 1. Abyss.
- 8173 185 *Tetrapogon* Desf. G. III. 1170. (*Cryptochloris* Benth. G. III. 1166). — Sp. 8. Afr. bor., Abyss., Asia occ. (Patagonia?).
- 8174 186 *Astrebla* F. Müll. G. III. 1170. — Sp. 2 v. 3. Austral.
- 8175 187 *Tetrachne* Nees. G. III. 1171. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 8176 188 *Dinebra* Jacq. G. III. 1171. — Sp. 1. Afr. trop. et bor., Ind. or.
- 8177 189 *Beckmannia* Host. G. III. 1099. (*Joachimca* Ten., *Bruckmannia* Nutt.). — Sp. 1. Eur. or., Asia temp., Amer. bor.
- 8178 190 *Eleusine* Gärtn. G. III. 1172. — Sp. bene dist. 6. Utriusque orbis imprimis veteris reg. trop. et subtrop. *Acrachne* W. et A.
- 8179 191 *Dactyloctenium* Willd. G. III. 1172. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.
- 8180 192 *Cœlachyrum* Nees. G. III. 1187 (sub *Eragrostide*). — Sp. 2. Ind. or., Arabia.
- 8181 193 *Leptochloa* P. B. G. III. 1172. (*Oxydenia* Nutt., *Rabdochloa* P. B.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.
- 8182 194 *Buchloe* Engelm. G. III. 1173. (*Sesleria* Nutt., *Bulbilis* Raf., *Calanthera* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 8183 195 *Opizia* Presl. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.

#### TRIBUS XI. *Festuceæ*.

- 8184 196 *Pappophorum* Schreb. G. III. 1174. — Sp. vix 20. Utriusque orbis reg. calidior., Asia et Amer. bor., Austral.
- Sect. 1. *Polyrhaphis* Trin., *Polyrhaphis* Lindl.
- Sect. 2. *Enneapogon* Benth., *Enneapogon* Desv.
- 8185 197 *Cottea* Kth. G. III. 1174. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop.
- 8186 198 *Schmidtia* Steud. G. III. 1175. (*Antoschmidtia* Steud.). — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Ægypt., Ins. Capitis Viridis.
- 8187 199 *Calamochloa* Fourn. G. III. 1178. — Sp. 1. Mexic.
- 8188 200 *Cathestechum* Presl. G. III. 1122. — Sp. 1. Mexic.
- 8189 201 *Pommereulla* L. f. G. III. 1174. — Sp. 1. Ind. or.

- 8190 202 *Scleropogon* Philippi. G. III. 1177. (*Lesourdia* Fourn.). —  
Sp. 2 v. 3. Chili, Mexic., Texas.
- 8191 203 *Triraphis* R. Br. G. III. 1177. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
- 8192 204 *Monanthochloe* Engelm. G. III. 1180. (*Halochloa* Griseb.  
G. III. 1096). — Sp. 1. Amer. bor. calid., Argentina.
- 8193 205 *Munroa* Torr. G. III. 1180. (err. *Monroa*). — Sp. 3. Texas,  
Mexic., Amer. austr. extratrop.
- 8194 206 *Echinaria* Desf. G. III. 1181. (*Panicastrella* Mönch). — Sp. 1.  
Reg. Medit.
- 8195 207 *Orcuttia* Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club*. XIII. 219 (1886). —  
Sp. 1. Californ.
- 8196 208 *Ammochloa* Boiss. G. III. 1181. (*Cephalochloa* Coss. et Durieu).  
— Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
- 8197 209 *Urochlæna* Nees. G. III. 1181. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8198 210 *Sesleria* Scop. G. III. 1181. — Sp. 10. Eur., Asia occ.  
*Psilathera* Link.
- 8199 211 *Oreochloa* Link. G. III. 1188. — Sp. 2. Pyren., Alpes.
- 8200 212 *Fingerhuthia* Nees. G. III. 1180. — Sp. 1. Afr. austr., Afghan.
- 8201 213 *Elytrophorus* P. B. G. III. 1182. (*Echinatysium* Trin.). —  
Sp. 2. Orbis veteris reg. trop.
- 8202 214 *Gynerium* H. et B. G. III. 1178. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop.
- 8203 215 *Ampelodesma* P. B. G. III. 1178. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 8204 216 *Arundo* L. pr. p. G. III. 1179. (*Donax* P. B. pr. p., *Scolochloa*  
M. et K., *Amphidonax* Nees). — Sp. 6. Reg. Medit., Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar., Amer. calid., N. Zel.  
? *Oxyanthe* Steud.
- 8205 217 *Phragmites* Trin. pr. p. G. III. 1179. (*Arundo* P. B. pr. p.,  
*Czernya* Presl). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.  
*Trichoon* Roth.
- 8206 218 *Blepharidachne* Hack. « nec Hook. » in *Die Naturt. Pflanzen-  
fum.* (Gramineæ) 126. (*Eremochloe* Wats. G. III. 1177).  
— Sp. 2. Mexic., Californ.
- 8207 219 *Triodia* R. Br. G. III. 1175. — Sp. 26. Utriusque orbis reg.  
temp. et subtrop., Amer. trop.  
Sect. 1. *Isotria* Benth.  
Sect. 2. *Sieglingia* Hack., *Sieglingia* Bernh.  
Sect. 3. *Rhombolytrum* Hack., *Rhombolytrum* Link.  
Sect. 4. *Tricuspis* Benth., *Tricuspis* P. B., *Windsoria*  
Nutt., *Tridens* R. et S.  
Sect. 5. *Triplasis* Hack., *Triplasis* P. B. G. III. 1176,  
*Uralepis* (err. *Uralepsis*) Nutt., *Diplorea* Raf.

- ?Leptocarydion Hochst., Trichoneura Anderss.
- 8208 220 *Redfieldia* Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIX. 133 (1887).  
— Sp. 1. Colorado.
- 8209 221 *Diplachne* P. B. G. III. 1176. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. calidior.
- 8210 222 *Dissanthelium* Trin. G. III. 1185. (*Phalaridium* Nees, *Stenochloa* Nutt.). — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Californ.
- 8211 223 *Molinia* Schrank. G. III. 1185. (*Enodium* Gaudin). — Sp. 1. Eur. fere tota.
- 8212 224 *Eragrostis* P. B. G. III. 1186. — Sp. ad 100. Orbis utriusque reg. calid. et temp.  
Sect. 1. *Cataclastos* Döll, Macroblepharus Philippi.  
Sect. 2. *Pteroessa* Döll, Megastachya P. B., Megastachya Fourn.  
Sect. 3. *Myriostachya* Benth.  
Sect. 4. *Platystachya* Benth., Cladoraphis Franch.
- 8213 225 *Ipnum* Philippi. G. III. 1187. — Sp. 1. Mendoza, (Argentina?).
- 8214 226 *Eatonia* Raf. G. III. 1184. (*Reboutea* Kth, *Colobanthus* Trin.).  
— Sp. 2. Amer. bor.
- 8215 227 *Avellinia* Parlat. G. III. 1184. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 8216 228 *Koeleria* Pers. G. III. 1183. (*Collinaria* Ehrh.). — Sp. 15. Eur., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvic.  
Sect. 1. *Airochloa* Benth., Airochloa Link.  
Sect. 2. *Lophochloa* Benth., Lophochloa Rchb., Ægialitis Trin., Ægialina Schult., Wilhelmsia K. Koch.
- 8217 229 *Catabrosa* P. B. G. III. 1186. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 8218 230 *Sphenopus* P. B. G. III. 1185. — Sp. 1. Reg. Medit. usque ad Mare Caspicum.
- 8219 231 *Cutandia* Willk. G. III. 1187. — Sp. 6. Reg. Medit.
- 8220 232 *Ectrosia* R. Br. G. III. 1188. — Sp. 4. Austral.
- 8221 233 *Harpachne* Hochst. G. III. 1187 (sub *Triodia*). — Sp. 1. Afr. trop.
- 8222 234 *Heterachne* Benth. G. III. 1188. — Sp. 2. Austral.
- 8223 235 *Anthochloa* Nees. G. III. 1189. (*Antochloa*). — Sp. 2. Andes Peruviae et Boliviae.
- 8224 236 *Melica* L. G. III. 1189. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.  
?Chondrachyrum Nees.
- 8225 237 *Diarrhena* Raf. G. III. 1190. (*Diarina* Raf., *Korycarpus*, *Corycarpus* et *Ræmeria* Zea, *Onca* Franch. et Sav.).  
— Sp. 2. Amer. bor., Japon.



- 8226 238 *Centotheca* Desv. G. III. 1190. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. Pacif.
- 8227 239 *Zeugites* Schreb. G. III. 1191. (*Senites* Adans., *Despretzia* Kth, *Krombholzia* Fourn.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 8228 240 *Orthoclada* P. B. G. III. 1190. — Sp. 1. Amer. bor. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 8229 241 *Lophatherum* Brongn. G. III. 1191. (*Acroelytrum* et *Alletotheca* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., China, Japonia.
- 8230 242 *Pœcilostachys* Hack. in *Sitz. K. Akad. Wissen.* XXXIX. 131 (1884). — Sp. 2. Madagasc  
Lophatherum (*L. geminatum*) Bak.
- 8231 243 *Streptogyne* P. B. G. III. 1191. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.
- 8232 244 *Pleuropogon* R. Br. G. III. 1192. (*Lophochlæna* Nees). — Sp. 3. Terra arctica, Californ.
- 8233 245 *Brylkinia* F. Schmidt. G. III. 1192. — Sp. 1. Japon., Asia bor.-or.
- 8234 246 *Uniola* L. G. III. 1192. (*Trisiola* Raf., *Chasmanthium* Link). — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr. extratrop. et andina.
- 8235 247 *Distichlis* Raf. G. III. 1193. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral., sæpius in maritimis.
- 8236 248 *Briza* L. G. III. 1194. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.  
Sect. 1. *Eubriza* Benth.  
Sect. 2. *Chascolytrum* Benth., *Chascolytrum* Desv.  
Sect. 3. *Calotheca* Benth., *Calotheca* Desv.
- 8237 249 *Desmazeria* Dmrt. G. III. 1194. (*Brisopyrum* Link). — Sp. 4. Reg. Medit., Afr. austr.
- 8238 250 *Wangenheimia* Mönch. G. III. 1170. — Sp. 1. Hispania austr., Afr. bor.-occ.
- 8239 251 *Æluropus* Trin. G. III. 1193. (*Calotheca* Spreng., *Chamædactylis* Nees). — Sp. 4. Reg. Medit., Arabia, Asia med., Ind. or., sæpius marit.
- 8240 252 *Lasiachloa* Kth. G. III. 1194. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 8241 253 *Dactylis* L. G. III. 1193. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
- 8242 254 *Cynosurus* L. pr. p. G. III. 1181. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.  
Sect. 1. *Cynosurus* Benth.  
Sect. 2. *Phalona* Benth., *Falona* Adans., *Phalona* Dmrt. (*Pterium* Desv.).

- 8243 255 *Lamarckia* Mönch. G. III. 1183. (*Chrysurus* Pers., *Tinæa* Garzia). — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., alibi inquil.
- 8244 256 *Sclerochloa* P. B. G. III. 1194. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.
- 8245 257 *Schismus* P. B. G. III. 1195. (*Electra* Panzer, *Hemisacris* Steud.). — Sp. 4. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.
- 8246 258 *Nephelochloa* Boiss. G. III. 1195. — Sp. 1. Oriens.
- 8247 259 *Poa* L. G. III. 1196. — Sp. enum 200, ad 100. reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter tropic. pauciores.  
Sect. 1. *Pseudopoa* K. Koch.  
Sect. 2. *Eupoa* Hack.  
Sect. 3. *Dioicopoa* E. Desv., *Poidium* Nees.
- 8248 260 *Colpodium* Trin. G. III. 1196. (*Arctophila* Rupr.). — Sp. ad 12. Oriens, Asia centr. et mont.
- 8249 261 *Dupontia* R. Br. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). — Sp. 1. Ins. Melvil (Reg. Arctica).
- 8250 262 *Scolochloa* Link. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). (*Fluminia* Fries). — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.
- 8251 263 *Graphephorum* Desv. G. III. 1197. — Sp. 1. Amer. bor.
- 8252 264 *Glyceria* R. Br. G. III. 1197. — Sp. 16. Amer. bor., Eur., Asia temp., Austral.  
*Hydrochloa* Hartm., *Porroteranthe* Steud., *Exydra* Endl.
- 8253 265 *Atropis* Rupr. (*Glyceriæ* sect. *Atropis* Benth. G. III. 1198, *Puccinellia* Parlat.). — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.
- 8254 266 *Festuca* L. G. III. 1198. — Sp. enum. ultra 250, ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter. trop. rarior.  
Subg. 1. *Eufestuca* Hack., *Leucopoa* Griseb., *Gouinia* Fourn.  
Subg. 2. *Vulpia* Benth., *Vulpia* Gmel., *Ctenopsis* De Not.  
Subg. 3. *Nardurus* Hack., *Nardurus* Rchb., *Micropyrum* et *Festucaria* Link, *Castellia* Tin.
- 8255 267 *Catapodium* Link. G. III. 1199 (sub *Festuca*). — Sp. 2. Reg. Medit.
- 8256 268 *Scleropoa* Griseb. G. III. 1199 (sub *Festuca*), (*Sclerochloa* Griseb.). — Sp. 1. Eur. occ., Reg. Medit.
- 8257 269 *Bromus* L. G. III. 1200. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucae.  
Sect. 1. *Festucoides* Coss. et Durieu, *Schedonorus* P. B.  
Sect. 2. *Stenobromus* Griseb., *Anisantha* Koch.  
Sect. 3. *Zeobromus* Griseb., *Serrafaleus* Parlat., *Triniusia* Steud.

Sect. 4. *Libertia* Hack., *Libertia* Lej., *Michelaria* Dnrt.

Sect. 5. *Ceratochloa* Benth., *Ceratochloa* P. B.

- 8258 270 *Boissiera* Hochst. G. III. 1175. — Sp. 1. Oriens.  
*Eurhaphis* Trin. G. III. 1174. in obs. (sub *Pappophoro*).  
 8259 271 *Megalachne* Steud. (*Pantathera* Philippi. G. III. 1200). — Sp. 1.  
 Ins. Juan Fernandez.  
 8260 272 *Brachypodium* P. B. G. III. 1201. (*Hemibromus* Steud.). —  
 Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et  
 austr., Mexic., Columbia.  
*Trachynia* Link.

TRIBUS XII. **Hordeæ.**

- 8261 273 *Nardus* L. G. III. 1205. — Sp. 1. Eur., Asia temp.  
 8262 274 *Lolium* L. G. III. 1202. — Sp. enum. ultra 20, ad 6 reduc.  
 Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.  
*Cræpalia* Schrank, *Arthrochortus* Lowe.  
 8263 275 *Kralikia* Coss. et Durieu. G. III. 1205. — Sp. 1. Algeria.  
 8264 276 *Oropetium* Trin. G. III. 1206. — Sp. 1. Ind. or.  
 8265 277 *Jouvea* Fourn. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.  
 8266 278 *Kerinozoma* Steud. G. III. 1096 in obs. — Sp. 1. Java.  
 8267 279 *Monerma* P. B. G. III. 1205 (sub *Psiluro*). (*Ophiurinella* Desv.).  
 — Sp. 3. Reg. Medit., Asia trop., Ins. Pacif., Austral.,  
 Afr. austr., Madagasc.  
 8268 280 *Ischnurus* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 98 (1883).  
 — Sp. 1. Socotra.  
 8269 281 *Lepturus* R. Br. G. III. 1204. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Asia  
 temp. marit., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.  
*Pholiurus* Trin. (*Rottbællia* Host).  
 8270 282 *Scribneria* Hack. in *Bot. Gazet.* XI. 105 (1886). — Sp. 1. Cali-  
 forn., Oregon.  
 8271 283 *Psilurus* Trin. G. III. 1205. — Sp. 1. Eur. austr., Oriens  
 usque ad Afghan.  
 8272 284 *Agropyrum* J. Gärtn. G. III. 1202. (*Elytrigia* Desv.). — Sp. 32.  
 Utriusque orbis reg. temp.  
 Sect. 1. *Agropyrum* Benth., *Rœgneria* K. Koch.  
 Sect. 2. *Eremopyrum* Benth., *Eremopyrum* Jaub. et  
 Spach, *Costia* Willk., *Cremopyrum* Schur.  
 8273 285 *Haynaldia* Schur. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 2. Eur.  
 med., Reg. Medit.  
 8274 286 *Secale* L. G. III. 1203. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ. et  
 centr., alibi late cult.  
 8275 287 *Triticum* L. G. III. 1204. — Sp. 15. Reg. Medit., Asia occ.  
 usque ad Afghan. et Turkest., alibi latissime cult.

- Sect. 1. *Ægilops* Hack., *Ægilops* L.  
 Sect. 2. *Sitopyros* Hack., *Critodium* Link.
- 8276 288 *Heteranthelium* Hochst. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 4. Oriens.
- 8277 289 *Hordeum* L. G. III. 1206. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp., Amer. extratrop., alibi late cult.  
 Sect. 1. *Zoocriton* Benth., *Zoocriton* P. B., *Critesion* Raf.  
 Sect. 2. *Crithopsis* Hack., *Crithopsis* Jaub. et Spach.  
 Sect. 3. *Cuviera* Benth., *Cuviera* Köl.
- 8278 290 *Elymus* L. G. III. 1206. — Sp. ad 20. Eur., Asiæ et Amer. bor. reg. temp.  
 Sect. 1. *Sitanion* Benth., *Sitanion* Raf., *Polyantherix* Nees.  
 Sect. 2. *Clinelymus* Hack.  
 Sect. 3. *Psammelymus* Hack.
- 8279 291 *Asprella* Willd. G. III. 1207. (*Hystrix* Mönch, *Gymnostichum* Schreb.). — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N. Zel.
- 8280 292 *Pariana* Aubl. G. III. 1112. — Sp. ad 10. Amer. trop. Eremites Döll.

TRIBUS XIII. **Bambuseæ.**

- 8281 293 *Arundinaria* Mehx. G. III. 1207. (*Micgia* Pers., *Ludolfia* Willd., *Triglossum* Fisch., *Macronax* Raf.). — Sp. ad 24. Asia trop., Japon., Amer. bor. et trop.  
*Thamnocalamus* Munro.
- 8282 294 *Arthrostylidium* Rupr. G. III. 1208. — Sp. 12. Amer. trop. *Aulonemia* Goudot.
- 8283 295 *Phyllostachys* S. et Z. G. III. 1208. — Sp. 4 v. 5. Japon., China, Himal.
- 8284 296 *Athrostachys* Benth. G. III. 1208. (err. *Achrostachys*). — Sp. 1. Brasil.
- 8285 297 *Merostachys* Spreng. G. III. 1209. — Sp. 8 v. 9. Brasil., Paraguay, Peruvia.
- 8286 298 *Chusquea* Kth. G. III. 1209. (*Rettbergia* Raddi, *Dendragrostis* Nees). — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usque ad Chili austr.
- 8287 299 *Planotia* Munro. G. III. 1209. (*Platonia* Kth). — Sp. 5. Amer. austr. trop. mont.
- 8288 300 *Nastus* Juss. G. III. 1210. (*Stemmatospermum* P. B.). — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascar.
- 8289 301 *Bambusa* Schreb. G. III. 1210. (*Bambos* Retz, *Ischurochloa* Büse). — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.  
 Sect. 1. *Eubambusa* Hack.  
 Sect. 2. *Guadua* Hack., *Guadua* Kth. G. III. 1210.

Sect. 3. *Guadella* Hack., *Guadella* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 676 (1887).

- 8290 302 *Atractocarpa* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 675 (1887).  
— Sp. 1. Congo gall.
- 8291 303 *Gigantochloa* Kurz. G. III. 1211. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.
- 8292 304 *Oxytenanthera* Munro. G. III. 1212. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 8293 305 *Puelia* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 674 (1887). — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 8294 306 *Dendrocalamus* Nees. G. III. 1211. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., China.
- 8295 307 *Melocalamus* Benth. G. III. 1212. — Sp. 1. Martabania.
- 8296 308 *Pseudostachyum* Munro. G. III. 1212. — Sp. 1. Himal.
- 8297 309 *Teinostachyum* Munro. G. III. 1213. — Sp. 3. Ind. or.
- 8298 310 *Greslania* Balansa. G. III. 1213. — Sp. 3. N. Caled.
- 8299 311 *Cephalostachyum* Munro. G. III. 1213. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Madagasc.
- 8300 312 *Schizostachyum* Nees. G. III. 1214. — Sp. ad 8. Archip. Malay., China, Ins. Pacif. Chloothamnus Büse.
- 8301 313 *Dinochloa* Büse. G. III. 1214. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 8302 314 *Melocanna* Trin. G. III. 1214. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Maurit. cult.).
- 8303 315 *Ochlandra* Thw. G. III. 1215. (*Beesha* Munro). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan.  
? *Beesha* Kth.
-

## GYMNOSPERMEÆ<sup>(1)</sup>

### ORDO CCVIII. GNETACEÆ

- 8304 1 *Ephedra* L. G. III. 418. (*Chaetocladus* Senil). — Sp. enum. ultra 30, ad 20 reduc. Eur. med., Reg. Medit., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.
- 8305 2 *Gnetum* L. G. III. 419. (*Thoa* Aubl., *Abutua* Lour.). — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 8306 3 *Welwitschia* H. f. G. III. 418 et 1224. (*Tumboa* Welw.). — Sp. 1. Afr., trop. austro-occ.

### ORDO CCIX. CONIFERÆ<sup>(2)</sup>

#### A. PINOIDEÆ.

##### TRIBUS I. Abietineæ.

###### SUBTRIBUS I. Araucarinæ.

- 8307 1 *Agathis* Salisb. G. III. 436. (*Dammara* Lamb.). — Sp. descr. 10, ad 4 reduc. Archip. Malay., Ins. Pacif., N. Caled., N. Zel., Austral.
- 8308 2 *Araucaria* Juss. G. III. 437. (*Dorbeya* Lam.). — Sp. 10. Amer. austr., N. Caled., Ins. Pacif., Austral.  
Sect. 1. *Colymbea* Endl., *Colymbea* Salisb. (*Columbea* Steud.).  
Sect. 2. *Eutaeta* Eichl., *Altingia* Loud., *Eutassa* Salisb., *Eutaeta* Link.

###### SUBTRIBUS II. Abietinæ.

- 8309 3 *Pinus* L. G. III. 438 et 1226. — Sp. ad 70. Utriusque orbis hemisph. bor.  
Sect. 1. *Pinaster* Endl. — 2. *Strobis* Spach.
- 8310 4 *Cedrus* Loud. G. III. 439. — Sp. 3 v. 1. Himal., Oriens, Afr. bor.

(1) Cfr. cl. A. W. Eichler. *Cycadacea, Coniferæ et Gnetacea* in Engler et Prantl, *Die Natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

(2) Sp. ad 300, pro maxima parte per reg. temp. vel mont. tam bor. quam austr. utriusque orbis late dispersæ, inter tropicos rariores.

- 8314 5 *Larix* Mill. G. III. 442. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.  
 8312 6 *Pseudolarix* Gord. G. III. 442 (sub *Larice*). — Sp. 1. China or.  
 8313 7 *Picea* Link. G. III. 439. (*Abies* Don). — Sp. 12. Utriusque  
 orbis reg. extratrop. hemisph. bor.  
 ? *Veitchia* Lindl.  
 8314 8 *Tsuga* Carr. G. III. 440. — Sp. 6. Amer. bor., Mexic., Asia.  
*Pseudotsuga* Carr. G. III. 441.  
 8315 9 *Abies* Juss. G. III. 441. (*Picea* Don). — Sp. ad 20. Eur., Asia  
 temp. et trop. mont., Amer. bor.  
*Keteleeria* Carr.

SUBTRIBUS III. **Taxodinæ.**

- 8316 10 *Sciadopitys* S. et Z. G. III. 437. — Sp. 1. Japon.  
 8317 11 *Cunninghamia* R. Br. G. III. 435. (*Belis* Salisb., *Raxopitys*  
*Senil.*) — Sp. 1. Japon., China.  
 8318 12 *Sequoia* Endl. G. III. 429. (*Wellingtonia* Lindl., *Washingtonia*  
*Winsl.*, *Gigantabies* Senil). — Sp. 2. Californ.  
 8319 13 *Athrotaxis* Don. G. III. 430 et 4225. (err. *Arthrotaxis* Auct.).  
 — Sp. 3. Tasmania, Victoria.  
 8320 14 *Cryptomeria* Don. G. III. 428. — Sp. 1. China bor., Japon.  
 8321 15 *Taxodium* L. C. Rich. G. III. 429. (*Schubertia* Mirb., *Cupres-*  
*pinnata* Senil). — Sp. 2. Amer. bor., Mexic.  
 8322 16 *Glyptostrobus* Endl. G. III. 429 (sub *Taxodio*). (*Schubertia*  
 Mirb. pr. p.). — Sp. 2. China.

TRIBUS II. **Cupressineæ.**SUBTRIBUS IV. **Actinostrobinaæ.**

- 8323 17 *Actinostrobus* Miq. G. III. 425. — Sp. 2. Austral. austro-occ.  
 8324 18 *Callitris* Vent. G. III. 424. (*Frenela* Mirb.). — Sp. ad 15. Afr.,  
 Madagasc., Austral., N. Caled.  
 Sect. 1. *Pachylepis* B. et H., *Pachylepis* Brongn., *Parolinia*  
 et *Widdringtonia* Endl.  
 Sect. 2. *Tetraclinis* B. et H., *Callitris* Spach.  
 Sect. 3. *Hexaclinis* B. et H., *Callitris* Vent., *Frenela* Spach.  
 Sect. 4. *Octoclinis* B. et H., *Octoclinis* F. Müll., *Leichard-*  
*tia* Sheph.  
 8325 19 *Fitzroya* H. f. G. III. 425. (*Diselma* H. f., *Cupressstellata*  
 Senil). — Sp. 2. Chili austr., Tasmania.

SUBTRIBUS V. **Thuyopsidinaæ.**

- 8326 20 *Thuyopsis* S. et Z. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Thujopsis* Auct.).  
 — Sp. 1. Japon.  
*Platycladus* Spach pr. p.

- 8327 21 *Libocedrus* Endl. G. III. 426. — Sp. 8. Chili, N. Zel., N. Caled., Japon., China, Californ.  
Heyderia K. Koch, Calocedrus Kurz.
- 8328 22 *Thuja* L. G. III. 426. (*Thuja* Auct.). — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.  
Sect. 1. *Euthuya* B. et H.  
Sect. 2. *Biota* Eichl., *Biota* Endl., *Platycladus* Spach pr. p.

SUBTRIBUS VI. **Cupressinæ.**

- 8329 23 *Cupressus* L. G. III. 427. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-  
or., Amer. bor., Mexic.
- 8330 24 *Chamæcyparis* Spach. G. III. 427 (sub *Thuja*). (*Chamæpeuce*  
Zucc., *Retinospora* S. et Z.). — Sp. 4. Amer. bor., Japon.

SUBTRIBUS VII. **Juniperinæ.**

- 8331 25 *Juniperus* L. G. III. 427. — Sp. 29 v. 31? Utriusque orbis reg.  
extratrop. et mont. hemisph. bor.  
Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., *Arceuthos* Ant. et Kotschy.  
Sect. 2. *Oxycedrus* Endl., *Thuiaecarpus* Trautv.  
Sect. 3. *Sabina* Endl.

## B. TAXOIDEÆ.

TRIBUS III. **Taxoideæ.**

- 8332 26 *Saxogothæa* Lindl. G. III. 434. (*Squamataxus* Senil). — Sp. 1.  
Patagonia.
- 8333 27 *Microcachrys* H. f. G. III. 433. — Sp. 1. Tasmania.
- 8334 28 *Podocarpus* L'Hér. G. III. 434. — Sp. descr. ultra 60, ad 40  
reduc. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia  
trop. mont., Australasia, Japon.  
Sect. 1. *Nageia* B. et H., *Nageia* Gärtn.  
Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl.  
Sect. 3. *Stachycarpus* Endl., *Prumnopitys* Philippi.  
Sect. 4. *Dacrycarpus* Endl.
- 8335 29 *Dacrydium* Soland. G. III. 433. — Sp. 12. Archip. et Penins.  
Malay., Ins. Viti, N. Caled., N. Zel., Tasmania, Chili.  
*Lepidothamnus* Philippi, *Pherosphaera* Arch. G. III. 433.

TRIBUS IV. **Taxeæ.**

- 8336 30 *Phyllocladus* L. C. Rich. G. III. 432. (*Thalamia* Spreng.). —  
Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo.
- 8337 31 *Ginkgo* L. G. III. 431 et 1225. (*Salisburia* Sm., *Pterophyllus*  
Senil). — Sp. 1. China, Japon.




- 8338 32 *Cephalotaxus* S. et Z. G. III. 430. — Sp. 4 v. 1? China, Japon.  
 8339 33 *Torreya* Arn. G. III. 431. (*Caryotaxus* Zucc., *Pectataxus* Senil).  
 — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.  
 8340 34 *Taxus* L. G. III. 431. (*Verataxus* Senil). — Sp. 6 v. 8.  
 Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

ORDO CCX. **CYCADACEÆ**TRIBUS I. **Cycadeæ.**

- 8341 1 *Cycas* L. G. III. 444. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et  
 subtrop.

TRIBUS II. **Zamieæ.**

- 8342 2 *Stangeria* T. Moore. G. III. 446. — Sp. 1 v. 2? Natal.  
 8343 3 *Bowenia* Hook. G. III. 446. — Sp. 1. Austral. bor.-or.  
 8344 4 *Dioon* Lindl. G. III. 445. (*Platyzamia* Zucc.). — Sp. 2. Mexic.  
 8345 5 *Encephalartos* Lehm. G. III. 445. (*Arthrozamia* Rehb.). — Sp.  
 ad 12. Afr. trop. et austr.  
 8346 6 *Macrozamia* Miq. G. III. 445. — Sp. ad 14. Austral. trop. et  
 temp.  
 Sect. 1. *Eumacrozamia* B. et H., *Macrozamia* Rgl.  
 Sect. 2. *Lepidozamia* B. et H., *Lepidozamia* Rgl, *Cataki-*  
*dozamia* T. Hill.  
 8347 7 *Ceratozamia* Brongn. pr. p. G. III. 446. (*Dipsacozamia* Lehm.).  
 — Sp. 6. Mexic.  
 8348 8 *Zamia* L. G. III. 447. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.  
 bor.  
*Aulacophyllum* Rgl.  
 8349 9 *Microcycas* Miq. G. III. 447. — Sp. 1. Cuba.



## APPENDIX

### GENERA DUBIÆ SEDIS VEL NON SATIS NOTA

- Accoloraphis** H. Wendl. in Bot. Zeit. 148 (1879). Palm.  
**Acoridium** Nees in Plant. Meyen. 131. Cypri. ?  
**Acrodryon** Spreng. Syst. Veget. I. 365.  
**Adaphus** Neck. Elem. II. 240. Laurin. ?  
**Æchmophora** Spreng. ex Pfeiffer Nomencl. Bot. I. 61. « In ullo opere Sprengelii nobis noto invenitur » (B. et H. G. III. 1096).  
**Agrostomia** Cerv. in La Naturaleza. 345 (1869-70).  
**Aidia** Lour. Fl. Cochinch. I. 143.  
**Allagostachyum** Nees in Steud. Syn. Glum. 50.  
**Allasia** Lour. Fl. Cochinch. I. 84.  
**Alloteropsis** Presl Reliq. Hænk. I. 343. Gramin.  
**Aloexylum** Lour. Fl. Cochinch. I. 267.  
**Anagzanthé** F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.  
**Androsyne** Salisb. Gen. Pl. Fragm. 61.  
**Anisoperma** « Manso » Lindl. Veg. Kingd. 315.  
**Anoma** Lour. Fl. Cochinch. I. 278.  
**Anthelia** Schott in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 127.  
**Antherura** Lour. Fl. Cochinch. I. 143.  
**Aphænandra** Miq. Fl. Ind. Bat. II. 341.  
**Aphanomyrtus** Miq. l. c. I. 480.  
**Aphloia** Benn. in Horsf. Pl. Jav. rar. 192.  
**Arisacontis** Schott. Prodr. 415.  
**Aroton** Neck. Elem. II. 336.  
**Asciadium** Griseb. Bot. Pl. Cub. 118.  
**Aspidandra** Hassk. Hort. Bogor. Deser. 47.  
**Asthenochloa** Büse in Pl. Jungh. 367. Gramin.  
**Astrolinoides** F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 350.  
**Atelandra** Bello Apunt. para la Flora de Puerto-Rico (1881).  
**Ateramnus** P. Br. Hist. Jam. 339.  
**Augea** Lour. Fl. Cochinch. 337.  
**Aulacorhynchus** Nees in Linnæa. X. 198.

- Bamboga* Blanco Fl. Filip. 379.  
*Baryxylum* Lour. Fl. Cochinch. I. 266.  
*Beloanthera* Hassk. in Flora (1842).  
*Bembix* Lour. Fl. Cochinch. I. 282.  
*Benzonia* Schum. et Thoun. Beskr. Guin. Pl. 113.  
*Berghesia* Nees in Linnæa. XX. 701.  
*Bernardina* F. Baudo in Ann. Sc. Nat. ? sér. XX. 344.  
*Bidwillia* Herb. in Lindl. Veget. Kingd. 205.  
*Bilabium* Miq. Fl. Ind. Bat. II. 730.  
*Bouzetia* Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 492.  
*Bradburya* Raf. Fl. Ludov. 104.  
*Bremontiera* DC. in Ann. Sc. Nat. sér. 1. IV. 93.  
*Bromfeldia* Neck. Elem. II. 317. Euphorb. ?  
*Bruea* Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 514. Urtic. ?  
*Brunsvia* Neck. Elem. III. 337. Euphorb. ?  
  
*Calycotropis* Turcz in Bull. Mosc. II. 323 (1862). Caryophyll.  
*Caucanthus* Forsk. Fl. Æg.-Arab. 91.  
*Cervia* Rodrig. in Spreng. Syst. I. 138.  
*Chaboissæa* Fourn. Gramin. Mexic. 112.  
*Chænolobium* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I. 302.  
*Chæradodia* Herb. Amaryll. 87.  
*Chamæle* Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 59.  
*Charachera* Forsk. Fl. Æg.-Arab. 115.  
*Christmannia* Dennst in Schl. Hort. Malabar. 30. Celastr. ?  
*Chrysalidocarpus* H. Wendl. in Bot. Zeit. 118 (1878). Palm.  
*Cinogasum* Neck. Elem. II. 336. Euphorb. ?  
*Contarenia* Vaud. Fl. Lusit. et Brasil. 42. t. 3.  
*Covilhamia* Korth. in Ned. Kruid. Arch. I. 307.  
*Crafordia* Raf. in DC. Prodr. II. 522.  
*Cratochwilia* Neck. Elem. II. 339. Euphorb. ?  
*Cyclocarpa* Jungh. in Høy. et de Vriese Tijdschr. VII.  
*Cynia* Griff. Notul. IV. 431.  
*Cylindria* Lour. Fl. Cochinch. I. 69. Proteac. ?  
  
*Dadia* Vell. Fl. Flumin. 347.  
*Dartus* Lour. Fl. Cochinch. I. 123. Solan. ?  
*Delpechia* Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.  
*Dendrodaphne* Beurl in R. Vet. Akad. Stockh. Handl. 145 (1854).  
*Didierea* H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 253 (1880).  
*Digyroloma* Turcz. in Bull. Mosc. II. 329 (1862). Acanth. ?  
*Diodosperma* H. Wendl. in Bot. Zeit. 118 (1878).  
*Disakisperma* Steud. Syn. Glum. 287.  
*Discovium* Raf. in DC. Prodr. I. 120.

- Dissolæna** Lour. Fl. Cochinch. I. 317.  
**Distomanthera** Turcz. in Bull. Mosc. II. 328 (1862).  
**Dodecadia** Lour. Fl. Cochinch. I. 318.  
**Douarrea** Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.  
**Dugagelia** Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 513.  
**Dugezia** Montr. l. c. X. 187. Hyperic.  
**Echinanthus** Cerv. in La Naturaleza. 346 (1869-70).  
**Elæogena** Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 460.  
**Endosteira** Turcz. in Bull. Mosc. I. 575 (1863).  
**Endusa** in Ann. Nat. Hist. sér. 2. VIII. 172.  
**Epiphystis** Trin. Fund. Agrost. 97. Cyper. ?  
**Erucaria** Cerv. (nec Gärtn.) in La Naturaleza. 347 (1869-70).  
**Exotanthera** Turcz. in Bull. Mosc. II. 342 (1854).  
**Figuieria** Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.  
**Fissistigma** Griff. Notul. IV. 706.  
**Garugandra** Griseb. Symb. Fl. Arg. 96 (1879).  
**Gomesia** Llav. Reg. Trim. Mexic. 40 (1832).  
**Gonianthes** Rich. Fl. Cub. 149. Rubiac. ?  
**Guapira** Aubl. Pl. Guian. I. 308. (Gynastrum Neck.).  
**Halimolobos** Tausch in Flora. 410 (1836).  
**Haynea** Schum. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. 406.  
**Herpyza** Wright ex Sauv. Fl. Cubana.  
**Heterapithmos** Turcz. in Bull. Mosc. I. 265 (1859).  
**Hexadica** Lour. Fl. Cochinch. II. 562.  
**Heynichia** Kth. Ind. Sem. Hort. Berol. 8 (1844).  
**Hornera** Jungh in Hœv. et Vriese Tijdschr. VII. 314.  
**Huegelia** R. Br. mss. Endl. Gen. Pl. n° 6013 (1840).  
**Hydropyxis** Raf. in DC. Prodr. III. 864.  
**Kampmannia** Steud. Syn. Glum. 34.  
**Karpaton** Raf. Fl. Ludov. 78.  
**Lascodium** Raf. Fl. Ludov. 114.  
**Lemairea** De Vriese in Nat. Verh. Haarl. X. 489.  
**Lencymmæa** Presl. Epimel. Bot. 211.  
**Lenzia** Phil. in Linnæa. XXXIII. 222. Amarant. ?  
**Leptophragma** R. Br. et Benn. Pl. Jav. Rar. 185.  
**Licaria** Aubl. Pl. Guian. 313.  
**Loureira** Meisn. Comm. Gen. 53 (Toluifera Lour.).  
**Lozania** Mutis Sem. Nov. Gran. 20 (1810).  
**Luntia** Neck. Elem. II. 335. Euphorb. ?  
**Macahanea** Aubl. Pl. Guian. Suppl. 6. t. 371.

- Malaparius* Miq. Fl. Ind. Bat. I. 1082.  
*Margaritaria* L. f. Suppl. 66.  
*Margaritopsis* Wright (non Sauv.).  
*Melananthus* Walp. in Bot. Zeit. 788 (1850).  
*Menais* (Löfl.) L. Gen. n. 239.  
*Menestoria* DC. Prodr. IV. 390.  
*Michoxia* Vell. Fl. Flum. V. t. 103.  
*Micræa* Miers. Trav. Chil. II. 529. Gentian. ?  
*Microlobius* Presl. Bot. Bem. 66. Legumin. ?  
*Micronoma* H. Wendl. in litt. (B. et H. G. III. 882). Palm.  
*Mimelea* Phil. in Anal. Univ. Chil. II. 336.  
  
*Nephrostigma* Griff. Notul. IV. 717.  
*Nyctophylax* Zipp. in Flora. 286 (1829).  
*Nyrophylla* Neck. Elem. II. 240. Laurin.  
  
*Odontanthera* Wight in Lindl. Veget. Kingd. 626.  
*Onosuris* Raf. Fl. Ludov. 96 (1817).  
*Othera* Thunb. Fl. Jap. 4.  
  
*Pelticalyx* Griff. Notul. IV 706.  
*Pentarrhaphis* H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 177. Gramin.  
*Petrusia* H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 351 (1869-70).  
*Phyllepidum* Raf. ex Desv. Journ. Bot. I. 218.  
*Phylloxyton* H Bn in Adans. II. 56.  
*Phyanthera* Spreng. Syst. Veget. III. 730. Composit.  
*Physopodium* Desv. in Ann. Sc. Nat. sér. 4. II. 403.  
*Piptocelus* Presl. in Abh. Böhm. Ges. 5<sup>te</sup> Folge. III. 466 (1845).  
*Piptosaccos* Turcz. in Bull. Mosc. I. 415 (1858).  
*Placolobium* Miq. Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.  
*Plagiostigma* Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.  
*Platyerium* Barth. ex DC. Prodr. IX. 619.  
*Pleurostemon* Raf. (*Pleurandra* Raf. ) in Journ. Phys. LXXXIX. 258 (1825).  
*Podopogon* Ehrenb. in Lindl. Veget. Kingd. 446. Gramin.  
*Pogonanthus* Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.  
*Pogonopsis* Presl. Reliq. Hænk. I. 333. Gramin.  
*Polysus* Lour. Fl. Cochinch. 75.  
*Polyschistis* Presl Reliq. Hænk. I. 294.  
*Pseudiosma* A. Juss. in Mem. Mus. XII 519 (1825).  
*Pterocellion* Turcz. in Bull. Mosc. I. 572 (1863)  
  
*Quinquelobus* Benj. (*Benjaminia* Mart.) Linnæa. XX. 319.  
  
*Radackea* Endl. in Ann. Wien. Mus. I. 186.  
*Ravenia* Bouché in Monatsb. Ver. Beford. Gartenb. 197 (1878).

- Reilia* Steud. Syn. Glum. II. 311. Umbellif. ?  
*Rixea* C. Morren ex Lindl. Veget. Kingd. 367.  
*Rœbelia* Engel in Linnæa. XXXIII. 680. Palm.  
*Ryparosa* Bl. Bijdrag. 600. (*Ryparia* Bl., *Rhyparia* Hassk.)  
  
*Sabbata* Vell. Fl. Flumin. 352.  
*Samodia* F. Baudo. Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.  
*Schieckea* Karst. in Bot. Zeit. 398 (1818).  
*Senacia* Lam. Illustr. II. n. 2712.  
*Sericospora* Nees in DC. Prodr. XI. 44.  
*Serresia* Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 179. Violar. ?  
*Singana* Aubl. Fl. Guian. 574.  
*Siphomeris* Bojer. ex Hook. Bot. Misc. III. 313.  
*Soala* Bl. El. Filip. 437.  
*Solenocera* Zipp. ex B. et H. G. II. 26. Loganiac. ?  
*Souleyetia* Gaud. Bot. Voy. Bonite. tab. 19. Pandan. ?  
*Spondylantha* Presl. Reliq. Hænk. II. 35. (Vitis sp. f. monstr.)  
*Stachyacanthus* Nees in Mart. Fl. Brasil. IX. 63. Acanth. ?  
*Staphylorhodos* Turcz. in Bull. Mosc. II. 231 (1862).  
*Stenostachys* Turcz. l. c. II. 330 (1862).  
*Stigmanthus* Lour. Fl. Cochinch. 146.  
*Stigmatococca* Willd. in Schult. Mant. III. 3 et 53.  
*Sulipa* Bl. l. c. 497. Cyrtandr. ?  
  
*Tachibota* Aubl. Pl. Guian. 287.  
*Tala Blanco* Fl. Filip. 484.  
*Tayotum* Blanco l. c. 104.  
*Tetractys* Spreng. (*Tetractis* DC.) Neu. Entd. III. 53.  
*Tetragyne* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 463. Euphorb. ?  
*Tetralix* Griseb. Cat. Pl. Cub. 8.  
*Tetreilema* Turcz. in Bull. Mosc. II. 499. (1863).  
*Thamnoseris* Phil. in Anal. Univ. Chil. (1875).  
*Thryocephalon* Forst. Char. Gen. 129. t. 65.  
*Thuraria* Molina. Hist. Chil.  
*Thysanus* Loue. Fl. Cochinch. 284.  
*Tralliana* Lour. Fl. Cochinch. 157.  
*Trichodictydia* Cerv. in La Naturaleze. 346 (1869-70).  
*Trilepisium* Thou. Nov. Gen. Madag. 22.  
*Tripinna* Lour. Fl. Cochinch. 391 (*Tripinnaria* Pers.).  
*Tropidopetalum* Turcz. in Bull. Mosc. I. 265 (1859).  
*Tula* Adans. Fam. II. 500 (1763).  
  
*Valcarcelia* Lag. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. éd. 2. 157.  
*Valentiana* Raf. Speech. I. 67.

- Vanieria* Lour. Fl. Cochinch. 564.  
*Votomita* Aubl. Fl. Guian. I. 90.  
*Walkera* Schreb. Gen. 378 (*Mæsia* Gärtn. f. Fruct. I. 344)  
*Xenochloa* Licht. in R. et S. Syst. II. 29, 51. Gramin. ?
- 

- Chibaca* Bert. in Rosenth. Syn. Pl. Diaphor. 238.  
*Coccoderma* Miers in Lindl. Veget. Kingd. 309<sup>b</sup>.  
*Corynocarpus* Forst. Char. Gener. 31 (1776).  
*Cryptodiscus* Schrenk. Enum. Pl. Nov. 65 (1841).  
*Cymelonema* Presl. Epimel. Bot. 570.  
*Cypellium* Desv. in Ham. Pl. Ind. Occ. 28.  
*Dasykarya* Liebm. in Vidensk. Meddel. 98 (1853)  
*Geruma* Forsk. Fl. Æg. Arab. 62.  
*Hygæa* Hanst. in Linnæa XXVI. 209.  
*Lachnochloa* Steud. Syn. Glum. I. 5.  
*Lechlera* Miq. (ubi ?) Zanthoxyl.  
*Lepturopsis* Steud. Syn. Glum. I. 357.  
*Paradisanthus* Rehb. f. Bot. Zeit. 930 (1852.)  
*Peltostegia* Turcz. in Bull. Mosc. I. 223 (1858).
-



# ADDENDA ET EMENDANDA

ANTE USUM OPERIS SUIS LOCIS INSERENDA).

## I. ADDENDA

### ORDO IV. **MAGNOLIACEÆ**

- 52 **Cercidiphyllum**,  
Genus a Maximowicz in *Bull. Acad. St-Petersb.* VIII. 367  
(1871) Magnoliaceis (Trochodendreis) adnumeratum, a  
Baillon in *Adans.* X. 132, rectius inter Hamamelideas  
tractari videtur esti in *Hist. des Plantes* p. 408, inter genera  
dubia Saxifragacearum relictum est (cl. Radlk. in lit.).
- 54<sup>b</sup> **Cosbæa** Lam. in *Illustr. hort.* 71 (1855). — Sp. 1. Patria ignota.
- 62 **Schizandra**, adde :  
Trochostigma Auct. pr. p. (*T. repandum* S. et Z.) (cf. cl.  
Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 303. 1886).

### ORDO V. **ANONACEÆ**

- 83<sup>b</sup> **Fitzgeraldia** F. Müll. *Fragm.* VI. 1. — Sp. 1. Austral.
- 72<sup>b</sup> ?**Pleuripetalum** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 1.  
Borneo.

### ORDO VI. **MENISPERMACEÆ**

- 130<sup>b</sup> **Fawcettia** F. Müll. *Fragm.* X. 93. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 137 **Anamirta**,  
dele synon : Chlænandra Miq. (cf. n. 1225 sub *Olacineis*).
- 151<sup>b</sup> **Strychnopsis** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 456. — Sp. 1.  
Madagasc.
- 153<sup>b</sup> **Hypsepodes** Miq. in *Ann. Lugd. Bat.* IV. 82. — Sp. 1. Timor.
- 154<sup>b</sup> **Leichardtia** F. Müll. *Fragm.* X. 67 (1876). — Sp. 1. Austral.
- Genus incertæ sedis
- 181<sup>b</sup> ?**Hornschurchia** Nees (fide B. et H. *Gen. Plant.* II. 663, non  
Styracea, uti ibid. I. 392 legitur). — Sp. 2. Brasil.  
(cl. Radlkofer in lit.).

ORDO VII. **BERBERIDEÆ**

- 182 **Lardizabala**  
*Thouinia* Domb. mss. (cf. Endl. *Genera*. n. 4703). (cl. Radlk. in lit.).

ORDO XI. **FUMARIACEÆ**

- 234 **Dicentra**, adde :  
*Hedycapnos* Planch. in *Fl. Serres*. VIII. 193.

ORDO XII. **CRUCIFERÆ**

- 253<sup>b</sup> **Pirea** Nob. (*Dictyosperma* Rgl *Pl. Fedtsch.* 1, non Wendl. et Drude). — Sp. 1. Asia centr.  
 287<sup>b</sup> **Fedtschenkoa** Rgl *l. c.* 8. — Sp. 1. Turkest.  
 309<sup>b</sup> **Stanfordia** S. Wats. *Fl. Calif.* II. 479. — Sp. 1. Californ.

ORDO XIII. **CAPPARIDEÆ**

- 425 **Cleome**, ante sect. 1. adde :  
 Sect. *Thylacophora* Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1887.  
 437<sup>b</sup> **Stuebelia** Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 39 (1887). — Sp. 1. Columbia.  
 442 **Saheria** Fenzl in Kotschy *Fl. Æthiop. Exsicc.* 1837-39. n. 480. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.  
*Mærua* Auct. pr. p. (*M. virgata* Dene mss. ex seq.), Courbonia Brongn. G. I. 969, *Physanthemum* Kl. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 78, annot. (1884)).  
 444<sup>b</sup> **Forchhammeria** Liebm. (cf. n. 6114 sub *Euphorbiaceis*). — Sp. 2. Mexic.  
 Hoc genus post *Bosciam* recensendum ex cl. L. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 58 (1884).  
 446 **Capparis**... (sectio nova).  
 Sect. 1. *Monostichocalyx* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 103 (1884).

Genus incertæ sedis

- 454<sup>b</sup> **Belencita** Karst. in Koch's *Berl. Allg. Gartenz.* 25 (1857). — Sp. 1. Columbia.

ORDO XVI. **VIOLARIEÆ**

Genus incertæ sedis

- 488<sup>b</sup> ?**Acentra** Philippi *Sert. Mendoz.* 3 (1871). — Sp. 1. Chili.

## ORDO XVII. CANELLACEÆ

- 489 **Canella** P. Browne *Hist. Jam.* 275. tab. 27. fig. 3 (1746) (nec uti in *Gen. Plant.* I. 421 refertur, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* I. 96, tab. 8, (1791). (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 162. 1884).
- 491<sup>b</sup> **Asteriastigma** Bedd. in *Fl. Sylv.* II. 266. — Sp. 1. Travancor.

## ORDO XXI. POLYGALÆÆ

- 555 **Xanthophyllum**,  
Skophium Miq. *Fl. Ind. Bot. Suppl.* 357.

## ORDO XXIV. CARYOPHYLLÆÆ

- 573 **Gypsophila**,  
Dianthella Clauson in Pomel *Nouv. Mat. Fl. Atlant.* 9.

## ORDO XXV. PORTULACÆÆ

- 606 ~~dele~~ **Pleuropetalum** et conf. n. 5916 (sub *Amarantaceis*).  
Genus incertae sedis
- 622<sup>b</sup> **Chromanthus** Philippi (loc. nobis ignot. edit.). — Sp. 1. Chili.

## ORDO XXVI. TAMARISCINÆÆ

- 627 **Fouquieria** H. B. K. (*Fouquieria* Spreng.).  
Idria Kell. in *Pr. Amer. Acad.* II. 34 (*F. columnaris*).

## ORDO XXVII. ELATINÆÆ

- 629 **Bergia**,  
Sphondylococca Willd. *Reliq.* in R. et S. *System.* VI. 70, 799. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 387) (1878).

## ORDO XXIX. GUTTIFERÆÆ

- 638<sup>b</sup> **Leioclusia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 244. — Sp. 1. Madagasc.
- 660<sup>b</sup> ?**Vidalia** Vell. ex Blanco *Fl. Filip. Nov. App.* 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

## ORDO XXX. TERNSTRÆMIACÆÆ

- 673 **Eremolæna** H. Bn. .... ad *Chlænaceas* referend. videtur.
- 676<sup>b</sup> **Llanosia** Blanco *Fl. Filip.* ed. 2. p. 319. — Sp. 1. Ins. Philippin.

ORDO XXXI. **DIPTEROCARPEÆ**

- 710<sup>b</sup> *Vatica* L. Sp. 48. (Cf. cl. Burek in *Ann. Jard. Buit.* VI. pars 2. 181 (1887).  
 714<sup>b</sup> *Balanocarpus* Bedd. *Fl. Sylv.* t. II. tab. 329 et 330. — Sp. 4. Ind. or. et centr.  
 719 *Isoptera* Scheff. *Annot. in Hort. Bogor.* — Sp. 4. Borneo (cf. cl. Burek in *Ann. Jard. bot. Buit.* VI. 2. 188 (1887).

ORDO XXXII. **CHLÆNACEÆ**

- 726 *Xylolaena* H. Bn (nec *Xyloolæna*) = *Scleroolæna* Ejuds. (n. 724).

ORDO XXXIII. **MALVACEÆ**

- 735<sup>b</sup> *Horsfordia* A. Gray. in *Pr. Amer. Acad.* 296 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.  
 735<sup>b</sup> *Luederitzia* Schum. in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 3 (1887).  
 767 *Thurberia* A. Gray. Genus mancum cum *Gossypio* jungendum (cl. Wright).

ORDO XXXIV. **STERCULIACEÆ**

- 815<sup>o</sup> *Gilesia* F. Müll. *Fragm.* IX. 41. — Sp. 1. N. Caled.  
 833<sup>b</sup> *Maxwellia* H. Bn in *Adans.* X. 100. — Sp. 1. N. Caled.

ORDO XXXV. **TILIACEÆ**

- 882 *Sloanea*,  
*Pouteria* Aubl. quoad fruct. (*Chaetocarpus* Schreb.). (Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 327 (1881).

ORDO XXXVIII. **MALPIGHIACEÆ**

Genus incertæ sedis

- 943<sup>b</sup> ?*Stenocalyx* Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 293 (1858).

ORDO XL. **GERANIACEÆ**

Genus incertæ sedis

- 1005<sup>b</sup> ?*Dirachmia* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1883). — Sp. 4. Socotra.

ORDO XLI. **RUTACEÆ**

- 1008 *Erythrochiton*,  
*Hypophyllanthus* Rgl in *Gartenflora.* XV. 182 (1866).

- 1011 **Galipea**,  
Systemon Rgl. *Ind. Semin.* 38 (1856).
- 1016 **Ticorea**,  
Endostephium Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 227 (1863).
- 1059 pro *Adans.* VII. 327, lege : X. 327.
- 1078<sup>b</sup> **Orixa** Thunb. *Fl. Japon.* 3. — Sp. 1. Japon.
- 1086<sup>b</sup> **Boninia** Planch. in *Ann. Sc. Nat.* sér. 5. XIV. 309 (1871). —  
Sp. 1. Ins. Bonin.

ORDO XLII. **SIMARUBACEÆ**

- 1136 **Picramnia**,  
Valenzuelia Mut., non Bert. (v. Endl. *Gen. Plant.* 1334)  
teste Triana in scheda *Picramniæ Corallodendron* Tul. ab  
ipso collectæ (cl. Radlk. in lit.).  
Genus anomalum
- 1138<sup>b</sup> **Marupa** Miers in *Journ. Bot.* 260 (1873). — Sp. 1. Brasil.

ORDO XLIV. **BURSERACEÆ**

- 1156<sup>b</sup> ?**Tapirocarpus** Sagot in *Ann. Sc. Natur.* sér. 3. XIII. 292 (1882).  
— Sp. 1. Guiana.  
*Tapirira* Aubl. quoad fruct.?

ORDO XLV. **MELIACEÆ**

- 1176<sup>b</sup> **Megaphyllæa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1708. — Sp. 1.  
Ind. or.

ORDO XLVII. **OLACINEÆ**

- 1207<sup>b</sup> **Endusa** Miers. G. I. 343. — Sp. 1 (*E. pustulata* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 313. 1886). Peruvia.
- 1213 **Ctenolophon**,  
Genus anomalum dicitur a cl. Radlkofer in lit.
- 1244 **Pteleocarpa**... adde : Sumatra, Borneo.  
*Ehretiaceis* potius (nec *Ericaceis*, uti refert cl. Valetton) affine  
dicitur genus a cl. Beccari in *Malesia*. I. 2. p. 110, 130.  
(1887) (cl. Radlk. in lit.).
- 1221 **Schœpfia**,  
*Schœpfiopsis* Miers in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 74.
- 1250<sup>b</sup> **Tridianisia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 197 (1879). — Sp. 1.  
Madagasc.
- 1262 **Iodes**,  
*Erythrostaphyle* Hance in *Journ. Bot.* 266 (1873).

ORDO XLVIII. **ILICINEÆ**1265 **Ilex,**

Synon. adde : *Sideroxylon* Willd. *Enum. Hort. Berol.* 249.  
 huc recensend. ex autopsio stirpis in *Hb. Willd.* sub  
 n. 4617 servatæ (nec ad genus « *Myrsine* L. » ut in G. II.  
 642) (cl. Radlk. in lit.).

ORDO L. **CELASTRINEÆ**1288 *dele* *Orixa* Thunb. (cf. n. 4078<sup>b</sup>).1288<sup>b</sup> **Scytophyllum** E. et Z. G. I. 365 (sub *Gymnosporia*). — Sp. 2.  
Pr. B. Sp.1308 **Wimmeria** Schlecht. G. I. 369. — Sp. 6. Mexic., Montevideo.\*  
*Dodonæa* sp. (*D. ? serrulata*) DC. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K.*  
*b. Acad.* 379 (1878).Sect. 1. *Endalophus* Radlk. l. c.Sect. 2. *Endolophus* Radlk. l. c.ORDO LI. **HIPPOCRATEACEÆ**1313 **Salacia,**

Synon. adde : *Sethia* sp. (sphalmate loco *Salaciæ* sp. (*S. oblonga*  
 Wall.) Wight *Icon.* tab. 97, ex cl. Radlk. in lit.).

ORDO LIII. **RHAMNEÆ**1318 **Ventilago,***Enrila* Blanco *Fl. Filip.* 709.1335<sup>b</sup> **Barcenia** Dugès in *Revist. Cientif. Mexic.* I. n. 5. p. 8 (1880). —  
 Sp. 1. (*Colubrina glomerata* Hemsl.) Mexic.1336<sup>b</sup> **Apteron** Kurz in *Journ. Soc. As. Beng.* II. 301 (1872). — Sp. 1.  
 Ind. or.1355 **Gouania,***Triscus* Willd. *Reliq.* in R. et S. *Syst.* VI. 61.

Genera incertæ sedis

1357<sup>b</sup> ? **Macrorhamnus** H. Bn in *Adans.* XI. 273. — Sp. 1. Madagasc.1357<sup>c</sup> ? **Reynosia** Griseb. *Catal. Pl. Cub.* 33. — Sp. 1. Cuba.1357<sup>d</sup> ? **Marlothia** Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 2 (1887).ORDO LV. **SAPINDACEÆ**

Pag. 71. Post titulum « *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle*  
*Sapindacee* », insere (errore typographico omissa) : Atti del Congresso

tenuto à Firenze 1874 (impress. 1875. p. 60-65); *Monographia Serjanie*, Monachii 1875, 392 pp.; *Sopra un arillo speciale di una Sapindacea* (signitur : Atti del Congresso tenuto à Palermo 1870, etc.) (L. Radlkofer).

ORDO LVII. **ACERACEÆ**

- 1495 **Dobinea** Ham.... Ad *Anacardiaceas* transferenda (et forsàn prope *Boucam*, n. 1513, inseranda) est, uti methodus anatomica docet et partium fructificationis analysis accuratior, monente cl. Radlkofer in lit.

ORDO LXI. **ANACARDIACEÆ**

- 1545<sup>b</sup> **Blepharocarya** F. Müll. *Fragm.* XI. 15 (inter *Sapindaceas*). — Sp. 1. Austral.

Huc recensenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 592. (1879).

ORDO LXIV. **CONNARACEÆ**

- 1568 **Rourea** Aubl. G. I. 432 (excl. syn. *Canicidia* Vell. ad *Connarum* recensend.).

*Connarus* DC. non L., *Connarus* sp. (*C. obliquus*) Vidal, *Omphalobium* sp. (*O. obliquum*) Presl, *Enourea* Auct. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 366 et 371 (1886).

- 1571 **Connarus** L. G. I. 432.

*Canicidia* Vell. *Fl. Flumin.* IV. tab. 139 (sphalmate 129 in B. et H. *Gen. Plant.*) ex cl. Baker in *Fl. Brasil.* XIV. 2. 190 (1871), *Cnestidium* sp. (*C. lasiocarpum*) Bak. cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 360 (1886).

ORDO LXV. **LEGUMINOSÆ**

- 1616<sup>b</sup> **Plagiocarpa** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1162.

- 1641 **Genista**,

Synon. adde : *Pterospartium* Willk. et Lange *Prodr. Fl. Hisp.* III. 440.

- 1645 **Cytisus**,

Synon. adde : *Enantiosparton* K. Koch *Dendrol.* I. 34.

- 1653<sup>b</sup> **Bolusia** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1163. — Sp. 1. Afr. austr.

- 1661 **Herpyza** Sauvalle *Fl. Cub.* 29. — Sp. 1. Cuba.

- 1712 **Swainsona**,

*Loxidium* Vent. *Decad. genr. nouv.* n. 9.

- 1749 **Cyclocarpa** Afzel in *Jahrb. K. Bot. Gart. Berl.* III. 247 (1884). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

- 1750<sup>b</sup> **Ctenodon** H. Bn in *Adans.* IX. 236. — Sp. 1. Brasil.  
 1813 **Phaseolus**,  
     Synon. adde : *Lepusa* Alef. in *Bot. Zeit.* 253 (1866).  
 1819 **Baukea** Vatke in *Linnaei.* XLIII. 104. — Sp. 1. Madagasc.  
 1838 *pro* **Pœcilanthe**, *lege* : *Pœcilanthe*.  
 1846 **Derris**,  
     *Lonchocarpus* sp. (*L. pterocarpus*) DC. ex Benth. in *Fl.*  
     *Brasil.* XV. 1. 288 (1862).  
     ? *Phyllocarpus* Riedel mss. ex Endl. *Gen. Plant. Suppl.* II. 97  
     (1842) cum syn. « *Lonchocarpus pterocarpus* DC. » (non  
     *Phyllocarpus* Riedel *Index. Gen. phaner.* n. 1907) in Herb.  
     Mus. Paris ex Tul. in *Ann. Sc. Nat. sér. 2.* XX. 142  
     (1843).  
 1936<sup>b</sup> ? **Koompasssea** Maingay in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1164. — Sp. 1.  
     Malabar.  
 1942<sup>b</sup> **Lysidice** Hance in *Journ. Bot.* 298 (1867). — Sp. 1. China.  
 1971 **Cynometra**,  
     Maniltoa Scheff. in *Ann. Jard. Buit.* I. 20.

ORDO LXXI. **BRUNIACEÆ**

- 2218 *lege* **Diberara** H. Bn (*Berardia* Brongn. non Vill.)

ORDO LXXIV. **COMBRETACEÆ**

- 2249 **Terminalia**,  
     *Alectryon* sp. (*A. ? canescens*) DC. *Prodr.* I. 617 (1824).  
     *Terminalia circumalata* F. Müll., nunc *Terminalia canes-*  
     *cens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.

ORDO LXXV. **MYRTACEÆ**

- 2280 **Bæckeia**,  
     Sect. 3<sup>b</sup> *Pauromyrtus* Radlk. in *Ber. Deutsch. Bot.*  
     *Gesellsch.* II. 264 (1884).

ORDO LXXXVIII. **UMBELLIFERÆ**

- 2744 *lege* **Platysace** Bge emend. (*Siebera* Rehb., non Presl).  
 2918<sup>b</sup> **Prionosciadium** S. Wats. in Pringle *Pl. Mexic. exsic.* n. 1251  
     (1887). — Sp. 1. Mexic.

ORDO XCII. **RUBIACEÆ**

- 3176<sup>b</sup> **Brachytome** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1088 (G. II. 87). — Sp. 1.  
     Himal., Khasia.



- 3264 *lege* : *Buseria* Nob. (*Leiochilus* H. f. G. II. 116, noa Kn. et West. G. III. 564).
- 3223<sup>b</sup> *Bunophila* Willd. *Reliq.* in R. et S. *Mantissa*. III. 8 (1827) (sphalmate « *Punophila* » 128. — Sp. 1. Amer. mer. (Mexic. ?). Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 387-390 (1878), Anne *Knoxia*? etsi corolla imbricata (Id. in lit.)
- 3345<sup>b</sup> *Hemidiodia* Schum. in *Fl. Brasil.* (Rubiaceæ) fasc. I. 29 (1888). — Sp. 1. Amer. calid. a Mexico usque ad Brasil.
- 3342<sup>b</sup> *Gomphocalyx* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 485 (1887). — Sp. 1. Madagasc.
- 3358<sup>b</sup> *Schwendenera* Schum. in *Sitz. Naturf. Freund. Berol.* 157 (1886). — Sp. 1. Brasil.

ORDO XCVI. **COMPOSITÆ**

- 4446<sup>b</sup> ?*Nouelia* Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1888. — Sp. 1. Yun-Nan.

ORDO CX. **SAPOTACEÆ** <sup>(1)</sup>

- 4483<sup>b</sup> *Pradosia* Liais in *Géogr. bot. Brasil.* 615 (1872). — Sp. 1. (*P. lutescens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.). Brasil.  
Chrysophyllum glycyphloeum Casar., C. Baranhem Ried.,  
Lucuma glycyphloea Mart. et Eichl., Pometia (*P. lactescens*)  
Vell. non Forst. G. II. 654, Pouteria sp. (*P. lactescens*)  
Radlk. l. c. 333 (1881) quæ nomina in synonyma *Pouteriæ*  
Aubl. emend. delenda sunt.
- 4495 *Pouteria*,  
dele synonyma *Pradosiam* spectantia quæ conferenda in antecedente.
- 4510<sup>b</sup> *Diploknema* L. Pierre in *Arch. néerland. Scienc. exact. et natur.* XIX. 104 (1884.) — Sp. 1. Borneo.
- 4511 *Bassia*.  
Ob *Bassiam* All. 1766, forsân restituendum (cf. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 322 (1881) F. Müller errore captus nomen vernaculum « Illippe » Malabarorum « König mss. » a Linnæo in *Mantissa alt.* 1771. p. 563, nomini « *Bassia* » (« autore cl. König » ex Linn. ibid. p. 555) adjectum genericum et *Bassia* Linn. (resp. König) substituendum putavit in *Hamburger Garten und Blumenzeitung.* Jahrg. XLI. 303 (1885).

Pag. 257. Deleatur quod dicitur sub titulo « Genera serius inserenda » ;  
cf. Addenda antecedentia de *Diploknema* et *Illippe*.

(1) Auct. cl. L. Radlkofer.

ORDO CXVII. **LOGANIACEÆ**

- 4886 **Coinochlamys**... lege : Sp. 3? Afr. trop. (cf. cl. S. Moore in *Journ. Bot.* 138 (1878).  
 4901 **Adenoplusia**... lege : Sp. 2. Madagasc. (cf. cl. Radlk. in *Ber. deutsch. Bot. Gesells.* II. 259, 1884).  
 4902 **Adenoplea**... lege : Sp. 2. Madagasc. (cf. cl. Radlk. l. c. 261).

ORDO CXXIV. **SCROPHULARINEÆ**

- 5311<sup>b</sup> **Xylocalyx** Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 3. 84. — Sp. 1. Socotra.

ORDO CXXVIII. **GESNERACEÆ**

- 5399<sup>b</sup> **Petrocosmea** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4716 (1887). — Sp. 1. China.

ORDO CXXXII. **MYOPORINEÆ**

- 5650 **Boutia** L. ... — Sp. 1. Ind. occ. — Nec « or » uti l. c. refertur.

ORDO CLIII. **LAURINEÆ**

- 6216<sup>b</sup> **Gomortega** R. et P. G. III. 449.  
*Adenostemum* Pers., *Keulia* Molina *Saggio sulla storia naturale de Chile* éd. 2. 1810, pp. 159 et 288 (nomen a B. et H. fide G. III. 150 non inventum in opere Moliniano), *Lucuma* sp. (*L. Keule*) Molina l. c. éd. 1. 1782. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 315 et 316 (1881).

ORDO CLIV. **THYMELÆACEÆ**

- 6276<sup>b</sup> **Linodendron** Griseb. G. III. 192 (sub *Lasiadenia*). — Sp. 4. Cuba.  
 Genus distinct. restituendum (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884).  
 6306 **Gonostylus**... lege : Sp. 3. Java, Borneo (cf. cl. Radlk. l. c. 329 (1886).

ORDO CLIX. **BALANOPHOREÆ**

Genera incertæ sedis

- 6368<sup>b</sup> **Hachettea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 229 (1879). — Sp. 1. N. Caled.  
 6368<sup>c</sup> **Cephalophyton** H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 250. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CLXXXVI. **PONTEDERIACEÆ**

Genus incertæ sedis

- 7564<sup>b</sup> ? *Hydrothrix* H. f. in *Annals of Botany*. 90. t. VII (1887). — Sp. 1. Brasil.

ORDO CXCIV. **PALMÆ** <sup>(1)</sup>

- 7617 *Pinanga* Bl. Becc. *Malesia*. III. 100. — Sp. 40.  
Cladosperma Griff. *Notul.* III. 163, Ophiria Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 128 et *Malesia*. III. 129.
- 7617 *Kentia* Bl. Becc. *Ann. Jard. Buit.* II. 127. — Sp. 1. (*K. procera* Bl.). N. Guinea.
- 7617<sup>b</sup> *Gulubia* Becc. *l. c.* II. 137. — Sp. 2. (*Kentia* Auct.). Ins. Molucc., N. Guinea.
- 7617<sup>c</sup> *Carpentaria* Becc. *l. c.* II. 128. — Sp. 1. (*C. acuminata* Becc., *Kentia acuminata* Wendl. et Dr.). Austral. bor. (*Carpentariae* sinus).
- 7617<sup>d</sup> *Exorhiza* Becc. *l. c.* 128 et 169. — Sp. 1. (*E. Wendlandiana* Becc., *Kentia exorhiza* Wendl.). Ins. Viti.
- 7620 *Gronophyllum* Scheff. Becc. *l. c.* II. 79. — Sp. 2 (non 4). Ins. Molucc. et Celebes.
- 7621 *Nengella* Becc... — Sp. 2 (*N. flabellata* et *moutana* Becc.). Ins. Papuanæ.
- 7625 *Nenga* Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* II. 81. — Sp. 3 (vel 1 valde variabilis?). Penins. et Archip. Malay.
- 7625<sup>b</sup> *Leptophœnix* Becc. *l. c.* II. 82. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.
- 7633 *Ptychosperma* Labill. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 87. tab. 1 et 3-4, et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 177. — Sp. 11, quarum 6 tantum bene notæ.
- 7633<sup>b</sup> *Ptychococcus* Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 100. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.
- 7633<sup>c</sup> *Loxococcus* Wendl. et Dr. (cf. n. 7626.)
- 7633<sup>d</sup> *Normanbya* F. Müll. *Fragm.* XI. 56, Becc. *l. c.* II. 91, 170, 171. — Sp. 1. (*N. Muelleri* Becc.). Austral. trop.
- 7633<sup>e</sup> *Balaka* Becc. *l. c.* II. 91. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.
- 7633<sup>f</sup> *Vitiphœnix* Becc. *l. c.* II. 91. — Sp. 1. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.
- 7633<sup>g</sup> *Coleospadix* Becc. *l. c.* II. 90. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Papuanæ.
- 7634 *Rhopaloblaste* Scheff. Becc. *l. c.* II. 140. — Sp. 2. (*R. hexandra*

(1) Has annotationes nobis benigne ministravit cl. Beccari.

- Scheff. sp. typica e Moluce, altera *R. micrantha* B. et H., e Nova Guinea, dubie congenerica.
- 7638 **Ptychandra** Scheff. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 90 et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 177. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea.
- 7654<sup>b</sup> **Bacularia** F. Müll. G. III. 903, Becc. *Malesia.* III. 108. — Sp. 3, quarum 2 Austral. temp. et trop. incolæ, altera Papuana.
- 7683 **Didymosperma** Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. 8, quarum 2 v. 3 dubiæ.
- 7684 **Arenga** Labill. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. descr. 8, nonnullæ dubiæ. In distrib. geogr. adde : Ins. Philippin.
- 7685 **Orania** Zipp... — Sp. 5.
- 7706<sup>b</sup> **Livistona** R. Br. G. III. 929. (*Saribus* Bl.). — Sp. ad 14. Asia or. trop., Archip. Malay., N. Guinea, Austral. or.
- 7706<sup>c</sup> **Trachycarpus** Wendl. G. III. 929. — Sp. 4. Ind or., Burma, China, Japon.
- 7706<sup>1</sup> **Rhapis** L. f. G. III. 930. — Sp. 4 v. 5 China, Japon.
- 7710 **Korthalsia** Bl. Becc. *Malesia.* II. 62 et 275, tab. V, VI, VII et LXIV. fig. 1, 2, 3. — Sp. 20.
- 7711 **Ceratolobus** Bl. Becc. *l. c.* III. 63. — Sp. 3. Java, Sumatra, Borneo.
- 7714 **Eugeissonia** Griff. Becc. *l. c.* III. 58. — Sp. 5. In distrib. geogr. adde : Borneo.

ORDO CCI. **ALISMACEÆ**

- 7866 **Michelia** Nob. (*Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz.)

ORDO CCVI. **CYPERACEÆ**

- 7953 **Bœckeleria** Nob. (*Decalepis* Bœck., non W. et A.).

ORDO CCVII **GRAMINEÆ**

- 8273 **Dasypyrum** Coss. et Durieu. *Explor. Alger.* II. 202 (*Haynaldia* Schur, non Kanitz) (cl. Haekel in litt.).
-

## II. EMENDANDA

- |  |  |
|--|--|
| <p>40 <i>lege</i> Kunlienia Greenc.<br/>           44 » Burtonia Salisb.<br/>           54 » <b>Drimys</b> Forst. (<i>Drymis</i><br/>               Juss.).<br/>           62 » Sphaerostemon Bl.<br/>           76 » <b>Duguetia</b> St-Hil.<br/>           201 » <b>Nuphar</b> Sm.<br/>           277 » Cælonema Maxim.<br/>           293 » <b>Porphyrocodon</b> H. f.<br/>           302 » Sect. 1. <i>Leptormus</i> DC.<br/>               (<i>Leptormus</i> E. et Z.)<br/>           343 » <b>Eunomia</b> DC.<br/>           430 » Symphyostemon Kl.<br/>           542 » Phylax Nor.<br/>           613 » <b>Talinella</b> H. Bn.<br/>           675 <i>dele</i> <b>Trimenia</b> (cf. n. 6166).<br/>           681 <i>lege</i> <b>Trematanthera</b> F. Müll.<br/>           685 » <b>Apatelia</b> DC.<br/>           726 » <b>Xyloæna</b> H. Bn.<br/>           792 » <b>Bernouillea</b> Oliv.<br/>           904 » <i>Emmenanthus</i> H. et A.<br/>           906 » <b>Helleria</b> Nees et Mart.<br/>           939 » <b>Brachylophora</b> Oliv.<br/>           1014 » <b>Lasiostemum</b> Nees et<br/>               Mart.<br/>           1059 » <i>Adans.</i> X. 327.<br/>           1076 » <b>Esenbeckia</b> H. B. K.<br/>           1161 » Sonzaya L. March.<br/>           1165 » <b>Ginnania</b> Röm.<br/>           1178 » <b>Carapa</b> Aubl.<br/>           1192 » Touloucouna Röm.<br/>           1214 » <i>Modeccopsis</i> Griff.<br/>           1214 » <b>Decastrophia</b> Griff.<br/>           1270 » <b>Mylocaryum</b> Willd.<br/>           1340 » <b>Noltea</b> Rehb.</p> | <p>1406 <i>lege</i> <b>Glenniea</b> H. f.<br/>           1448 » <b>Diploglottis</b> H. f.<br/>           1503 » <i>Androglossa</i> Benth.<br/>           1545 » <i>Laurophyllus</i> Thunb.<br/>           1548 » <b>Comocladia</b> P. Br.<br/>           1613 » <b>Lalage</b> Lindl.<br/>           1641 » <b>Syspone</b> Griseb.<br/>           1682 » <b>Balboa</b> Liebm.<br/>           1724 » <b>Sewerzowia</b> Rgl et Seg-<br/>               malk.<br/>           1761 » Sec. 1. <i>Dendrolobium</i><br/>               Benth., <i>Dendrolobium</i><br/>               W. et A.<br/>           1804 » <b>Sweetia</b> DC.<br/>           1804 » <b>Odonia</b> Bert.<br/>           1836 » <b>Centrolobium</b> Benth.<br/>           1871 » <b>Badiusia</b> Rehb.<br/>           1937 » <b>Perlebia</b> Mart.<br/>           2019 » <b>Emplectrocladus</b> Torr.<br/>           2061 » <b>Spenceria</b> Trim.<br/>           2068 <i>dele</i> <b>Menax</b> Gärtn. (cf. n.<br/>               3337).<br/>           2223 <i>lege</i> <b>Glischrocaryon</b> Endl.<br/>           2275 » <b>Homalocalyx</b> F. Müll.<br/>           2280 » Sect. 2. <i>Euryomyrtus</i><br/>               Hook., <i>Euryomyrtus</i><br/>               Schau.<br/>           2280 » Sect. 5. <i>Oxymyrrhine</i><br/>               Benth., <i>Oxymyrrhine</i><br/>               Schau.<br/>           2307 » <b>Draparnaudia</b> Montr.<br/>           2336 » <b>Schizocarya</b> Spach.<br/>           2378 » <b>Erblichia</b> Seem.<br/>           2616 » <b>Herpetospermum</b> Wall.<br/>           2686 » <b>Pomaterium</b> Miq.</p> |
|--|--|

- 2696 *lege* **Hildebrandtia** Vatke.  
 2723 » **Pyxipoma** Fenzl.  
 2835 » **Stenocelium** Ledeb.  
 2995 » **Xylosteon** Juss.  
 3012 » **Pimentelia** Wedd.  
 3014 » **Sickingia** Willd.  
 3071 » **Greenea** W. et A.  
 3181 » **Bergkias** Sonn.  
 3260 » **Lachnostoma** Korth.  
 3285 » **Glomeria** Lind. et André.  
 3397 » **Rolfinkia** Zenk.  
 3405 » **Crystallopollen** Steetz.  
 3408 » **Centauroopsis** Bojer.  
 3409 » **Carpobolus** Schott.  
 3423 » **Eremanthus** Less.  
 3460 » **Wikstrœmia** Spreng.  
 3543 » **Sericocarpus** Nees.  
 3544 » **Galatella** Cass.  
 3551 » **Spongotrichum** Nees.  
 3573 » **Heteromma** Benth.  
 3581 » **Conyza** Sch. Bip.  
 3592 » **Gynophanes** Steetz.  
 3600 » **Evacopis** Pomel.  
 3622 » **Pteropogon** Neck.  
 3624 » **Phagnalon** Lowe.  
 3657 » **Gilberta** Turcz.  
 3696 » **Orsina** Bertol.  
 3696 » **Chiliadenus** Cass.  
 3705 » **Duchesnia** Cass.  
 3709 » **Arascheoola** Sch. Bip.  
 3710 » **Frankia** Steud.  
 3741 » **Oswalda** Cass.  
 3829 » **Gerœa** T. et G.  
 3849 » **Coreopsoides** Mouch.  
 3872 » **Calyceadenia** DC.  
 3921 » **Schlechtendalia** Willd.  
 3933 » **Actinea** Juss.  
 3965 » **Courrantia** Sch. Bip.  
 3981 » **Cheilodiscus** Triana.  
 3990 » **Paranephelius** Pöpp. et Endl.  
 4078 » **Onotrophe** Cass.  
 4405 » **Schlechtendalia** Less.
- 4446 *lege* **Perdicium** L.  
 4458 » **Jungia** L. f.  
 4227 » **Levenhookia** R. Br.  
 4240 » **Linschotenia** De Vriese.  
 4407 » **Epacris** Cav  
 4439 » **Dionysia** Fenzl.  
 4444 » **Bryocarpon** H. f. et T.  
 4527 » **Scyrtoearpa** Miers.  
 4578 » **Toxicophlœa** Harv.  
 4610 » **Rejoua** Gaud.  
 4768 » **Pycnostelma** Bge.  
 4772 » **Fanninia** Haw.  
 4779 » **Diploglossum** Meisn.  
 4863 » **Systrepha** Burch.  
 4959 » **Frasera** Walt.  
 4984 » **Romanzoffia** Ch. et Schl.  
 5056 » **Peutalophus** A. DC.  
 5066 » **Maharanga** A. DC.  
 5097 » **Nolana** L.  
 5302 » **Hyobanche** Thunb. ex L.  
 5349 » **Chorobanche** Presl.  
 5501 » **Pterodiscus** Hook.  
 5447 » **Pharseophora** Miers.  
 5469 » **Yangua** Spruce.  
 5586 » **Gymnostachyum** Nees.  
 5655 » **Dalea** Gärtn.  
 5744 » **Hyptis** Jacq.  
 5749 » **Dysophylla** Bl.  
 5871 » **Calymenia** Pers.  
 5980 » **Grayia** H. et A.) (Graya Rehb.).  
 5982 » **Krascheninnikovia** Gûldst.  
 6010 » **Halocnemum** M. B. (Halocnemum Spreng.).  
 6016 » **Chenopodina** Moq.  
 6070 » **Eriogonum** Rich.  
 6119 » **Potamobryon** Liebm.  
 6132 » **Ceramium** Bl.  
 6160 » **Hedycarya** Forst. (Hedycaria Murr.).  
 6258 » **Carnarvonia** F. Müll.  
 6269 » **Heterokœna** F. et M.

6378	<i>lege</i>	Beyeriopsis Müll. Arg.	7500	<i>lege</i>	Strangweya Bertol.
6480	»	Philyra Kl.	7559	»	Endocles Salisb
6501	»	Seidelia H. Bn.	75' 5	»	Philydrum Vahl (Phyli-
6507	»	Cœlolepas Hassk.			drum Banks, Philhy-
6621	»	Cystogyne Gasparr.			drum Link)
6634	»	Ogcodeia Bur.	7574	»	Spathodithyros Hassk.
6655	»	Schyckowskya Endl.	7621	»	Nengella Becc.
6662	»	Achudemia Bl.	7760	»	Zamioculcas Schott.
6898	»	Helcia Lindl.	7761	»	Gonatopus Engl.
6970	»	Placostigma Bl.	7773	»	Hydnostachyon Liebm.
6997	»	Vrydagzynia Bl.	7775	»	Lysichiton Schott.
7066	»	Lindblomia Fries.	7848	<i>dele</i>	Dochæa Schott.
7193	»	Hæmodorum Sm.	7910	<i>lege</i>	Lamprocaulus Mast.
7196	»	Hagenbachia Nees et Mart.	7984	»	Diploscyphus Liebm.
7239	»	Rotherbe Klatt (Botherbe Steud.).	8020	»	Euklastaxon Steud.
7320	»	Sphærotele Link et Otto.	8087	»	Savastana Schrank.
7322	»	Clitanthes Herb.	8088	»	Gamelytrum Steud. (Ga- melythrum Nees).
7364	»	Dictyopsis Ham.	8099	»	Lycurus H. B. K.
7436	»	Thysanotus R. Br. (Thy- sanotus Poir.).	8107	»	Tozzettia Savi.
7470	»	Hesperoscordum Lindl.	8275	»	Crithodium Link.
			8280	»	Eremitis Döll.

---





# INDEX ALPHABETICUS

## ORDINUM

### GENERUM ET SYNONYMORUM

---

Nomina admissa litteris italicis, synonyma romanis designantur.

Numeri asterici (\*) signati non solum in ipso opere sed etiam in supplemento (Addenda), cruce (+) signati in supplemento tantum quaerendi sunt.

Ut hunc Indicem quam maxime completum faceremus, multa synonyma inseruimus, quæ nec apud Benthamum et Hookerum (*Genera Plantarum*) nec in nostri operis systematica parte proferuntur; hæc autem facile agnoscentur, nulle numero sequente.

#### A

	6981	<i>Abolaria</i> (Neck.) Adans. (Globularia L.)	
<i>Aa</i> Rchb. f. (Altensteinia H. B. K.)	6981	<i>Abola</i> Lindl. (Orchid.)	6916
<i>Aakesia</i> Tuss. (Cupania L.)		— Adans. (Cinna L.)	8119
<i>Abama</i> Adans. (Narthecium Møhr.)	7329	<i>Abolboda</i> H. et B. (Xyris L.)	7569
<i>Abacosa</i> Alef. (Vicia L.)	1776	<i>Abroma</i> Jacq. (Stercul.)	822
<i>Abalon</i> Adans. (Helonias L.)		<i>Abronia</i> Juss. (Nyctagin.)	5852
<i>Abapus</i> Adans. (Gethyllis L.)	7291	<i>Abrophyllum</i> H. f. (Saxifrag.)	2136
<i>Abasoloa</i> Llav. et Lex. (Composit.)	3792	<i>Abrotanella</i> Cass. (Composit.)	3974
<i>Abatia</i> R. et P. (Samyd.)	255	<i>Abrus</i> L. (Legumin.)	1780
<i>Abauria</i> Becc. (Legumin.)	1926	<i>Absinthium</i> Gärtn. (Artemisia L.)	3989
<i>Abbevillea</i> Berg. (Campomanesia R. et P.)	2312	<i>Abumon</i> Adans. (Agapanthus L'Hér.)	7461
<i>Abbotia</i> F. Müll. (Rubiace.)	3104	<i>Abuta</i> Aubl. (Menisperm.)	141
<i>Abelia</i> R. Br. (Caprifol.)	2993	<i>Abutilæa</i> F. Müll. (Abutilon Gärtn.)	747
<i>Abelicea</i> H. Bn. (Zelkova Spach)	6586	<i>Abutilon</i> Gärtn. (Malvac.)	747
<i>Abelmoschus</i> Medik. (Hibiscus L.)	762	<i>Abutua</i> Lour. (Gnetum L.)	8305
<i>Abena</i> Neck. (Stachytarpheta Vahl)	5684	<i>Acacallis</i> Lindl. (Orchid.)	6855
<i>Aberemoa</i> Aubl. (Duguetia St-Hil.)	76	<i>Acacia</i> Willd. (Legumin.)	1997
<i>Aberia</i> Hochst. (Dovyaales E. Mey.)	517	<i>Acajou</i> Tourn. (Anacardium Rottb.)	
<i>Abesina</i> Neck. (Verbesina L.)	3832	<i>Acæna</i> L. (Rosac.)	2065
<i>Abildgaardia</i> Vahl (Fimbristylis Vahl)	7932	<i>Acajuba</i> Gärtn. (Anacardium Rottb.)	1509
<i>Abies</i> Juss. (Conifer.)	8315	<i>Acalypha</i> L. (Euphorb.)	6502
— Don (Picea Link)	8313	<i>Acampe</i> Lindl. (Orchid.)	6948
<i>Ablania</i> Aubl. (Sloanea L.)	882	<i>Acampelopappus</i> A. Gray (Composit.)	3489
<i>Abobra</i> Naud. (Cucurbit.)	2672	<i>Acana</i> Adans. (Onopordon L.)	
		<i>Acanos</i> Adans. (Onopordon L.)	

**Acanthaceæ p. 311.**

<i>Acanthella</i> H. f. (Melastom.)	2404	<i>Acanthochea</i> DC. (Dimorpho- thea Mönch)	4041
<i>Acanthephippium</i> Bl. (Orchid.)	6785	<i>Acanthus</i> L. (Acanth.)	5561
<i>Acanthinophyllum</i> Allem. (Saha- gunia Liebm.)	6641	<i>Acanthyllis</i> Pomel (Anthyllis L.)	1654
<i>Acanthobotrya</i> E. et Z. (Lebeckia Thunb.)	1624	<i>Acarna</i> Vail. (Cnicus L.)	
<i>Acanthocarpæa</i> Kl. (Limeum Kl.)	3739	— Willd. (Atractylis L.)	4073
<i>Acanthocarpus</i> Lehm. (Liliac.)	7398	<i>Acarpha</i> Griseb. (Boopis Juss.)	3387
<i>Acanthocaulon</i> Kl. (Platygyne Merc.)	6551	<i>Acarphæa</i> A. Gray (Chænactis DC.)	3898
<i>Acanthocephalus</i> Kar. et Kir. (Composit.)	4185	<i>Acaste</i> Salisb. (Babiana Ker)	7269
<i>Acanthochiton</i> Torr. (Amarant.)	5930	<i>Acca</i> Berg. (Psidium L.)	2314
<i>Acanthocladium</i> F. Müll. (Heli- chrysum Gärtn.)	3632	<i>Accia</i> St-Hil. (Plukenetia L.)	6549
<i>Acanthocladus</i> Kl. (Polygala L.)	547	<i>Accorombona</i> Endl. (Galega L.)	1679
<i>Acanthodium</i> Del. (Blepharis Juss.)	5559	<i>Acedilanthus</i> Trautv. (Veratrum L.)	7356
<i>Acanthoglossum</i> Bl. (Cœlogyne Lindl.)	6800	<i>Acetra</i> Phil. (Violar.)	+ 488 <sup>b</sup>
<i>Acanthogonum</i> Torr. (Chorizan- the R. Br.)	6072	<b>Aceraceæ p. 82.</b>	
<i>Acantholepis</i> Less. (Composit.)	4066	<i>Acer</i> L. (Acerac.)	1493
<i>Acantholimon</i> Boiss. (Plumba- gin.)	4427	<i>Aceranthus</i> Dcne (Berberid.)	197
<i>Acantholippia</i> Griseb. (Lippia L.)	5680	<i>Aceras</i> R. Br. (Orchid.)	7057
<i>Acantholoma</i> Gaud. (Pachystro- ma Kl.)	6490	<i>Acerates</i> Ell. (Gomphocarpus R. Br.)	4739
<i>Acanthomintha</i> A. Gray (Labiât.)	5784	<i>Aceratium</i> DC. (Elæocarpus L.)	857
<i>Acanthonema</i> H. f. (Gesner.)	5414	<i>Acetosa</i> Neck. (Rumex L.)	6088
<i>Acanthonotus</i> Benth. (Indigo- fera L.)	1672	<i>Achaeta</i> Fourn. (Calamagrostis Roth)	8124
<i>Acanthonychia</i> Rohrb. (Penta- cæna Bartl.)	6896	<i>Achatogeron</i> A. Gray (Compo- sit.)	3515
<i>Acanthopanax</i> Dene et Pl. (Ara- liac.)	2939	<i>Achania</i> Sw. (Malvaviscus Dill.)	755
<i>Acanthophippium</i> Bl. (Acanthe- phippium Bl.)	6785	<i>Acharia</i> Thunb. (Passiflor.)	2602
<i>Acanthophaenix</i> Wendl. (Palm.)	7645	<i>Acharitca</i> Benth. (Verben.)	5677
<i>Acanthophyllum</i> C. A. Mey. (Ca- ryophyll.)	571	<i>Achariterium</i> Bluff et Fing. (Filago L.)	3606
— H. f. (Nassauvia Juss.)	4159	<i>Achasma</i> Griff. (Amomum L.)	7125
<i>Acanthophyton</i> Less. (Cicho- rium L.)	4170	<i>Achatocarpus</i> Triana (Amarant.)	5922
<i>Acanthopleura</i> K. Koch (Polylo- phium Boiss.)	2910	<i>Achetaria</i> Ch. et Schl. (Beyrichia Ch. et Schl.)	5244
<i>Acanthoprasium</i> Spenn. (Ballota L.)	5836	<i>Achillea</i> L. (Composit.)	3950
<i>Acanthopsis</i> Harv. (Acanth.)	5560	<i>Achilleopsis</i> Turcz. (Rulingia R. Br.)	830
<i>Acanthorhiza</i> Wendl. (Palm.)	7697	<i>Achimenes</i> P. Br. (Gesner.)	3566
<i>Acanthosicyos</i> Welw. (Cucurbit.)	2622	— Vahl (Artanema Don)	5260
<i>Acanthosperma</i> Vell. (Acicarpa Juss.)	3389	<i>Achirida</i> Horan. (Canna L.)	7149
<i>Acanthospermum</i> Schrank (Com- posit.)	3752	<i>Achæna</i> Griseb. (Gramin.)	8076
<i>Acanthospora</i> Spreng. (Tilland- sia L.)	7192	<i>Achlys</i> DC. (Berberid.)	201
<i>Acanthostachyum</i> Link, Kl. et Otto (Ananas Adans.)	7163	<i>Achnatherum</i> P. B. (Stipa L.)	8090
<i>Acanthostemma</i> Bl. (Hoya R. Br.)	4852	<i>Achneria</i> Munro (Gramin.)	8143
<i>Acanthosyris</i> Griseb. (Santal.)	6335	— P. B. (Eriachne R. Br.)	8135
		<i>Achnodon</i> Link (Phleum L.)	8103
		<i>Achnodonton</i> P. B. (Phleum L.)	8105
		<i>Achnophora</i> F. Müll. (Composit.)	3324
		<i>Achras</i> L. (Sapotac.)	4501
		— Forst. (Mimusops L.)	4508
		— R. Br. (Sideroxylon L.)	4503
		— Auct.	4494, 4500
		<i>Achroanthes</i> Raf. (Microstylis Nutt.)	6754
		<i>Achromolæna</i> Cass. (Cassinia R. Br.)	3637
		<i>Achrysum</i> A. Gray (Calocephalus A. Gray.)	3661
		<i>Achudemia</i> Bl. (Urtic.)	6662
		<i>Achyrachuena</i> Schau. (Composit.)	3877

- Achyranthes* L. (Amarant.) 5947  
*Achyrastrum* L. (Hyoseris L.) 4177  
*Achyrobaccharis* Sch. Bip. (Baccharis L.) 3575  
*Achyrocline* Less. (Composit.) 3625  
*Achyrocoma* Cass. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Achyrocome* Schrank (Elytropappus Cass.) 3671  
*Achyronia* Wendl. (Priestleya DC.) 1606  
*Achyronychia* T. et G. (Illecebr.) 5900  
*Achyropappus* H. B. K. (Schkühria Roth) 3902  
*Achyrophorus* Adans. (Hypocharis L.) 4197  
*Achyropsis* Moq. (Amarant.) 5949  
*Achyroseris* Sch. Bip. (Scorzoneria L.) 4219  
*Achyrospermum* Bl. (Labiata.) 5827  
*Acia* Willd. (Couepia Aubl.) 2015  
*Aciachne* Benth. (Gramin.) 8095  
*Acianthera* Scheidw. (Pleurothallis R. Br.) 6743  
*Acianthus* R. Br. (Orchid.) 7031  
*Acialyptus* A. Gray (Myrtac.) 2299  
*Acicarpa* Raddi (Panicum L.) 8850  
*Acicarpha* Juss. (Calyceer.) 3389  
*Acicarpheæ* Walp. (Chenactis DC.) 3898  
*Acidanthera* Scheidw. (Irid.) 7268  
*Acidocroton* Griseb. (Euphorb.) 6456  
*Acidoton* Sw. (Euphorb.) 6550  
— P. Br. (Acidocroton Griseb.) 6456  
*Acilepis* Don (Vernonia Schreb.) 3403  
*Acineta* Lindl. (Orchid.) 6874  
*Acinos* Mönch (Calamintha Mönch) 5780  
*Acioa* Aubl. (Conepia Aubl.) 2015  
*Aciotis* Don (Melastom.) 2388  
*Acipetalum* Turcz. (Pyramia Cham.) 2859  
*Aciphylla* Forst. (Umbellif.) 2873  
*Aciphyllæa* A. Gray (Hymenatherum Cass.) 3926  
*Acis* Salisb. (Leucoium L.) 7284  
*Acisanthera* P. Br. (Melastom.) 2369  
*Acispermum* Neck. (Coreopsis L.) 3849  
*Ackama* A. Cunn. (Saxifrag.) 2163  
*Acladodea* R. et P. (Falisia Aubl.) 1405  
*Acleia* DC. (Senecio L.) 4025  
*Acleisanthes* A. Gray (Nyctagin.) 5876  
*Aclinia* Griff. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Aclisia* E. Mey. (Pollia Thunb.) 7571  
*Acmadenia* Bartl. et Wendl. (Rutac.) 1031  
*Acmánthera* Griseb. (Malpigh.) 917  
*Acmella* Rich. (Spilanthes L.) 3835  
*Acmena* DC. (Eugenia L.) 2327  
*Acnista* L. (Amarant.) 5929  
*Aconium* Schott (Solan.) 5121  
*Acælorrhaphis* Wendl. (Inc. sed.) p. 487.
- Acokanthera* Don (Apocyn.) 4578  
*Acoma* Benth. (Corocarpus Benth.) 3848  
*Acomis* F. Müll. (Composit.) 3653  
*Aconceceibum* Miq. (Euphorb.) 6536  
*Aconitum* L. (Ranuncul.) 26  
*Acontias* Schott (Xanthosoma Schott) 7825  
*Acophorum* Gaud. (Inc. sed.)  
*Acoridium* Nees (Inc. sed.) p. 487  
*Acorus* L. (Aroid.) 7762  
*Acosmia* Benth. (Gypsophila L.) 573  
*Acosmium* Schott (Sweetia Spreng.) 1889  
*Acosmus* Desv. (Aspicarpa Lag.) 958  
*Acosta* Lour. (Agapetes G. Don) 4316  
— R. et P. (Moutabea Aubl.) 556  
*Acouroa* Aubl. (Ecastaphyllum Rich.) 1830  
*Acourtia* Don (Perezia Lag.) 4154  
*Acrachne* W. et A. (Eleusine Gartn.) 8178  
*Acradenia* Kipp. (Rutac.) 1041  
*Acræa* Lindl. (Pterichis Lindl.) 6982  
*Acrandra* Berg. (Campomanesia R. et P.) 2312  
*Acranthera* Arn. (Rubiace.) 3103  
*Acratherum* Link (Arundinella Raddi) 8037  
*Acridocarpus* Guill. et Perr. (Malpigh.) 934  
*Acrilia* Griseb. (Trichilia L.) 1190  
*Acriopsis* Reinw. (Orchid.) 6967  
*Acriulus* Ridl. (Cyper.) 7982  
*Acrocarpidium* Miq. (Peperomia R. et P.) 6145  
*Acrocarpus* W. et A. (Legumin.) 1916  
— Nees (Cryptangium Schrad.) 7972  
*Acrocentron* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Acrocephalus* Benth. (Labiata.) 5729  
*Acrochene* Lindl. (Orchid.) 6777  
*Acroclinium* A. Gray (Helipterum DC.) 3631  
*Acrocomia* Mart. (Palm.) 7731  
*Acrocoryne* Turcz. (Metastelma R. Br.) 4745  
*Acrodiclidium* Nees (Laurin) 6190  
*Acrodryon* Spreng. (Inc. sed.) p. 487  
*Acroelytrum* Steud. (Lophatherum Brongn.) 8229  
*Acrogylochin* Schrad. (Chenopod.) 5965  
*Acerolasia* Presl (Mentzelia L.) 2571  
*Acrolepis* Schrad. (Ficinia Schrad.) 7936  
*Acrolobus* Kl. (Heisteria L.) 1207  
*Acrolophus* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Acronema* Edgew. (Pimpinella L.) 2814  
*Acronia* Presl (Pleurothallis R. Br.) 6743  
*Acronodia* Bl. (Elæocarpus L.) 857  
*Acronychia* Forst. (Rutac.) 1086  
*Aeropera* Lindl. (Gongora R. et P.) 6869

<i>Acrophyllum</i> Benth. (Saxifrag.)	2158	<i>Actinotus</i> Labill. (Umbellif.)	2765
— E. Mey. (Pappea E. et Z.)	1426	<i>Acunna</i> R. et P. (Bejaria Juss.)	4374
<i>Acropodium</i> Desv. (Aspalathus L.)	1626	<i>Acyntha</i> Medik. (Sansevieria Thunb.)	7213 6919
<i>Acropselion</i> Bess. (Trisetum Pers.)	8146	<i>Adalinda</i> Lindl. (Orchid.)	6919
<i>Acroptilon</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Adamea</i> Lam. (Lagerstrœmia L.)	2512
<i>Acrosanthes</i> E. et Z. (Picoid.)	2721	<i>Adamia</i> Wall. (Dichroa Lour.)	2115
<i>Acrospira</i> Welw. (Liliac.)	7430	<i>Adamsia</i> Willd. (Puschkinia Adams.)	7501 769
<i>Acrossanthes</i> Presl (Vismia Vell.)	633	<i>Adansonia</i> L. (Malvac.)	769
<i>Acrostemon</i> Kl. (Grisebachia Kl.)	4357	<i>Adaphus</i> Neck. (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Acrotaphros</i> Hochst. (Ormocar- pum P. B.)	1747	<i>Adelanthus</i> Endl. (Pyrenacantha Hook.)	1261 2410
<i>Acrotome</i> Benth. (Labiât.)	5822	<i>Adelbertia</i> Meisn. (Meriana Sw.)	2410
<i>Acrotrema</i> Jack. (Dilleniace.)	38	<i>Adelia</i> L. (Euphorb.)	6493
<i>Acrotriche</i> R. Br. (Epaerid.)	4403	— L. (Bernardia P. Br.)	6504
<i>Acrozus</i> Spreng. (Elæocarpus L.)	887	— Mchx (Forestiera Poir.)	4542
<i>Actea</i> L. (Ranuncul.)	27	<i>Adeliopsis</i> Benth. (Menisperm.)	179
<i>Actegeton</i> Bl. (Azima Lam.)	4555	<i>Adelmanmia</i> Rehb. (Borrichia Adans.)	3809 2409
<i>Actephila</i> Bl. (Euphorb.)	6396	<i>Adelobotrys</i> DC. (Melastom.)	2409
<i>Actinanthus</i> Eurenb. (Umbellif.)	2844	<i>Adelonema</i> Schott (Aroid.)	7809
<i>Actinea</i> H. B. K. (Helenium L.)	3934	<i>Adelonenga</i> Becc. (Palm.)	7619
— Juss. (Cephalophora Cav.)	3953	<i>Adelosa</i> Bl. (Verben.)	5705
<i>Actinella</i> Nutt. (Composit.)	3936	<i>Adelostemma</i> H. f. (Asclepias L.)	4775
— Pers. (Cephalophora Cav.)	3933	<i>Adelostigma</i> Steetz (Composit.)	3569
<i>Actinidia</i> Lindl. (Ternstrœm)	684	<i>Adenacanthus</i> Nees (Strobilan- thes Bl.)	5534
<i>Actinobole</i> Fenzl (Gnaphalodes A. Gray.)	5664	<i>Adenachœna</i> DC. (Phymasperm- um Less.)	3959 1032
<i>Actinocarpus</i> R. Br. (Damaso- nium Juss.)	7870	<i>Adenandra</i> Willd. (Rutac.)	1032
<i>Actinocarya</i> Benth. (Boragin.)	5013	<i>Adenanthura</i> L. (Legumin.)	1985
<i>Actinocladus</i> E. Mey. (Capnophyl- lum Gartn.)	2861	<i>Adenanthos</i> Labill. (Proteac.)	6229
<i>Actinochloa</i> Willd. (Bouteloua Lag.)	8166	<i>Adenaria</i> H. B. K. (Lythrar.)	2493
<i>Actinocyclus</i> Kl. (Pyrola L.)	4378	<i>Adenarium</i> Raf. (Arenaria L.)	583
<i>Actinodaphne</i> Nees (Laurin.)	6206	<i>Adenema</i> G. Don (Enicostema Bl.)	4930
<i>Actinodiium</i> Schau. (Myrtac.)	2267	<i>Adenia</i> Forsk. (Inc. sed.)	
<i>Actinolema</i> Fenzl (Astrantia L.)	2761	<i>Adenilema</i> Bl. (Neillia Don)	
<i>Actinolepis</i> DC. (Composit.)	3890	<i>Adenium</i> R. et S. (Apocyn.)	4638
<i>Actinomeris</i> Nutt. (Composit.)	3831	<i>Adenocalyx</i> Bert. (Coulteria H. B. K.)	
<i>Actinomorphe</i> Miq. (Heptapleu- rum Gartn.)	2952	<i>Adenobasium</i> Presl (Sloanea L.)	882
<i>Actinopappus</i> H. f. (Rutidosia DC.)	3646	<i>Adenocalymma</i> Mart. (Bignon.)	5451
<i>Actinophilœus</i> Becc. (Drymo- phlœus Zipp.)	7636	<i>Adenocarpus</i> DC. (Legumin.)	1637
<i>Antinophora</i> Wall. (Schoutenia Korth.)	873	<i>Adenocaulon</i> Hook. (Composit.)	3737
<i>Actinophyllum</i> R. et P. (Sciado- phyllum P. Br.)	2944	<i>Adenocheton</i> Fenzl (Cocculus DC.)	148 7038
<i>Actinorhysis</i> Wendl. et Dr. (Palm.)	7628	<i>Adenochilus</i> H. f. (Orchid.)	7038
<i>Actinoschœnus</i> Benth. (Cyperac.)	7954	<i>Adenochlœna</i> H. Bn (Euphorb.)	6492
<i>Actinospermum</i> Ell. (Balduina Nutt.)		<i>Adenochline</i> Turcz. (Euphorb.)	6500
<i>Actinospora</i> Turcz. (Cimici- fuga L.)	28	<i>Adenocrepis</i> Bl. (Baccaurea Lour.)	6431
<i>Actinostemma</i> Griff. (Cucurbit.)	2686	<i>Adenocyclus</i> Less. (Oliganthus Cass.)	3414
<i>Actinostemon</i> Kl. (Euphorb.)	6573	<i>Adenodiscus</i> Turcz. (Belotia Rich.)	855
<i>Actinostigma</i> Turcz. (Seringia J. Gay)	832	<i>Adenodus</i> Lour. (Elæocarpus L.)	887
<i>Actinostrobus</i> Miq. (Conifer)	8323	<i>Adenogramma</i> Rehb. (Picoid.)	2756
		<i>Adenogyne</i> Kl. (Sebastiania Spreng.)	6570
		<i>Adenogynum</i> Zoll. (Chloradenia H. Bn)	6566
		<i>Adenogyras</i> Kl. (Scolopia Schreb.)	511
		<i>Adenolepis</i> Less. (Bidens L.)	3856

- Adenolinum* Rehb. (Linum L.) 892  
*Adenoncos* Bl. (Sarcochilus R. Br.) 6940  
*Adenonema* Bge (Stellaria L.) 581  
*Adenoon* Dalz. (Composit.) 3402  
*Adenopappus* Benth. (Composit.) 3928  
*Adenopeltis* Bert. (Euphorb.) 6579  
*Adenopetalum* Kl. et Garcke (Euphorbia L.) 6370  
— Turcz. (Cissus L.)  
*Adenophadva* Müll. Arg. (Euphorb.) 6509  
*Adenophora* Fisch. (Campanul.) 4299  
*Adenophyllum* Pers. (Composit.) 3921  
— Thou. (Omphalea L.)  
*Adenoplea* Radlk. (Logan.) \*4900  
*Adenoplostia* Radlk. (Logan.) \*4901  
*Adenopodia* Presl (Entada Adans.) 1980  
*Adenoporus* Benth. (Cucurbit.) 2618  
*Adenoropium* Pohl (Jatropha L.) 6455  
*Adenosacme* R. Br. (Rubiace.) 3121  
*Adenosilla* Gren. et Godr. (Scilla L.) 7505  
*Adenosma* R. Br. (Scrophul.) 5247  
— Nees (Cardanthera Ham.) 5521  
*Adenosolen* DC. (Marasmodes DC.) 3981  
*Adenospermum* H. et A. (Chrysanthellum Rich.) 3860  
*Adenostegia* Benth. (Cordylanthus Nutt.) 5324  
*Adenostemma* Forst. (Composit.) 3438  
*Adenostemum* Pers. (Gomortega R. et P.) \*6216b  
*Adenostephanus* Kl. (Euplassa Salisb.) 6244  
*Adenostoma* H. et A. (Rosac.) 2033  
*Adenostyles* Cass. (Composit.) 3464  
— Bl. (Zeuxine Lindl.) 7000  
*Adenostylium* Rehb. (Adenostyles Cass.) 3464  
*Adenotrachelium* Nees et Meisn. (Ocotea Aubl.) 6198  
*Adenotrias* Spach (Hypericum L.) 631  
*Adenotrichia* Lindl. (Senecio L.) 4925  
*Adesmia* DC. (Legumin.) 1755  
*Adhatoda* Nees (Acanth.) 5619  
*Adike* Raf. (Pilea Lindl.) 6661  
*Adina* Salisb. (Rubiace.) 3004  
*Adinandra* Jack. (Ternstroem.) 678  
*Adisca* Bl. (Mallotus Lour.) 6522  
— Zoll. (Macaranga Thou.) 6525  
*Adleria* Neck. (Pariwoa Aubl.)  
*Adlunia* Raf. (Fumar.) 235  
*Adodendron* Neck. (Rhododendron L.)  
*Adolia* Lam. (Inc. sed. Rhamn.?).  
*Adolphia* Meisn. (Rhamn.) 1350  
*Adonanthe* Spach (Adonis L.) 6  
*Adonis* L. (Ranuncul.) 6  
*Adopogon* Neck. (Krigia Schreb.) 4173  
*Adoxa* L. (Caprifol.) 2986  
*Adrastwa* DC. (Dilleniace.) 46  
*Adriana* Gaud. (Euphorb.) 6489  
*Adromischus* Lem. (Cotyledon L.) 2182  
*Adupla* Bosc (Scirpus L.)  
*Æchmandra* Arn. (Kedrastis Medik.)  
*Æchmanthera* Nees (Acanth.) 3555  
*Æchmea* R. et P. (Bromel.) 7167  
*Æchmolepis* Dene (Asclep.) 4688  
*Æchmophora* Spreng. (Inc. sed.) p. 487.  
*Ædemone* Kotschy (Herminiera Guill. et Perr.) 1749  
*Ægialea* Kl. (Pieris Don) 4346  
*Ægialina* Schult. (Kœleria Pers.) 3216  
*Ægialinitis* Presl (Ægialitis R. Br.) 4426  
*Ægialitis* R. Br. (Plumbagin.) 4426  
— Trin. (Kœleria Pers.) 3216  
*Ægialophila* Boiss. (Centaurea L.) 4109  
*Ægiceras* Gärtn. (Myrsin.) 4477  
*Ægilops* L. (Triticum L.) 8275  
*Æginetia* L. (Orobanch.) 5343  
— Cav. (Bouvardia Salisb.) 3023  
*Ægiphila* Jacq. (Verben.) 5700  
*Ægle* Corr. (Rutac.) 1105  
*Æglochloa* Benth. (Gilia R. et P.) 4969  
*Ægomarathrum* Koch (Hippomarathrum Link) 2775  
*Ægonychon* S. F. Gray (Lithospermum L.) 5056  
*Ægopodium* L. (Umbellif.) 2813  
*Ægopogon* H. et B. (Gramin.) 3028  
— P. B. (Amphipogon R. Br.) 8088  
*Ægopordon* Boiss. (Jurinea Cass.) 4089  
*Ægopricon* L. f. (Maprounea Aubl.) 6565  
*Ægotoxicum* Dene (Extoxicon R. et P.) 6436  
*Æthiropus* Trin. (Gramin.) 8239  
*Æolanthus* Mart (Labiata.) 5738  
*Æonium* Webb (Sempervivum L.) 2184  
*Ævragis* Rehb. f. (Orchid.) 6958  
*Æcranthus* Lindl. (Orchid.) 6942  
— Rehb. f. (Mystacidium Lindl.) 6961  
*Ærides* Lour. (Orchid.) 6943  
*Aerobion* Spreng. (Angræcum Thou.) 6956  
*Ærua* Forsk. (Amarant.) 5944  
*Ærva* Auct. (Ærua Forsk.) 5944  
*Æschryon* Vell. (Pieræna Lindl.) 1120  
*Æschynanthus* Jack. (Gesner.) 5392  
*Æschynomene* L. (Legumin.) 1750  
*Æsculus* L. (Hippocast.) 1491  
*Ætheilema* R. Br. (Phaylopsis Willd.) 5536  
*Ætheolæna* Cass. (Senecio L.) 4025  
*Ætheopappus* Cass. (Centaurea L.) 4109  
*Ætheorhiza* Cass. (Crepis L.) 4190  
*Ætheria* Endl. (Heteria Bl.) 7010  
*Æthia* Adans. (Combretum L.)

<i>Ethionema</i> R. Br. (Crucif.)	341	<i>Ageratiopsis</i> Sch. Bip (Eupato- rium L.)	3460
<i>Ethonia</i> Don (Tolpis Adans.)	4178	<i>Ageratum</i> L. (Composit.)	3448
<i>Ethusa</i> L. (Umbellif.)	2858	<i>Aggeianthus</i> Wight (Eria Lindl.)	6781
<i>Ertowicon</i> R. et P. (Euphorb.)	6436	<i>Agirta</i> H. Bn (Tragia L.)	6552
<i>Affinsea</i> St-Hil. (Legumin.)	2006	<i>Aglæa</i> Pers. (Melasphaerula Ker)	7271
<i>Afzelia</i> Sm. (Legumin.)	1951	<i>Aglæa</i> Lour. (Meliac.)	1185
— Gmel. (Seymeria Pursh)	5314	<i>Aglaiopsis</i> Miq. (Hearnia F. Müll.)	1186
<i>Agallis</i> Phil (Crucif.)	420	<i>Aglaodendron</i> Remy (Plazia R. et P.)	4111
<i>Agallochum</i> Lam. (Aquilaria Lam.)	6304	<i>Aglaodorum</i> Schott (Aroid)	7812
<i>Agallostachys</i> Beer (Bromelia L.)	7135	<i>Aglaonema</i> Schott (Aroid)	7811
<i>Agalma</i> Miq. (Heptapleurum Gärtn.)	2952	<i>Agnostus</i> A. Cunn. (Stenocarpus R. Br.)	6262
<i>Agalmyla</i> Bl. (Gesner.)	5394	<i>Agonandra</i> Miers (Oclacin.)	1227
<i>Aganippa</i> DC. (Composit.)	3780	<i>Agonis</i> DC. (Myrtac.)	2285
<i>Aganisia</i> Lindl. (Orchid.)	6854	<i>Agoseris</i> Raf. (Troximom Nutt.)	4199
<i>Aganope</i> Miq. (Derris Lour.)	1846	<i>Agostana</i> S. F. Gray (Bupleu- rum L.)	2792
<i>Agauosma</i> Don (Apocyn.)	4641	<i>Agraphis</i> Link (Scilla L.)	7505
<i>Agayanthus</i> L'Hér. (Liliac.)	7161	<i>Agraulus</i> P. B. (Agrostis L.)	8120
<i>Agapatea</i> Steud. (Distichia Nees et Mey.)	7606	<i>Agretta</i> Eckl. (Tritonia Ker)	7272
<i>Agapetes</i> Don (Vaccin.)	4316	<i>Agrianthus</i> Mart. (Composit.)	3458
— Dun. (Vaccinium L.)	4321	<i>Agricolæa</i> Schrank (Cleroden- dron L.)	5712
<i>Agardhia</i> Spreng. (Qualea Aubl.)	559	<i>Agrimonia</i> (Tourn.) L. (Rosac.)	2062
<i>Agarista</i> Don (Ericac.)	4342	<i>Agrimonioides</i> Tourn. (Agrimo- nia L.)	2062
— DC. (Pugiopappus Gray)	3850	<i>Agriodaphne</i> Nees (Oreodaphne Nees)	5992
<i>Agassizia</i> Chav. (Galvesia Juss.)	5197	<i>Agriophyllum</i> M. B. (Chenopod.)	5992
— Gray et Engelm. (Gail- lardia Foug.)	3935	<i>Agriphyllum</i> Juss. (Berkheya Ehrh.)	4060
— Spach (Enothera L.)	2528	<i>Agrocharis</i> Hochst. (Caucalis Hoffm.)	2908
<i>Agasta</i> Miers (Barringtonia Forst.)	2340	<i>Agrophylum</i> Neck. (Zygophyl- lum L.)	969
<i>Agastachys</i> R. Br. (Proteac.)	6236	<i>Agropyrum</i> J. Gärtn. (Gramin.)	8272
<i>Agasyllis</i> Spreng. (Siler Scop.)	2862	<i>Agrostemma</i> L. (Lychnis L.)	577
<i>Agatea</i> A. Gray (Agation Brongn.)	472	<i>Agrosticula</i> Raddi (Sporobolus R. Br.)	8111
<i>Agathæa</i> Cass. (Detris Adans.)	3545	<i>Agrostis</i> L. (Gramin.)	8120
<i>Agathelpis</i> Choisy (Selagin.)	3657	<i>Agrostistachys</i> Dalz. (Euphorb.)	6479
<i>Agathis</i> Salisb. (Conifer.)	8307	<i>Agrostocrinum</i> F. Müll. (Liliac.)	7444
<i>Agathisanthemum</i> Kl. (Hedyotis L.)	3086	<i>Agrostomia</i> Cerv. (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Agathisanthes</i> Bl. (Nyssa L.)	2982	<i>Agrostophyllum</i> Bl. (Orchid.)	6795
<i>Agathomoris</i> Delaun. (Humea Sm.)	3652	<i>Agylla</i> Phil. (Cladium P. Br.)	7966
<i>Agathophora</i> Bge (Cornulaca Del.)	6022	<i>Agylophora</i> Neck. (Uncaria Schreb.)	3007
<i>Agathophyllum</i> Bl. (Mespilo- daphne Nees)	6199	<i>Agyneia</i> Vent. (Euphorb.)	6400
— Juss. (Ravensara Sonn.)	6176	<i>Aidelus</i> Spreng. (Veronica L.)	
<i>Agathophytum</i> Moq. (Chenopo- dium L.)	5972	<i>Aichryson</i> Webb (Sempervivum L.)	2184
<i>Agathosma</i> Willd. (Rutac.)	1034	<i>Aidia</i> Lour. (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Agathotes</i> Don (Swertia L.)	4958	<i>Aikinia</i> R. Br. (Epithema Bl.)	5428
<i>Agatyrsus</i> Don (Lactuca L.)	4206	— Salisb. (Wahlenbergia Schrud.)	
<i>Agati</i> Desv. (Sesbania Pers.)	1704	— Wall. (Ratzeburgia Kth)	8005
<i>Agation</i> Brongn. (Violar.)	472	<i>Ailanthus</i> Desf. (Simarub.)	1111
<i>Agauria</i> DC. (Ericac.)	4341	<i>Aillya</i> De Vriese (Goodenia Sm.)	4233
<i>Agave</i> L. (Amaryll.)	7337	<i>Aimenia</i> Comm. (Cissus L.)	1367
<i>Agdestis</i> Moc. et Sess. (Phytolac.)	6067	<i>Ainsliea</i> DC. (Composit.)	4133
<i>Agelæa</i> Soland. (Connar.)	1367	<i>Ainsworthia</i> Boiss. (Tordylium L.)	2895
<i>Agenium</i> Nees (Andropogon L.)	8020		
<i>Agenora</i> Don (Hypochaeris L.)	4197		

- Aiolothea* DC. (Composit.) 3761  
*Aiouea* Aubl. (*Ajouea* Aubl.) 6184  
*Aiphanes* Willd. (*Martinezia* R. et P.) 7732  
*Aipyanthus* Stev. (*Macrotomia* DC.) 5062  
*Aira* L. (Gramin.) 8140  
*Airidium* Steud. (*Deschampsia* P. B.) 8145  
*Airochloa* Link (*Koeleria* Pers.) 8216  
*Airopsis* Desv. (Gramin.) 8139  
*Aitchisonia* Hemsl. (Rubiace.) 3318  
*Aithales* Webb (*Sedum* L.) 2183  
*Aitonia* L. f. (Sapind.) 1488  
*Aizoon* L. (Ficoid.) 2718  
— Andr. (*Sesuvium* L.) 2723  
*Ajax* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Ajouea* Aubl. (Laurin.) 6184  
*Ajorca* Bl. (Inc. sed. Laurin.?)  
*Ajuga* L. (Labiát.) 5865  
*Akania* H. f. (Sapind.) 1487  
*Akebia* DCne (Berberid.) 188  
*Akeesia* Tuss. (Blighia Kön) 1440  
*Akentra* Benj. (*Utricularia* L.) 5355  
*Akylopsis* Lehm. (*Matricaria* L.) 3965  
*Alacospermum* Neck. (*Cryptotænia* DC.)  
*Alafia* Thou. (Apocyn.) 4646  
*Alamania* Llav. et Lex. (Orchid.) 6816  
*Alandina* Neck. (*Moringa* Burm.)  
*Alamoton* Flac. (*Flacourtia* L'Hér.)  
*Alangium* L. (Cornac.) 2970  
*Alania* Endl. (Liliac.) 7459  
*Alarconia* DC. (*Wyethia* Nutt.) 5821  
*Alaternus* Tourn. (*Rhamnus* L.)  
*Albersia* Kth (*Amarantus* L.) 5928  
*Alberta* E. Mey. (Rubiace.) 3245  
*Albertia* Rgl. et Schmalh. (*Umbellif.*) 2780  
*Albertinia* Spreng. (Composit.) 3404  
— DC. (*Vanillosmopsis* Sch. Bip.) 3401  
— DC. (*Eremanthus* L.) 3423  
*Albertisia* Becc. (*Menisperm.*) 164  
*Albikia* Presl (*Hypolytrum* Rich.) 7942  
*Albina* Giseke (*Alpinia* L.) 7134  
*Albinea* Hombr. et Jacq. (*Pleurophyllum* H. f.) 3555  
*Albiszia* Durazz. (Legumin.) 2000  
*Albrandia* Gaud. (*Streblus* Gaud.) 6602  
*Albuca* L. (Liliac.) 7494  
*Albucea* Rehb. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Alcanna* (Rumph.) Gärt n. (*Lawsonia* L.) 2507  
*Alcea* L. (*Althæa* L.) 730  
*Alchemilla* (Tourn.) L. (Rosac.) 2058  
*Alchornea* Sw. (*Euphorb.*) 6511  
*Alchorneopsis* Müll. Arg. (*Euphorb.*) 6512  
*Alcina* Cav. (*Melampodium* L.) 3751  
*Alcinia* Steud. (*Melampodium* L.)  
*Alciope* DC. (Composit.) 4001  
*Alcytophyllum* Willd. (Rubiace.) 3088  
*Aldama* Llav. et Lex. (*Sclerocarpus* Jacq.) 3798  
*Aldea* R. et P. (*Phacelia* Juss.) 4978  
*Aldina* Endl. (Legumin.) 1894  
— Adans. (*Brya* P. Br.)  
*Aldrovanda* L. (*Droserac.*) 2190  
*Aldunatea* Remy (*Chaetanthera* R. et P.) 4143  
*Alectoridia* A. Rich. (*Arthraxon* P. B.) 8019  
*Alectoroctonum* Schlicht. (*Euphorb.*) 6370  
*Alectorolophus* M. B. (*Rhinanthus* L.) 5358  
*Alectra* Thunb. (*Scrophul.*) 5298  
*Alectryon* Gärt n. (Sapind.) 1423  
*Alegria* Moç. et Sessé (*Luheia* Willd.) 866  
*Alcpeidea* Laroche (*Umbellif.*) 2759  
*Alcypyrum* Hieron. (*Centrolepid.*) 7902  
— R. Br. (*Centrolepis* Labill.) 7900  
*Aletris* L. (*Hæmodor.*) 7209  
*Aleurites* Forst. (*Euphorb.*) 6458  
*Aleurodendron* Reinw. (*Melochia* L.) 818  
*Alevia* H. Bn (*Bernardia* P. Br.) 6493  
*Alcea* Moç. (Legumin.) 1875  
*Alexandra* Bge (*Chenopod.*) 6018  
— Schomb. (*Alexa* Moç.) 1875  
*Alexis* Salisb. (*Amomum* L.) 7125  
*Alexitoxicum* St-Lager (*Cynanchum* L.) 4779  
*Alfonsia* H. B. K. (*Elæis* Jacq.) 7733  
*Alfredia* Cass. (*Carduus* L.) 4077  
*Alga* Lam. (*Zostera* L.) 7887  
*Algarobia* Benth. (*Prosopis* L.) 1989  
*Algernonia* H. Bn (*Euphorb.*) 6378  
*Alhagi* Desv. (Legumin.) 1739  
*Alibertia* A. Rich. (Rubiace.) 3159  
— Marion (*Agave* L.) 7337  
*Alibrexia* Miers (*Dolia* Lindl.) 5099  
*Alibum* Less. (*Liabum* Adans.) 3990  
*Alicastrum* P. Br. (*Brosimum* Sw.)  
*Alicteres* Schott (*Helicteres* L.) 803  
*Alifanus* Adans. (*Rhexia* L.)  
*Alipsa* Hoffm. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756  
*Alisma* L. (Alism.) 7862  
**Alismaceæ** p. 452.  
*Alix* Comm. (*Psiadia* Jacq.)  
*Alkanna* Tausch (*Boragin.*) 5047  
*Alkekengi* (Tourn.) Mönch (*Phytalis* L.)  
*Allcanthus* Thw. (*Urtic.*) 6606  
*Allæophania* Thw. (Rubiace.) 3297  
*Allagantha* Mart. (*Alternanthera* Forsk.) 5956  
*Allagoppappus* Cass. (Composit.) 5699  
*Allagoptera* Nees (*Diplothenium* Mart.) 7735

- Allagosperma* Röm. (Triangosperma Mart) 583  
*Allagostachyum* Nees (Inc. sed.) p. 487.  
*Allananda* L. (Apocyn.) 4556  
*Allanblackia* Oliv. (Guttifer.) 653  
*Allania* Benth. (Aldina Endl.) 1897  
*Allantoma* Miers (Myrtac.) 2336  
*Allardia* Dene (Composit.) 3963  
*Allardtia* Dietr. (Tillandsia L.) 7192  
*Allasia* Lour. (Inc. sed.) p. 487  
*Allendea* Klav. et Lex. (Composit.) 3991  
*Alletotheca* Steud. (Lophatherum Bronn.) 8229  
*Alliaria* Adans. (Sisymbrium L.) 290  
*Allibertia* Marion (Agave L.) 7337  
*Allionia* L. (Nyctagin.) 5873  
— Löfl. (Oxybaphus Vahl) 5771  
*Allium* L. (Liliac.) 7476  
*Allmania* R. Br. (Amarant.) 5925  
*Allobium* Miers (Phoradendron Nutt.) 6319  
*Allobrogia* Tratt. (Paradisica Mazuc.) 7418  
*Allocarpus* H. B. K. (Calea L.) 3862  
*Alloceratium* H. f. et T. (Diptychocarpus Trautv.) 240  
*Allochlamys* Moq. (Pleuropetalum H. f.) 606  
*Allochrusa* Bge (Acanthophyllum C. A. Mey) 571  
*Allodape* Endl. (Lebetanthus Endl.) 4411  
*Alloispermum* Willd. (Calea Willd.) 3862  
*Alloiozonium* Kunze (Cryptostemma R. Br.) 4053  
*Allomorphia* Bl. (Melastom.) 2420  
*Allophyllum* L. (Sapind.) 1379  
*Alloplectus* Mart. (Gesner.) 5386  
*Allopythion* Schott (Thomsonia Wall.) 7788  
*Alloschemone* Schott (Aroid.) 7769  
*Alloteropsis* Presl (Panicum L.) 8050  
*Allotropa* T. et G. (Monotrop.) 4386  
*Allozygia* Naud. (Oxyspora DC.) 2416  
*Almicidea* St-Hil. (Rutac.) 1006  
*Almyra* Salisb. (Panicum L.) 7323  
*Alnaster* Spach (Alnus Gartn.) 6703  
*Alnobetula* Schur (Alnus Gartn.) 6703  
*Alnus* (Tourn.) Gartn. (Cupulif.) 6703  
*Alocasia* Schott (Aroid.) 7819  
*Aloe* L. (Liliac.) 7393  
*Aloexylum* Lour. (Inc. sed.) p. 487.  
*Alonia* H. B. K. (Composit.) 3441  
*Alona* Lindl. (Convolvul.) 5096  
*Alonsoa* R. et P. (Scrophul.) 5187  
*Alopocurus* L. (Gramin.) 8107  
*Alphia* Herb. (Irid.) 7228  
*Alophium* Cass. (Centaurea L.)  
*Aloysia* Ort. (Lippia L.) 5620  
*Alphandia* H. Bn (Euphorb.) 6173  
*Alphitonia* Reiss. (Rhamn.) 1342  
*Alphonsia* H. f. et T. (Anonac.) 117  
*Alpinia* L. (Zingiberac.) 7134  
*Alschingera* Vis. (Physospermum Cusson) 2778  
*Alseis* Schott (Rubiac.) 3027  
*Alsedaphne* Nees (Laurin.) 6196  
*Alsenosmia* Cunn. (Caprifol.) 2999  
*Alsinanthe* Rehb. (Arenaria L.) 583  
*Alsinastrum* Schur (Elatine L.)  
*Alsine* L. (Stellaria L.)  
— Wahlenb. (Arenaria L.) 583  
*Alsinella* Dill. (Sagina L.)  
— Gray (Arenaria L.)  
*Alsinodendron* H. Mann (Caryophyll.) 591  
*Alsobia* Hanst. (Episceia Mart.) 5384  
*Alsoeydia* Mart. (Bignonia L.)  
*Alsodeia* Thou. (Violar.) 476  
*Alsodciopsis* Oliv. (Oclac.) 1246  
*Alsomitra* Röm. (Cucurbit.) 2689  
*Alstonia* R. Br. (Apocyn.) 4609  
— L. f. (Symplocos L.) 4327  
*Alstrœmeria* L. (Amaryll.) 7330  
*Altensteinia* H. B. K. (Orchid) 6981  
*Alternanthera* Forsk. (Amarant.) 5956  
*Alternasemina* Manso (Cayaponia Manso.) 2673  
*Althœa* L. (Malvac.) 750  
*Althœia* Petit (Naiad.) 7885  
*Altheria* Thou. (Melochia L.) 818  
*Altingia* Nor. (Hamamelid.) 2209  
*Altora* Adans. (Cluytia L.) 6478  
*Alvaradoa* Liebm. (Sapind.) 1488  
*Alvardia* Fenzl (Peucedanum L.) 2386  
*Alvarezia* Pav. (Blechum P. Br.)  
*Alvesia* Welw. (Labiata.) 5739  
*Alvisia* Lindl. (Erica Lindl.) 6781  
*Alymnia* Neck. (Polymnia L.) 3744  
*Alysicarpus* Neck. (Legumin.) 1768  
*Alyssopsis* Boiss. (Crucif.) 275  
*Alysson* L. (Crucif.) 274  
*Alycia* R. Br. (Apocyn.) 4581  
— Wall. (Winchia A. DC.)  
*Alzatea* R. et P. (Celastrin.) 1281  
*Amadea* Adans. (Androsace L.)  
*Amaioua* Aubl. (Rubiac.) 3161  
*Amajoua* Desf. (Amajoua Aubl.)  
*Amajoua* Spreng. (Amajoua Aubl.)  
*Amalia* Hort Hisp. (Tillandsia L.) 7192  
*Amalias* Hoffmsg (Lœlia Lindl.) 6829  
*Amanoa* Aubl. (Euphorb.) 6392  
*Amara* Rumph. (Trichosanthes L.)  
*Amaraboya* Lind. (Blakea L.) 2478  
*Amaracarpus* Bl. (Rubiac.) 3299  
*Amaracus* Gled. (Origanum L.) 5767  
*Amaralia* Welw. (Rubiac.) 3185  
**Amarantacæ** p. 332.  
*Amaranthus* Auct. (Amarantus L.) 5928  
*Amarantus* L. (Amarant) 5928  
*Amareus* Presl (Trifolium L.) 1653  
*Amaria* Mut. (Bauhinia L.) 1939  
*Amaroria* A. Gray (Simarub.) 1127



**Amaryllideæ p. 414.**

<i>Amaryllis</i> L. (Amaryll.)	7302	<i>Amethystea</i> L. (Labiæ)	5861
<i>Amasonia</i> L. f. (Verben.)	5690	<i>Amherstia</i> Wall. (Legumin.)	1944
<i>Amatula</i> Medik. (Lycopersicum Mill.)		<i>Amiantanthus</i> Kth (Amianthium A. Gray)	7559
<i>Amauria</i> Benth. (Composit.)	3904	<i>Amianthium</i> A. Gray (Liliac.)	7559
<i>Ambassa</i> Steetz (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Amicia</i> H. B. K. (Legumin.)	1743
<i>Ambelania</i> Aubl. (Apocyn.)	4568	<i>Amida</i> Nutt. (Madia Molina)	3870
<i>Amberboa</i> DC. (Centaurea L.)	4100	<i>Amirola</i> Pers. (Llagunoa R. et P.)	1468
— DC. (Goniocaulon Cass.)		<i>Amisocholype</i> Hassk. (Forrestia A. Rich.)	7579
— Isnard (Volutarella Cass.)	4897	<i>Ammanella</i> Miq. (Ammania Houst.)	2188
<i>Amblichenium</i> Turcz. (Hypochaeris L.)	4197	<i>Ammania</i> Houst. (Lythrar.)	2488
<i>Amblatum</i> Fisch. (Phelipæa Desf.)		— B. et H. (Rotala L.)	2487
<i>Ambliorion</i> Raf. (Fritillaria L.)	7510	<i>Ammanthus</i> Boiss. (Chrysanthemum L.)	3964
<i>Amblogyne</i> Raf. (Amarantus L.)	5928	<i>Ammi</i> L. (Umbellif.)	2803
<i>Amblostoma</i> Scheidw. (Orchid.)	6807	<i>Ammanthus</i> Spruce (Retiniphylum H. et B.)	3209
<i>Amblyachyrum</i> Hochst. (Apocypis Nees)	8014	<i>Ammiopsis</i> Boiss. (Umbellif.)	2904
<i>Amblyanthera</i> Bl. (Osbeckia L.)	2389	<i>Ammios</i> Mönch (Carum L.)	
— Müll. Arg. (Mandevilla Lindl.)	4674	<i>Ammobium</i> R. Br. (Composit.)	3648
<i>Amblyanthus</i> A. DC. (Myrsin.)	4475	<i>Ammobroma</i> Torr. (Lennoac.)	4421
<i>Amblyglottis</i> Bl. (Calanthe R. Br.)	6803	<i>Ammocharis</i> Herb (Amaryll.)	7803
<i>Amblyocalyx</i> Benth. (Apocyn.)	4583	<i>Ammochloa</i> Boiss. (Gramin.)	8196
<i>Amblyocarpum</i> F. et M. (Composit.)	5707	<i>Ammodaneus</i> Coss. et Durieu (Daucus L.)	2907
<i>Amblyoglossum</i> Turcz. (Tylophora R. Br.)	4826	<i>Ammodendron</i> Gmel. (Arenaria L.)	583
<i>Amblyolepis</i> DC. (Helenium L.)	3934	<i>Ammodendron</i> Fisch. (Legumin.)	1868
<i>Amblyopappus</i> H. et A. (Composit.)	3913	<i>Ammodia</i> Nutt. (Chrysopsis Nutt.)	3485
<i>Amblyopogon</i> F. et M. (Centaurea L.)	4100	<i>Ammogeton</i> Schrad. (Troloximon Nutt.)	4199
<i>Amblyorrhina</i> Turcz. (Phyllactis Pers.)	3376	<i>Ammoides</i> Adans. (Carum L.)	
<i>Amblyosperma</i> Benth. (Trichocline Cass.)	4145	<i>Ammolirion</i> Kar. et Kir. (Eremurus M. B.)	7429
<i>Amblystigma</i> Benth. (Asclep.)	4720	<i>Ammophila</i> Host (Gramin.)	8126
<i>Ambora</i> Juss. (Tambourissa Sonn.)	6153	<i>Ammoselinum</i> T. et G. (Umbellif.)	2826
<i>Amborella</i> H. Bn (Monimiac.)	6164	<i>Ammoseris</i> Endl. (Microsynchus Less.)	4212
<i>Ambraria</i> Cruse (Nenax Gartin.)	3337	<i>Ammosperma</i> H. f. (Crucif.)	306
— Heist. (Anthospermum L.)		<i>Ammothamnus</i> Bge (Legumin.)	1869
<i>Ambrina</i> Spach (Chenopodium L.)	5972	<i>Amomyrsine</i> Pursh (Leiophyllum Pers.)	4369
<i>Ambrosia</i> L. (Composit.)	5769	<i>Amomis</i> Berg (Pimenta Lindl.)	
<i>Ambrosinia</i> L. (Aroid.)	7854	<i>Amomophyllum</i> Engl. (Spathiphyllum Schott)	7773
<i>Ambulia</i> Lam. (Limnophila R. Br.)	5250	<i>Amomum</i> L. (Zingiberac.)	7125
<i>Amecharpus</i> Benth. (Indigofera L.)	1672	<i>Amonia</i> Nestl. (Agrimonia L.)	2062
<i>Amechania</i> DC. (Agarista D. Don)	4342	<i>Amoora</i> Roxb. (Meliac.)	1180
<i>Amelechier</i> Lindl. (Rosac.)	2083	<i>Amordicia</i> Neck. (Luffa Torr.)	2628
<i>Ameletia</i> DC. (Rotala L.)	2487	<i>Amorea</i> Moq. (Cycloloma Moq.)	5970
<i>Amelia</i> Alef. (Pyrola L.)	4378	<i>Amoreuxia</i> Moq. et Sess. (Bixin.)	493
<i>Amelina</i> Clarke (Aneilema R. Br.)	7576	— Moq. (Cycloloma Moq.)	5970
<i>Amellus</i> L. (Composit.)	3527	<i>Amoria</i> Presl (Trifolium L.)	1653
— Adans (Aster L.)		<i>Amorpha</i> L. (Legumin.)	1666
— Cass. (Amellus L.)		<i>Amorphophallus</i> Bl. (Aroid.)	7791
— P. Br. (Melanthera Rohr)		<i>Amorphospermum</i> F. Müll. (Sapot.)	4485
<i>Amerinum</i> P. Br. (Dalbergia L.)	1828	<i>Ampacus</i> Rumph (Evodia Forst.)	
<i>Amerina</i> DC. (Egiphila Jacq.)	5700	<i>Ampalis</i> Boj. (Urtica L.)	6616
		<i>Ampelanus</i> Raf. (Ensenia Nutt.)	

## Ampelidaceæ p. 70.

- Ampelocera* Kl. (Urtic.) 6587  
*Ampelocissus* Planch. (Ampelid.) 1359  
*Ampelodaphne* Meisn. (Laurin.) 6183  
*Ampelodesma* P. B. (Gramin.) 8203  
*Ampelopsis* Mchx (Ampelid.) 1365  
 — Mchx (Parthenocissus Planch.) 1364  
*Ampelosicyos* Thou. (Cucurbit.) 2693  
*Ampelgonum* Lindl. (Polygonum L.) 6084  
*Amperca* A. Juss. (Euphorb.) 6383  
*Amphania* Banks (Dupinia Scop.)  
*Ampherephis* H. B. K. (Centratherum Cass.) 3397  
*Amphiachyris* DC. (Composit.) 3478  
*Amphianthus* Torr. (Scrophul.) 5275  
*Amphibecis* Schrank (Centratherum Cass.) 3397  
*Amphiblemma* Naud. (Melastom.) 2433  
*Amphibolis* Agardh (Naiad.) 7883  
*Amphibromus* Nees (Gramin.) 8149  
*Amphicalea* Gardn. (Calea L.) 3862  
*Amphicalyx* Bl. (Diplycosia Bl.) 4334  
*Amphicarpa* DC. (Amphicarpæa Ell.)  
*Amphicarpæa* Ell. (Legumin.) 1785  
*Amphicarpum* Kth (Gramin.) 8047  
*Amphicomie* Royle. (Bignon.) 5485  
*Amphidctis* Fourn. (Asclep.) 4782  
*Amphidonia* Nees (Arundo L.) 8284  
 — Nees (Zenkeria Trin.) 8136  
*Amphidoxa* DC. (Composit.) 3610  
*Amphigenes* Janka (Festuca L.)  
*Amphiglossa* DC. (Composit.) 3673  
*Amphiglottis* Salisb. (Epidendrum L.) 6828  
*Amphilochia* Mart. (Qualea Aubl.) 559  
*Amphilophium* H. B. K. (Bignon.) 5457  
*Amphinomia* DC. (Leptonis DC) 1621  
*Amphiolanthus* Griseb. (Micranthemum Mchx) 5267  
*Amphion* Salisb. (Semele Kth) 7360  
*Amphipappus* T. et G. (Guttierrezia Lag.) 3477  
*Amphipogon* R. Br. (Gramin.) 8088  
*Amphiraphis* DC. (Inula L.) 3690  
 — DC. (Solidago L.) 3493  
 — DC. (Microglossa DC.) 3564  
*Amphiroxæ* Spreng. (Violar.) 473  
*Amphiscopia* Nees (Dianthera L.) 5621  
 — Nees (Justicia L.) 5611  
*Amphistelma* Griseb. (Asclep.) 4781  
*Amphiteina* Miers (Crescentia L.) 5495  
*Amphithalea* E. et Z. (Legumin.) 1607  
*Amphizoma* Miers (Salacia L.) 1313  
*Amphochaeta* Anders. (Pennisetum Pers.) 8057  
*Amphodus* Lindl. (Kennedyia Vent.) 1791
- Amphorchis** Thou. (Cynorchis Thou.) 7069  
*Amphoricarpus* Vis. (Composit.) 4071  
*Amphorocalyx* Bak. (Melastom) 2427  
*Amphyemenium* H. B. K. (Pterocarpus L.) 1837  
*Amsinckia* Lehm. (Boragin.) 5029  
*Amsonia* Walt. (Apocyn.) 4599  
*Amydrium* Schott (Aroid.) 7757  
*Amygdalophora* Neck. (Prunus L.)  
*Amygdalopsis* Carrière (Prunus L.) 2019  
*Amygdalus* L. (Prunus L.) 2019  
*Amyris* L. (Rutac.) 1092  
 — Willd. (Protium Burm.) 1156  
*Anabæna* A. Juss. (Plukenetia L.) 6549  
*Anabasis* L. (Chenopod.) 6032  
 — Moq. (Anabasis L.) 6032  
*Anabata* Willd. (Faramea Aubl.) 3280  
*Anacampteros* L. (Portulac.) 611  
 — (Tourn) Haw. (Sedum L.) 2183  
*Anacampta* Miers (Tabernaemon. tana L.) 4612  
*Anacamptis* Rich. (Orchis L.) 7055
- Anacardiaceæ p. 83.**  
*Anacardium* Rottb. (Anacard.) 1509  
 — Lam. (Semecarpus L.) 1560  
*Anacharis* Bab. (Elodea Mchx) 6720  
 — Rich. (Elodea Mchx) 6720  
*Anacheilum* Hoffinsg. (Epidendrum L.) 6823  
*Anachyris* Rich. (Paspalum L) 8045  
*Anacis* Schrank (Coreopsis L.) 3849  
*Anacolosa* Bl. (Olacin.) 1220  
*Anactinia* Remy (Nardophyllum H. et A.) 3498  
*Anactis* Cass. (Atractylis L.) 4073  
*Anacyclus* L (Composit) 3949  
*Anadelphia* Hack. (Andropogon L) 8020  
*Anadenia* R. Br. (Grevillea R. Br.) 6255  
*Anadendron* Schott (Aroid.) 7755  
*Anactocalyx* Triana (Melastom.) 2458  
*Anagallidium* Griseb. (Swertia L.) 4958  
*Anagallis* L. (Primul.) 4454  
*Anaglypha* DC. (Composit.) 3678  
*Anagyris* (Tourn.) L (Legumin.) 1579  
 — Lour (Ormosia Jack)  
*Anagzanthæ* Baudo (Inc. sed.) p. 487.  
*Anaitis* DC. (Sanvitalia Lam.) 3778  
*Analectis* Juss. (Symphorema Roxb.) 5721  
*Anamenia* Vent. (Knowltonia Salisb.) 5  
*Anamirta* Colebr. (Menisperm.) 137  
*Anamomis* Griseb. (Myrtus L.) 2318  
*Anamorphia* Karst. et Tr. (Melo-chia L.) 818  
*Ananas* Adans. (Bromel.) 7163  
 — Gärtn. (Bromelia L.) 7155  
*Ananasea* Lindl. (Ananas Adans.) 7163

Anandria Siegesb. (Gerbera Gro- nov.)	4146	Ancistrophora A. Gray (Verbe- sina L.)	3832
Anantherix Nutt. (Gomphocarpus R. Br.)	4739	<i>Ancistrophyllum</i> Wendl. et Mann (Palm.)	7719
Ananthodium Less. (Ichthyothere Mart.)	3742	Ancistrostigma Fenzl (Triantle- ma L.)	2724
Ananthopus Raf. (Commelina L.)	7574	Ancistrum Forst. (Acæna L.)	2065
<i>Anaphalis</i> DC. (Composit.)	3619	<i>Ancrumia</i> Harv. (Liliac.)	7483
<i>Anaphrenium</i> E. Mey. (Anacard.)	1547	<i>Ancylanthus</i> Desf. (Rubiace.)	3253
<i>Anaphyllum</i> Schott (Aroid.)	7781	Ancylocalyx Tul. (Pterocarpus L.)	1837
Anarmodium Schott (Dracuncu- culus Schott)	7850	Ancylocladus Wall. (Willough- beia Roxb.)	4558
<i>Anarrhinum</i> Desf. (Scrophul.)	5195	Ancylogyne Nees (Sanchezia R. et P.)	5541
<i>Anarthria</i> R. Br. (Rostiac.)	7905	Ancyrostemma Pöpp. et Endl. (Sclerothrix Presl)	2569
<i>Anarthrophyllum</i> Benth. (Legu- min.)	1628	Anda A. Juss. (Joannesia Vell.)	6454
Anarthrosyne E. Mey. (Pseudar- thria W. et A.)	1764	<i>Andersonia</i> R. Br. (Epaclid.)	4414
<i>Anartia</i> Miers. (Apocyn.)	4605	<i>Andersonia</i> Roxb. (Amoora Roxb.)	1180
Anasser Juss. (Geniostoma Forst.)	4893	— Schlicht. (Gaertnera Lam.)	4914
<i>Anastatica</i> L. (Crucif.)	263	Andicus Vell. (Joannesia Vell.)	6454
<i>Anastrabe</i> E. Mey. (Scrophul.)	5206	<i>Andira</i> Lam. (Legumin.)	1851
Anastrophe Wedd. (Sphaerothy- lax Bisch.)	6116	Andouinia Rehb. v. Audouinia.	
<i>Anastrophia</i> Don (Composit.)	4128	<i>Andrachne</i> L. (Euphorb.)	6399
Anastrophus Schlecht. (Paspalum L.)	8045	<i>Andradaca</i> Allem. (Nyctagin.)	5893
Anasyllis E. Mey. (Loxostylis Spreng.)	1544	Andreoskia DC. (Dontostemon Andrz.)	287
Anathallis Barb. Rodr. (Pleuro- thallis R. Br.)	6743	Andreusia Dunal (Hornemannia Vahl)	4304
Anatherum P. B. (Andropogon L.)	8020	— Vent. (Myoporum Banks et Soland.)	5646
Anatropa Ehrenb. (Tetradiclis Stev.)	1024	Andrewsia Spreng (Bartonia Mühlbg)	4962
Anaua Miq. (Hemicyclia W. et A.)	6415	Andriapetalum Pohl (Panopsis Salisb.)	6243
Anauxanopetalum Teijsm. et Binn. (Swintonia Griff.)	1511	Andrieuxia DC. (Heliopsis Pers.)	3779
Anavinga Lam. (Casearia Jacq.)	2543	<i>Androcentrum</i> Lem. (Acanth.)	5544
<i>Anaxagorea</i> St-Hil. (Anonac.)	90	Androcera Nutt. (Solanum L.)	5106
<i>Anaxeton</i> Cass. (Composit.)	3640	<i>Androchilus</i> Liebm. (Orchid.)	6757
— Schrank (Helipterum DC.)	3631	Androcoma Nees (Scirpus L.)	7934
Ancalanthus Balf. f. (Angkalan- thus Balf. f.)	5613	<i>Androcymbium</i> Willd. (Liliac.)	7521
Ancana F. Müll. (Unona L.)	83	Androglossa Benth. (Sabia Co- lebr.)	1503
Ancathia DC. (Cnicus L.)	4078	<i>Andrographis</i> Wall. (Acanth.)	5584
<i>Anchietea</i> St-Hil. (Violar.)	467	Androgyne Griff. (Panisea Lindl.)	6776
<i>Anchomanes</i> Schott (Aroid.)	7789	Androlepis Brongn. (Lampro- coccus Beer)	
<i>Anchonium</i> DC. (Crucif.)	414	Andromachia H. B. K. (Liabum Adans.)	3990
<i>Anchusa</i> L. (Boragin.)	5042	<i>Andromeda</i> L. (Ericac.)	4345
Anchusopsis Bisch. (Lindelofia Lehm.)	5020	Andromycia A. Rich. (Xanthoso- ma Schott)	7825
Ancistrocarphus A. Gray (Stylo- cline Nutt.)	3603	Androphoranthus Karst. (Caper- nia St-Hil.)	6481
<i>Ancistrocarpus</i> Oliv. (Tiliac.)	876	<i>Andropogon</i> L. (Gramin.)	8020
— H. B. K. (Micro- tea Sw.)	6054	<i>Androsace</i> L. (Primul.)	4437
<i>Ancistrocarya</i> Maxim. (Boragin.)	5058	<i>Androsenum</i> All. (Hypericum L.)	631
<i>Ancistrocladus</i> Wall. (Diptero- carp.)	707	Androscopia Brongn. (Themeda Forsk.)	8021
Ancistrodesmus Naud. (Microle- pis Miq.)	2376	Androstemma Lindl. (Conostylis R. Br.)	7204
Ancistrolobus Spach (Cratoxy- lon Bl.)	633	<i>Androstephium</i> Torr. (Liliac.)	7471

- Androstoma* H. f. (*Cyathodes* Labill.) 4396  
*Androstylium* Miq. (*Clusia* L.) 638  
*Androsyne* Salisb. Inc. sed. p. 487  
*Androtrichum* Brongn. (*Cyper.*) 7926  
*Androtropis* R. Br. (*Acranthera* Arn.) 3108  
*Andryala* L. (*Composit.*) 4194  
*Andryczowskaia* Rehb. (*Crucif.*) 258  
*Anchites* Griseb. (*Apocyn.*) 4617  
*Anecio* Neck. (*Senecio* L.) 4025  
*Anecoehilus* Bl. (*Alæctochilus* Bl.) 6996  
*Anclitena* R. Br. (*Commelin.*) 7576  
*Anelasma* Miers (*Anomopermum* Miers) 140  
*Anemagrostis* Trin. (*Apera* Adans.) 8127  
*Anemarrhena* Bge (*Liliac.*) 7415  
*Anemia* Nutt. (*Anemopsis* H. et A.) 6139  
*Anemopsis* H. et A. (*Piperac.*) 6139  
*Anemone* (*Tourn.*) L. (*Ranuncul.*) 4  
*Anemonella* Spach (*Anemone* L.) 4  
*Anemoneopsis* S. et Z. (*Ranuncul.*) 24  
*Anemopaegma* Mart. (*Bignon.*) 5452  
*Anepsius* Schott (*Aroid.*) 7765  
*Angraecistis* Korth. (*Melastom.*) 2425  
*Anisochiza* Ch. et Schl. (*Umbellif.*) 2874  
*Anethanthus* Hiern (*Cesner.*) 5427  
*Anethum* L. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Anetia* Endl. (*Byrsantus* Guill.)  
*Anulophus* Benth. (*Linac.*) 898  
*Aneuriscus* Presl (*Symphonia* L.) 648  
*Angelica* Miers (*Apocyn.*) 4672  
*Angelandra* Endl. (*Engelmannia* T. et G.) 3759  
— Endl. (*Croton* L.) 6460  
*Angelesia* Korth. (*Trilocarya* Miq.) 2012  
*Angelica* L. (*Umbellif.*) 2881  
— Hoffm. (*Angelica* L.)  
*Angelocarpa* Rupr. (*Umbellif.*) 2883  
*Angelonia* H. B. K. (*Scrophul.*) 5188  
*Angelophyllum* Rupr. (*Angelica* L.) 2881  
*Angalanthus* Balf. f. (*Acanth.*) 5613  
*Angianthus* Wendl. (*Composit.*) 3659  
*Angolea* Wedd. (*Podostem.*) 6111  
*Angophora* Cav. (*Myrtac.*) 2297  
*Angostura* R. et S. (*Galipea* St-Hil.)  
*Angostylis* Benth. (*Euphorb.*) 6547  
*Angracum* Thou. (*Orchid.*) 6956  
*Anguillarua* R. Br. (*Liliac.*) 7525  
*Anguina* Micheli (*Trichosanthes* L.) 2611  
*Anguloa* R. et P. (*Orchid.*) 6867  
*Anguria* (Plum.) L. (*Cucurbit.*) 2662  
*Anilonium* Lem. (*Mamillaria* Haw.) 2702  
*Ania* Lindl. (*Tainia* Bl.) 6790  
*Aniactoelea* Nimmo (*Tetrameles* R. Br.) 2699  
*Anigozanthos* Labill. (*Hæmodor.*) 7206  
*Anigozanthos* Salisb. (*Anigozanthos* Labill.) 7206  
*Anilema* Kth (*Anilema* R. Br.) 7576  
*Anisacantha* R. Br. (*Chenopod.*) 6002  
*Anisacanthus* Nees (*Acanth.*) 5629  
*Anisadenia* Wall. (*Linac.*) 894  
*Anisandra* Bartl. (*Microcorys* R. Br.) 5856  
*Anisantha* K. Koch (*Bromus* L.) 8257  
*Anisanthera* Griff. (*Adenosma* R. Br.) 5247  
— Raf. (*Caccinia* Savi) 5011  
*Anisanthus* Sweet (*Antholyza* L.) 7276  
— Willd. (*Symphoricarpos* Juss.) 2991  
*Aniseia* Choisy (*Ipomæa* L.) 5077  
*Anisocalyx* Hance (*Herpestis* Gatt.) 5253  
*Anisocarpus* Nutt. (*Madia* Molina) 3870  
*Anisocentra* Turcz. (*Tropæolum* L.) 986  
*Anisocentrum* Turcz. (*Acisanthera* P. Br.) 2369  
*Anisochata* DC. (*Composit.*) 4132  
*Anisochilus* Wall. (*Labiât.*) 5740  
*Anisocoma* T. et G. (*Composit.*) 4196  
*Anisoderis* Cass. (*Crepis* L.) 4190  
*Anisodonteia* Presl (*Sphæralcea* St-Hil.) 749  
*Anisodus* Link et Otto (*Scopolia* Jacq.) 5143  
*Anisolepis* Steetz (*Helipterum* DC.)  
*Anisolobus* A. DC. (*Odontadenia* Penth.) 4662  
*Anisolotus* Bernh. (*Lotus* L.) 1660  
*Anisonallou* H. Bn (*Olacin.*) 1234  
*Anisoncles* R. Br. (*Labiât.*) 5826  
*Anisomeria* Don (*Chenopod.*) 6060  
*Anisomeris* Presl (*Chomelia* Jacq.) 3222  
*Anisometros* Hassk. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Anisonema* A. Juss. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Anisopappus* H. et A. (*Composit.*) 3721  
*Anisopetalum* Hook. (*Bulbophyllum* Thou.) 6767  
*Anisophyllea* R. Br. (*Rhizophor.*) 2247  
*Anisophyllum* Don (*Anisophyllea* R. Br.) 2247  
— Haw. (*Euphorbia* L.) 6370  
*Anisoplectus* Erst. (*Alloplectus* Mart.) 5386  
*Anisopleura* Fenzl (*Prangos* Lindl.) 2848  
*Anisopogon* R. Br. (*Gramin.*) 8154  
*Anisoptera* Korth. (*Dipterocar.*) 708  
*Anisoramphus* DC. (*Crepis* L.) 4190  
*Anisoscadium* DC. (*Echinophora* L.) 2768  
*Anisosperma* Manso (*Cucurbit.*) 2690  
*Anisostachya* Nees (*Justicia* L.) 5611

- Anisostemon* Turcz. (Connarus L.) 1571  
*Anisostictus* Bur. (Bignon.) 5446  
*Anisotaxis* Nees (Acanth.) 5618  
— Lindl. (*Lythrum* L.) 2497  
— Lindl. (*Pleurophora* Don) 2498  
*Anisotomaria* Presl (Anisotome Fenzl) 4867  
*Anisotome* Fenzl (Asclep.) 4867  
— H. f. (*Aciphylla* Forst.) 2873  
*Anisum* E. et Z. (*Pimpinella* L.) 2814  
— Rumph. (*Panax* L.) 2934  
Ankænda Herm. (*Cyminosma* Gartn.)  
*Ankyropetalum* Fenzl (*Gypsophila* L.) 573  
*Anneslea* Wall. (Ternstrœm.) 671  
— Roxb. (*Euryale* Salisb.) 207  
— Salisb. (*Calliandra* Benth.) 1969  
*Annesorhiza* Ch. et Schl. (Umbellif.) 2874  
*Annularia* Hochst. (*Voacanga* Thou) 4611  
*Anoda* Cav. (Malvac.) 739  
*Anodendron* A. DC. (Apocyn.) 4651  
*Anodiscus* Benth. (Gesner.) 5364  
*Anodopetalum* A. Cunn. (Saxifrag.) 2159  
*Anectochilus* Bl. (Orchid.) 6996  
*Anogeissus* Wall. (Combret.) 2255  
*Anogra* Spach (Enothera L.) 2528  
*Anogyna* Nees (*Lagenocarpus* Nees) 7971  
*Anoiganthus* Bak. (Amaryll.) 7290  
*Anoma* Lour. (*Moringa* Juss.) 1564  
*Anomalanthus* Kl. (*Simocheilus* Kl.) 4358  
*Anomalopteris* Don (*Acridocarpus* Guill. et Perr.) 934  
*Anomalostemon* Kl. (Cleome L.) 425  
*Anomalotis* Steud. (*Trisetaria* Forsk.) 8129  
*Anomanthodia* H. f. (Rubiace.) 3177  
*Anomatheca* Ker (*Lapeyrouisia* Pourr.) 7265  
*Anomaza* Salisb. (*Lapeyrouisia* Pourr.) 7265  
*Anomianthus* Zoll. (Anonac.) 102  
*Anomocarpus* Miers (*Calycera* Cav.) 338  
*Anomochloa* Brongn. (Gramin.) 8079  
*Anomorhægmia* Meisn. (*Stauranthera* Benth.) 5432  
*Anomosanthes* Bl. (*Lepis* Bl.) 1393  
*Anomospermum* Miers (*Menisperm.*) 140  
— Dalz. (*Actephila* Bl.) 6396  
*Anomostephium* DC. (*Aspilia* Thou.) 3817  
*Anomotheca* Lemr. (*Anomotheca* Ker).  
*Anona* L. (Anonac.) 108
- Anonacæ** p. 5.  
*Anonis* (Tourn.) Mönch (*Ononis* L.)  
*Anonymus* Walt. (*Saururus* L.) 6137  
*Anoplanthus* Endl. (*Phelipæa* Desf.) 5345  
— Endl. (*Aphyllon* Mitch.) 5348  
*Anoplocaryum* Ledeb. (*Eritrichium* Schrad.) 5027  
*Anoplophytum* Beer (*Tillandsia* L.) 7192  
*Anoplon* Wallr. (*Aphyllon* Mitch.) 5348  
*Anopterus* Labill. (*Saxifrag.*) 2145  
*Anosmia* Bernh. (*Smyrniolum* L.) 2785  
*Anosporum* Nees (*Cyperus* L.) 7925  
*Anotis* DC. (Rubiace.) 3092  
*Anplectrum* A. Gray (Melastom.) 2446  
*Anquetilia* Dene (*Skimmia* Thunb.) 1088  
*Anredera* Juss. (Chenopod.) 6047  
*Ansellia* Lindl. (Orchid.) 6836  
*Anstrutheria* Gardn. (*Weihea* Spreng.) 2242  
*Antagonia* Griseb. (*Cayaponia* Manso) 2673  
*Antaurea* Neck. (*Centaurea* L.) 4100  
*Anteaea* Gartn. (Inc. sed.)  
*Antennaria* Gartn. (Composit.) 3614  
*Antenoron* Raf. (*Polygonum* L.) 6084  
*Anthacantha* Lem. (*Euphorbia* L.) 6370  
*Anthacanthus* Nees (Acanth.) 5380  
*Anthactinia* Bory. (*Passiflora* L.) 2584  
*Anthadenia* Van Houtte (*Sesamum* L.) 5507  
*Anthananitia* P. B. (Gramin.) 8046  
*Antheidosorus* A. Gray (*Myrioccephalus* Benth.) 3657  
*Antheischima* Korth. (*Gordonia* Ellis) 692  
*Anthelia* Schott (Inc. sed.) p. 487  
*Anthemis* L. (Composit.) 3953  
— Cass. (*Anthemis* L.) 5953  
*Anthephora* Schreb. (Gramin.) 8026  
*Antherichis* Raf. (*Tipularia* Nutt.) 6762  
*Anthericum* L. (Liliac.) 7431  
*Antherotoma* H. f. (Melastom.) 2395  
*Antherotriche* Turcz. (*Anisoptera* Korth.) 708  
*Antherura* Lour. (Inc. sed.) p. 486.  
*Anthyllum* Rohr et Vahl (*Lythrum*) 2508  
*Anthistria* L. (*Themeda* Forsk.) 8021  
*Anthobolus* R. Br. (Santal.) 6331  
*Anthocephalus* Rich. (Rubiace.) 3002  
*Anthocerastes* A. Gray (*Toxanthus* Turcz.) 3650  
*Anthocreis* Labill. (Solan.) 5173  
*Anthochlamys* Fenzl (Chenopod.) 5991  
*Anthochloa* Nees (Gramin.) 8223  
*Anthochortus* Kth (*Willdenowia* Thunb.) 7921  
*Anthochytrium* Rehb. (*Crepis* L.) 4190

- Anthocleista* Afz. (Logan.) 4906  
*Anthocoma* Zoll. (Gomphostemma Wall.) 5846  
*Anthocometes* Nees (Monothecium Hochst.) 5597  
*Anthodendron* Rehb. (Rhododendron L.) 4375  
*Anthodiscus* G. F. W. Mey. (Ternstroem.) 665  
*Anthodon* R. et P. (Salacia L.) 1313  
 — R. et P. (Hippocratea L.) 1312  
*Anthodus* Mart. (Salacia L.) 1313  
*Anthodynates* Kl. (Lamprotis Don) 885  
*Anthogonium* Lindl. (Orchid.) 6791  
*Antholoma* Labill. (Tiliac.) 885  
*Antholobus* Mart. (Antholobus R. Br.) 4055  
*Antholyza* L. (Irid.) 7276  
*Anthomelis* Röm. (Cratægus L.) 7810  
*Anthonota* P. B. (Macrolobium Schreb.) 1496  
*Anthophyllum* Steud. (Scirpus L.) 7934  
*Anthopogon* Neck. (Gentiana L.) 4308  
 — Nutt. (Gymnopogon P. B.) 8165  
*Anthopterus* Hook. (Vaccin.) 4308  
*Anthosachne* Steud. (Agropyrum J. Gartn.) 2876  
*Anthosciadium* Fenzl (Selinum L.) 2876  
*Anthospermum* L. (Rubiace) 3335  
*Anthostema* A. Juss. (Euphorb.) 6373  
*Anthotium* R. Br. (Gooden.) 4231  
*Anthotroche* Endl. (Solan.) 5174  
*Anthoranthum* L. (Gramin.) 8086  
*Anthriscus* Hoffm. (Umbellif.) 2829  
*Anthrobotrys* Rehb. (Arthrobotrys Wall.) 6511  
*Anthrostylis* Dietr. (Arthrostylis R. Br.) 4193  
*Anthurium* Schott (Aroid.) 7758  
*Anthyllis* L. (Legumin.) 1654  
 — Adans. (Polycarpæa Lam.) 6627  
*Antiaris* Lessch. (Urtic.) 6627  
*Anticharis* Endl. (Rubiace) 5182  
*Antichorus* L. f. (Corchorus L.) 864  
*Anticlea* Kth (Zygadenus Mchx) 7558  
*Anticorype* Turcz. (Myrtac.) 2281  
*Antidaphne* Pöpp. et Endl. (Loranth.) 6326  
*Antidesma* L. (Euphorb.) 6433  
*Antignona* Vell. (Casearia Jacq.) 2545  
*Antigonon* Endl. (Polygon.) 6093  
*Antinoria* Parl. (Gramin.) 8141  
*Antiphylla* Haw. (Saxifraga L.) 2092  
*Antiphytum* DC. (Boragin.) 5053  
*Antirhea* Comm. (Antirrhœa Comm.) 5199  
*Antirrhinum* L. (Scrophul.) 3214  
*Antirrhœa* Comm. (Rubiace) 3214  
*Antistrophe* A. DC. (Myrsin.) 4473  
*Antitaxis* Miens (Menisperm.) 177
- Antitaxis* Müll. Arg. (Tritaxis H. Bn) 6457  
*Antithraxia* DC. (Composit.) 3687  
*Antitragus* Gärtn. (Crypsis Ait.) 8102  
*Antizoma* Miens (Menisperm.) 156  
*Antochortus* Nees (Willdenowia Thunb.) 7921  
*Antodon* Neck. (Leontodon L.) 4198  
*Antomarchia* Colla (Correa Sm.) 4909  
*Antonia* Pohl (Logan.) 4909  
*Antonia* R. Br. (Rhynchoglossum Bl.) 3280  
*Antoniana* Tuss. (Faramea Aubl.) 3280  
*Antopetitia* A. Rich. (Ornithopus L.) 1729  
*Antoschmidia* Steud. (Schmidtia Steud.) 8186  
*Antrospermum* Sch. Bip. (Veni-dium Sch. Bip.) 4055  
*Antura* Forsk. (Carissa L.) 4577  
*Anubias* Schott (Aroid.) 7810  
*Anurus* E. Mey. (Lathyrus L.) 1778  
*Anvillea* DC. (Composit.) 3713  
*Anychia* Rich. (Illecebr.) 5904  
*Aopla* Lindl. (Herminium L.) 7059  
*Aotus* Sm. (Legumin.) 1598  
*Apactis* Thunb. (Stixis Lour.?) 6720  
*Apalantea* Planch. (Elodea Mchx) 1963  
*Apalatoa* Aubl. (Crudia Schreb.) 1963  
*Apalochlamys* Cass. (Cassinia R. Br.) 3637  
*Apalus* DC. (Blennosperma Less.) 3906  
*Apama* Lam. (Bragantia Lour.) 6132  
*Apanaxia*o Hern. (Cuphea P. Br.) 2496  
*Apargia* Scop. (Leontodon L.) 4198  
*Apergidium* T. et G. (Composit.) 4200  
*Aparine* (Tourn.) L. (Galium L.) 6511  
*Aparisthium* Endl. (Alchornea Sw.) 6511  
*Apartium* Neck. (Spartium L.) 4193  
*Apatanthus* Viv. (Hieracium L.) 685  
*Apatelia* DC. (Saurauja Willd.) 685  
*Apatemone* Schott (Schismatoglottis Zoll. et Mor.) 7800  
*Apatitia* Desv. (Bellucia Neck.) 2472  
*Apaturia* Lindl. (Pachystoma Bl.) 6783  
*Apegia* Neck. (Ceropegia L.) 875  
*Apeiba* Aubl. (Tiliac.) 875  
*Apenula* Neck. (Specularia Heist.) 4298  
*Apera* Adans. (Gramin.) 8127  
*Aperiphraeta* Nees (Ocotea Aubl.) 6198  
*Aperula* Bl. (Lindera Thunb.) 6212  
*Apetahia* H. Bn (Lobeliac.) 4246  
*Apetalon* Wight (Didymoplexis Griff.) 7046  
*Aphaca* Alef. (Lathyrus L.) 1778  
*Aphelandra* Miq. (Inc. sed.) p. 487.  
*Apharisma* Miens (Samyd.) 2553  
*Aphanactis* Wedd. (Composit.) 3787  
*Aphanamixis* Bl. (Amoora Roxb.) 1180  
*Aphananthe* Planch. (Urtic.) 6592  
 — Link (Microtea Sw.) 6051  
*Aphanes* L. (Alchemilla L.) 2058  
*Aphania* Bl. (Sapind.) 1388

- Aphanisma* Nutt. (Chenopod.) 5969  
*Aphanocalyx* Oliv. (Legumin.) 1972  
*Aphanochilus* Benth. (Elsholtzia Willd.) 5752  
*Aphanococcus* Radlk. (Sapind.) 1394  
*Aphanodon* Naud. (Henriettella Naud.)  
*Aphanomyrtus* Miq. (Inc. sed.) p. 187  
*Aphanopappus* Endl. (Lipochæta DC.) 3818  
*Aphanopetalum* Endl. (Saxifrag.) 2154  
*Aphanopleura* Boiss. (Umbellif.) 2798  
*Aphanorrhynchus* Rehb. (Leptorrhynchos Less.)  
*Aphanostemma* St.-Hil. (Ranunculus L.) 10  
*Aphanostephus* DC. (Composit.) 3513  
*Aphantochæta* Gray (Pentachæta Hillebr.) 3481  
*Aphelandra* R. Br. (Acanth.) 5592  
*Aphelexis* Boj. (Helichrysum Gartn.) 3632  
— Don (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Aphelia* R. Br. (Centrolepid.) 7898  
*Aphloia* Benn. (Bixin.) 505  
*Aphonina* Neck. (Pariaria Aubl.)  
*Aphora* Neck. (Virgilia Lam.)  
— Nutt. (Argemone Sw.) 6480  
*Aphragmia* Nees (Ruellia L.) 5329  
*Aplragmus* Andr. (Braya Sternb. et Hoppe) 310  
*Aphylax* Salisb. (Aneilema R. Br.) 7576  
*Aphyllanthes* (Tourn.) L. (Liliac.) 7452  
*Aphyllia* Champ. (Sciaphila Bl.) 7861  
*Aphyllocaulon* Lag. (Gerbera Gronov.) 4146  
*Aphyllocladon* Wedd. (Hyalis D. Don) 4110  
*Aphyllon* Mitch. (Orobanch.) 5348  
*Aphyllorchis* Bl. (Orchid.) 7018  
*Aphyteia* Achar. (Hydnora Thunb.) 6129  
*Apiastrum* Nutt. (Umbellif.) 2800  
*Apicra* Willd. (Liliac.) 7394  
*Apinagia* Tul. (Podostem.) 6109  
*Apinella* Neck. (Trinia Hoffm.)  
*Apiocarpus* Montr. (Sapind.) 1485  
*Apiopetalum* H. Bn (Araliac.) 2929  
*Apios* Mönch (Legumin.) 1796  
*Apiospermum* Kl. (Pistia L.) 7857  
*Apiophorum* Neck. (Pyrus L.)  
*Apista* Bl. (Podochilus Bl.) 6970  
*Apium* L. (Umbellif.) 2799  
— DC. (Apium L.) 2799  
*Aplectrocapnos* Boiss. (Sarcocapnos DC.) 237  
*Aplectrum* Nutt. (Orchid.) 6760  
— Bl. (Anplectrum A. Gray) 2446  
*Apleura* Phil. (Umbellif.) 2747  
*Aplexia* Raf. (Leersia Sw.)  
*Aploca* Neck. (Periploca L.)  
*Aplocarya* Lindl. (Dolia Lindl.) 5099  
*Aplolophium* Cham. (Haplolophium Endl.) 3455  
*Aplopappus* Cass. (Haplopappus Cass.) 3488  
— DC. (Aster L.) 3544  
*Aplophyllum* Cass. (Mutisia L. f.) 4109  
— A. Juss. (Ruta L.) 1019  
*Aplostellis* Thun. (Pogonia Juss.) 7043  
*Aplostemon* Raf. (Scirpus L.) 7934  
*Aploxaxis* DC. (Saussurea DC.) 4086  
*Apluda* L. (Gramin.) 8016  
*Apoballis* Schott (Schismatoglot-tis Zoll. et Mor.) 7800  
*Apochoris* Duby (Primulac.) 4450  
*Apocopsis* Nees (Gramin.) 8014  
**Apocynaceæ** p. 260.  
*Apocyno-Nerium* L. (Inc. sed.)  
*Apocynum* (Tourn.) L. (Apocyn.) 4642  
*Apodanthera* Arn. (Cucurbit.) 2648  
*Apodanthes* Poit. (Cytinac.) 6125  
*Apodocophala* Bak. (Composit.) 3445  
*Apodolirion* Bak. (Amaryll.) 7292  
*Apodostachys* Turcz. (Ercilla A Juss.) 6059  
*Apodynomene* E. Mey. (Tephrosia Pers.) 1682  
*Apodytes* E. Mey. (Olacin.) 1233  
*Apogandrum* Neck. (Erica L.)  
*Apogeton* Schrad. (Aponogeton Thunb.)  
*Apogon* Ell. (Composit.) 4181  
*Apogonia* Fourn. (Rottboellia L. f.) 8006  
*Apolepsis* Hassk. (Lepidagathis Willd.) 5572  
*Apollonias* Nees (Laurin.) 6179  
*Apomæa* Neck. (Ipomæa L.)  
*Aponogeton* Thunb. (Naiad.) 7879  
*Apophragma* Griseb. (Curtia Ch. et Schl.) 4935  
*Apophyllum* F. Müll. (Capparid.) 447  
*Apoplansia* Presl. (Legumin.) 1663  
*Aporanthus* Bromfleg. (Trigonella L.) 1650  
*Aporocactus* Lem. (Cereus Haw.) 2708  
*Aporetica* Forst. (Allophylus L.) 1379  
*Aporhiza* Radlk. (Sapind.) 1439  
*Aporosa* Bl. (Euphorb.) 6429  
*Aporum* Bl. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Aposeris* Neck. (Hyoseris L.) 4177  
*Apostasia* Bl. (Orchid.) 7090  
*Apotermum* Bl. (Calophyllum L.) 658  
*Apoxyanthera* Hochst. (Raphionacme Harv.) 4707  
*Appella* Adans. (Laurus L.)  
*Appendicula* Bl. (Orchid.) 6971  
*Appendicularia* DC. (Melastom.) 2573  
*Appunia* H. f. (Rubiace.) 3277  
*Apradus* Adans. (Arctopus L.)  
*Aptandra* Miers (Olacin.) 1204  
*Apteranthes* Mik. (Boucerosia W. et A.) 4872  
*Apteria* Nutt. (Burmanniac.) 6737

- Apteuxis* Griff. (Pternandra Juss.)  
*Aptosimum* Burch. (Scrophul.) 5180  
*Aptotheca* Miers (Forsteronia G. F. W. Mey.) 4623  
*Apuleia* Mart. (Legumin.) 1934  
 — Gartn. (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Aquartia* L. (Solanum L.) 5106  
*Aquifolium* Tourn. (Hex L.)  
*Aquilaria* Lam. (Thymel.) 6304  
*Aquilegia* (Tourn.) L. (Ranuncul.) 23  
*Aquilicia* L. (Leea L.) 1368  
*Arabidium* Spach (Arabis L.) 247  
*Arabidopsis* Schur (Sisymbrium L.) 290  
*Arabis* L. (Crucif.) 247  
*Aracacia* Bauer (Aracacha Bancroft.)  
*Arachidna* (Plum.) Mönch (Arachis L.)  
*Arachis* L. (Legumin.) 1758  
*Arachnanthe* Bl. (Orchid.) 6936  
*Arachne* Neck. (Andrachne L.) 6399  
*Arachnimorpha* Desv. (Rondeletia L.) 3063  
*Arachnis* Bl. (Arachnanthe Bl.) 6936  
*Arachnites* Phil. (Burmanniac.) 6742  
*Arachnites* F. W. Schm. (Opilys L.) 7058  
*Arachnopogon* Berg. et Haberl. (Inc. sed.)  
*Arachnotryx* Planch. (Rondeletia L.) 3063  
*Aracium* Monn. (Crepis L.) 4190  
*Aracococcus* Brongn. (Bromel.) 7176  
*Aragallus* Neck. (Astragalus L.)  
*Aragoa* H. B. K. (Scrophul.) 5294  
*Aralia* (Tourn.) L. (Araliac.) 2923  
**Araliaceæ p. 166.**  
*Araliastrum* Vaill. (Panax L.)  
*Aralidium* Miq. (Araliac.) 2927  
*Ararocarpus* Schef. (Anonac.) 89  
*Arachcoolia* Sch. Bip. (Geigeria Griessel) 3709  
*Aracaria* Juss. (Conifer.) 8308  
*Araucaria* Bl. (Araucaria Zipp.) 7636  
*Araucaria* Brot. (Asc'ep.) 4759  
*Arbutus* (Tourn.) L. (Ericac.) 4329  
*Arcangelisia* Becc. (Menisperm.) 138  
*Arcedobium* M. B. (Loranthac.) 6317  
 — Griseb. (Dendrophthora Eichl.) 6318  
*Arcenthobium* Steud. (Arceuthobium M. B.)  
*Arcanthos* Ant. et Kotschy (Juniperus L.) 8331  
*Archangelica* Hoffm. (Umbellif.) 2882  
*Archemora* DC. (Peucedanum L.) 2886  
*Archeria* H. f. (Epacrid.) 4409  
*Archidendron* F. Müll. (Legumin.) 2004  
*Archimedeia* Leandro (Lophophytum Schott et Endl.) 6366  
*Archontophanix* Wendl. et Dr. (Palm.) 7629  
*Archytora* Mart. (Ternstroem.) 698  
*Arctagrostis* Griseb. (Gramin.) 8118  
*Arctio* Lam. (Berardia Vill.) 4090  
*Arctiodracon* A Gray (Lysichiton Schott) 7775  
*Arctium* L. (Composit.) 4075  
 — Lam. (Berardia Vill.) 4090  
*Arctocalyx* Fenzl (Solenophora Benth.) 5380  
*Arctogeron* DC. (Aster L.) 3544  
*Arctomecon* Torr. et Frem. (Papaverac.) 217  
*Arctophila* Rupr. (Colpodium Trin.) 8248  
*Arctopus* L. (Umbellif.) 2760  
*Arctostaphylos* Adans. (Ericac.) 4330  
 — Kl. (Arctostaphylos Adans.) 4330  
*Arctotheca* Wendl. (Composit.) 4052  
 — Vaill. (Arctotis L.)  
*Arctotis* L. (Composit.) 4054  
*Arcyphyllum* Ell. (Rhynchosia Lour.) 1825  
*Arcyospermum* Turcz. (Malvac.) 757  
*Arcytophyllum* Willd. (Hedyotis L.)  
*Ardernia* Salisb. (Ornithogalum L.) 7537  
*Ardingelia* Comm. (Kirganelia Juss.)  
*Ardisia* Sw. (Myrsin.) 4470  
*Ardisanthra* H. f. (Primul.) 4442  
*Arduina* (Mill.) L. (Carissa L.) 4577  
 — Adans. (Kundmannia Scop.)  
*Arcaea* L. (Palm.) 7614  
*Arelina* Neck. (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Aremonia* Neck. (Agrimonia L.) 2062  
*Arenaria* L. (Caryophyll.) 583  
*Arenbergia* Mart. et Gal. (Eustoma Salisb.) 4948  
*Arenca* Labill. (Palm.) 7684  
*Arethusa* L. (Orchid.) 7011  
*Aretia* Gaudin (Douglasia Lindl.) 4438  
 — Link (Primula L.) 4435  
 — L. (Androsace L.) 4437  
*Argan* Dryand (Argania R. et S.) 4505  
*Argania* R. et S. (Sapot.) 4505  
*Argelia* Dcne (Solenostemma Hayne) 4724  
*Argemone* (Tourn.) L. (Papaverac.) 219  
*Argenope* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Argentina* Lam. (Potentilla L.)  
*Argithamnia* Sw. (Euphorb.) 6480  
*Argolasia* Juss. (Lanaria Ait.) 7201  
*Argophyllum* Forst. (Saxifrag.) 2134  
*Argostemma* Wall. (Rubiace.) 3080  
*Argothamnia* Spreng. (Argithamnia Sw.) 6480  
*Argusia* Stev. (Tournefortia L.) 5005  
*Argyllia* Don (Bignon.) 5472



- Argyra* Nor. (Croton L.)  
*Argyranthemum* Webb (Chrysanthemum L.) 3934  
*Argyranthes* Neck. (Helipterum DC.) 5631  
*Argyria* Lour. (Convolvul.) 5071  
*Argyrella* Naud. (Dissotis Benth.) 2396  
*Argyrochæta* Cav. (Parthenium L.) 3760  
*Argyrocome* Gärtn. (Helipterum DC.) 3631  
*Argyrodendron* Kl. (Croton L.) 6460  
     — F. Müll. (Tarrietia Bl.) 793  
*Argyrolottis* Turcz. (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Argyrolobium* E. et Z. (Legumin.) 1636  
*Argyrophanes* Schlecht. (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Argyrophyton* Hook. (Argyroxiphium DC.) 3809  
*Argyropsis* Röm. (Zephyranthes Herb.) 7296  
*Argyrorchis* Bl. (Orchid.) 7016  
*Argyrothamnium* Müll. Arg. (Argythamnia Sw.) 6480  
*Argyroxiphium* DC. (Composit.) 3869  
*Argythamnia* P. Br. (Argythamnia Sw.)  
*Aria* Pers. (Pyrus L.) 2074  
*Arietinum* Beck. (Cypripedium L.) 7088  
*Arillaria* Kurz (Legumin.) 1872  
*Ariocarpus* Scheidw. (Mamillaria Haw.) 2702  
*Ariopsis* Grah. (Aroid.) 7829  
*Arisacontis* Schott (Inc. sed.) p. 487.  
*Arisema* Mart. (Aroid.) 7843  
*Arisarum* (Tourn.) Targ (Aroid.) 7844  
*Aristaria* Jungh. (Themeda Forsk.) 8021  
*Aristea* Ait. (Irid.) 7255  
*Aristea* Miers (Menisperm.) 114  
*Aristella* Bertol. (Stipa L.) 8090  
*Aristida* L. (Gramin.) 8089  
*Aristidium* Endl. (Bouteloua Lag.) 8169  
*Aristolochia* L. (Aristoloch.) 6135  
**Aristolochiæ** p. 345.  
*Aristomenia* Vell. (Stiffia Mik.) 4127  
*Aristotela* Adans. (Othonna L.) 4037  
*Aristotelea* Lour. (Spiranthes L. C. Rich.) 6092  
*Aristotelia* L'Hér. (Tiliac.) 886  
*Arjona* Cav. (Santal.) 6328  
*Arjoona* Endl. (Arjona Cav.)  
*Arjuna* Jones (Lagerstrœmia L.) 2512  
*Arkezostis* Raf. (Cayaponia Manso) 2673  
*Armania* Bert. (Eceiia Adans.) 3829  
*Armeniaca* (Tourn.) Juss. (Prunus L.) 2019  
*Armeniastrum* Lem. (Espadæa A. Rich.) 5691  
*Armeria* Willd. (Plumbagin.) 4429  
*Armeriastrum* Jaub. et Spach (Acantholimon Boiss.) 4127  
*Armodorum* Breda (Arachnanthe Bl.) 6936  
*Armoracia* Fl. Wett. (Cochlearia L.) 281  
*Arnebia* Forsk. (Boragin.) 5061  
*Arnica* L. (Composit.) 4002  
*Arnocrinum* Endl. (Liliac.) 7454  
*Arnoglossum* Raf. (Eupatorium L.)  
*Arnoldia* Bl. (Weinmannia L.) 2166  
     — Cass. (Dimorphotheca Mönch) 4041  
*Arnopogon* Willd. (Urospermum Scop.) 4218  
*Arnoseris* Gärtn. (Composit.) 4176  
*Arnottia* A. Rich. (Orchid.) 7061  
**Aroideæ** p. 415.  
*Aromadendron* Andr. (Eucalyptus L'Hér.) 2198  
     — Bl. (Talauma Juss.) 57  
*Aromia* Nutt. (Amblyopappus H et A.) 3913  
*Aronia* Mitch. (Orontium L.)  
     — Pers. (Amelanchier Lindl.) 2083  
*Aronicum* Neck. (Doronicum L.) 4003  
*Aroton* Neck. (Inc. sed.) p. 487.  
*Arouna* Aubl. (Dialium Aubl.) 1935  
*Arpilium* Neck. (Neogaya Meisn.)  
*Arpophyllum* Llav et Lex. (Orchid.) 6750  
*Arrabida* DC. (Bignon.) 5443  
     — DC. (Bignonia L.) 5446  
*Arracacia* Bancroft. (Umbellif.) 2782  
*Arrhenache* Cass. (Baccharis L.) 3575  
*Arrhenatherum* P. B. (Gramin.) 8150  
*Arrhoxylum* Mart. (Ruellia L.) 5529  
*Arrhynchium* L. (Arachnanthe Bl.) 6936  
*Arrosmithia* DC. (Composit.) 3688  
*Arrozia* Schrad. (Luziola Juss.) 8069  
*Arrudea* St.-Hil. (Clusia L.) 638  
*Arsis* Lour. (Grewia L.) 848  
*Artabotrys* R. Br. (Anonac.) 78  
*Artaucma* Don (Scrophul.) 5260  
*Artanthe* Miq. (Piper L.) 6141  
*Artelia* L. (Umbellif.) 2906  
*Artemisia* L. (Composit.) 3989  
*Arthostema* Neck. (Thoa Aubl.)  
*Arthratherum* P. B. (Aristida L.) 8089  
*Arthraxon* P. B. (Gramin.) 8019  
*Arthrocarpum* Balf. f. (Legumin.) 1748  
*Artarochilus* F. Müll. (Drakæa Lindl.) 7030  
*Arthrochortus* Lowe (Lolium L.) 8262  
*Arthrocnemum* Moq. (Chenopod.) 6013  
*Arthroclianthus* H. Bn (Legumin.) 1762  
*Arthroductylis* Forst. (Pandanus L.)  
*Arthrolepis* Boiss. (Anacyclus L.) 3940

- Arthrolobium* Desv. (*Ornithopus* L.) 1729  
*Arthromischus* Thw. (*Paramignya* Wight.) 1100  
*Arthrophyllum* Bl. (*Araliac.*) 2957  
— Boj. (*Phyllarthron* DC.) 5493  
*Arthropodium* Schrenk. (*Chenopod.*) 6024  
*Arthropodium* R. Br. (*Liliac.*) 7437  
*Arthropogon* Nees (*Gramin.*) 8041  
*Arthrosolen* C. A. Mey. (*Thymel.*) 6281  
*Arthrosprion* Hassk. (*Acacia* Willd.) 1997  
*Arthrostachya* Link (*Gaudinia* P. B.) 8151  
*Arthrostachys* Desv. (*Andropogon* L.) 8020  
*Arthrostemma* R. et P. (*Melastom.*) 2371  
— Naud. (*Pterolepis* Miq.)  
*Arthrostylidium* Rupr. (*Gramin.*) 8282  
*Arthrostylis* R. Br. (*Cyper.*) 7952  
— Böckel. (*Actinoschoenus* Benth.) 7954  
*Arthrotaxis* Auct. (*Athrotaxis* Don.) 8319  
*Arthrothamnus* Kl. et Garcke (*Euphorbia* L.) 6370  
*Arthrotrichium* F. Müll. (*Trichinium* R. Br.) 5941  
*Arthrozamia* Rchb. (*Encephalartos* Lehm.) 8345  
*Artocarpus* Forst. (*Urtic.*) 6639  
*Aruba* Aubl. (*Simaba* Aubl.) 1107  
— Mart. et Nees. (*Raputia* Aubl.) 1012  
*Arum* L. (*Aroid.*) 7848  
*Aruncus* L. (*Spiræa* L.) 2025  
*Arundina* Bl. (*Orchid.*) 6804  
*Arundinaria* Michx (*Gramin.*) 8281  
*Arundinella* Raddi (*Gramin.*) 8037  
*Arundo* L. (*Gramin.*) 8204  
— P. B. (*Phragmites* Trin.) 8205  
*Arungana* Pers. (*Haronga* Thou.) 637  
*Arversia* Camb. (*Polycarpon* L.) 596  
*Arviela* Salisb. (*Zephyranthes* Herb.) 7296  
*Arytera* Bl. (*Sapind.*) 1458  
— Miq. (*Triomma* H. f.) 1153  
*Asæmia* Harv. (*Composit.*) 3983  
*Asagreæa* H. Bn (*Légumin.*) 1669  
— Lindl. (*Schaerocaulon* A. Gray) 7560  
*Asaphes* DC. (*Toddalia* Juss.)  
— Spreng. (*Morina* L.) 3383  
*Asarca* Lindl. (*Chloræa* Lindl.) 7051  
*Asarina* (Tourn.) Mill. (*Antirrhinum* L.) 5199  
*Asarum* (Tourn.) L. (*Aristoloch.*) 6131  
*Ascaricidia* Cass. (*Vernonia* Schreb.) 2405  
*Ascarina* Forst. (*Chloranth.*) 6140  
— Bl. (*Chloranthus* Sw.) 6147  
*Aschæmia* Salisb. (*Hippeastrum* Herb.) 7298  
*Aschenbornia* Schau. (*Composit.*) 3446  
*Asciadium* Griseb. (*Inc. sed.*) p. 487.  
*Ascium* Schreb. (*Norantea* Aubl.) 667  
**Asclepiadææ p. 266.**  
*Asclepias* Tourn.) L. (*Asclep.*) 4742  
*Asclepiodora* A. Gray (*Asclep.*) 4743  
*Ascolepis* Nees (*Cyper.*) 7941  
*Asera* Schott (*Banara* Aubl.) 2548  
*Aseyrum* (Tourn.) L. (*Hypericin.*) 630  
*Asemnantha* H. f. (*Rubiæc.*) 3233  
*Asicaria* Neck. (*Polygonum* L.)  
*Asimia* H. B. K. (*Asimina* Adans.) 85  
*Asimina* Adans. (*Anonac.*) 85  
*Asiphonia* Griffl. (*Bragantia* Lour.) 6132  
*Askidiosperma* Steud. (*Restiac.*) 7909  
*Aspalathus* L. (*Legumin.*) 1626  
*Asparagopsis* Kth (*Asparagus* L.) 7362  
*Asparagus* (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7362  
*Aspasia* Lindl. (*Orchid.*) 6900  
— Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Aspegrenia* Pöpp. et Endl. (*Octomeria* R. Br.) 6751  
*Aspelina* Cass. (*Senecio* L.) 4025  
*Asperugo* (Tourn.) L. (*Boragin.*) 5033  
*Asperula* L. (*Rubiæc.*) 3368  
*Asphodeline* Rchb. (*Liliac.*) 7417  
*Asphodeloides* Mönch (*Asphodelus* L.) 7416  
*Asphodelopsis* Steud. (*Chlorophytum* Ker) 7432  
*Asphodelus* (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7416  
*Aspicarpa* Lag. (*Malpigh.*) 958  
*Aspidalis* Gartn. (*Berkheya* Ehrh.) 4060  
*Aspidandra* Hassk. (*Inc. sed.*) p. 487.  
*Aspidanthera* Benth. (*Ferdinandusa* Pöhl.) 3037  
*Aspideium* Zoll. (*Willemetia* Neck.)  
*Aspidistra* Ker (*Liliac.*) 7382  
*Aspidocarya* H. f. et T. (*Menisperm.*) 123  
*Aspidocarpus* Neck. (*Paliurus* L.)  
*Aspidoglossum* E. Mey. (*Schizoglossum* E. Mey.) 4738  
*Aspidopterys* A. Juss. (*Malpigh.*) 949  
*Aspidosperma* Mart. et Zucc. (*Apocyn.*) 4596  
*Aspidostigma* Hochst. (*Toddalia* Juss.) 1079  
*Aspilia* Thou. (*Composit.*) 3817  
*Asprella* Willd. (*Gramin.*) 8279  
— Schreb. (*Leersia* Sw.) 8075  
*Aspris* Adans. (*Airopsis* Desv.)  
*Assa* Houtt. (*Tetræcra* L.)  
*Assaracus* Haw. (*Narcissus* L.) 7281  
*Assonia* Cav. (*Dombeya* Cass.) 810  
*Astartea* DC. (*Myrtac.*) 2282

- Astelia* Banks (Liliac.) 7412  
*Astelma* R. Br. (Helipterum DC.) 3631  
*Astemma* Less. (Composit.) 3774  
*Astemon* Rgl. (Bystropogon L'Hér.) 5762  
*Astephananthes* Bory (Passiflora L.) 2584  
*Astephania* Oliv. (Composit.) 3718  
*Astephanocarpa* Bak. (Composit.) 3720  
*Astephanus* R. Br. (Asclep.) 4716  
*Aster* (Tourn.) L. (Composit.) 3544  
*Asteracantha* Nees (Hygrophila R. Br.) 5522  
*Asterandra* Kl. (Phyllanthus L.) 6104  
*Asteranthemum* Kth (Smilacina Desf.) 7375  
*Asteranthera* Hanst. (Gesner.) 5441  
*Asteranthos* Desf. (Myrtac.) 2316  
*Asterias* Borkh. (Gentiana L.) 4955  
*Asteridia* Lindl. (Athraxia Ker.) 3686  
*Asteriscium* Ch. et Schl. (Umbellif.) 2755  
*Asteriscus* (Tourn.) Mönch (Odon-  
 tosperrum Neck.) 5722  
 — Sch. Bip. (Pallenis Cass.) 3723  
*Asterocarpus* E. et Z. (Pterocel-  
 lastrus Meisn.) 1294  
*Asterocephalus* (Vaill.) Lag. (Scabiosa L.) 3386  
*Asterochaete* Nees. (Cyper.) 7960  
*Asterochiton* Turcz. (Thomasia J. Gay) 834  
*Asterochloa* Garcke (Pavonia L.) 753  
*Asterocytisus* Schur (Genista L.) 1641  
*Asterogeum* Gray (Plantago L.)  
*Asterogyne* Wendl. (Palm.) 7677  
*Asterolasia* F. Müll. (Rutac.) 1048  
*Asterolinum* Link et Hoffm. (Primul.) 4452  
*Asteromæa* Bl. (Boltonia L'Hér.) 3539  
*Asteromyrtus* Schau. (Melaleuca L.) 2290  
*Asteropeia* Thou. (Samyd.) 2562  
*Asteropsis* Less. (Composit.) 3553  
*Asteropterus* Gartn. (Leyssera L.) 362  
*Asteroschœnus* Nees (Rhynchospora Vahl) 7955  
*Asterosperma* Less. (Detris Adans.) 5545  
*Asterostemma* Dene (Asclep.) 4845  
*Asterostigma* Schott (Staurostigma Scheidw.) 7833  
*Asterostoma* Bl. (Osbeckia L.) 2339  
*Asterothrix* Cass. (Leontodon L.) 4198  
*Asterotrichion* Kl. (Plagianthus Forst.) 737  
*Astetilia* Cass. (Grindelia Willd.) 3479  
*Asthenochloa* Büse (Inc. sed.) p. 487  
*Asthothea* Miers (Clusia L.) 633  
*Astianthus* Don (Tecoma Juss.) 5474  
*Astilbe* Ham. (Saxifrag.) 209  
*Astiria* Lindl. (Stercul.) 809  
*Astoma* DC. (Umbellif.) 2787  
*Astorganthus* Endl. (Melicope Forst.) 1055  
*Astræa* Kl. (Croton L.) 6460  
*Astræa* Schau. (Thryptome Endl.) 2276  
*Astradelphus* Remy (Erigeron L.) 3561  
*Astragaloides* (Tourn.) Mönch (Astragalus L.)  
 — Adans. (Phaca L.)  
*Astragalus* (Tourn.) L. (Legumin.) 1720  
*Astranthium* Nutt. (Bellis L.) 3525  
*Astranthus* Lour. (Homalium Jacq.) 2559  
*Astrantia* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2761  
*Astrapæa* Lindl. (Dombeya Cav.) 810  
*Astrelba* F. Müll. (Gramin.) 8174  
*Astrepchia* Dufur. (Valerian.) 3375  
*Astrocaryus* Neck. (Resed.) 455  
*Astrocaryum* G. W. Mey. (Palm.) 7730  
*Astrocoocus* Benth. (Euphorb.) 6546  
*Astroglossus* Rehb. f. (Trichoceros H. B. K.) 6969  
*Astroglyne* Benth. (Croton L.) 6460  
*Astroliuoides* Baudo (Inc. sed.) p. 487.  
*Astrolobium* DC. (Coronilla L.) 1730  
 — DC. (Ormothopus L.) 1729  
*Astroloma* R. Br. (Eparcid.) 4393  
*Astronia* Bl. (Melastom.) 2480  
*Astronidium* A Gray (Astronia Bl.) 2480  
*Astronium* Jacq. (Anacard.) 1552  
 — L. March. (Parishia H. f.) 1555  
*Astropanax* Seem. (Heptapleurum Gärtn.) 2952  
*Astropetalum* Griff. (Swintonia Griff.) 1511  
*Astrophia* Nutt. (Lathyrus L.) 1778  
*Astrophyllum* T. et G. (Rutac.) 1061  
*Astrophytum* Lem. (Echinocactus Link et Otto) 2705  
*Astropus* Spreng. (Waltheria L.) 820  
*Astrostemma* Benth. (Asclep.) 4793  
*Astrotricha* DC. (Araliac.) 2931  
*Astydamia* DC. (Umbellif.) 2863  
*Astylis* Wight (Hemicyclia W. et A.) 6415  
*Asyneuma* Griseb. et Schenk (Podanthum Don).  
*Asystasia* Bl. (Acanth.) 5575  
*Ataccia* Presl (Tacca Forst.) 7342  
*Atenia* H. et A. (Carum L.) 2806  
*Atalanta* Nutt. (Cleome L.) 425  
*Atalanthus* Don (Sonchus L.) 4211  
*Atalantia* Corr. (Rutac.) 1101  
*Atalaya* Bl. (Sapind.) 1380  
*Atamisquea* Miers (Capparid.) 448  
*Atasites* Neck. (Gerbera Gronov.) 4146  
*Ataxia* R. Br. (Hierochloa Gmel.) 8087  
*Ate* Lindl. (Habernaria Willd.) 7066  
*Atelandra* Lindl. (Hemigenia R. Br.) 5835  
 — Bello (Inc. sed.) p. 487.  
*Atelanthera* H. f. et T. (Crucif.) 244  
*Atelia* Moç. et Sessé (Legumin.) 1884

- Ateleste* Sond. (*Aberia* Hochst.)  
*Atenia* H. et A. (*Carum* L.)  
*Ateramnus* P.Br. (Inc. sed.) p. 487.  
*Athalamus* Neck. (*Pallenis* Cass.). 3723  
*Athamanta* L. (*Umbellif.*) 2832  
*Athamus* Neck. (*Carlina* L.) 4072  
*Athanasia* L. (*Composit.*) 3943  
*Athecia* Gärtn. (*Royena* L.) 4521  
*Athenca* Sendtn. (*Solan.*) 5108  
— Adans. (*Sparganophorus*  
Gärtn.) 3380  
— Schreb. (*Casearia* Jacq.)  
*Atherandra* DCne (*Asclep.*) 4699  
*Atheranthera* Mart. (*Passiflor.*) 2599  
*Atherocephala* DC. (*Andersonia*  
R. Br.) 4414  
*Atherolepis* H. f. (*Asclep.*) 4700  
*Atherophora* Willd. (*Egopogon*  
Willd.)  
*Atheropogon* Mühlbg. (*Bouteloua*  
Lag.) 8169  
*Atherosperma* Labill. (*Monimiac.*) 6170  
*Atherostemon* Bl. (*Asclep.*) 4701  
*Atherurus* Bl. (*Pinellia* Ten.) 7845  
*Athesiandra* Miers (*Ptychopeta-*  
lum Benth.) 1210  
*Athlianthus* Endl. (*Justicia* L.) 5611  
*Athrixia* Ker (*Composit.*) 3686  
*Athrodactylis* Först. (*Pandanus*  
L.) 7743  
*Athroisma* DC. (*Composit.*) 3598  
— Griff. (*Trigonostemon*  
Bl.) 6468  
*Athronia* Neck. (*Spilanthes* L.) 3835  
*Athrostachys* Benth. (*Gramin.*) 8284  
*Athrotaxis* Don (*Conifer.*) 8319  
*Athruphyllum* Lour. (*Myrsine* L.) 4460  
*Athyana* Radlk. (*Sapind.*) 1376  
*Athymalus* Neck. (*Euphorbia* L.) 6370  
*Athyrocarpus* Schlicht. (*Comme-*  
lin.) 7573  
*Athyrs* Neck. (*Euphorbia* L.)  
*Athysanus* Greene (*Crucif.*) 373  
*Atimeta* Schott (*Rhodospatha*  
Pöpp.) 7766  
*Atkinsonia* F. Müll. (*Loranthus*  
L.) 6345  
*Atolaria* Neck. (*Crotalaria* L.)  
*Atomostylis* Steud. (*Cyperus* L.) 7923  
*Atossa* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Atractocarpa* Franch. (*Gramin.*) 8290  
*Atractylis* L. (*Composit.*) 4075  
*Atractylodes* DC. (*Atractylis* L.) 4073  
*Atragene* L. (*Clematis* L.) 1  
*Atraphaxis* L. (*Polygon.*) 6081  
*Atreina* DC. (*Bifora* Hoffm.) 2941  
*Atrichoseris* A. Gray (*Composit.*) 4175  
*Atriplex* (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 5979  
*Atropa* L. (*Solan.*) 5138  
*Atropis* Rupr. (*Gramin.*) 8253  
*Atrurpegia* Bedd. (*Anonac.*) 96  
*Attalea* H. B. K. (*Palm.*) 7729  
*Atylosia* W. et A. (*Legumin.*) 1823  
*Atylus* Salisb. (*Petrophila* R. Br.) 6227  
*Aubentonia* Domb. (*Waltheria*  
L.)  
*Aubertia* Bory. (*Evodia* Forst.) 1058  
*Aubletia* Gärtn. (*Sonneratia* L. f.) 2515  
— Lour. (*Paliurus* Juss.) 1220  
— Neck. (*Ruellia* L.)  
— Rich. (*Monnieria* L.) 1018  
— Schreb. (*Apeiba* Aubl.) 875  
*Aubrictia* Adans. (*Crucif.*) 271  
*Aubrya* H. Bn (*Humir.*) 968  
*Auchera* DC. (*Arctium* L.) 4076  
*Aucklandia* Falc. (*Saussurea* DC.) 4086  
*Aucuba* L. (*Cornac.*) 2976  
*Aucubaphyllum* Ahlbg. (*Cornac.*) 2977  
*Aucuparia* Medik. (*Pyrus* L.)  
*Audibertia* Benth. (*Labiata.*) 5796  
— Benth. (*Mentha* L.) 5758  
*Audouinia* Brongn. (*Bruniac.*) 2221  
*Auganthus* Lour. (*Primula* L.) 4435  
*Augea* Thunb. (*Zygophyll.*) 964  
— Retz. (*Lanaria* Ait.) 7201  
*Augia* Lour. (Inc. sed.) p. 487.  
*Augusta* Pohl (*Rubiace.*) 3070  
— Leandro (*Stiffitia* Mik.) 4127  
*Augustia* Kl. (*Begonia* L.) 2695  
*Augustinea* Karst. (*Bactris* Jacq.) 7828  
— St-Hil. et Naud. (*Mi-*  
conia R. et P.) 2462  
*Aulacia* Lour. (*Clausena* Burm.) 1098  
*Aulacidium* Rich. (*Macrocen-*  
trum Raddi.) 2435  
*Aulaeanthus* E. Mey. (*Leptonis*  
DC.) 1321  
*Aulacocalyx* H. f. (*Rubiace.*) 3244  
*Aulacocarpus* Berg. (*Myrtac.*) 2329  
*Aulacodiscus* H. f. (*Rubiace.*) 5129  
*Aulacophyllum* Rgl. (*Zamia* L.) 8348  
*Aulacorchynchus* Nees (Inc. sed.)  
p. 487  
*Aulacospermum* Ledeb. (*Pleuros-*  
permum Hoffm.) 2879  
*Aulacostigma* Turcz. (*Rhyncho-*  
theca R. et P.) 992  
*Aulax* Berg. (*Proteac.*) 6217  
*Aulaxanthus* Ell. (*Anthænantia*  
P. B.) 8046  
*Aulaxia* Nutt. (*Anthænantia* P. B.) 8046  
*Aulaxis* Haw. (*Saxifraga* L.) 2092  
*Aulaya* Harv. (*Harveya* Hook.) 5300  
*Aul za* Salisb. (*Epidendrum* L.) 6823  
*Aulomyrcia* Berg. (*Myrcia* DC.) 2322  
*Aulonemia* Goudot (*Arthrostyli-*  
dium Rupr.) 8282  
*Aulosema* Walp. (*Astragalus* L.) 1720  
*Aurelia* Cass. (*Grindelia* Willd.) 3479  
— J. Gay (*Narcissus* L.) 7281  
*Aureliana* Catesb. (*Panax* L.) 2934  
— Lafit. (*Aralia* L.) 2923  
— Sendtn. (*Bassovia* Aubl.) 5113  
*Aurinia* Desv. (*Alyssum* L.) 274  
*Aurora* Nor. (*Quisqualis* L.)  
*Australina* Gaud. (*Urtic.*) 6690  
*Austrobuxus* Miq. (*Sarcococca*  
Lindl.) 6387

- Auzemma* Miers (Boragin.) 4996  
*Avellanita* Phil. (Euphorb.) 6452  
*Avellinia* Parl. (Gramin.) 8215  
*Avena* L. (Gramin.) 8148  
*Avenella* Parl. (Deschampsia P. B.) 8145  
*Averrhoa* L. (Geran.) 999  
*Averrhoidium* H. Bn (Sapind.) 1475  
*Avicennia* L. (Verben.) 5724  
*Aviceps* Lindl. (Satyrium Sw.) 7072  
*Avicularia* Gesn. (Specularia Heist.)  
*Axanthes* Bl. (Urophyllum Wall.) 3130  
*Axanthopsis* Korth. (Urophyllum Wall.) 3130  
*Axenfeldia* H. Bn (Mallotus Lour.) 6522  
*Axia* Lour. (Boerhaavia L.)  
*Axillaria* Raf. (Polygonatum Adans.) 7371  
*Azinna* R. et P. (Melastom.) 2412  
*Azinandra* Thw. (Melastom.) 2485  
*Axinanthera* Karst. (Bellucia Neck.) 2472  
*Aziniophyllum* Benth. (Composit.) 3791  
*Axolopha* Alef. (Lavatera L.)  
*Axonopus* P. B. (Paspalum L.) 8045  
*Axonotichium* Fenzl (Orygia Forsk.) 2726  
*Azyris* L. (Chenopod.) 5985  
*Ayapana* Spach (Eupatorium L.)  
*Aydendron* Nees (Laurin.) 6182  
*Ayenia* L. (Stercul.) 828  
*Aylmeria* Mart. (Polycarpææ Lam.) 603  
*Aytonia* L. f. (Aitonia Thunb.)  
*Azadirachta* A. Juss. (Meliac.) 1172  
*Azalea* L. (Rhododendron L.) 4375  
*Azamasa* Hochst. (Allophylus L.) 1379  
*Azanza* Alef. (Thespesia Corr.) 766  
*Azola* Blanco (Bassia L.) 4511  
*Azara* R. et P. (Bixin.) 510  
*Azarolus* Röm. (Pyrus L.)  
*Azedarach* Medik. (Azadirachta A. Juss.)  
*Azeredia* Arrud. (Cochlospermum Kth.) 492  
*Azima* Lam. (Salvador.) 4555  
*Azophora* Neck. (Rhizophora L.)  
*Azorella* Lam. (Umbellif.) 2746
- B**
- Babactes* DC. (Chirita Ham.)  
*Babbagia* F. Müll. (Chenopod.) 6000  
*Babiana* Ker (Irid.) 7269  
*Babingtonia* Lindl. (Bæckea L.) 2280  
*Bacazia* R. et P. (Barnadesia Mut.) 4166  
*Baccaurea* Lour. (Euphorb.) 6431  
*Baccharis* L. (Composit.) 3575  
*Baccharoides* Mönch (Vernonia Schreb.) 3405  
*Bachhousia* Hook. et Harv. (Myrtac.) 2309  
*Baconia* DC. (Pavetta L.) 3259  
*Bacopa* Aubl. (Scrophul.) 5255  
*Bactris* Jacq. (Palm.) 7728  
   — Karst. (Bactris Jacq.) 7728  
*Bactrylobium* Willd. (Cassia L.) 1929  
*Bacularia* F. Müll. (Palm.) +7654b  
*Badamia* Gärtn. (Terminalia L.) 2249  
*Badaroa* Bert. (Sicyos L.) 2678  
*Badianifera* L. (Illicium L.)  
*Badiera* DC. (Polygal.) 543  
   — Hassk. (Polygala L.) 542  
*Badiusia* Rehb. (Sophora L.) 1871  
*Badula* Juss. (Ardisia Sw.) 4470  
*Badusa* A. Gray (Rubiace.) 3045  
*Bæa* Comm. v. Bæa.  
   — Pers. (Calceolaria L.) 5186  
*Bæckea* L. (Myrtac.) 2280  
   — Burm. (Brunia L.) 2216  
*Bæica* Clarke v. Bæica. 5107  
*Bæobotrys* Forst. (Mæsa Forsk.) 4459  
*Bæolepis* Dcne (Cornacchinia Endl.)  
*Bæometra* Salisb. (Liliac.) 7323  
*Bæoterpe* Salisb. (Hyacinthus L.) 7500  
*Bæothyron* Ehrh. (Scirpus L.) 7934  
*Bæria* F. et M. (Composit.) 3889  
*Bæumerta* Fl. Wett. (Nasturtium R. Br.)  
*Bagalatta* Roxb. (Tiliacora Colebr.)  
*Bagassa* Aubl. (Urtic.) 6608  
*Bagnisia* Becc. (Burmanniace.) 6739  
*Bahel* Adans. (Artanema Don)  
*Bahia* Lag. (Composit.) 3901  
*Bahiopsis* Kell. (Viguiera H. B. K.) 3828  
*Baicalia* Stell. (Astragalus L.)  
*Baikica* Benth. (Legumin.) 1953  
*Baileya* A. Gray (Composit.) 3895  
*Baillieria* Aubl. (Clibadium L.) 3741  
*Baillonia* Boeç. (Verben.) 5681  
*Baissa* A. DC. (Apocyn.) 4650  
*Baitaria* R. et P. (Calandrinia H. B. K.) 614  
*Bajan* Adans. (Amarantus L.)  
*Bakeria* Seem. (Pterandra A. Gray)  
*Balaka* Becc. (Palm.) + 7633c  
*Balangue* Gärtn. (Jasminum L.)  
*Balanites* Del. (Simarub.) 1133  
*Balanocarpus* Bedd. (Dipterocarpace.) +714b  
*Balanophora* Forst. (Balanophor.) 6336  
**Balanophoreæ** p. 359.  
*Balanops* H. Bn (Balanopseæ) 6581  
**Balanopseæ** p. 375.  
*Balanopteris* Gärtn. (Heritiera Dryand) 793  
*Balanostreblus* Kurz (Urtic.) 6643  
*Balansea* Boiss. et Reut. (Chærophyllum L.) 2825  
*Balantium* Desv. (Parinarium Juss.) 2011  
*Balardia* Camb. (Spergularia Pers.) 591

<i>Balaustion</i> Hook. (Myrtac.)	2234	<i>Banksia</i> Forst. (Pimelea Banks)	6269
<i>Balbisia</i> Cav. (Geran.)	994	<i>Banmanissa</i> Endl. (Polanisia Raf.)	430
— DC. (Rhetinodendron Meisn.)	4010	<i>Baobab</i> Adans. (Adansonia L.)	1859
— Willd. (Tridax L.)	3866	<i>Baphia</i> Afz. (Legumin.)	1877
<i>Balboa</i> Pl. et Tr. (Guttifer.)	645	<i>Baphiopsis</i> Benth. (Legumin.)	5047
— Liebm. (Tephrosia Pers.)	1682	— Tausch.)	1582
<i>Baldellia</i> Parl. (Alisma L.)	7862	<i>Baptisia</i> Vent. (Legumin.)	7092
<i>Baldingera</i> Fl. Wett. (Phalaris L.)	8085	<i>Baptistiana</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	6315
— Dennst. (Premna L.)	5704	<i>Baratraethus</i> Miq. (Loranthus L.)	3829
<i>Baldingera</i> Neck. (Cotula L.)		<i>Barattia</i> A. Gray et Engelm. (Encelia Adans.)	7341
<i>Balduina</i> Nutt. (Composit.)	3863	<i>Barba-Jovis</i> (Tourn.) Adans. (Anthyllis L.)	246
<i>Baldwinia</i> T. et G. (Balduina Nutt.)		<i>Barbarea</i> R. Br. (Crucif.)	4084
<i>Balessam</i> Bruce (Balsamodendron Kth)		<i>Barbellina</i> Cass. (Stæhelia L.)	7199
<i>Balexerdia</i> Comm. (Nanodes Banks)		<i>Barberetta</i> Harv. (Hæmodor.)	4327
<i>Balfouria</i> R. Br. (Wrightia R. Br.)	4630	<i>Barberina</i> Vell. (Symplocos L.)	6061
<i>Balfourodendron</i> Mello (Rutac.)	1080	<i>Barbenia</i> Thou. (Chenopod.)	1677
<i>Balingayum</i> Blanco (Erythropalum Bl.)	1214	<i>Barbieria</i> DC. (Legumin.)	1190
<i>Baliospermum</i> Bl. (Euphorb.)	6541	<i>Barbilus</i> P. Br. (Trichilia L.)	5716
<i>Ballardia</i> Montrouz. (Cloezia Brongn.)	2303	<i>Barbula</i> Lour. (Caryopteris Bge.)	7734
<i>Ballochia</i> Balf. f. (Acanth.)	5614	<i>Barcella</i> Traill. (Palm.)	1335 <sup>b</sup>
<i>Ballosporum</i> Salisb. (Gladiolus L.)	7275	<i>Barcentia</i> Dugès (Rhamn.)	206
<i>Ballota</i> L. (Labiât.)	5836	<i>Barclaya</i> Wall. (Nymphaeac.)	5100
<i>Balneda</i> Skan. (Grewia L.)		<i>Bargemontia</i> Gaud. (Convolvul.)	6160
<i>Baloghia</i> Endl. (Euphorb.)	6472	<i>Barhamia</i> Kl. (Croton L.)	4832
<i>Balsamea</i> Gled. (Commiphora Jacq.)	1152	<i>Barjonia</i> Dene (Asclep.)	6732
<i>Balsamaria</i> Lour. (Calophyllum L.)		<i>Barkania</i> Ehrenb. et Hempr. (Halophila Thou.)	6823
<i>Balsamina</i> (Tourn.) Gärtn. (Impatiens L.)	1002	<i>Barkeria</i> Kn. et Westc. (Epidendrum L.)	4190
<i>Balsamita</i> Desf. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Barkhausia</i> Mönch (Crepis L.)	4190
<i>Balsamocarpon</i> Clos (Caesalpinia L.)	1910	<i>Barkhusia</i> Hoppe (Crepis L.)	1890
<i>Balsamodendron</i> Kth (Commiphora Jacq.)	1152	<i>Barclay</i> F. Müll. (Legumin.)	7066
<i>Balsamona</i> Vand. (Cuphea P. Br.)	2496	<i>Barclay</i> Rechb. f. (Habenaria Willd.)	5565
<i>Balsamophloeos</i> Berg. (Commiphora Jacq.)	1152	<i>Barleria</i> L. (Acanth.)	5565
<i>Balsamorhiza</i> Hook. (Composit.)	3803	<i>Barleriacanthus</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Baltimora</i> L. (Composit.)	3749	<i>Barlieranthus</i> Ærst. (Barleria L.)	5570
<i>Bambos</i> Retz (Bambusa Schreb.)	8289	<i>Barlieriola</i> Ærst. (Acanth.)	5563
<i>Bambusa</i> Schreb. (Gramin.)	8289	<i>Barlieriopsis</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Banalia</i> Moq. (Amarant.)	5924	<i>Barlieriosiphon</i> Ærst. (Barleria L.)	5565
<i>Banara</i> Aubl. (Samyd.)	2548	<i>Barlerites</i> Ærst. (Barleria L.)	7055
<i>Banava</i> (Camell.) Juss. (Lagerstræmia L.)	2512	<i>Barlia</i> Parl. (Orchis L.)	4106
<i>Baneroftia</i> Macf. (Tovaria R. et P.)	454	<i>Barnadesia</i> Mut. (Composit.)	7505
<i>Bandeiræa</i> Welw. (Legumin.)	1939	<i>Barnardia</i> Lindl. (Scilla L.)	4
<i>Banffya</i> Baumg. (Gypsophila L.)	573	<i>Barneondia</i> C. Gay (Anemone L.)	
<i>Banisteria</i> L. (Malpigh.)	940	<i>Barola</i> Adans. (Barbilus P. Br.)	
<i>Banksia</i> Bruce (Brayera Kth)	2059	<i>Barollæa</i> Neck. (Pekea Aubl.)	1556
<i>Bania</i> Becc. (Menisperm.)	165	<i>Baronia</i> Bak. (Anacard.)	1033
<i>Banksea</i> Kön. (Costus L.)		<i>Barosma</i> Willd. (Rutac.)	2236
<i>Banksia</i> L. f. (Proteac.)	6267	<i>Barraldeia</i> Thou. (Carallia Roxb.)	
— Domb. (Cuphea P. Br.)	2496	<i>Barrelliera</i> Gmel. (Barleria L.)	
		<i>Barreria</i> Willd. (Poraqueiba Aubl.)	1240
		<i>Barringtonia</i> Forst. (Myrtac.)	2340
		— DC. (Barringtonia Forst.)	2340

- Barroetia* A. Gray (Composit.) 3466  
*Barrotia* Brongn. (Pandanus L.) 7743  
— Gaud. (Pandanus L.) 7743  
*Barrowia* Dene (Asclep.) 4862  
*Bartheria* H. f. (Passiflor.) 2595  
*Bartheria* H. f. (Melastom.) 2415  
*Barthesia* Comm. (Badula Juss.)  
*Bartholina* R. Br. (Orchid.) 7062  
*Bartlettia* A. Gray (Composit.) 4005  
*Bartlingia* Rehb. (Plocama Ait.) 3321  
— Brongn. (Pultenæa Sm.) 1601  
*Bartolina* Adans. (Tridax L.) 3866  
*Bartonia* Mühl. (Gentian.) 4962  
— Sims (Mentzelia L.) 2571  
*Bartramia* Gärtn. (Triumfetta L.) 858  
*Bartsia* L. (Scrophul.) 5334  
*Barya* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Baryosma* Gärtn. (Dipteryx Schreb.) 1853  
— Röm. (Barosma Willd.) 1033  
*Barysoma* Bge (Heracleum L.) 2888  
*Baryxylum* Lour. (Inc. sed.) p. 488.  
*Basaltogeton* Salisb. (Scilla L.) 7505  
*Basanacantha* H. f. (Rubiace.) 3168  
*Basananthe* Peyr. (Passiflor.) 2590  
*Basella* L. (Chenopod.) 6043  
*Basilæa* Juss. (Eucomis L'Hér.) 7504  
*Basileophyta* F. Müll. (Fieldia A. Cunn.) 5436  
*Bisiloxylon* Schum. (Stercul.) 798  
*Basistemon* Turcz. (Scrophul.) 5222  
*Baskervillea* Lindl. (Orchid.) 6993  
*Bassia* L. (Sapot.) \*4511  
— All. (Chenolea Thunb.) \*5996  
*Bassovia* Aubl. (Solan.) 5113  
*Bastardia* H. B. K. (Malvac.) 743  
*Basteria* Houtt. (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Batatas* Choisy (Ipomœa L.) 5077  
*Batemannia* Lindl. (Orchid.) 6859  
*Batesia* Spruce (Legumin.) 1902  
*Bathysa* Presl (Rubiace.) 3065  
**Batideæ** p. 341.  
*Batis* L. (Batid.) 6069  
*Batocarpus* Karst. (Urtic.) 6640  
*Batodendron* Nutt. (Vaccin.) 4321  
*Batrachium* Dmrt. (Ranunculus L.) 10  
*Batratherum* Nees (Arthraxon P. B.) 8019  
*Batschia* Gmel. (Lithospermum L.) 5056  
— Mönch (Eupatorium L.) 3460  
— Thunb. (Anomospermum Miers.) 140  
— Vahl (Humboldtia Vahl) 1945  
*Bauchea* Fourn. (Epicampes Presl) 8112  
*Baudinia* Lesch. (Calothamnus Labill.)  
*Bauera* Banks (Saxifrag.) 2169  
*Bauhinia* L. (Legumin.) 1937  
*Baukea* Vatke (Legumin.) +1819b  
*Baumannia* Spach (Enothera L.) 2528  
*Baumannia* DC. (Damnacanthus Gärtn.) 3272  
*Baumea* Gaud. (Cladium P. Br.) 7966  
*Baumgartenia* Spreng. (Borya Labill.)  
*Bauschia* Seub. (Aneilema R. Br.) 7576  
*Baxtera* Rehb. (Marsdenia R. Br.) 4835  
*Baxteria* R. Br. (Liliac.) 7403  
*Baziasa* Steud. (Sabazia Cass.) 3794  
*Bdallophyton* Eichl. (Cytinus L.) 6124  
*Bea* Juss. (Boea Clarke) 5411  
*Bealia* Scribn. (Muehlenbergia Schreb.) 8096  
*Beatonia* Herb. (Tigridia Ker) 7226  
*Beatsonia* Roxb. (Franken.) 566  
*Beaucarnea* Lem. (Nolina Michx) 7440  
*Beaudoisia* H. Bn (Legumin.) 1930  
*Beaufortia* R. Br. (Myrtac.) 2292  
*Beaulharnoisia* R. et P. (Tovomita Aubl.) 647  
*Beaumarina* Herb. Deless. (Aristotelia L'Hér.)  
*Beaumontia* Willd. (Reaumuria L.)  
*Beaumontia* Wall. (Apocyn.) 4655  
*Beauprea* Brongn. et Gris (Proteac.) 6237  
*Beautempsia* Gaud. (Capparid.) 446  
*Bechium* DC. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Beautia* Comm. (Hydrangea L.) 2111  
*Bebbia* Greene (Composit.) 3475  
*Becium* Lindl. (Ocimum L.) 5725  
*Beckera* Fresen. (Gramin.) 8043  
*Beckeropsis* Fig. et De Not (Pennisetum Pers.) 8057  
*Beckmannia* Host (Gramin.) 8177  
*Beclardia* A. Rich. (Cryptopus Lindl.) 6959  
*Becquerelia* Brongn. (Cyper.) 7977  
*Beddomea* H. f. (Meliac.) 1184  
*Bedfordia* DC. (Composit.) 4028  
*Bedousia* Dennst. (Casearia Jacq.)  
*Beera* P. B. (Hypolytrum Rich.) 7942  
*Beesha* Munro (Ochlandra Thw.) 8303  
*Beesha* Kth (Ochlandra Thw.) 8303  
*Beethovenia* Engelm. (Ceroxylon H. B. K.) 7657  
*Befaria* L. f. (Bejaria Mut.) 4374  
*Begonia* (Tourn.) L. (Begon.) 2695  
— Kl. (Begonia L.) 2695  
— DC. (Begonia L.) 2695  
**Begoniaceæ** p. 151.  
*Begoniella* Oliv. (Begon.) 2697  
*Behaimia* Griseb. (Legumin.) 1849  
*Behen* Hill (Serratula L.)  
— Mönch (Silene L.)  
*Behnia* Didrichs (Liliac.) 7364  
*Behria* Greene (Liliac.) 7469  
*Behuria* Cham. (Melastom.) 2407  
*Beilia* Eckl. (Watsonia Mill.) 7266  
*Beilschmiedia* Nees (Laurin.) 6180  
*Bejaria* Mut. (Ericac.) 4374  
*Bejousa* Gaud. (Tabernæmontana L.) 4612

- Bejuco Löfl. (Hippocratea L.) 1312  
*Belairia* A. Rich. (Legumin.) 1883  
*Belamcanda* Adans. (Irid.) 7244  
*Belangeria* Camb. (Saxifrag.) 2152  
*Belanthera* Nees (Brillantaisia P. B.) 5524  
*Belencita* Karst. (Capparid.) +154<sup>b</sup>  
*Belenia* Dcne (Physochlaina G. Don) 5145  
*Belis* Salisb. (Cunninghamia R. Br.) 8317  
 Belladonna Sweet (Amaryllis L.) 7502  
*Bellardia* All. (Bartsia L.) 5334  
   — Colla (Microseris Don) 4172  
   — Schreb. (Manettia Mut.) 3025  
*Bellendena* R. Br. (Proteac.) 6255  
*Bellevallia* Lapeyr. (Hyacinthus L.) 7500  
*Bellidiastrum* Mich. (Aster L.) 3544  
*Bellinia* R. et S. (Saracha R. et P.) 5111  
*Belliopsis* Pomel (Bellium L.) 3526  
*Bellis* L. (Composit.) 5525  
*Bellium* L. (Composit.) 3526  
*Belloa* Remy (Gnaphalium L.) 3026  
*Bellonia* L. (Gesner.) 5360  
*Bellota* C. Gay (Cryptocarya R. Br.) 6175  
*Bellucia* Neck. (Meliac.) 2472  
*Bellyneckia* Müll. Arg. (Appunia H. f.) 3277  
*Belmontia* E. Mey. (Gentian.) 4921  
*Beloanthera* Hassk. (Inc. sed.) p. 488.  
*Beloere* Shuttl. (Abutilon Gärt.) 747  
*Belonites* E. Mey. (Pachypodium Lindl.) 4059  
*Belonophora* H. f. (Rubiace.) 3240  
*Beloperone* Nees (Acanth.) 5616  
*Beloperonides* (Eerst. (Beloperone Nees) 5616  
*Belostemma* Wall. (Tylophora R. Br.) 4826  
*Belosynapsis* Hassk. (Cyanotis Don) 7581  
*Belotia* A. Rich. (Tiliac.) 855  
*Belovia* Moq. (Suaeda Forsk.) 6016  
*Belvala* Adans. (Struthiola L.) 6291  
*Belvisia* Desv. (Napoleona P. B.) 2345  
*Bembicia* Oliv. (San. yd.) 2561  
*Bembix* Lour. (Inc. sed.) p. 488.  
*Bembycodium* Kunze (Athanasia L.) 3943  
*Benomonia* Webb (Rosac.) 2067  
*Benevidesia* Sald. et Cogn. (Melastom.) 2406  
*Boninca* Savi (Cucurbit.) 3635  
*Benitzia* Karst. (Gymnosiphon Bl.) 6735  
*Benjaminia* Mart. (Inc. sed.) p. 490.  
   — Vell. (Dictyoloma DC.) 1123  
*Bennetia* Miq. (Bixin.) 514  
   — R. Br. (Galearia Zoll. et Mor.) 6444  
*Bennetia* S. F. Gray. (Saussurea DC.) 4086  
*Benteca* Adans. (Ambelania Aubl.)  
*Benthamia* Lindl. (Cornus L.) 2974  
   — A. Rich. (Habenaria Willd.) 7066  
   — Lindl. (Amsinckia Lehm.) 5029  
*Benthamia* Spach (Cornus L.)  
*Benthamiella* Spegazz. (Solani.) 5151  
*Bentinckia* Berry (Palm.) 7681  
*Benzoin* Hayne (Styrax L.) 4529  
   — Nees (Lindera Thunb.) 6212  
*Benzonia* Schum. et Thonn. (Inc. sed.) p. 488.  
*Berardia* Vill. (Composit.) 4090  
   — Brongn. (Diberara H. Bn) 2218  
   — Harv. et Sond. (Raspailia Brongn.) 2217  
**Berberideæ** p. 9.  
*Berberidopsis* H. f. (Berberid.) 189  
*Berberis* L. (Berberid.) 490  
*Berchemia* Neck. (Rhamn.) 1327  
*Berchtoldia* Presl (Chætium Nees) 8054  
*Berendtia* A. Gray (Scrophul.) 5224  
*Bercoce* Tul. (Saxifrag.) 2133  
   — Salisb. (Allium L.) 7476  
*Bergenia* Mönch (Saxifraga L.) 2092  
   — Neck. (Lythrum L.) 2497  
*Bergera* Kön. (Murraya L.) 1097  
*Bergeretia* Desv. (Clypeola L.) 371  
*Bergeronia* M. Mich. (Legumin.) 1844  
*Berghausia* Endl. (Garnotia Brongn.) 8115  
*Berghesia* Nees (Inc. sed.) p. 488.  
*Bergia* L. (Elatinæ) 629  
*Berginia* Harv. (Acanth.) 5578  
*Bergkias* Sonn. (Gardenia L.) 3181  
*Bergsnia* Bl. (Bixin.) 521  
*Berlesia* Steud. (Anredera Juss.) 6047  
*Beringeria* Neck. (Ballota L.) 5836  
*Berinia* Brign. (Crepis L.) 4190  
*Berkheya* Ehrh. (Composit.) 4060  
*Berlandiera* DC. (Composit.) 3756  
*Berlinia* Soland. (Legumin.) 1917  
*Bermudiana* Adans. (Sisyrinchium L.) 7248  
*Bernardia* P. Br. (Euphorb.) 6495  
*Bernardina* Baudo (Inc. sed.) p. 488.  
*Bernardinia* Planch. (Connar.) 1566  
*Berneuxia* Dcne (Diapens.) 4422  
*Berniera* DC. (Gerbera Gronov.) 4146  
*Bernieria* H. Bn (Laurin.) 6185  
*Bernouillea* Oliv. (Stercul.) 792  
*Bernoullia* Neck. (Geum L.) 2051  
*Berrebera* Hochst. (Milletia W. et A.) 1687  
*Berrya* Roxb. (Tiliac.) 846  
*Bersama* Fresen. (Meliath.) 1498  
*Berteroa* DC. (Alyssum L.) 274



- Berthelotia* DC. (*Pluchea* Cass.) 3583  
*Bertholletia* H. et B. (*Myrtac.*) 2332  
*Bertiera* Aubl. (*Rubiace.*) 3149  
— DC. (*Adenosacme* Wall.) 3121  
*Bertolonia* Raddi (*Melastom.*) 2454  
— DC. (*Leuceria* Lag.) 4149  
— Spin. (*Myoporium* Banks et Soland.) 5646  
— Spreng. (*Chrysochlamys* Pöpp. et Endl.) 646  
*Bertya* Planch. (*Euphorb.*) 6380  
*Berula* Koch (*Sium* L.) 2812  
*Beryllis* Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Berselia* Brongn. (*Bruniace.*) 2213  
— Mart. (*Hermbstædtia* Rehb.) 5919  
*Beschorneria* Kth (*Amaryll.*) 7336  
*Besenna* A. Rich. (*Acacia* Willd.) 1997  
*Besleria* L. (*Gesner.*) 5438  
*Bessera* Schult. (*Liliac.*) 7472  
— Spreng. (*Securinega* Juss.) 6406  
— Spreng. (*Xylosma* Forst.) 516  
— Vell. (*Pisonia* L.) 5886  
*Beta* L. (*Chenopod.*) 5975  
*Betckca* DC. (*Plectritis* DC.) 3380  
*Betencourtia* S-Hil. (*Galactia* P. Br.) 1804  
*Bethencourtia* Choisy (*Senecio* L.) 4025  
*Betonica* L. (*Stachys* L.) 5829  
*Betula* L. (*Cupulif.*) 6702  
*Betulaster* Spach (*Betula* L.) 6702  
*Beurreria* Jacq. (*Bourreria* P. Br.) 4997  
*Beyeria* Miq. (*Euphorb.*) 6378  
*Beyeriopsis* Müll. Arg. (*Beyeria* Miq.) 6378  
*Beyrichia* Ch. et Schl. (*Scrophul.*) 5244  
*Beythia* Endl. (*Elæocarpus* L.) 887  
*Bezaniilla* Remy (*Psilocarpus* Nutt.) 3601  
*Bhesa* Ham. (*Kurrimia* Wall.) 1292  
*Bia* Kl. (*Tragia* L.) 6552  
*Biancæa* Todaro (*Cæsalpinia* L.) 1910  
*Biarum* Schott (*Aroid.*) 7847  
*Biaslia* Vand. (*Mayaca* Aubl.) 7570  
*Biasolletia* Koch (*Chærophyllum* L.) 2825  
— Bertol. (*Chærophyllum* L.) 2825  
*Biatherium* Desv. (*Chloris* Sw.) 8163  
*Bicchia* Parl. (*Habenaria* Willd.) 7066  
*Bichenia* Don (*Trichocline* Cass.) 4145  
*Bicornella* Lindl. (*Orchid.*) 7065  
*Bicorona* A. DC. (*Melodinus* Forst.) 4572  
*Bidaria* Endl. (*Gymnema* R. Br.) 4824  
*Bidens* L. (*Composit.*) 3856  
*Bidwillia* Herb. (*Inc. sed.*) p. 488.  
*Biebersteinia* Stephan. (*Geran.*) 980  
*Bielzia* Schur. (*Centaurea* L.) 4100  
*Bieneria* Rehb. f. (*Chloræa* Lindl.) 7051  
*Bienertia* Bge (*Chenopod.*) 6020  
*Bifolium* G. Gartn. (*Maianthemum* Wigg.) 7377  
*Bifora* Hoffm. (*Umbellif.*) 2901  
*Biforis* Spreng. (*Bifora* Hoffm.) 2901  
*Bifrenaria* Lindl. (*Orchid.*) 6860  
*Bigamea* Kön. (*Ancistrocladus* Wall.) 707  
*Bigelovia* DC. (*Composit.*) 3491  
— Spreng. (*Spermacoce* L.) 3350  
*Bigelowia* Sm. (*Forestiera* Poir.) 4542  
*Biglandularia* Seem. (*Sinningia* Nees) 5379  
— Karst. (*Voyria* Aubl.) 4929  
*Bignonia* L. (*Bignon.*) 5446  
— Bur. (*Bignonia* L.) 5146  
**Bignoniaceæ** p. 307.  
*Bihania* Meisn. (*Eusideroxylon* Teijsm. et Binn.) 6192  
*Bihia* Reinw. (*Rubiace.*) 3057  
*Bikkiopsis* Brongn. et Gris (*Bikkia* Reinw.) 3057  
*Bilabium* Miq. (*Chirita* Ham.) 5403  
*Bilabrella* Lindl. (*Habenaria* Willd.) 7066  
*Bilderdykia* Dmrt. (*Polygonum* L.) 6084  
*Billardiera* Sm. (*Pittospor.*) 534  
*Billbergia* Thunb. (*Bromel.*) 7164  
— Vahl (*Coussarea* Aubl.) 3279  
— Mönch (*Verbena* L.) 5687  
*Billia* Peyr. (*Hippocastan.*) 1492  
*Billiottia* DC. (*Rubiace.*) 3156  
— Colla (*Calothamnus* Labill.) 2293  
*Billottia* R. Br. (*Agonis* DC.) 2285  
— Sch. Bip. (*Crepis* L.) 4190  
*Bima* Nor. (*Schleichera* Willd.) 1413  
— Nor. (*Euphorbia* Comm.) 1416  
*Binectaria* Forsk. (*Imbricaria* Comm.) 4509  
*Binnendykia* Kurz. (*Leptonychia* Turcz.) 827  
*Bionia* Mart. (*Camptosema* H. et A.) 1806  
*Biophytum* DC. (*Geran.*) 997  
*Biota* Endl. (*Thuja* L.) 8328  
*Biotia* Cass. (*Madia* Molina) 3870  
— DC. (*Aster* L.) 3544  
*Bipinnula* Juss. (*Orchid.*) 7052  
*Biporeia* Thou. (*Samandura* L.) 1113  
*Birchea* A. Rich. (*Luisia* Gaud.) 6923  
*Birolia* Bell. (*Elatine* L.) 628  
*Bischofia* Bl. (*Euphorb.*) 6126  
*Biscutella* L. (*Crucif.*) 355  
*Biserrula* L. (*Legumin.*) 1723  
*Bismarekia* Hildebr. et Wendl. (*Medenia* P. Guill. de Wurt.) 7726  
*Bistella* Del. (*Vahlia* Thunb.) 2098  
*Bisvoarca* Cogn. (*Cucurbit.*) 2615  
*Bivinia* Tul. (*Samyd.*) 2356  
*Bivonia* DC. (*Crucif.*) 340  
— Raf. (*Jatropha* L.) 6455  
*Bivonia* Spreng. (*Bernardia* P. Br.) 6493

<i>Bixa</i> L. (Bixin.)	494	<i>Blepharochloa</i> Endl. ( <i>Lersia</i> Sw.)	8075
<i>Bixagrewia</i> Kurz (Tiliac.)	855	<i>Blepharodon</i> Dcne (Asclep.)	4756
<b>Bixineæ</b> p. 25.		<i>Blepharodus</i> Griseb. ( <i>Blepharodon</i> Dcne)	4756
<i>Blaberop</i> DC. ( <i>Alstonia</i> B. Br.)	4609	<i>Blepharolepis</i> Nees (Polpoda Presl)	2735
<i>Blachia</i> H. Bn (Euphorb.)	6475	— Nees ( <i>Scirpus</i> L.)	7934
<i>Blackburnia</i> Forst. ( <i>Zanthoxylum</i> L.)	1067	<i>Blepharophyllum</i> Kl. ( <i>Scyphogyne</i> Brongn.)	4360
<i>Blackstonia</i> Huds. ( <i>Chlora</i> L.)	4936	<i>Blephilia</i> Raf. (Labiata.)	5799
<i>Blackwellia</i> Juss. ( <i>Homalium</i> Jacq.)	2559	<i>Bletia</i> R. et P. (Orchid.)	6787
<i>Bladhia</i> Thunb. ( <i>Ardisia</i> Sw.)	4470	<i>Bletilla</i> Rehb. f. ( <i>Bletia</i> R. et P.)	6787
<i>Blæria</i> L. (Ericac.)	4355	<i>Blighia</i> Kön. (Sapind.)	1440
<i>Blainvillæa</i> Cass. (Composit.)	3813	— Bak. ( <i>Phialodiscus</i> Radlk.)	1442
<i>Blairia</i> Gärtn. ( <i>Priva</i> Adans.)	5685	<i>Blinkworthia</i> Choisy ( <i>Convolvul.</i> )	5073
<i>Blakea</i> L. (Melastom.)	2478	<i>Blitanthus</i> Rchb. ( <i>Acroglochin</i> Schrad.)	5965
— Aubl. ( <i>Bellucia</i> Neck.)	2472	<i>Blitum</i> L. ( <i>Chenopodium</i> L.)	5972
— Don ( <i>Topobea</i> Aubl.)	2479	<i>Blochmannia</i> Rchb. ( <i>Triplaris</i> L.)	6097
<i>Blanchetia</i> DC. (Composit.)	3400	<i>Blondea</i> Rich. ( <i>Sloanea</i> L.)	882
<i>Blancoa</i> Lindl. ( <i>Hæmodor.</i> )	7205	<i>Bloomeria</i> Kell. (Liliac.)	7473
— Bl. ( <i>Didymosperma</i> Wendl. et Dr.)	7683	<i>Bluffia</i> Nees ( <i>Panicum</i> L.)	8050
— Bl. ( <i>Harpullia</i> Racb.)	1480	<i>Blumea</i> DC. (Composit.)	3581
<i>Blandfordia</i> Sm. (Liliac.)	7388	— Nees ( <i>Talauma</i> Juss.)	57
— Andr. ( <i>Galax</i> L.)	4421	— Rich. ( <i>Thespesia</i> Corr.)	766
<i>Blandowia</i> Willd. ( <i>Apingia</i> Tul.)	6109	<i>Blumenbachia</i> Schrad. (Loasææ)	2573
<i>Blastania</i> Kotschy et Peyr. (Cucurbit.)	2653	— Köl. ( <i>Andropogon</i> L.)	8020
<i>Blastemanthus</i> Planch. (Ochnac.)	1147	<i>Blumeodendron</i> Kurz ( <i>Mallotus</i> Lour.)	6522
<i>Blastotrophe</i> Didrichs ( <i>Alafia</i> Thou.)	4646	<i>Blumia</i> Spreng. ( <i>Saurauja</i> Willd.)	635
<i>Blastus</i> Lour. (Melastom.)	2419	<i>Blysmus</i> Panz. ( <i>Scirpus</i> L.)	7934
<i>Blaxium</i> Cass. ( <i>Dimorphotheca</i> Mönch)	4041	<i>Blyttia</i> Arn. ( <i>Cynanchum</i> L.)	4779
<i>Blechnum</i> P. Br. (Acanth.)	5537	— Fries ( <i>Cinna</i> L.)	8119
<i>Bleekeria</i> Hassk. ( <i>Achrosia</i> Juss.)	4591	<i>Blyza</i> Thou. ( <i>Hydrocharid.</i> )	6723
— Miq. ( <i>Achornea</i> Sw.)	6511	<i>Boaria</i> DC. ( <i>Maytenus</i> Feuill.)	
<i>Bleckrodia</i> Bl. (Urtic.)	6598	<i>Boba</i> Adans. ( <i>Symplocos</i> L.)	4527
<i>Blennoderma</i> Spach ( <i>Enothera</i> L.)	2528	<i>Bobæa</i> A. Rich. ( <i>Bocœa</i> Gaud.)	3217
<i>Blennodia</i> R. Br. (Crucif.)	307	<i>Bobartia</i> Ker (Irid.)	7247
<i>Blennosperma</i> Less. (Composit.)	3906	— L. ( <i>Cyperus</i> L.)	7923
<i>Blennospora</i> A. Gray ( <i>Calocephalus</i> R. Br.)	3661	<i>Bobea</i> Gaud. ( <i>Rubiac.</i> )	3217
<i>Blepharacanthus</i> Nees ( <i>Blepharis</i> Juss.)	5539	<i>Bobea</i> DC. ( <i>Symplocos</i> L.)	4527
<i>Blepharandra</i> Griseb. (Malpigh.)	925	<i>Bobua</i> DC. ( <i>Symplocos</i> L.)	4527
<i>Blepharanthemum</i> Kl. ( <i>Plagianthus</i> Forst.)	737	<i>Boca</i> Vell. ( <i>Banara</i> Aubl.)	2548
<i>Blepharanthus</i> Sm. ( <i>Modecca</i> Lam.)	2597	<i>Bocagea</i> St-Hil. ( <i>Anonac.</i> )	120
<i>Blepharidachne</i> Hack. (Gramin.)	8206	<i>Bocconia</i> L. ( <i>Papaverac.</i> )	225
<i>Blepharipappus</i> Hook. (Composit.)	3865	<i>Bockia</i> Scop. ( <i>Mouriria</i> Aubl.)	2484
<i>Blepharis</i> Juss. (Acanth.)	5559	<i>Bocœa</i> Aubl. ( <i>Inocarpus</i> Forst.)	1856
<i>Blepharispermum</i> Wight (Composit.)	3597	<i>Bocquillonina</i> H. Bn ( <i>Enphorb.</i> )	6508
<i>Blepharistemma</i> Wall. (Rhizophor.)	2244	<i>Bocœa</i> Comm. ( <i>Gesner.</i> )	5411
<i>Blepharizonia</i> Greene (Composit.)	3871	<i>Bœbera</i> Less. ( <i>Adenophyllum</i> Pers.)	3921
<i>Blephorocarya</i> F. Müll. (Anacard.)	+1545b	— Willd. ( <i>Dysodia</i> Cav.)	3923
<i>Blephorocalyx</i> Berg. ( <i>Myrtus</i> L.)	2318	<i>Bœckia</i> Kth ( <i>Hypodiscus</i> Nees)	7919
<i>Blepharochlamys</i> Presl ( <i>Mystro-petalon</i> Harv.)	6357	<i>Bœhmeria</i> Jacq. (Urtic.)	6667
		<i>Bœcia</i> Clarke ( <i>Gesner.</i> )	5407
		<i>Bœckleria</i> Th. Dur. ( <i>Cyper.</i> )	*7933
		<i>Bœlia</i> Webb. ( <i>Genista</i> L.)	1641
		<i>Bœnninghausenia</i> Rchb. (Rutac.)	1020
		<i>Bœnninghausia</i> Spreng. ( <i>Chæ-tocalyx</i> DC.)	
		<i>Boerhaavia</i> L. ( <i>Nyctagin.</i> )	5874
		<i>Bohadschia</i> Presl ( <i>Turnera</i> L.)	2584
		<i>Boisduvalia</i> Spach ( <i>Enothera</i> L.)	2528

<i>Boissiera</i> Hochst. (Gramin.)	8258	<i>Boottia</i> Neck. (Saponaria L.)	574
<i>Bojeria</i> DC. (Composit.)	3692	<i>Boottia</i> Wall. (Hydrocharid.)	6728
<i>Bolandra</i> A. Gray (Saxifrag.)	2091	<i>Bopusia</i> Presl (Graderia Benth.)	5311
<i>Bolanosa</i> A. Gray (Composit.)	344	<i>Boquila</i> Dcne (Berberid.)	183
<i>Bolax</i> Comm. (Azorella Lam.)	2746	<i>Borabora</i> Steud. (Cyper.)	7923
<i>Bolbophyllaria</i> Rehb. f. (Bulbophyllum Thou.)	6767	<b>Boragineæ</b> p. 280.	
<i>Bolbophyllopsis</i> , Rehb. f. (Cirrhopetalum Lindl.)	6769	<i>Borago</i> L. (Boragin.)	5040
<i>Bolbophyllum</i> Spreng. v. <i>Bulbophyllum</i> Thou.	6767	<i>Borassia</i> L. (Palm)	7722
<i>Bolborchis</i> Zoll. et Mor. (Cœlogygne Lindl.)	6800	<i>Borbonia</i> L. (Legumin.)	1617
<i>Boldea</i> Juss. (Peumum Pers.)	6161	<i>Borekhausia</i> Link (Crepis L.)	4190
<i>Boldoa</i> Cav. (Nyctagin.)	5883	<i>Bordeira</i> Miégev. (Dioscor.)	7344
<i>Boldu</i> Nees (Cryptocarya R. Br.)	6175	<i>Boreava</i> Jaub. et Spach (Crucif.)	350
<i>Boleum</i> Desv. (Crucif.)	395	<i>Borellia</i> Neck. (Cordia L.)	4992
<i>Bolivaria</i> Ch. et Schl. (Menodora H. et B.)	4535	<i>Borella</i> Neck. (Daboecia Don)	4365
<i>Bollea</i> Parl. (Panicratium L.)	7323	<i>Borkhausenia</i> Roth (Teedia Rudolphi)	5204
<i>Bollea</i> Rehb. f. (Zygopetalum Hook.)	6851	<i>Borkhausia</i> Link (Crepis L.)	4190
<i>Bolophyta</i> Nutt. (Parthenium L.)	3760	<i>Boronella</i> H. Bn (Rutac.)	1040
<i>Boltonia</i> L'Hér. (Composit.)	3339	<i>Boronia</i> Sm. (Rutac.)	1039
<i>Bolusia</i> Benth. (Legumin.)	+1653b	<i>Borraginoides</i> Mönch (Trichodesma R. Br.)	5009
<i>Bomarea</i> Mirb. (Amaryll.)	7331	<i>Borrago</i> Juss. v. <i>Borago</i> L.	5040
<i>Bombax</i> L. (Malvac.)	771	<i>Borreria</i> Mey. (Spermacece L.)	3350
<i>Bombycodendron</i> Zoll. (Hibiscus L.)	762	<i>Borrichia</i> Adans. (Composit.)	5809
<i>Bombycospermum</i> Presl (Malvac.)	765	<i>Borsczovia</i> Bge (Chenopod.)	6019
<i>Bonafouxia</i> A. DC. (Tabernæmontana L.)	4612	<i>Borya</i> Labill. (Liliac.)	7458
<i>Bonamia</i> Thou. (Convolvul.)	5090	— Willd. (Forestiera Poir.)	6286
— A. Gray (Breweria R. Br.)	5088	<i>Bosca</i> Vell. (Funifera Leandro)	785
<i>Bonamica</i> Vell. (Linociera Sw.)	4517	<i>Boschia</i> Korth. (Malvac.)	785
<i>Bonania</i> A. Rich. (Euphorb.)	6568	<i>Boschniakia</i> C. A. Mey. (Orobanch.)	5353
<i>Bonannia</i> Guss. (Ligusticum L.)	2871	<i>Boscia</i> Lam. (Capparid.)	444
— Presl (Brassica L.)	317	— Thunb. (Toddalia Juss.)	1079
— Raf. (Blighia Kön.)	1440	<i>Bostia</i> L. (Amarant.)	5921
<i>Bonapartea</i> R. et P. (Tillandsia L.)	7192	<i>Bosisto</i> A. F. Müll. (Rutac.)	1054
— Willd. (Agave L.)	7337	<i>Bosquica</i> Thou. (Urtic.)	6625
<i>Bonatea</i> Willd. (Orchid.)	7068	<i>Bossia</i> Vent. (Legumin.)	1613
<i>Bonaveria</i> Scop. (Securigera DC.)		<i>Bostrychanthera</i> Benth. (Labiata.)	5847
<i>Bonellia</i> Bert. (Jacquinia L.)	4482	<i>Boswellia</i> Roxb. (Burser.)	1157
<i>Bongardia</i> C. A. Mey. (Berberid.)	191	— L. (Triomma H. f.)	1113
<i>Bonjeania</i> Rehb. (Doryenium Vill.)	1659	<i>Botherbe</i> Steud. (Calydorea Herb.)	7239
<i>Bonnaya</i> Link et Otto (Scrophul.)	5266	<i>Bothriochilus</i> Lem. (Cœlia Lindl.)	6780
<i>Bonnetia</i> Mart. et Zucc. (Ternstræm.)	697	<i>Bothriocline</i> Oliv. (Composit.)	3399
<i>Bonninia</i> Planch. (Rutac.)	+1086b	<i>Bothriospermum</i> Bge (Boragin.)	5036
<i>Bonplandia</i> Cav. (Polemon.)	4972	<i>Bothriospora</i> H. f. (Rubiace.)	3147
— Willd. (Cusparia Humb.)	1014	<i>Botria</i> Lour. (Cissus L.)	1367
<i>Bontia</i> L. (Myoporin.)	*5650	<i>Botrophys</i> Raf. (Cimicifuga L.)	28
— L. (Avicennia L.)	5724	<i>Botryadenia</i> F. et M. (Myriactis Less.)	3516
<i>Bonyunia</i> Schomb. (Logan.)	4910	<i>Botryanthe</i> Kl. (Plukenetia L.)	6349
<i>Boophane</i> Herb. v. <i>Buphane</i> Herb.	7312	<i>Botryanthus</i> Kth (Muscari Mill.)	7499
<i>Boopis</i> Juss. (Calycer.)	3387	<i>Botryceras</i> Willd. (Anacard.)	1545
<i>Boottia</i> Bigel. (Potentilla L.)	2055	<i>Botrydium</i> Spach (Chenopodium L.)	5972
		<i>Botryocarpium</i> A. Rich. (Ribes L.)	2168
		<i>Botryodendron</i> Endl. (Meryta Forst.)	2943
		<i>Botryolotus</i> Jaub. et Spach (Trigonella L.)	1650
		<i>Botryomorpus</i> Miq. (Urtic.)	6615

<i>Botryopanax</i> Miq. (Polyscias Forst.)	2948	<i>Brachychiton</i> Schott (Sterculia L.)	791
<i>Botryopsis</i> Miers (Chondrodendron R. et P.)	166	<i>Brachyclados</i> Don (Composit.)	4142
<i>Botryoropsis</i> Presl (Barringtonia Forst.)	2340	<i>Brachycodon</i> Prog. (Pagæa Griseb.)	4953
<i>Botryosicyos</i> Hochst. (Dioscorea L.)	7345	<i>Brachycome</i> Cass. (Composit.)	3521
<i>Botryophile</i> Salisb. (Muscari Mill.)	7499	<i>Brachycoris</i> Schrad. (Lindenbergia Lehmi.)	5243
<i>Bottionea</i> Colla (Liliac.)	7435	<i>Brachycorythis</i> Lindl. (Orchid.)	7081
<i>Boucerosia</i> W. et A. (Asclep.)	4872	<i>Brachyderea</i> Cass. (Crepis L.)	4190
<i>Bouchardatia</i> H. Bn (Rutac.)	1060	<i>Brachyclitrum</i> P. B. (Gramin.)	8097
<i>Bouchea</i> Cham. (Verben.)	5083	<i>Brachyglottis</i> Forst. (Composit.)	4018
<i>Bouchetia</i> DC. (Solan.)	5161	<i>Brachyglauca</i> R. Br. (Composit.)	3578
<i>Bouea</i> Meisn. (Anacard.)	1513	<i>Brachylepis</i> W. et A. (Asclep.)	4695
<i>Bougainvillea</i> Juss. (Nyctagin)	5880	— C. A. Mey. (Anabasis L.)	6032
<i>Bougueria</i> Dene (Plantagin.)	5863	— H. et A. (Melinia Dene)	4761
<i>Boulardia</i> Schult. (Orobanch. L.)	5349	<i>Brachylobus</i> Spach (Nasturtium R. Br.)	245
<i>Bourgæa</i> Coss. (Cynara L.)	4020	<i>Brachylooma</i> Sond. (Eupacrid.)	4399
<i>Bourjotia</i> Pomel (Heliotropium L.)	5006	— Hanst. (Isoloma Benth.)	5373
<i>Bourreria</i> P. Br. (Boragin.)	4997	<i>Brachylophora</i> Oliv. (Malpigh.)	939
— Miers (Bourreria P. Br.)	4997	<i>Brachymeris</i> DC. (Marasmodes DC.)	3981
<i>Boussingaultia</i> H. B. K. (Chenopod.)	6046	<i>Brachynema</i> Benth. (Ebenac.)	4526
<i>Bouteloua</i> Lag. (Gramin.)	8169	— Griff. (Sphenodesma Jack.)	5722
<i>Boutonia</i> Bojer (Mallotus Lour.)	6322	— F. Müll. (Abrophyllum H. f.)	2136
— DC. (Periblema DC.)	5564	<i>Brochyotum</i> Triana (Melastom.)	2377
<i>Bowardia</i> Salisb. (Rubiace.)	3023	<i>Brachypappus</i> Sch. Bip. (Senecio L.)	4025
<i>Bouzetia</i> Montr. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Brachypodium</i> P. B. (Gramin.)	8260
<i>Bovea</i> Dene (Lindenbergia Lehmi)	5243	<i>Brachypterum</i> Benth. (Derris Lour.)	1846
<i>Bourdichia</i> H. B. K. (Legumin.)	1880	<i>Brachypterys</i> A. Juss. (Malpigh.)	936
<i>Bowenia</i> Hook. (Cycad.)	8343	<i>Brachypus</i> Ledeb. (Lunaria L.)	264
<i>Bowiea</i> Harv. (Liliac.)	7426	<i>Brachyrhamphus</i> DC. (Lactuca L.)	4206
— Haw. (Aloe L.)	7393	<i>Brachyrhynchus</i> Less. (Senecio L.)	4025
<i>Bowheria</i> Harv. (Scrophul.)	5208	<i>Brachyris</i> Nutt. (Gutierrezia Lag.)	3477
<i>Bowlesia</i> R. et P. (Umbellif.)	2751	<i>Brachyscypha</i> Bak. (Lachenalia Jacq.)	7488
<i>Bowmania</i> Gardn. (Trixis P. Br.)	4156	<i>Brachysesma</i> R. Br. (Legumin.)	1587
<i>Bowringia</i> Champ (Legumin.)	1861	<i>Brachysiphon</i> A. Juss. (Sarcocolla Kth)	6308
<i>Boyhkinia</i> Nutt. (Saxifrag.)	2095	<i>Brachyspatha</i> Schott (Amorphophallus Bl.)	7791
— Raf. (Rotala L.)	2487	<i>Brachystachys</i> Kl. (Croton L.)	6460
<i>Boymia</i> Juss. (Evodia Forst.)	1038	<i>Brachystegia</i> Benth. (Legumin.)	1955
<i>Brabeium</i> L. (Proteac.)	6242	<i>Brachystelma</i> R. Br. (Asclep.)	4866
<i>Brabyla</i> Lour. (Brabeium L.)	6242	<i>Brachystemma</i> Don (Caryophyll.)	582
<i>Brachanthemum</i> DC. (Chrysanthemum L.)	3967	<i>Brachystemum</i> Mchx (Pycnanthemum Mchx.)	5765
<i>Bracheilema</i> R. Br. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Brachystephanus</i> Nees (Acanth.)	5600
<i>Brachionidium</i> Lindl. (Orchid.)	6748	<i>Brachystephium</i> Less. (Brachycome Cass.)	3521
<i>Brachistus</i> Miers (Solan.)	5115	<i>Brachytome</i> H. f. (Rubiace.)	+3176 <sup>b</sup>
<i>Brachitia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6905	<i>Brachytropis</i> Spach (Polygala L.)	542
<i>Brachyachyris</i> Spreng (Gutierrezia Lag.)	3477	<i>Brackenridgea</i> A. Gray (Ochnac.)	1141
<i>Brachyactis</i> Ledeb. (Composit.)	3360		
<i>Brachyandra</i> Phil. (Composit.)	3456		
— Naud. (Pterolepis Miq.)	2382		
<i>Brachybotrys</i> Maxim. (Boragin.)	5010		
<i>Brachycarpaea</i> DC. (Crucif.)	334		
<i>Brachycentrum</i> Meisn. (Centronia D. Don)	2414		
<i>Brachychara</i> T. et G. (Composit.)	3496		
<i>Brachycheila</i> Harv. (Euclea L.)	4522		

- Bracteolaria* Hochst. (*Baphia* Atzel) 1839  
*Bradburia* T. et G. (Composit.) 3483  
*Bradburya* Raf. (Inc. sed.) p. 488.  
*Bradleia* Gärtn. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Braddeleya* Vell. (*Amphirrhox* Spreng.) 473  
*Bragantia* Lour. (*Aristoloch.*) 6132  
— Vand. (*Gomphrena* L.) 5960  
*Brahea* Mart. (Palm.) 7699  
*Bramia* Lam. (*Herpestis* Gärtn. f.) 5255  
*Branciona* Salisb. (*Albuca* L.) 7494  
*Brandesia* Mart. (*Telanthera* R. Br.) 5935  
*Brandisia* H. f. (*Scrophul.*) 5210  
*Brandonia* Rehb. (*Pinguicula* L.) 5358  
*Brandtia* Kth (*Arundinella* Raddi) 8037  
*Brandzeia* H. Bn (*Legumin.*) 1977  
*Brasenia* Schreb. (*Nymphæac.*) 203  
*Brassaia* Endl. (*Araliac.*) 2954  
*Brassaiopsis* DCne et Pl. (*Araliac.*) 2960  
*Brassavola* R. Br. (*Orchid*) 6828  
*Brassia* R. Br. (*Orchid.*) 6910  
*Brassica* L. (*Crucif.*) 317  
— DC. (*Brassica* L.) 317  
*Brassilettia* DC. (*Peltophorum* Vog.) 1908  
*Brathydium* Spach (*Hypericum* L.) 631  
*Brathys* Mut. (*Hypericum* L.) 631  
*Braunea* Willd. (*Tiliacora* Colebr.) 142  
*Braunera* Neek. (*Rudbeckia* L.) 3801  
*Bravaisia* DC. (*Acanth.*) 5545  
*Bravoia* Llav. et Lex. (*Amaryll.*) 7335  
*Braya* Sternb. et Hoppe (*Crucif.*) 310  
*Brayera* Kth (*Roac.*) 2059  
*Brazoria* Engelm. et Gray (*Labiata.*) 5814  
*Brazzeia* H. Bn (*Tiliac.*) 890  
*Brebissonia* Spach (*Fuchsia* L.) 2530  
*Bredemeyera* Willd. (*Polygal.*) 548  
*Bredia* Bl. (*Melastom.*) 2417  
*Breea* Less. (*Cnicus* L.) 4078  
*Brehmia* Harv. (*Strychnos* L.) 4912  
*Bremontiera* DC. (Inc. sed.) p. 488.  
*Breonia* A. Rich. (*Rubiace.*) 3008  
*Brevidens* Miq. (*Cyrtandromœa* Zoll.) 5430  
*Brevoortia* Wood. (*Liliac.*) 7468  
*Breweria* R. Br. (*Convolvul.*) 5088  
*Brewerina* A. Gray (*Arenaria* L.) 583  
*Brewstera* Röm. (*Ixonanthes* Jack.) 904  
*Brezia* Thou. (*Saxifrag.*) 2131  
*Breyניה* Forst. (*Euphorb.*) 6409  
— Plum. (*Capparis* L.) 446  
*Brezia* Moq. (*Suæda* Forsk.) 6016  
*Brickellia* Ell. (*Composit.*) 3465  
— Raf. (*Gilia* R. et P.) 4969  
*Bridelia* Willd. (*Euphorb.*) 6391  
*Bridgesia* Bert. (*Sapind.*) 1375  
— Hook. (*Polyachyrus* Lag.) 4151  
— H. et A. (*Ercilla* A. Juss.) 6059  
*Briedelia* Willd. v. *Bridelia* Willd. 6391  
*Brighamia* A. Gray (*Lobeliac.*) 4242  
*Brignolia* Bertol. (*Kundmannia* Scop.) 2842  
— DC. (*Isertia* Schreb.) 3110  
*Brillantaisia* P. B. (*Acanth.*) 5524  
*Brimeura* Salisb. (*Hyacinthus* L.) 7500  
*Brindonia* Thou. (*Garcinia* L.) 654  
*Brisegnoa* Remy (*Oxythea* Nutt.) 6071  
*Briseis* Salisb. (*Allium* L.) 7476  
*Brissonia* Desv. (*Indigofera* L.) 1672  
*Britoa* Berg (*Campomanesia* R. et P.) 2312  
*Briza* L. (*Gramin.*) 8236  
*Brizophile* Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Brizopyrum* Link (*Desmazeria* Dmrt.) 8237  
— Presl (*Distichlis* Raf.)  
*Brizula* Hieron. (*Centrolepid.*) 7899  
*Brocchia* Mauri (*Simmondsia* Nutt.) 6384  
— Vis. (*Cotula* L.) 3968  
*Brocchinia* Schult. (*Bromel.*) 7181  
*Brochosiphon* Nees (*Dicliptera* Juss.) 5640  
*Brodiaua* Sm. (*Liliac.*) 7470  
*Brombya* F. Müll. (*Rutac.*) 1057  
*Bromelia* L. (*Bromel.*) 7155  
**Bromeliaceæ** p. 408.  
*Bromfeldia* Neek. (Inc. sed.) p. 488.  
*Bromheadia* Lindl. (*Orchid.*) 6844  
*Bromidium* Nees (*Agrostis* L.) 8120  
*Bromus* L. (*Gramin.*) 8257  
*Brongniartia* H. B. K. (*Legumin.*) 1674  
— Bl. (*Kibara* Endl.) 6157  
*Brounia* H. B. K. (*Fouquieria* H. B. K.) 627  
*Brookea* Benth. (*Scrophul.*) 5313  
*Brosimum* Sw. (*Urtic.*) 6623  
*Brossæa* L. (*Gaultheria* Kalm) 4332  
*Brossardia* Boiss. (*Crucif.*) 358  
*Brotera* Cav. (*Melhania* Forsk.) 814  
— Spreng. (*Hyptis* Jacq.) 5744  
— Spreng. (*Flaveria* Juss.) 3917  
— Vell. (*Luhea* Willd.) 866  
— Willd. (*Cardopatum* Juss.) 4067  
*Broteroa* DC. (*Flaveria* Juss.) 3917  
*Broughtonia* R. Br. (*Orchid.*) 6824  
*Broussaisia* Gaud. (*Saxifrag.*) 2116  
*Broussonetia* Vent. (*Urtic.*) 6605  
— Orteg. (*Sophora* L.) 1871  
— Rehb. (*Sophora* L.) 1871  
*Browallia* L. (*Solan.*) 5167  
*Brownea* Jacq. (*Legumin.*) 1940  
*Brownleea* Harv. (*Orchid.*) 7079  
*Brownlowia* Roxb. (*Tiliac.*) 840  
*Bruca* Mill. (*Simarub.*) 1119

<i>Bruchenthalia</i> Rehb. (Ericac.)	4332	<i>Bucholzia</i> Endl (Capparid.)	445
<i>Bruckmannia</i> Nutt. (Beckmannia Host)	8177	— Mart. (Telanthera R. Br.)	5955
<i>Brucea</i> Gaud. (Inc. sed.) p. 458.		<i>Buchosia</i> Vell. (Heteranthera R. et P.)	7563
<i>Brucekea</i> Karst. (Ægiphila Jacq.)	5700	<i>Bucida</i> L. (Combret.)	2250
<i>Brugmansia</i> Bl. (Cytin.)	6127	<i>Buckinghamia</i> F. Müll (Proteac.)	6259
— Pers. (Datura L.)	5142	<i>Bucklandia</i> R. Br. (Hamamelid.)	2208
<i>Bruguiera</i> Lam. (Rhizophor.)	2235	<i>Buckleya</i> Torr. (Santal.)	6342
— Thou. (Lumnitzera Willd.)	2237	<i>Bucuetia</i> DC. (Melastom.)	2357
<i>Brunismannia</i> Miq. (Isertia Schreb.)	3110	<i>Buddleia</i> L. (Logan.)	4898
<i>Brunella</i> L. (Labiät.)	5812	<i>Buekia</i> Nees (Elynanthus Nees)	7963
<i>Brunellia</i> R. et P. (Simarub.)	1127	<i>Buekia</i> Giseke (Alpinia L.)	7134
<i>Brunfelsia</i> L. (Solan.)	5170	<i>Buena</i> Cav. (Gonzalea Pers.)	3111
<i>Brunia</i> L. (Bruniac.)	2216	— Pohl (Cosmibuena R. et P.)	2036
<b>Bruniaceæ</b> p. 121.		— Wedd. (Cascarilla Wedd.)	3010
<i>Bruniera</i> Franch. (Wolfia Hack.)	7859	<i>Buergeria</i> Miq. (Legum. n.)	1863
<i>Brunnera</i> Stev. (Anchusa L.)	5042	— S. et Z. (Talauma Juss.)	57
<i>Brunnichia</i> Banks (Polygon.)	6094	<i>Buettneria</i> L. (Stercul.)	829
<i>Brunonia</i> Sm. (Goodeniæ.)	4241	<i>Buffonia</i> L. (Caryophyll.)	585
<i>Brunsvia</i> Neck. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Buforesstia</i> Clarke (Commelin.)	7578
<i>Brunsvigia</i> Heist. (Amaryll.)	7305	<i>Buginvillea</i> Comm. v. Bougain-villæa Comm.	5880
<i>Bruschia</i> Bertol. (Nyctanthes L.)		<i>Buglossites</i> Moris (Borago L.)	5040
<i>Brya</i> P. Br. (Legumin.)	1745	<i>Buglossum</i> Gartn. (Anchusa L.)	5042
— Vell. (Hirtella L.)		<i>Bugranopsis</i> Pomel (Ononis L.)	1648
<i>Bryanthus</i> Gmel. (Ericac.)	4363	<i>Bugula</i> Mönch (Ajuga L.)	5865
<i>Bryantia</i> Brongn. (Pandanus L.)	7743	<i>Buhsia</i> Bge (Cleome L.)	425
<i>Brylkinia</i> F. Schmidt (Gramin.)	8253	<i>Bujacia</i> E. Mey. (Glycine L.)	1788
<i>Bryobium</i> Lindl. (Eria Lindl.)	6781	<i>Bulbilis</i> Raf. (Buchloe Engelm.)	8182
<i>Bryocarpum</i> H. f. et T. (Primulac.)	4444	<i>Bulbillaria</i> Zucc. (Gagea Salisb.)	7513
<i>Bryocles</i> Salisb. (Hosta Tratt.)	7389	<i>Bulbine</i> L. (Liliac.)	7421
<i>Bryodes</i> Benth. (Scrophul.)	5271	<i>Bulbinella</i> Kth (Liliac.)	7420
<i>Bryomorpha</i> Kar. et Kir. (Thylacospermum Fenzl)	588	<i>Bulbocapnos</i> Bernh. (Corydalis DC.)	236
<i>Bryomorpha</i> Harv. (Composit.)	3674	<i>Bulbocastanum</i> Lag. (Conopodium Koch)	2819
<i>Bryonia</i> L. (Cucurbit.)	2631	— Schur (Carum L.)	2806
<i>Bryonopsis</i> Arn. (Cucurbit.)	2632	<i>Bulbocodium</i> L. (Liliac.)	7518
<i>Bryophyllum</i> Salisb. (Crassul.)	2180	<i>Bulbophyllum</i> Thou. (Orchid.)	6767
<i>Bubania</i> Gir. (Limoniumstrum Mönch)	4430	<i>Bulbospermum</i> Bl. (Peliosanthes Andr.)	7210
<i>Bubon</i> Koch (Peucedanum L.)	2886	<i>Bulbostylis</i> DC. (Brickellia Ell.)	3465
— L. (Seseli L.)	2835	— Gardn. (Eupatorium L.)	3460
<i>Bubroma</i> Schreb. (Guazuma Plum.)	825	— Raf (Heleocharis R. Br.)	7929
<i>Bucanion</i> Stev. (Heliotropium L.)	5006	<i>Bulliarda</i> DC. (Tillea L.)	2173
<i>Bucco</i> Wendl. (Agathosma Willd.)	1034	<i>Bulnesia</i> C. Gay (Zygophyll.)	978
<i>Bucculina</i> Lindl. (Holothrix L. C. Rich.)	7064	<i>Bulowia</i> Schum. et Thonn. (Smeathmannia Soland.)	2594
<i>Bucephalandra</i> Schott (Aroid.)	7803	<i>Bulweria</i> F. Müll. (Diplanthera R. Br.)	5182
<i>Bucephalon</i> L. (Trophis L.)	6617	<i>Bumalda</i> Thunb. (Staphylea L.)	
<i>Buceras</i> P. Br. (Bucida L.)	2250	<i>Bumelia</i> Sw. (Sapind.)	4506
<i>Buchanania</i> Roxb. (Anacard.)	1507	<i>Bunburia</i> Harv. (Cynanchum L.)	4779
— Bl. (Campnosperma Thw.)	1337	<i>Bunburya</i> Meisn. (Tricalysia A. Rich.)	3202
<i>Buchenavia</i> Eichl. (Combret.)	2251	<i>Bunchosia</i> Rich. et Juss. (Malpigh.)	912
<i>Buchenrædera</i> E. et Z. (Legumin.)	1627	<i>Bungea</i> C. A. Mey. (Scrophul.)	5329
<i>Buchia</i> H. B. K. (Perama Aubl.)	3359	<i>Bunias</i> R. Br. (Crucif.)	393
<i>Buchingeria</i> Boiss. (Crucif.)	270	<i>Buniotrinia</i> Stapf (Umbellif.)	2797
— F. Sch. (Cuscuta L.)	5104	<i>Bunium</i> DC. (Conopodium Koch)	2819
<i>Buchloe</i> Engelm. (Gramin.)	8182	— Koch (Pimpinella L.)	2814
<i>Buchnera</i> L. (Scrophul.)	5303	— L. (Carum L.)	2806

- Bunnya F. Müll. (Cyanostegia Turcz.) 5673  
*Bunophila* Willd. (Rubiace.) +3223b  
*Buphane* Herb. (Amaryll.) 7312  
*Bupleurum* L. (Umbellif.) 2792  
*Buprestis* Spreng. (Bupleurum L.) 2792  
*Bupthalmum* L. (Composit.) 3715  
*Burceavia* H. Bn (Euphorb.) 6420  
*Burasaia* Thou. (Menisperm.) 132  
*Burbridgea* H. f. (Zingiberac.) 7130  
*Burcardia* Scop. (Piriqueta Aubl.) 2578  
*Burcardia* R. Br. (Liliac.) 7520  
 — Duham. (Callicarpa L.) 5699  
*Burchellia* R. Br. (Rubiace.) 3170  
*Burdachia* A. Juss. (Malp'igh.) 913  
*Bureava* H. Bn (Combretum L.) 2260  
*Burgesia* F. Müll. (Brachysema R. Br.) 1587  
*Burghartia* Neck. (Piriqueta Aubl.) 2578  
*Burgsdorfia* Mönch (Sideritis L.) 5820  
*Burkea* H. f. (Legumin.) 1974  
*Burkhardtia* Scop. (Piriqueta Aubl.) 2578  
*Burkhardtia* Aubl. (Piriqueta Aubl.) 6894  
*Burlingtonia* Lindl. (Rodriguezia R. et P.) 6894  
*Burmannia* L. (Burmanniac.) 6733  
**Burmanniaceæ** p. 384.  
*Burmeistera* Karst. (Lobeliace.) 4248  
*Burnatia* M. Micheli (Alism.) 7868  
*Burnettia* Lindl. (Orchid.) 7034  
*Burneya* Ch. et Schl. (Timonius Rumph.) 3220  
 — Ch. et Schl. (Bohea Gaud.) 3217  
*Burriella* DC. (Composit.) 3887  
*Bursaria* Cav. (Pittospor.) 531  
*Bursera* L. (Burser.) 1155  
**Burseraceæ** p. 59.  
*Bursinopetalum* Wight (Mastixia Bl.) 2975  
*Burtonia* R. Br. (Legumin.) 1593  
 — Spach (Hibbertia Andr.) 44  
*Busbeckea* Mart. (Salpichroa Miers) 5135  
*Busbeckia* Endl. (Capparis L.) 416  
*Busbequia* Salisb. (Ilyacanthus L.) 7500  
*Busea* Miq. (Cyrtrandromcea Zoll.) 5430  
*Buseria* Th. Dur. (Rubiace.) +3264  
*Busipho* Salisb. (Aloe L.) 7393  
*Bustelma* Fourn. (Asclep.) 4736  
*Bustillosia* Clos (Asteriscium Ch. et Schl.) 2755  
*Butea* Roxb. (Legumin.) 1799  
*Buteræa* Nees (Strobilanthes Bl.) 5534  
*Butinia* Boiss. (Conopodium Koch) 2819  
*Butomissa* Salisb. (Allium L.) 7476  
*Butomopsis* Kth (Alism.) 7872  
*Butomus* L. (Alism.) 7871  
*Butonica* Juss. (Barringtonia Forst.) 2340  
*Butonicoides* R. Br. (Planchonia Bl.) 2342  
*Buttonia* Mac Ken (Scrophul.) 5309  
*Butyrospermum* Kotschy (Sapot.) 4498  
*Buxus* L. (Euphorb.) 6388  
*Byblis* Salisb. (Droser.) 2193  
*Byronia* Endl. (Ilicia.) 1266  
*Byrsanthes* Presl (Siphocampylus Pohl) 4250  
*Byrsanthus* Guillem. (Samyd.) 2560  
*Byrsocarpus* Schum. et Thonn. (Connar.) 1365  
*Byrsonima* Rich. et Juss. (Malpigh.) 910  
*Byrsophyllum* H. f. (Rubiace.) 3164  
*Bystropogon* L'Hér. (Labiata.) 5702  
*Bythophyton* H. f. (Scrophul.) 5263  
*Byttneria* L. v. Buettneria L.  
 \*  
**C**  
*Caballeria* R. et P. (Myrsine L.) 4460  
*Cabanisia* Kl. (Eichhornia Kth) 7562  
*Cabomba* Aubl. (Nymphaeac.) 202  
*Cabralea* A. Juss. (Meliac.) 1174  
*Cabrera* Lag. (Paspalum L.) 8045  
*Cacabus* Bernh. (Solan.) 5128  
*Cacalia* L. (Senecio L.) 4025  
*Cacaliopsis* A. Gray (Composit.) 4026  
*Cacao* Gärtn. (Theobroma L.) 823  
*Cacara* Thou. (Pachyrhizus Rich.) 1817  
*Caccinia* Savi (Boragin.) 5011  
*Cachrys* L. (Umbellif.) 2847  
*Caconopea* Cham. (Herpestis Gärtn. f.) 5253  
*Cacosmanthus* Miq. (Payena A. DC.) 4514  
*Cacosmia* H. B. K. (Composit.) 3878  
*Cacoucia* Aubl. (Combret.) 2262  
**Cactæ** p. 152.  
*Cactus* L. (Opuntia Mill.) 2714  
*Cadaba* Forsk. (Capparid.) 443  
*Cadalvena* Fenzl (Kæmpferia L.) 7119  
*Cadamba* Sonn. (Guettarda L.) 3213  
*Cadellia* F. Müll. (Simarub.) 1125  
*Cadetia* Gaud. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Cadia* Forsk. (Legumin.) 1891  
*Cadiscus* E. Mey. (Composit.) 3918  
*Celodepas* Hassk. (Euphorb.) 6507  
*Cesalpinia* L. (Legumin.) 1910  
*Cesarca* Camb. (Geran.) 990  
*Cesia* R. Br. (Liliac.) 7443  
 — Vell. (Cormonema Reiss.)  
*Cesulia* Roxb. (Composit.) 3656  
*Cætocapnia* Link et Otto (Bravoa Llav. et Lex.) 7335  
*Cagratia* Juss. (Cissus L.) 1367  
*Cahotia* Karst. (Clusia L.) 683  
*Caidbeja* Forsk. (Forskohlea L.) 6688  
*Cailliea* Guill. et Perr. (Dichrostachys DC.) 1991  
*Cainito* Tass. (Chrysophyllum L.) 4489

<i>Caiophora</i> Presl (Blumenbachia Schrad.)	2574	<i>Callæocarpus</i> Miq. (Castanopsis Spach)	6709
<i>Cajanus</i> DC. (Legumin.)	1820	<i>Callæolepium</i> Karst. (Fimbri-stemma Turcz.)	4819
<i>Cakile</i> Gärtn. (Crucif.)	403	<i>Callerya</i> Endl. (Milletia W. et A.)	1687
<i>Calabura</i> Pluk. (Cordia L.)		<i>Calliachyris</i> T. et G. (Layia H. et A.)	3876
<i>Calacanthus</i> Miq. (Acanth.)	5556	<i>Callianassa</i> Webb (Isoplexis Lindl.)	5282
<i>Caladenia</i> R. Br. (Orchid.)	7036	<i>Calliandra</i> Benth. (Legumin.)	1999
<i>Caladium</i> Vent. (Aroid.)	7824	<i>Callianira</i> Miq. (Piper L.)	6141
<i>Calais</i> DC. (Microseris Don)	4172	<i>Callianthemum</i> C. A. Mey. (Ranuncul.)	7
<i>Calamagrostis</i> Adans. (Gramin.)	8124	<i>Callias</i> Cass. (Heliopsis Pers.)	5779
<i>Calamina</i> P. B. (Apluda L.)		<i>CalliCARPA</i> L. (Verben.)	5699
<i>Calamintha</i> Mönch (Labiata.)	5780	<i>Callicephalus</i> C. A. Mey. (Centaurea L.)	4100
<i>Calamochloa</i> Fourn. (Gramin.)	8187	<i>Callichlamys</i> Miq. (Bignon.)	5453
<i>Calamosagus</i> Griff. (Korthalsia Bl.)	7710	<i>Callichroa</i> F. et M. (Layia H. et A.)	3876
<i>Calampelis</i> Don (Eccremocarpus R. et P.)	5488	<i>Callicocca</i> Brot. (Uragoga L.)	3294
<i>Calamus</i> L. (Palm.)	7708	— Schreb. (Uragoga L.)	3294
— Bl. (Calamus L.)	7708	<i>Callicocore</i> Andr. (Saxifrag.)	2150
<i>Calanchoe</i> Pers. v. <i>Kalanchoe</i> Adans.	2181	<i>Callicore</i> Link. (Amaryllis L.)	7302
<i>Calandrinia</i> H. B. K. (Portul.)	614	<i>Callicornia</i> Burm. (Leyssera L.)	3682
<i>Calanthe</i> R. Br. (Orchid.)	6803	<i>Callicystus</i> Endl. (Vigna Savi)	1815
<i>Calanthera</i> Nutt. (Buchloe Engelm.)	8182	<i>Callidrynos</i> Neraud (Molinæa Comm.)	1437
<i>Calanthus</i> (Erst. (Alloplectus Mart.)	5386	<i>Calliglossa</i> H. et A. (Layia H. et A.)	3876
<i>Calantica</i> Tul. (Samyd.)	2534	<i>Calligonum</i> L. (Polygon.)	6079
<i>Calathea</i> G. F. Mey. (Zingiberac.)	7148	<i>Callilepis</i> DC. (Composit.)	3717
<i>Calathodes</i> H. f. et T. (Ranuncul.)	14	<i>Calliopea</i> Don (Crepis L.)	4190
<i>Calathostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4747	<i>Calliopsis</i> Rehb. (Coreopsis L.)	3849
<i>Calboa</i> Cav. (Ipomæa L.)	5077	<i>Callipeltis</i> Sw. (Rubiace.)	3361
<i>Calcearia</i> Bl. (Corysanthes R. Br.)	7027	<i>Calliphurva</i> Herb. (Amaryll.)	7318
<i>Calceolaria</i> L. (Scrophul.)	5186	<i>Calliphysa</i> F. et M. (Calligonum L.)	6079
<i>Calceitrapa</i> Juss. (Centaurea L.)		<i>Calliprena</i> Salisb. (Allium L.)	7476
<i>Calcea</i> Salisb. (Geitonoplesium A. Cunn.)	7370	<i>Calliprora</i> Lindl. (Brodiaea Sm.)	7470
<i>Caldasia</i> Mut. (Helosis Rich.)	6363	<i>Callipsyche</i> Herb. (Amaryll.)	7316
— Willd. (Bonplandia Cav.)	4972	<i>Callirhoe</i> Nutt. (Malvac.)	733
— Lag. (Oreomyrthis Endl.)	2824	<i>Callisace</i> Fisch. (Angelica L.)	2881
<i>Caldehuvia</i> Don (Saxifrag.)	2162	<i>Callisemæa</i> Benth. (Platypodium Vog.)	1835
<i>Caldesia</i> Parl. (Alisma L.)	7862	<i>Callisia</i> L. (Commelin.)	7389
<i>Calca</i> L. (Composit.)	5862	<i>Callista</i> Lour. (Dendrobium Sw.)	6765
— Gärtn. (Neuroleena R. Br.)	3993	— Don (Erica L.)	4351
<i>Caleacte</i> R. Br. (Calea L.)	3862	<i>Callistachys</i> Heuff. (Carex L.)	7988
<i>Caleana</i> R. Br. (Orchid.)	7029	— Vent. (Oxylobium Andr.)	1588
<i>Calebrachys</i> Cass. (Calea L.)	3862	<i>Callistemma</i> Boiss. (Scabiosa L.)	3386
<i>Calectasia</i> R. Br. (Liliac.)	7404	— Cass. (Callistephus Cass.)	2283
<i>Calendula</i> L. (Composit.)	4042	<i>Callistemon</i> R. Br. (Myrtac.)	3542
<i>Calcpina</i> Adans. (Crucif.)	386	<i>Callisthene</i> Mart. (Vochysiac.)	558
<i>Caletia</i> H. Bn (Micranthemum Desf.)	6375	<i>Callistroma</i> Fenzl (Oliveria Vent.)	2805
<i>Caleya</i> Endl. (Caleana R. Br.)	7029	<i>Callithauma</i> Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
<i>Calibrachoa</i> Llav. et Lex. (Petunia Juss.)	5159	<i>Callitriche</i> L. (Halorag.)	2231
<i>Calicera</i> Cav. v. <i>Calycera</i> Cav.	3388	<i>Callitris</i> Vent (Conifer.)	8324
<i>Calicorema</i> H. f. (Amarant)	5945	— Spach (Callitris Vent.)	8324
<i>Caligula</i> Kl. (Agapetes G. Don)	4316	<i>Callixene</i> Juss. (Luzuriaga R. et P.)	7367
<i>Calimeris</i> Cass. (Aster L.)	3514	<i>Callopisma</i> Mart. (Dejanira Ch. et Schl.)	4942
<i>Calinea</i> Aubl. (Doliocarpus Roland)	35		
<i>Calius</i> Blanco (Pseudostreblus Bur.)	6597		
<i>Calla</i> L. (Aroid.)	7778		



- Callostylis* Bl. (Orchid.) 6797  
*Callotropis* G. Don (Galega L.) 1679  
*Calluna* Salisb. (Erica L.) 4349  
*Calobota* E. et Z. (Lebeckia Thunb.) 1624  
*Calobotrya* Spach (Ribes L.) 2168  
*Calocedrus* Kurz (Libocedrus Endl.) 8327  
*Caloccephalus* R. Br. (Composit.) 3661  
*Calochilus* R. Br. (Orchid.) 7040  
*Calochlamys* Presl. (Congea Roxb.) 5723  
*Calochortus* Pursh (Liliac.) 7515  
*Calococcus* Kurz (Phyllanthus L.) 6404  
*Calodendron* Thunb. (Rutac.) 1026  
*Calodium* Lour. (Cassytha L.) 6214  
*Calodonta* Nutt. (Tolpis Adans.) 4178  
*Calodracon* Planch. (Cordylinae Comm.) 7409  
*Calodryum* Desv. (Quivisia Comm.) 1165  
*Calogyne* R. Br. (Goodeniace.) 4234  
*Calomecon* Spach (Papaver L.) 216  
*Calomeria* Vent. (Humea Sm.) 3652  
*Calonnea* Buchoz (Gaillardia Foug.) 3935  
*Calonyction* Choisy (Ipomæa L.) 5077  
*Calopappus* Mey. (Nassauvia Juss.) 4159  
*Calopetalon* Harv. (Marianthus Hugel) 532  
*Calophaca* Fisch. (Legumin.) 1717  
*Calophanes* Don (Acanth.) 5527  
*Calophylca* Presl (Phylca L.) 1337  
*Calophyllum* L. (Guttifer.) 658  
*Calophysa* DC. (Maieta Aubl.) 2468  
*Caloplectus* Ærst. (Alloplectus Mart.) 5386  
*Calopogon* R. Br. (Orchid.) 7042  
*Calopogonium* Desv. (Legumin.) 1801  
*Calopsis* P. B. (Leptocarpus R. Br.) 7911  
*Caloptilium* Lag. (Nassauvia Juss.) 4159  
*Calopyxis* Tul. (Combretum L.) 2260  
*Calorchis* Barb. Rodr. (Orchid.) 7093  
*Calorhabdos* Benth. (Scrophul.) 5291  
*Calorophus* Labill. (Hypolæna R. Br.) 7918  
*Calosacme* Wall. (Chirita Ham.) 5403  
*Calosanthus* Bl. (Oroxylum Vent.) 5462  
*Calosciadium* Endl. (Aciphylia Forst.) 2873  
*Calosilla* Jord. et Fourr. (Scilla L.) 7505  
*Caloscordum* Herb. (Nothoscordum Kth) 7475  
*Caloseris* Benth. (Onoseris DC.) 4113  
*Calostelma* Don (Liatris Schreb.) 5469  
*Calostemma* R. Br. (Amaryll.) 7328  
*Calostephane* Benth. (Composit.) 3704  
*Calostigma* Dene (Asclep.) 4735  
*Calostrophus* F. Müll. (Hypolæna R. Br.) 7918  
*Calothamnus* Labill. (Myrtac.) 2295  
*Calothea* Desv. (Briza L.) 8236  
— Spreng. (Æluropus Trin.) 8239  
*Calothyrsus* Spach (Æsculus L.) 1491  
*Calotis* R. Br. (Composit.) 3532  
*Calotropis* R. Br. (Asclep.) 4741  
*Calpandria* Bl. (Camellia L.) 695  
*Calpicarpum* Don (Kopsia Bl.) 4593  
*Calpidia* Thou. (Pisonia L.) 5886  
*Calpiygne* Bl. (Euphorb.) 6534  
*Calpurnia* E. Mey. (Legumin.) 1865  
*Caltha* L. (Ranuncul.) 13  
— Mönch (Calendula L.) 4042  
*Calucechinus* Hombr. et Jacq. (Fagus L.) 6711  
*Calusparassus* Hombr. et Jacq. (Fagus L.) 6711  
*Calvaria* Comm. (Sapot.) 4519  
*Calvelia* Moq. (Suæda Forsk.) 6016  
*Calvoa* H. f. (Melastom.) 2432  
*Calycadenia* DC. (Hemizonia DC.) 3872  
*Calycampe* Berg. (Myrcia DC.) 2322  
*Calycandra* Lepr. (Cordyla Lour.) 1897  
**Calycanthaceæ p. 4.**  
*Calycanthemum* Kl. (Ipomæa L.) 5077  
*Calycanthus* L. (Calycanth.) 49  
*Calycera* Cav. (Calycer.) 3388  
**Calycereæ p. 188.**  
*Calycium* Ell. (Heterotheca Cass.) 3484  
*Calycobolus* Willd. (Breweria R. Br.) 5088  
*Calycocarpum* Nutt. (Menisperm.) 136  
*Calycocorsus* Schmidt (Chondrilla L.) 4205  
*Calycodon* Nutt. (Muehlenbergia Schreb.) 8096  
*Calycogonium* DC. (Melastom.) 2455  
*Calycolpus* Berg. (Myrtac.) 2316  
*Calycomis* R. Br. (Callicoma Andr.) 2150  
— Don (Acrophyllum Benth.) 2138  
*Calycomorpha* Presl (Trifolium L.) 1653  
*Calycopcephus* Planch. (Euphorb.) 6372  
*Calycophyllum* DC. (Rubiace.) 3028  
*Calycophysum* Karst. et Tr. (Cucurbit.) 2640  
*Calycoplectus* Ærst. (Alloplectus Mart.) 5386  
*Calycopteris* Lam. (Combret.) 2252  
*Calycorctes* Berg. (Myrtac.) 2328  
*Calycoseris* A. Gray (Composit.) 4203  
*Calycosia* A. Gray (Rubiace.) 3281  
*Calycostemma* Hanst. (Isoloma Benth.) 5373  
*Calycothyx* Meisn. (Calythrix Labill.) 2273  
*Calycotome* Link (Legumin.) 1639  
— E. Mey. (Dichion DC.) 1630  
*Calycotropis* Turcz. (Inc. sed.) p. 484.  
*Calydermos* Lag. (Calea L.) 3862

- Calydermos R. et P. (Nicandra Adans.) 5129  
*Calydorea* Herb. (Irid.) 7259  
 Calydrinos Meisn. (Molinæa Comm.) 1437  
 Calylophus Spach (Eoothera L.) 2528  
 Calymenia Pers. (Oxybaphus Vahl) 5871  
 Calymmandra T. et G. (Diaperia Nutt.) 3604  
 Calyplectus R. et P. (Lafœnzia Vand.) 2505  
*Calyso* Salisb. (Orchid.) 6759  
 — Thou. (Hippocratea L.) 1312  
 Calyptocarpus Less. (Blainvillea Cass.) 3813  
*Calyptranthes* Sw. (Myrtac.) 2324  
 Calyptraria Naud. (Centronia Don) 2414  
*Calyptrella* Naud. (Melastom.) 2413  
*Calyptridium* Nutt. (Portul.) 621  
 Calypttrion Ging. (Corynostylis Mart.) 465  
*Calyptrocalyx* Bl. (Palm.) 7651  
*Calyptrocarya* Nees (Cyper.) 7976  
 Calyptrocoryne Schott (Therio-phonum Bl.) 7852  
*Calyptrogyne* Wendl. (Palm.) 7678  
 Calyptrolepis Steud. (Rhynchospora Vahl) 7953  
 Calyptromyrcia Berg (Myrcia DC.) 2322  
 Calyptronoma Griseb. (Calyptrogyne Wendl.) 7678  
 Calyptroon Miq. (Baccaurea Lour.) 6431  
 Calyptropsidium Berg (Psidium L.) 2314  
 Calyptrospatha Kl. (Acalypha L.) 6302  
 Calyptospermum Dietr. (Menodora H. et B.) 4535  
 Calyptrostegia C.A. Mey. (Pimelea Banks) 6269  
 Calyptrostigma Trautv. et Mey. (Diervilla Tourn.) 2997  
 — Kl. (Beyeria Miq.) 6378  
 Calyptrostylis Nees (Rhynchospora Vahl) 7955  
 Calysaccion Wight (Mammea L.) 662  
 Calysphyrum Bge (Diervilla Tourn.) 2997  
*Calystegia* R. Br. (Convolvul.) 5080  
*Calytrix* Labill. (Myrtac.) 2273  
*Calytridium* Nutt. (Portul.) 621  
 Calytriplex R. et P. (Herpestis Gärtn.) 5253  
 Calyxhymenia Ort. (Oxybaphus Vahl) 5871  
*Camarea* St-Hil. (Malpigh.) 959  
*Camardinum* Lindl. (Orchid.) 6386  
 Camarilla Salisb. (Altiium L.) 7476  
 Camarotis Lindl. (Sarcophilus R Br.) 6940  
*Camassia* Lindl. (Liliac) 7506  
 Cambania Comm. (Aglaia Lour.) 1185  
 — Röm. (Disoxylum Bl.) 1175  
 Cambessedea Kth (Buchanania Roxb.) 1507  
 — W. et A. (Bouea Meisn.) 1513  
*Cambessedia* DC. (Melastom.) 2358  
 Cambogia L. (Garcinia L.) 654  
*Camelina* Crantz (Crucif.) 312  
*Camellia* L. (Ternstroem.) 695  
*Cameraria* L. (Apocyn.) 4594  
 Camforosma C. A. Mey. v. Camphorosma L. 5987  
 Camirium Gärtn. (Aleurites Forst.) 6458  
*Camocnesia* Welw. (Legumin.) 1882  
*Campana* Dcne (Gesner.) 5376  
*Campanula* L. (Campanul.) 4296  
**Campanulaceæ** p. 239.  
*Campanumæa* Bl. (Campanul.) 4280  
*Campbellia* Wight (Scrophul.) 5301  
*Campdœria* Benth. (Polygon.) 6092  
 — A. Rich. (Barbacenia Vand.) 7341  
 — Lag. (Kundmannia Scop.) 2842  
 Campecarpus Wendl. (Cyphophœnix Wendl.)  
 Campelepis Falc. (Periploca L.) 4709  
*Campelia* L. C. Rich. (Commelin.) 7591  
 — Griseb. (Deschampsia P. B.) 8145  
 Campella Link (Deschampsia P. B.) 8145  
 Camphora Nees (Cinnamomum Bl.) 6193  
 Camphoromæa Nees (Ocotea Aubl.) 6198  
 Camphoromyrtus Schau. (Bæckea L.) 2280  
*Camphorosma* L. (Chenopod.) 5987  
 Camphusia De Vriese (Scævola L.) 4237  
*Campnosperma* Thw. (Anacard.) 1337  
*Campomanesia* R. et P. (Myrtac.) 2312  
*Campsiandra* Benth. (Legumin.) 1901  
 Campsidium Seem. (Tecoma Juss.) 5174  
 Campsis Lour. (Tecoma Juss.) 5474  
*Campylocarpus* Dcne (Asclep.) 4703  
 — K. Koch (Alkanna Tausch) 5047  
*Campytoloma* Benth. (Scrophul.) 5281  
 Camptopus H. f. (Uragoga L.) 3294  
*Campyosema* H. et A. (Legumin.) 1806  
*Campyotheca* Dcne (Cornac.) 2933  
*Campyostemon* Mast. (Malvac.) 787  
 Campuleia Thou. (Striga Lour.) 5304  
 Campulœa Desv. (Ctenium Panz.) 8161  
 Campuloclinium DC. (Eupatorium L.) 3460  
 Campulosus Desv. (Ctenium Panz.) 8161  
 Campydorom Salisb. (Polygonatum Adans.) 7371

- Campylandra* Bak. (Tupistra Ker) 7383  
*Campylanthera* Hook. (Pronaya Hügel) 535  
*Campylanthera* Schott et Endl. (Eriodendron DC.) 772  
*Campylanthus* Roth (Scrophul.) 5285  
*Campylia* Sweet (Pelargonium L'Hér.) 985  
*Campylobotrys* Less. (Hoffmannia Sw.) 3146  
*Campylocentrum* Benth. (Orchid.) 6963  
*Campylocera* Nutt. (Specularia Heist.) 4298  
*Campylonema* Schult. (Campy-nema Labill.) 7277  
*Campyloptera* Boiss. (Crucif.) 342  
*Campylopus* Spach (Hypericum L.) 631  
*Campylosiphon* Benth. (Burmanniac.) 6734  
*Campyloporus* Spach (Hypericum L.) 631  
*Campylostachys* Kth (Verben.) 5661  
*Campylostemon* Welw. (Hippocrat.) 1311  
— E. Mey. (Justicia L.) 5611  
*Campylothea* Cass. (Coreopsis L.) 3849  
*Campylotripis* Bge (Lespedeza Michx) 1774  
*Campynema* Labill. (Amaryll.) 7277  
*Camunium* Rumph. (Aglaiia Lour.) 1185  
*Camutia* Bonat. (Melampodium L.) 3751  
*Canahia* Spreng. v. *Kanahia* R. Br.  
*Canala* Pohl. (Spigelia L.) 4888  
*Canalia* F. V. Schmidt (Gnidia L.) 6292  
*Cananga* Rumph. (Anonac.) 81  
— Aubl. (Guettaria R. et P.) 75  
*Canaria* L. v. *Canarina* L. 4281  
*Canarina* L. (Campanul.) 4281  
*Canariopsis* Bl. (Canarium L.) 1161  
*Canarium* L. (Burser.) 1161  
*Canavalia* Adans. (Legumin.) 1811  
*Canbya* Parry (Papaverac.) 218  
*Cancerinia* Kar. (Composit.) 3962  
*Candarum* Rehb. (Amorphophal-lus Bl.) 7791  
*Candelabria* Hochst. (Bridelia Willd.) 6391  
*Candidia* Ten. (Vernonia Schreb) 3105  
*Candollea* Labill. (Candolleac.) 4225  
— Labill. (Eeldea Th. Dur.) 45  
**Candolleaceæ** p. 236.  
*Canella* P. Br. (Canellac.) \*489  
**Canellaceæ** p. 24.  
*Canephora* Juss. (Rubiac.) 3140  
*Canicidia* Vell. (Connarus L.) \*1571  
*Canidia* Salisb. (Allium L.) 7476  
*Canistrum* E. Morren (Bromel.) 7179  
*Cankrienia* De Vriese (Primula L.) 4435  
*Canna* L. (Zingiberac.) 7149  
*Cannabis* L. (Urtic.) 6596  
*Cannomois* P. B. (Restiace.) 7920  
*Canonanthus* Don (Siphocampy-lus Pohl) 4250  
*Canotia* Torr. (Rosac.) 2041  
*Canscora* Lam. (Gentian.) 4941  
*Cansjera* Juss. (Olcin.) 1223  
*Cantharospermum* W. et A. (Aty-losia W. et A.) 1823  
*Canthiopsis* Seem. (Randia L.) 3179  
*Canthium* Lam. (Plectronia L.) 3247  
*Canthopsis* M q. (Rubiace.) 3253  
*Cantua* Juss. (Polemon.) 4973  
*Capanea* Fl. des Serres (Campanea Dcne) 5376  
*Capanemia* Barb. Rodr. (Orchid.) 7094  
*Capassa* Kl. (Lonchocarpus H. B. K.) 1843  
*Capellenia* Teijsm. (Endosper-mum Benth.) 6531  
*Capellia* Bl. (Wormia Rottb.) 40  
*Caperonia* S<sup>t</sup>-Hil. (Euphorb.) 6481  
*Capia* Domb. (Lapageria R. et P.) 7365  
*Capirona* Sprun. (Rubiace.) 3032  
*Capitellaria* Naud. (Clidemia Don) 2170  
*Capnitis* E. Mey. (Leptononis DC.) 1621  
*Capnophyllum* Gartn. (Umbellif.) 2861  
*Capnorchis* Planch. (Dicentra Borkh.) 234  
**Capparideæ** p. 20.  
*Capparis* L. (Capparid.) \*446  
*Capraria* L. (Scrophul.) 5280  
*Caprificus* Gasp. (Ficus L.) 6621  
**Caprifoliaceæ** p. 169  
*Caprifolium* Juss. (Lonicera L.) 2995  
*Capriola* Adans. (Cynodon Pers.) 8157  
*Caproxylon* Juss. (Hedwigia Sw.) 1159  
*Capsella* Mönch. (Crucif.) 329  
*Capsicum* L. (Solan.) 5114  
*Capura* Blanco (Otophora Bl.) 1394  
— L. (Wikstroemia Endl.) 6279  
*Caquepiria* Gmel. (Gardenia L.) 3181  
*Caragana* Lam. (Legumin.) 1716  
*Caraguata* Lindl. (Bromel.) 7188  
*Caraipe* Aubl. (Ternstroem.) 700  
*Carajæa* Wedd. (Castelnavia Tul.) 6117  
*Carallia* Roxb. (Rhizophor.) 2236  
*Caralluma* R. Br. (Asclep.) 4869  
*Caramanica* Tineo (Faraxacum Hall.) 4201  
*Carapa* Aubl. (Meliac.) 1192  
— Pöpp. (Guarea L.) 1178  
*Carapichea* Aubl. (Uragoga L.) 3294  
*Carbenia* Adans. (Composit.) 4101  
*Cardamine* L. (Crucif.) 253  
*Cardamomum* Salisb. (Elettaria Maton.) 7127  
*Cardanthera* Ham. (Acanth.) 5521  
*Cardaria* Desv. (Lepidium L.) 336  
*Carderina* Cass. (Senecio L.) 4025

- Cardiaca* Mönch (*Leonurus* L.) 5331  
*Cardiacanthus* Nees (*Jacobinia* Moric.) 5625  
*Cardiandra* S. et Z. (*Saxifrag.*) 2121  
*Cardiocarpus* Reinw. (*Soulamea* Lam.) 1128  
*Cardiochlamys* Oliv. (*Convolvul.*) 5083  
*Cardiogyne* Bur. (*Plecosperrum* Tréc.) 6607  
*Cardiopholus* Griff. (*Herpestis* Gärtn.) 5253  
*Cardionema* DC. (*Pentacæna* Bartl.) 5896  
*Cardiopetalum* Schl. (*Duguetia* St-Hil.) 76  
*Cardiophora* Benth. (*Soulamea* Lam.) 1128  
*Cardiopteris* Wall. (*Olacin.*) 1263  
*Cardiospermum* Gled. v. *Cardiospermum* L. 1372  
*Cardiostegia* Presl (*Melhania* Forst.) 814  
*Cardiostigma* Bak. (*Sphenostigma* Bak.) 7237  
*Cardopatium* Juss. (*Composit.*) 4067  
*Carduncellus* Adans. (*Composit.*) 4103  
*Carduus* L. (*Composit.*) 4077  
*Cardwellia* F. Müll. (*Proteac.*) 6261  
*Cavelia* Less. (*Composit.*) 3444  
— Adans. (*Ageratum* L.) 3448  
*Carex* L. (*Cyper.*) 7988  
*Careya* Roxb. (*Myrtac.*) 2343  
*Cargillia* R. Br. (*Diospyros* L.) 4524  
*Carica* L. (*Passiflor.*) 2605  
*Cariniana* Casar. (*Couratari* Aubl.) 2335  
*Carionia* Naud. (*Melastom.*) 2449  
*Carissa* L. (*Apocyn.*) 4577  
*Carlea* Presl (*Symplocos* L.) 4527  
*Carlemannia* Benth. (*Rubiace.*) 2105  
*Carlina* L. (*Composit.*) 4072  
*Carlowitzia* Mönch (*Carlina* L.) 4072  
*Carlwrightia* A. Gray (*Acanth.*) 3625  
*Carludovica* R. et P. (*Cyclanth.*) 7746  
*Carmelita* C. Gay (*Chætanthera* R. et P.) 4143  
*Carmichaelia* R. Br. (*Legumin.*) 1705  
*Carminata* Moç. (*Composit.*) 3454  
*Carmona* Cav. (*Ehretia* L.) 4998  
*Carnarvonia* F. Müll. (*Proteac.*) 6253  
*Carolinea* L. f. (*Pachira* Aubl.) 770  
*Caropodium* Stapf et Wettst. (*Umbellif.*) 2807  
*Caropyxis* Tul. (*Combretum* L.) 2260  
*Caroselinum* Griseb. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Caroxylon* Thunb. (*Salsola* L.) 6027  
*Carpacoe* Sond. (*Rubiace.*) 3338  
*Carpentaria* Becc. (*Palm.*) + 7617c  
*Carpenteria* Torr. (*Saxifrag.*) 2125  
*Carpesium* L. (*Composit.*) 3708  
*Carpha* R. Br. (*Cyper.*) 7957  
*Carphalea* Juss. (*Rubiace.*) 3073  
*Carphephorus* Cass. (*Composit.*) 3472  
*Carphobolus* Schott (*Piptocarpha* R. Br.) 3409  
*Carphochaete* A. Gray (*Composit.*) 3467  
*Carpholoma* Don (*Lachnospermum* Willd.) 3676  
*Carphopappus* Sch. Bip. (*Iphiaona* Cass.) 3698  
*Carphostephium* Cass. (*Tridax* L.) 3866  
*Carpidopteris* Karst. (*Thinouia* Tr. et Pl.) 1373  
*Carpidopteryx* Walp. (*Thinouia* Tr. et Pl.) 1373  
*Carpinus* L. (*Cupulif.*) 6704  
*Carpoceras* Boiss. (*Thlaspi* L.) 359  
— Rich. (*Martynia* L.) 5497  
*Carpodetes* Herb. (*Stenomesson* Herb.) 7322  
*Carpodectus* Forst. (*Saxifrag.*) 2135  
*Carpodinus* R. Br. (*Apocyn.*) 4564  
*Carpodiptera* Griseb. (*Tiliac.*) 847  
*Carpodontos* Labill. (*Eucryphia* Cav.) 2039  
*Carpolobia* Don (*Polygal.*) 553  
— Don (*Baphia* Afz.) 1859  
*Carpolyza* Salisb. (*Amaryll.*) 7287  
*Carpouema* E. et Z. (*Crucif.*) 419  
*Carpophora* Kl. (*Silene* L.) 575  
*Carpophyllum* Miq. (*Sterculia* L.) 791  
*Carpopogon* Roxb. (*Mucuna* Adans.) 1797  
*Carpotalis* E. Mey. (*Kraussia* Harv.) 3201  
*Carpotroche* Endl. (*Bixin.*) 499  
*Carpunya* Presl (*Piper* L.) 6141  
*Carradoria* A. DC. (*Globularia* L.)  
*Carregnoa* Boiss. (*Tapeinanthus* Herb.) 7282  
*Carria* Gardn. (*Gordonia* Ell.) 692  
*Carrichtera* Adans. (*Crucif.*) 326  
*Carronia* F. Müll. (*Menisperm.*) 171  
*Caruthersia* Seem. (*Apocyn.*) 4648  
*Carteretia* A. Rich. (*Doritis* Lindl.) 6938  
*Cartesia* Cass. (*Stokesia* L'Hér.) 3418  
*Carthamus* L. (*Composit.*) 4102  
*Cartonema* R. Br. (*Commelin.*) 7583  
*Caruelia* Parl. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Carum* L. (*Umbellif.*) 2806  
*Carumbium* Kurz (*Sapium* P.Br.) 6567  
— Reinw. (*Homalanthus* A. Juss.) 6557  
*Caruncularia* Haw. (*Stapelia* L.) 4882  
*Carya* Nutt. (*Jugland.*) 6695  
*Caryocar* L. (*Ternstroem.*) 664  
*Caryochloa* Spreng. (*Piptochætium* Presl) 8093  
— Trin. (*Luziola* Juss.) 8069  
*Caryococca* Willd. (*Gonzalea* Pers.)  
*Caryodaphne* Nees (*Cryptocarya* R. Br.) 6175  
*Caryodendron* Karst. (*Euphorb.*) 6510  
*Caryolobis* Gärtn. (*Dipterocarpus* Gärtn. f.)

<i>Caryolopha</i> Fisch. et Trautv. ( <i>Anchusa</i> L.)	5042	<i>Castela</i> Turp. (Simarub.)	1115
<i>Caryophyllaster</i> Rumph (Antherura Lour.)		<i>Castelia</i> Cav. (Priva Adans.)	5685
<b>Caryophylleæ</b> p. 29.		<i>Castellia</i> Tin. (Festuca L.)	8254
<i>Caryophyllodendron</i> Vail. (Caryophyllus L.)		<i>Castelnavia</i> Wedd. (Podostem.)	6117
<i>Caryophyllus</i> L. ( <i>Eugenia</i> L.)	2327	<i>Castiglioni</i> R. et P. ( <i>Jatropha</i> L.)	6455
<i>Caryopteris</i> Bge (Verben.)	5716	<i>Castilleja</i> L. f. (Scrophul.)	5321
<i>Caryospermum</i> Bl. (Celastr.)	1300	<i>Castilleja</i> Cerv. (Urtic.)	6631
<i>Caryota</i> L. (Palm.)	7683	<i>Castorea</i> Plum. (Duranta L.)	
<i>Caryotaxus</i> Zucc. ( <i>Torreya</i> Arn.)	8339	<i>Castra</i> Vell. (Trixis P. Br.)	4156
<i>Casalea</i> St-Hil. ( <i>Ranunculus</i> L.)	10	<i>Castratella</i> Naud. (Melastom.)	2356
<i>Casarettoa</i> Walp. ( <i>Vitex</i> L.)	5708	<i>Castrea</i> St-Hil. (Phoradendron Nutt.)	6319
<i>Casasia</i> Rich. (Rubiace.)	3168	<i>Castronia</i> Nor. ( <i>Helicia</i> Lour.)	6252
<i>Cascarilla</i> Wedd. (Rubiace.)	3010	<i>Casuarina</i> Forst. (Casuarin.)	6701
— Adans (Croton L.)	6460	<b>Casuarineæ</b> p. 380.	
<i>Cascaronia</i> Griseb. (Legumin.)	1726	<i>Catabrosa</i> P. B. (Gramin.)	8217
<i>Cascaria</i> Jacq. (Samyd.)	2543	<i>Catachænia</i> Griseb. ( <i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Casia</i> Tourn. (Osyris L.)		<i>Catachaetum</i> Hoffmg v. Catasetum Rich.)	6875
<i>Casimira</i> Scop. ( <i>Melicocca</i> L.)	1404	<i>Catacline</i> Edgew. (Tephrosia Pers.)	1682
<i>Casimiroa</i> Llav. et Lex. (Rutac.)	1089	<i>Catagyna</i> P. B. ( <i>Eriospora</i> Hochst.)	7980
<i>Casinga</i> Griseb. ( <i>Lætia</i> L.)	503	<i>Catakidozamia</i> T. Hill. ( <i>Macrozamia</i> Miq.)	8346
<i>Casparea</i> v. <i>Casparia</i> Kth.		<i>Cataleuca</i> Hort. Belg. ( <i>Isotypus</i> Kth.)	
<i>Casparia</i> Kth ( <i>Bauhinia</i> L.)	1937	<i>Catalium</i> Ham. ( <i>Carallia</i> Roxb.)	
<i>Casparya</i> (A. DC.) Kl. ( <i>Begonia</i> L.)	2595	<i>Catalpa</i> (Scop.) Juss. (Bignon.)	5464
<i>Caspia</i> Scop. ( <i>Vismia</i> Vell.)		<i>Catalpium</i> Raf. ( <i>Catalpa</i> Juss.)	
<i>Cassandra</i> Don (Ericac.)	4335	<i>Catamixis</i> Thoms. (Composit.)	4137
<i>Cassebeeria</i> Spreng. ( <i>Sonerila</i> Roxb.)		<i>Catananche</i> (Vaill.) L. (Composit.)	4167
<i>Casselia</i> Nees et Mart. (Verben.)	5692	<i>Catapultium</i> Link (Gramin.)	8255
— Dmrt (Mertensia Roth)	5049	<i>Catappa</i> Gärtn. ( <i>Terminalia</i> L.)	2249
<i>Cassia</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1929	<i>Cataria</i> (Tourn.) Mönch ( <i>Nepeta</i> L.)	5802
<i>Cassida</i> (Tourn.) Mönch ( <i>Scutellaria</i> L.)	5810	<i>Catasctum</i> L. C. Rich. (Orchid.)	6875
<i>Cassine</i> L. (Celastr.)	1284	<i>Catatanthera</i> F. Müll. (Vaccin.)	4318
— Auct. ( <i>Elæodendron</i> Jacq.)	1301	<i>Catatherophora</i> Steud. ( <i>Pennisetum</i> Pers.)	8057
<i>Cassinia</i> R. Br. (Composit.)	3637	<i>Catenaria</i> Benth. ( <i>Desmodium</i> Desv.)	1761
<i>Cassinopsis</i> Sond. (Oclacin.)	1250	<i>Catepha</i> Leschen. ( <i>Trachymene</i> Rudge.)	
<i>Cassiope</i> Don (Ericac.)	4336	<i>Catsbaea</i> L. (Rubiace.)	3131
<i>Cassiopea</i> Don ( <i>Leuceria</i> Lag.)	4149	<i>Catevala</i> Medik. (Aloe L.)	7393
<i>Cassiopteris</i> Karst. ( <i>Cheiroglossa</i> Presl.)		<i>Catha</i> Forsk. (Celastr.)	1276
<i>Cassiphone</i> Rchb. ( <i>Leucothoe</i> DC.)		— Endl. ( <i>Celastrus</i> L.)	1288
<i>Cassipourea</i> Aubl. (Rhizophor.)	2246	<i>Cathantes</i> Rich. ( <i>Tetroncium</i> Willd.)	7877
<i>Cassumbium</i> Auct. ( <i>Schleichera</i> Willd.)	1413	<i>Catharanthus</i> G. Don ( <i>Vinca</i> L.)	4603
<i>Cassumunar</i> Colla ( <i>Zingiber</i> Adans.)	7128	<i>Cathartocarpus</i> Pers. ( <i>Cassia</i> L.)	1929
<i>Cassupa</i> H. B. K. (Rubiace.)	3109	<i>Cathartolinum</i> Rchb. ( <i>Linum</i> L.)	892
<i>Cassutha</i> Desm. ( <i>Cuscuta</i> L.)		<i>Cathastrum</i> Turcz. (Celastr.)	1279
<i>Cassuvium</i> Lam. ( <i>Anacardium</i> Rottb.)	1509	<i>Cathcartia</i> H. f. ( <i>Papaverac.</i> )	221
<i>Cassytha</i> L. (Laurin.)	6214	<i>Cathea</i> Salisb. ( <i>Calopogon</i> R. Br.)	7042
<i>Castalia</i> Salisb. ( <i>Nymphæa</i> L.)	205	<i>Cathedra</i> Miers (Oclacin.)	1219
<i>Castalis</i> Cass. ( <i>Dimorphotheca</i> Mönch)	4041	<i>Cathestechum</i> Presl (Gramin.)	8188
<i>Castanea</i> (Tourn.) Gärtn. (Cupulif.)	6710	<i>Cathetostemma</i> Bl. ( <i>Hoya</i> R. Br.)	4552
<i>Castanella</i> Spruce (Paullinia L.)	1370	<i>Cathetus</i> Lour. ( <i>Phyllanthus</i> L.)	6404
<i>Castanopsis</i> Spach (Cupulif.)	6709	<i>Cathissa</i> Salisb. ( <i>Ornithogalum</i> L.)	7597
<i>Castanospermum</i> A. Cunn. (Legumin.)	1874	<i>Cathormium</i> Hassk. ( <i>Pithecolobium</i> Mart.)	2001
<i>Castanospora</i> F. Müll. (Sapind.)	1407	<i>Catimbium</i> Juss. ( <i>Alpinia</i> L.)	7134
		<i>Catinga</i> Aubl. ( <i>Eugenia</i> L.)	2327

- Catoblastus* Wendl. (Palm.) 7652  
*Catocoma* Benth. (Bredemeyera Willd.) 548  
*Catocoryne* H. f. (Melastom.) 2464  
*Catonia* Mönch (Crepis L.) 4190  
— P. Br. (Inc. sed.)  
— Vahl (Erycibe Roxb.) 5069  
*Catophractes* Benth. (Labiata.) 5731  
*Catophractes* D. Don (Bignon.) 5484  
*Catopsis* Griseb. (Bromel.) 7191  
*Catosperma* Benth. (Gooden.) 4236  
*Catostemma* Benth. (Myrtac.) 2349  
*Cattleya* Lindl. (Orchid.) 6825  
*Cattutella* (Rheede) Rchb. (Inc. sed. Rubiac.?)  
*Catu-Adamboe* Adans. (Lagerstroemia L.)  
*Catu-Naregam* Adans. (Limonia L.)  
*Caturus* L. (Acalypha L.) 6502  
— Seem. (Malaisia Blanco) 6004  
*Caucalis* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2908  
— Hoffm. (Caucalis L.) 2908  
— Scop. (Torilis Adans.)  
*Caucanthus* Forsk. (Inc. sed.) p. 488  
*Caulanthus* S. Wats (Crucif.) 252  
*Caulinia* DC. (Posidonia Kön.) 7882  
— Mönch (Kennedyia Vent.) 1791  
— Willd. (Naias L.) 7889  
*Caulophyllum* Mchx (Berberid.) 193  
*Caulotretus* Rich. (Bauhinia L.) 1937  
*Causesa* Scop. (Hirtella L.) 2014  
*Causitis* R. Br. (Cyper.) 7968  
*Cautlea* Royle (Roscoea Sm.) 7118  
*Cavalam* (Rheede) Adans. (Southwellia Salisb.)  
*Cavallium* Schott (Sterculia L.) 791  
*Cavanilla* Gmel. (Dombeya Cav.)  
— Thunb. (Adelanthus Endl.)  
— Vell. (Caperonia St-Hil.) 6481  
*Cavanillea* Desr. (Diospyros L.) 4524  
— Medik. (Anoda Cav.)  
*Cavanillesia* R. et P. (Malvac.) 776  
*Cavendishia* Lindl. (Vaccin.) 4314  
*Cavinium* Thou. (Vaccinium L.) 4321  
*Cavoliana* Raf. (Naias L.)  
*Cayaponia* Manso (Cucurbit.) 2673  
*Caylus* a S'-Hil. (Resed.) 457  
*Cayratia* Juss. (Cissus L.)  
*Ceanothus* L. (Rhamn.) 1332  
— Raf. (Noltea Rchb.)  
*Cearia* Dmrt. (Panacratium L.)  
*Cebatha* Forsk. (Cocculus DC.) 148  
*Cebipira* (Pison) Juss. (Bowdichia II B. K.)  
*Cecicodaphne* Nees. (Cinnamomum Bl.) 6193  
*Cecropia* (Löfl.) L. (Urtic.) 6645  
*Cedrela* (P. Br.) L. (Meliac.) 1198  
*Cedronella* (Riv.) Mönch (Labiata.) 5805  
*Cedrota* Schreb. (Aniba Aubl.)  
*Cedrus* Loud. (Conifer.) 8310  
— Mill. (Cedrela L.) 1198  
*Ceiba* Gärtn. (Eriodendron DC.) 772  
— Mart. et Zucc. (Bombax L.)  
**Celastrineæ** p. 65.  
*Celastrinea* Wawra (Serjania L.) 1384  
*Celastrus* L. (Celastr.) 1288  
— Kraus (Embelia Burm.) 4466  
*Celmisia* Cass. (Composit.) 3536  
— Cass. (Alciope DC.) 4001  
*Colosia* L. (Amarant.) 5918  
*Celsia* L. (Scrophul.) 5184  
— Griseb. (Celsia L.) 5184  
*Celtis* (Tourn.) L. (Urtic.) 6588  
*Cenarrhenes* Labill. (Proteac.) 6239  
*Cenchrus* L. (Gramin.) 8056  
*Cenia* Juss. (Composit.) 3969  
*Cenocline* K. Koch (Cotula L.) 3968  
*Cenolophium* Koch (Selinum L.) 2876  
*Cenolophon* Bl. (Alpinia Bl.) 7134  
— Horan. (Amomum L.) 7125  
*Cenostigma* Tul. (Legumin.) 1904  
*Centaurea* L. (Composit.) 4100  
*Centaurella* Mchx (Bartonia Mühlbg) 4962  
*Centaureidium* T. et G. (Xanthisma DC.) 3487  
*Centaureum* Cass. (Centaurea L.) 4100  
— Mönch (Erythraea Rich.)  
— Pers. (Bartonia Mühlbg) 4962  
*Centauroopsis* Boj. (Composit.) 3408  
*Centella* L. (Umbellif.) 2741  
*Centema* H. f. (Amarant) 5934  
*Centhriscus* Spreng. (Anthriscus Hoffm.)  
*Centipeda* Lour. (Composit.) 3970  
— Less. (Dichrocephala DC.)  
*Centopodium* Burch. (Emex Neck.) 6089  
*Centotheca* Desv. (Gramin.) 8226  
*Centrachæna* Schott (Chrysanthemum L.) 3967  
*Centradenia* G. Don (Melastom.) 2367  
*Centrandra* Karst. (Julocroton Mart.) 6461  
*Centranthera* R. Br. (Scrophul.) 5308  
— Scheidw. (Pleurothallis R. Br.) 6743  
*Centranthus* DC. (Valerian.) 3378  
*Centrapalus* Cass. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Centratherum* Cass. (Composit.) 3397  
*Centrocarpha* Don (Rudbeckia L.) 3801  
*Centrochilus* Schau. (Habenaria Willd.) 7066  
*Centroclinium* Don (Onoseris DC.) 4113  
*Centrodiscus* Müll. Arg. (Caryodendron Karst.) 6510  
*Centroglossa* Barb. Rodr. (Orchid.) 7107

**Céntrolepideæ** p. 454.

- Centrolepis* Labill. (Centrolepid.) 7900  
*Centrobium* Benth. (Legumin.) 1836  
*Centronia* D. Don (Melastom.) 2414  
 — Bl. (*Eginetia* L.) 5343  
*Centronota* DC. (*Eginetia* L.) 5343  
*Centropappus* H. f. (*Senecio* L.) 4025  
*Centropetalum* Lindl. (Orchid.) 6931  
*Centrophorum* Trin. (*Andropogon* L.) 8020  
*Centropogon* Presl (Lobeliac.) 4249  
*Centrosema* DC. (Legumin.) 1781  
*Centrosia* A. Rich. (*Calanthe* R. Br.)  
*Centrosia* Thou. (*Calanthe* R. Br.) 6803  
 — Sw. (*Limodorum* L. C. Rich.)  
*Centrosolenia* Benth. (*Episcia* Mart.) 5384  
*Centrospermum* H. B. K. (*Acanthospermum* Schrank) 3752  
 — Spreng. (*Chrysanthemum* L.) 3901  
*Centrostachys* Wall. (*Achyranthes* L.) 5947  
*Centrostegia* A. Gray (*Oxytheca* Nutt.) 6071  
*Centrostemma* Dcne (*Hoya* R. Br.) 4852  
*Centrostylis* H. Bn (*Adenochlæna* H. Bn) 6492  
*Centunculus* (Dill.) L. (*Primul.*) 4455  
 — Adans. (*Cerastium* L.)  
*Ceodes* Forst. (*Pisonia* L.) 5886  
*Cepa* (Tourn.) Salisb. (*Allium* L.) 7476  
*Cephaelis* Sw. (*Uragoga* L.) 3294  
*Cephalandra* Schrad. (*Coccinia* W. et A.) 2644  
*Cephalanoplos* Neck. (*Cnicus* L.) 4078  
*Cephalanthera* Rich. (Orchid.) 7053  
*Cephalanthus* L. (Rubiace.) 3003  
*Cephalaria* Schrad. (Dipsac.) 3385  
*Cephaelis* Vahl (*Uragoga* L.) 3294  
*Cephalidium* A. Rich. (*Anthocephalus* A. Rich.) 3002  
*Cephalina* Thonn. (*Sarcocephalus* Afz.) 3000  
*Cephalipterum* A. Gray (Composit.) 3663  
*Cephalocarpus* Nees (Cyper.) 7974  
*Cephalocereus* Pfeiff. (*Cereus* Haw.)  
*Cephalochloa* Coss. et Durieu (*Ammochloa* Boiss.) 8196  
*Cephalocroton* Hochst. (*Euphorb.*) 6491  
*Cephaloma* Neck. (*Dracocephalum* L.)  
*Cephalomappa* H. Bn (*Euphorb.*) 6532  
*Cephalopappus* Nees et Mart. (Composit.) 4163  
*Cephalophora* Cav. (Composit.) 3933  
*Cephalorhynchus* Boiss. (*Lactuca* L.) 4206  
*Cephaloschœnus* Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Cephaloscirpus* Kurz (*Mapania* Aubl.) 7944  
*Cephaloseris* Pöpp. (*Polyachyrus* Lag.)  
*Cephalosorus* A. Gray (*Angianthus* Wendl.) 3659  
*Cephalostachyum* Munro (*Gramin.*) 8299  
*Cephalostemon* Schomb. (*Rapateac.*) 7597  
*Cephalostigma* A. DC. (*Campagnol.*) 4271  
*Cephalotaxus* Zucc. (Conifer.) 8338  
*Cephalotomandra* Karst. (*Nyctagin.*) 5391  
*Cephalotos* Adans. (*Thymus* L.)  
*Cephalotrophis* Bl. (*Malaisia* Blanco) 6604  
*Cephalotus* Labill. (*Saxifrag.*) 2170  
*Cephaloxys* Desv. (*Juncus* L.) 7610  
*Ceradia* Lindl. (*Othonna* L.) 4037  
*Ceraia* Lour. (*Dendrobium* Sw.) 6765  
*Ceramanthe* Rehb. (*Scrophularia* L.) 5209  
*Ceramanthus* Kunze (*Philibertia* H. B. K.) 4726  
 — Hassk. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Ceramia* Salisb. (*Erica* L.) 4351  
*Ceramicalyx* Bl. (*Osbeckia* L.) 2389  
*Ceramiocephalum* Sch. Bip. (*Crepis* L.) 4190  
*Ceranium* Bl. (*Bragantia* Lour.) 6132  
*Ceramocarpium* Nees et Meisn. (*Ocotea* Aubl.) 6198  
*Ceramophora* Nees et Meisn. (*Ocotea* Aubl.) 6198  
*Ceranthera* Ell. (Labiata.) 5783  
 — P. B. (*Alsodeia* Thou.) 476  
 — Raf. (*Solanum* L.)  
*Ceranthus* Schreb. (*Linociera* Sw.) 4547  
*Ceraseidos* S. et Z. (*Prunus* L.) 2019  
*Cerasiobappum* H. f. (*Cucurbit.*) 2668  
*Cerasophora* Neck. (*Prunus* L.)  
*Cerastium* L. (*Caryophyll.*) 350  
 — Huds. (*Holosteum* L.)  
 — Fenzl. (*Centunculus* Adans.)  
*Cerasus* (Tourn.) Juss. (*Prunus* L.) 2019  
*Ceratandra* Eckl. (Orchid.) 7087  
*Ceratanthera* (Lestib.) Hornem. (*Globba* L.) 7115  
*Ceratella* H. f. (*Abrotanella* Cass.) 3974  
*Ceratia* Adans. (*Ceratonia* L.)  
*Ceratiola* Mchx (*Empetr.*) 6717  
*Ceratiosicyos* Nees (*Passiflor.*) 2604  
*Ceratites* Soland. (*Apocyn.*) 4567  
*Ceratium* Bl. (*Eria* Lindl.) 6781  
*Ceratocalyx* Coss. (*Orobanche* L.) 5349  
*Ceratocarpus* Durieu (*Corydalis* DC.) 236  
*Ceratocarpus* (Buxb.) L. (*Chenopod.*) 5983

- Ceratocaryum* Nees (Cyper.) 7922  
*Ceratocaulos* Bernh. (Datura L.) 5142  
*Ceratocephalus* Mönch (Ranunculus L.) 10  
— Vaill. (*Bidens* L.) 3836  
*Ceratochilus* Bl. (*Saccolabium* Bl.) 6946  
— Lindl. (*Stanhopea* Forst.) 6871  
*Ceratochloa* P. B. (*Bromus* L.) 8257  
*Ceratocnemum* Coss. (Crucifer.) 402  
*Ceratococca* Willd. (*Microtea* Sw.) 6054  
*Ceratococcus* Meisn. (*Plukenetia* L.) 6549  
*Ceratogonon* Meisn. (*Oxygonum* Burch.) 6082  
*Ceratogyne* Turcz. (Composit.) 3975  
*Ceratogynum* Wight (*Sauropus* Bl.) 6401  
*Ceratolacis* Wedd. (*Podostem.*) 6114  
*Ceratolobus* Bl. (Palm.) 7711  
— Bl. (*Korthalsia* Bl.) 7710  
*Ceratomia* L. (Legumin.) 1936  
*Ceratonychia* Edgew. (Cometes L.) 5911  
*Ceratopetalum* Sm. (Saxifrag.) 2156  
*Ceratophorus* Miq. (*Gelonium* Roxb.) 6540  
— Sond. (*Payena* A. DC.) 4514  
**Ceratophylleæ** p. 382.  
*Ceratophyllum* L. (Ceratophyll.) 6718  
*Ceratopsis* Lindl. (*Epipogon* Gmel.) 7049  
*Ceratopyxis* H. f. (Rubiace.) 3228  
*Ceratostanthus* (Burm.) Juss. (Cucurbit.) 2665  
*Ceratostanthus* Schur (*Delphinium* L.) 25  
*Ceratosthenus* Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Ceratosepalum* Erst. (*Passiflora* L.) 2587  
*Ceratosperrum* Pers. (*Eurotia* Adans.) 5982  
*Ceratostachys* Bl. (*Nyssa* L.) 2982  
*Ceratostemma* Juss. (Vaccin.) 4313  
*Ceratostigma* Bge (Plumbag.) 4432  
*Ceratostylis* Bl. (Orchid.) 6796  
*Ceratotheca* Endl. (Pedalin.) 5508  
*Ceratozamia* Brongn. (Cycad.) 8347  
*Cerbera* L. (Apocyn.) 4589  
— Lour. (*Scævola* L.) 4237  
— Scop. (*Thevetia* L.) 7793  
*Cercestis* Schott (Aroid.) 7793  
*Cercidiphyllum* S. et Z. (Magnoliace.) 552  
*Cercidium* Tul. (Legumin.) 1922  
*Cercis* L. (Legumin.) 1938  
*Cercocarpus* H. B. K. (Rosac.) 2047  
*Cercocoma* Miq. (*Rhynchodia* Benth.) 4632  
— Wall. (*Strophanthus* DC.) 4633  
*Cercodia* Murr. (*Haloragis* Forst.) 2224  
*Cercophora* Miers (Strailia Th. Dur.) 2338  
*Cercostylos* Less. (*Gaillardia* Fougier.) 3935  
*Cerdana* R. et P. (*Cordia* L.) 4992  
*Cerdia* Moc. et Sessé (Caryophyll.) 599  
*Ceresia* Pers. (*Paspalum* L.) 8045  
*Cereus* Haw. (Cactæe) 2708  
*Cerinth* (Tourn.) L. (Boragin.) 5067  
*Cerinthopsis* Kotschy (*Solenanthus* Ledeb.) 5021  
*Cerionanthus* Spach (*Cephalaria* Schrad.) 2233  
*Ceriops* Arn. (Rhizophor.) 3179  
*Ceriscus* Gartn. (*Randia* L.) 3175  
— Nees (*Tarenna* Gärtn.) 3175  
*Cerium* Lour. (Inc. sed.) 2327  
*Cerocarpus* Hassk. (*Eugenia* L.) 7010  
*Cerochilus* Lindl. (*Heteria* Bl.) 4863  
*Ceropegia* L. (Asclep.) 2168  
*Cerophyllum* Spach (*Ribes* L.) 7657  
*Ceroxylon* H. et B. (Palm.) 2322  
*Cerquiera* Berg. (*Myrcia* DC.) 3511  
*Cerua* Forsk. (Composit.) 6332  
*Ceruchis* Gärtn. (*Spilanthes* Jacq.) 6332  
*Cervantesia* R. et P. (Santal.) 2886  
*Cervaria* (Riv.) Gärtn. (*Peucedanum* L.) 2370  
*Cervia* Rodr. (Inc. sed.) p. 488.  
*Cerviana* Minuart (Mullugo L.) 4273  
*Cervicina* Del. (*Wahlenbergia* Schrad.) 4273  
*Cervispina* (Riv.) Mönch (*Rhamnus* L.) 2743  
*Cesatia* Endl. (*Trachymene* Rudge) 1149  
*Cespedezia* Goudot (Ochnac.) 4100  
*Cestrinus* Cass. (*Centaurea* L.) 5149  
*Cestrum* L. (Solan.) 2564  
*Cevalia* Lag. (Loasæe).  
*Chaboissæa* Fourn. (Inc. sed.) p. 488.  
*Chabræa* Adans. (*Peplis* L.) 2489  
— DC. (*Leuceria* Lag.) 4149  
*Chadara* Forsk. (*Grewia* L.) 1689  
*Chadsia* Boj. (Legumin)  
*Chælothilus* Neck. (*Gentiana* L?) 3898  
*Chænactis* DC. (Composit.) 6890  
*Chænranthe* Lindl. (*Diadenium* Pöpp. et Endl.) 2460  
*Chænranthera* L. C. Rich. (*Charianthus* Don) 5123  
*Chænresthes* Miers (*Ichroma* Benth.) 3839  
*Chænocephalus* Griseb. (Composit.) p. 488.  
*Chænolobium* Miq. (Ind. sed.) 2072  
p. 488.  
*Chænomeles* Lindl. (*Cydonia* Tourn.) 2462  
*Chænopleura* Rich. (*Miconia* R. et P.) 5194  
*Chænorrhinum* Lge. (*Linaria* L.) 5233  
*Chænostoma* Benth. (Scrophul.)



- Chæradodia* Herb. (Inc. sed.)  
p. 488.
- Chæradoplectron* Schau. (Habenaria Willd.) 7066
- Chærophyllum* (Tourn.) L (Umbellif.) 2825  
— Gärtn. (Anthriscus Hoffm.).
- Chætacanthus* Nees (Calophanes Don) 5527
- Chætachlæna* D. Don (Onoseris DC.) 4113
- Chætacme* Planch. (Urtic.) 6394
- Chætadelpha* A. Gray (Composit.) 4215
- Chætea* Jacq. (Buettneria L.).
- Chætanthera* R. et P. (Composit.) 4143  
— Cass. (Chætanthera R. et P.) 4143  
— H. et B. (Perezia Lag) — Nutt. (Chætopappa DC.) 3536
- Chætanthus* R. Br. (Restiac.) 7914
- Chætaria* P. B. (Aristida L.) 8089
- Chæthymenia* H. et A. (Jaumea Pers.) 3880
- Chætium* Nees (Gramin.) 8054
- Chætobromus* Nees (Danthonia DC.) 8155
- Chætocalyx* DC. (Legumin.) 1740
- Chætocapnia* « Sweet » ex Steud. (Liliac. ?)
- Chætocarpus* Thw. (Euphorb.) 6538  
— Schreb. (Sloanea L.) 882
- Chætcephala* Barb. Rodr. (Pleurorrhallis R. Br.) 6743
- Chætochilus* Vahl (Schwenkia L.) 5171
- Chætocladus* Senil (Ephedra L.) 8304
- Chætocrater* R. et P. (Casearia Jacq) 2543
- Chætocyperus* Nees (Heleocharis R. Br.) 7929
- Chætodiscus* Steud. (Eriocaulon L.) 7891
- Chætogastra* DC. (Tibouchina Aubl.) 2383
- Chætolepis* Miq. (Melastom.) 2384
- Chætonychia* Willk. (Paronychia Juss.) 5901
- Chætopappa* DC. (Composit.) 3536
- Chætophora* Nutt. (Chætopappa DC.).
- Chætoptelea* Liebm. (Ulmus L.) 6582
- Chætosciadium* Boiss. (Caucalis L.) 2908
- Chætospora* R. Br. (Schœnus L.) 7961
- Chætostachys* Benth. (Lavandula L.) 5746
- Chætostoma* DC. (Melastom.) 2361
- Chætosus* Benth. (Apocyn.) 4576
- Chætothylox* Nees (Acanth.) 5608
- Chætothyloopsis* Erst. (Chætothylox Nees) 5608
- Chætotropis* Kth (Gramin.) 8121
- Chæturus* Link (Gramin.) 8113
- Chailetta* DC. (Dichapetalum Thou.) 1201
- Chailetaceæ v. Dichapeteleæ** p. 62.
- Chaitea* Soland. (Tacca Forst.) 7342
- Chaiturus* Mönch (Leonurus L.) 5831
- Chaixia* Lapeyr. (Ramondia L.) 5423
- Chakiatella* Cass. (Wulffia Neck.) 3805
- Chalarium* Poit. (Ogiera Cass.).
- Chalcacanthus* Boiss. (Hesperis L.) 285
- Chalcas* Lour. (Murraya L.) 1097
- Chaldia* Boj. v. Chaldsia Boj. 1684
- Chalepoa* H. Bn (Pittospor.) 529
- Chalcopyllum* H. f. (Rubiace.) 3068
- Chalybæa* Naud. (Pachyanthus A. Rich.) 2156
- Chamabaina* Wight (Urtic.) 6668
- Chamæbalanus* Rumph (Arachis L.).
- Chamæbatia* Benth. (Rosac.) 2046
- Chamæbatiaria* Porter (Spiræa L.) 2025
- Chamæbuxus* (Tourn.) Spach (Polygala L.) 542
- Chamæcalamus* Meyen (Agrostis L.) 8120
- Chamæcistus* S. F. Gray (Loiseleuria Desv.) 4362
- Chamæcladon* Schott (Aroid.) 7799
- Chamæclema* Mönch (Nepeta L.) 5802
- Chamæcnida* Nees et Mart. (Pilea Lindl.).
- Chamæcrista* E. Mey. (Cassia L.).
- Chamæcyparis* Spach (Conifer.) 8330
- Chamæcytistus* Link (Cytistus L.) — Vis. (Argyrolobium E. et Z.) 1636
- Chamædactylis* Nees (Æluropus Trin.) 8239
- Chamædaphne* (Buxb.) Mönch (Cassandra Don). — Mitch. (Mitchella L.).
- Chamædorea* Willd. (Palm.) 7668
- Chamædrys* (Tourn.) Mönch (Teucrium L.) 5864
- Chamæiris* (Rupp.) Medik. (Iris L.).
- Chamælaucium* Desf. (Myrtac.) 2272  
— F. Müll. (Darwinia Rudge) 2268
- Chamæle* Miq. (Inc. sed.) p. 488.
- Chamælea* Tourn. (Cneorum L.).
- Chamæledon* Link (Loiseleuria Desv.) 4362
- Chamæleon* Cass. (Atractylis L.) 4073
- Chamælitrium* Willd. (Liliac.) 7531
- Chamæmeles* Lindl. (Rosac.) 2082
- Chamæmelum* (Tourn.) Cass. (Anthemis L.) 3953  
— Vis. (Matricaria L.) 3965
- Chamæmespilus* Medik. (Mespilus L.)
- Chamænerium* (Tourn.) Spach (Epilobium L.) 2520
- Chamæorchis* Koch (Herminium L.) 7059

- Chamæpeuce* DC. (*Cnicus* L.) 4078  
 — Zucc. (*Chamæcy-  
 paris* Spach) 8330  
*Chamæpithys* (Tourn.) Link  
 (*Ajuga* L.) 5865  
*Chamæplium* Spach (*Sisym-  
 brium* L.) 290  
*Chamæranthemum* Nees (*Acan-  
 th.*) 5574  
*Chamæraphis* R. Br. (*Gramin.*) 8059  
*Chamærepes* Spreng. (*Hermi-  
 nium* L.) 7059  
*Chamærhododendron* (Tourn.)  
 Gmel. (*Anthodendron* Rehb.)  
*Chamærhodos* Bge. (*Rosac.*) 2057  
*Chamæriphes* Ponted. (*Chamæ-  
 ropis* L.) 7695  
*Chamærops* L. (*Palm.*) 7695  
*Chamæsaracha* A. Gray (*Solan.*) 5110  
*Chamæscadium* C. A. Mey. (*Um-  
 bellif.*) 2817  
*Chamæscilla* F. Müll. (*Liliac.*) 7441  
*Chamæspartium* Adans. (*Genista*  
*L.*)  
*Chamæsphacos* Schrenk (*La-  
 biat.*) 5824  
*Chamæsphæron* A. Gray (*Chtho-  
 nocephalus* Steetz) 3667  
*Chamæstephanum* Willd. (*Schku-  
 hria* Roth) 3902  
*Chamæxeros* Benth. (*Liliac.*) 7399  
*Chamæxiphium* Hochst. (*Ficinia*  
*Schrad.*) 7936  
*Chamæzelum* Link (*Antennaria*  
*Gärtn.*)  
*Chamagrostis* Borkh. (*Mibora*  
*Adans.*) 8108  
*Chamarea* E. et Z. (*Carum* L.) 2806  
*Chamclum* Phil. (*Irid.*) 7252  
*Chamira* Thunb. (*Crucif.*) 303  
*Chamissoa* H. B. K. (*Amarant.*) 3925  
*Chamissonia* Link (*Onothera* L.) 2528  
*Chamitea* Kern. (*Salix* L.) 6712  
*Chamitis* Banks (*Azorella* Lam.) 2746  
*Chamoletta* Adans. (*Iris* L.) 7220  
*Chamomilla* Godr. (*Anthemis* L.) 3953  
 — K. Koch (*Matricaria*  
*L.*) 5965  
 — Sch. Bip. (*Matricaria*  
*L.*) 5965  
*Chamorchis* L. C. Rich. (*Hermi-  
 nium* L.) 7059  
*Champveia* Griff. (*Santal.*) 6353  
*Championia* Gardn. (*Gesner.*) 5406  
 — Clarke (*Leptobœa*  
*Benth.*) 5421  
*Chapellieria* A. Rich. (*Rubiace.*) 3205  
*Chapelliera* Nees (*Cladium* P. Br.) 7966  
*Chapmannia* T. et G. (*Legumin.*) 1756  
*Chaptalia* Vent. (*Composit.*) 4147  
 — Royle (*Gerbera* Gronov.) 4141  
*Charachera* Forsk. (*Inc. sed.*)  
*Characis* Gray (*Euphorbia* L.)  
*Charadra* Scop. (*Chadara* Forsk.).  
*Chardinia* Desf. (*Composit.*) 4069  
*Charianthus* D. Don (*Melastom.*) 2460  
*Charidia* H. Bn (*Sawia* Willd.) 6398  
*Charieis* Cass. (*Composit.*) 3529  
*Chariessa* Miq. (*Villarezia* R. et P.) 1248  
*Chariomma* Miers (*Apocyn.*) 4607  
*Charivoodia* Sweet (*Cordyline*  
*Comm.*) 7409  
*Charpentiera* Gand. (*Amarant.*) 5923  
 — Vieill. (*Pavetta* L.) 3259  
*Chartacalyx* Maing. (*Tiliac.*) 845  
*Chartacalyx* Rgl (*Labiata*) 5807  
*Chartolepis* Cass. (*Centaurea* L.) 4100  
 — Jaub. et Spach (*Cen-  
 taurea* L.) 4100  
*Chartoloma* Bge. (*Isatis* L.) 375  
*Chasalia* Comm. (*Rubiace.*) 3290  
*Chascanum* E. Mey. (*Bouchea*  
*Cham.*) 5683  
*Chascolytrum* Desv. (*Briza* L.) 8236  
*Chasmanthera* Hochst. (*Menis-  
 perm.*) 127  
*Chasmanthium* Link (*Uniola* L.) 8234  
*Chasme* Salisb. (*Leucadendron*  
*R. Br.*) 6218  
*Chasmia* Schott (*Arrabidaea* DC.) 5443  
*Chasmone* E. Mey. (*Argyrolobium*  
*E. et Z.*) 1636  
*Chasmonia* Presl (*Molucella* L.) 5834  
*Chasseloupia* Vieill. (*Symplocos*  
*L.*) 4527  
*Chastenea* DC. (*Axinæa* R. et P.) 2412  
*Chatæa* Soland. (*Tacca* L.) 7342  
*Chatelania* Neck. (*Tolpis* Adans.) 4178  
*Chaubardia* Rehb. f. (*Zygopeta-  
 lum* Hook.) 6831  
*Chaulmoogra* Roxb. (*Gynocardia*  
*R. Br.*) 520  
*Chaunochiton* Benth. (*Olatin.*) 1218  
*Chauvinia* Steud. (*Spartina*  
*Schreb.*) 8:53  
*Chavannesia* A. DC. (*Urceola*  
*Roxb.*) 4641  
*Chavica* Miq. (*Piper* L.) 6141  
*Chayota* Jacq. (*Sechium* P. Br.) 2680  
*Cheiloclinium* Miers (*Salacia* L.) 1313  
*Cheilococca* Salisb. (*Platylobium*  
*Sm.*) 1612  
*Cheilodiscus* Triana (*Pectis* L.) 3931  
*Cheilopsis* Moq. (*Acanthus* L.) 5561  
*Cheilosa* Bl. (*Euphorb.*) 6530  
*Cheilosandra* Griff. (*Rhyncho-  
 tum* Bl.) 5435  
*Cheilothecca* H. f. (*Monotrop.*) 4389  
*Cheilyctis* Raf. (*Monarda* L.) 5798  
*Cheiradenia* Lindl. (*Orchid.*) 6853  
*Cheiranthera* A. Cunn. (*Pittospor.*) 537  
*Cheiranthodendron* Larr. (*Chei-  
 rostemon* H. et B.) 806  
*Cheiranthus* L. (*Crucif.*) 243  
*Cheirinia* Link (*Erysimum* L.)  
*Cheirodendron* Nutt. (*Panax* L.) 2934  
*Cheirolæna* Benth. (*Stercul.*) 811  
*Cheirolepis* Boiss. (*Centaurea* L.) 4100

- Cheiroloma* F. Müll. (*Calotis* R. Br.) 3532  
*Cheirolophus* Cass. (*Centaurea* L.) 4100  
*Cheirosopsis* DC. (*Clematis* L.) 1  
*Cheiropterocephalus* Barb. Rodr. (Orchid.) 7095  
*Cheirostemon* H. et B. (*Stercul.*) 806  
*Cheirostylis* Bl. (Orchid.) 7001  
*Chelidonium* (Tourn.) L. (*Papaverac.*) 228  
*Cheliusia* Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Chelonanthera* Bl. (*Cœlogyne* Lindl.) 6800  
— Bl. (*Pholidota* Lindl.) 6802  
*Chelone* (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5214  
*Chelonopsis* Miq. (*Labiat.*) 5816  
*Chenotea* Thunb. (*Chenopod.*) 5996  
**Chenopodiaceæ** p. 335.  
*Chenopodina* Moq. (*Suæda* Forsk.) 6016  
*Chenopodium* (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 5972  
*Cheobula* Vell. (*Inc. sed.*)  
*Cherina* Cass. (*Chætanthera* R. et P.) 4143  
*Cherleria* (Hall.) L. (*Arenaria* L.) 583  
*Chersydium* Schott (*Dracontium* L.) 7785  
*Chesneya* Lindl. (*Calophaca* Fisch.) 1717  
— Bertol. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Chetastrum* Neck. (*Scabiosa* L.)  
*Chevaliera* Gaud. (*Bromel.*) 7172  
*Chevreulia* Cass. (*Composit.*) 3621  
*Cheyria* J. Drumm. (*Balaustion* Hook.) 2284  
*Chiazospermum* Bernh. (*Hypocoum* L.) 232  
*Chibaca* Bert. (*Inc. sed.*) p. 492.  
*Chichæa* Presl (*Sterculia* L.) 791  
*Chicharronia* A. Rich. (*Terminalia* L.) 2249  
*Chickrassia* W. et A. v. *Chukrasia* A. Juss. 1197  
*Chile-anthemum* Ærst. (*Acanth.*) 5637  
*Chiliadenus* Cass. (*Jasonia* Cass.) 3696  
*Chiliandra* Griff. (*Rhynchotechum* Bl.) 5435  
*Chilianthus* Burch. (*Logan.*) 4897  
*Chiliocephalum* Benth. (*Composit.*) 3611  
*Chiliophyllum* Phil. (*Composit.*) 3500  
— DC. (*Zalusania* Pers.) 3793  
*Chiliotrichium* Cass. (*Composit.*) 3550  
*Chilmoria* Ham. (*Gynocardia* R. Br.) 520  
*Chilocalyx* Kl. (*Polanisia* Raf.) 430  
— Hassk. (*Polygonum* L.) 6084  
— Turcz. (*Atalantia* Corr.)  
*Chilocarpus* Bl. (*Apocyn.*) 4559  
*Chilochloa* P. B. (*Phleum* L.) 8165  
*Chilodia* R. Br. (*Prostanthera* Labill.) 5851  
*Chiloglossa* Ærst. (*Dianthera* L.) 5621  
*Chiloglottis* R. Br. (*Orchid.*) 7039  
*Chiloporus* Naud. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Chilopsis* Don (*Bignon.*) 5465  
*Chiloschista* Lindl. (*Sarcochilus* R. Br.) 6940  
*Chilostigma* Hochst. (*Aptosimum* Burch.) 5180  
*Chimaphila* Miens (*Ericac.*) 4380  
*Chimarrhis* Jacq. (*Rubiace.*) 3053  
*Chimonanthus* Lindl. (*Calycanth.*) 50  
*Chinchona* Markh. v. *Cinchona* L. 3009  
*Chinia* Schreb. (*Inc. sed.*)  
*Chiococca* (P. Br.) L. (*Rubiace.*) 3229  
*Chiogenes* Salisb. (*Vaccin.*) 4327  
*Chionachne* R. Br. (*Gramin.*) 7993  
*Chionanthus* L. (*Oleac.*) 4546  
— Gärtn. (*Linociera* Sw.) 4547  
*Chione* DC. (*Rubiace.*) 3234  
— Salisb. (*Narcissus* L.) 7281  
*Chionodoxa* Boiss. (*Liliac.*) 7502  
*Chionographis* Maxim. (*Liliac.*) 7532  
*Chionolæna* DC. (*Composit.*) 3617  
*Chionopappus* Benth. (*Composit.*) 4108  
*Chionophila* Benth. (*Scrophul.*) 5220  
— Miens (*Boopis* Juss.)  
*Chionopectera* DC. (*Pachylæna* Don) 4139  
*Chionostemma* Spach (*Leucostemma* Don).  
*Chionothis* H. f. (*Amarant.*) 5942  
*Chionotria* Jacq. (*Glycosmis* Corr.) 1091  
*Chiratia* Montr. (*Sonneratia* L. f.) 2515  
*Chirita* Ham. (*Gesner.*) 5403  
*Chirocalyx* Meisn. (*Erythrina* L.) 1793  
*Chirocarpus* A. Braun (*Caylusea* St-Hil.).  
*Chironia* L. (*Gentian.*) 4925  
*Chiropetalum* A. Juss. (*Argithamia* Sw.) 6480  
*Chisocheton* Bl. (*Meliac.*) 1176  
*Chithonanthus* Lehm. (*Acacia* Willd.) 1997  
*Chitonia* Moç. et Sessé (*Zygophyll.*) 976  
— Don (*Miconia* R. et P.) 2462  
— Naud. (*Tetrazygia* L. C. Rich.) 2461  
— Salisb. (*Amianthium* A. Gray) 7559  
**Chlænaceæ** p. 38.  
*Chlænandra* Miq. (*Olacin.*) 1225  
*Chlænobolus* Cass. (*Pterocaulon* Ell.) 3594  
*Chlamidocarya* H. Bn. (*Olacin.*) 1260  
*Chlamydanthus* Mey. (*Thymelæa* Endl.) 6274  
*Chlamydia* Banks (*Phormium* Forst.) 7387  
*Chlamyphora* Ehrenb. (*Cotula* L.) 3968

- Chlamydistyles Bak. (Nemastylis Nutt.) 7241  
 Chlamysperma Less. (Villanova Lag.) 3907  
 Chlamysporum Salisb. (Thysanotus R. Br.) 7436  
 Chlanis Kl. (Oncoba Forsk.) 495  
 Chlidanthus Herb. (Amaryll.) 7294  
 Chloamnia Raf. (Festuca L.)  
 Chloanthes R. Br. (Verben.) 5670  
 Chloerum Willd. (Abolboda H. et B.) 7569  
 Chloïdia Lindl. (Corymbis Thou.) 6979  
 Chloopsis Bl. (Ophiopogon Ker) 7211  
 Chloothamnus Büse (Schizostachyum Nees) 8300  
 Chlorä (Renealm) L. (Gentian.) 4936  
 — Cramer (Sabbatia Adans.)  
 Chloradenia H. Bn (Euphorb.) 6506  
 Chlorœa Lindl. (Orchid.) 7051  
**Chloranthaceæ** p. 346.  
 Chloranthus Sw. (Chloranth.) 6147  
 Chloraster Haw. (Narcissus L.) 7281  
 Chloridopsis Gärtn. (Trichloris Fourn.) 8164  
 Chloris Sw. (Gramin.) 8163  
 Chloriza Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488  
 Chlorocaulon Kl. (Argithamnia Sw.) 6480  
 Chlorochlamys Miq. (Marsdenia R. Br.) 4835  
 Chlorocodon H. f. (Asclep.) 4708  
 Chlorocrepis Griseb. (Hieracium L.) 4193  
 Chlorocyathus Oliv. (Asclep.) 4710  
 Chlorogalum Kth (Liliac.) 7422  
 Chloromyron Pers. (Rheedia L.) 656  
 Chlorophora Gand. (Urtic.) 6609  
 Chlorophytum Ker (Liliac.) 7432  
 Chloropsis Herb. (Agave L.) 7337  
 Chloropyron Behr (Orthocarpus Nutt.) 5322  
 Chlorosa Bl. (Orchid.) 7045  
 Chlorospatha Endl. (Aroid.) 7826  
 Chloroxylon DC. (Meliac.) 1199  
 Chloryllis E. Mey. (Dolichos L.) 1819  
 Chnoanthus Phil. (Gomphrena L.) 5960  
 Chocho Adans. (Sechium P. Br.) 2680  
 Choisyia Kth (Rutac.) 1064  
 Chonielia Jacq. (Rubiac.) 3222  
 — L. (Tarennia Gartn.) 3175  
 — Vell. (Ilex L.) 1263  
 Chona D. Don (Erica L.) 4351  
 Chonais Salisb. (Hippeastrum Herb.) 7298  
 Chondodendron R. et P. v. Chondrodendron R. et P.  
 Chondracne R. Br. (Lepironia Rehb.) 7947  
 Chondrachyrum Nees (Melica L.) 8224  
 Chondrilla (Tourn.) L. (Composit.) 4205  
 Chondrocarpus Nutt. (Centella L.) 2741  
 Chondrochilus Phil. (Chaetanthera R. et P.) 4143  
 Chondrodendron R. et P. (Menisperm.) 166  
 — Auct. (Odontocarya Miers) 129  
 Chondrolœna Nees (Prionanthium Desv.) 8134  
 Chondrolœmia Nees (Scleria Berg) 7981  
 Chondropetalum Rottb. (Elegia L.) 7910  
 Chondrotrichya Lindl. (Orchid.) 6868  
 Chondrosea Haw. (Saxifraga L.) 2092  
 Chondrosium Desv. (Bouteloua Lag.) 8169  
 Chondrospermum Wall. (Myxopyrum Bl.)  
 Choncmorpha G. Don (Apocyn.) 4654  
 Choretis Herb. (Hymenocallis Salisb.) 7324  
 Choretum R. Br. (Santal.) 6347  
 Choricarpha Bockel. (Lepironia Rich.) 7947  
 Choriceras H. Bn (Dissiliaria F. Müll.) 6418  
 Chorilœna Endl. (Rutac.) 1052  
 Choriophyllum Benth. (Euphorb.) 6421  
 Choripetalum A. DC. (Embelia Burm.) 4466  
 Chorisandra R. Br. (Cyper.) 7918  
 Chorisanthera Erst. (Pentarrhaphia Lindl.) 5381  
 Chorisia H. B. K. (Malvac.) 773  
 Chorisia DC (Lactuca L.)  
 Chorisma D. Don (Lactuca L.) 4206  
 Chorispermum R. Br. (Chorispora DC.)  
 Chorisporea DC. (Crucif.) 417  
 Choristea Thuub. (Didelta L'Hér.) 4062  
 Choristes Benth. (Deppea Ch. et Schl.) 3072  
 Choristylis Harv. (Saxifrag.) 2138  
 Choritenia Benth. (Umbellif.) 2860  
 Chorizandra Wight (Phyllanthus L.) 6404  
 Chorizantha R. Br. (Polygon.) 6072  
 Chorizema Labill. (Legumin.) 1589  
 Chorizotheca Müll. Arg. (Pseudanthus Sieb.) 6376  
 Chorobanche Presl (Orobanche L.) 5349  
 Chorosema Brongn. v. Chorizema Labill.  
 Chotekia Opiz et Corda (Disophylla Bl.) 5749  
 Choulettia Pomel (Guillonia A. Rich.) 3348  
 Chresta Vell. (Eremanthus L.) 3423  
 Christannia Presl (Bannara Aubl.) 2548  
 Christia Münch (Lourea Neck.)  
 Christiana DC. (Tiliac.) 844  
 Christisonia Gardn. (Orobanch.) 5344  
 Chvistolœ Camb. (Crucif.) 299  
 Christmannia Dennst. (Inc. sed.) p. 488.

- Christya Harv. (Strophanthus DC.) 4633  
 Chroilema Bernh. (Haplopappus Cass.) 3488  
*Chromanthus* Phil. (Portul.) +622<sup>b</sup>  
 Chromochiton Cass. (Cassinia R. Br.) 3637  
 Chromolaena DC. (Eupatorium L.) 3460  
*Chromolopsis* Benth. (Composit.) 3802  
 Chronobasis DC. (Ursinia Gartn.) 4048  
*Chronopappus* DC. (Composit.) 3126  
*Chrozophora* Neck. (Euphorb.) 6486  
*Chrysactinia* A. Gray (Composit.) 3930  
*Chrysactinium* Wedd. (Liabum Adans.) 3990  
*Chrysalidocarpus* Wendl (Inc. sed.) p. 488.  
*Chrysangia* Link (Musschia Dmrt.)  
*Chrysanthellina* Cass. (Chrysanthellum Rich.) 3860  
*Chrysanthellum* Rich. (Composit.) 3860  
*Chrysanthemoides* (Tourn.) Medik. (Osteospermum L.)  
*Chrysanthemum* L. (Composit.) 3967  
 — Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3967  
*Chryseis* Cass. (Centaurea L.) 4100  
 — Lindl. (Eschscholtzia Cham.) 231  
*Chryson* Spach (Viola L.) 469  
*Chrysiophiala* Ker (Stenomesson Herb.) 7322  
*Chrysithrix* L. (Cyper.) 7949  
*Chrysobactron* H. f. (Bulbinella Kth) 7420  
*Chrysobalanus* L. (Rosac.) 2007  
*Chrysobaphus* Wall. (Anæctochilus Bl.) 6996  
*Chrysobotria* Spach (Ribes L.)  
*Chrysocalyx* Guill. et Perr. (Crotalaria L.) 1632  
*Chrysocephalum* Walp. (Helichrysum Gartn.) 3652  
*Chrysochamela* Boiss (Cochlearia L.) 281  
*Chrysochlamis* Pöpp. et Endl. (Guttifer.) 646  
*Chrysocoma* L. (Composit.) 3572  
 — L. (Aster L.) 3544  
*Chrysocoptis* Nutt. (Coptis Salisb.) 20  
*Chrysocoryne* Endl. (Angianthus Wendl.) 3659  
*Chrysocyathus* Falc. (Adonis L.) 6  
*Chrysocycnis* Rehb. f. (Orchid.) 6878  
*Chrysoedron* Vaill. (Protea L.)  
*Chryso-discus* Steetz (Athraxia Ker) 3686  
*Chrysoglossum* Bl. (Orchid.) 6778  
*Chrysogonum* L. (Composit.) 3755  
 — (Bauh.) A. Juss. (Bongardia C. A. Mey.)  
*Chrysoliga* Hb. Willd. (Heimia Gmel.) 2500  
*Chrysoma* Nutt. (Solidago L.) 3493  
*Chrysomallum* Thou. (Vitex L.) 5708  
*Chrysomelea* Tausch (Coreopsis L.) 3849  
*Chrysophania* H. B. K. (Zaluzania Pers.) 3793  
*Chrysophthalmum* Sch. Bip. (Composit.) 3724  
 — Phil. (Grindelia Willd.) 3479  
*Chrysophyllum* L. (Sapot.) 4489  
 — Auct. 4484, 4495, 4499, 4500, 4506.  
*Chrysopia* Thou. (Symphonia L.) 648  
*Chrysopogon* Trin. (Andropogon L.) 8020  
*Chrysopsis* Nutt. (Composit.) 3485  
*Chrysoorrhoe* Lindl. (Verticordia DC.) 2270  
*Chrysoseas* E. Mey. (Rhynchosia Lour.) 1825  
*Chrysosplenium* (Tourn.) L. (Saxifrag.) 2104  
*Chrysostachys* Pohl (Combretum L.) 2260  
*Chrysostemma* Less. (Coreopsis L.) 3849  
 — E. Mey. (Gorteria L.)  
*Chrysostemon* Kl. (Pseudanthus Sieb.) 6376  
*Chrysostoma* Lilja (Mentzelia L.) 2571  
*Chrysothamnus* Nutt. (Bigelovia DC.) 3491  
*Chrysothemis* Dene (Tussacia Rehb.) 5383  
*Chrysoxylon* Wedd. (Pogonopus Kl.) 3060  
 — Casarr. (Platymonium Benth.) 1981  
*Chrysurus* Pers. (Lamareckia Monch) 8243  
*Chthamalia* Dene (Asclep.) 4813  
*Chthonia* Cass. (Pectis L.) 3931  
*Chthonocephalus* Steetz (Composit.) 3667  
*Chukrasia* A. Juss. (Meliac.) 1197  
*Chuncoa* Pav. (Terminalia L.) 2249  
*Chupalon* Adans. (Thibaudia Pers.)  
*Chuguiragua* Juss. (Composit.) 4118  
*Chusquea* Kth. (Gramin.) 8286  
*Chydenanthus* Miers (Barringtonia Forst.) 2340  
*Chylisma* Spach (Eriogonum L.) 2528  
*Chylcalyx* Hassk. (Polygonum L.) 6084  
*Chylodia* Cass. (Wulffia Neck.) 3805  
*Chymocarpus* D. Don (Tropæolum L.) 986  
*Chymococca* Meisn. (Thymel.) 6284  
*Chymocormus* Harv. (Fockea Endl.) 4840  
*Chysis* Lindl. (Orchid.) 6788  
*Chytra* Gartn. (Buchnera L.) 5303  
*Chytraculia* P. Br. (Calyptanthus Sw.)

- Chytralia* Adans. (Calyptanthus Sw.)  
*Chytranthus* H. f. (Sapind.) 1395  
*Chytroglossa* Rchb. f. (Orchid.) 6928  
*Chytroma* Miens (Lecythis L.) 2333  
*Cicca* L. (Phyllanthus L.) 6404  
*Cicendia* Adans. (Gentian.) 4943  
*Cicer* (Tourn.) L. (Legumin.) 1775  
*Cicerbita* Wallr. (Lactuca L.) 4206  
*Cicercula* Alef. (Lathyrus L.) 1778  
*Cichorium* (Tourn.) L. (Composit.) 4170  
*Ciconium* Sweet (Pelargonium L'Hér.) 985  
*Cicuta* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2802  
*Cicutaria* Tourn. (Cicuta L.)  
*Cieca* Adans. (Julocroton Mart.)  
*Cienfuegia* Willd. (Fugosia Juss.) 764  
*Cienfugosia* Cav. (Fugosia Juss.) 764  
*Cienkowskia* Rgl et Rach (Boragin.) 4993  
— Solms (Kæmpferia L.) 7119  
*Ciliaria* Haw (Saxifraga L.) 2092  
*Cimicifuga* L. (Ranuncul.) 28  
*Ciminalis* Adans. (Gentiana L.) 4955  
*Cinchona* L. (Rubiace.) 3009  
*Cinclidocarpus* Zoll. (Cæsalpinia L.) 1910  
*Cineraria* L. (Composit.) 4022  
— L. (Senecio L.) 4025  
*Cinna* L. (Gramin.) 8119  
*Cinnagrostis* Griseb. (Gramin.) 8125  
*Cinnamodendron* Endl. (Canel-lac.) 490  
*Cinnamomum* (Burm.) Bl. (Laurin.) 6193  
— Nees (Cinnamomum Bl.) 6193  
*Cinnamosma* H. Bn (Canellac.) 491  
*Cinnastrum* Tourn. (Calamagrostis Roth) 8124  
*Cinogasum* Neck. (Inc. sed.) p. 488.  
*Cionandra* Griseb. (Cayaponia Manso) 2673  
*Cionisaccus* Breda (Goodyera R. Br.) 7008  
*Cionosicyos* Griseb. (Cucurbit.) 2637  
*Cionura* Griseb. (Marsdenia R. Br.) 4833  
*Cipadessa* Bl. (Meliac.) 1164  
*Ciponima* Aubl (Symlocos L.) 4527  
*Cipua* Aubl. (Irid) 7236  
*Circæa* (Tourn.) L. (Onagrar.) 2540  
*Circæaster* Maxim. (Chloranth.) 6150  
*Circinus* Medik. (Hymenocarpus Savi).  
*Cirinosum* Neck. (Cereus Haw.)  
*Cirrhaea* Lindl. (Orchid.) 6964  
*Cirrhoptalum* Lindl. (Orchid.) 6769  
*Cirsellium* Gärtner. (Atractylis L.) 4073  
*Cirsium* DC. (Cnicus L.) 4078  
— (Tourn.) Cass (Cnicus L.) 4078  
*Cissampelopsis* Miq. (Senecio L.) 4025  
*Cissampelos* L. (Menisperm.) 155  
*Cissarobryon* L. (Cæsarea Camb.) 990  
*Cissus* L. (Ampelid.) 1367  
*Cistanche* Hoffing et Link (Orobanch.) 5346  
*Cistanthe* Spach (Calandrinia H. B. K.) 614  
*Cistella* Bl. (Geodorum Jack.) 6840  
**Cistineæ** p. 23.  
*Cistocarpium* Spach (Vesicaria Lam.)  
*Cistomorpha* Caley (Hibbertia Andr.)  
*Cistus* (Tourn.) L. (Cistin.) 461  
*Citharecloma* Bge (Crucif.) 242  
*Citharexylum* L. (Verben.) 5694  
*Citriobatus* A. Cunn. (Pittospor.) 533  
*Citronella* D. Don (Villarezia R. et P.) 1248  
*Citrophorum* Neck. (Citrus L.)  
*Citrosma* R. et P. (Siparuna Aubl.) 6168  
*Citrullus* (Forsk.) Schrad. (Cucurbit.) 2634  
*Citrus* L. (Rutac.) 1102  
*Citta* Lour. (Mucuna Adans.) 1797  
*Cittaronium* Rchb. (Viola L.)  
*Cittorhynchus* Willd. (Gomphia Schreb.)  
*Cladanthus* Cass. (Composit.) 3955  
*Cladium* P. Br. (Cyper) 7966  
*Cladobium* Lindl. (Scaphyglottis Pöpp.) 6813  
*Cladocaulon* Gardn. (Pæpalanthus Mart) 7893  
*Cladochæta* DC. (Helichrysum Cartn.) 3632  
*Cladodes* Lour. (Alchornea Sw.) 6514  
*Cladogyne* Zipp (Euphorb.) 6353  
*Cladolepis* Moq. (Ofaiston Raf.)  
*Cladopogon* Sch. Bip. (Senecio L.) 4023  
*Cladoraphis* Franch. (Eragrostis P. B.) 8212  
*Cladosicyos* H. f. (Cucumeropsis Naud.) 2658  
*Cladostachys* D. Don (Deeringia R. Br.) 5915  
*Cladostemon* A. Braun et Vatke (Capparid.) 441  
*Cladostigma* Radlk. (Convolvul.) 5089  
*Cladostyles* H. et B. (Evolvulus L.) 5085  
*Cladothamnus* Bong. (Ericac.) 4371  
*Cladotheca* Steud. (Scleria Berg.)  
*Cladotrix* Nutt. (Amarant) 5952  
*Cladotrichium* Vog. (Cæsalpinia L.) 1910  
*Cladractis* Raf. (Legumin.) 1866  
*Clairisia* Abatt. (Anredera Juss.) 6047  
*Clairvillea* DC. (Cacosmia H. B. K.) 3873  
*Clambus* Miens (Menisperm.) 157  
*Clandestina* (Tourn.) Endl. (Lathreia L.) 5350

Clandestinaria Spach (Nasturtium R. Br.)	245	<i>Clermontia</i> Gaud. (Lobeliac.)	4247
Claotrachelus Zoll. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Clerodendron</i> L. (Verben.)	5712
<i>Claoxylon</i> A. Juss. (Euphorb.)	6196	<i>Clethra</i> L. (Ericac.)	4381
Clappertonia Meisn. (Honckenya Willd.)	863	— Bert. (Viviania Cav.)	
<i>Clappia</i> A. Gray (Composit.)	3932	<i>Clethropsis</i> Spach (Alnus Gärtn.)	6703
Clara Kth (Herreria R. et P.)	7363	<i>Clevelandia</i> Greene (Scrophul.)	5323
Clarionea Lag. (Perezia Lag.)	4154	<i>Cleyera</i> DC. (Hoferia Scop.)	679
— Cass. (Perezia Lag.)	4154	— Thunb. (Dupinia Scop.)	676
<i>Clarisia</i> R. et P. (Urtic.)	6642	<i>Cleyria</i> Neck. (Dialium L.)	
<i>Clarkella</i> H. f. (Rubiace.)	3079	<i>Clianthus</i> Soland. (Legumin.)	1708
<i>Clarkia</i> Pursh (Onagrar.)	2525	<i>Clibadium</i> L. (Composit.)	3741
Clasta Comm. (Casearia Jacq.)		— Allem. et Lindl. (Clybates Rehb.)	
Clastopus Boiss. (Vesicaria Lam.)	272	Clidantha R. Br. (Glycirriza L.)	
<i>ClathrospERMUM</i> Planch. (Anonac.)	119	<i>Clidemia</i> D. Don (Melastom.)	2170
<i>Clausena</i> L. (Rutac.)	1098	— DC. (Ossæa DC.)	2476
Clausia Trotzky (Hesperis L.)	285	Clidemiastrum Naud. (Leandra Raddi)	2454
Clausonia Pomel (Asphodelus L.)	7416	<i>Cliffortia</i> L. (Rosac.)	2068
Clavena DC. (Carduus L.)	4077	<i>Cliftonia</i> Banks (Cyrill.)	1270
Clavenna Neck. (Ameletia DC.)		Climacandra Miq. (Ardisia Sw.)	4470
Clavigera DC. (Briekellia Ell.)	3465	<i>Clinacanthus</i> Nees (Acanth.)	5601
<i>Clavija</i> R. et P. (Myrsin.)	4480	Clinanthus Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
Clavimyrtyus Bl. (Eugenia L.)	2327	<i>Clinogyne</i> Salisb. (Zingiberac.)	7144
Clavulium Desv. (Crotalaria L.)	1632	Clinopodium (Tourn.) L. (Calamintha Mönch)	5780
<i>Claytonia</i> (Gronov.) L. (Portul.)	615	<i>Clinostigma</i> Wendl. (Palm.)	7639
Cleachne Roland (Paspalum L.)		Clinostylis Hochst. (Gloriosa L.)	7544
<i>Cleanthe</i> Salisb. (Irid.)	7254	<i>Clintonia</i> Dougl. (Liliac.)	7350
Cleanthes D. Don (Trixis P. Br.)	4156	— Raf. (Downingia Torr.)	4259
Cleghornia Wight (Baissea A. DC.)	4650	Cliocarpus Miens (Solanum L.)	5106
<i>Cleidion</i> Bl. (Euphorb.)	6524	Cliococca Bab. (Linum L.)	892
<i>Cleisocratera</i> Korth. (Rubiace.)	3284	<i>Clistax</i> Mart. (Acanth.)	5638
<i>Cleisostoma</i> Bl. (Orchid.)	6950	<i>Clitandra</i> Benth. (Apocyn.)	4561
<i>Cleistachne</i> Benth. (Gramin.)	8024	Clitantes Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
Cleistanthium Kunze (Gerbera Gronov.)	4146	<i>Clitoria</i> L. (Legumin.)	1783
<i>Cleistanthus</i> H. f. (Euphorb.)	6393	<i>Clivia</i> Lindl. (Amaryll.)	7310
Cleistes R. ch. (Pogonia Juss.)	7043	<i>Cloezia</i> Brongn. et Gris (Myrtac.)	2303
Cleistocactus Lem. (Cereus Haw.)	2708	Clomena P. B. (Muehlenbergia Schreb.)	8096
Cleistocalyx Bl. (Eugenia L.)	2327	Clomenocoma Cass. (Dysodia Cav.)	3923
— Steud. (Calyptrolepis Steud.)		Clomium Adans. (Carduus L.)	
<i>Cleistochlamys</i> Oliv. (Anonac.)	74	Clompanus Aubl. (Lonchocarpus H. B. K.)	1843
Cleitria Schrad. (Venidium Less.)	4053	<i>Clonodia</i> Griseb. (Malpigh.)	920
Clelia Casarr. (Calliandra Benth.)	19: 9	Clonostachys Kl. (Sebastiania Spreng.)	6570
Clemanthus Kl. (Modecca Lam.)	2597	Closaschima Korth. (Hæmocharis Salisb.)	694
<i>Clematicissus</i> Planch. (Ampelid.)	1361	<i>Closia</i> Remy (Composit.)	3905
<i>Clematis</i> (Tourn.) L. (Ranuncul.)	1	Closiropspermum Neck. (Crepis L.)	4190
<i>Clematitaria</i> Bur. (Bignon.)	5446	Closterandra Belang. (Papaver L.)	216
Clemantea Cav. (Canavalia Adans.)	1811	<i>Clovesia</i> Lindl. (Orchid.)	6882
<i>Cleobulia</i> Mart. (Legumin.)	1809	<i>Clusia</i> (Plum.) L. (Guttifer.)	638
Cleochroma Miers (Jochroma Benth.)	5123	Clusianthemum Vieill. (Garcinia L.)	634
Cleodora Kl. (Croton L.)	6460	<i>Clusiella</i> Pl. et Tr. (Guttifer.)	644
<i>Cleome</i> L. (Capparid.)	425	Clusiophyllum Müll. Arg. (Cunuria H. Bn)	6450
<i>Cleomella</i> DC. (Capparid.)	427	Clutia (Boerh.) L. v. Cluytia L.	6478
<i>Cleonia</i> L. (Labiät.)	5813		
Cleophora Gärtn. (Latania Comm.)	7724		
Clercia Vell. (Salacia L.)	1313		

- Cluytia* L. (Euphorb.) 6478  
 — Roxb. (Briedelia Willd.)  
*Cluytiandra* Müll. Arg. (Euphorb.) 6402  
*Clybatis* Phil. (Composit.) 4157  
*Clymenum* (Tourn.) Alef. (Lathyrus L.) 1778  
*Clynhymenia* A. Rich. (Cryptarhena R. Br.) 6923  
*Clypea* Bl. (Stephania Lour.) 154  
*Clypeola* L. (Crucif.) 371  
 — Burm. (Pterocarpus L.)  
*Clytostoma* Miess (Pithecoctenium Mart.) 5454  
*Cnemidia* Lindl. (Tropidia Lindl.) 6980  
*Cnemidostachys* Mart. et Zucc. (Sebastiania Spreng.) 6870  
*Cnecoridium* H. f. (Simarub.) 1124  
*Cnecorum* L. (Simarub.) 1117  
*Cnesmone* Bl. (Euphorb.) 6553  
*Cnesmosa* Bl. (Cnesmone Bl.) 6553  
*Cnestidium* Planch. (Connar.) 1573  
*Cnestis* Juss. (Connar.) 1574  
*Cnicothamnus* Griseb. (Composit.) 4141  
*Cnicus* (Tourn.) L. (Composit.) 4078  
 — D. Don (Aplotaxis DC.)  
 — (Vaill.) Gartn. (Carbenia Adans.) 4101  
*Cnidium* Cusson (Selinum L.) 2876  
*Cnidone* E. Mey. (Kissenia R. Br.) 2568  
*Cnidoscopus* Pöhl (Jatropha L.) 6455  
*Coa* Plum. (Hippocratea L.) 1312  
*Coatesia* F. Müll. (Geigeria Schott) 1069  
*Cobaea* Cav. (Polemon.) 4974  
 — Neck. (Lonicera L.)  
*Cobamba* Blanco (Canscora Lam.) 4944  
*Cobresia* Pers. v. Kobresia Willd. 7984  
*Coburgia* Sweet (Stenomesson Herb.) 7322  
*Cocarpus* Mart. (Bactris Jacq.) 7728  
*Coccanthera* Koch (Codonanthe Hanst.) 5391  
*Coccinia* W. et A. (Cucurbit.) 2644  
*Coccolobryon* Kl. (Piper L.) 6141  
*Coccolobus* Miq. (Euphorb.) 6321  
*Coccolobium* P. Br. (Rubiaceae) 3126  
*Coccolobium* Miers (Inc. sed.) p. 492.  
*Coccoloba* L. (Polygon.) 6091  
*Coccomelia* Reinw. (Baccaurea Lour.) 6431  
*Cocconerion* H. Bn (Euphorb.) 6537  
*Coccosperma* Kl. (Salaxis Salisb.) 4361  
*Cocculidium* Spach (Cocculus DC.) 148  
*Cocculus* (C. Bauh.) DC. (Menisperm.) 148  
*Coccyganthe* Schur (Lychnis L.)  
*Cochlanthera* Choisy (Clusia L.) 638  
*Cochlanthus* Balf. f. (Asclep.) 4686  
*Cochlearia* L. (Crucif.) 281  
 — Mchx (Tourn.) (Senecioidea Poir.)  
*Cochleata* (Riv.) Medik. (Medicago L.)  
*Cochlia* Bl. (Bulbophyllum (Thou.) 6767  
*Cochlianthus* Benth. (Legumin.) 1798  
*Cochlioda* Lindl. (Orchid.) 6901  
*Cochliopetalum* Beer (Pitcairnia L'Hér.) 7182  
*Cochliospermum* Lag. (Suæda Forsk.) 6016  
*Cochlostema* Lem. (Commelin.) 7577  
*Cochlosternum* Kth (Bixin.) 492  
*Cochranea* Miers (Boragin.) 5007  
*Cockburnia* Balf. f. (Selagin.) 5654  
*Cocos* L. (Palm.) 7736  
*Codariocalyx* Hassk. (Desmodium Desv.) 1761  
*Codarium* Soland. (Dialium L.) 1935  
*Codazzia* Karst. (Delostoma Don) 5472  
*Coddingtonia* Bowdich (Inc. sed.)  
*Codia* Forst. (Saxifrag.) 2147  
*Codium* (Rumph) A. Juss. (Euphorb.) 6471  
*Codoconia* Don (Acnistus Schott) 5121  
*Codonia* Gaud. (Helianthemum Pers.) 462  
*Codon* L. (Hydrophyll.) 4987  
*Codonacanthus* Nees (Acanth.) 5581  
*Codonandra* Karst. (Calliandra Benth.) 1999  
*Codonanthe* Hanst. (Gesner.) 5391  
*Codonanthe* Kl. (Simocheilus Kl.) 4358  
*Codonanthus* Don (Breweria R. Br.) 5088  
*Codonema* Miers (Tabernæmontana L.) 4612  
*Codonium* Vahl (Schcepfla Schreb.) 1221  
*Codonocalyx* Kl. (Croton L.) 6460  
 — Miers (Sutera DC.) 3300  
*Codonocarpus* A. Cunn. (Phytolac.) 6063  
*Codonocephalum* Fenzl (Composit.) 3689  
*Codonophora* Lindl. (Paliavana Vand.) 5375  
*Codonoprasum* Rehb. (Allium L.) 7476  
*Codonopsis* Wall. (Campanul.) 4278  
*Codonorchis* Lindl. (Pogonia Juss.) 7043  
*Codonorhaphia* Ærst. (Pentarhaphia Lindl.) 5381  
*Codonostigma* Kl. (Scyphogyne Brongn.) 4360  
*Codylis* Raf. (Nicotiana L.)  
*Cœluche* R. Br. (Gramin.) 8138  
*Cœluchyrum* Nees (Gramin.) 8180  
*Cœlandria* Pfitzer (Dendrobium Sw.) 6765  
*Cœlantha* Borkh. (Gentian.) 4955  
*Cœlanthum* E. Mey. (Ficoid.) 2733



<i>Cœlanthus</i> Willd. ( <i>Lachenalia</i> Jacq.)	7488	<i>Coleonema</i> Maxim. ( <i>Draba</i> L.)	277
<i>Cœlebogyne</i> J. Sm. ( <i>Alchornea</i> Sw.)	6511	<i>Coleophora</i> Miers ( <i>Daphnopsis</i> Mart. et Zucc.)	6275
<i>Cœlestina</i> Cass. ( <i>Ageratum</i> L.)	3448	<i>Coleophyllum</i> Kl. ( <i>Chlidanthus</i> Herb.)	7294
<i>Cœlia</i> Lindl. (Orchid.)	6780	<i>Coleosanthus</i> Cass. ( <i>Brickellia</i> Ell.)	3465
<i>Cœlidium</i> Vog. (Legumin.)	1609	— Cass. ( <i>Eupatorium</i> L.)	3460
<i>Cœliopsis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6864	<i>Coleostachys</i> A. Juss. (Malpigh.)	919
<i>Cœlocarpum</i> Balf. f. (Verben.)	5693	<i>Coleostephus</i> Cass. ( <i>Chrysanthemum</i> L.)	3964
<i>Cœlochloa</i> Hochst. ( <i>Cœlachyrum</i> Nees).		<i>Coleostylis</i> Sond. ( <i>Levenhookia</i> R. Br.)	4227
<i>Cœlocline</i> A. DC. ( <i>Xylopia</i> L.)	111	<i>Coleotrype</i> Clarke (Commelin.)	7580
<i>Cœlococcus</i> Wendl. ( <i>Metroxylon</i> Rehb.)		<i>Coletia</i> Vell. ( <i>Mayaca</i> Aubl.)	7370
<i>Cœlodopas</i> Hassk. (Euphorb.)	6507	<i>Coleus</i> Lour. (Labiât.)	5737
<i>Cœlodiscus</i> H. Bn (Euphorb.)	6318	<i>Colicodendron</i> Mart. (Capparis L.)	446
<i>Cœloglossum</i> Hartm. ( <i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Colinil</i> Adans. (Cracca Benth.)	
— Lindl. ( <i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Collabium</i> Bl. (Orchid.)	6779
<i>Cœlogyne</i> Lindl. (Orchid.)	6800	<i>Colladoa</i> Cav. (Ischæum L.)	8012
<i>Cœlopleurum</i> Ledeb. ( <i>Archangelica</i> Hoffm.)	2882	<i>Colladonia</i> Spreng. ( <i>Palicourea</i> Aubl.)	3288
<i>Cœlopyrum</i> Jack. (Inc. sed.)		— DC. ( <i>Prangos</i> Lindl.)	2848
<i>Cœlorhachis</i> Brongn. ( <i>Rottboellia</i> L.)	8006	<i>Collæa</i> DC. ( <i>Galactia</i> P. Br.)	1804
<i>Cœlospermum</i> Bl. (Rubiâc.)	3274	— Spreng. ( <i>Chrysanthellum</i> Rich.)	3860
<i>Cœlostegia</i> Benth. (Malvac.)	789	<i>Collandra</i> Lcm. ( <i>Columnea</i> L.)	5388
<i>Cœlostelia</i> Fourn. (Asclep.)	4802	<i>Collania</i> Herb. ( <i>Bomarea</i> Mirbel)	7331
<i>Cœlostylis</i> T. et G. ( <i>Spigelia</i> L.)	4888	— Schult. ( <i>Urceolina</i> Rehb.)	7320
<i>Coemansia</i> E. March. ( <i>Coudenbergia</i> E. March.)	2924	<i>Collea</i> Lindl. ( <i>Pelexia</i> Lindl.)	
<i>Cœtocapnia</i> Link et Otto ( <i>Bravoa</i> Llav. et Lex.)		<i>Collema</i> Anders. ( <i>Goodenia</i> Sm.)	
<i>Coffea</i> L. (Rubiâc.)	3261	<i>Colletia</i> Comm. (Rhamn.)	1348
<i>Cogniauxia</i> H. Bn (Cucurbit.)	2620	<i>Collignonia</i> Endl. (Nyctagin.)	5884
<i>Cogswellia</i> Schult. f. ( <i>Ferula</i> L.)		<i>Colliguaja</i> Mol. (Euphorb.)	6575
<i>Cogyia</i> Molina ( <i>Lardizabala</i> R. et P.)		<i>Collinaria</i> Ehrh. ( <i>Koeleria</i> Pers.)	8216
<i>Cohnia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6903	<i>Collinia</i> Mart. ( <i>Chamædorea</i> Willd.)	
— Kth ( <i>Cordylina</i> Comm.)	7409	<i>Collinsia</i> Nutt. (Scrophul.)	5218
<i>Coilosperma</i> Raf. ( <i>Deeringia</i> R. Br.)	5915	<i>Collinsonia</i> L. (Labiât.)	5754
<i>Coilostigma</i> Kl. ( <i>Scyphogyne</i> Brongn.)	4360	<i>Collomia</i> Nutt. (Polemon.)	4968
<i>Coinochlamis</i> T. Anders. (Logan.)	4886	<i>Colophora</i> Mart. ( <i>Couma</i> Aubl.)	4566
<i>Coinogyne</i> Less. ( <i>Jaumea</i> Pers.)	3880	<i>Collyris</i> Vahl ( <i>Dischidia</i> R. Br.)	4854
<i>Coix</i> L. (Gramin.)	7995	<i>Colmeiroa</i> F. Müll. ( <i>Saxifrag.</i> )	2140
<i>Cola</i> Schott (Stercul.)	795	— Reut. ( <i>Securinega</i> Juss.)	6406
<i>Colax</i> Lindl. (Lycaste Lindl.)	6866	<i>Colobachne</i> P. B. ( <i>Alopecurus</i> L.)	8107
<i>Colbertia</i> Salisb. ( <i>Dillenia</i> L.)	41	<i>Colobandra</i> Bartl. ( <i>Hemigenia</i> R. Br.)	5855
<i>Colchicum</i> (Tourn.) L. (Liliac.)	7516	<i>Colobanthus</i> Bartl. (Caryophyll.)	587
<i>Coldenia</i> L. (Boragin.)	5001	— Trin. ( <i>Eatonia</i> Raf.)	8214
<i>Colea</i> Boj. (Bignon.)	5492	<i>Colobium</i> Roth ( <i>Leontodon</i> L.)	4198
<i>Coleanthera</i> Stschiegl. (Epacrid.)	4392	<i>Colobogonium</i> Schott ( <i>Selismatoglottis</i> Zoll. et Mor.)	7800
<i>Coleanthea</i> Seid. (Gramin.)	8109	<i>Colobotus</i> E. Mey. ( <i>Buchenroedera</i> E. et Z.)	1627
<i>Coleatania</i> Griseb. ( <i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Colocasia</i> Schott (Aroid.)	7822
<i>Colebrookia</i> Sm. (Labiât.)	5750	<i>Colocynthis</i> Tourn. ( <i>Citrullus</i> Neck.)	2634
— Donn ( <i>Globba</i> L.)	7115	<i>Cologania</i> Kth (Legumin.)	1784
<i>Colensoa</i> H. f. (Lobeliac.)	4261	<i>Colomandra</i> Neck. ( <i>Ajouea</i> Aubl.)	6184
<i>Coleocoma</i> F. Müll. (Composit.)	3589	<i>Colomeria</i> Vent. ( <i>Humea</i> Sm.)	3652
<i>Coleogyne</i> Torr. (Rosac.)	2045	<i>Colona</i> Cav. ( <i>Columbia</i> Pers.)	851
<i>Coleonema</i> Bartl. et Wendl. (Rutac.)	1020	<i>Colonnea</i> Buchoz ( <i>Gaillardia</i> Fougér.)	3935

- Colophonia* Comm. (Canarium L.) 1161  
*Colostephanus* Harv. (Cynoctonum E. Mey.)  
*Colpias* E. Mey. (Scrophul.) 5191  
*Colpodium* Trin. (Gramin.) 8248  
*Colpoon* Berg (Santal.) 6339  
*Colpothrinax* Griseb. et Wendl. (Palm.) 7702  
*Colquhounia* Wall. (Labiata) 5828  
*Colsmannia* Lehm. (Onosma L.) 5066  
*Colubrina* L. C. Rich. (Rhamn.) 1336  
*Columbaria* S. F. Gray (Scabiosa L.) 3386  
*Columbea* Steud. (Araucaria Juss.) 8308  
*Columbia* Pers. (Tiliac.) 851  
*Columbra* Comm. (Cocculus DC.)  
*Columella* Lour. (Cissus L.) 1367  
— Vell. (Pisonia L.) 5886  
*Columellea* Jacq. (Nestlera Spreng.) 3677  
*Columellia* R. et P. (Columell.) 5339  
**Columelliaceæ** p. 301.  
*Columnnea* (Plum.) L. (Gesner.) 5388  
*Coluria* R. Br. (Rosac.) 2053  
*Colutea* (Tourn.) L. (Legumin.) 1714  
*Coluteocarpus* Boiss. (Crucif.) 273  
*Colvillea* Boj. (Legumin.) 1918  
*Colymbea* Salisb. (Araucaria Salisb.) 8308  
*Colythrum* Schott (Esenbeckia Kth) 1076  
*Comacephalus* Kl. (Grisebachia Kl.) 4357  
*Comacelinum* Scheidw. et Pl. (Dysodia Cav.) 3923  
*Comandra* Nutt. (Santal.) 6336  
*Comanthosphace* S. Moore (Labiata) 5748  
*Comaropsis* Rich. (Waldsteinia Willd.) 2052  
*Comarostaphylis* Zucc. (Arctostaphylos Adans.) 4330  
*Comarum* L. (Potentilla L.) 2055  
*Comatocroton* Karst. (Croton L.) 6460  
*Comatoglossum* Karst. et Tr. (Talisia Aubl.) 1405  
*Combesia* A. Rich. (Tillæa L.) 2173  
**Combretaceæ** p. 124.  
*Combretocarpus* H. f. (Rhizophor.) 2248  
*Combretum* (Löfl.) L. (Combret.) 2260  
— Auct. (Thiloo Eichl.) 2261  
*Comesperma* Labill. (Polygal.) 546  
*Cometes* L. (Illecebr.) 5911  
*Cometia* Thou. (Euphorb.) 6432  
*Comeurya* H. Bn. (Dracontomelum Bl.) 1516  
*Commelina* (Plum.) L. (Commelin.) 7374  
**Commelinaceæ** p. 433.  
*Commersona* Sonn. (Barringtonia Forst.) 2340  
*Commersonia* Forst. (Stercul.) 831  
— Comm. (Polycardia Juss.)  
*Commia* Lour. (Excoecaria L.) 6571  
*Commianthus* Benth. (Retiniphylum H. et B.) 3209  
*Commidendron* (Burch.) DC. (Composit.) 3553  
*Commilobium* Benth. (Pterodon Vog.) 1854  
*Commiphora* Jacq. (Burser.) 1152  
*Commirhea* Miers (Chrysochlamys Pöpp. et Endl.) 646  
*Comocladia* P. Br. (Anacard.) 1548  
*Comolia* DC. (Melastom.) 2385  
*Comomyrsine* H. f. (Myrsin.) 4464  
*Comostemum* Nees (Androtrichum Brongn.) 7926  
*Compartettia* Pöpp. et Endl. (Orchid.) 6891  
*Comperia* K. Koch (Orchis L.) 7055  
**Compositæ** p. 188.  
*Compsanthus* Spreng. (Tricyrtis Wall.) 7548  
*Compsoa* D. Don (Tricyrtis Wall.) 7548  
*Comptonia* Banks (Myrica L.) 6700  
*Comus* Salisb. (Muscari Mill.)  
*Conami* Aubl. (Phyllanthus L.) 6404  
*Conandron* S. et Z. (Gesner.) 5397  
*Conanthera* R. et P. (Hæmodor.) 7214  
*Conanthodium* A. Gray (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Conanthus* Torr. (Hydrophyll.) 4980  
*Conceveiba* Aubl. (Euphorb.) 6514  
*Conchidium* Griff. (Eria Lindl.) 6781  
*Conchium* Sm. (Hakea Schrad.) 6257  
*Conchocarpus* Mik. (Cusparia Humb.) 1014  
*Conchochilus* Hassk. (Appendicula Bl.) 6971  
*Conchopetalum* Radlk. (Sapind.) 1481  
*Conchophyllum* Bl. (Asclep.) 4855  
*Condalia* Cav. (Rhamn.) 1322  
— R. et P. (Coccocypselum P. Br.) 3136  
*Condaminea* DC. (Rubiace.) 3052  
*Condea* Adans. (Hyptis Jacq.)  
*Condylocarpon* Desf. (Apocyn.) 4593  
*Condylocarpus* Hoffm. (Tordylium L.) 2895  
*Condylocarya* Bess. (Rapistrum Desv.)  
*Congdonia* Müll. Arg. (Rubiace.) 3293  
*Congca* Roxb. (Verben.) 5723  
*Coniandra* Schrad. (Kedrostis Medik.) 2657  
**Coniferæ** p. 482.  
*Coniogeton* Bl. (Buchanania Roxb.) 1507  
*Conioselinum* L. (Ligusticum L.) 2871

- Coniothele* DC. (Blennosperma Less.) 3906  
*Conium* L. (Umbellif.) 2776  
**Connaraceæ** p. 86.  
*Connaropsis* Planch. (Geran.) 1000  
*Connaris* L. (Connar.) 1571  
*Conobea* Aubl. (Scrophul.) 5252  
*Conocarpus* Gärtn. (Combret.) 2253  
— Adans. (Leucadendron R. Br.) 6218  
*Conocephalus* Bl. (Urtic.) 6649  
*Conoclinium* DC. (Eupatorium L.) 3460  
*Conohoria* Aubl. (Alsodeia Thou.) 476  
*Conomitra* Fenzl (Glossonema Dcne) 4722  
*Conomorpha* A. DC. (Myrsin.) 4467  
*Conophallus* Schott (Amorphophallus Bl.) 7791  
*Conopharyngia* Don (Tabernaemontana L.) 4612  
*Conopholis* Wallr. (Orobanch.) 5351  
*Conophyta* Schum. (Thonningia Vahl) 6361  
*Conopodium* Koch (Umbellif.) 2819  
*Conosapium* Müll. Arg. (Sapium P. Br.) 6567  
*Conosiphon* Pöpp. et Endl. (Sphinctanthus Benth.) 3167  
*Conospermum* Sm. (Proteac.) 6232  
*Conostegia* D. Don (Melastom.) 2459  
*Conostephiopsis* Stschegl. (Conostephium Benth.) 4394  
*Conostephium* Benth. (Epacrid.) 4394  
*Conostylis* R. Br. (Hæmodor.) 7204  
*Conostylus* Pohl (Conomorpha A. DC.)  
*Conothamnus* Lindl. (Myrtac.) 2291  
*Conotrichia* Rich. (Manettia Nutt) 3025  
*Conradia* Mart. (Pentarhaphia Lindl.) 5381  
— Griseb. (Pentarhaphia Lindl.) 5381  
— Nutt. (Macranthera Torr.) 5315  
— Raf. (Tofieldia Huds.).  
*Conradina* A. Gray (Labiata) 5782  
*Conringia* Rchb. (Crucif.) 292  
*Consolea* Lem. (Opuntia Mill.) 2714  
*Consolida* Lindl. (Delphinium L.) 25  
*Constantia* Barb. Rodr. (Orchid.) 7096  
*Contarena* Adans. (Corymbium L.) 3419  
*Contarenia* Vand. (Inc. sed.) p. 488.  
*Contortuplicata* Medik. (Astragalus L.).  
*Conuleum* L. C. Rich. (Monimiac.) 6167  
*Convallaria* L. (Liliac.) 7378  
**Convolvulaceæ** p. 285.  
*Convolvulus* (Tourn.) L. (Convolvul.) 5082  
*Conyza* Less. (Composit.) 3566  
— Sch. Bip. (Blumea DC.) 3581  
— Sch. Bip. (Pluchea Cass.) 3583  
*Conyzella* Rupr. (Erigeron L.) 3561  
*Cookia* Sonn. (Clausena Burm.) 1098  
— Gmel. (Pimelea Banks.) 6269  
*Cooperia* Herb. (Amaryll.) 7293  
*Copaifera* L. (Legumin.) 1967  
*Copernicia* Mart. (Palm.) 7704  
*Copioglossa* Miers (Ruellia L.) 5529  
*Copisma* E. Mey. (Rhynchosia Lour.) 1825  
*Coppoleria* Tod. (Vicia L.) 1776  
*Coprosma* Forst. (Rubiace.) 3331  
*Coprosmanthus* Kth (Smilax L.) 7357  
*Coptis* Salisb. (Ranuncul.) 20  
*Coptophyllum* Korth. (Rubiace.) 3119  
*Coptosapelta* Korth. (Rubiace.) 3019  
*Coptosperma* H. f. (Rubiace.) 3176  
*Coquebertia* Brongn. (Zollernia Mart.) 1892  
*Corallobotrys* H. f. (Vaccin.) 4322  
*Corallocarpus* Welw. (Cucurbit.) 2658  
*Corallophyllum* H. B. K. (Lennoa Llav. et Lex.) 4425  
*Corallorhiza* R. Br. (Orchid.) 6761  
*Corbularia* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Corchoropsis* S. et Z. (Tiliac.) 865  
*Corchorus* L. (Tiliac.) 864  
*Cordemoya* H. Bn (Mallotus Lour.) 6522  
*Cordia* (Plum.) L. (Boragin.) 4992  
*Cordia* Rich. (Alibertia A. Rich.) 3159  
*Cordiopsis* Desv. (Cordia L.).  
*Cordyla* Lour (Legumin.) 1897  
— Bl. (Pogonia Juss.) 7043  
*Cordylanthus* Nutt. (Scrophul.) 5324  
— Bl. (Homalium Jacq.) 2559  
*Cordylestylis* Falc. (Goodyera R. Br.) 7008  
*Cordylina* Comm. (Liliac.) 7409  
*Cordyloblaste* Hench. (Camellia L.) 695  
— Miq. (Symlocos L.) 4527  
— Moritz (Symlocos L.) 4527  
*Cordylocarpus* Desv. (Rapistrum Desf.) 401  
*Cordylogyne* E. Mey. (Asclep.) 4771  
*Corema* Don (Empetr.) 6716  
*Coreocarpus* Benth. (Composit.) 3848  
*Coreopsis* L. (Composit.) 3849  
— Adans. (Coreopsis L.) 3849  
— Benth. (Pugiopappus Gray) 3850  
— Benth. (Leptosyne DC.) 3851  
*Coreopsoides* Mönch (Coreopsis L.) 3849  
*Coreosma* Spach (Ribes L.) 2168  
*Coresanthe* Alef. (Iris L.) 7220  
*Corcthodendron* Basin. (Legumin.) 1738  
*Corcthyogyne* DC. (Composit.) 3540  
*Corethrostyles* Endl. (Lasiopetalum Endl.) 837  
*Corethrum* Vahl (Bouteloua Lag.) 8160

- Coriandrum* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2900  
*Coriaria* L. (Coriar.) 1563  
**Coriariæ** p. 86.  
*Coridochloa* Nees (Panicum L.) 8050  
*Coridothymus* Rchb. (Thymus L.) 3768  
*Corindum* Adans. (Serjania Schum.) 1369  
— Tourn. (Cardiospermum L.) 1372  
*Corion* Link et Hoffmg (Bifora Hoffm.) 2901  
*Coris* (Tourn.) L. (Primul.) 4456  
*Corispermum* L. (Chenopod.) 5990  
*Coristospermum* Bertol. (Ligusticum L.) 2871  
*Cormigonus* Raf. (Bikkia Reinw.)  
*Cornonema* Reissek (Rhamn.) 1335  
*Cormus* Spach (Pyrus L.) 2074  
*Cornacchia* Savi (Clerodendron L.) 5712  
**Cornaceæ** p. 168.  
*Cornelia* Ard. (Ammania Houst.) 2488  
*Cornicina* Boiss. (Anthyllis L.) 1654  
*Cornidia* R. et P. (Hydrangea L.) 2111  
*Corniola* Presl (Genista L.) 1641  
*Cornucopia* Adans (Cornucopiae L.) 8101  
*Cornucopiae* L. (Gramin.) 8101  
*Cornulaca* Del. (Chenopod.) 6022  
*Cornus* (Tourn.) L. (Cornac.) 2974  
— Catesb. (Bumelia Sw.)  
*Cornulia* (Plum.) L. (Verben.) 5706  
— Gärtn. (Hosta Jacq.)  
*Corokia* A. Cunn. (Cornac.) 2973  
*Coronanthera* Vieill. (Gesner.) 5425  
*Coronaria* L. (Lychnis L.)  
*Coronilla* (Tourn.) L. (Legumin.) 1730  
*Coronocarpus* Selum. et Thonn. (Aspilia Thou.) 3817  
*Coronopus* Gartn. (Senebiera Poir.) 333  
*Corotilamnus* Presl (Genista L.) 1644  
*Corva* Sm. (Rutac.) 1050  
*Correia* Vell. (Ouratea Aubl.) 1140  
*Corrigiola* (Dill.) L. (Illecebr.) 5905  
*Corsia* Becc. (Burmniac.) 6741  
*Cortesia* Cav. (Boragin.) 4999  
*Cortia* DC. (Umbellif.) 2877  
*Cortusa* L. (Primul.) 4441  
— Plum. (Thalia L.)  
*Cortusina* E. et Z. (Pelargonium L'Hér.) 985  
*Corvisartia* Mérat (Inula L.) 3690  
*Coryanthes* Hook. (Orchid.) 6870  
*Coryanthus* Nutt. (Monarda L.) 5798  
*Corybas* Salisb. (Corysanthes R. Br.) 7027  
*Corycarpus* Zea (Diarrhena Raf.) 8225  
*Corycium* Sw. (Orchid.) 7086  
*Corydalis* DC. (Fumar.) 236  
*Corydandra* Rchb. (Galeandra Lindl.) 6834  
*Corylopsis* S. et Z. (Hamamelid.) 2198  
*Corylus* (Tourn.) L. (Cupulif.) 6707  
*Corymbis* Thou. (Orchid.) 6979  
*Corymbium* L. (Composit.) 3419  
*Corymborchis* Thou. (Corymbis Thou.) 6979  
*Corynæa* H. f. (Balanophor.) 6364  
*Corynandra* Schrad. (Polanisia Raf.) 430  
*Corynanthe* Welw. (Rubiæ.) 3021  
*Corynanthes* Karst. (Orchid. inc. sed.)  
*Corynanthelium* Kunze (Mikania Willd.) 3462  
*Corynella* DC. (Legumin.) 1697  
*Corynelobos* R. Röm. (Brassica L.) 317  
*Corynephorus* P. B. (Gramin.) 8144  
*Corynitis* Spreng. (Corynella DC.) 1697  
*Corynocarpus* Forst. (Inc. sed.) p. 492.  
*Corynophallus* Schott (Hydrosme Schott) 7792  
*Corynostigma* Presl (Jussiaea L.) 2522  
*Corynostylis* Mart. et Zucc. (Violar.) 465  
*Corynothea* F. Müll. (Liliac.) 7445  
*Corynula* H. f. (Rubiæ.) 3328  
*Corypha* L. (Palm.) 7691  
*Corysanthera* Wall. (Rhynchotechum Bl.) 5435  
*Corysanthes* R. Br. (Orchid.) 7027  
*Corythacanthus* Nees (Clistax Mart.) 5638  
*Corythea* S. Wats. (Euphorb.) 6564  
*Corytholobium* Benth. (Securidaca L.) 551  
*Corytholoma* DC. (Gesnera Mart.) 5377  
*Corythoplectus* (Erst. (Alloplectus Mart.) 5386  
*Coryzadenia* Griff. (Illigera Bl.)  
*Cosciniun* Colebr. (Menisperm.) 139  
*Cosmanthus* Nolte (Phacelia Juss.) 4978  
*Cosmea* Willd. (Cosmos Cav.) 3855  
*Cosmelia* R. Br. (Epacrid.) 4412  
*Cosmia* Domb. (Calandrinia H. B. K.)  
*Cosmibuena* R. et P. (Rubiæ.) 3036  
— R. et P. (Hirtella L.) 2014  
*Cosmidium* Nutt. (Thelesperma Less.) 3854  
*Cosmophyllum* K. Koch (Podachenium Benth.) 3834  
*Cosmos* Cav. (Composit.)  
*Cosmostigma* R. Br. (Asclep.) 4842  
*Cossignia* Comm. (Sapind.) 1466  
*Cossonia* Durieu (Raffenaldia Godr.) 412  
*Costa* Vell. (Galipea Aubl.) 1011  
*Costwa* A. Rich. (Cyrill.) 1271  
*Costia* Willk. (Iris L.) 7220

- Costia* Willk. (*Agropyrum* J. Gärtn.) 8272  
*Costus* L. (Zingiberac.) 7129  
*Cosymbe* Tul. (*Sclerolobium* Vog.) 1898  
*Cota* J. Gay (Anthemis L.) 3953  
*Cotinus* Tourn. (Anacard.) 1543  
*Cotoncaster* Medik. (Rosac.) 2077  
*Cottea* Kth (Gramin.) 8185  
*Cottendorfia* Schult. (*Dyckia* Schult.) 7185  
*Cottonia* Wight (Orchid.) 6954  
*Cotula* (Tourn.) L. (Composit.) 3968  
— Cass. (*Cotula* L.) 3968  
*Cotulina* Pomel. (*Matricaria* L.) 3965  
*Cotylanthera* Bl. (Gentian.) 4918  
*Cotyledon* (Tourn.) L. (Crassul.) 2182  
— DC. (*Cotyledon* L.) 2182  
*Cotylephora* Meisn. (*Neesia* Bl.) 786  
*Cotyliscus* Desv. (*Cochlearia* L.)  
*Cotylediscus* Radlk. (Sapind.) 1403  
*Cotylopecta* Alef. (*Hibiscus* L.)  
*Coublandia* Aubl. (*Muellera* L. f.) 1849  
*Coudenbergia* E. March. (Araliac.) 2924  
*Couepia* Aubl. (Rosac.) 2015  
*Coula* H. Bn (Olacin.) 1206  
*Coulteria* H. B. K. (*Cæsalpinia* L.) 1910  
*Couma* Aubl. (Apocyn.) 4566  
*Coumarouna* Aubl. (Dipteryx Schreb.) 1853  
*Coupoui* Aubl. (*Cupirana* Miers) 4569  
*Couralia* Splitg. (Bignon.) 5468  
*Courantia* Lem. (*Cotyledon* L.) 2182  
*Couratari* Aubl. (Myrtac.) 2335  
— Berg (*Allantoma* Miers) 2336  
*Courbaril* Plum. (Hymenææ L.)  
*Courbonia* Brongn. (Capparid.) 442  
*Couroudi* Adans. (*Christmannia* Dennst.)  
*Couroupita* Aubl. (Myrtac.) 2331  
*Courrantia* Sch. Bip. (*Matricaria* L.)  
*Coursetia* DC. (Legumin.) 1701  
*Courtenia* R. Br. (*Cola* Schott) 795  
*Courtoisia* Nees (Cyper.) 7925  
— Rchb. (*Collomia* Nutt.) 4968  
*Cousinia* Cass. (Composit.) 4076  
*Coussapou* Aubl. (Urtic.) 6648  
*Coussarea* Aubl. (Rubiæc.) 3279  
*Coutarea* Aubl. (Rubiæc.) 3043  
*Couthovia* A. Gray (Logan.) 4913  
*Coutoubea* Aubl. (Gentian.) 4947  
*Covellia* Gasp. (*Ficus* L.) 6621  
*Covilhamia* Korth. (Inc. sed.) p. 488.  
*Covania* Don (Rosac.) 2048  
*Coxia* Endl. (*Lysimachia* L.) 4448  
*Crabbea* Harv. (*Acanth.*) 5566  
— Harv. (*Barleria* L.) 5565  
*Cracca* Benth. (Legumin.) 1702  
— Gren. et Godr. (*Vicia* L.) 1776  
— L. (*Tephrosia* Pers.)  
*Cræpalia* Schrank (*Lolium* L.) 8262  
*Cræpaloprannon* Karst. (*Xyloma* Forst.) 516  
*Cræfordia* Raf. (Inc. sed.) p. 488.  
*Crambe* (Tourn.) L. (Crucif.) 399  
*Cranichis* Sw. (Orchid.) 6983  
*Craniolaria* L. (Pedalin.) 5499  
*Craniospermum* Lehm. (Boragin.) 5031  
*Craniotome* Rchb. (Labiæc.) 5825  
*Cranocarpus* Benth. (Legumin.) 1773  
*Crantzia* Nutt. (Umbellif.) 2854  
— Scop. (*Alloplectus* Mart.) 5386  
— Sw. (*Buxus* L.) 6388  
— Vell. (*Centratherum* Cass.) 3397  
*Crantzia* Schreb. (*Toddalia* Juss.) 1079  
*Craspedia* Forst. (Composit.) 3666  
*Craspedolopsis* Steud. (*Restio* L.) 7907  
*Craspedorhachis* Benth. (Gramin.) 8168  
*Craspedum* Lour. (*Elæocarpus* L.) 887  
*Craspidospermum* Boj. (Apocyn.) 4574  
*Crassina* Scop. (*Zinnia* L.) 3777  
*Crassocephalum* Mönch (Composit.) 4021  
*Crassula* L. (Crassul.) 2176  
**Crassulacæ** p. 119.  
*Cratægus* (Tourn.) L. (Rosac.) 2076  
*Cratæva* L. (Capparid.) 451  
*Crateria* Pers. (*Casearia* Jacq.) 2543  
*Cratericarpium* Spach (*Ænothera* L.) 2528  
*Craterispermum* Benth. (Rubiæc.) 3254  
*Craterostigma* Hochst. (Scrophul.) 5262  
*Craterotecomia* Mart. (*Lundia* DC.) 5445  
*Cratocheilia* Neck. (Inc. sed.) p. 488.  
*Cratoxylois* Bl. (Hypericin.) 633  
*Cratylia* Mart. (Legumin.) 1807  
*Cræfwaldia* Wall. (Gentian.) 4954  
*Cræghia* Scortech. (Rubiæc.) 3029  
*Cremanium* D. Don (*Miconia* R. et P.) 2162  
*Cremanthodium* Benth. (Composit.) 4000  
*CremaSpora* Benth. (Rubiæc.) 3238  
*Cremastra* Lindl. (Orchid.) 6838  
*CremaStus* Miers (*Bignonia* L.) 5446  
*CremaStostemon* Jacq. (*Olinia* Thunb.) 2517  
*CremaStomia* Miers (*Bourreria* P. Br.) 4997  
*CremaCarpum* Boiv. (Rubiæc.) 3334  
*CremaCephalum* Cass. (*Crassocephalum* Mönch) 4021  
*CremaChilus* Turcz. (*Siphocampylus* Pohl) 4250  
*CremaCobus* DC. (Crucif.) 353  
*CremaCophyllum* Scheidw. (*Dalechampia* L.) 6555  
*CremaCOPyrum* Schur (*Triticum* L.)  
*CremaSperma* Benth. (*Besleria* L.) 5438  
*CremaStachys* Tul. (*Galearia* Zoll. et Mor.) 6444

- Crenea* Aubl. (Dodecea L.) 2501  
*Crenias* Spreng. (*Mniopsis* Mart. et Zucc.) 6115  
*Crenosciadium* Boiss. (*Opopanax* Koch) 2891  
*Crenularia* Boiss. (*Moriera* Boiss.) 374  
*Creochiton* Bl. (*Melastom.*) 2447  
*Creodus* Lour. (*Chloranthus* Sw.) 6147  
*Crepidaria* Haw. (*Pedilanthus* Neck.) 6369  
*Crepidium* Bl. (*Microstylis* Nutt.) 6754  
— Nutt. (*Crepis* L.) 4190  
— Tausch (*Crepis* L.) 4190  
*Crepidospermum* H. f. (*Burser.*) 1158  
— Fries (*Hieracium* L.) 4193  
*Crepidotropis* Walp. (*Dioclea* H. B. K.) 1808  
*Crepinella* E. March. (*Araliac.*) 2937  
*Crepinia* Rehb. (*Pterotheca* Cass.) 4192  
*Crepis* L. (*Composit.*) 4190  
— Mönch (*Crepis* L.) 4190  
*Crepula* Hill (*Cnicus* L.)  
*Crescentia* L. (*Bignon.*) 5495  
*Cressa* L. (*Convolvul.*) 5103  
*Crinipes* Hochst. (*Danthonia* DC.) 8155  
*Crinissa* Rehb. (*Crepis* L.)  
*Crinita* Houtt. (*Pavetta* L.) 3239  
— Mönch (*Aster* L.) 3544  
*Crinitaria* Cass. (*Aster* L.) 3544  
*Crinodendron* Molina (*Tricuspidaria* R. et P.) 889  
*Crinonia* Banks (*Hedycarya* Forst.)  
— Bl. (*Pholidota* Lindl.) 6802  
*Crinum* L. (*Amaryll.*) 7301  
*Criosanthes* Raf. (*Cypripedium* L.) 7088  
*Cristaria* Cav. (*Malvac.*) 740  
*Cristatella* Nutt. (*Capparid.*) 428  
*Critamus* Bess. (*Falcaria* Host),  
— Hoffm (*Apium* L.) 2799  
*Critesion* Raf. (*Hordeum* L.) 8277  
*Crithmum* (Tourn.) L. (*Umbellif.*) 2851  
*Crithio* E. Mey. (*Hordeum* L.)  
*Crithodium* Link (*Triticum* L.) 8275  
*Crithopsis* Jaub. et Spach (*Hordeum* L.) 8277  
*Crithopyrum* Hort. Prag. (*Agropyrum* J. Gärtn.)  
*Critonia* (P. Br.) DC. (*Eupatorium* L.) 3460  
*Critoniopsis* Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Crocanthemum* Spach (*Helianthemum* Pers.) 462  
*Crocanthus* Kl. (*Tritonia* Ker).  
*Crocidium* Hook. (*Composit.*) 4014  
*Crociris* Schur (*Crocus* L.) 7232  
*Crockeria* Greene (*Composit.*) 4006  
*Crocodilanthus* Rehb. f. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743  
*Crocodylium* (Vaill.) Cass. (*Centaurea* L.) 4100  
*Crocodyloides* Adans. (*Berkheya* Ehrh.) 4060  
*Crocodylium* Juss. (*Centaurea* L.)  
*Crococoma* Planch. (*Irid.*) 7270  
*Crocoxylon* E. et Z. (*Elaeodendron* Jacq.)  
*Crocus* (Tourn.) L. (*Irid.*) 7232  
*Crocyllis* E. Mey. (*Rubiace.*) 3322  
*Croonia* T. et G. (*Stemonac.*) 7337  
*Crossandra* Salisb. (*Acanth.*) 5563  
*Crossolepis* Benth. (*Angianthus* Wendl.) 3659  
— A. Gray (*Gneposis* Cass.) 3660  
— Less. (*Gneposis* Cass.) 3660  
*Crossonephelium* H. Bn (*Sapind.*) 1401  
*Crossopteryx* Fenzl (*Rubiace.*) 3040  
*Crossosoma* Nutt. (*Dilleniace.*) 48  
*Crossostemma* Planch. (*Passiflor.*) 2596  
*Crossostephium* Less. (*Composit.*) 3988  
*Crossostigma* Spach (*Epilobium* L.) 2520  
*Crossostyles* Forst. (*Rhizophor.*) 2241  
*Crossotoma* De Vriese (*Scævola* L.) 4237  
*Crossyne* Salisb. (*Buphane* Herb.) 7312  
*Crotalaria* (Tourn.) L. (*Legumin.*) 1632  
*Crotalopsis* Mchx (*Baptisia* Vent.).  
*Croton* L. (*Euphorb.*) 6460  
*Crotonanthus* Kl. (*Croton* L.) 6460  
*Crotonogynce* Müll. Arg. (*Euphorb.*) 6485  
*Crotonopsis* Rich. (*Euphorb.*) 6462  
*Crowea* Sm. (*Rutac.*) 1046  
*Crozophora* A. Juss. (*Chrozophora* Neck.) 6486  
*Crucianella* L. (*Rubiace.*) 3369  
**Cruciferae** p. 12,  
*Crucita* L. (*Iresine* L.) 5963  
*Cruckshanksia* H. et A. (*Rubiace.*) 3207  
— Hook. (*Balsisia* Cav.) 994  
*Crudia* Schreb. (*Legumin.*) 1963  
*Crudya* DC v. *Crudia* Schreb. 1963  
*Cruiksbanksia* Miers (*Solenomelus* Miers). 7253  
*Crumenaria* Mart. (*Rhamn.*) 1354  
*Cruminium* Desv. (*Centrosema* DC.) 1781  
*Crupina* (Rupp.) Cass. (*Composit.*) 4095  
*Crusea* Ch. et Schl. (*Rubiace.*) 3347  
— A. Rich. (*Chione* DC.) 3234  
*Cruzeta* Löffl. (*Iresine* L.) 5963  
*Cruzita* Spreng. (*Iresine* L.) 5963  
*Crybe* Lindl. (*Arethusa* L.) 7041  
*Cryosophila* Bl. (*Palm.*) 7700  
*Cryphaea* Ham. (*Chloranthus* Sw.) 6147  
*Cryphia* R. Br. (*Prostanthera* Labill.) 5851  
*Cryphiacanthus* Nees (*Ruellia* L.) 5529  
*Cryphiantha* E. et Z. (*Amphithalia* E. et Z.) 1607

- Cryphiospermum* P. B. (*Enhydra* Lour.) 3786  
*Crypsinna* Fourn. (*Epicampes* Presl) 8112  
*Crypsis* Ait. (*Gramin.*) 8102  
*Crypta* Nutt. (*Elatine* L.) 628  
*Cryptadenia* Meisn. (*Thymel.*) 6288  
*Cryptadia* Lindl. (*Gymnarrhena* Desf.) 3710  
*Cryptandra* Sm. (*Rhamn.*) 1347  
*Cryptangium* Schrad. (*Cyper.*) 7972  
*Cryptanthe* Lehm. (*Eritrichium* Schrad.) 5027  
*Cryptanthus* Otto et Dietr. (*Bromel.*) 7159  
— Nutt. (*Aphanisma* Nutt.)  
*Cryptarrhena* R. Br. (*Orchid.*) 6923  
*Crypteronia* Bl. (*Lythrar.*) 2510  
*Cryptocalyx* Benth. (*Lippia* L.) 5680  
*Cryptocarpha* Cass. (*Acicarpia* Juss.) 2289  
*Cryptocarpus* H. B. K. (*Nyctagin.*) 5894  
*Cryptocarya* R. Br. (*Laurin.*) 6175  
*Cryptocentrum* Benth. (*Orchid.*) 6889  
*Cryptoceras* Schott (*Corydalis* DC.) 236  
*Cryptochilus* Wall. (*Orchid.*) 6798  
*Cryptochloris* Benth. (*Tetrapogon* Desf.) 8173  
*Cryptocoryne* Fisch. (*Aroid.*) 7856  
*Cryptodiscus* Schrenk (*Ind. sed.*) p. 492.  
*Cryptoglochin* Heuff. (*Carex* L.) 7988  
*Cryptoglottis* Bl. (*Podochilus* Bl.) 6970  
*Cryptogyne* H. f. (*Sapot.*) 4488  
— Cass. (*Eriocephalus* L.) 3941  
*Cryptolepis* R. Br. (*Asclep.*) 4685  
*Cryptolobus* Spreng. (*Voandzeia* Thou.) 1816  
— Spreng. (*Amphicarpæa* Ell.) 1785  
— Wall. ex Lindl. (*Inc. sed. Apocyn.?*)  
*Cryptoloma* Hanst. (*Isoloma* Benth.) 5373  
*Cryptomeria* D. Don (*Conifer.*) 8320  
*Cryptonema* Turcz. (*Burmannia* L.) 6733  
*Cryptopetalon* Cass. (*Pectis* L.) 3931  
*Cryptopetalum* H. et A. (*Lepuropetalon* DC.) 2107  
*Cryptophoranthus* Barb. Rodr. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743  
*Cryptophragma* Nees (*Gymnostachyum* Nees). 5586  
*Cryptopleura* Nutt. (*Troximon* Nutt.) 4199  
*Cryptopus* Lindl. (*Orchid.*) 6959  
*Cryptosaccus* Scheidw. (*Leiochilus* Kn. et Westc.) 6912  
*Cryptosanus* Scheidw. v. *Cryptosaccus* Scheidw.  
*Cryptosema* Meisn. (*Jansonia* Kipp.) 1586  
*Cryptosepalum* Benth. (*Legumin.*) 1965  
*Cryptospermum* Young (*Opercularia* Rich.)  
*Cryptospora* Kar. et Kir. (*Crucif.*) 413  
*Cryptostachys* Steud. (*Sporobolus* R. Br.) 8111  
*Cryptostegia* R. Br. (*Asclep.*) 4693  
*Cryptostemma* R. Br. (*Composit.*) 4053  
*Cryptostemon* F. Müll. (*Darwinia* Rudge) 2268  
*Cryptostephane* Sch. Bip. (*Dicoma* Cass.) 4129  
*Cryptostephanus* Bak. (*Amaryll.*) 7280  
*Cryptostomum* Schreb. (*Moutabea* Aubl.) 556  
*Cryptostylis* R. Br. (*Orchid.*) 7024  
*Cryptotenia* DC. (*Umbellif.*) 2818  
*Cryptotheca* Bl. (*Ammania* Houst.) 2488  
*Crysophila* Bl. v. *Cryosophila* Bl.  
*Crystallopollen* Steetz (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Ctenodaucus* Pomel (*Daucus* L.) 2907  
*Ctenanthe* Eichl. (*Zingiberac.*) 7140  
*Ctenium* Panz. (*Gramin.*) 8161  
*Ctenolepis* H. f. (*Blastania* Kotschy et Peyr.) 2653  
*Ctenolophon* Oliv. (*Olacin.*) 1213  
*Ctenomeria* Harv. (*Tragia* L.) 6552  
*Ctenopsis* De Not. (*Festuca* L.) 8254  
— H. f. (*Blastania* Kotschy et Peyr.) 2653  
*Ctenosperma* H. f. (*Cotula* L.) 3968  
*Cuba* Scop. (*Tachigalia* Aubl.)  
*Cubæa* Schreb. (*Tachigalia* Aubl.) 1957  
*Cubeba* Miq. (*Piper* L.) 6141  
*Cubilia* Bl. (*Litchi* Sonn.) 1419  
*Cubospermum* Lour. (*Jussiaea* L.) 2522  
*Cucifera* Del. (*Hyphæne* Gärtn.) 7725  
*Cucubalus* (Tourn.) L. (*Caryophyll.*) 576  
*Cucullaria* Schreb. (*Vochysia* Juss.) 561  
— Buxb. (*Callipeltis* Stev.)  
*Cucullifera* Nees (*Cannomois* P. R.) 7920  
*Cucumeroides* Gärtn. (*Trichosanthes* L.) 2611  
*Cucumeropsis* Naud. (*Cucurbit.*) 2638  
*Cucumis* (Tourn.) L. (*Cucurbit.*) 2633  
*Cucurbita* L. (*Cucurbit.*) 2646  
— Tourn. (*Lagenaria* L. pr. p.).  
**Cucurbitaceæ** p. 146.  
*Cucurbitella* Walp. (*Cucurbit.*) 2669  
*Cudicia* Ham. (*Cryptolepis* R. Br.)  
*Cudrania* Trécul (*Urtic.*) 6636  
*Cudranus* (Rumph) Miq. (*Cudrania* Trécul) 6636  
*Cuellaria* R. et P. (*Clethra* L.) 4381

- Cuervea Triana* (Hippocratea L.) 1312  
*Cuete* (Maregr) Adans. (Crescentia L.)  
*Cuitlauzina Llav. et Lex.* (Oncidium Sw.) 6907  
*Cujavus Rumph* (Psiadium L.)  
*Cujunia Alef.* (Vicia L.) 1776  
*Culcasia P. B.* (Aroid.) 7759  
*Culcitium H. et B.* (Composit.) 4019  
*Cullea Medik.* (Psoralea L.)  
*Cullenia Wight* (Malvac.) 782  
*Cullumia R. Br.* (Composit.) 4059  
*Cumbula Adans.* (Gmelina L.)  
*Cumingia Vidal* (Malvac.) 788  
     — Don (Conanthera R. et P.) 7214  
*Cuminia Colla* (Labiata.) 5764  
*Cuminum L.* (Umbellif.) 2902  
*Cuncea Ham.* (Knoxia L.) 3224  
*Cunila L.* (Labiata.) 5761  
*Cunina Clos* (Nertera Banks et Soland.) 3329  
*Cunninghamia R. Br.* (Conifer.) 8317  
     — Schreb. (Malania Aubl.) 3223  
*Cunonia L.* (Saxifrag.) 2167  
     — Mill. (Antholyza L.) 7276  
*Cunuria H. Bn* (Euphorb.) 6450  
*Cupameni Adans.* (Acalypha L.) 6502  
*Cupania* (Plun.) L. (Sapind.) 1428  
*Cupaniopsis Radlk.* (Sapind.) 1444  
*Cyphea P. Br.* (Lythrar.) 2196  
*Cypheanthus Seem.* (Myrtac.) 2348  
*Cyphocarpus Dene et Pl.* (Araliac.) 2932  
*Cupia DC.* (Randia L.) 3179  
*Cupirana Miers* (Apocyn.) 4569  
*Cuprespinnata Senil* (Taxodium Rich.) 8321  
*Cuprestellata Senil* (Fitzroya H. f.) 5325  
*Cupressus* (Tourn.) L. (Conifer.) 8329  
*Cupularia Godr. et Gren.* (Inula L.) 3690  
**Cupuliferae p. 380.**  
*Curanga Juss.* (Scrophul.) 5261  
*Curatella L.* (Dillen.) 33  
*Curcas Adans* (Jatropha L.) 6455  
*Curculigo Gartn.* (Amaryll.) 7279  
*Curcuma L.* (Zingiberac.) 7122  
*Curmeria Lind. et André* (Homalonema Schott) 7798  
*Currovia Planch.* (Asclep.) 4687  
*Cursonia Nutt.* (Onoseris DC.) 4113  
*Curtia Ch. et Schl.* (Gentian.) 4935  
*Curtisia Schreb.* (Cornac.) 2972  
     — Ait. (Zanthoxylum L.) 1067  
*Curtogyne Haw.* (Crassula L.) 2176  
*Curtopogon P. B.* (Aristida L.) 8089  
*Cururu Plum.* (Paullinia L.) 1370  
*Cusambium Rumph* (Schleichera Willd.) 1413  
*Cuscuarua Schott* (Aroid.) 7772  
*Cuscuta* (Tourn.) L. (Convolvul.) 5104  
*Cuscutina Pfeiff.* (Cuscuta L.) 5104  
*Cusparia Humb.* (Rutac.) 1014  
*Cuspidaria DC.* (Bignon.) 5450  
*Cuspidia Gärtn.* (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Cuspidocarpus Spenn.* (Micromeria Benth.) 5773  
*Cussonia Thunb.* (Araliac.) 2958  
     — Comm. (Elæa Camb.)  
*Cussutha Desm.* (Cuscuta L.) 5104  
*Cutandia Willk.* (Gramin.) 8219  
*Cuttisia F. Müll.* (Saxifrag.) 2137  
*Cutubea Mart.* (Coutoubea Aubl.) 4947  
*Cuveracea Jones* (Cedrela L.) 1198  
*Cuviera DC.* (Rubiace.) 3252  
     — Köl. (Hordeum L.) 8277  
*Cyamopsis DC.* (Legumin.) 1671  
*Cyamus Sm.* (Nelumbium Juss.) 209  
*Cyanavorchis Barb. Rodr.* (Orchid.) 7097  
*Cyananthus Wall.* (Campanul.) 4279  
     — Griff. (Stauroanthera Benth.) 5432  
     — Miers (Burmmania L.) 6733  
*Cyanastrum Cass.* (Volutarella Cass.) 4097  
*Cyanea Gaud.* (Lobeliac.) 4244  
*Cyanella L.* (Hæmodor.) 7215  
*Cyanitis Reinw.* (Dichroa Lour.) 2115  
*Cyanobotrys Zucc.* (Muellera L.) 1849  
*Cyanodaphne Bl.* (Laurin.) 6177  
*Cyanophyllum Naud.* (Miconia R. et P.) 2462  
*Cyanopleura Spach* (Miconia R. et P.) 2462  
*Cyanopsis Bl.* (Vernonia Schreb.) 3405  
*Cyanopsis Cass.* (Volutarella Cass.) 4097  
*Cyanorchis Thou.* (Broughtonia R. Br.)  
*Cyanoseris Schur* (Lactuca L.) 4206  
*Cyanospermum W. et A.* (Rhynchosia Lour.) 1825  
*Cyanostegia Turcz.* (Verben.) 5673  
*Cyanothamnus Lindl.* (Boronia Sm.) 1039  
     — Miers (Burmmania L.) 7581  
     — Miers (Burmmania L.) 6733  
*Cyanotris Raf.* (Camassia Lindl.) 7506  
*Cyanthidium Bl.* (Vernonia Schreb.) 3403  
*Cyanus* (Tourn.) Münch (Centauria L.) 4100  
*Cyathanthera Pohl* (Miconia R. et P.) 2462  
*Cyathella Dene* (Cynanchum L.) 4779  
*Cyathidium Lindl.* (Saussurea DC.) 4086  
*Cyathocalyx Champ.* (Anonac.) 77  
*Cyathochate Nees* (Cyper.) 7956  
*Cyathocline Cass.* (Composit.) 3509  
*Cyathocnemis Kl.* (Begonia L.) 2695  
*Cyathocoma Nees* (Elynanthus Nees) 7963



- Cyathodes* Labill. (Epaerid.) 4396  
*Cyathodiscus* Hochst. (Peddiea Harv.) 6298  
*Cyathoglottis* Pöpp. et Endl. (Sobralia R. et P.) 6975  
*Cyathogyne* Müll. Arg. (Euphorb.) 6440  
*Cyathopappus* F. Müll. (Gnephosis Cass.) 3660  
— Sch. Bip. (Elytropappus Cass.) 3671  
*Cyathopsis* Brongn. et Gris (Epaerid.) 4406  
*Cyathorachis* Nees (Polytoa R. Br.) 7992  
*Cyathoselinum* Benth. (Umbellif.) 2872  
*Cyathostelma* Fourn. (Asclep.) 4748  
*Cyathostemma* Griff. (Anonac.) 82  
*Cyathostemon* Turcz. (Anticoryne Turcz.) 2281  
*Cyathostyles* Schott (Cyphomandra Sendtn.) 5107  
*Cyathula* Lour. (Amarant.) 5935  
*Cybbanthera* Ham. (Limnophila R. Br.) 5250  
*Cybele* Falc. (Habenaria Willd.) 7066  
— Salisb. (Stenocarpus R. Br.) 6262  
*Cybelion* Spreng. (Ionopsis H. B. K.) 6922  
*Cybianthus* Mart. (Myrsin.) 4463  
*Cybiostigma* Turcz. (Aryenia L.) 828  
*Cybitax* Mart. (Bignon.) 5469
- Cycadaceæ** p. 435.  
*Cycas* L. (Cycad.) 8341  
*Cyclachæna* Fresen. (Composit.) 3766  
*Cycladenia* Benth. (Apocyn.) 4677  
*Cyclamen* (Tourn.) L. (Primul.) 4447  
*Cyclandrophora* Hassk. (Parinari-um Juss.).
- Cyclanthaceæ** p. 444.  
*Cyclanthera* Schrad. (Cueurbit.) 2676  
*Cyclanthus* Poit. (Cyclanth.) 7750  
*Cyclas* Schreb. (Crudia Schreb.) 1963  
*Cyclea* Arn. (Menisperm.) 158  
*Cyclobalanopsis* Ærst. (Quercus L.) 6708  
*Cyclobalanus* Ærst. (Quercus L.) 6708  
*Cyclobotbra* Don (Calochortus Pursh) 7515  
*Cyclocampe* Steud. (Cyper.) 7962  
*Cyclocarpa* Jungh. (Inc. sed.) p. 483.  
*Cyclocodon* Griff. (Campanumæa Bl.) 4280  
*Cyclodiscus* Kl. (Bragantia Lour.) 6132  
*Cyclogyne* Benth. (Swainsona Salisb.) 1712  
*Cyclolepis* Gill. (Composit.) 4125  
— Miq. (Cycloloma Moq.) 5970  
*Cyclobotrium* Benth. (Legumin.) 1831  
*Cycloloma* Moq. (Chenopod.) 5970
- Cyclomorium* Walp. (Desmodium Desv.) 1761  
*Cyclonema* Hochst. (Clerodendron L.) 5712  
*Cyclophyllum* H. f. (Rubiace.) 3256  
*Cyclopiæ* Vent. (Legumin.) 1584  
*Cyclopis* Guill. (Cyclolepis Gill.) 4125  
*Cyclopopogon* Presl (Spiranthes L. C. Rich.) 6992  
*Cyclopterygium* Hochst. (Schouwia DC.) 347  
*Cycloptychis* E. Mey. (Crucif.) 397  
*Cyclosanthes* Pöpp. (Cyclanthus Poit.) 7750  
*Cyclosia* Kl. (Mormodes Lindl.) 6876  
*Cyclosperrum* Lag. (Apium L.) 2799  
*Cyclostegia* Benth. (Elsholtzia Willd.) 5752  
*Cyclostemon* Bl. (Euphorb.) 6417  
*Cyclostigma* Kl. (Croton L.) 6460  
— Hochst. (Voacanga Thou.) 4611  
— Phil. (Leptoglossis Benth.) 5163  
*Cyclotaxis* Boiss. (Scandix L.) 2828  
*Cyclothea* Moq. (Gyrostemon Desf.) 6064  
*Cycnia* Griff. (Inc. sed.) p. 488.  
— Lindl. (Prinsepia Royle.)  
*Cycnium* E. Mey. (Scrophul.) 5307  
*Cycnoches* Lindl. (Orchid.) 6877  
*Cycnogeton* Endl. (Triglochin L.) 7875  
*Cycnopodium* Naud. (Graffenrieda DC.) 2411  
*Cycnoseric* Endl. (Hypochæris L.) 4177  
*Cydenis* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Cydista* Miers (Bignonia L.) 5446  
*Cydonia* Tourn. (Rosac.) 2072  
*Cylactis* Raf. (Rubus L.).  
*Cylbanida* Nor. (Pittosporum Banks).  
*Cylicadenia* Lem. (Odontadenia Benth.) 4662  
*Cylicodaphne* Nees (Litsea Lam.) 6208  
*Cylindria* Lour. (Inc. sed.) p. 488.  
*Cylindrocarpa* Rgl. (Campanul.) 4295  
*Cylindrochilus* Bl. (Sarcochilus R. Br.) 6940  
*Cylindrocline* Cass. (Composit.) 3596  
*Cylindrolobus* Bl. (Eria Lindl.) 6781  
*Cylindropus* Nees (Scleria Berg) 7981  
*Cylindrosorus* Benth. (Angianthus Wendl.) 3659  
*Cylista* Ait. (Legumin.) 1824  
*Cyvizoma* Neck. (Deguelia Aubl.).  
*Cyllenium* Schott (Biarum Schott) 7847  
*Cymaria* Benth. (Labiæ) 5866  
*Cymation* Spreng. (Ornithogalum L.) 7526  
*Cymatochloa* Schlecht. (Paspalum L.) 8045  
*Cymatoptera* Turcz. (Menonvillea DC.) 351  
*Cymbachne* Retz (Rottboellia L. f.) 8006

- Cymbalaria* Baumg. (*Linaria* L.) 5194  
*Cymbanthes* Salisb. (*Androcymbium* Willd.) 7521  
*Cymbaria* L. (*Scrophul.*) 5328  
*Cymbidium* Sw. (*Orchid.*) 6835  
— DC. (*Corallorhiza* Hall.)  
*Cymbocarpa* Miers (*Gymnosiphon* Bl.) 6735  
*Cymbocarpum* DC. (*Umbellif.*) 2859  
*Cymbonotus* Cass. (*Composit.*) 4051  
*Cymbopetalum* Benth. (*Anonac.*) 104  
*Cymbophyllum* F. Müll. (*Veronica* L.) 5293  
*Cymbopogon* Spreng. (*Andropogon* L.) 8020  
*Cymbosema* Benth. (*Legumin.*) 1802  
*Cymboseris* Boiss. (*Phæcasium* Cass.) 4191  
*Cymbostemon* Spach (*Illicium* L.)  
*Cymburus* Salisb. (*Stachytarpheta* Vahl) 5684  
*Cymclonema* Presl (Inc. sed.) p. 492.  
*Cyminosma* Gartn. (*Acronychia* Forst.) 1086  
*Cymodocea* Kön. (*Naiad.*) 7890  
*Cymopterus* Raf. (*Umbellif.*) 2870  
— A. Gray (*Podistera* S. Wats.) 2815  
*Cynanchum* L. (*Asclep.*) 4779  
— Dene (*Cynanchum* L.) 4779  
*Cynapium* Nutt. (*Ligusticum* L.) 2871  
— (Riv.) Hall. (*Ethusa* L.)  
*Cynara* L. (*Composit.*) 4080  
— Thunb. (*Platycarpha* Less.)  
*Cynocardium* Webb (*Lepidium* L.) 336  
*Cynocranbe* (Tourn.) Gartn. (*Theolygonum* L.) 6691  
*Cynoctionum* E. Mey. (*Cynanchum* L.) 4779  
*Cynodon* Pers. (*Gramin.*) 8157  
*Cynoglossoides* Isnard (*Trichodesma* R. Br.)  
*Cynoglossum* (Tourn.) L. (*Boragin.*) 5019  
*Cynometra* L. (*Legumin.*) 1971  
*Cynomorium* L. (*Balanophor.*) 6355  
— Rumph (*Cynometra* L.)  
*Cynopsale* Endl. (*Balanophora* Forst.) 6359  
*Cynorchis* Thou. (*Orchid.*) 7069  
*Cynorhiza* E. et Z. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Cynorrhynchium* Mitch. (*Mimusulus* L.)  
*Cynosciadium* DC. (*Umbellif.*) 2855  
*Cynosorchis* Thou. (*Cynorchis* Thou.) 7069  
*Cynosurus* L. (*Gramin.*) 8242  
*Cynotis* Hoffm. (*Cryptostemma* R. Br.) 4053  
*Cynotoxicum* Vell. (Inc. sed.)  
*Cynoxylum* Pluk. (*Nyssa* Groenov.)  
*Cynthia* D. Don (*Krigia* Schreb.) 4173  
*Cypella* Herb. (*Irid.*) 7224  
*Cypellium* Desv. (Inc. sed.) p. 492.  
**Cyperaceæ** p. 456.  
*Cyperorchis* Bl. (*Orchid.*) 6839  
*Cyperus* (Tourn.) L. (*Cyper.*) 7923  
*Cyphanthera* Miers (*Anthocercis* Labill.) 5173  
*Cyphia* Berg (*Lobeliac.*) 4269  
*Cyphocalyx* Presl (*Aspalathus* L.) 1626  
*Cyphocarpus* Miers (*Lobeliac.*) 4266  
*Cyphokentia* Brongn. (*Palm.*) 7640  
— Wendl. et Dr. (*Cyphokentia* Brongn.) 7640  
*Cypholophus* Wedd. (*Urtic.*) 6671  
*Cyphomandra* Sendtn. (*Solan.*) 5107  
*Cyphomattia* Boiss. (*Rindera* Pall.) 5024  
*Cyphonema* Herb. (*Cyrtanthus* Ait.) 7309  
*Cyphophenix* Wendl. (*Palm.*) 7637  
*Cyphosperma* Wendl. et Dr. (*Cyphokentia* Brongn.) 7640  
*Cyphostigma* Benth. (*Zingiberac.*) 7126  
*Cyprianthe* Spach (*Ranunculus* L.) 10  
*Cypripedium* L. (*Orchid.*) 7088  
*Cypsela* Turp. (*Ficoid.*) 2725  
*Cypselocarpus* F. Müll. (*Chenopod.*) 6004  
*Cypselodantia* DC. (*Composit.*) 3694  
*Cyrbasium* Endl. (*Cristatella* Nutt.) 428  
*Cyrilla* Gardn. (*Cyroll.*) 1269  
— L'Hér. (*Achimenes* P. Br.) 5366  
**Cyrrilæ** p. 65.  
*Cyrta* Lour. (*Styrax* L.) 4529  
*Cyrtandra* Forst. (*Gesner.*) 5437  
*Cyrtandronca* Zoll. (*Gesner.*) 5430  
*Cyrtanthemum* (Erst. (*Besleria* L.) 5438  
*Cyrtanthera* Nees (*Jacobinia* Moric.) 3625  
*Cyrtantherella* Schreb. (*Jacobinia* Moric.) 5625  
*Cyrtanthus* Ait. (*Amaryll.*) 7309  
— Schreb. (*Posoqueria* Aubl.) 3166  
*Cyrtocarpa* H. B. K. (*Anacard.*) 1523  
*Cyrtoceras* Benn. (*Hoya* R. Br.) 4852  
*Cyrtochilum* H. B. K. (*Oncidium* Sw.) 6907  
*Cyrtocladon* Griff. (*Homalomena* Schott) 7798  
*Cyrtodeira* Hanst. (*Episcia* Mart.) 5384  
*Cyrtogyne* Rehb. v. *Curtogyne* Haw.  
*Cyrtololepis* Less. (*Anacyclus* L.) 3949  
*Cyrtolobus* R. Br. (*Crypsocalyx* A. Rich. ?)

- Cyrtoneura* Schrad. (Kedrostis Medik.) 2657  
*Cyrtopera* Lindl. (Orchid.) 6848  
*Cyrtophyllum* Bl. (Fagrea Thunb.) 4904  
*Cyrtopodium* R. Br. (Orchid.) 6847  
*Cyrtorhyncha* Nutt. (Ranunculus L.) 10  
*Cyrtosia* Bl. (Galeola Lour.) 6973  
*Cyrtosiphonia* Miq. (Rauwolfia L.) 4580  
*Cyrtospadix* K. Koch (Caladium Vent.) 7824  
*Cyrtosperma* Griff. (Aroid.) 7779  
*Cyrtospermum* Benth. (Campnosperma Thw.) 1537  
— Raf. (Cryptotænia DC.)  
*Cyrtostachys* Bl. (Palm.) 7635  
*Cyrtostemma* Kunze (Cyclonema Hochst.)  
*Cyrtostylis* R. Br. (Orchid.) 7035  
*Cyrtotropis* Wall. (Apios Mönch) 1796  
*Cyssopetalum* Turcz. (Eranthe L.) 2853  
*Cystacanthus* T. Anders. (Acanth.) 5583  
*Cystanthe* R. Br. (Richea R. Br.) 4415  
*Cysticapnos* Bernh. (Corydalis DC.) 236  
*Cystidianthus* Hassk. (Physostelma Wight) 4853  
*Cystistemon* Balf. f. v. *Cystistemon* Balf. f.  
*Cystocarpum* Spach (Vesicaria Lam.) 272  
*Cystochilum* Barb. Rodr. (Orchid.) 7098  
*Cystogyne* Gasp. (Ficus L.) 6621  
*Cystopus* Bl. (Odontochilus Bl.) 7002  
*Cystorhis* Bl. (Orchid.) 6998  
*Cystostemon* Balf. f. (Boragin.) 5048  
*Cytheræa* W. et A. (Spondias L.) 1514  
*Cytheræa* Salisb. (Calypso Salisb.) 6759  
*Cytheris* Lindl. (Nephelaphyllum Bl.) 6789  
**Cytinaceæ** p. 344.  
*Cytinus* (Tourn.) L. (Cytinac.) 6124  
*Cytisopsis* Spach (Legumin.) 1658  
*Cytisus* L. (Legumin.) 1645  
— Webb (Cytisus L.) 1645  
*Czackia* Andr. (Paradisica Mazuc.) 7418  
*Czernaëvia* Turcz. (Archangelica Hoffm.) 2882  
*Czernya* Presl (Phragmites Trin.) 8205  
  
**D**  
*Dabocchia* D. Don (Ericac.) 4365  
*Dachel* Adans. (Elate L.)  
*Dacrydium* Soland. (Conifer.) 8335  
*Dacryodes* Vahl (Burserac.) 1162  
*Dactiphyllosum* Raf. (Trifolium L.)  
*Dactylæna* Schrad. (Capparid.) 424  
*Dactylanthus* Haw. (Euphorbia L.) 6370  
*Dactylanthus* H. f. (Balanophor.) 6358  
*Dactyliandra* H. f. (Cucurbit.) 2652  
*Dactylicapnos* Wall. (Dicentra Borkh.) 234  
*Dactyliota* Bl. (Medinilla Gand.) 2450  
*Dactylis* L. (Gramin.) 8241  
*Dactyloctenium* Willd. (Gramin.) 8179  
*Dactylogramma* Link (Muehlenbergia Schreb.)  
*Dactylon* Vill. (Cynodon Pers.) 8157  
*Dactylopectalum* Benth. (Rhizophor.) 2245  
*Dactylophyllum* Benth. (Gilia R. et P.) 4969  
— Spenn. (Potentilla L.) 2055  
*Dactylorhiza* Neck. (Orchis L.)  
*Dactylostalix* Rchb. f. (Cremastra Lindl.) 6838  
*Dactylostegium* Nees (Dieliptera Juss.) 5640  
*Dactylostemon* Kl. (Actinostemon Kl.) 6573  
*Dactylostyles* Scheidw. (Zygostates Lindl.) 6926  
*Dactylus* Forsk. (Diospyros L.) 4524  
*Dadia* Vell. (Inc. sed.) p. 488.  
*Dædalacanthus* T. And. (Eranthemum L.) 5529  
*Dæmia* R. Br. (Asclep.) 4794  
*Dæmonorops* Bl. (Calamus L.) 7708  
*Dahlia* Cav. (Composit.) 3852  
— Thunb. (Trichocladus Pers.) 2201  
*Dais* L. (Thymel.) 6277  
*Dalbergaria* Tuss. (Columnæ L.) 5388  
*Dalbergia* L. (Legumin.) 1828  
— Vogel (Triptolemea Mart.)  
*Dalca* L. (Legumin.) 1667  
— Cramer (Petalostemum Mchx.)  
— Gärt. (Microdon Choisy) 5655  
— P. Br. (Critonia P. Br.)  
*Dalchampia* (Plum.) L. (Euphorb.) 6555  
*Dalembertia* H. Bn (Euphorb.) 6576  
*Dalenia* Korth. (Melastom.) 2443  
*Dalhousiea* Wall. (Legumin.) 1858  
*Dalibarda* L. (Rosac.) 2043  
*Dalichya* F. Müll. (Rhamn.) 1325  
*Dalrymplea* Roxb. (Turpinia Vent.) 1501  
*Dalucum* Adans. (Melica L.)  
*Dalzellia* Hassk. (Cyanotis Don) 7581  
— Wight (Terniola Tul.) 6101  
*Damapana* Adans. (Smithia Ait. ?)  
*Damasonium* (Tourn.) Juss. (Alism.) 7870  
— Schreb. (Ottelia Pers.) 6727  
*Damatris* Cass. (Haplocarpha Less.) 4050

- Damironia* Cass. (Helipterum DC.) 3631  
*Dammara* (Rumph) Link (Agathis Salisb.) 8307  
— Gärtn. (Protium Burm.) 1156  
*Dammacanthus* Gärtn. (Rubiace.) 3272  
*Dampiera* R. Br. (Gooden.) 4240  
*Danaa* All. (Physospermum Cusson) 2770  
— Colla (Senecio L.) 4025  
*Danae* Medik. (Liliac.) 7361  
*Danaidia* Link (Danae Medik.) 7361  
*Danais* Comm. (Rubiace.) 3022  
*Danatophorus* Zipp. (Harpullia Roxb.) 1480  
*Danbya* Salisb. (Bomarea Mirbel) 7331  
*Dangervilla* Vell. (Cusparia Humb.) 1014  
*Daniella* Benn. (Legumin.) 1949  
*Danthonia* DC. (Gramin.) 8155  
*Dantia* Thou. (Ludwigia L.) 2524  
— Lipp. (Boerhaavia L.)  
*Danubiunculus* Seiler (Limosella L.) 5276  
*Danzleria* Bert. (Diospyros L.) 4524  
*Dapania* Korth. (Geran.) 1001  
*Daphnandra* Benth. (Monimiac.) 6174  
*Daphne* L. (Thymel.) 6271  
*Daphnicon* Pohl (Hippocratea L.)  
*Daphnidium* Nees (Lindera Thunb.) 6212  
*Daphnidostaphylis* Kl. (Aretostaphylos Adans.) 4350  
*Daphniphylopsis* Kurz (Nyssa L.) 2982  
*Daphniphyllum* Bl. (Euphorb.) 6430  
*Daphnitis* Spreng. (Botryceras Willd.) 1545  
*Daphnobryon* Meisn. (Drapetes Banks) 6290  
*Daphnopsis* Mart. et Zucc. (Thymel.) 6275  
*Darbya* A. Gray (Buckleya Torr.) 6342  
*Dargeria* Dene (Leptorhabdos Schrenk) 5313  
*Darlingia* F. Müll. (Proteac.) 6260  
*Darlingtonia* Torr. (Sarracen.) 211  
— DC. (Desmanthus Willd.) 1993  
*Darluca* Raf. (Tetramerium Gärtn.)  
*Dartus* Lour. (Inc. sed.) p. 488.  
*Darcinia* Rudge (Myrtac.) 2268  
— Dennst. (Litsea Lam)  
— Raf. (Sesbania Pers.) 1404  
*Dasurus* Salisb. (Chamælium Willd.) 7531  
*Dasyanthera* Presl (Scolopia Schreb.) 511  
*Dasyanthes* D. Don (Erica L.) 4351  
*Dasyaulus* Thw. (Bassia L.) 4511  
*Dasycarpus* (Erst. (Sloanea L.) 882  
*Dasycaria* Liebm. (Inc. sed.) p. 492.  
*Dasycephala* DC. (Rubiace.) 3346  
*Dasycolcum* Turcz. (Meliac.) 1177  
*Dasylopsis* Oliv. (Bixin.) 523  
*Dasylytrion* Zucc. (Liliac.) 7411  
*Dasyloma* DC. (Enanthe L.) 2853  
*Dasymalla* Endl. (Pityrodia R. Br.) 5672  
*Dasytnema* Schott (Sloanea L.) 882  
*Dasyochloa* Willd. (Uralepis Nutt.)  
*Dasyphyllum* H. B. K. (Chuquiragua Juss.) 4118  
*Dasyopogon* R. Br. (Liliac.) 7397  
*Dasytachys* Bak. (Liliac.) 7433  
*Dasystemon* DC. (Crassula L.) 2176  
*Dasystephana* Borkh. (Gentiana L.) 4955  
*Dasytoma* Raf. (Gerardia L.) 5318  
*Datisca* L. (Datisc.) 2698  
**Datisceæ** p. 152.  
*Datura* L. (Solan.) 5142  
*Daubentonia* L. (Liliac.) 7485  
*Daubentonia* DC. (Sesbania Pers.) 1704  
*Daucalis* Pomel (Caucalis Hoffm.) 2908  
*Dauceria* Dennst. (Embelia Burm.)  
*Daucosma* Engelm. et Gray (Discopleura DC.) 2856  
*Daucus* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2907  
*Davidia* H. Bn (Cornac.) 2984  
*Davidsonia* F. Müll. (Saxifrag.) 2104  
*Daviesia* Sm. (Legumin.) 1597  
*Davilla* Vand. (Dilleniace.) 32  
*Daya* DC. (Meriania Sw.) 2410  
*Dayenia* Adans. (Ayenia L.)  
— Melx (Biebersteinia Steph.)  
*Debræa* R. et S. (Erisma Rudge) 560  
*Debregeasia* Gand. (Urtic.) 6678  
*Decabclone* Dene (Asclep.) 4879  
*Decaceras* Harv. (Anisotome Fenzl.)  
*Decachæna* T. et G. (Gaylussacia H. B. K.) 4320  
*Decachæta* DC. (Composit.) 3434  
— Gärtn. (Ageratum L.) 3448  
*Decadia* Lour. (Symplocos L.) 4527  
*Decadont* a Griff. (Symphorema Roxb.) 5721  
*Decagonocarpus* Eichl. (Rutac.) 1013  
*Decaisnea* Brongn. (Prescottia Lindl.) 6984  
*Decaisnea* H. f. et T. (Berberid.) 185  
— Lindl. (Tropidia Lindl.) 6980  
*Decalepis* W. et A. (Asclep.) 4704  
— Böckel (Bœckeleria Th. Dur.) 7953  
*Decalophium* Turcz. (Chamælaucium Desf.) 2272  
*Decamerium* Nutt. (Gaylussacia H. B. K.) 4320  
*Decanema* Dene (Asclep.) 4795  
*Decaneurum* DC. (Centratherum Cass.) 3397  
— DC. (Vernonia Schreb.) 3405

- Decaneurum Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Decaptera* Turcz. (Crucif.) 352  
 Decarhaphé Miq. (Miconia R. et P.) 2462  
 Decarinium Raf. (Croton L.) 6460  
*Decaschistia* W. et A. (Malvac.) 758  
*Decaspermum* Forst. (Myrtac.) 2321  
 Decaspora R. Br. (Trochocarpa R. Br.) 4398  
 Decastemon Kl. (Polanisia Raf.) 430  
 Decastrophia Griff. (Erythropalum Bl.) 1214  
*Decatropis* H. f. (Rutac.) 1071  
*Decazesia* F. Müll. (Composit.) 3662  
 Decemium Raf. (Hydrophylla Stackh.)  
*Deckenia* Wendl. (Palm.) 7646  
 Deckera Sch. Bip. (Picris L.) 4189  
 Deckeria Karst. (Triarcta R. et P.) 7650  
*Declieuxia* H. B. K. (Rubiace.) 3292  
 — B. et H. (Congdonia Müll. Arg.) 3293  
 Decodon Gmel. (Heimia Link et Otto) 2500  
 Decodontia Haw. (Huernia R. Br.)  
 Decostea R. et P. (Griselinia Forst.) 2979  
*Decumaria* L. (Saxifrag.) 2118  
*Delca* H. Bn (Saxifrag.) 2142  
*Deeringia* R. Br. (Amarant.) 5915  
 Defforgia Lam. (Forgesia Comm.) 2144  
 Deguelia Aubl. (Derris Lour.) 1846  
*Dehansia* Bl. (Laurin.) 6181  
*Dehervinia* Dene (Myrsin.) 4481  
*Deidamia* Thou. (Passiflor.) 5588  
 Delosma Spach (Hesperis L.) 285  
*Deinanthe* Maxim. (Saxifrag.) 2113  
*Deinbollia* Schum. et Thonn. (Sapind.) 1385  
*Dejanira* Ch. et Schl. (Gentian.) 4942  
*Dekinia* Martens et Gal. (Labiata.) 5787  
 Delabechea Lindl. (Sterculia L.) 791  
 Delairia Lem. (Senecio L.) 4025  
*Delarbraea* Vieill. (Araliac.) 2920  
 Delaria Desv. (Baphia Afz.) 1859  
 Delastrea A. DC. (Labramia A. DC.) 4491  
*Delavaya* Franch. (Sapind.) 1467  
 Delila Dmrt. (Spergularia Pers.)  
 Delilia Spreng. (Elvira Cass.) 3733  
*Delima* L. (Dilleniac.) 36  
 Delimopsis Link (Tetracera L.) 37  
*Delissca* Gaud. (Lobeliac.) 4245  
 Deloderium Cass. (Leontodon L.) 4198  
*Delogneæ* Cogn. (Cucurbit.) 2612  
*Delostoma* D. Don (Bignon.) 5472  
 Delostylis Raf. (Trillium L.) 7553  
*Delpechia* Montr. (Inc. sed.) p. 488.  
 Delphiniastrum Spach (Delphinium L.) 25  
*Delphinium* (Tourn.) L. (Ranuncul.) 25  
 Delucia DC. (Bidens L.) 3856  
*Dematophyllum* Griseb. (Zygo-phyll.) 973  
 Demazeria Auct. v. Desmazeria Dmrt.  
 Demetria Lag. (Grindelia Willd.) 3479  
*Demidium* DC. (Composit.) 3609  
 Demidofia Gmel. (Dichondra Forst.) 5095  
 Demidovia Pall. (Tetragonia L.) 2717  
 — Hoffm. (Paris L.) 7554  
 Democritea DC. (Serissa Comm.) 3327  
 Denckea Raf. (Crossopetalum DC.).  
 Dendragrostis Nees (Chusquea Kth) 8286  
 Dendrium Desv. (Leiophyllum Pers.) 4369  
*Dendrobium* Sw. (Orchid.) 6765  
*Dendrocalamus* Nees (Gramin.) 8294  
 Dendrocharis Miq. (Ecdy-anthera H. et A.) 4635  
*Dendrochilum* Bl. (Orchid.) 6775  
 — Bl. (Platyelinis Benth.) 6758  
 Dendrocnide Miq. (Laportea Gaud.) 6657  
 Dendrocolla Bl. (Sarcochilus R. Br.) 6940  
*Dendrodaphne* Beurl. (Inc. sed.) p. 488.  
 Dendrolirium Bl. (Eria Lindl.) 6781  
 Dendrolobium W. et A. (Desmodium Desv.) 1761  
*Dendromecon* Benth. (Papaverac.) 229  
 Dendropanax Dene (Gilibertia R. et P.) 2955  
 Dendropemon Bl. (Loranthus L.) 6315  
 Dendrophila Bl. (Tecoma Juss.) 5474  
 Dendrophotæ Mart. (Loranthus L.) 6315  
*Dendrophthora* Eichl. (Loranth.) 6318  
*Dendrophylax* Rehb. f. (Orchid.) 6962  
*Dendrosaris* Don (Composit.) 4165  
*Dendrosicyos* Balf. f. (Cucurbit.) 1667  
 Dendrospartum Spach (Genista L.) 2641  
*Dendrostylis* Karst. et Tr. (Bixin.) 500  
 Dendrotrophe Miq. (Henslowia Bl.) 6345  
*Denekia* Thunb. (Composit.) 3591  
*Denhamia* Meisn. (Celastr.) 1296  
 — Schott (Culcasia P. B.) 7759  
 Denira Adans. (Iva L.) 3763  
 Denisæa Neck. (Phryma L.)  
*Denisonia* F. Müll. (Verben.) 5674  
 Dentaria (Tourn.) L. (Cardamine L.) 253  
*Dentella* Forst. (Rubiace.) 3078  
 Dentidia Lour. (Perilla L.) 5755  
 Deplanchea Vieill. (Diplanthera R. Br.) 5482  
*Deppca* Ch. et Schl. (Rubiace.) 3072  
*Depresmenilia* F. Müll. (Labiata.) 5852  
 Deringa Adan. (Cryptotænia DC.).

Derderia Jaub. et Spach (Jurinea Cass.)	4089	Deyeuxia P. B. (Calamagrostis Roth)	8124
Dermasea Haw. (Saxifraga L.)	2092	Diacantha Less. (Barnadesia Mut.)	4106
<i>Dermatocalyc</i> Erst. (Scrophul.)	5227	Diachyrium Griseb. (Sporobolus R. Br.)	8111
Dermatophyllum Scheele (Sopphora L.)	1871	Diacicarpium Bl. (Marlea Roxb.)	
Dermophylla Manso (Cayaponia Manso)	2673	<i>Diacidia</i> Griseb. (Malpigh.)	916
Deromeria Rehb. f. (Habenaria Willd.)	7066	Diacles Salisb. (Hæmanthus L.)	7311
Derouetia Boiss. (Crepis L.)	4190	<i>Diacrium</i> L. (Orchid.)	6818
<i>Derris</i> Lour. (Legumin.)	1846	Diadenaria Kl. (Pedilanthus Neck.)	6369
Descantaria Schlecht. (Tradescantia L.)	7588	<i>Diadenium</i> Pöpp. et Endl. (Orchid.)	6890
<i>Deschampsia</i> P. B. (Gramin.)	8145	Dialesta H. B. K. (Oliganthes Cass.)	3414
Descliea Fl. Mex. (Chiococca L.)	3229	Dialissa Lindl. (Stelis Sw.)	6744
Descurainia Webb (Sisymbrium L.)	290	<i>Dialium</i> L. (Legumin.)	1935
Desfontena Vell. (Argithamnia Sw.)	6480	— Willd. (Codarium Soland.)	
<i>Desfontainea</i> R. et P. (Logan.)	4903	<i>Dialycarpa</i> Mast. (Malvac.)	781
<i>Desmanthodium</i> Benth. (Composit.)	3740	<i>Dialyptarum</i> Benth. (Lobeliac.)	4265
<i>Desmanthus</i> Willd. (Legumin.)	1993	<i>Dianmopha</i> Nutt. (Crassul.)	2186
<i>Desmazeria</i> Dmrt. (Gramin.)	8237	Diana Comm. (Dianella Lam.)	
Desmia D. Don (Erica L.)	4351	<i>Dianella</i> Lam. (Liliac.)	7449
Desmidorchis Ehrenb. (Boucerosia W. et A.)	4872	<i>Diana</i> Nor. (Dicoryphe Thou.)	
Desmocarpus Wall. (Cubaba Forsk.)	443	Dianthella Clauson (Gypsophila L.)	*573
Desmocephalus H. f. (Elvira Cass.)	3733	<i>Dianthera</i> (Gronov.) L. (Acanth.)	5621
Desmochæta DC. (Pupalia Juss.)	5936	— Kl. (Cleome L.)	425
Desmocladius Nees (Loxocarya R. Br.)	7912	— Soland. (Dicliptera Juss.)	
<i>Desmodium</i> Desv. (Legumin.)	1761	<i>Dianthoseris</i> Sch. Bip. (Composit.)	4210
<i>Desmoncus</i> Mart. (Palm.)	7729	<i>Dianthus</i> L. (Caryophyll.)	569
<i>Desmonema</i> Miers (Menisperm.)	145	Diapedium Kön. (Dicliptera Juss.)	
Desmophyllum Webb (Ruta L.)	1019	<i>Diapensia</i> L. (Diapensiac.)	4418
Desmo Lour. (Unona L.)	83	<b>Diapensiaceæ p. 248.</b>	
<i>Desmoscelis</i> Naud. (Melastom.)	2375	<i>Diaperia</i> Nutt. (Composit.)	3604
Desmoschœnus H. f. (Scirpus L.)	7934	Diaphane Salisb. (Iris L.)	7220
<i>Desmostachys</i> Planch. (Oclacin.)	1231	Diaphora Lour. (Scleria Berg)	7981
Desmostemon Thw. (Ostodes Bl.)	6470	Diaphoranthema Beer (Tillandsia L.)	7192
Desmotrichum Bl. (Dendrobium Sw.)	6765	Diaphoranthus Meyen (Polyachyrus Lag.)	4151
<i>Desplatzia</i> Bocq. (Tiliac.)	849	— Anders. (Pringlea Anders.)	
Despretzia Kth (Zygites Schreb.)	8227	Diaphyllum Hoffm. (Bupleurum L.)	2792
Destruguezia Gaud (Capparis L.)	446	Diarina Raf. v. Diarrhena Raf.	
Desvauxia R. Br. (Centrolepis Labill.)	7990	<i>Diarrhena</i> Raf. (Gramin.)	8225
Detandra Miers (Synchocarpum Eichl.)	168	<i>Diarrhena</i> Turez. (Thymel.)	6282
<i>Detarium</i> Juss. (Legumin.)	1966	<i>Diascia</i> Link et Otto (Scrophul.)	5190
Dethardingia Nees (Breweria R. Br.)	5088	Diasia DC. (Melasphærule Ker)	7271
Dethawia Endl. (Seseli L.)	2835	Diaspananthus Miq. (Ainsliæa DC.)	4133
Detridium Nees (Detris Adans.)	3545	<i>Diaspasia</i> R. Br. (Goodeniac.)	4238
<i>Detris</i> Adans. (Composit.)	3545	Diastæta Scheidw. (Lobelia L.)	4262
<i>Dentzia</i> Thou. (Saxifrag.)	2117	Diastella Salisb. (Leucospermum R. Br.)	6220
Devauxia R. Br. v. Desvauxia	7900	<i>Diastema</i> Erst. (Gesner.)	5372
Deverra DC. (Pitaranthos Viv.)	2801	Diastemanthe Steud. (Stenotaphrum Trin.)	8061
<i>Devillea</i> Tul. et Wedd. (Podostem.)	6120		
— Bert. (Caraguata Endl.)			
<i>Deweya</i> T. et G. (Umbellif.)	2783		

- Diastemella Erst. (Diastema Erst.) 5372  
 Diastrophis F. et M. (Æthionema R. Br.) 341  
*Diatenopteryx* Radlk. (Sapind.) 1377  
 Diatomá Lour. (Carallia Roxb.) 2236  
 Diatropa Dmrt. (Bupleurum L.) 2792  
 D azeuxis D. Don (Lycoseris Cass.) 4140  
 Diazia Phil. (Calandrinia H. B. K.) 614  
*Diberera* H. Bn (Bruniac.) 2218  
 Dibrachia E. et Z. (Pelargonium L'Hér.) 985  
 Dibrachion Rgl (Homalanthus A. Juss.) 6557  
 Dibrachion Tul. (Diplotropis Benth.) 1879  
*Dicælospermum* Clarke (Cucurbit.) 2670  
 Dicalymna Lem. (Podachænum Benth.) 3834  
 Dicalyx Lour. (Symplocos L.) 4527  
 Dicarpæa Presl (Limeum L.)  
*Dicarpidium* F. Müll. (Stercul.) 819  
*Dicella* Griseb. (Malpigh.) 915  
*Dicellandra* H. f. (Melastom.) 2441  
*Dicellostyles* Benth. (Malvac.) 560  
*Dicentra* Borkh. (Fumar.) 234  
 Dicentranthera T. Anders. (Asystasia Bl.) 5573  
 Dicera Forsk. (Ekæocarpus L.) 887  
 Dicerandra Benth. (Ceranthera Ell.) 5783  
*Diceratella* Boiss. (Crucif.) 261  
*Diceratium* Boiss. (Diceratella Boiss.) 261  
 — Lag. (Notoceras R. Br.) 259  
 Dicerma DC. (Desmodium Desv.) 1761  
 Dicerocaryum Boj. (Pretrea J. Gay) 5509  
 Dicerolepis Bl. (Gymnanthera R. Br.) 4694  
*Diceros* Bl. (Vandellia L.) 5264  
 — Lour. (Limnophila R. Br.) 5250  
 — Pers. (Artanema Don) 5260  
*Dichea* Lindl. (Orchid.) 6887  
*Dichælia* Harv. (Asclep.) 4865  
*Dichæsperrum* Wight (Aneilema R. Br.) 7576  
*Dicheeta* Nutt. (Bæria F. et M.) 3889  
 — Sch. Bip. (Schætzellia Schultz.)  
 Dichætandra Naud. (Acisanthera P. Br.) 2369  
*Dichætanthera* Endl. (Melastom.) 2398  
 Dichætaria Nees (Gymnopogon P. B.) 8165  
 Dichætophora A. Gray (Boltonia L'Hér.) 3539  
 Dichanthium Willem. (Andropogon L.) 8020  
**Dichapetalææ p. 62.**  
*Dichapetalum* Thou. (Dichapetal.) 1201  
*Dichelachne* Endl. (Gramin.) 8128  
*Dichelactina* Hance (Phyllanthus L.) 6404  
 Dichelostemma Kth (Brodiaea Sm.) 7470  
 Dichelostylis Nees (Fimbristylis Vahl).  
*Dicheranthus* Webb (Illecebr.) 5912  
*Dichilanthe* Thw. (Rubiæc.) 3221  
*Dichilus* DC. (Legumin.) 1630  
 Dichismus Raf. (Scirpus L.).  
 Dichodon Bartl. (Cerastium L.) 580  
 Dichoglottis F. et M. (Gypsophila L.) 573  
*Dichondra* Forst. (Convolvul.) 5095  
 Dichone Laws. (Tritonia Ker) 7272  
 Dichopetalum F. Müll. (Azorella Lam.) 2746  
*Dichopogon* Kth (Liliac.) 7438  
 Dichopsis Thw. (Palaquium Thw.) 4610  
 Dichopus Bl. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Dichorisandra* Mik. (Commelin.) 7586  
 Dichoropetalum Fenzl (Johrenia DC.).  
 Dichosema Benth. (Mirbelia Sm.) 1590  
 Dichostylis Nees (Cyperus L.) 7923  
 — P. B. (Scirpus L.) 7934  
 Dichotoma Sch. Bip. (Sclerocarpus Jacq.) 3798  
*Dichotomanthus* Kurz (Lythrar.) 2513  
 Dichotophyllum (Dill.) (Mönch) (Ceratophyllum L.) 6718  
*Dichroa* Lour. (Saxifrag.) 2115  
 Dichroanthus Webb (Cheiranthus L.) 243  
*Dichrocephala* DC. (Composit.) 3508  
 Dichroma Cav. (Ourisia Comm.) 5287  
 — Pers. (Dichromena Mchx) 7930  
*Dichromena* Mchx (Cyper.) 7930  
 Dichrophyllum Kl. (Euphotbia L.) 6370  
*Dichrostachys* DC. (Legumin.) 1991  
*Dichrotrichum* Reinw. (Gesner.) 5393  
*Dicladanthera* F. Müll. (Acanth.) 5645  
 Diclemia Naud. (Ossæa DC.) 2476  
*Diclidanthera* Mart. (St. rac.) 4533  
 Diclidium Schrad. (Cyperus L.) 7923  
 Diclidocarpus A. Gray (Trichospermum Bl.) 868  
 Diclidostigma Kunze (Melothria L.) 2651  
 Diclinotrys Raf. (Chamælerium Willd.) 7531  
*Dicliptera* Juss. (Acanth.) 5640  
*Diclis* Benth. (Scrophul.) 5193  
 Dicytra DC. (Dicentra Borkh.) 234  
 Dicneckeria Vell. (Euplassa Salisb.) 6244  
 Dicocca Thou. (Dicoryphe Thou.).  
*Dicodia* Benth. (Euphorb.) 6441  
 Dicolus Phil. (Zephyra Don) 7216  
*Dicoma* Cass. (Composit.) 4129  
*Dicoria* T. et G. (Composit.) 3765  
*Dicorynia* Benth. (Legumin.) 1927  
*Dicoryphe* Thou. (Hamamelid.) 2199

- Dicræa (Dicræia) Thou. (Podostemon L.) 6113  
 Dieranacanthus (Erst. (Barleria L.) 5565  
 Dierananthera Presl (Acisanthera P. Br.) 2269  
*Dicranocarpus* A. Gray (Composit.) 3747  
*Dicranolepis* Planch. (Thymel.) 6295  
 Dieranopetalum Presl (Toulicia Aubl.) 1382  
 Dieranostachys Tréc. (Myrianthus P. B.) 6646  
 Dieranostigma H. f. et T. (Stylophorum Nutt.) 222  
*Dicranostyles* Benth. (Convolvul.) 5093  
*Dicrastyles* Drumm. (Verben.) 5669  
*Dicraurus* H. f. (Amarant.) 5964  
 Dicrobotryum Willd. (Guettarda L.) 3213  
 Dicroptera Lindl. (Maxillaria R. et P.) 6885  
*Dictamnus* L. (Rutac.) 1023  
*Dictyandra* Welw. (Rubiace.) 3171  
*Dictyanthus* DC. (Asclep.) 4799  
 Dictyocalyx H. f. (Cacabus Bernh.) 5128  
 Dictyocarpus Wight (Sida L.) 742  
 Dictyocaryum Wendl. (Iriarteia R. et P.) 7650  
 Dictyodaphne Bl. (Endiandra R. Br.) 6187  
*Dictyoloma* DC. (Simarub.) 1123  
*Dictyonera* Bl. (Sapind.) 1447  
 Dictyopsis Harv. (Belinia Diederichs.) 7364  
*Dictyosperma* Wendl. et Dr. (Palm.) 7631  
 Dictyospermum Wight (Aneilema R. Br.) 7576  
 Dictyospora Reinw. (Hedyotis L.) 3086  
*Dictyostegia* Miers (Burmanniac.) 6736  
 Dicyclophora Boiss. (Pycnoeycla Labill.) 2769  
*Dicymba* Spruce (Legumin.) 1906  
*Dicypellium* Nees (Laurin.) 6200  
*Dicyrta* Rgl. (Gesner.) 5371  
 Didactyle Lindl. (Bulbophyllum Thou.) 6767  
 Didactylon Zoll. (Dimeria R. Br.) 7996  
*Didelotia* H. Bn (Legumin.) 1956  
*Didelta* L'Hér. (Composit.) 4062  
 Diderota Comm. (Ochrosia Juss.)  
 Diderotia H. Bn (Alchornea Sw.) 6511  
 Didemus Desv. (Rapistrum Desv.) 401  
*Didierea* H. Bn (Inc. sed.) p. 488.  
*Didiplis* Raf. (Lythrar.) 2490  
 Didiscus DC. (Trachymene Rudge) 2743  
*Didissandra* Clarke (Gesner.) 5399  
*Didyma* H. f. (Rubiace.) 3367  
 Didymandra Willd. (Lacistema Sw.) 6714  
*Didymanthus* Endl. (Chenopod.) 5998  
 — Kl. (Adenostephanus Kl.)  
*Didymeles* Thou. (Leitner.) 6694  
 Didymeria Lindl. (Correa Sm.) 1050  
*Didymia* Phil. (Cyper.) 7983  
*Didymocarpus* Wall. (Gesner.) 5400  
 Didymocheta Steud. (Agrostis L.) 8120  
 Didymocheton Bl. (Disoxylum Bl.) 1175  
*Didymochlamys* H. f. (Rubiace.) 3114  
 Didymococcus Bl. (Aphania Bl.) 1388  
 Didymodoxa E. Mey. (Australina Gaud.) 6690  
 Didymogyne Wedd. (Droguetia Gaud.) 6689  
 Didymonema Presl (Gahnia Forst.) 7967  
*Didymopanax* DC. et Pl. (Araliac.) 2941  
*Didymopelta* Rgl. (Legumin.) 1721  
*Didymophysa* Boiss. (Crucif.) 354  
*Didymoplexis* Griff. (Orchid.) 7046  
*Didymosperma* Wendl. et Dr. (Palm.) 7683  
*Didymotheca* H. f. (Phylolac.) 6062  
 Dietetomis P. B. (Apluda L.)  
 — H. et B. (Andropogon L.) 8020  
*Dieffenbachia* Schott (Aroid.) 6754  
 Dielytra DC. (Dicentra Borkh.) 284  
 Diemena Korth. (Trichocarya Miq.) 2012  
 Dienia Lindl. (Microstylis Nutt.) 6754  
*Dierama* K. Koch (Irid.) 7261  
 Dierbachia Spreng. (Dunalia H. B. K.) 5124  
*Dierrilla* (Tourn.) L. (Caprifol.) 2997  
 Diesingia Endl. (Psophocarpus Neck.) 1818  
 Dieteria Nutt. (Aster L.) 3544  
 Dieterica Ser. (Caldcluvia Don) 2162  
 Dietes Salisb. (Morrea L.) 7222  
 Dietrichia Griseb. (Zingiber Adans.) 7128  
 — Tratt. (Rochea DC.)  
*Dieudonnaya* Cogn. (Cucurbit.) 2639  
 Digaster Miq. (Pygeum Gärt.) 2021  
*Digera* Forsk. (Amarant.) 5927  
*Digitalis* (Tourn.) L. (Scrophul.) 5282  
*Digitalia* (Scop) Pers. (Panicum L.) 8050  
 — Juss. (Cynodon Rich.)  
 Diglossus Cass. (Tagetes L.) 3029  
 Diglottis Nees et Mart. (Cusparia Humb.) 1014  
 Diglyphis Bl. (Chrysoglossum Bl.) 6778  
 Diglyphosa Bl. (Chrysoglossum Bl.) 6778  
*Dignathe* Lindl. (Orchid.) 6902  
*Digomphia* Benth. (Bignon.) 5499  
 Digonocarpus Vell. (Cupania L.) 1428  
 Digraphis Trin. (Phalaris L.) 8085  
*Diggroloma* Turcz. (Inc. sed.) p. 488.  
 Dilanthes Salisb. (Anthericum L.) 7431



<i>Dilatris</i> Berg (Hæmodor.)	7197	<i>Diodosperma</i> Wendl. (Inc. sed.)	
<i>Dilcypnum</i> Raf. (Oryzopsis Mchx)	8091	p. 488.	
— Mchx (Muehlenbergia		<i>Diolena</i> Naud. (Melastom.)	2439
Schreb.).		<i>Diomedea</i> Bertol. (Helianthus L.)	3824
<i>Dilivaria</i> Juss. (Acanthus L.)	5561	— Cass. (Borrichia Adans.)	3809
<i>Dilkea</i> Mast. (Passiflor.)	2592	<i>Diomedella</i> Cass. (Borrichia	
<i>Dillenia</i> L. (Dilleniace.)	41	Adans.).	
<b>Dilleniaceæ</b> p. 3.		<i>Diomedes</i> Haw. (Narcissus L.)	7281
<i>Dillwynia</i> Sm. (Legumin.)	1604	<i>Dionæa</i> Ell. (Droserac.)	2191
— Roth (Rothia Pers.).		<i>Dione</i> Salisb. v. <i>Dionæa</i> Ell.	
<i>Dilobeia</i> Thou. (Proteac.)	6238	<i>Dionycha</i> Naud. (Melastom.)	2399
<i>Dilochia</i> Lindl. (Arundina Bl.)	6804	<i>Dionysia</i> Fenzl. (Primul.)	4439
<i>Dilodendron</i> Radlk. (Sapind.)	1431	<i>Dioon</i> Lindl. (Cycad.)	8344
<i>Dilophia</i> Thoms. (Crucif.)	344	<i>Dioryctandra</i> Hassk. (Alsodeia	
<i>Dimacria</i> Sweet (Pelargonium		Thou.)	476
L'Hér.)	985	<i>Dioscorca</i> (Plum.) L. (Dioscor.)	7345
<i>Dimereza</i> Labill. (Guioa Cav.)	1443	— Salisb. (Dioscorea L.)	7345
<i>Dimerezia</i> A. Gray (Composit.)	3658	<b>Dioscoreaceæ</b> p. 420.	
<i>Dimertia</i> R. Br. (Gramin.)	7996	<i>Diosma</i> L. (Rutac.)	1029
<i>Dimicrostemma</i> Cass. (Composit.)	3825	— Lour. (Pseudiosma	
<i>Dimesia</i> Raf. (Hierochloæ Gmel.).		A. Juss.).	
<i>Dimetia</i> W. et A. (Hedyotis L.).		<i>Diospyros</i> L. (Ebenac.)	4524
<i>Dimetopia</i> DC. (Trachymene		<i>Diostea</i> Miers (Baillonia Bocq.)	5681
Rudge)	2743	<i>Diotacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5588
<i>Dimia</i> Spreng. v. <i>Dæmia</i> R. Br.		<i>Diothonea</i> Lindl. (Orchid.)	6809
<i>Dimocarpus</i> Lour. (Euphoria		<i>Diotis</i> Desf. (Composit.)	3952
Comm.)	1416	— Schreb. (Eurotia Adans.)	5982
<i>Dimorpha</i> Schreb. (Eperua Aubl.)	1948	<i>Diotocarpus</i> Hochst. (Pentanisia	
<i>Dimorphandra</i> Schott (Legumin.)	1975	Harv.)	3226
<i>Dimorphanthus</i> Cass. (Conyza		<i>Diotolotus</i> Tausch (Argyrolobium	
Less.)	3566	E. et Z.)	1636
<i>Dimorphanthus</i> Miq. (Aralia L.)	2923	<i>Diotosperma</i> A. Gray (Ceratogyne	
<i>Dimorphocalyx</i> Thw. (Euphorb.)	6476	Turcz.)	3975
<i>Dimorphochlamys</i> H. f. (Cucur-		<i>Diotostemon</i> Salm Dyck (Cotyle-	
bit.)	2636	don L.)	2182
<i>Dimorphocoma</i> F. Müll. (Com-		<i>Diotostephus</i> Cass. (Chrysogo-	
posit.)	3977	num L.)	3755
<i>Dimorpholepis</i> A. Gray (Helipte-		<i>Diothoea</i> Vaill. (Morina L.).	
rum DC.)	3631	<i>Dioxippe</i> Röm. (Glycosmis Corr.)	1091
<i>Dimorphopetalum</i> Bert. (Tetilla		<i>Dipanax</i> Seem. (Araliac.)	2935
DC.)	2110	<i>Dipcadi</i> Medik. (Liliac.)	7492
<i>Dimorphostachys</i> Fourn. (Pan-		<i>Dipcadioides</i> Medik. (Lachenalia	
cum L.)	8050	Jacq.).	
<i>Dimorphothea</i> Mönch (Composit.)	4011	<i>Dipelta</i> Maxim. (Caprifol.)	2992
<i>Dinacria</i> Harv. (Crassul.)	2175	<i>Dipelta</i> Rgl et Schwall. (Didymo-	
<i>Dinæba</i> P. B. v. <i>Dinebra</i> Jacq.		pelta Rgl et Schwall.)	1721
<i>Dinemandra</i> A. Juss. (Malpigh.)	955	<i>Dipera</i> Spreng. (Disperis Sw.)	7085
<i>Dinebra</i> Jacq. (Gramin.)	8176	<i>Diperium</i> Desv. (Rottboellia L. f.)	8006
— DC. (Bouteloua Lag.)	8169	<i>Dipetalum</i> Dalz. (Toddalia Juss.)	1079
<i>Dinema</i> Lindl. (Epidendrum L.)	6823	<i>Diphaca</i> Lour. (Ormocarpum	
<i>Dinemagonum</i> A. Juss. (Malpigh.)	986	P. Br.)	1747
<i>Dinetus</i> Ham. (Porana Burm.)	5086	<i>Diphalangium</i> Schau. (Liliac.)	7466
<i>Dinochloa</i> Buse (Gramin.)	8301	<i>Dipholis</i> A. DC. (Sapot.)	4507
<i>Dinophora</i> Benth. (Melastom.)	2397	<i>Diphragmus</i> Presl (Spermacoce	
<i>Dinoseris</i> Griseb. (Composit.)	4144	L.)	3350
<i>Dioclea</i> H. B. K. (Legumin.)	1808	<i>Diphryllum</i> Raf. (Listera R. Br.)	6991
— Spreng. (Arnebia Forsk.)	5061	<i>Diphyses</i> Bl. (Bulbophyllum	
<i>Diodia</i> L. (Rubiace.)	3345	Thou.)	6707
<i>Diodoia</i> Pohl (Psyllocarpus Mart.		<i>Diphylleia</i> Mchx (Berberid.)	198
et Zucc.)	3355	<i>Diphysa</i> Jacq. (Legumin.)	1699
<i>Diodonta</i> Nutt. (Coreopsis L.)	3849	<i>Dipidax</i> Salisb. (Liliac.)	7524
<i>Diodontium</i> F. Müll. (Glossogyne		<i>Diplachne</i> P. B. (Gramin.)	8209
Cass.)	3858	<i>Diplacrum</i> R. Br. (Scleria Berg)	7981

<i>Diplacus</i> Nutt. ( <i>Mimulus</i> L.)	5239	<i>Diplodonta</i> Karst. ( <i>Heterotri-</i>	
<i>Dipludenia</i> A. DC. ( <i>Apocyn.</i> )	4671	chuga DC.)	2465
<i>Diplandra</i> H. et A. ( <i>Onagrar.</i> )	2535	<i>Diplogastra</i> Rchb. ( <i>Platylepis</i>	
— Bert. ( <i>Elodea</i> Melx.)		A. Rich.)	7012
<i>Diplanthera</i> R. Br. ( <i>Bignon.</i> )	5482	<i>Diplogenea</i> Lindl. ( <i>Medinilla</i>	
— Griff. ( <i>Halophila</i>		Gaud.)	2450
Thou.)		<i>Diploglossum</i> Meisn. ( <i>Cynan-</i>	
— Thou. ( <i>Cymodocea</i>		chum L.)	4779
Kön.)	7890	<i>Diploglottis</i> H. f. ( <i>Sapind.</i> )	1448
<i>Diplarche</i> H. f. et T. ( <i>Ericac.</i> )	4368	<i>Diplogon</i> Raf. ( <i>Chrysopsis</i> Nutt.)	
<i>Diplaria</i> Raf. ( <i>Cassandra</i> Don.)		<i>Diploknema</i> L. Pierre ( <i>Sapot.</i> )	+4510 <sup>b</sup>
<i>Diplarpea</i> Triana ( <i>Melastom.</i> )	2437	<i>Diploleuca</i> R. Br. ( <i>Rutac.</i> )	1053
<i>Diplarrhena</i> Labill. ( <i>Irid.</i> )	7242	<i>Dipolepis</i> R. Br. ( <i>Asclep.</i> )	4788
<i>Diplarrhinus</i> Raf. ( <i>Scirpus</i> L.)	7934	<i>Diplobotrium</i> Turcz. ( <i>Swainsona</i>	
<i>Diplasanthum</i> Desv. ( <i>Andropo-</i>		Salisb.)	1712
gon L.)	8020	<i>Diploloma</i> Schrenk ( <i>Craniosper-</i>	
<i>Diplasia</i> Rich. ( <i>Cyper.</i> )	7943	mum Lehm.)	5031
<i>Diplaspis</i> H. f. ( <i>Huanaca</i> Cav.)	2753	<i>Diplopteron</i> Turcz. ( <i>Umbellif.</i> )	2831
<i>Diplax</i> H. f. ( <i>Microlena</i> R. Br.)	8083	<i>Diplomeris</i> D. Don ( <i>Orchid.</i> )	7067
<i>Diplecosia</i> G. Don ( <i>Diplycosia</i>		<i>Diplomorpha</i> Griff. ( <i>Agyneia</i>	
Bl.)	4334	Griff.)	6400
<i>Diplecthrum</i> Pers. ( <i>Satyrium</i>		<i>Diplomorpha</i> Meisn. ( <i>Wickströ-</i>	
Sw.)	7072	mia Endl.)	6279
<i>Diplerisma</i> Planch. ( <i>Melianthus</i>		<i>Diplonema</i> G. Don ( <i>Euclea</i> L.)	4522
L.)	1496	<i>Diplonyx</i> Raf. ( <i>Wistaria</i> Nutt.)	1689
<i>Dipletthes</i> Harv. ( <i>Hippocratea</i> L.)	1312	<i>Diplopappus</i> Less. ( <i>Aster</i> L.)	3544
<i>Diplocalymna</i> Spreng. ( <i>Inc. sed.</i> )		<i>Diplopeltis</i> Endl. ( <i>Sapind.</i> )	1470
<i>Diplocalyx</i> Presl ( <i>Mitraria</i> Cav.)	5439	<i>Diplopenta</i> Alef. ( <i>Pavonia</i> L.)	
— A. Rich. ( <i>Schcepsia</i>		<i>Diplopetalon</i> Spreng. ( <i>Guioa</i>	
Schreb.)	1221	Cav.)	1443
<i>Diplocea</i> Raf. ( <i>Triodia</i> R. Br.)	8207	<i>Diplophractum</i> Desf. ( <i>Tiliac.</i> )	834
<i>Diplocentrum</i> Lindl. ( <i>Orchid.</i> )	6955	<i>Diplophragma</i> W. et A. ( <i>Hedyo-</i>	
<i>Diploceras</i> Meisn. ( <i>Parolinia</i>		tis L.)	
Webb.)		<i>Diplophyllum</i> Lehm. ( <i>Veronica</i>	
<i>Diplochaeta</i> Nees ( <i>Rhynchospora</i>		L.)	5293
Vahl)	7955	<i>Diplopogon</i> R. Br. ( <i>Gramin.</i> )	8130
<i>Diplochilus</i> Lindl. ( <i>Diplomeris</i>		<i>Diploprion</i> Viv. ( <i>Medicago</i> L.)	1651
Don)	7067	<i>Diplopterys</i> A. Juss. ( <i>Malpigh.</i> )	953
<i>Diplochita</i> DC. ( <i>Miconia</i> R. et P.)	2462	<i>Diplothynechus</i> Welw. ( <i>Apocyn.</i> )	4601
<i>Diplochiton</i> Spreng. ( <i>Miconia</i>		<i>Diplostastera</i> Tausch ( <i>Coreopsis</i>	
R. et P.)	2462	L.)	3849
<i>Diplochlamys</i> Müll. Arg. ( <i>Mallo-</i>		<i>Diplosecyphus</i> Liebm. ( <i>Scleria</i>	
tus Lour.)	6522	Berg)	7981
<i>Diplochonium</i> Fenzl ( <i>Trian-</i>		<i>Diplosiphon</i> Dene ( <i>Blyxa</i> Thou.)	6723
thema L.)	2724	<i>Diplospora</i> DC. ( <i>Rubiace.</i> )	3203
<i>Diploclinium</i> Wight ( <i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Diplostegium</i> D. Don ( <i>Tibouchina</i>	
<i>Diploclesia</i> Miers ( <i>Cocculus</i> DC.)	148	Aubl.)	2383
<i>Diplocoma</i> Don ( <i>Heterotheca</i>		<i>Diplostelma</i> A. Gray ( <i>Distasis</i>	
Cass.)	3484	DC.)	3533
<i>Diploconchium</i> Schau. ( <i>Agrostophy-</i>		— Raf. ( <i>Chaetopappa</i> DC.)	3536
llum Bl.)	6795	<i>Diplostemma</i> Hochst. et Steud.	
<i>Diplocos</i> Bur. ( <i>Taxotrophis</i> Bl.)	6600	( <i>Geigeria</i> Griessel)	3709
<i>Diplocrater</i> H. f. ( <i>Rubiace.</i> )	3264	<i>Diplostemon</i> Miq. ( <i>Ammania</i>	
— Benth. ( <i>Cathedra</i>		Houst.)	2488
Miers)	1219	<i>Diplostophium</i> H. B. K. ( <i>Compo-</i>	
<i>Diplocyatha</i> N. F. Brown ( <i>As-</i>		sit.)	3548
clep.)	4883	— DC. ( <i>Aster</i> L.)	
<i>Dipodium</i> Sw. ( <i>Pterostylis</i>		<i>Diplostylis</i> Karst. et Tr. ( <i>Roche-</i>	
R. Br.)	7028	fortia Sw.)	5000
<i>Diplodiscus</i> Turcz. ( <i>Tiliac.</i> )	842	— Sond. ( <i>Adenocline</i>	
<i>Diplodon</i> Spreng. ( <i>Diplusodon</i>		Turcz.)	6500
Pohl)	2504	<i>Diplothenia</i> Boiss. ( <i>Peucedanum</i>	
— Pöpp. et Endl. ( <i>Physo-</i>		L.)	2886
calymma Pohl.)	2506	<i>Diplotawis</i> DC. ( <i>Crucif.</i> )	318

<i>Diploaxis</i> Lindl. (Diplopeltis Endl.)	1470	<i>Disarrenum</i> Labill. (Hierochloë Gmel.)	8087
<i>Diplothea</i> Hochst. (Astragalus L.)	1720	<i>Discanthera</i> T. et G. (Cyclanthera Schrad.)	2676
<i>Diplothecium</i> Mart. (Palm.)	7735	<i>Discanthus</i> Spruce (Cyclanthus Pers.)	7750
<i>Diplothrix</i> DC. (Zinnia L.)	3777	<i>Discaria</i> Hook. (Rhamn.)	1349
<i>Diplothropis</i> Benth. (Legumin.)	1879	— Miers ( <i>Discaria</i> Hook.)	1349
<i>Diplusodon</i> Pohl (Lythrar.)	2504	<i>Dischidia</i> R. Br. (Asclep.)	4857
<i>Diplycosia</i> Bl. (Ericac.)	4334	<i>Dischisma</i> Choisy (Selagin.)	5652
<i>Dipodium</i> R. Br. (Orchid.)	6842	<i>Dischistocalyx</i> T. And. (Acanth.)	5534
<i>Dipogon</i> Liebm. (Dolichos L.)	1819	<i>Disciphania</i> Eichl. (Menisperm.)	133
— Jord. et Fourr. (Sempervivum L.)	2184	<i>Discocactus</i> Pfeiff. (Cacteæ)	2707
<i>Dipogonia</i> P. B. (Diplopogon R. Br.)	8130	<i>Discocapnos</i> Schlecht. (Fumaria L.)	238
<i>Dipoma</i> Franch. (Crucif.)	345	<i>Discocarpus</i> Kl. (Euphorb.)	6394
<i>Diporidium</i> Wendl. (Ochna Schreb.)	1139	— Liebm. (Laportea Gaud.)	6657
<i>Diposis</i> DC. (Umbellif.)	2724	<i>Discolobium</i> Benth. (Legumin.)	1754
<b>Dipsacæ</b> p. 187.		<i>Discomela</i> Raf. (Helianthus L.)	3824
<i>Dipsacozamia</i> Lehm. (Ceratozamia Brongn.)	8347	<i>Discophora</i> Miers (Olacin.)	1238
<i>Dipsacus</i> (Tourn.) L. (Dipsac.)	3384	<i>Discophytum</i> Miers (Calycera Cav.)	3388
<i>Dipseudochorion</i> Buchen. (Limnophyton Miq.)	7864	<i>Discopleura</i> DC. (Umbellif.)	2856
<i>Diptanthera</i> Schrank (Dianthera Gronov.)		<i>Discopodium</i> Hochst. (Solan.)	5116
<i>Diptera</i> Borkh. (Saxifraga L.)		— Steud. (Tricostularia Nees)	7964
<i>Dipteracanthus</i> Nees (Ruellia L.)	5529	<i>Discospermum</i> Dalz. (Diplospora DC.)	3203
<i>Dipteranthemum</i> F. Müll. (Amarant.)	5940	<i>Discostigma</i> Hassk. (Garcinia L.)	654
<i>Dipteranthus</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7108	<i>Discoria</i> Raf. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Dipterocalyx</i> Cham. (Lippia L.)	5680	<i>Discurea</i> Schur (Sisymbrium L.)	
<b>Dipterocarpeæ</b> p. 37.		<i>Diselma</i> H. f. (Fitzroya H. f.)	8325
<i>Dipterocarpus</i> Gärtn. (Dipterocarp.)	706	<i>Disenna</i> Labill. (Passiflor.)	2584
<i>Dipterocome</i> F. et M. (Composit.)	4043	<i>Disepalum</i> H. f. (Anonac.)	87
<i>Dipterosperma</i> Hassk. (Stereospermum Cham.)	5480	<i>Diserneston</i> Jaub. et Spach (Dorema Don)	2885
<i>Dipterospermum</i> Griff. (Gordonia Ell.)	692	<i>Disgrega</i> Hassk. (Tradescantia L.)	7588
<i>Dipterothera</i> Sch. Bip. (Aspilia Thou.)	3817	<i>Disisocactus</i> Salm Dyck (Phyllocactus Lam.)	2710
<i>Dipterygium</i> Dene (Crucif.)	378	<i>Disocactus</i> Lindl. (Phyllocactus Lam.)	2710
<i>Dipteryx</i> Schreb. (Legumin.)	1853	<i>Disodea</i> Pers. (Lygodisodea R. et P.)	3314
<i>Diptychandra</i> Tul. (Legumin.)	1899	<i>Disomene</i> Banks et Soland. (Misandra Comm.)	
<i>Diptychocarpus</i> Trautv. (Crucif.)	210	<i>Disoon</i> A. DC. (Myoporium Banks et Soland.)	5646
<i>Diptyrena</i> Hook. (Verben.)	5686	<i>Disoxylyum</i> Bl. (Meliac.)	1175
<i>Dirachmia</i> Balf. f. (Geran.) +	1005 <sup>b</sup>	<i>Disparago</i> Gärtn. (Composit.)	3670
<i>Diracodes</i> Bl. (Amomum L.)	7125	<i>Dispeltophorus</i> Lehm. (Menonvillea DC.)	351
<i>Dirca</i> L. (Thymel.)	6273	<i>Disperis</i> Sw. (Orchid.)	7085
<i>Dircæa</i> Dene (Gesnera Mart.)	5377	<i>Disporocarpa</i> C. A. Mey (Tillæa L.)	2173
<i>Dirhynchosis</i> Bl. (Spiræopsis Miq.)	2165	<i>Disporopsis</i> Hance (Liliac.)	7372
<i>Dirichletia</i> Kl. (Rubiac.)	3085	<i>Disporum</i> Salisb. (Liliac.)	7549
<i>Disa</i> Berg (Orchid.)	7074	<i>Dissanthelium</i> Trin. (Gramin.)	8210
<i>Disadena</i> Miq. (Voyria Aubl.)	4929	<i>Dissecocarpus</i> Hassk. (Commelina L.)	7574
<i>Disakisperma</i> Steud. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Dissiliaria</i> F. Müll. (Euphorb.)	6418
<i>Disandra</i> L. f. (Sibthorpia L.)	5277	<i>Dissocarpus</i> F. Müll. (Sclerolæna R. Br.)	6001
<i>Disanthus</i> Maxim. (Hamamelid.)	2207	<i>Dissocheata</i> Bl. (Melastom.)	2445

- Dissolæna* Lour. (Inc. sed.) p. 489.  
*Dissomeria* Benth. (Samyd.) 2557  
*Dissopetalum* Miers (Antizoma Miers) 156  
*Dissorhynchium* Schau. (Habeneria Willd.) 7066  
*Dissothrix* A. Gray (Composit.) 3451  
*Dissotis* Benth. (Melastom.) 2396  
*Distasis* DC. (Composit.) 3535  
*Disteganthus* Lem. (Bromel.) 7160  
*Distegocarpus* S. et Z. (Carpinus L.) 6704  
*Distemon* Wedd. (Urtic.) 6670  
— Bouch. (Canna L.).  
*Distemonanthus* Benth. (Legumin.) 1933  
*Distephana* Juss. (Tacsonia Juss.)  
*Distephanus* Cass. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Distephia* Salisb. v. *Distephana* Juss.  
*Distichia* Nees et Meyen (Juncac.) 7606  
*Distichlis* Raf. (Gramin.) 8235  
*Distichmus* Endl. (Scirpus L.) 7934  
*Distichocalyx* B. et H. (Dischistocalyx T. And.) 5534  
*Distichostemon* F. Müll. (Sapind.) 1472  
*Distictis* DC. (Bignon.) 5453  
*Distimus* Raf. (Cyperus L.) 7923  
*Distomæa* Spenn. (Neottia L.).  
*Distomanthera* Turcz. (Inc. sed.) p. 489.  
*Distrepta* Miers (Tecophilæa Bert.) 7217  
*Distreptus* Cass. (Elephantopus L.) 3128  
*Distylis* Gaud. (Calogyne R. Br.) 4234  
*Distylum* S. et Z. (Hamamelid.) 2196  
*Disynaphia* DC. (Eupatorium L.) 3460  
*Ditassa* R. Br. (Asclep.) 4760  
*Ditaxis* A. Juss. (Argithamnia Sw.) 6480  
*Ditheca* Miq. (Rotala L.) 2487  
*Dithricum* DC. (Verbesina L.) 3832  
*Dithyrea* Harv. (Biscutella L.) 355  
*Dithyrocarpus* Kth (Floscopa Lour.) 7534  
*Dithyrostegia* A. Gray (Angianthus Wendl.) 3659  
*Ditoca* Banks et Soland. (Scleranthus L.) 5913  
*Ditomostrophe* Turcz. (Guichenotia J. Gay) 836  
*Ditoxia* Raf. (Celsia L.).  
*Ditrichum* Cass. (Verbesina L.) 3832  
*Ditroche* E. Mey. (Semonvillea Gay) 2738  
*Ditrysinia* Raf. (Sebastiania Spreng.) 6570  
*Ditta* Griseb. (Euphorb.) 6569  
*Dittelasma* H. f. (Sapindus L.) 1384  
*Dittmaria* Spreng. (Eriosma Rudge) 560  
*Dittoecrus* H. f. (Asclep.) 4843  
*Dittostigma* Phil. (Solan.) 5157  
*Diuris* Sm. (Orchid.) 7022  
*Diuroglossum* Turcz. (Guazuma Plum.) 825  
*Diurospermum* Edgew. (Utricularia L.) 5355  
*Dionium* Willd. (Geigeria Gries-sel.) 3709  
*Dizyandra* Meisn. (Ruellia L.) 5529  
*Dobera* Juss. (Salvador.) 4553  
*Dobinca* Ham. (Acerac.) \*1495  
*Dobrowskia* Presl (Lobelia L.) 4262  
*Dochafa* Schott (Arisæma Mart.).  
*Doccnia* Dene (Rosac.) 2073  
*Dodartia* (Tourn.) L. (Scrophul.) 5241  
*Dodecadenia* Nees (Laurin.) 6207  
*Dodecadia* Lour. (Inc. sed.) p. 489.  
*Dodecas* L. f. (Lythrar.) 2501  
*Dodecasperrum* Scop. (Inc. sed.).  
*Dodecastemon* Hassk. (Cyclostemon Bl.) 6417  
*Dodecathcon* L. (Primul.) 4446  
*Dodonæa* (Plum.) L. (Sapind.) 1471  
— L. f. (Cocomcladia P. Br.) 1548  
*Dœllia* Sch. Bip. (Blumea DC.) 3581  
*Dœllingeria* Nees (Aster L.) 3544  
*Dœmia* R. Br. v. *Dœmia* Poir.  
*Dœrrienia* Dennst. (Acronychia Forst.).  
— Rchb. (Genlisea S<sup>t</sup>-Hil.)  
*Dofia* Adans. (Dirca L.).  
*Dolia* Lindl. (Convolvul.) 5099  
*Dolichandra* Cham. (Macfadyena A. DC.) 5447  
— Fenzl (Dolichandrone Fenzl) 5478  
*Dolichandrone* Fenzl (Bignon.) 5478  
*Dolichlastium* Lag. (Trixis P. Br.) 4156  
*Dolichoderia* Hanst. (Achimenes P. Br.) 5366  
*Dolichogyne* DC. (Nardophyllum H. et A.) 3498  
*Dolicholobium* A. Gray (Rubiace.) 3038  
*Dolichonema* Nees (Moldenhauera Schrad.) 1921  
*Dolicholus* Medik. (Rhynchosia DC.) 1819  
*Dolichos* L. (Legumin.)  
— Gartn. (Lablab Adans.).  
*Dolichostylis* Cass. (Barnadesia Mut.) 4106  
— Turcz. (Stenonema Hook.) 280  
*Dolichothea* Cass. (Coreopsis L.) 3849  
*Doliocarpus* Roland (Dilleniace.) 35  
*Dollinera* Endl. (Desmodium Desv.) 1761  
*Dollineria* Saut. (Draba L.) 274  
*Dolomiaea* DC. (Jurinea Cass.) 4889  
*Dolophragma* Fenzl (Arenaria L.) 583  
*Dombeya* Cav. (Stercul.) 810  
— L'Hér. (Tourretia Juss.) 5487  
— Lam. (Araucaria Juss.) 8308  
*Domeyhoa* Phil. (Umbellif.) 2752

- Donacodes* Bl. (Amomum L.) 7125  
*Donaldia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Donatia* Forst. (Saxifrag.) 2086  
— Löfl. (Avicennia L.) 5724  
*Donatophorus* Zipp. (Inc. sed.)  
*Donax* P. B. (Arundo L.) 8204  
*Donckelaaria* Lem. (Guettarda L.) 3213  
*Dondia* Adans. (Suæda Moq.)  
— Spreng. (Hacquetia Neck.) 2762  
*Dondisia* Rehb. (Hacquetia Neck.) 2762  
— DC. (Plectronia L.) 3247  
*Donia* G. Don (Clianthus Soland.) 1708  
— R. Br. (Grindelia Willd.) 3479  
*Doniophyton* Wedd. (Composit.) 4119  
*Dontostemon* Andr. (Crucif.) 287  
*Donzella* Ten. (Inc. sed.)  
*Doodia* Roxb. (Uraria Desv.) 1766  
*Doona* Thw. (Dipterocarp.) 715  
*Doornia* De Vriese (Pandanus L.) 7743  
*Dopatrium* Ham. (Scrophul.) 5259  
*Doræna* Thunb. (Mæsa Forsk.) 4459  
*Doranzylum* Neraud (Inc. sed.)  
*Doratanthera* Benth. (Anticharis Endl.) 5182  
*Doratium* Soland. (Curtisia Ait.)  
*Doratometra* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Doratozylon* Thou. (Sapind.) 1477  
*Dorcoceras* Bge (Bœa Comm.) 5411  
*Dorema* D. Don (Umbellif.) 2885  
*Doria* (Dill.) Adans. (Solidago L.) 3493  
— Less. (Othonna L.) 4037  
— Thunb. (Senecio L.)  
*Doritis* Lindl. (Orchid.) 6938  
*Dorobæa* Cass. (Senecio L.) 4025  
*Doronicum* (Tourn.) L. (Composit.) 4003  
— Wight (Senecio L.) 4025  
*Dorstenia* (Plum.) L. (Urtic.) 6619  
*Dortmanna* (Rudd.) Neck. (Lobelia L.) 4262  
*Dorvalia* Comm. (Fuchsia L.) 2530  
*Doryanthes* Corr. (Amaryll.) 7339  
*Dorycheile* Rehb. (Cephalanthera Rich.)  
*Dorycnium* Vill. (Legumin.) 1659  
*Dorycnopsis* Boiss. (Anthyllis L.) 1654  
*Dorydium* Salisb. (Asplodeline Rehb.) 7417  
*Doryphora* Endl. (Monimiac.) 6171  
*Dorystechas* Boiss. et Heldr. (Labiât.) 5791  
*Dorystigma* Miers (Jaborosa Juss.) 5133  
— Gaud. (Pandanus L.) 7743  
*Doryxylon* Zoll. (Sumbavia H. Bn) 6483  
*Dossinia* C. Morr. (Orchid.) 7005  
*Douarrea* Montr. (Inc. sed.) p. 489.  
*Douepea* Camb. (Moricanidia DC.) 322  
*Douglasia* Lindl. (Primul.) 4438  
— Schreb. (Ajouea Aubl.) 6184  
*Douglassia* Adans. (Volkameria L.)  
*Douma* Poir. (Hyphæne Gärtn.) 7725  
*Dovea* Kth (Restiac.) 7908  
*Dovera* Ehrenb. v. Dobera Juss.  
*Dovyalis* E. Mey. (Bixin.) 517  
*Downingia* Torr. (Lobeliac.) 4259  
*Doxantha* Miers (Bignonia L.) 5446  
*Doxomma* Miers (Barringtonia Forst.) 2349  
*Doyerea* De Grosourdy (Corallo-  
carpus Welw.) 2658  
*Draba* L. (Crucif.) 277  
*Drabopsis* K. Koch (Sisymbrium L.) 290  
*Dracæna* (Vand.) L. (Liliac.) 7408  
*Dracænopsis* Planch. (Cordylina Comm.) 7409  
*Dracocephalum* (Tourn.) L. (Labiât.) 5803  
*Dracontium* L. (Aroid.) 7785  
— L. (Monstera Adans.) 7768  
*Dracontomelum* Bl. (Anacard.) 1516  
*Dracophyllum* Labill. (Richea R. Br.) 4415  
*Dracopis* Cass. (Rudbeckia L.) 3801  
*Dracunculus* (Tourn.) Schott (Aroid) 7850  
*Drakæa* Lindl. (Orchid.) 7030  
*Draparnaudia* Montr. (Xantho-  
stemon F. Müll.) \*2307  
*Draperia* Torr. (Hydrophyll.) 4986  
*Drapetes* Banks (Thymel.) 6290  
*Drapiezia* Bl. (Disporum Salisb.) 7549  
*Draytonia* A. Gray (Saurauja Willd.) 685  
*Drebbelia* Zoll. (Spatholobus Hassk.) 1800  
*Dregea* E. Mey. (Asclep.) 4847  
— E. et Z. (Peucedanum L.) 2886  
*Drejera* Nees (Jacobinia Moric.) 5625  
*Drepadenium* Raf. (Croton L.) 6460  
*Drepanandrum* Neck. (Topobea Aubl.) 2479  
*Drepananthus* Maing. (Anonac.) 79  
*Drepania* Juss. (Tolpis Adans.) 4178  
*Drepanocarpus* G. W. Mey. (Legumin.) 1833  
*Drepanometra* Hassk. (Inc. sed.)  
*Drepanophyllum* Hoffm. (Falcaria Host) 2811  
*Drepanospermum* Benth. (Camp-  
nosperma Thw.) 1537  
*Driessnia* Korth. (Melastom.) 2418  
*Drimia* Jacq. (Liliac.) 7489  
*Drimiopsis* Lindl. (Liliac.) 7503  
*Drimiphyllum* Burch. (Petrobium R. Br.)  
*Drimophyllum* Nutt. (Umbellu-  
laria Nutt) 6210  
*Drimycarpus* H. f. (Anacard.) 1559  
*Drimys* Forst. (Magnoliac.) \*54  
*Drimyspermum* Reinw. (Phaleria Jack.) 6300  
*Dripax* Nor. (Alsodeia Thou.)  
*Droguetia* Gaud. (Urtic.) 6689  
*Drosanthe* Spach (Hypericum L.) 631  
*Drosanthus* R. Br. (Byblis Salisb.)  
*Drosera* L. (Droser.) 2188

## Droseraceæ p. 120.

- Drosophyllum* Link (Droser.) 2189  
*Drozia* Cass. (Perezia Lag.) 4154  
*Drudea* Griseb. (Portul.) 609  
*Drummondia* DC. (Mitella DC.) 2101  
*Drummondia* Harv. (Philotheca Rudge) 1047  
*Druparia* Manso (Cayaponia Manso) 2673  
*Drupatris* Lour. (Symplocos L.) 4527  
*Drupina* L. (Besleria L.)  
*Drusa* DC. (Bowlesia R. et P.) 2751  
*Dryadanth* Endl. (Potentilla L.) 2055  
*Dryandra* R. Br. (Proteac) 6268  
— Thunb. (Aleurites Forst.) 6458  
*Dryas* L. (Rosac.) 2049  
*Drymaria* Willd. (Caryophyll.) 595  
*Drymis* Juss. (Drimys Forst.) \*51  
*Drymoda* Lindl. (Orchid.) 6773  
*Drymonia* Mart. (Gesner.) 5385  
*Drymophila* R. Br. (Liliac.) 7374  
*Drymophilaeus* Zipp. (Palm.) 7636  
*Drymospartum* Spach (Genista L.) 1641  
*Dryobalanops* Gartn. (Dipterocarpaceae) 705  
*Dryopeia* Thou. (Disperis Sw.) 7085  
*Dryopetalum* A. Gray (Crucif.) 248  
*Drypetes* Vahl (Euphorb.) 6413  
*Drypis* (Miché) L. (Caryophyll.) 572  
*Dryptopetalum* Arn. (Gynotrochse Bl.) 2240  
*Dubangia* Ham. (Lythrir.) 2514  
*Duania* Nor. (Homalanthus A. Juss.) 6557  
*Dubautia* Gaud. (Composit.) 3867  
*Duboisia* R. Br. (Solan.) 5172  
— Karst. (Pleurothallis R. Br.) 6743  
*Dubois-Reymondia* Karst. (Pleurothallis R. Br.) 6743  
*Dubosia* Bocq. (Tiliac.) 850  
*Dubouzetia* Panch. (Tiliac.) 888  
*Dubreuilia* Gaud. (Pilea Lindl.) 6661  
*Dubyæa* DC. (Lactuca L.) 4206  
— DC. (Diplusodon Pohl) 2504  
*Duchartrea* Dene (Pentarhaphia Lindl.) 5381  
*Duchassaingia* Walp. (Erythrina L.) 1793  
*Duchekia* Kostel (Palisota Rehb.) 7572  
*Duchesnea* Sm. (Fragaria Sm.) 2054  
*Duchesnia* Cass. (Pulicaria Gärt.) 3705  
*Duchola* Adans. (Omphalea L.) 6561  
*Ducoudraea* Bur. (Tecoma Juss.) 5474  
*Ducrosia* Boiss. (Umbellif.) 2893  
*Dufourea* Bory (Tisticlia Thou.) 6100  
— Gren. (Cerastium L.) 580  
— H. B. K. (Breweria R. Br.) 5088  
*Dufresnia* DC. (Valerianella Mönch) 3381  
*Dugaldia* Gaud. (Inc. sed.) p. 489.
- Dugaldia* Cass. (Helenium L.) 3934  
*Dugesia* A. Gray (Composit.) 3758  
*Dugezia* Montr. (Inc. sed.) p. 489.  
*Duglassia* Houst. (Volkameria L.)  
*Dugortia* Scop. (Parinarium Juss.) 2011  
*Duguetia* St-Hil. (Anonac.) 76  
*Duhaldea* DC. (Inula L.) 3690  
*Duhamelia* Domb. (Manglilla Juss.)  
— Pers. (Hamelia Jacq.) 3145  
*Dulacia* Neck. (Moquilea Mart et Zucc.)  
— Vell. (Liriosma Pöpp. et Endl.) 1212  
*Dulia* Adans. (Ledum L.) 4373  
*Dulichium* Pers. (Cyper.) 7927  
*Dulongia* H. B. K. (Phyllonoma Willd.) 2143  
*Dumatroya* Gaud. (Malaisia Blanco) 6604  
*Dumasia* DC. (Legumin.) 1786  
*Dumerilia* Lag. (Jungia L. f.) 4158  
— Less. (Perezia Lag.) 4154  
*Dumreichera* Hochst. (Senra Cav.) 761  
*Dumalia* H. B. K. (Solan.) 5124  
— R. Br. (Torenia L.)  
— Spreng. (Lucya DC.) 3097  
*Dunantia* DC. (Isocarpha R. Br.) 3800  
*Dunbaria* W. et A. (Legumin.) 1822  
*Duncania* Rehb. (Toddalia Juss.) 1079  
*Duparquetia* H. Bn (Oligostemon Benth.) 1924  
*Dupaty* Vell. (Pæpalanthus Mart) 7893  
*Duperreya* Gaud. (Porana Burm.) 5086  
*Dupinia* Scop. (Terustrœm.) 676  
*Dupontia* R. Br. (Gramin.) 8249  
*Dupuisia* Rich. (Sorindeia Thou.) 1533  
*Durandea* Planch. (Linac.) 900  
— Delarb. (Raphanus L.) 411  
*Durandoa* Pomel (Carthamus L.) 4102  
*Duranta* L. (Verben.) 5697  
*Duretia* Gaud. (Bœhmeria Jacq.) 6667  
*Durieu* Mérat (Lafuentea Lag.) 5286  
— Boiss. et Reut. (Daucus L.) 2907  
*Durio* L. f. (Malvac.) 783  
*Duroia* L. f. (Rubiaceae) 3162  
*Dutaillyea* H. Bn (Rutac.) 1059  
*Duttonia* F. Müll. (Helipterum DC.) 3631  
— F. Müll. (Pholidia R. Br.) 5647  
*Duvalia* Haw. (Asclep.) 4878  
*Duvaua* Kth (Schinus L.) 1541  
*Duvancellia* Bowdich (Inc. sed.)  
*Duvernaya* Desp. (Cuphea P. Br.) 2496  
*Duvernoya* E. Mey. (Adhatoda Nees) 5619  
*Dyckia* Schult. (Bromel.) 7185  
*Dycticia* Raf. (Cletria P. Br.)  
*Dyera* H. f. (Apocyn.) 4610  
*Dymczewiczia* Horan. (Zingiber Adans.) 7128

- Dypsis* Nor. (Palm.) 7665  
*Dyschoriste* Nees (Calophanes Don) 5527  
*Dysemone* Soland. (Gunnera L.)  
*Dysmicodon* Nutt. (Specularia Heist.) 4298  
*Dysoda* Lour. (Serissa Comm.) 3327  
*Dysodia* Cav. (Composit.) 3923  
*Dysodidendron* Gardn. (Saprosma Bl.) 3303  
*Dysodium* Rich. (Melampodium L.) 3751  
*Dysophylla* Bl. (Labiata) 5749  
*Dysopsis* H. Bn (Euphorb.) 6382  
*Dysosmia* Miq. (Saprosma Bl.) 3303  
*Dyssonmon* Raf. (Sesamum L?)  
*Dysoxylum* Bl. (Meliac.) 1175  
*Dysphania* R. Br. (Illecebr.) 5897  
*Dysochroma* Miers (Solan.) 5140  
*Dyssodia* Willd. v. *Dysodia* Cav.
- E**
- Eadesia* F. Müll. (Anthocercis Labill.)  
*Earina* Lindl. (Orchid.) 6793  
*Earlia* F. Müll. (Graptophyllum Nees) 5635  
*Eatonella* A. Gray (Composit.) 3888  
*Eatonia* Raf. (Gramin.) 8219  
*Ebelia* Rehb. (Triodon DC.)  
*Ebelingia* Rehb. (Harrisonia R. Br.) 1132  
**Ebenaceæ** p. 257.  
*Ebenidium* Jaub. et Spach (Ebenus L.) 1737  
*Ebenoxylum* Lour. (Maba Forst.)  
*Ebenus* L. (Legumin.) 1737  
*Eberlea* Ridd. (Hygrophyla R. Br.)  
*Ebermaicra* Nees (Acanth.) 5518  
*Eburopetalum* Becc. (Anonac.) 92  
*Ecastaphyllum* Rich. (Legumin.) 1830  
*Ecbalium* A. Rich. (Cucurbit.) 2630  
*Ecbolium* Kurz (Acanth.) 5634  
 — (Riv.) Medik. (Justicia L.)  
*Ecclinusa* Mart. (Sapot.) 4486  
*Eccolopus* Steud. (Miscanthus Anders.) 7998  
*Eccremanthus* Thw. (Pometia Forst.) 1422  
*Eccremis* Willd. (Liliac.) 7450  
*Eccremocarpus* R. et P. (Bignon.) 5488  
*Ecdiocollea* F. Müll. (Restiac.) 7904  
*Ecdysanthera* H. et A. (Apocyn.) 4635  
*Echaltium* Wight (Melodinus Forst.) 4572  
*Echeandia* Ort. (Liliac.) 7434  
*Echenais* Cass. (Cnicus L.) 4078  
*Echeveria* DC. (Cotyledon L.) 2182  
*Echidiocarya* A. Gray (Boragin.) 5038  
*Echidnium* Schott (Dracontium L.) 7785  
*Echidnopsis* H. f. (Asclep.) 4868  
*Echinacanthus* Nees (Acanth.) 5533  
*Echinacea* Mönch (Rudbeckia L.) 3801  
*Echinalysium* Trin. (Elytrophorus P. B.) 8201  
*Echinanthus* Cerv. (Inc. sed.) p. 489.  
 — Neck (Echinops L.) 4065  
*Echinaria* Desf. (Gramin.) 8194  
*Echinocactus* Link et Otto (Cact.) 2705  
*Echinocalyx* Benth. (Sindora Miq.) 1964  
*Echinocarpus* Bl. (Tiliac.) 883  
*Echinocaulon* Spach (Polygonum L.)  
*Echinocaulos* Hassk. (Polygonum L.) 6084  
*Echinocephalum* Gardn. (Composit.) 3828  
*Echinocereus* Engelm. (Cereus L.)  
*Echinochloa* P. B. (Panicum L.) 8050  
*Echinocroton* F. Müll. (Mallotus Lour.) 6522  
*Echinocystis* T. et G. (Cucurbit.) 2674  
*Echinodendrum* A. Rich. (Scolosanthus Vahl) 3235  
*Echinodiscus* DC. (Pterocarpus L.) 1837  
*Echinodium* Poir. (Acanthospermum Schrank.)  
*Echinodoros* L. C. Rich. (Alism.) 7867  
*Echinolena* Desv. (Panicum L.) 8050  
*Echinolema* Jacq. (Acicarpa Juss.)  
*Echinolobium* Desv. (Hedysarum L.) 1734  
*Echinolytrum* Desv. (Fimbristylis Vahl) 7932  
*Echinomeria* Nutt. (Helianthus L.) 3824  
*Echinonycanthus* Lem. (Cereus Haw.) 2708  
*Echinopanax* Dcne et Pl. (Fatsia Dcne et Pl.) 2940  
 — Dcne et Pl. (Horsfieldia Bl.) 2930  
*Echinopepon* Naud. (Echinocystis T. et G.) 2674  
*Echinophora* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2768  
*Echinopogon* P. B. (Gramin.) 8106  
*Echinops* L. (Composit.) 4065  
*Echinopsilon* Moq. (Chenolea Thunb.) 5996  
*Echinopsis* Zucc. (Cereus Haw.) 2708  
*Echinopterys* A. Juss. (Malpigh.) 926  
*Echinopus* Tourn. (Echinops L.)  
*Echinoschœnus* Nees (Rhynchospora Vahl) 7955  
*Echinosperrum* Sw. (Boragin.) 5027  
*Echinostachys* Brongn. (Bromel.) 7176  
 — E. Mey. (Pycnostachys Hook.) 5741  
*Echinus* Lour. (Mallotus Lour.) 6522  
*Echiochilon* Desf. (Boragin.) 5030

- Echioglossum* Bl. (Cleisostoma Bl.) 6950  
*Echioides* (Tourn.) Desf. (Nonnea Mönch) 5045  
 — Rehb. (Lobostemon Lehm.)  
*Echiopsis* Rehb. (Lobostemon Lehm.) 5063  
*Echites* L. (Apocyn.) 4665  
*Echium* (Tourn.) L. (Boragin.) 5065  
*Echthronema* Herb. (Sisyrinchium L.) 7248  
*Echtriosis* Phil. (Composit.) 3957  
*Echtrus* Lour. (Argemone L.) 219  
*Echyrospermum* Schott v. Achyrosperrum Bl.  
*Eckardia* Rehb. (Peristeria Hook.) 6873  
*Eckartia* Rehb. v. *Eckardia* Rehb.  
*Ecklonia* Steud. (Trianoptiles Fenzl) 7969  
*Eclipta* L. (Composit.) 3788  
*Eclupes* Gärtn. (Relhania L'Hér.) 3680  
*Ephymacalyx* Pohl (Pterandra A. Juss.)  
*Epopanthera* Pohl (Inc. sed.)  
*Ectadiopsis* Benth. (Asclep.) 4659  
*Ectadium* E. Mey. (Asclep.) 4692  
*Ectasis* Don (Erica L.) 4351  
*Ecteananthus* T. Anders. (Isoglossa (Erst.) 5617  
*Fetinoctidus* Benth. (Apocyn.) 4647  
*Etozoma* Miers (Juanulloa R. et P.) 5148  
*Ectrosia* R. Br. (Gramin.) 8220  
*Eddya* Torr. (Coldenia L.) 5001  
*Edgaria* C. B. Clarke (Cucurbit.) 2661  
*Edgercorrhia* Meisn. (Thymel.) 6278  
 — Falc. (Reptonia A. DC.) 4478  
*Edmondia* Cogn. (Cucurbit.) 2623  
 — Cass. (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Edmonstonia* Seem. (Tetrathylacium Pöpp. et Endl.) 479  
*Edosmia* Nutt. (Carum L.) 2806  
*Edraianthus* A. DC. (Wahlenbergia Schrad.)  
*Edusaron* Medik. (Hedysarum L.) 4273  
*Edwardsia* Salisb. (Sophora L.) 1871  
*Edwardsia* Neck. (Bidens L.) 3856  
*Egania* Remy (Chaetanthera R. et P.) 4143  
*Egeria* Neraud (Inc. sed.)  
 — Planch. (Elodea Mehb.) 6720  
*Eggersia* H. f. (Nyctagin.) 5887  
*Egletes* Cass. (Composit.) 3512  
*Ehrhartha* Thunb. (Gramin.) 8082  
*Ehrhartha* Wigg. (Leersia Sw.) 8175  
*Ehrenbergia* Neck. (Tribulus L.) 962  
 — Spreng. (Amaioua Aubl.) 3161  
*Ehretia* L. (Boragin.) 4998  
 — H. B. K. (Egiphila Jacq.) 5700  
*Ehrhardia* Scop. (Ajouea Aubl.) 6184  
*Eichhornia* Kth (Ponteder.) 7562  
*Eichleria* Prog. (Geran.) 998  
 — Hartog (Muriea Hartog) 4515  
*Eichwaldia* Ledeb. (Reaumuria L.) 626  
*Eilemanthus* Hochst. (Indigofera L.) 1672  
*Einomeia* Spach (Aristolochia L.) 6135  
*Einomenia* Kl. (Aristolochia L.) 6135  
*Eisenmannia* Sch. Bip. (Blainvillea Cass.) 3813  
*Eizaguirrea* Remy (Leuceria Lag.) 4189  
*Ekebergia* Sparm. (Meliac.) 1188  
*Elacanthera* F. Müll. (Liliac.) 7368  
*Elachanthus* F. Müll. (Composit.) 3966  
*Elachia* DC. (Chaetanthera R. et P.) 4143  
*Elachocroton* F. Müll. (Sebastiania Spreng.) 6570  
*Elachopappus* F. Müll. (Myrioccephalus Benth.) 3657  
*Elachothamnus* DC. (Minuria DC.) 3531  
*Elaeagia* Wedd. (Rubiace.) 3066  
**Elæagnaceæ p. 355.**  
*Elaeagnus* L. (Elæagn) 6311  
*Elaeis* Jacq. (Palm.) 7733  
*Elaeocarpus* L. (Tiliac.) 887  
*Elaeochytris* Feuzl (Peucedanum L.) 2886  
*Elaeococca* A. Juss. (Aleurites Forst.) 6458  
*Elaeodendron* Jacq. (Celastr.) 1301  
*Elaeogena* Miq. (Inc. sed.) p. 489.  
*Elaeoselinum* Koch (Umbellif.) 2914  
*Elaeosticta* Fenzl (Conopodium Koch) 2819  
*Elaphrium* Jacq. (Bursera L.) 1155  
*Elate* L. (Phœnix L.) 7690  
*Elatarium* Jacq. (Cucurbit.) 2677  
 — (Eeballium A. Rich.) 2630  
*Elatine* L. (Elatin.) 628  
 — Cesalp (Specularia Heist.).  
 — (Rupp.) Medik. (Linaria Juss.).  
**Elatineæ p. 32.**  
*Elatostema* Forst. (Urtic.) 6665  
*Elatostachys* Radlk. (Sapind.) 1457  
*Electra* Nor. (Sapindus L.) 1384  
 — DC. (Coreopsis L.) 3819  
 — Panzer (Schismus DC.) 8245  
*Electrosperma* F. Müll. (Eriocaulon L.) 7891  
*Elegia* L. (Restiac.) 7910  
*Eleiotis* DC. (Legumin.) 1770  
*Elemi* Adans. (Amyris L.)  
*Eleocharis* R. Br. v. *Heleocharis* R. Br. 7929  
*Eleogenus* Nees (Heleocharis R. Br.) 7929  
*Elegiton* Link (Scirpus L.) 7934  
*Elephantodon* Salisb. (Dioscorea L.) 7345



- Elephantopus* L. (Composit.) 3128  
*Elephantorrhiza* Benth. (Legumin.) 1986  
*Elephantosis* Less. (*Elephantopus* L.) 3428  
*Elephantusia* Willd. (*Phytelephas* R. et P.)  
*Elephas* (Tourn.) Guss. (*Rhynchocorys* Griseb.) 5336  
*Elctaria* Maton (Zingiberac.) 7127  
— Bl. (*Amomum* L.) 7125  
*Eleusine* Gärtn. (Gramin.) 8178  
*Eleutheranthera* Poit (Composit.) 3815  
*Eleutherine* Herb. (Irid.)  
*Eleutherocarpum* Schlecht. (*Osteomeles* Lindl.) 7238  
— 2084  
*Eleutherococcus* Maxim. (Araliac.) 2951  
*Eleutheropetalum* Wendl. (*Chamaedorea* Willd.)  
*Eleutherospermum* K. Koch (Umbellif.) 2771  
*Eleutherostemon* Kl. (*Philippia* Kl.) 4353  
*Eleutheranthes* F. Müll. (Rubiace.) 3341  
*Elieea* Camb. (Hyperic.) 632  
*Elichrysum* (Tourn.) Mönch. v. *Helichrysum* DC.  
*Elide* Medik. (*Myrsiphyllum* Willd.)  
*Elidurandia* Buckl. (*Fugosia* Juss.) 764  
*Elionurus* H. et B. (Gramin.) 8018  
*Elisanthe* Fenzl (Silene L.) 575  
*Elisarrhena* Miers (*Abuta* Aubl.) 141  
*Elisena* Herb. (Amaryll.) 7325  
*Elisma* Buchen. (Alism.) 7863  
*Elizabetha* Schomb. (Legumin.) 1941  
*Elizaldia* Willk. (*Nonnea* Mönch) 5045  
*Elkaja* Röm. (*Trichilia* L.) 1190  
*Elkania* Schlecht. (*Pouzolzia* Gaud.) 6669  
*Elleanthus* Presl (Orchid.) 6805  
*Ellertonia* Wight (Apocyn.) 4608  
*Ellimia* Nutt. (*Oligomeris* Camb.) 459  
*Elliotia* Mühlb. (Ericac.) 4372  
*Ellipanthus* H. f. (Connar.) 1577  
*Ellipsia* H. f. et T. (Anonac.) 73  
*Ellisia* L. (Hydrophyll.) 4977  
— P. Br. (*Duranta* L.)  
*Ellisiophyllum* Maxim. (Hydrophyll.) 4983  
*Ellobium* Lilja (*Fuchsia* L.) 2530  
*Ellobum* Bl. (*Vandellia* L.) 5264  
*Elmigera* Rchb. (*Pentstemon* Mchx) 5215  
*Elodea* Mchx (Hydrocharid.) 6720  
— Spach (*Hypericum* L.) 631  
*Elodes* Spach (*Hypericum* L.) 631  
*Elopium* Schott (*Philodendron* Schott) 7806  
*Elphegea* Cass. (*Psiadia* Jacq.) 3568  
— Less. (*Detris* Adans.) 3545  
*Elsholtzia* Willd. (Labiata.) 5852  
— Neck. (*Couroupita* Aubl.)  
*Elsneria* Walp. (*Bowlesia* R. et P.) 2751  
*Elutheria* Röm. (Meliac.) 1196  
— P. Br. (*Trichilia* L.) 1190  
*Elvasia* DC. (Ochnac.) 1142  
*Elvira* Cass. (Composit.) 3733  
*Elwendia* Bolss. (*Carum* L.) 2806  
*Elymus* L. (Gramin.) 8278  
— Mitch. (*Zizania* L.)  
*Elyna* Schrad. (*Kobresia* Willd.) 7984  
*Elynanthus* Nees (Cyper.) 7963  
— P. B. (*Elynanthus* Nees) 7963  
*Elythranthe* Miq. (*Loranthus* L.) 6315  
*Elytraria* Vahl (Acanth.) 5516  
*Elytrigia* Desv. (*Agropyrum* J. Gärtn.) 8272  
*Elytropappus* Cass. (Composit.) 3671  
*Elytrophorus* P. B. (Gramin.) 8201  
*Elytropus* Müll. Arg. (Apocyn.) 4673  
*Elytrospermum* C. A. Mey. (*Scirpus* L.) 7934  
*Elythrostamna* Boj. (*Ipomæa* L.) 5077  
*Embamma* Griff. (*Pterisanthes* Bl.) 1360  
*Embelia* Burm. (Juss.) (*Myrsin.*) 4466  
*Embllica* Gärtn. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Emblingia* F. Müll. (Capparid.) 435  
*Embothrium* Forst. (Proteac.) 6264  
*Embryogonia* Bl. (*Combretum* L.) 2260  
*Embryopteris* Gärtn. (*Diospyros* L.) 4524  
*Emericia* R. et S. (*Vallisneria* Burm.) 4625  
*Emerus* (Tourn.) Scop. (*Coronilla* L.)  
*Emex* Neck. (*Polygon.*) 6089  
*Emilia* Cass. (Composit.) 4023  
*Eminium* Schott (*Helicophyllum* Schott) 7849  
*Emmenanthe* Benth. (*Hydrophyll.*) 4985  
*Emmenanthus* H. et A. (*Ixonanthes* Jack.) 904  
*Emmenospermum* F. Müll. (Rhamn.) 1341  
*Emmcorhiza* Pohl (Rubiace.) 3356  
*Emmotum* Desv. (Olcin.) 1241  
*Emorya* Torr. (Logan.) 4899  
*Empedoclea* S<sup>g</sup>-Hil. (Dilleniace.) 31  
— Raf. (*Sideritis* L.) 5820  
**Empetraceæ** p. 381.  
*Empetrum* (Tourn.) L. (*Empetr.*) 6715  
*Empophysopus* H. f. (*Lagenophora* Cass.)  
*Emplectocladus* Torr. (*Prunus* L.) 2019  
*Empleuridium* Sond. (Rutac.) 1036  
*Empleurosma* Bartl. (*Dodonæa* L.) 1471  
*Empleurum* Soland. (Rutac.) 1035  
*Empodium* Salisb. (*Curculigo* Gärtn.) 7279  
*Empogona* H. f. (Rubiace.) 3199  
*Empusa* Lindl. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756  
*Empusaria* Rchb. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756

- Enaleida* Cass. (*Tagetes* L.) 3929  
*Enantia* Oliv. (*Anonac.*) 105  
— Falc. (*Sabia* Colebr.) 1503  
*Enantiospartum* K. Koch (*Cytisus* L.) +1615  
*Enantiotrichum* E. Mey. (*Euryops* Cass.) 4034  
*Enargea* Banks (*Luzuriaga* R. et P.) 7367  
*Enarthracarpus* Labill. (*Crucif.*) 404  
*Enclia* Adans. (*Composit.*) 8829  
*Encentrus* Presl (*Celastrus* L.) 1288  
*Encephalartos* Lehm. (*Cycad.*) 8345  
*Enchidium* Jack. (*Trigonostemon* Bl.) 6468  
*Encholirion* Mart. (*Bromel.*) 7184  
*Enchylaena* R. Br. (*Chenopod.*) 5999  
*Enchysia* Presl (*Laurentia* Neck.) 4253  
*Enckea* Kth (*Piper* L.) 6141  
*Enckleia* Griff. (*Lasiophylon* Fresen.)  
*Encliandra* Zucc. (*Fuchsia* L.) 2530  
*Encopa* Griseb. (*Scrophul.*) 5272  
*Encopea* Presl (*Faramea* Aubl.) 3280  
*Encyelia* Pöpp. et Endl. (*Polystachya* Hook.) 6845  
— Hook. (*Epidendrum* L.) 6823  
*Endallax* Raf. (*Phalaris* L.)  
*Endera* Rgl (*Taccarum* Brongn) 7832  
*Endespermum* Bl. (*Dalbergia* L.) 1828  
*Endiandra* R. Br. (*Laurin.*) 6187  
*Endlichera* Presl (*Emmeorhiza* Pohl) 3356  
*Endlicheria* Nees (*Aydendron* Nees) 6182  
*Endocles* Salisb. (*Amianthium* A. Gray) 7559  
*Endodeca* Raf. (*Aristolochia* L.) 6133  
*Endodesmia* Benth. (*Hyperic.*) 634  
*Endogonia* Turcz. (*Trigonotis* Stev.) 5059  
*Endolasia* Turcz. (*Manettia* Mut.) 3025  
*Endolepis* T. et G. (*Atriplex* L.) 5979  
*Endoleuca* Cass. (*Metalasia* R. Br.) 3675  
*Endonema* A. Juss. (*Penaeac.*) 6309  
*Endopogon* Nees (*Strobilanthes* Bl.) 5534  
*Endoptera* DC. (*Crepis* L.) 4190  
*Endosiphon* T. Anders. (*Acanth.*) 5550  
*Endospermum* Benth. (*Euphorb.*) 6531  
*Endosteira* Turcz. (*Inc. sed*) p. 489.  
*Endostephium* Turcz. (*Ticorea* Aubl.) +1016  
*Endotropis* Endl. (*Cynanchum* L.) 4779  
*Endrachium* Juss. (*Humbertia* Lam.) 5072  
*Endressia* J. Gay (*Ligusticum* L.) 2871  
*Endusa* Miers (*Oleacin.*) +1207<sup>b</sup>  
*Endusia* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Endymion* Dmrt. (*Scilla* L.) 7505  
*Enemion* Raf. (*Isopyrum* L.) 21  
*Engelhardtia* Lesch. (*Jugland.*) 6698  
*Engelia* Karst. (*Mendoncia* Vand.) 5512  
*Engelmannia* T. et G. (*Composit.*) 3759  
— Kl. (*Croton* L.) 6160  
— Pfeiff. (*Cuscuta* L.) 5104  
*Engleria* O. Hoffm. (*Composit.*) 4039  
*Enhalus* L. C. Rich. (*Hydrocharid.*) 6730  
*Enhydra* Lour. (*Composit.*) 3786  
*Enicosanthemum* Becc. (*Anonac.*) 72  
*Enicostema* Bl. (*Gentian.*) 4930  
*Enkianthus* Lour. (*Ericac.*) 4347  
*Enkleia* Griff. (*Linostoma* Wall.) 6294  
*Enkylia* Griff. (*Gynostemma* Bl.) 2684  
*Enkylista* Benth. (*Calycophyllum* DC.) 3028  
*Enneapogon* Desv. (*Pappophorum* Schreb.) 8184  
*Enodium* Gaudin (*Molinia* Schrank.) 8211  
*Enourea* Aubl. (*Paullinia* L.) 1370  
— Auct. (*Rourea* Aubl.) +1563  
*Enrila* Blanco (*Ventilago* Gärtn.) +1318  
*Ensete* Bruce (*Musa* L.) 7151  
*Enstelia* Nutt. (*Asclep.*) 4959  
*Entada* Adans. (*Legumin.*) 1780  
*Entaticus* Gray (*Gymnadenia* R. Br.)  
*Entelea* R. Br. (*Tiliac*) 850  
*Enterolobium* Mart. (*Legumin*) 2002  
*Enteropogon* Nees (*Gramin.*) 8162  
*Enterospermum* Hiern (*Rubiace.*) 3178  
*Entoganon* Banks (*Melicope* Forst.) 1055  
*Entosiphon* Bedd. (*Parinarium* Juss.) 2011  
*Entrecasteauxia* Montr. (*Coronanthera* Vieill.) 5425  
*Enula* Neck. (*Inula* L.) 3690  
*Enydra* Lour. v. *Enhydra* Lour.  
*Enydria* Arrab. (*Myriophyllum* L.).  
*Enymonospermum* Spreng. (*Pleurospermum* Hoffm.).  
*Eomecon* Hance (*Papaverac.*) 223  
*Eopepon* Naud. (*Trichosanthes* L.) 2611  
*Eophyton* A. Gray (*Cotylanthera* Bl.) 4918  
**Epacrideæ** p. 246.  
*Epacris* Cav. (*Epacrid.*) 4407  
*Epactium* « Willd. » ex Schultz. (*Inc. sed.*)  
*Epalloge* DC. (*Composit.*) 3812  
*Epaltis* Cass. (*Composit.*) 3592  
*Eperua* Aubl. (*Legumin.*) 1948  
*Ephedra* (Tourn.) L. (*Gnetac.*) 8304  
*Ephemerum* (Tourn.) Mönch (*Tradescantia* L.) 7588  
— Rehb. (*Lysimachia* L.) 4448  
*Ephialis* Schreb. (*Matayba* Aubl.) 1433  
*Ephielis* Soland. (*Vitex* L.) 5708  
*Ephippiandra* Dene (*Monimiac.*) 6158  
*Ephippianthus* Rehb. f. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756  
*Ephippiorhynchium* Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955

- Ephippium* Bl. (Cirrhopetalum Lindl.) 6769  
*Epiandra* Presl (Galnia Forst.) 7967  
*Epibaterium* Forst. (Cocculus DC.) 148  
*Epiblema* R. Br. (Orchid.) 7021  
*Episcampes* Presl (Gramin.) 8112  
*Episcarpurus* Bl. (Streblus Lour.) 6602  
— Dcne (Phylloclamy Bur.) 6601  
*Epicharis* Bl. (Disoxylyum Bl.)  
*Epichysianthus* Voigt (Chonemorpha G. Don) 4654  
*Epicranthes* Bl. (Bulbophyllum Thou.) 6767  
*Epidendrum* L. (Orchid.) 6823  
— Salisb. (Epidendrum L.) 6823  
*Epifagus* Nutt. v. *Epiphegus* Nutt.  
*Epigaea* L. (Ericac.) 4339  
*Epigenia* Vell. (Styrax L.) 4529  
*Epigynanthus* Bl. (Hydrilla L.) 6719  
*Epigynium* Kl. (Vaccinium L.) 4321  
*Epigynum* Wight (Apocyn.) 4645  
*Epilasia* Bge (Composit.) 4220  
*Epilatoria* « Comm. » ex Wittst. (Inc. sed.)  
*Epilepis* Benth. (Coreopsis L.) 3849  
*Epilinella* Pfeiff. (Cuscuta L.) 5104  
*Epilithes* Bl. (Serpicula L.) 2226  
*Epilobium* L. (Onagrar.) 2520  
*Epimedium* (Tourn.) L. (Berberid.) 196  
*Epimeredi* Adans. (Stachys L.)  
*Epipactis* R. Br. (Orchid.) 7054  
*Epipetrum* Phil. (Borderea Miegév) 7344  
*Epiphancs* Bl. (Gastrodia R. Br.) 7047  
— Rehb. f. (Didymoplexis Griff.) 7046  
*Epiphegus* Nutt. (Orobanch.) 5354  
*Epiphora* Lindl. (Polystachya Hook.) 6845  
*Epiphyllum* Pfeiff. (Cactæe) 2711  
— Haw. (Phyllocactus Link) 2710  
*Epiphystis* Trin. (Inc. sed.) p. 489.  
*Epipogium* Lindl. v. *Epipogum* Gmel. 7049  
*Epipogon* Gmel. (Orchid.) 7049  
*Epipremum* Schott (Aroid.) 7770  
*Epiprinus* Griff. (Euphorb.) 6343  
*Epirhizanthus* Bl. (Salomonias Lour.) 541  
*Episcia* Mart. (Gesner.) 5384  
*Epistemum* Walp. (Amphithalea E. et Z.) 1607  
*Epistephium* Kth (Orchid.) 6977  
*Epistylum* Sw. (Phyllanthus L.) 6404  
*Epithecium* Kn. et Westc. (Epidendrum L.) 6823  
*Epithema* Bl. (Gesner.) 5428  
*Epithinia* Jack (Scyphiphora Gartn.) 3211  
*Epitrachys* K. Koch (Cnicus L.) 4078  
*Epitriche* Turcz. (Angianthus Wendl.) 3659  
*Eraclissa* Forsk. (Andrachne L.) 6399  
*Eragrostis* P. B. (Gramin.) 8212  
*Eranthemum* T. Anders. (Pseud-eranthemum Radlk.) 5579  
*Eranthemum* L. (Acanth.) 5539  
*Eranthis* Salisb. (Ranuncul.) 19  
*Erasmia* Miq. (Peperomia R. et P.) 6145  
*Erato* DC. (Liabum Adans.) 3990  
*Eratobotrys* Fenzl (Scilla L.) 7505  
*Erblichia* Seem. (Piriqeta Aubl.) 2578  
*Ercilla* A. Juss. (Phytolac.) 6059  
*Erebennus* Alef. (Hibiscus L.)  
*Erebithus* Mitch. (Clitoria L.)  
*Erechthites* Raf. (Composit.) 4016  
*Eremæa* Lindl. (Myrtac.) 2296  
*Eremanthus* Spach (Hypericum L.) 631  
*Eremanthus* Less. (Composit.) 3423  
*Eremia* D. Don (Ericac.) 4356  
— Kl. (Eremia Don) 4356  
*Eremiastrum* A. Gray (Composit.) 3541  
*Eremites* Döll (Pariana Aubl.) 8280  
*Eremobium* Boiss. (Malcolmia R. Br.) 286  
*Eremocallis* Salisb. (Erica L.)  
*Eremocarpus* Benth. (Euphorb.) 6463  
*Eremocharis* Phil. (Asteriscium Ch. et Schl) 1755  
*Eremochloa* Büse (Gramin.) 8013  
*Eremochloe* Wats. (Blepharidachne Hack.,) 8206  
*Eremocosmus* F. Müll. (Eremophila R. Br.)  
*Eremodaucus* Bge (Umbellif.) 2781  
*Eremodendron* A. DC. (Eremophila R. Br.) 5648  
*Eremogone* Fenzl (Arenaria L.) 583  
*Eremolæna* H. Bn (Chlænac.) \*673  
*Eremolepis* Griseb. (Loranth.) 6322  
*Eremopanax* H. Bn (Araliac.) 2945  
*Eremophila* R. Br. (Myoporin.) 5648  
*Eremopyxis* H. Bn (Thryptomene Endl.) 2276  
*Eremopyrum* Jaub. et Spach (Agropyrum J. Gartn.) 8272  
*Eremosparton* F. et M. (Legumin.) 1711  
*Eremospatha* Wendl. et Mann (Palm.) 7718  
*Eremosporus* Spach (Hypericum L.) 631  
*Ercmostachys* Bge. (Labiât.) 5844  
*Eremosyne* Endl. (Saxifrag.) 2087  
*Eremothamnus* O. Hoffm. (Composit.) 4038  
*Ercmurus* M. B. (Liliac.) 7429  
*Eresia* Spach (Reseda L.) 458  
*Eresia* Plum. (Clavija R. et P.)  
*Eria* Lindl. (Orchid.) 6781  
*Eriachænum* Sch. Bip. (Composit.) 4047  
*Eriachne* R. Br. (Gramin.) 8135  
— Nees (Achneria Munro) 8143  
— Phil. (Panicum L.) 8050  
*Eriadenia* Miers (Apocyn.) 4679  
*Eriandrostachys* H. Bn (Sapind.) 1409

- Erianthera* Benth. (*Lamium* L.) 5833  
 — Nees (*Andrographis* Wall.) 5584  
*Erianthus* Mchx (Gramin.) 8000  
*Eriaxis* Rehb. f. (*Galeola* Lour.) 6973  
*Erica* L. (*Ericac.*) 4351  
 — D. Don (*Erica* L.) 4351  
**Ericaceæ p. 242.**  
*Ericala* D. Don (*Gentiana* L.) 4955  
*Ericameria* Nutt. (*Composit.*) 3492  
*Ericinella* Kl. (*Ericac.*) 4354  
*Eriocila* Borkh. (*Gentiana* L.) 4955  
*Ericoma* H. B. K. (*Montanoa* Llav. et Lex.) 3799  
*Eriocomyrtus* Turcz. (*Bæckea* L.) 2280  
*Eriogenia* Nutt. (*Umbellif.*) 2790  
*Erigeron* L. (*Composit.*) 3561  
*Erigone* Salisb. (*Crinum* L.) 7301  
*Erimatalia* R. et S. (*Erycibe* Roxb.) 5069  
*Eriinacca* Boiss. (*Legumin.*) 1643  
*Erinia* Noulet (*Campanula* L.) 4296  
*Erinna* Phil. (*Liliac.*) 7480  
*Eriocarpus* Nimmo (*Filiac.*) 856  
*Erinosma* Herb. (*Leucocium* L.) 7284  
*Erius* L. (*Scrophul.*) 5284  
*Eriobotrya* Lindl. (*Photinia* Lindl.) 2078  
*Eriocachrys* DC. (*Magydaris* Koch.)  
*Eriocalum* H. f. (*Sapind.*) 1141  
*Eriocalia* Sm. (*Actinotus* Labill.) 2765  
*Eriocarpæa* Bertol. (*Onobrychis* Gärtn.) 1763  
*Eriocarpha* Cass. (*Montanoa* Llav. et Lex.) 3799  
*Eriocarpum* Nutt. (*Haplopappus* Cass.) 3488  
**Eriocaulæ p. 454.**  
*Eriocaulon* L. (*Eriocaul.*) 7891  
*Erioccephalus* L. (*Composit.*) 3941  
*Eriochketa* Fig. et De Not. (*Pennisetum* Pers.) 8057  
*Eriochilus* R. Br. (*Orchid.*) 7032  
*Eriochiton* F. Müll. (*Chenolea* Thunb.) 5996  
*Eriochlanys* Sond. et F. Müll. (*Composit.*) 3651  
*Eriochloa* Kth (Gramin.) 8048  
*Eriochrysis* P. B. (*Saccharum* L.) 7999  
*Eriocladium* Lindl. (*Angianthus* Wendl.) 3659  
*Eriocline* Cass. (*Osteospermum* L.) 4046  
*Eriocnema* Naud. (*Melastom.*) 2354  
*Eriococcus* Hassk. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Eriocoma* Nutt. (*Oryzopsis* Mchx) 8095  
*Eriocycla* Lindl. (*Pituranthos* Vir.) 2801  
*Eriocylax* Neck. (*Aspalathus* L.)  
*Eriodendron* DC. (*Malvac.*) 772  
*Eriodesmia* Don (*Erica* L.) 4351  
*Eriodictyon* Benth. (*Hydrophyll.*) 4989  
*Erioglossum* Bl. (*Sapind.*) 1387  
*Eriogonum* Rich. (*Polygon.*) 6070  
*Eriogygia* Hook. (*Rosac.*) 2024  
*Eriolæna* DC. (*Stercul.*) 805  
*Eriolepis* Cass. (*Cnicus* L.) 4078  
*Erione* Schott et Endl. (*Eriodendron* DC.) 772  
*Eriopappus* Arn. (*Layia* H. et A.) 3876  
*Eriope* H. et B. (*Labiât.*) 5745  
*Eriopetalum* Wight (*Asclep.*) 4860  
*Eriophorum* L. (*Cyper.*) 7935  
*Eriophorus* Vaill. (*Aspalathus* L.)  
*Eriophyllum* Lag. (*Bahia* Lag.) 3901  
*Eriosperrnum* Jacq. (*Liliac.*) 7428  
*Eriospora* Hochst. (*Cyper.*) 7980  
*Eriosynaphe* DC. (*Ferula* L.) 2884  
*Eriopsis* Lindl. (*Orchid.*) 6856  
*Eriophyton* Benth. (*Labiât.*) 5845  
*Eriorhaphe* Miq. (*Pentapetes* L.) 813  
*Eriosema* DC. (*Legumin.*) 1826  
*Eriosolenia* Bl. (*Daphne* L.) 6271  
*Eriosphera* Less. (*Composit.*) 3665  
*Eriostemon* Sm. (*Rutac.*) 1042  
 — Less. (*Saussurea* DC.) 4086  
*Eriostomum* Hoffmg et Link (*Stachys* L.) 5829  
*Erioseycc* Phil. (*Cactææ*) 2706  
*Eriotheca* Schott (*Bombax* L.) 771  
*Eriothrix* Cass. (*Composit.*) 4013  
*Eriothymus* J. A. Schmidt (*Keithia* Benth.) 5775  
*Eriphia* P. Br. (*Besleria* L.) 5438  
*Eriphilema* Herb. (*Sisyrinchium* L.) 7248  
*Erisma* Rudge (*Vochysiac.*) 560  
*Erismanthus* Wall. (*Euphorb.*) 6542  
*Erithalis* (P. Br.) L. (*Rubiâc.*) 3227  
 — Forst. (*Timonius* Rumph) 3220  
*Eritheis* S. F. Gray (*Inula* L.) 3690  
*Eri-trichium* Schrad. (*Boragin.*) 5027  
*Eriudaphus* Nees (*Scolopia* Schreb.) 511  
*Eri-langea* Sch. Bip. (*Composit.*) 3395  
*Ermannia* Cham. (*Parrya* R. Br.) 241  
*Erndlia* Giseke (*Curcuma* L.) 7122  
*Ernestia* DC. (*Melastom.*) 2372  
*Eriodeca* Sw. (*Rubiâc.*) 3343  
*Ernstingia* Scop. (*Matayba* Aubl.) 1433  
*Erobathos* Spach (*Nigella* L.) 22  
*Erochloe* Raf. (*Eragrostis* P. B.)  
*Erodendron* Salisb. (*Protea* L.) 6219  
*Erodiophyllum* F. Müll. (*Composit.*) 3523  
*Erodium* L'Hér. (*Geran.*) 984  
*Erophaca* Boiss. (*Astragalus* L.) 1720  
*Erophila* DC. (*Crucif.*) 278  
*Eroteum* Sw. (*Freziera* Sw.) 680  
*Erpetina* Naud. (*Medinilla* Gaud.) 2480  
*Erpetion* DC. (*Viola* L.) 469  
*Erasurisia* Phil. (*Legumin.*) 1678  
*Ertela* Adans. (*Monnieria* L.)  
*Eruca* (Fourn.) DC. (*Crucif.*) 319  
*Erucego* (Tourn.) Desv. (*Bunias* R. Br.) 393  
*Erucaria* Gartn. (*Crucif.*) 406  
 — Cerv. (*Inc. sed.*) p. 489.  
*Erucastrum* Presl (*Brassica* L.) 317

<i>Ervilia</i> (Link) Gr. et Godr. (Vicia L.)	1776	<i>Escheria</i> Rgl (Gloxinia L'Hér.)	5865
<i>Ervum</i> (Tourn.) L. (Vicia L.)	1776	<i>Eschscholtzia</i> Cham. (Papaverac.)	231
<i>Erxlebia</i> Medik. (Commelina L.)	7574	<i>Eschweilera</i> Zipp. (Araliac.)	2949
<i>Erycibe</i> Roxb. (Convolvul.)	5069	— Mart. (Lecythis L.)	2333
<i>Erycina</i> Lindl. (Orchid.)	6914	<i>Escobedia</i> R. et P. (Scrophul.)	5295
<i>Eryngium</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2758	<i>Esdra</i> Salisb. (Trillium L.)	7553
<i>Erysimum</i> L. (Crucif.)	295	<i>Esenbeckia</i> H. B. K. (Rutac.)	1076
<i>Erythea</i> S. Wats. (Palm.)	7703	— Bl. (Neesia Bl.)	786
<i>Erythracanthus</i> Nees (Ebermaiera Nees)	5518	— B. et H. (Metrodorea St-Hil)	1077
<i>Erythraea</i> DC. (Gentian.)	4937	<i>Esera</i> Neck. (Drosera L.)	
<i>Erythranthe</i> Spach (Mimulus L.)	5239	<i>Esmarekia</i> Rchb. (Cerastium L.)	580
<i>Erythranthus</i> (Erst. (Alloplectus Mart.)	5386	<i>Esmeralda</i> Rchb. f. (Arachnanthe Bl.)	6936
<i>Erythremia</i> Nutt. (Lygodesmia Don)	4214	<i>Esmeraldia</i> Fourn. (Asclep.)	4753
<i>Erythrina</i> L. (Legumin.)	1793	<i>Esopon</i> Raf. (Prenanthes L.)	4208
<i>Erythrobulbus</i> Pluk. (Wachendorfia Vahl).		<i>Espadava</i> A. Rich. (Verben.)	5691
<i>Erythrocarpus</i> Bl. (Gelonium Roxb.)	6540	<i>Espejoa</i> DC. (Jaumea Pers.)	3880
— Röm. (Modecca L.)		<i>Espeletia</i> H. et B. (Composit.)	3745
<i>Erythrocephalum</i> Benth. (Composit.)	4116	— Nutt. (Balsamorhiza Hook.)	3803
<i>Erythrochæta</i> S. et Z. (Senecio L.)	4025	<i>Espeletopsis</i> Sch. Bip. (Helenium L.)	3934
<i>Erythrochilus</i> Reinw. (Claoxylon A. Juss.)	6496	<i>Espera</i> Willd. (Berrya Roxb.)	846
<i>Erythrochiton</i> Nees et Mart. (Rutac.)	*1008	<i>Espinosa</i> Lag. (Eriogonum Rich.)	
— Griff. (Dupinia Scop.)	676	<i>Esterhazia</i> Mik. (Scrophul.)	5316
<i>Erythrocoeca</i> Benth. (Euphorb.)	6494	<i>Esula</i> Haw. (Euphorbia L.)	6370
<i>Erythrodanum</i> Thou. (Nertera Banks et Soland.)	3329	<i>Etaballia</i> Benth. (Inocarpus Forst.)	1856
<i>Erythrodes</i> Bl. (Physurus Rich.)	6995	<i>Eteria</i> Bl. v. Heteria Bl.	7010
<i>Erythrogyne</i> Vis. (Ficus L.)	6621	<i>Etericius</i> Desv. (Inc. sed., Rubiac. ?)	
<i>Erythrolæna</i> Don (Cnicus L.)	4078	<i>Ethanium</i> Salisb. (Renealmia L. f.)	7136
<i>Erythronium</i> L. (Liliac.)	7512	<i>Etheiranthus</i> Kost. (Muscari Tourn.)	
<i>Erythropalla</i> Hassk. v. <i>Erythropalum</i> Bl.	1214	<i>Ethulia</i> L. (Composit.)	3393
<i>Erythropalum</i> Bl. (Olaecin.)	1214	— Gärtn. (Epaltes Cass.)	
<i>Erythrophæum</i> Afzel (Legumin.)	1976	<i>Ethuliopsis</i> F. Müll. (Epaltes Cav.)	3592
<i>Erythrophila</i> Arn. v. <i>Erythrophysa</i> E. Mey.	1465	<i>Etlingera</i> Giseke (Amomum L.)	7125
<i>Erythropogon</i> DC. (Metalasia R. Br.)	3675	<i>Euaenia</i> Oliv. (Capparid.)	458
<i>Erythroopsis</i> Lindl. (Sterculia L.)	791	<i>Eubotrys</i> Nutt. (Leucothoe Don)	4337
<i>Erythrorchis</i> Bl. (Galeola Lour.)	6973	<i>Eubrachion</i> H. f. (Loranth.)	6323
<i>Erythrorhiza</i> Mchx (Galax L.)	4421	<i>Eucalia</i> Rausch (Encelia Adans.?)	
<i>Erythrospermum</i> Lam. (Bixin.)	512	<i>Eucalyptus</i> L'Hér. (Myrtac.)	2298
<i>Erythrostaphyle</i> Hance (Iodes Bl.)	+ 1262	<i>Eucapnos</i> S. et Z. (Dicentra Borkh.)	234
<i>Erythrostemon</i> Kl. (Cæsalpinia L.)	1910	<i>Eucarya</i> Mitch. (Fusanus L.)	6338
<i>Erythrostictus</i> Schlecht. (Androcymbium Willd.)	7521	<i>Eucephalus</i> Nutt. (Aster L.)	3544
<i>Erythrostigma</i> Hassk. (Connarus L.)	1571	<i>Eucerua</i> Mart. (Samyd.)	2545
<i>Erythrotis</i> H. f. (Cyanotis Don)	7581	<i>Euchertis</i> Bartl. (Rutac.)	1027
<i>Erythroxydon</i> L. (Linac.)	897	<i>Eucharidium</i> F. et M. (Onagrar.)	2529
<i>Escallonia</i> L. (Saxifrag.)	2117	<i>Eucharis</i> Planch. (Amaryll.)	7317
<i>Eschenbachia</i> Mönch (Conyza Less.)	3566	<i>Euchilopsis</i> F. Müll. (Legumin.)	1611
		<i>Euchilus</i> R. Br. (Pultenæa Sm.)	1601
		<i>Euchiton</i> Cass. (Gnaphalium L.)	
		<i>Euchlæna</i> Schrad. (Gramin.)	7989
		<i>Euchlora</i> E. et Z. (Legumin.)	1619
		<i>Euchloris</i> Don (Helichrysum Gärtn.)	3632
		<i>Euchresta</i> Benn. (Legumin.)	1850
		<i>Euchroma</i> Nutt. (Castilleja L.)	5321
		<i>Euclea</i> L. (Ebenac.)	4522
		<i>Euclidium</i> R. Br. (Crucif.)	391

<i>Eucnemis</i> Lindl. ( <i>Govenia</i> Lindl.)	6849	<i>Eupatorium</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3460
<i>Eucnide</i> Zucc. ( <i>Mentzelia</i> L.)	2571	<i>Eupetalum</i> Lindl. ( <i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Eucobum</i> Salisb. ( <i>Gloxinia</i> L'Hér. ?)		<i>Euphorbia</i> L. ( <i>Euphorb.</i> )	6370
<i>Eucodonia</i> Hanst. ( <i>Achimenes</i> P. Br.)	5366	<b>Euphorbiaceæ</b> p. 367.	
<i>Eucomis</i> L'Hér. ( <i>Liliac.</i> )	7504	<i>Euphorbiastrum</i> Kl. et Garcke ( <i>Euphorbia</i> L.)	6370
<i>Eucosia</i> Bl. ( <i>Orchid.</i> )	7014	<i>Euphoria</i> Comm. ( <i>Sapind.</i> )	1416
<i>Euerinum</i> "Nutt." ex Lindl. ( <i>Crinum</i> L.)		<i>Euphorianthus</i> Radlk. ( <i>Sapind.</i> )	1449
<i>Eucrosia</i> Ker ( <i>Amayrill.</i> )	7314	<i>Euphorianthus</i> Radlk. ( <i>Euphorianthus</i> Radlk.)	1449
<i>Eucryphia</i> Cav. ( <i>Rosac.</i> )	2039	<i>Euphrasia</i> (Tourn.) L. ( <i>Scrophul.</i> )	5332
<i>Eucrypta</i> Nutt. ( <i>Ellisia</i> L.)	4977	<i>Euphronia</i> Mart. ( <i>Rosac.</i> )	2040
<i>Eucyela</i> Nutt. ( <i>Eriogonum</i> Rich.)	6070	<i>Euphoronia</i> Arrab. ( <i>Inc. sed.</i> )	
<i>Eudema</i> H. et B. ( <i>Braya</i> Sterab. et Hoppe)	310	<i>Euphrosyne</i> DC. ( <i>Composit.</i> )	3767
<i>Eudesmia</i> R. Br. ( <i>Eucalyptus</i> L'Hér.)	2298	<i>Euplassa</i> Salisb. ( <i>Proteac.</i> )	6244
<i>Eudianthe</i> Rehb. ( <i>Lychnis</i> L.)	577	<i>Euploca</i> Nutt. ( <i>Heliotropium</i> L.)	5006
<i>Eudolon</i> Salisb. ( <i>Strumarina</i> Jacq.)	7307	<i>Eupomatia</i> R. Br. ( <i>Anonac.</i> )	124
<i>Eudonax</i> Fries ( <i>Arundo</i> L.)		<i>Euproboscis</i> Griff. ( <i>Thelasis</i> Bl.)	6972
<i>Eudopappus</i> Sch. Bip. ( <i>Chrysanthemum</i> L.)	3964	<i>Euptelea</i> S. et Z. ( <i>Magnoliac.</i> )	51
<i>Eudorus</i> Cass. ( <i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Eupteron</i> Miq. ( <i>Polyscias</i> Forst.)	2948
<i>Eudoxia</i> G. Don ( <i>Gentiana</i> L.)	4955	<i>Eupyrena</i> W. et A. ( <i>Timonius</i> Rumph.)	3220
<i>Eufragia</i> Griseb. ( <i>Bartsia</i> L.)	5334	<i>Eurciandra</i> H. f. ( <i>Cucurbit.</i> )	2619
<i>Eugecissonia</i> Griff. ( <i>Palm.</i> )	* 7714	<i>Eurhaphis</i> Trin. ( <i>Boissiera</i> Hochst.)	8258
<i>Eugenia</i> (Mich.) L. ( <i>Myrtac.</i> )	2327	<i>Eurhotia</i> Neck. ( <i>Uragoga</i> L.)	3294
— Griseb. ( <i>Eugenia</i> L.)	2327	<i>Euriosma</i> Desv. v. <i>Eriosema</i> DC.	1826
<i>Eugeniastrum</i> Griseb. ( <i>Eugenia</i> L.)	2327	<i>Euroschinus</i> H. f. ( <i>Anacard.</i> )	1538
<i>Eugenioides</i> L. ( <i>Symplocos</i> L.)	4527	— Oliv. ( <i>Sorindeia</i> Thou.)	1533
<i>Eugeniopsis</i> Berg ( <i>Marlieria</i> Camb.)	2323	<i>Eurostorhiza</i> Steud. ( <i>Caustis</i> R. Br.)	7968
<i>Euklastaxon</i> Steud. ( <i>Andropogon</i> L.)	8020	<i>Eurotia</i> Adans. ( <i>Chenopod.</i> )	5982
<i>Eulalia</i> Kth ( <i>Pollinia</i> Trin.)	8001	<i>Eurya</i> Thunb. ( <i>Ternstroem.</i> )	682
— Trin. ( <i>Miscanthus</i> Anders.)	7998	<i>Euryale</i> Salisb. ( <i>Nymphæac.</i> )	207
<i>Euleucum</i> Raf. ( <i>Corema</i> Don)	6716	<i>Euryandra</i> Forst. ( <i>Tetracera</i> L.)	37
<i>Eulobus</i> Nutt. ( <i>Onagrar.</i> )	2527	<i>Euryangium</i> Kauffm. ( <i>Ferula</i> L.)	2884
<i>Eulophia</i> R. Br. ( <i>Orchid.</i> )	6832	<i>Euryranthe</i> Ch. et Schl. ( <i>Amoreuxia</i> Moc. et Sessé)	493
<i>Eulophus</i> Nutt. ( <i>Umbellif.</i> )	2786	<i>Eurybia</i> Cass. ( <i>Olearia</i> Mönch)	3551
— R. Br. v. <i>Eulophia</i> R. Br.		<i>Eurybiopsis</i> DC. ( <i>Vittadinia</i> A. Rich.)	2562
— Nutt. ( <i>Peucedanum</i> L.)	2886	<i>Eurychænia</i> Griseb. ( <i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Eulychnia</i> Phil. ( <i>Cactæe</i> )	2709	<i>Eurychanes</i> Nees ( <i>Ruellia</i> L.)	5529
<i>Eumachia</i> DC. ( <i>Ixora</i> L.)	3257	<i>Eurychiton</i> Grah. ( <i>Stalice</i> L.)	4428
<i>Eumecanthus</i> Kl. ( <i>Euphorbia</i> L.)	6370	<i>Eurycles</i> Salisb. ( <i>Amayrill.</i> )	7327
<i>Eumorpha</i> E. et Z. ( <i>Pelargonium</i> L'Hér.)	985	<i>Eurycoma</i> Jack. ( <i>Simarub.</i> )	1122
<i>Eumorphia</i> DC. ( <i>Composit.</i> )	3947	<i>Eurydice</i> Herb. ( <i>Ixia</i> L.)	
<i>Eunanus</i> Benth. ( <i>Mimulus</i> L.)	5239	<i>Eurygania</i> Kl. ( <i>Vaccin.</i> )	4307
<i>Eunomia</i> DC. ( <i>Crucif.</i> )	343	<i>Eurylepis</i> D. Don ( <i>Erica</i> L.)	4351
<i>Eunymoides</i> L. ( <i>Inc. sed.</i> )		<i>Eurylobium</i> Hochst. ( <i>Verben.</i> )	5664
<i>Euosma</i> Andr. ( <i>Logania</i> R. Br.)	4892	<i>Euryloma</i> D. Don ( <i>Erica</i> L.)	4351
<i>Euosmia</i> H. et B. ( <i>Rubiace.</i> )	3128	— G. Don ( <i>Eremia</i> Don)	4356
<i>Euosmus</i> Nutt. ( <i>Lindera</i> Thunb.)	6212	<i>Eurynema</i> Endl. ( <i>Hermannia</i> L.)	815
<i>Euothonæa</i> Rehb. f. ( <i>Hexisia</i> Lindl.)	6812	<i>Eurynome</i> DC. ( <i>Marquisia</i> A. Rich.)	
<i>Euparea</i> Banks et Soland. ( <i>Analgalis</i> L.)	4454	<i>Euryomyrtus</i> Schau. ( <i>Bæckeia</i> L.)	2280
<i>Eupatoriophalaeron</i> Vaill. ( <i>Eclipta</i> DC.)		<i>Euryops</i> Cass. ( <i>Composit.</i> )	4034
		<i>Euryptera</i> Nutt. ( <i>Peucedanum</i> L.)	2886
		<i>Eurystegia</i> D. Don ( <i>Erica</i> L.)	4351
		<i>Euryspermum</i> Salisb. ( <i>Leucadendron</i> R. Br.)	6218

- Eurystylus* Bouché (Canna L.) 7149  
*Eurytania* T. et G. (Umbellif.) 2857  
*Eurythalia* Borkh. (Gentiana L.) 4955  
*Euscaphis* S. et Z. (Staphyl.) 1500  
*Eusideroxyton* Teijsm. et Binn. (Laurin.) 6192  
*Eusipho* Salisb. (Cyrtanthus Ait.) 7309  
*Eusolenanthe* Schott (Alocasia Schott) 7819  
*Eustachya* Raf. (Pæderota L.)  
*Eustachys* Desv. (Chloris Sw.) 8163  
— Salisb. (Ornithogalum L.) 7507  
*Eustathes* Lour. (Sapind.) 1486  
*Eustegia* R. Br. (Asclep.) 4796  
*Eustephia* Cav. (Amaryll.) 7319  
*Eusterium* Poit. (Rhynchosia Lour.) 1825  
*Eustigma* Gardn. et Champ. (Hamamelid.) 2205  
*Eustoma* Salisb. (Gentian.) 4948  
— G. Don (Lisianthus L. f.)  
*Eustrephus* R. Br. (Liliac.) 7369  
*Eustylis* Engelm. et Gray (Nemastylis Nutt.) 7241  
— H. f. (Angelica L.) 2881  
*Eusynaxis* Griff. (Pyrenaria Bl.) 690  
*Eutacta* Link (Araucaria Juss.) 8308  
*Eutassa* Salisb. (Araucaria Juss.) 8308  
*Eutaxia* R. Br. (Legumin.) 1608  
*Eutelia* R. Br. (Rotala L.) 2487  
*Euterpe* Mart. (Palm.) 7642  
*Eutetras* A. Gray (Composit.) 3883  
*Euthales* R. Br. (Velleia Sm.) 4232  
*Euthamia* Nutt. (Solidago L.) 3495  
*Euthemis* Jack. (Ochnac.) 1144  
*Euthodon* Griff. (Pottisia H. et A.) 4628  
*Euthrixia* D. Don (Chætanthera R. et P.) 4143  
*Euthyra* Salisb. (Paris L.) 7554  
*Euthystachys* A. DC. (Verben.) 5663  
*Eutoca* R. Br. (Phacelia R. et P.) 4978  
*Eutrema* R. Br. (Crucif.) 291  
*Eutriana* Trin. (Bouteloua Lag.) 8169  
*Eutropia* Kl. (Croton L.) 6160  
*Eutropis* Falc. (Pentatropis R. Br.) 4792  
*Euxenia* Cham. (Podanthus Lag.) 3773  
*Euxolus* Raf. (Amarantus L.) 5928  
*Euzomodendron* Coss. (Crucif.) 320  
*Euzomum* Link (Eruca Tourn.) 319  
— Spach (Diplotaxis DC.)  
*Evacopsis* Pomel (Evax Gärtn.) 8600  
*Evallaria* Neck. (Polygonatum Adans.) 7371  
*Evandra* R. Br. (Cyper.) 7970  
*Evansia* Salisb. (Iris L.) 7220  
*Evax* Gärtn. (Composit.) 3600  
*Evea* Aubl. (Uragoga L.) 3294  
*Evelyna* Pöpp. et Endl. (Elleanthus Presl) 6805  
*Ecerardia* Ridley (Cyper.) 7979  
*Eversmannia* Bge (Legumin.) 1733  
*Evia* Comm. (Spondias L.) 1514  
*Evodia* Forst. (Rutac.) 1058  
*Evodia* Gärtn. (Ravensara Forst.) 6176  
*Erodianthus* (Erst. (Cyclanth.) 7747  
*Evolvulus* L. (Convolvul.) 5085  
*Evonymodaphne* Nees (Ocotea Aubl.) 6198  
*Evonymoides* (Isn.) Mönch (Celastrus L.)  
*Econymus* (Tourn.) L. (Celastr.) 1272  
*Evopis* Cass. (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Evrardia* Adans. (Pistacia L. ?)  
*Ewaldia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Ewyckia* Bl. (Pternandra Jack) 2482  
— Korth. (Kibessia DC.) 2481  
*Exacum* L. (Gentian.) 4919  
— Vahl (Coutoubea Aubl.)  
*Exadenus* Griseb. (Halenia Borkh.) 4960  
*Exarrhena* R. Br. (Myosotis L.) 5051  
*Eccocaria* L. (Euphorb.) 6571  
— Griseb. (Gymnanthes Sw.) 6572  
*Excremis* Willd. v. *Eccremis* Willd.  
*Exitelia* Bl. (Parinarium Juss.) 2011  
*Exoacantha* Labill. (Umbellif.) 2905  
*Exocarpus* Labill. (Santal.) 6352  
*Exocarya* Benth. (Cyper.) 7946  
*Exochænum* Griseb. (Belmontia F. Mey.) 4921  
*Exochorda* Lindl. (Rosac.) 2028  
*Exogonium* Choisy (Ipomæa L.) 5077  
*Exolobus* Fourn. (Asclep.) 4806  
*Exomis* Fenzl (Chenopod.) 5978  
*Exorhiza* Becc. (Palm.) + 7617<sup>d</sup>  
*Exostemma* Rich. (Rubiace.) 3044  
*Exostylis* Schott. (Legumin.) 1893  
*Exotanthera* Turez. (Inc. sed.) p. 489.  
*Exothea* Macfad. (Sapind.) 1474  
*Exothea* Anderss. (Themeda Forsk.) 8021  
*Exothostemon* G. Don (Prestonia R. Br.) 4621  
*Extinctorium* Dmrt. (Eucalyptus L'Hér. ?)  
*Exydra* Endl. (Glyceria R. Br.) 8252  
*Exytelma* Dmrt. (Oxystelma R. Br. ?)  
*Eydisanthema* Neck. (Epidendrum L.)  
*Eydouxia* Gaud. (Pandanus L.) 7748  
*Eyrca* Champ. (Turpinia Vent.) 1501  
— F. Müll. (Pluchea Cass.) 3583  
*Eyselia* Rchb. (Egletes Cass.) 3512  
*Eyrythalia* Borkh. (Gentiana L.)  
*Eysenhardtia* H. B. K. (Legumin.) 1665  
*Eystathes* Lour. v. *Eustathes* Lour.

## F

- Faba* Tourn. (Juss.) (Vicia L.) 1776

- Fabago* Tourn. (Mönch) (Zygo-  
phyllum L.) 969  
*Fabera* Sch. Bip. (Hypochaeris  
L.) 4197  
*Fabiana* R. et P. (Solan.) 5155  
*Fabria* E. Mey. (Ruellia L.) 5529  
*Fabricia* Adans. (Lavandula L.) 5746  
— Gärtn. (Leptospermum  
Forst.) 2286  
— Scop. (Alysicarpus Neek.)  
— Thunb. (Curculigo Gartn.) 7279  
*Facchinia* Rehb. (Arenaria L.) 583  
*Facelis* Cass. (Composit.) 3622  
*Fadogia* Schweinf. (Rubiace.) 3249  
*Fadyenia* Endl. (Garrya Dougl.)  
*Fagara* L. (Zanthoxylum L.) 1067  
— Lam. (Tobinia Desv.)  
*Fagarastrum* G. Don (Clausena  
Burm.) 1098  
*Fagelia* Neck. (Legumin.) 1821  
— Schwenck (Calceolaria  
L.)  
*Fagonia* (Tourn.) L. (Zygophyll.) 971  
*Fagopyrum* (Tourn.) Gartn. (Po-  
lygon.) 6085  
*Faguetia* Thunb. (Legumin.) 4904  
*Faguetia* L. March. (Anacard.) 1532  
*Fagus* (Tourn.) L. (Cupulif.) 6711  
*Fahrenheitia* Rehb. et Zoll. (Os-  
todes Bl.) 6470  
*Falcaria* Host (Umbellif.) 2811  
*Falcata* (Riv.) Dill. (Medicago L.)  
— Gmel. (Amphicarpæa  
DC.)  
*Falcatula* Brot. (Trigonella L.) 1650  
*Falconera* Salisb. (Albucca L.) 7494  
*Falconeria* H. f. (Scrophul.) 5342  
— Royle (Sapium P.  
Br.) 6567  
*Faldermannia* Trautv. (Ziziphora  
L.) 5800  
*Falimiria* Bess. (Arthrosthachys  
Link.)  
*Falkia* L. f. (Convolvul.) 5094  
*Fallopia* Adans. (Brunnichia  
Banks) 6094  
— Lour. (Inc. sed.)  
*Fallugia* Endl. (Rosac.) 2050  
*Falona* Adans. (Cynosurus L.) 8242  
*Fammnia* Harv. (Asclep.) 4772  
*Fandaya* F. Müll. (Verben.) 5710  
*Faramæa* Aubl. (Rubiace.) 3280  
*Fartara* Dmrt. (Tussilago L.)  
*Farfugium* Lindl. (Senecio L.) 4025  
*Farnesia* Gasp. (Acacia Willd.) 1997  
*Faroua* Welw. (Gentian.) 4926  
*Farobæa* Schrank (Senecio L.) 4025  
*Farquharia* Hilsenb. et Boj. (Cra-  
taeva L.)  
*Farselia* (Turra) Desv. (Crucif.) 267  
*Fartis* Adans. (Zizania L.)  
*Faterna* Nor. (Vahea Lam.)  
*Fatoua* Bl. (Lagerstræmia L.) 2512  
*Fatoua* Gaud. (Urtic.) 6599  
*Fatræa* Juss. (Terminalia L.) 2249  
*Fatsia* Dene et Pl. (Araliac.) 2940  
*Faujasia* Cass. (Composit.) 4015  
*Faurea* Harv. (Proteac.) 6221  
*Fauria* Franch. (Saxifrag.) 2106  
*Faustula* Cass. (Helichrysum  
Gartn.) 3632  
*Favonium* Gartn. (Didelta L'Hér.) 4062  
*Fawcettia* F. Müll. (Menis-  
perm.) +130b 6700  
*Faya* Webb. (Myrcia L.) 3790  
*Fæea* Spreng. (Sellosa H. B. K.) 3379  
*Fedia* Münch (Valerian.) 3379  
— Adans. (Patrinia Juss.) 3373  
— Gärtn. (Valerianella Münch) 3331  
*Fedtschenkoa* Rgl (Crucif.) +287b  
*Feijoa* Berg. (Myrtac.) 2311  
*Felicia* Cass. (Detris Adans.) 3545  
*Feliciania* Camb. (Myrrhinium  
Schott) 2326  
*Fendlera* Engelm. et Gray (Saxi-  
frag.) 2124  
*Fendleria* Steud. (Oryzopsis  
Mchx) 8091  
*Fenzlia* Endl. (Myrtac.) 2320  
— Benth. (Gilia R. et P.) 4969  
*Ferdinanda* Lag. (Zaluzania  
Pers.) 3793  
— Welw. (Heterophrag-  
ma DC.) 5479  
*Ferdinandea* Pohl (Ferdinandusa  
Pohl) 3037  
*Ferdinandusa* Pohl (Rubiace.) 3037  
*Fereiria* Vand. (Hillia Jacq.) 3034  
*Feretia* Del. (Rubiace.) 3200  
*Fergusonia* H. f. (Rubiace.) 3311  
*Fernandezia* R. et P. (Dichæa  
Lindl.) 6837  
— Lindl. (Lockhartia  
Hook.) 6930  
*Fernelia* Comm. (Rubiace.) 3192  
*Ferolia* Aubl. (Parinarium  
Juss. ?)  
*Feronia* Corr. (Rutac.) 1104  
*Ferrandia* Gaud. (Cocculus DC.)  
*Ferraria* L. (Irid.) 7229  
*Ferreira* Allem. (Legumin.) 1885  
*Ferreola* Roxb. (Maba Forst.) 4523  
*Ferula* (Moris) L. (Umbellif.) 2884  
*Ferulago* Koch (Ferula L.) 2884  
*Fessonnia* Fl. Mex. (Picramnia  
Sw.)  
*Festuca* L. (Gramin.) 8254  
*Festucaria* Link (Festuca L.) 8254  
*Feuillea* L. (Cucurbit.) 2691  
*Fevillea* L. v. Feuillea L. 2691  
*Fibichia* Köl. (Cynodon Pers.) 8157  
*Fibigia* Medik. (Farsesia Desv.) 267  
*Fibrauea* Lour. (Menisperm.) 135  
*Ficaria* Dill. (Roth) (Ranunculus  
L.) 10  
*Fichtea* Sch. Bip. (Microseris  
Don) 4172  
*Ficinia* Schrad. (Cyper.) 7936



**Ficoideæ** p. 154.

Ficoides Tourn. (Mesembryanthemum L.).	
<i>Ficus</i> (Tourn.) L. (Urtic.)	6621
Fidelia Sch. Bip. (Leontodon L.).	
Fiedleria Rehb. (Tunica Scop.)	570
<i>Fieldia</i> A. Cunn. (Gesner.)	5436
— Gaud. (Stauropsis Rehb. f.)	6935
Figaræa Viv. (Neurada L.).	
<i>Figueria</i> Montr. (Inc. sed.) p. 489.	
Filaginopsis T. et G. (Diaperia Nutt.)	3604
<i>Filago</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3606
— Cass. (Evax Gärtn.)	3600
<i>Filicia</i> Miq. (Acanth.)	5589
<i>Filicium</i> Thw. (Sapind.)	1479
Filipendula (Tourn.) L. (Spiræa L.)	2025
Fillæa Guill. et Perr. (Erythrophloeum Afz.)	1976
Fimbriaria A. Juss. (Schwannia Endl.)	961
Fimbrillaria Cass. (Conyza Less.)	3566
<i>Fimbristemma</i> Turcz. (Asclep.)	4819
<i>Fimbristylis</i> Vahl (Cyper.)	7932
Finckea Kl. (Grisebachia Kl.)	4357
<i>Findlaya</i> H. f. (Vaccin.)	4310
Fingalia Schrank (Eleutheranthera Poit.)	3815
<i>Fingerhuthia</i> Nees (Gramin.)	8200
<i>Finlaysonia</i> Wall. (Asclep.)	4697
<i>Fintelmannia</i> Kth (Cyper.)	7973
Fiorinia Parl. (Aira L.)	8140
Firensia Neck. (Cordia L.)	4992
Firmiana Marsigl. (Sterculia L.)	791
Fischeria Spreng. (Siebera Rehb.)	2744
— Sw. (Leiophyllum Pers.)	4369
<i>Fischeria</i> DC. (Asclep.)	4727
Fisquetia Gaud. (Pandanus L.)	7743
Fissenia R. Br. v. Kissenia R. Br.	2568
<i>Fissicalyx</i> Benth. (Legumin.)	1855
Fissilia Comm. (Olax L.)	1211
<i>Fissistigma</i> Griff. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Fitchia</i> H. f. (Composit.)	4166
— Meisn. (Molloya Meisn.)	
<i>Fittonia</i> E. Coemans (Acanth.)	5631
Fitzalania F. Müll. (Uvaria L.)	67
<i>Fitzroya</i> H. f. (Conifer.)	8325
<i>Fitzgeraldia</i> F. Müll. (Anonac.)	+83b
— Rehb. f. (Lyperanthus R. Br.)	7033
Fiwa Gmel. (Litsea Lam.)	6208
<i>Flabellaria</i> Cav. (Malpigh.)	794
<i>Flacourtia</i> Comm. (Bixin.)	513
<i>Flagellaria</i> L. (Flagellar.)	7603
<b>Flagellarieæ</b> p. 436.	
<i>Flagenium</i> H. Bn (Rubiac.)	3172
<i>Flavaria</i> Juss. (Composit.)	3917
Fleischeria Steud. (Sida L.)	742

Fleischeria Hochst. et Steud. (Scorzonera L.)	4219
<i>Fleischmannia</i> Sch. Bip. (Composit.)	3452
— Rehb. f. (Enothera L.)	
<i>Flemingia</i> Roxb. (Legumin.)	1827
Flemmingia Ham. (Thunbergia Retz.)	
Fleurotia Rehb. (Siebera Gay.)	
<i>Fleurya</i> Gaud. (Urtic.)	6655
<i>Flandersia</i> R. Br. (Meliac.)	1200
<i>Flærhca</i> Willd. (Geran.)	988
— Spreng. (Adenophora Fisch.)	4299
<i>Florestina</i> Cass. (Composit.)	3908
Florinda Nor. (Polycardia Juss.)	1291
<i>Floscopa</i> Lour. (Commelin.)	7584
Flotovia Spreng. (Chuquiragua Juss.)	4118
Flourensia DC. (Helianthus L.)	3824
— Camb. (Thylacospermum Fenzl)	588
Floyeria Neck. (Exacum L.)	
Fluegia L. C. Rich. (Ophiopogon Ker)	7211
<i>Fluggea</i> Willd. (Euphorb.)	6408
Fluminia Fries (Scolochloa Link)	8250
Fluvialis Michéli (Naias L.)	7889
— Pers. (Naias L.)	7889
<i>Fockea</i> Endl. (Asclep.)	4840
<i>Foeniculum</i> (Tourn.) Adans. (Umbellif.)	2840
Fœnum græcum (Tourn.) Mönch (Trigonella L.)	
Fœrsteria Scop. (Phyllanthus L.)	
Fœtataxus Senil (Torreya Arn.)	8339
<i>Fœtidia</i> Comm. (Myrtac.)	2347
Folliculigera Pasq. (Trigonella L.)	1650
Fonkia Phil. (Gratiola L.)	3258
<i>Fountainca</i> Heckel (Euphorb.)	6474
<i>Fontansia</i> Labill. (Oleac.)	4541
Fontenellea S <sup>c</sup> -Hil. et Tul. (Quilajaja Molina)	2034
Fontilapathum Lobel (Potamogeton L.)	
Forbesia Eckl. (Curculigo Gärtn.)	7279
<i>Forchhammeria</i> Liebm. (Capparid.)	*444b
<i>Fordia</i> Hemsl. (Legumin.)	1690
<i>Forestiera</i> Poir. (Oleac.)	4542
<i>Forficaria</i> Lindl. (Orchid.)	7080
Forgeroux Neck. (Rhamnus L.)	
<i>Forgesia</i> Comm. (Saxifrag.)	2144
Forgetina Bocq. (Sloanea L.)	882
Fornasinia Bertol. (Milletia W. et A.)	1687
Forneum Adans. (Andryala L.)	4194
Fornicium Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Forrestia</i> A. Rich. (Commelin.)	7579
— Raf. (Ceanothus L.)	
Forsgardia Vell. (Combretum L.)	2260
Forskalea Juss. v. Forskohlea L.	6688

- Forskohlea* L. (Urtic.) 6688  
*Forstera* L. f. (Candolleac.) 4228  
— Gärtn. (Royaena L.) 4521  
*Forsteronia* G. P. W. Mey. (Apocyn.) 4623  
*Forsteropsis* Sond. (Candolleac.) 4225  
*Forsythia* Vahl (Oleac.) 4538  
— Walt. (Decumaria L.) 2118  
*Forsythiopsis* Bak. (Acanth.) 5530  
*Fortunæa* Lindl. (Platycaria S. et Z.) 6699  
*Fortynia* Shutlw. (Crucif.) 408  
*Fothergilla* L. f. (Hamamelid.) 2195  
— Aubl. (Miconia R. et P.) 2462  
*Fougeria* Mönch (Baltimora L.) 3749  
*Fougerouxia* DC. (Baltimora L.) 3749  
*Fouha* Pomel (Colchicum L.) 7516  
*Fouilloya* Gaud. (Pandanus L.) 7743  
*Fouquieria* Spreng. v. *Fouquieria* H. B. K.  
*Fouquieria* H. B. K. (Tamariscin.) 627  
*Fourcroya* Schult. (Amaryll.) 7338  
*Foveolaria* A. DC. (Styrac.) 4530  
— Meisn. (Sloanea L.) 852  
— R. et P. (Styrax L.) 4529  
*Foxia* Parl. (Hyacinthus L.) 7500  
*Fracastora* Adans. (Sideritis L.)  
*Fradinia* Pomel (Mecomischus Cass.)  
*Fraga* Lapeyr. (Potentilla L.)  
*Fragaria* (Tourn.) L. (Rosac.) 2054  
*Fragariastrum* Schur (Potentilla L.) 2055  
*Fragariopsis* St-Hil. (Plukenetia L.) 6549  
*Frageria* DC. (Lasiorrhiza Lag.)  
*Fragosa* R. et P. (Azorella Lam.) 2746  
*Franchetia* H. Bn (Saxifrag.) 2149  
*Franciscea* Pohl (Brunfelsia L.) 5170  
*Francisca* Endl. (Darwinia Rudge) 2268  
*Francoa* Cav. (Saxifrag.) 2109  
*Francoeuria* Cass. (Pulicaria Gärtn.) 3705  
*Frangula* (Tourn.) Brongn. (Rhamnus L.) 1329  
*Frankenia* L. (Frankeniaceae) 565  
**Frankeniaceæ p. 28.**  
*Frankia* Steud. (Gymnarrhena Desf.) 3710  
*Franklandia* R. Br. (Proteac.) 6233  
*Franklinia* Marsh. (Gordonia Ell.) 692  
*Franquevillia* Salisb. (Microcala Link et Hoffmg) 4927  
*Franseria* Cav. (Composit.) 3770  
*Frapperia* Coudemoy (Psiadia Jacq.) 3568  
*Fraseria* Walt. (Gentian.) 4959  
*Fraunhoferia* Mart. (Celastr.) 1298  
*Fraxinella* (Tourn.) Gärtn. (Dicamnus L.)  
*Fraxinus* (Tourn.) L. (Oleac.) 4540  
— Michéli (Ornus Neck.)
- Fredolia* Coss. et Durieu (Anabasis L.) 6032  
*Freemania* Boj. (Helichrysum Gärtn.)  
*Freesia* Klatt (Irid.) 7264  
— Eckl. (Ixia L.) 7263  
*Fregea* Rehb. f. (Orchid.) 6976  
*Fregirardia* Dun. (Brachistum Miers) 5115  
*Freisea* Gaud. (Parietaria L.) 6683  
*Fraireodendron* Müll. Arg. (Drypetes Vahl) 6413  
*Fremontia* Torr. (Stercul.) 807  
— Torr. (Sarcobatus Nees) 6042  
*Fremya* Brongn. et Gris (Xanthostemon F. Müll.) 2307  
*Frenela* Mirb. (Callitris Vent.) 8324  
— Spach. (Callitris Vent.) 8324  
*Frevca* Dalz. (Asclep.) 4874  
*Fresenia* DC. (Composit.) 3502  
*Freuchenia* Eckl. (Moræa L.) 7222  
*Freycinetia* Gaud. (Pandan.) 7744  
*Freyera* Rehb. (Chærophyllum L.) 2825  
*Freyeria* Scop. (Linociera Sw.) 4517  
*Freylinia* Pangelli (Scrophul.) 5205  
*Freziera* Sw. (Ternstroem.) 680  
*Fridericia* Mart. (Bignon.) 5444  
*Friedlandia* Ch. et Schl. (Diplusodon Pohl) 2504  
*Friedrichsthalia* Fenzl (Trichodesma R. Br.) 5009  
*Friesia* DC. (Aristotelia L'Hér.) 886  
— Spreng. (Crotonopsis Mehx) 6462  
*Fritillaria* (Tourn.) L. (Liliac.) 7510  
*Fritzschia* Cham. (Melastom.) 2386  
*Frivaldia* Endl. (Microglossa DC.) 3564  
*Fræbelia* Rgl (Acrotiche R. Br.) 4403  
*Frælichia* Mönch (Amarant.) 5361  
— Vahl (Coussarea Aubl.) 3279  
— Wulf. (Kobresia Willd.) 7984  
*Frolovia* Ledeb. (Saussurea DC.) 4086  
*Fropiera* H. f. (Myrtac.) 2350  
*Froriepia* K. Koch (Umbellif.) 2868  
*Frostia* Bert. (Apodanthes Poit.) 6125  
*Fructesca* DC. (Gærtnera Lam.) 4914  
*Fuchsia* (Plum.) L. (Onagr.) 2530  
— Spach (Fuchsia L.) 2530  
— Sw. (Schradera Vahl) 3113  
*Fugosia* Juss. (Malvac.) 764  
*Fuirena* Rottb. (Cyper.) 7938  
*Fulcaldea* Poir. (Barnadesia Mut.) 4106  
*Fulchironia* Lestib. (Phœnix L.) 7690  
*Fullartonia* DC. (Doronicum L.) 4003  
*Fumana* Dun. (Helianthemum Pers.) 462  
*Fumanopsis* Pomel (Helianthemum Pers.) 462  
*Fumaria* (Tourn.) L. (Fumar.) 238  
**Fumariaceæ p. 12.**  
*Funastrum* Fourn. (Metastelma R. Br.) 4745

- Funckia* Dennst. (Lumnitzera Willd.)  
*Funifera* Leandro (Thymel.) 6286  
*Funium* Willem. (Fourcroya Schult.) 7338  
*Funkia* Spreng. (Hosta Tratt.) 7389  
— Willd. (*Astelia* Banks et Soland.) 7412  
*Furcroea* Vent. v. *Fourcroya* Schult.) 7338  
*Furnrohria* K. Koch (Umbellif.) 2899  
*Fusanus* R. Br. (Santal.) 6338  
— Miers (Colpoon Berg) 6339  
*Fussia* Schur (Aira L.) 8140
- G**
- Gabertia* Gaud. (Grammatophyl- lum Bl.) 6841  
*Gærdtia* Kl. (*Begonia* L.) 2695  
*Gærtneria* Lam. (Logan.) 4914  
— Retz (*Sphenoclea* Gärtn.) 4291  
— Schreb. (*Hiptage* Gartn.) 945  
*Gagea* Salisb. (Liliac.) 7513  
*Gagnebina* DC. (Legumin.) 1988  
*Gagnedi* Bruce (*Protea* L.)  
*Gahnia* Forst. (Cyper.) 7967  
*Gaiadendron* G. Don (*Loranthus* L.) 6315  
*Gaillardia* Foug. (Composit.) 3935  
*Gaillonia* A. Rich. (Rubiace.) 3348  
*Gaimardia* Gaud. (Centrolepid.) 7901  
*Gaissenia* Raf. (*Trollius* L.)  
*Gajate* Adans. (*Æschynomene* L.)  
*Galactia* P. Br. (Legumin.) 1804  
*Galactites* Münch (Composit.) 4082  
*Galactodendron* H. B. K. (Brosi- mum Sw.) 6623  
*Galanga* Salisb. (*Alpinia* L.) 7134  
*Galanthus* L. (Amaryll.) 7283  
*Galapagoa* H. f. (*Coldenia* L.) 5001  
*Galardia* Lam. (*Gaillardia* Foug.) 3935  
*Galarhœus* Haw. (*Euphorbia* L.) 6370  
*Galasia* Less. (*Scorzonera* L.) 4219  
*Galatea* Cass. (*Aster* L.) 3544  
— Herb. (*Nerine* Herb.) 7306  
— Salisb. (*Eleutherine* Herb.) 7238  
*Galatella* Cass. (*Aster* L.) 3544  
*Galathenium* Nutt. (*Lactuca* L.) 4206  
*Galax* L. (*Diapens.*) 4421  
*Galaxia* Thunb. (*Irid.*) 7234  
*Galbanophora* Neck. (*Bubon* Koch).  
*Galbanum* Don (*Polylophium* Boiss.) 2910  
*Galdicia* Neraud (Inc. sed., *Rhamn.*?)  
*Gale* (Tourn.) Spach (*Myrica* L.) 6700  
*Galeana* Llav. et Lex. (Composit.) 3912  
*Galeandra* Lindl. (Orchid.) 6834  
*Galecaria* Zoll. et Mor. (*Euphorb.*) 6444  
— Presl (*Trifolium* L.) 1653  
*Galedragon* S. F. Gray (*Dipsacus* L.) 3384  
*Galedupa* Lam. (*Pongamia* Vent.) 1847  
*Galega* (Tourn.) L. (Legumin.) 1679  
*Galenia* L. (Ficoid.) 2719  
*Galeobdolon* (Dill.) Münch (*La- mium* L.) 5833  
*Galeoglossum* A. Rich. (Prescot- tia Lindl.) 6984  
*Galeola* Lour. (Orchid.) 6973  
*Galeopsis* (Tourn.) L. (*Labiata*) 5830  
— Münch (*Stachys* L.) 5829  
*Galeottia* Nees (*Glockeria* Nees) 5603  
— A. Rich. (*Zygopetalum* Hook.) 6851  
*Galera* Bl. (*Epipogon* Gmel.) 7049  
*Galianthe* Griseb. (*Spermacoce* L.) 3350  
*Galiba* H. Bn (*Antitaxis* Miers) 177  
*Galilea* Parl. (*Cyperus* L.) 7923  
*Galiniæra* Del. (*Rubiace.*) 3188  
*Galinsoga* R. et P. (Composit.) 3861  
— Cav. (*Tridax* L.) 3866  
*Galinsogea* H. B. K. (*Tridax* L.) 3866  
*Galinsogopsis* Sch. Bip. (*Peri- come* A. Gray) 3911  
*Galipea* Aubl. (Rutac.) \*1011  
— B. et H. (*Cusparia* Humb.) 1014  
— DC. (*Raputia* Aubl.) 1012  
*Galium* L. (Rubiace.) 3365  
*Gallaria* Schrank (*Medinilla* Gaud.)  
*Gallasia* Mart. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Gallesia* Casar. (Phytolac.) 6057  
*Gallesioa* Röm. (*Clausena* Burm.) 1098  
*Gallitrichum* Jord. et Four. (*Sal- via* L.) 5793  
*Galloa* Korth. (*Cocculus* DC.) 148  
*Galolychia* Gasp. (*Ficus* L.) 6621  
*Galophthalmum* Nees et Mart. (*Blainvillea* Cass.) 3813  
*Galopina* Thunb. (Rubiace.) 3333  
*Galphimia* Cav. (Malpigh.) 924  
*Galtonia* Dene (Liliac.) 7493  
*Galumpita* Bl. (*Gironniera* Gaud.) 6593  
*Galurus* Spreng. (*Acalypha* L.) 6502  
*Galvania* Vand. (*Palicourea* Aubl.) 3288  
*Galvesia* Juss. (Scrophul.) 5197  
*Galvezia* R. et P. (*Pitavia* Molina) 1063  
*Gamanthus* Bge (*Halanthium* K. Koch) 6037  
*Gambelia* Nutt. (*Antirrhinum* L.) 5199  
*Gamblea* C. B. Clarke (Araliac.) 2965  
*Gamelythrum* Nees (*Amphipogon* R. Br.) 8088  
*Gamelytrum* Steud. v. *Gamely- thrum* Nees.  
*Gamocarpha* DC. (*Boopis* Juss.) 3387  
*Gamocheeta* Wedd. (*Gnaphalium* L.) 3626  
*Gamochilum* Walp. (*Argyrola- bium* E. et Z.) 1636  
*Gamochilus* Lestib. (*Hedychium* Kön.) 7121  
*Gamochlamys* Bak. (*Spathan- theum* Schott) 7838  
*Gamogyne* N. E. Brown (Aroid.) 7802  
*Gamolopsis* Less. (Composit.) 4035

- Gamoplexis* Falc. (*Gastrodia* R. Br.) 7047  
*Gamopoda* Bak. (Menisperm.) 170  
*Gamozygis* Turcz. (*Angianthus* Wendl.) 3659  
*Gamphocalyx* Bak. (Spermacoce L.) 3350  
*Gampsoceras* Stev. (*Ranunculus* L.) 10  
*Gandola* Moq. (*Melloca* Lindl.)  
*Gandriloa* Steud. (*Chenopodium* L.) 5972  
*Gangila* Bernh. (*Sesamum* L.) 5507  
*Ganitrus* Gürtn. (*Elæocarpus* L.) 887  
*Ganophyllum* Bl. (Sapind.) 1478  
*Ganymedes* Salisb. (*Narcissus* L.) 7281  
*Gansbium* Adans. (*Erophila* DC.).  
*Garapatica* Karst. (*Alibertia* A. Rich.) 3159  
*Garberia* A. Gray (Composit.) 3470  
*Garcia* Rohr (Euphorb.) 6459  
*Garciana* Lour. (*Philydrum* Banks) 7565  
*Garcilassa* Pöpp. et Endl. (Composit.) 3840  
*Garcinia* L. (Guttifer.) 654  
*Gardenia* L. (Rubiace.) 3181  
*Gardinia* Bert. (*Allium* L.).  
*Gardeniola* Cham. (*Alibertia* A. Rich.) 3159  
*Gardeniopsis* Miq. (Rubiace.) 3266  
*Gardenia* Wall. (Logan.) 4916  
*Gardouquia* R. et P. (Labiata.) 5777  
*Garhadiolus* Jaub. et Spach (*Rhagadiolus* Juss.) 4183  
*Garidella* (Tourn.) L. (*Nigella* L.) 22  
*Garnieria* Brongn. et Gris (Proteac.) 6240  
*Garnotia* Brongn. (Gramin.) 8115  
*Garosmos* Mitch. (Inc. sed.).  
*Garretia* Welw. (*Khaya* A. Juss.) 1193  
*Garriella* Gaud. (*Dyckia* Schult.) 7185  
*Garrya* Dougl. (Cornac.) 2978  
*Garuga* Roxb. (Burserac.) 1151  
— B. et H. (*Thyrsodium* Benth.) 1531  
*Garugandra* Griseb. (Inc. sed.) p. 489.  
*Garuleum* Cass. (Composit.) 3519  
*Garvanbium* Reinw. (Inc. sed.).  
*Gaslonidia* Vieill. (Myrtac.) 2351  
*Gasoul* Adans. (*Mesembryanthemum* L.).  
*Gasperinia* Endl. (*Eginetia* Bl.) 5243  
— Bertol. (*Fœniculum* Adans.) 2840  
*Gasteranthopsis* Ærst. (*Besleria* L.) 5438  
*Gasteranthus* Benth. (*Besleria* L.) 5438  
*Gasteria* Duval (Liliac.) 7392  
*Gastonia* Comm. (Araliac.) 2947  
— Röper (*Polyscias* Forst.) 2948  
*Gastrianthus* Moritz (*Acanth.*) 5607  
— F. Müll. (*Parsonia* R. Br.) 4627  
*Gastridium* P. B. (Gramin.) 8122  
— Bl. (*Dendrobium* Sw.).  
*Gastrocarpha* Don (*Moscharia* R. et P.) 4161  
*Gastrochilus* Wall. (Zingiberac.) 7120  
— Don (*Saccolabium* Bl.) 6946  
*Gastrocotyle* Bge (Boragin.) 5037  
*Gastrodia* R. Br. (Orchid.) 7047  
*Gastroglottis* Bl. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756  
*Gastrolobium* R. Br. (Legumin.) 1600  
*Gastrolychnis* Fenzl (*Lychnis* L.) 577  
*Gastromeria* D. Don (*Melasma* Berg) 5297  
*Gastronema* Herb. (*Cyrtanthus* Ait.) 7309  
*Gastropodium* Lindl. (*Diothonea* Lindl.) 6809  
*Gastrostylua* Sch. Bip. (*Matricaria* L.) 3965  
*Gastrosulum* Sch. Bip. v. *Gastrostylum* Sch. Bip. 3965  
*Gatesia* A. Gray (Acanthac.) 5622  
— Bertol. (*Petalostemon* Mexh.) 1670  
*Gattenhofia* Neek. (*Dimorphothea* Mönch) 4041  
*Gattenhofia* Medik. (*Iris* L.).  
*Gatyona* Cass. (*Crepis* L.) 4190  
*Gaudichaudia* H. B. K. (Malpigh.) 957  
*Gaudinia* P. B. (Gramin.) 8151  
— Gay (*Limeum* L.) 2739  
*Gaudtheria* (Kalm) L. (Ericac.) 4132  
*Gaura* L. (Onagr.) 2536  
*Gauridium* Spach (*Gaura* L.) 2536  
*Gauropsis* Presl (*Clarkia* Pursh) 2525  
*Gaussia* Wendl. (Palm.) 7673  
*Gavaretia* H. Bn (Euphorb.) 6515  
*Gaya* H. B. K. (Malvac.) 741  
— Gaud. (*Ligusticum* L.) 2871  
— Spreng. (*Seringia* J. Gay) 832  
*Gaylussacia* H. B. K. (Vaccin.) 4320  
*Gayophytum* A. Juss. (Onagr.) 2526  
*Gaytania* Münt. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Gazania* Gärtn. (Composit.) 4057  
*Geanthia* Raf. (*Weldenia* Schult. f.).  
*Geanthus* Phil. (Liliac.) 7508  
— Reinw. (*Amomum* L.).  
*Geatum* N. E. Brown (Aroid.) 7835  
*Geblera* F. et M. (*Securinega* Juss.) 6406  
*Geeria* Bl. (*Eurya* Thunb.) 682  
— Neek. (*Paullinia* L.) 1370  
*Geigera* Schott (Rutac.) 1069  
*Geigeria* Griessel. (Composit.) 3709  
*Geiseleria* Kl. (*Croton* L.) 6460  
*Geissanthia* H. f. (Myrsin.) 4461  
*Geissaspis* W. et A. (Legumin.) 1753  
*Geissois* Labill. (Saxifrag.) 2151  
*Geissoloma* Lindl. (Penæac.) 6310  
*Geissomeria* Lindl. (Acanth.) 5593  
*Geissopappus* Benth. (Composit.) 3879  
*Geissorhiza* Ker (Irid.) 7260  
*Geissospermum* Allem. (Apocyn.) 4616

- Geltonoplesium* A. Cunn. (Liliac.) 7370  
 Gela Lour. (Acronychia Forst.).  
 Gelala Rumph. (Erythrina L.)  
 Gelasia Cass. (Scorzonera L.) 4219  
*Gelasine* Herb. (Irid.) 7240  
*Geleznovia* Turcz. (Rutac.) 1045  
*Gelonium* Roxb. (Euphorb.) 6540  
 — Gartn. (Molinæa Comm.) 1437  
 — Thou. (Tina R. et S.) 1435  
 — Thou. (Tinospora Radlk.) 1436  
 Gelpkea Bl. (Eugenia L.) 3327  
*Gelsenium* Juss. (Logan) 4884  
 Gembanga Bl. (Corypha L.) 7691  
 Gemella Lour. (Allophylus L.) 1379  
 Geminaria Raf. (Phyllanthus L.) 6404  
 Gemmaria Salisb. (Hessea Herb.) 7286  
 Gendarussa (Rumph.) Nees (Justicia L.) 5611  
 Genersichia Heuff. (Carex L.) 7988  
 Genesiphylla L'Hér. (Phyllanthus L.) 6404  
 Genetyllis DC. (Darwinia Rudge) 2268  
*Genianthus* H. f. (Asclep.) 4714  
*Geniosporum* Wall. (Labiata) 5726  
*Geniostemon* Engelm. (Gentian.) 4938  
*Geniostoma* Forst. (Logan.) 4893  
*Genipa* (Tourn.) L. (Rubiace.) 3183  
*Genista* L. (Legumin.) 1641  
 Genistella Mönch (Genista L.).  
 Genistoides Mönch (Genista L.).  
*Genlisea* A. St-Hil. (Lentibular.) 5357  
 — Rchb. (Aristea Ait.) 7253  
 Gennaria Parl. (Habenaria Willd.) 7066  
 Genoplesium R. Br. (Prasophyllum R. Br.) 7025  
 Genoria Pers. (Ginora L.) 2502  
 Genosiris Labill. (Patersonia R. Br.) 7250  
*Gentiana* (Tourn.) L. (Gentian.) 4955  
**Gentianeæ p. 276**  
 Gentianella Borkh. (Gentiana L.) 4955  
 Geocalis Horan. (Amomum L.) 7125  
 Geocaryum Coss. et Durieu (Carum L.) 2806  
*Geochorda* Ch. et Schl. (Scrophul.) 5256  
*Geococcus* J. Drumm. (Crucif.) 311  
*Geodorum* Jack (Orchid.) 6840  
*Geoffræa* L. (Legumin.) 1852  
 Geoffroya Auct. (Geoffræa L.) 1852  
 Geoherpum « Willd. » ex Schult. (Mitchella L.)  
*Geomitra* Becc. (Burmanniace.) 6740  
*Geonoma* Willd. (Palm.) 7676  
*Geophila* D. Don (Rubiace.) 3287  
 — Bergeret (Merendera Ram.) 7519  
 Georchis Lindl. (Goodyera R. Br.) 7008  
 Georgina Willd. (Dahlia Cav.) 3852  
 Geracium Rchb. (Crepis L.) 4190  
 Geræa T. et G. (Encelia Adans.) 3829
- Geraniaceæ p. 50.**  
*Geranium* (Tourn.) L. (Geran.) 983  
*Gerardia* (Plum.) L. (Scrophul.) 5318  
 Gerardianella Kl. (Micrargeria Benth.) 5312  
 Gerascanthus P. Br. (Cordia L.) 4992  
*Gerbera* Gronov. (Composit.) 4146  
 — Less. (Gerbera Gronov.) 4146  
 Gerdaria Presl (Sopubia Ham) 5310  
*Germainia* Bal. et Poitras. (Gramin.) 8022  
 Germanea Lam. (Plectranthus L'Hér.) 5735  
 Germaria Presl (Pygeum Gärtn.) 2021  
 Gerontogea Ch. et Schl. (Oldenlandia L.) 3089  
 Geropogon L. (Tragopogon L.) 4217  
*Gerrardianthus* Karst. (Cucurbit.) 2690  
*Gerrardina* Oliv. (Samyd.) 2555  
*Geruma* Forsk. (Inc. sed.) p. 492.  
 Gersinia Neraud (Bulbophyllum Thou.) 6767  
 Geryonia Schrank (Bergenia Mönch).  
*Gesnera* Mart. (Gesner.) 5377  
 — Plum. (Conradia Mart.?).
- Gesneraceæ p. 301.**  
 Gesneria L. (Pentstemon Lindl.)  
*Gesnouinia* Gaud. (Urtic.) 6684  
*Gestroa* Becc. (Violar.) 487  
 Gethosyne Salisb. (Asphodelus L.) 7416  
*Gethyllis* L. (Amaryll.) 729  
 Gethyra Salisb. (Renealmia L.) 7136  
*Gethyua* Phil. (Liliac.) 7482  
*Getonia* Banks et Soland. (Cyrantandra Forst.).  
 — Roxb. (Calycopterus Lam.) 2252  
*Geum* L. (Rosac.) 2051  
 — (Tourn.) Mönch (Saxifraga L.).  
*Geunsia* Bl. (Verben.) 5698  
 — Fl. Mex. (Calandrinia H. B. K.).  
 — Neck. (Justicia L.).  
 Ghesembilla (Hern.) Adans. (Embelia Juss.).  
*Ghiesbreghtia* A. Gray (Scrophul.) 5178  
 — A. Rich. (Calanthe R. Br.) 6803  
 Ghinia Schreb. (Tamonea Aubl.) 5688  
 Gibbaria Cass. (Osteospermum L.) 4046  
 Giesekia Endl. v. Giesekia L. 2737  
 Giesleria Rgl (Isoloma Benth.) 5373  
 Gifola Cass. (Filago L.) 3606  
 Gigalobium P. Br. (Eutada Adans.).  
 Gigantabies Senil. (Sequoia Endl.) 8318  
*Gigantochloa* Kurz (Gramin.) 8291  
*Gigliolia* Becc. (Palm.) 7656  
 — Barb. Rodr. (Octomeria R. Br.) 6751  
 Gilberta Turcz. (Myriocephalus Benth.) 3657

<i>Gilcsia</i> F. Müll. (Stercul.)	+ 815b	<i>Glinus</i> Löff. (Ficoid.)	2731
<i>Gilia</i> R. et P. (Polemon.)	4969	<i>Gliricidia</i> H. B. K. (Legumin.)	1692
<i>Gilibertia</i> R. et P. (Araliac.)	2955	Glischrocaryon Endl. (Loudonia	
— Gmel. (Quivisia Comm.)	1165	Lindl.)	2223
<i>Gilbea</i> F. Müll. (Saxifrag.)	2161	Glischrocolla A. DC. (Endonema	
Gillena Adans. (Clethra L.)		A. Juss.)	6309
<i>Gillenia</i> Mönch (Rosac.)	2029	<i>Globba</i> L. (Zingiberac.)	7115
<i>Gilliesia</i> Lindl. (Liliac.)	7477	Globifera Gmel. (Micranthemum	
Gimbernatea R. et P. (Termin-		Rich.)	
nalia L.)	2249	<i>Globularia</i> (Tourn.) L. (Selagin.)	5659
<i>Ginalloa</i> Korth. (Loranth.)	6321	Globulea Haw. (Crassula L.)	2176
Ginannia Scop. (Palovea Aubl.)	1943	Glochidion Forst. (Phyllanthus L.)	6404
Gingidium Forst. (Angelica L.)	2881	Glochidionopsis Bl. (Phyllanthus	
— F. Müll. (Aciphylla		L.)	6404
Forst.)	2873	Glochidotheca Fenzl (Caucalis L.)	2908
Ginginsia DC. (Pharnaceum L.)	2732	Glochisandra Wight (Phyllan-	
<i>Ginkgo</i> (Kämpf.) L. (Conifer.)	8337	thus L.)	6404
<i>Ginora</i> L. (Lythrar.)	2502	<i>Glocheria</i> Nees (Acanth.)	5603
Ginorea Fl. Mex. (Heimia Link		<i>Glotospermum</i> Tr. et Pl. (Violar.)	478
et Otto)	2500	<i>Glomera</i> Bl. (Orchid.)	6791
Ginoria Jacq. v. Ginora L.		Glomeraria Cav. (Amarantus L.)	5928
Ginnania Röm. (Quivisia Comm.)	1165	Gloneria Lind. et André (Psychot-	
Ginsen Adans. (Panax L.)		ria L.)	3285
<i>Girardinia</i> Gaud. (Urtic.)	6660	<i>Gloriosa</i> L. (Liliac.)	7544
Gireoudia Kl. (Begonia L.)	2695	Glossanthus Kl. (Klugia Schlecht.)	5417
<i>Girgensohnia</i> Bge (Chenopod.)	6031	Glossarrhen Mart. (Schweiggeria	
<i>Gironniera</i> Gaud. (Urtic.)	6593	Spreng.)	468
Girtanneria Neck. (Rhamnus L.)		Glossaspis Spreng. (Glossula	
<i>Gischia</i> L. (Ficoid.)	2737	Lindl.)	7071
Gissanthe Salisb. (Costus L.)	7129	<i>Glossocalyx</i> Benth. (Monimiac.)	6169
Gissonia Salisb. (Leucadendron		<i>Glossocardia</i> Cass. (Composit.)	3845
R. Br.)	6218	<i>Glossocarya</i> Wall. (Verben.)	5718
Githago Desf. (Lychnis L.)	577	Glossocentrum Crüg. (Miconia	
<i>Githopsis</i> Nutt. (Campanul.)	4286	R. et ?.)	2462
<i>Givotia</i> Griff. (Euphorb.)	6464	<i>Glossochilus</i> Nees (Acanth.)	5567
Glabraria Miq. (Litsea Lam.)	6208	Glossocomia D. Don (Codonopsis	
<i>Gladiolus</i> (Tourn.) L. (Irid.)	7275	Wall.)	4278
— Gärtn. (Antholyza L.)		<i>Glossodia</i> R. Br. (Orchid.)	7037
<i>Glandonia</i> Griseb. (Malpigh.)	914	<i>Glossogyne</i> Cass. (Composit.)	3858
Glandularia Gmel. (Verbena L.)	5687	Glossoloma Hanst. (Alloplectus	
Glandulifolia Wendl. (Adenandra		Mart.)	5386
Willd.)	1032	Glossoma Schreb. (Votomita	
Glaphyria Jack (Leptospermum		Aubl.)	
Forst.)	2286	<i>Glossonema</i> Dene (Asclep.)	4722
Glastaria Boiss. (Texiera Jaub.		Glossopappus Kunze (Chrysan-	
et Spach)	385	themum L.)	
<i>Glaucidium</i> S. et Z. (Ranuncul.)	15	<i>Glossopetalum</i> A. Gray (Celastr.)	1305
<i>Glaucium</i> (Tourn.) Juss. (Papa-		Glossospermum Wall. (Melochia	
verac.)	226	L.)	818
<i>Glaucoides</i> (Rupp.) Hall. (Glaux L.)		<i>Glossostemon</i> Desf. (Stercul.)	821
— Micheli (Pepals L.)		<i>Glossostephanus</i> E. Mey. (Asclep.)	4769
<i>Glaux</i> (Tourn.) L. (Primul.)	4453	<i>Glossostigma</i> Arn. (Scrophul.)	5274
<i>Glazostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4750	<i>Glossostylis</i> Ch. et Schl. (Alectra	
Glaziova Mart. (Cocos L.)	7736	Thunb.)	5298
<i>Glazioria</i> Bur. (Bignon.)	5456	<i>Glossula</i> Lindl. (Orchid.)	7071
Glebionis Cass. (Chrysanthemum		— Raf. (Aristolochia L.)	6135
L.)	3964	Glottidium Desv. (Sesbania Pers.)	1704
Glechoma L. (Nepeta L.)	5802	<i>Gloxinia</i> L'Hér. (Gesner.)	5365
<i>Glechon</i> Spreng. (Labiata.)	5785	— Hortul. (Sinningia Nees)	5379
<i>Gleditschia</i> L. (Legumin.)	1915	Glummosia Herb. (Sisyrinchium L.)	7248
Glehnia F. Schmidt (Phellopterus		<i>Gluta</i> L. (Anacard.)	1510
Benth.)	2849	Glutago Comm. (Loranthus L.)	
<i>Glennica</i> H. f. (Sapind.)	1406	Glyce Lindl. (Alyssum L.)	274
Glia Sond. (Anesorrhiza Ch. et Schl.)	2874	<i>Glyceria</i> R. Br. (Gramin.)	8252

- Glyceria* Nutt. (Centella L.) 2741  
*Glycycarpus* Dalz. (Nothopegia Bl.) 1557  
*Glycideras* Cass. (Composit.) 3505  
*Glycine* L. (Legumin.) 1788  
— W. et A. (Teramnus Sw.) 1789  
*Glyciphylla* Raf. (Chiogenes Salisb.)  
*Glycosma* Nutt. (Myrrhis Scop.) 2823  
*Glycosmis* Corr. (Rutac.) 1091  
*Glycoxylum* Capel. (Dicoryphe Thou.)  
*Glycyrrhiza* (Tourn.) L. (Legumin.) 1725  
*Glycyrrhizopsis* Boiss. et Bal. (Glycyrrhiza L.) 1725  
*Glyphæa* H. f. (Tiliac.) 874  
*Glyphia* Cass. (Glycideras Cass.) 3505  
*Glyphosperma* S. Wats. (Liliac.) 7439  
*Glyphospermum* G. Don (Gentiana L.) 4555  
*Glyptopetalum* Thw. (Celastr.) 1274  
*Glyptopleura* Eaton (Composit.) 4204  
*Glyptostrobus* Endl. (Conifer.) 8322  
*Gmelina* L. (Verben.) 5707  
*Gnaphalium* L. (Composit.) 3226  
— (Tourn.) Adans. (Diotis Desf.)  
*Gnaphalodes* A. Gray (Composit.) 3664  
— Adans. (Micropus L.) 3602  
*Gnaphalon* Lowe (Phagnalon Cass.) 3624  
*Gnaphalopsis* DC. (Hymenatherum Cass.) 3926  
*Gnephosis* Cass. (Composit.) 3660  
**Gnetaceæ** p. 482.  
*Gnetum* L. (Gnetac.) 8305  
*Gnidia* L. (Thymel.) 6292  
*Gochnatia* H. B. K. (Composit.) 4123  
*Godetia* Spach (Enothera L.) 4448  
*Godmannia* Hemsl. (Bignon.) 5470  
*Godoya* R. et P. (Ochnac.) 1146  
— Mart. et Zucc. (Blastemanthus Planch.)  
*Godwinia* Seem (Dracontium L.) 7785  
*Gœbelia* Ege (Sophora L.) 1871  
*Gœppertia* Griseb. (Gentian.) 4934  
— Nees (Maranta L.) 7138  
— Nees (Calathea G.F.W. Mey.) 7148  
— Nees (Ayndendron Nees) 6182  
*Gœthea* Nees et Mart. (Malvac.) 751  
*Gœtzea* Wydl. (Solan.) 5150  
— Rchb. (Rothia Pers.)  
*Goldbachia* DC. (Crucif.) 415  
— Trin. (Arundinella Raddi) 8037  
*Goldfussia* Nees (Strobilanthes Bl.) 5554  
*Golia* Adans. (Soldanella L.)  
*Golowninia* Maxim. (Crawfordia Wall) 4954  
*Gomara* R. et P. (Scrophul.) 5217  
*Gomesia* Llav. (Inc. sed.) p. 489.
- Gomezia* R. Br. (Orchid.) 6915  
*Gomidezia* Berg (Myrcia DC.) 2322  
*Gomosia* Mut. (Rubiace.) 3330  
*Gomortega* R. et P. (Laurin.) + 6216b  
*Gomotriche* Turcz. (Trichinium R. Br.) 5941  
*Gomphandra* Wall. (Olacin.) 1230  
*Gomphia* Schreb. (Ouratea Aubl.) 1140  
*Gomphichis* Lindl. (Orchid.) 6988  
*Gomphocalyx* Bak. (Rubiace.) + 3342b  
*Gomphocarpus* R. Br. (Asclep.) 4739  
*Gomphogyne* Griff. (Cucurbit.) 2687  
*Gompholobium* Sm. (Legumin.) 1592  
*Gomphopetalum* Turcz. (Angelica L.) 2881  
*Gomphosia* Wedd. (Fernandusa Pohl) 3037  
*Gomphostemma* Wall. (Labiata) 5846  
*Gomphostigma* Turcz. (Logan) 4895  
*Gomphrena* L. (Amarant.) 5960  
*Gomutus* Spreng. (Arenga Labill.) 7684  
*Gonatandra* Schlecht. (Campelia L. C. Rich.) 7591  
*Gonatanthus* Kl. (Aroid.) 7818  
*Gonatocarpus* Willd. (Haloragis Forst.) 2224  
*Gonatogyne* Kl. (Savia Willd.) 6398  
*Gonatopus* Engl. (Aroid.) 7761  
*Gongora* R. et P. (Orchid.) 6869  
*Gongrodiscus* Radlk. (Sapind.) 1460  
*Gongronema* Dcne (Asclep.) 4825  
*Gongrothamnus* Steetz (Composit.) 3994  
*Gongylocarpus* Ch. et Schl. (Onagrar.) 2539  
*Gongylolepis* Schomb. (Stiffitia Mikan) 4127  
*Gonianthes* Rich. (Inc. sed.) p. 489.  
*Gonioacaulon* Cass. (Composit.) 4088  
*Goniochiton* Bl. (Disoxylum Bl.) 1175  
*Goniogyne* DC. (Heylandia DC.) 1631  
*Goniolimon* Boiss. (Statice L.) 4428  
*Gonioma* E. Mey. (Apocyn.) 4602  
*Goniopogon* Turcz. (Calotis R. Br.) 3532  
*Gonioscypha* Bak. (Liliac.) 7385  
*Goniostemma* Wight (Toxicarpus W. et A.) 4713  
*Goniothalamus* Bl. (Anonac.) 95  
*Goniotriche* Turcz. (Trichinium R. Br.) 5941  
*Goniurus* Presl (Pothos L.)  
*Gonocalyx* Pl. et Lindl. (Vaccin.) 4328  
*Gonocarpus* Ham. (Combretum L.) 2260  
— Thunb. (Haloragis Forst.) 2224  
*Gonocaryum* Miq. (Olacin.) 1239  
*Gonocitrus* Kurz (Rutac.) 1103  
*Gonocytisus* Spach (Genista L.) 1641  
*Gonogona* Link (Goodyera R. Br.) 7008  
*Gonolobus* Mchx (Asclep.) 4801  
*Gonoptera* Turcz. (Bulnesia C. Gay) 978  
*Gonopyrum* C. A. Mey. (Polygonella Mchx) 6083  
*Gonospermum* Less. (Composit.) 3944

- Gonostegia* Turcz. (Pouzolzia Gaud.) 6669  
*Gonostemon* Haw. (Stapelia L.) 4882  
*Gonotheca* Bl. (Oldenlandia L.) 3089  
*Gontarella* Gilib. (Isopyrum L.)  
*Gonyanera* Korth. (Rubiace.) 3142  
*Gonyanthes* Bl. (Burmanna L.) 6733  
*Gonystylus* Teijsm. et Binn. (Thymel.) \*6306  
*Gonzalagunia* R. et P. (Gonzalea Pers.) 3111  
*Gonzalea* Pers. (Rubiace.) 3111  
*Goodallia* Benth. (Thymel.) 6285  
— (Bowd.) Rehb. (Inc. sed.)  
*Goodenia* Sm. (Goodeniace.) 4233  
**Goodeniaceæ** p. 236.  
*Goodia* Salisb. (Legumin.) 1616  
*Goodyera* R. Br. (Orchid.) 7008  
*Gorceixia* Bak. (Composit.) 3116  
*Gordonia* Ell. (Ternstrœm.) 692  
*Gorgonidium* Schott (Aroid.) 7834  
*Gorskia* Bolle (Copaifera L.) 1967  
*Gorteria* L. (Composit.) 4053  
— Lam. (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Gosela* Choisy (Selagin.) 5656  
*Gossampinus* Schott et Endl. (Eriodendron DC.) 772  
*Gossypianthus* Hook. (Amarant.) 5957  
*Gossypium* L. (Malvac.) 768  
*Gothofreda* Vent. (Oxypetalum R. Br.) 1355  
*Gouania* (Jacq.) L. (Rhamn.) 4734  
*Goudotia* Dene (Distichia Nees et Meyen.) 7606  
*Gouffeia* Rob. et Cast. (Arenaria L.) 583  
*Goughia* Wight (Daphniphyllum Bl.) 6430  
*Gouinia* Fourn. (Festuca L.) 8254  
*Gouldia* A. Gray (Rubiace.) 3150  
*Goupia* Aubl. (Celastr.) 1309  
*Gourliea* Gill. (Legumin.) 1870  
*Govania* Wall. (Givotia Griff.) 6464  
*Govenia* Lindl. (Orchid.) 6849  
*Govindovia* Wight (Tropidia Lindl.) 6980  
*Grabowskia* Schlecht. (Solan.) 5136  
*Graderia* Benth. (Scrophul.) 5311  
*Græffia* Seem. (Tiliac.) 869  
*Grællsia* Boiss. (Crucif.) 269  
*Grænia* Hook. (Cephalophora Cav.) 3933  
*Græffricida* DC. (Melastom.) 2411  
— Mart. (Miconia R. et P.) 2462  
*Gratia* Rehb. (Hladnikia Koch.)  
*Grahamia* Gill. (Portul.) 608  
*Gramerium* Desv. (Panicum L.) 8053  
**Gramineæ** p. 462.  
*Grammadenia* Benth. (Myrsin.) 4465  
*Grammangis* Rehb. f. (Orchid.) 6837  
*Grammanthes* DC. (Crassul.) 2177  
*Grammarthron* Cass. (Doronicum L.) 4003  
*Grammatocarpus* Presl (Loasæe.) 2575  
*Grammatophyllum* Bl. (Orchid.) 6841  
*Grammatotheca* Presl (Lobelia L.) 4262  
*Grammica* Lour. (Cuscuta L.) 5104  
*Grammocarpus* Gasp. (Trigonella L.)  
*Grammosciadium* DC. (Chærophyllum L.) 2825  
*Granadilla* (Tourn.) Gärtn. (Passiflora L.)  
*Grandidiera* Jaub. (Bixin.) 497  
*Grangea* Adans. (Composit.) 3510  
*Grangeria* Comm. (Rosac.) 2010  
*Graniera* Mandon et Wedd. (Abatia R. et P.) 2551  
*Grantia* Boiss. (Composit.) 3695  
— Griff. (Wolfia Horkel) 7859  
*Graphophorum* Desv. (Gramin.) 8251  
*Graphiosa* Alef. (Lathyrus L.) 1778  
*Graphistemma* Champ. (Asclep.) 4776  
*Graptophyllum* Nees (Acanth.) 5635  
*Grastidium* Bl. (Dendrobium Sw.) 6763  
*Gratiola* (Rupp.) L. (Scrophul.) 5258  
*Graumuellera* Rehb. (Amphibolis Agardh) 7883  
*Gravenhorstia* Nees (Lonchostoma Wickstr.) 2222  
*Grævesia* Naud. (Melastom.) 2431  
*Graya* Nees (Isachne R. Br.) 8049  
— Rehb. v. Grayia H. et A.  
*Grayia* H. et A. (Chenopod.) 5980  
*Greenea* W. et A. (Rubiace.) 3071  
— Nutt (Thurberia Benth.) 8116  
*Greenella* A. Gray (Composit.) 3475  
*Greenovia* Webb (Sempervivum L.) 2184  
*Greenwaya* Giseke (Amomum L.) 7125  
*Grevesia* F. Müll. (Pavonia L.) 753  
*Greggia* A. Gray (Crucif.) 297  
— Engelm. (Cowania Don) 2048  
— Gärtn. (Eugenia L.) 2327  
*Gregoria* Duby (Dyonysia Vand.) 4439  
*Greigia* Rgl. (Bromel.) 7158  
— Duby (Douglasia Lindl.) 4458  
*Greniera* Gay (Arenaria L.) 583  
*Grenvillea* Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985  
*Greslania* Balansa (Gramin.) 8298  
*Grevea* H. Bn (Saxifrag.) 2172  
*Grevillea* R. Br. (Proteac.) 6255  
*Grevia* L. (Tiliac.) 848  
*Greyia* Hook. et Harv. (Melianth.) 1497  
*Grias* L. (Myrtac.) 2337  
*Griclum* L. (Rosac.) 2071  
*Griffinia* Ker (Amaryll.) 7300  
*Griffithia* W. et A. (Randia L.) 3179  
*Griffonia* H. f. (Rosac.) 2016  
*Grimaldia* Schrank (Cassia L.) 1929  
*Grindelia* Willd. (Composit.) 3479  
*Grindelopsis* Sch. Bip. (Xanthocephalum Willd.) 3476



- Gripidea* Miers (Blumenbachia Schrad.) 2574  
*Grischovia* Karst. (Monochætum Naud.) 2402  
*Grisebachia* Kl. (Ericac.) 4357  
*Grisbachella* Lorenz (Apocyn.) 4624  
*Griselinia* Forst. (Cornac.) 2979  
— Scop. (Pterocarpus L.)  
*Grisia* Brongn. (Bikkia Reinw.) 2057  
*Gristea* Löffl. (Lythrar.) 2494  
*Grisollea* H. Bn (Olacin.) 1251  
*Grobysa* Lindl. (Orchid.) 6852  
*Grœnlandia* J. Gay (Potamogeton L.) 7880  
*Grona* Lour. (Legumin.) 1803  
*Gronophyllum* Scheff. (Palm.) \*7620  
*Gronovia* (Houst.) L. (Loasee) 2563  
— Blanco (Illigera Bl.) 2264  
*Grosourdyia* Rehb. f. (Sarcophilus R. Br.) 6940  
*Grossularia* (Tourn.) A. Rich. (Ribes L.) 2168  
*Grotendifia* Seem. (Polyscias Forst.) 2948  
*Groutia* Guill. et Perr. (Opilia Roxb.) 1227  
*Grubbia* Berg (Santal.) 6354  
*Grumilea* Gärtn. (Psychotria L.) 3235  
*Gruvelia* A. DC. (Pectocarya DC.) 5015  
*Grymania* Presl (Parinarium Juss.) 2011  
*Guachamacá* De Grosourdy (Pres-tonia R. Br.) 4621  
*Guaco* Liebm. (Aristolochia L.) 6135  
*Guadella* Franch. (Bambusa Schrad.) 8289  
*Guadua* Kth (Bambusa Schrad.) 8289  
*Guaiacum* (Plum.) L. (Zygophyll.) 974  
— Forst. (Guioa Cav.) 1443  
*Guagnebina* Vell. (Manettia Mut.) 3025  
*Gualtheria* Scop. v. *Gaultheria* Kalm. 4332  
*Guapeba* Gomez (Pouteria Aubl.) 4495  
*Guapira* Aubl. (Inc. sed.) p. 4-9.  
*Guapurium* Juss. (Eugenia L.) 2327  
*Guarana* H. Bn (Richeria Vahl) 6438  
*Guardiola* H. et B. (Composit.) 3748  
*Guavea* L. (Meliac.) 1178  
*Guariruma* Cass. (Mintisä L. f.) 4109  
*Guatteria* R. et P. (Anonac.) 75  
*Guazuma* Plum. (Juss.) (Stercul.) 825  
*Gubleria* Gaud. (Nolana L.) 5097  
*Gueldenstedtia* Fisch. (Legumin.) 1718  
— Neck. (Eurotia Adans.) 5982  
*Guenthera* Rgl (Xanthocephalum Willd.) 3476  
*Guettarda* L. (Rubiäc.) 3213  
*Guettardella* Champ. (Antirrhœca Comm.) 3214  
*Guevina* Molina (Proteac.) 6245  
*Guibourtia* J. Benn. (Copaifera L.) 1967  
*Guichenotia* J. Gay (Stercul.) 836  
*Guidonia* Griseb. (Casearia Jacq.) 2543  
— (Plum.) Rehb. (Samyda L.)  
*Guienzia* Sonder (Stylochiton Leprieur) 7830  
*Guiera* Adans. (Combret.) 2256  
*Guina* Crüg. v. *Quina* Aubl.  
*Guilandina* L. (Cesalpinia L.) 1910  
*Guildingia* Hook. (Mouriria Aubl.) 2484  
*Guilfoylia* F. Müll. (Cadellia F. Müll.) 1125  
*Guilielma* Mart. (Bactris Jacq.) 7728  
*Guillainia* Vieill. (Zingiberac.) 7116  
*Guilleminia* H. B. K. (Amarant.) 5951  
*Guilleminia* Neck. (Votomita Aubl.)  
*Guillonea* Cass. (Laserpitium L.) 2911  
*Guindelia* Gill. (Valenzuelia Bert.) 1374  
*Guinnalda* Sessé (Gelsemium Juss.)  
*Guioa* Cav. (Sapind.) 1443  
*Guiraoa* Cass. (Crucif.) 407  
*Guizotia* Cass. (Composit.) 3841  
*Gulubia* Becc. (Palm.) +7617b  
*Gumillea* R. et P. (Saxifrag.) 2155  
*Gumira* (Rumph.) Hassk. (Premna L.) 5704  
*Gumteolis* Ham. (Centranthera R. Br.)  
*Gundelia* (Tourn.) L. (Composit.) 4063  
*Gundelsheimera* Cass. (Gundelia L.) 4063  
*Gundlackia* A. Gray (Composit.) 3495  
*Gunnera* L. (Halorag.) 2229  
*Gunneropsis* Erst. (Gunnera L.) 2229  
*Gunnia* F. Müll. (Picoid.) 2722  
— Lindl. (Sarcophilus R. Br.) 6940  
*Gunisanthus* A. DC. (Diospyros L.) 4524  
*Guntheria* Spreng. (Gaillardia Foug.) 3935  
*Gurania* Cogn. (Cucurbit.) 2663  
*Gurllia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Gurua* Ham. (P'inlaysonia Wall.) 4697  
*Gusmania* Remy (Erigeron L.) 3561  
*Gussonea* Presl (Fimbristylis Vahl) 7932  
*Gussonia* A. Rich. (Mystacidium Lindl.) 6961  
— Spreng. (Sebastiania Spreng.) 6570  
*Gustavia* L. (Myrtac.) 2330  
— Bl. (Planchonia Bl.) 2312  
*Gutenbergia* Sch. Bip. (Composit.) 3394  
*Guthnickia* Rgl (Achimenes P. Br.) 5366  
*Guthriea* Bolus (Passiflor.) 2603  
*Gutierrezia* Lag. (Composit.) 3477  
— Benth. (Amphiachyris T. et G.) 3478  
*Guttenbergia* Zoll. (Morinda L.)

**Guttiferae** p. 33.

- Gutzlaffia Hance (Strobilanthes Bl.) 5554  
*Guyonia* Naud. (Melastom.) 2391  
*Guzmania* R. et P. (Bromel.) 7190  
Gyas Salisb. (Bletia R. et P.) 6787  
*Gyaxis* Salisb. (Hæmanthus L.) 7311  
*Gymnaeanthus* Nees (Sclerocalyx Nees) 5542  
— (Erst. (Ruellia L.) 5529  
*Gymnachæna* Rchb. (Perotriche Cass.) 3668  
*Gymnadenia* R. Br. (Habenaria Willd.) 7066  
*Gymnagathis* Schau. (Melaleuca L.) 2296  
*Gymnalypha* Griseb. (Acalypha L.) 6502  
*Gymnandra* Pall. (Lagotis Gärtn.) 5658  
*Gymnanthelia* Anders. (Andropogon L.) 8020  
*Gymnanthemum* Cass. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Gymnanthera* R. Br. (Asclep.) 4691  
*Gymnanthes* Sw. (Euphorb.) 6572  
*Gymnanthus* Jungl. (Trochodendron S. Z.) 53  
*Gymnarrhæna* Desf. (Composit.) 3710  
*Gymnema* R. Br. (Asclep.) 4824  
— Raf. (Pluchea Cass.) 3583  
*Gymnobalanus* Nees (Ocotea Aubl.) 6198  
*Gymnobotrys* Wall. (Falconeria Royle.)  
*Gymnocalycium* Pfeiff. (Echinocactus Link et Otto) 2705  
*Gymnocampus* Lesch. (Levenhookia R. Br.).  
*Gymnocarpus* Forsk. (Illecebr.) 5906  
— Thou. (Upaca H. Bn).  
*Gymnocaulis* Nutt. (Aphyllon Mitch.) 5348  
*Gymnocaulus* Phil. (Calycera Cav.) 3388  
*Gymnochæta* Steud. (Schœnus L.) 7961  
*Gymnochilus* Bl. (Orchid.) 7015  
*Gymnocladus* Lam. (Legumin.) 1914  
*Gymnocline* Cass. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Gymnococca* F. et M. (Pimelea Banks) 6269  
*Gymnocoronis* DC. (Composit.) 3437  
*Gymnodiscus* Less. (Composit.) 4036  
*Gymnogyna* Steetz (Cotula L.) 3963  
*Gymnolæma* Benth. (Asclep.) 4682  
*Gymnoleima* Dcne (Lithospermum L.) 5056  
*Gymnolomia* H. B. K. (Composit.) 3797  
*Gymnomesium* Schott (Arum L.) 7848  
*Gymnonychium* Bartl. (Agathosma Willd.) 1034  
*Gymnopentzia* Benth. (Composit.) 3984  
*Gymnopetalum* Arn. (Cucurbit.) 2613  
*Gymnophyton* Clos (Astericum Ch. et Schl.) 2755  
*Gymnopogon* P. B. (Gramin.) 8165  
— Scop. (Inc. sed.).  
*Gymnopsis* DC. (Gymnolomia H. B. K.) 3797  
— DC. (Sclerocarpus Jacq.) 3798  
*Gymnoschœnus* Nees (Mesomelaena Nees) 7958  
*Gymnosciadium* Hochst. (Pimpinella L.) 2814  
*Gymnosiphon* Bl. (Burmanniace.) 6735  
*Gymnosperma* Less. (Composit.) 3474  
**Gymnospermæ** p. 482.  
*Gymnospermium* Spach (Leontice L.) 192  
*Gymnosporia* W. et A. (Celastrus L.) 1288  
*Gymnostachys* R. Br. (Aroid.) 7763  
*Gymnostachyum* Nees (Acanth.) 5586  
*Gymnostephium* Less. (Composit.) 3528  
*Gymnostichum* Schreb. (Asprella Willd.) 8279  
*Gymnostillingia* Müll. Arg. (Stillingia L.) 6566  
*Gymnostyles* Juss. (Soliva R. et P.) 3973  
*Gymnoterpe* Salisb. (Tapeinanthus Herb.) 7282  
*Gymnotheca* Dcne (Houttuynia Thunb.) 6138  
*Gymnothrix* P. B. (Pennisetum Pers.) 8057  
*Gynaëctis* Cass. (Glossogyne Cass.) 3858  
*Gynaion* A. DC. (Cordia L.) 4992  
*Gynamblosis* Torr. (Croton L.) 6460  
*Gynandiris* Parl. (Iris L.) 7220  
*Gynandropsis* DC. (Capparid.) 431  
*Gynaphanez* Steetz (Epaltes Cass.) 3592  
*Gynastrum* Neck. (Inc. sed.) p. 489.  
*Gynerium* H. et B. (Gramin.) 8202  
*Gynestum* Poit. (Geonoma Willd.) 7676  
*Gyneteria* Spreng. (Tessaria R. et P.) 3586  
*Gynheteria* Willd. v. *Gyneteria* Spreng. 3586  
*Gynocardia* R. Br. (Bixin.) 520  
*Gynocephalum* Bl. (Phytocrene Wall.) 1254  
*Gynochthodes* Bl. (Rubiace.) 3275  
*Gynoon* A. Juss. (Phyllanthus L.) 6404  
*Gynopachys* Bl. (Randia L.) 3179  
*Gynopleura* Cav. (Passiflor.) 2583  
*Gynopogon* Forst. (Alyxia R. Br.) 4581  
*Gynostenma* Bl. (Cucurbit.) 2684  
*Gynotrix* Alef. (Sida L.)  
*Gynotroches* Bl. (Rhizophor.) 2240  
*Gynoxis* Cass. (Composit.) 4027  
— DC. (Senecio L.) 4025  
*Gynura* Cass. (Crassocephalum Mönch) 4021

- Gypothamnium* Phil. (Composit.) 4112  
*Gypsocallis* D. Don (Erica L.) 4351  
*Gypsophila* L. (Caryophyll.) \*573  
*Gyptis* Sch. Bip. (Eupatorium L.) 3160  
*Gyrandra* Griseb. (Erythraea DC.) 4937  
— Wall. (Daphniphyllum Bl.)  
*Gyrinops* Gärtn. (Thymel.) 6302  
*Gyrinopsis* Dene (Thymel.) 6303  
*Gyrocarpus* Jacq. (Combret.) 2265  
*Gyromia* Nutt. (Medeola L.) 7552  
*Gyrostachis* Pers. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992  
*Gyrostelma* Fourn. (Asclep.) 4755  
*Gyrostemon* Desf. (Phytolac.) 6064  
*Gyrostephium* Turcz. (Chthonocephalus Steetz) 3667  
*Gyrotenia* Griseb. (Urtic.) 6659  
*Gyrotheca* Salisb. (Lachnanthes Ell.) 7198
- H**
- Haagea* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Haasia* Nees (Dehaasia Bl.) 6181  
*Haastia* H. f. (Composit.) 3566  
*Habenaria* Willd. (Orchid.) 7067  
*Haberlea* Friwald. (Gesner.) 5424  
— Pohl (Lomatozoma Bak.) 3417  
*Haberlia* Dennst. (Odina Roxb.)  
*Hablitzia* M. B. (Chenopod.) 5966  
*Habracanthus* Nees (Acanth.) 5602  
*Habranthus* Herb. (Hippeastrum Herb.) 7298  
*Habrosia* Fenzl (Illecebr.) 5914  
*Habrothamnus* Endl. (Cestrum L.) 5149  
*Habsburgia* Mart. (Skytanthus Meyen) 4606  
*Habzelia* H. f. et T. (Anonac.) 113  
— A. DC. (Xylopa L.) 111  
*Hachettea* H. Bn (Balanophor.) +6368<sup>b</sup>  
*Hacquetia* Neck. (Umbellif.) 2762  
*Hacub* Vaill. (Gundelia L.)  
*Hadestaphyllum* Dennst. (Hologarna Ham.) 1561  
*Hæckeria* F. Müll. (Humea Sm.) 3652  
*Hæmadictyon* Lindl. (Prestonia R. Br.) 4621  
*Hæmanthus* (Tourn.) L. (Amaryll.) 7311  
*Hæmaria* Lindl. (Orchid.) 7004  
*Hæmatobanche* Presl (Hyobanche L.) 5302  
*Hæmatocarpus* Miers (Menisperm.) 176  
*Hæmatolepis* Presl (Cytinus L.)  
*Hæmatorchis* Bl. (Galeola Lour.) 6973  
*Hæmatospermum* Wall. (Homonoia Lour.) 6527  
*Hæmatostaphis* Hook. f. (Anacard.) 1524  
*Hæmatostrobos* Endl. (Thonningia Vahl) 6361  
*Hæmatoxydon* L. (Legumin.) 1912
- Hæmax* E. Mey. (Astephanus R. Br.) 4716  
*Hæmocarpus* Nor. (Haronga Thou.)  
*Hæmocharis* Salisb. (Ternstroem.) 694  
**Hæmodoraceæ** p. 410.  
*Hæmodorum* Sm. (Hæmodor.) 7193  
*Hæmospermum* Reinw. (Geniostoma Forst.) 4893  
*Hænelia* Walp. (Amellus L.) 3527  
*Hænianthus* Griseb. (Linociera Sw.) 4547  
*Hænkea* R. et P. (Schœpfia Schreb.) 1221  
— Salisb. (Portulacaria Jacq.)  
— Schmidt (Adenandra Willd.)  
*Hænslera* Lag. (Physospermum Cusson) 2770  
*Hænseleria* Boiss. (Composit.) 4169  
*Hagæa* Vent. (Polycarpæa Lam.) 603  
*Hagenbachia* Nees et Mart. (Hæmodor.) 7196  
*Hagenia* Willd. (Brayera Kth) 2059  
— Mönch (Dichoglottis F. et M.)  
*Hagidryas* Griseb. (Prunus L.)  
*Hagioseris* Boiss. (Picris L.) 4189  
*Hahnia* Medik. (Cratægus L.)  
*Hakca* Schrad. (Proteac.) 6257  
*Halanthium* K. Koch (Chenopod.) 6037  
*Halarchon* Bge (Chenopod.) 6038  
*Halea* T. et G. (Tetragonotheca L.)  
*Halenia* Borkh. (Gentian.) 4960  
*Halesia* L. (Styrac.) 4528  
— P. Br. (Guetarda L.) 3213  
*Halgania* Gaud. (Boragin.) 5004  
*Halianthus* Fries (Arenaria L.) 583  
*Halimium* Dun. (Helianthemum Pers.) 462  
— Spæch (Cistus L.) 461  
*Halimocnemis* C. A. Mey. (Chenopod.) 6036  
*Halimodendron* Fisch. (Legumin.) 1715  
*Halimolobos* Tausch (Inc. sed.) p. 489.  
*Halimus* Wallr. (Atriplex L.) 5979  
*Hallackia* Harv. (Huttonæa Harv.) 7063  
*Halleria* L. (Scrophul.) 5203  
*Halfordia* F. Müll. (Rutac.) 1087  
*Hallia* Thunb. (Legumin.) 1772  
— Dmr. (Arenaria L.)  
— J. St-Hil. (Alysicarpus Neck.)  
*Halmira* Parl. (Paneratium L.) 7323  
*Halocharis* Moq. (Chenopod.) 6035  
— M. B. (Centaurea L.) 4100  
*Halochloa* Griseb. (Monanthochloa Engelm.) 8192  
*Halocnemum* M. B. (Chenopod.) 6010

- Halocnemum* Spreng. v. *Halocnemum* M. B. 6010  
*Halodendron* Thou. (*Avicennia* L.) 5724  
— DC. (*Halimodendron* Fisch.)  
*Halodula* Endl. (*Cymodocea* Kön.) 7890  
*Halogeton* C. A. Mey. (*Chenopod.*) 6040  
*Halopeplis* Bge (*Chenopod.*) 6009  
*Halophila* Thou. (*Hydrocharid.*) 6732  
**Halorageæ** p. 122.  
*Haloragis* Forst. (*Halorag.*) 2224  
*Haloschœnus* Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Haloscias* Fries (*Ligusticum* L.) 2871  
*Halostachys* C. A. Mey. (*Chenopod.*) 6006  
*Halostemma* Wall. (*Mapania* Aubl.) 7944  
*Halothamnus* F. Müll. (*Plagianthus* Forst.) 737  
— Jaub. et Spach (*Salsola* L.) 6027  
*Halotis* Bge (*Halimocnemis* C. A. Mey.) 6036  
*Holoxylon* Bge (*Chenopod.*) 6026  
*Hamadryas* Comm. (*Ranuncul.*) 11  
**Hamamelideæ** p. 121.  
*Hamamelis* L. (*Hamamelid.*) 2200  
*Hamatris* Salisb. (*Dioscorea* L.) 7345  
*Hamelia* Jacq. (*Rubiace.*) 3145  
*Hamelinia* A. Rich. (*Astelia* Banks et Soland.) 7412  
*Hamiltonia* Roxb. (*Rubiace.*) 3316  
— Harv. (*Colpoon* Berg) 6339  
— Mühlbg (*Pyricularia* Mehx) 6334  
— Spreng. (*Comandra* Nutt.) 6336  
*Hammatocaulis* Tausch (*Ferula* L.) 2384  
*Hammatolobium* Fenzl (*Legumin.*) 1728  
*Hampea* Schlecht. (*Malvac.*) 774  
*Hamulium* Cass. (*Verbesina* L.) 3832  
*Hanburia* Seem. (*Cucurbit*) 2675  
*Hancea* Seem. (*Mallotus* Lour.) 6522  
*Hancornia* Gomez (*Apocyn.*) 4565  
*Handschia* Pohl (*Thinouia* Tr. et Pl.) 1773  
*Hanguana* Bl. (*Astelia* Banks et Soland.) 7412  
— Bl. (*Susum* Bl.) 7605  
*Hannafordia* F. Müll. (*Stereul.*) 835  
*Hannoa* Planch. (*Simarub.*) 1108  
*Hansalia* Schott (*Hydrosme* Schott) 7792  
*Hansenia* Turcz. (*Ligusticum* L.) 2871  
*Hansteinia* Gerst. (*Acanth.*) 5606  
*Hapalanthus* Jacq. (*Callisia* L.) 7559  
*Hapale* Schott (*Hapaline* Schott) 7823  
*Hapaline* Schott (*Aroid.*) 7823  
*Hapalocarpum* Miq. (*Ammania* Houst.) 2488  
*Hapalasia* W. et A. (*Polycarpon* L.) 596  
*Hapalostephium* Don (*Crepis* L.) 4190  
*Haplachne* Presl (*Dimeria* R. Br.) 7996  
*Haplanthera* Hochst. (*Ruttya* Harv.) 5599  
*Haplunthus* Nees (*Acanth.*) 5585  
*Haplocarpha* Less. (*Composit.*) 4050  
*Haplochilus* Endl. (*Zeuxine* Lindl.) 7000  
*Haploclathra* Benth. (*Ternstrœm.*) 703  
*Haplocœlum* Radlk. (*Sapind.*) 1414  
*Haplodesmium* Naud. (*Chætolepis* Miq.) 2384  
*Haplophium* Endl. (*Bignon.*) 5455  
*Haploesthes* A. Gray (*Composit.*) 4007  
*Haplophium* Mart. v. *Apolophium* Choisy  
*Haplopappus* Cass. (*Composit.*) 3488  
*Haplopetalum* A. Gray (*Rhizophor.*) 2238  
*Haplophyllum* Rehb. (*Ruta* L.) 1019  
*Haplophyton* A. DC. (*Apocyn.*) 4660  
*Haplorhus* Engl. (*Anacard.*) 1527  
*Haplosciadium* Hochst. (*Trachydium* Lindl.) 2779  
*Haplostellis* Endl. (*Pogonia* Juss.) 7043  
*Haplostemma* Endl. (*Cynanchum* L.) 4779  
*Haplostemum* Raf. (*Scirpus* L.) 7934  
*Haplostephium* Mart. (*Composit.*) 3420  
*Haplosticha* Phil. (*Senecio* L.) 4025  
*Haplostigma* F. Müll. (*Loxocarya* R. Br.) 7912  
*Haplostylis* Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Haplotaxis* Walp. (*Saussurea* DC.) 4086  
*Happia* Neck. (*Tococa* Aubl.) 2466  
*Hardenbergia* Benth. (*Legumin.*) 1790  
*Hardwickia* Roxb. (*Legumin.*) 1969  
*Harfordia* Greene et Parry (*Polygon.*) 6078  
*Harguseria* C. A. Mey. (*Daphnopsis* Mart. et Zucc.)  
*Harina* Ham. (*Wallichia* Roxb.) 7682  
*Hariota* (Adans.) DC. (*Rhipsalis* Gartn.) 2712  
*Harlandia* Hance (*Melothria* L.) 2651  
*Harmala* (Tourn.) Mönch (*Peganum* Link.)  
*Harmogia* Schau. (*Bæckeia* L.) 2280  
*Harnieria* Solms (*Justicia* L.) 5611  
*Haronga* Thou. (*Hypericin.*) 637  
*Harongana* Lam. (*Haronga* Thou.)  
*Harpachæna* Bge (*Acanthocephalus* Kar. et Kir.) 4185  
*Harpachne* Hochst. (*Gramin.*) 8221  
*Harpæcarpus* Nutt. (*Madia* Molina) 3870  
*Harpagonella* A. Gray (*Boragin.*) 5014  
*Harpalium* DC. (*Viguiera* H. B. K.) 3823  
— Cass. (*Helianthus* L.) 3824

- Harpalyce* Moç. et Sessé (Legumin.) 1673  
 — D. Don (Prenanthes L.) 4208  
*Harpagophytum* DC. (Pedalin.) 5502  
*Harpinema* Dene (Asclep.) 4698  
*Harpachloa* Kth (Gramin.) 8160  
*Harpelema* Jacq. f. (Rothia Pers.)  
*Harpephora* Endl. (Aspilia Thou.) 3817  
*Harpophyllum* Bernh. (Anacard.) 1526  
*Harpocarpus* Endl. (Acanthocephalus Kar. et Kir.) 4185  
*Harpochilus* Nees (Acanth.) 5626  
*Harpullia* Roxb. (Sapind.) 1480  
*Harrachia* Jacq. f. (Crossandra Salisb.) 5563  
*Harrera* Maefad. (Tetrazygia L. C. Rich.) 2461  
*Harrisonia* R. Br. (Simarub.) 1132  
 — Hook. (Marsdenia R. Br.) 4835  
 — Neck. (Xeranthemum L.) 4068  
*Hartighsea* A. Juss. (Disoxylum Bl.) 1175  
*Hartigia* Mey. (Miconia R. et P.) 2462  
*Hartmannia* DC. (Hemizonia DC.) 3872  
 — Spach (Enothera L.) 2528  
*Hartogia* (L. f.) Thunb. (Celastr.) 1282  
*Hartwegia* Lindl. (Orchid.) 6822  
 — Nees (Chlorophytum Ker) 7432  
*Harveya* Hook. (Scrophul.) 5300  
*Hasseltia* H. B. K. (Tiliac.) 878  
 — Bl. (Kickxia Bl.) 4657  
*Hasselquistia* L. (Tordylium L.) 2895  
*Hasskarlia* H. Bn (Euphorb.) 6495  
 — Meisn. (Turpinia Vent. ?)  
 — Walp. (Pandanus L.) 7743  
*Hastingsia* Sm. (Holmskioldia Retz) 5713  
*Hastingsia* S. Wats. (Liliac.) 7425  
*Hausmannia* F. Müll. (Bignon.) 5463  
*Hausknechtia* Boiss. (Umbellif.) 2837  
*Hanya* Moç. et Sessé (Onagrar.) 2531  
*Havetia* H. B. K. (Guttif.) 641  
*Havtiopsis* Pl. et Tr. (Guttif.) 643  
*Haworthia* Duval (Liliac.) 7395  
*Haxtonia* Caley (Olearia Mönch) 3551  
*Haya* Balf. f. (Illecebr.) 5899  
*Hayeckea* Pohl (Paullinia L.) 1370  
*Haylockia* Herb. (Amaryll.) 7295  
*Haynaldia* Kanitz (Lobeliac.) 4263  
 — Schur (Dasypyrum Coss. et Durieu) 8273  
*Haynea* Willd. (Pacourina Aubl.) 3391  
 — Rehb. (Modiola Mönch).  
 — Schum. et Thonn. (Inc. sed.) p. 489.  
*Hazardia* Greene (Composit.) 3549  
*Hearnia* F. Müll. (Meliac.) 1186  
*Hebanthe* Mart. (Amarant.) 5962  
*Hebe* Juss. (Veronica L.) 5293  
*Hebea* Pers. (Gladiolus L.) 7275  
*Hebeandra* Bonpl. (Monnina R. et P.) 554  
*Hebecladus* Miers (Solan.) 5122  
*Hebeclinium* DC. (Eupatorium L.) 3460  
*Hebecocca* Beurl. (Omphalea L.) 6561  
*Hebecoccus* Radlk. (Sapind.) 1390  
*Hebelia* Gmel. (Tofieldia Huds.) 7538  
*Hebenaster* Rumph. (Diospyros L.)  
*Hebenstreitia* L. (Sclagin.) 5651  
*Hebepetalum* Benth. (Linac.) 899  
*Heberdenia* Banks (Myrsine L.) 4460  
*Hebradendron* Grah. (Garcinia L.) 654  
*Hecastocleis* A. Gray (Composit.) 4130  
*Hecastophyllum* H. B. K. v. Ecastaphyllum Rich. 1830  
*Hecateia* Thou. (Omphalea L.) 6561  
*Hecaterium* Kunze (Hecatea Thou. ?)  
*Hecatonia* Lour. (Ranunculus L.) 10  
*Hecatrix* Salisb. (Asparagus L.) 7362  
*Hechtia* Kl. (Bromel.) 7186  
*Heckeria* Kth (Piperac.) 6143  
*Hectorea* DC. (Chrysopsis Sch. Bip.) 3485  
*Hectorella* H. f. (Portul.) 619  
*Hecubaea* DC. (Composit.) 3894  
*Hedarawa* Lindl. (Darwinia Rudge) 2268  
*Hedeoma* Pers. (Labiata) 5774  
*Hedera* (Tourn.) L. (Araliac.) 2963  
*Hederopsis* Clarke (Araliac.) 2964  
*Hedona* Lour. (Lychnis L.)  
*Hedreanthus* Griseb. v. Edraianthus A. DC.  
*Hedraianthera* F. Müll. (Denhamia Meisn.) 1296  
*Hedraiostylus* Hassk. (Plukenetia L.) 6549  
*Hedwigia* Sw. (Burser.) 1159  
 — H. Bn (Trattinickia Willd.) 1160  
 — Med k. (Commelina L.) 7574  
*Hedycapnos* Planch. (Dicentra Borkh.) \* 234  
*Hedycarpus* Jack (Baccaurea Lour.)  
*Hedycaria* Murr. v. Hedycarya Forst.  
*Hedycarya* Forst. (Monimiac.) 6160  
*Hedychiium* Kön. (Zingiberac.) 7121  
*Hedychloa* Raf. (Kyllinga Rottb.) 7924  
*Hedycera* Schreb. (Licania Aubl.) 2008  
*Hedyosmium* Sw. (Chloranth.) 6149  
*Hedyotis* L. (Rubiac.) 3086  
 — Ch. et Schl. (Hedyotis L.) 3086  
 — A. Gray (Hedyotis L.) 3086  
*Hedynois* (Tourn.) Schreb. (Rhagadiolus Juss.) 4183  
 — Scop. (Taraxacum Hall.)  
*Hedysarum* (Tourn.) L. (Legumin.) 1734  
*Hedyscepe* Wendl. et Dr. (Palm.) 7624

<i>Hedystachys</i> Dmrt. (Veronica L.?)		<i>Helicteres</i> L. (Stercul.)	803
<i>Heeria</i> Schlecht. (Melastom.)	2370	<i>Helietta</i> Tul. (Rutac.)	1084
— Meisn. (Anaphrenium		<i>Heligma</i> Bl. (Parsonsia R. Br.)	4627
E. Mey.)	1547	<i>Helinus</i> B. Mey. (Rhamn.)	1356
<i>Hegemone</i> Ege (Trollius L.)	17	<i>Heliocarpus</i> L. (Tiliac.)	859
<i>Hegetschweilera</i> Rgl (Alysicar-		<i>Heliocarya</i> Ege (Boragin.)	5012
pus Neck.)	1768	<i>Heliogenes</i> Benth. (Aganippea	
<i>Hcimia</i> Link et Otto (Lythrar.)	2500	DC.)	3780
<i>Heinekenia</i> Webb (Lotus L.)	1660	<i>Heliomeris</i> Nutt. (Gymnolomia	
<i>Heinsia</i> DC. (Rubiace.)	3148	H. B. K.)	3797
<i>Heintzia</i> Karst (Alloplectus Mart.)	5386	<i>Heliophila</i> (Burm.) L. (Crucif.)	302
<i>Heinzelia</i> Nees (Chaetothylax Nees)	5608	<i>Heliosperma</i> Rchb. (Silene L.)	575
<i>Heinzelmanna</i> Neck. (Spigelia L.)	4888	<i>Helioptilum</i> Raf. (Rudbec-	
<i>Heisteria</i> L. (Olac.)	1207	kia L.)	3801
— Spruce (Diospyros L.)	4524	<i>Heliophytum</i> DC. (Heliotrop'um	
<i>Hekaterosachne</i> Steud. (Oplismen-		L.)	5006
nus P. B.)	8053	<i>Helioipsis</i> Pers. (Composit.)	3779
<i>Hekistocarpa</i> H. f (Rubiace.)	3099	<i>Heliotropium</i> (Tourn.) L. (Bora-	
<i>Hekorima</i> Kth (Streptopus Mehx)	7373	gin.)	5006
<i>Heladena</i> A. Juss. (Malpigh.)	921	— Cæsalp. (Croton L.)	
<i>Helanthium</i> Engelm. (Alisma L.)	7862	<i>Helipterum</i> DC. (Composit.)	3631
<i>Helcia</i> Lindl. (Orchid.)	6898	<i>Helittophyllum</i> Bl. (Helicia Lour.)	6252
<i>Heldreichia</i> Boiss. (Crucif.)	356	<i>Helix</i> Mitch. (Hedera L.?)	
<i>Heleastrum</i> DC. (Aster L.)	3544	<i>Helixanthera</i> Lour. (Loranthus L.)	6315
<i>Helena</i> Haw. (Narcissus L.)	7281	<i>Helixyra</i> Salisb. (Moræa L.)	7222
<i>Helenia</i> L. v. <i>Helenium</i> L.		<i>Helleborine</i> (Tourn.) Pers. (Sera-	
<i>Helenium</i> L. (Composit.)	3934	pias L.)	7056
— (Rupp.) Adans. (Inula		<i>Helleboroides</i> Adans. (Eranthis	
L.)	3090	Salisb.)	
<i>Helocharis</i> R. Br. (Cyper.)	7929	<i>Helleborus</i> (Tourn.) L. (Ranuncul.)	18
<i>Helochloa</i> Host (Gramin.)	8103	— Mönch (Eranthis Salisb.)	
<i>Heleogiton</i> Schult. v. <i>Eleogiton</i>		<i>Hellenia</i> Willd. (Alpinia L.)	7134
Link.)		— Retz (Costus L.)	7129
<i>Heleophila</i> P. B. (Scirpus L.)		<i>Helleria</i> Nees et Mart. (Vantanea	
<i>Heleophylax</i> Lestib. (Scirpus L.)	7934	Aubl.)	906
<i>Helia</i> Mart. (Lisianthus Aubl.)	4952	<i>Hellmuthia</i> Steud. (Scirpus L.)	7934
— Röm. (Atalantia Corr.)	1101	<i>Helmholtzia</i> F. Müll. (Philydr.)	7567
<i>Helianphora</i> Benth. (Sarracen.)	212	<i>Helmia</i> Kth (Dioscorea L.)	7345
<i>Helianthella</i> T. et G. (Composit.)	3830	<i>Helminthia</i> DC. (Pieris L.)	4189
<i>Helianthemoides</i> Medik. (Portu-		— Juss. (Pieris L.)	4189
laca L.)		<i>Helminthocarpium</i> A. Rich. (Le-	
<i>Helianthemum</i> (Tourn.) Pers.		gumin.)	1655
(Cistin)	462	<i>Helminthospermum</i> Thw. (Giron-	
<i>Helianthostylis</i> H. Bn (Urtic.)	6635	niera Gaud.)	6593
<i>Helianthus</i> L. (Composit.)	3824	— Torr. (Phace-	
— H. B. K. (Vigniera		lia Juss.)	4978
H. B. K.)	3823	<i>Helmontia</i> Cogn. (Cucurbit.)	2664
<i>Helichroa</i> Raf. (Rudbeckia L.)	3801	<i>Helogyne</i> Nutt. (Composit.)	3435
<i>Helichrysoides</i> Vaill. (Stœbe L.)		— Benth. (Hofmeisteria	
<i>Helichrysom</i> Gartn. (Composit.)	3632	Walp.)	3453
<i>Helicia</i> Lour. (Proteac.)	6252	<i>Helonias</i> L. (Liliac.)	7537
— Pers (Helixanthera Lour.)		— Willd. (Tofieldia Huds.)	
<i>Helicilla</i> Moq. (Chenopod.)	6028	<i>Heloniopsis</i> A. Gray (Liliac.)	7535
<i>Helicodes</i> Lem. (Billbergia		<i>Helophyllum</i> H. f. (Phyllachne	
Thunb.)	7164	Forst.)	4229
<i>Helicodicteros</i> Schott (Aroid.)	7851	<i>Helophyllum</i> E. et Z. (Tillæa L.)	2173
<i>Heliconia</i> L. (Musac.)	7150	<i>Helopus</i> Trin. (Eriochloa Kth)	8048
— Gartn. (Strelitzia Banks?)		<i>Heloseadium</i> Koch (Apium L.)	2799
<i>Heliconiopsis</i> Miq. (Heliconia L.)	7150	<i>Helosis</i> Rich. (Balanophor.)	6363
<i>Helicophyllum</i> Schott (Aroid)	7849	<i>Helospora</i> Jack (Timonius	
<i>Helicostylis</i> Tréc. (Urtic.)	6632	Rumph.)	3220
<i>Helicotrichum</i> Bess. (Avena L.)	8148	<i>Helothrix</i> Nees (Schœnus L.)	7961
<i>Helicta</i> Cass. (Borrichia Adans.)	3809	<i>Helwingia</i> Willd. (Araliac.)	2942
— Less. (Epallage DC.)	3812	<i>Helvine</i> Req. (Urtic.)	6685

Helygia Bl. (Parsonsia R. Br.)	4627	Hemisteirus F. Müll. (Trichinium R. Br.)	5941
Hemarthria R. Br. (Rottboellia L. f.)	8006	Hemistemon R. Br. (Hibbertia Andr.)	44
<i>Hemerocallis</i> L. (Liliac.)	7386	Hemistephus Dr. et Harv. (Hibbertia Andr.)	44
Hemesotria Raf. (Astrephia DC.).		<i>Hemistephta</i> Bge (Composit.)	4087
Hemiachyris DC. (Gutierrezia Lag.)	3477	Hemistoma Ehrenb. (Leucas R. Br.)	5839
Hemiadelphis Nees (Hygrophila R. Br.)	5522	<i>Hemistylis</i> Benth. (Urtic.)	6687
Hemiambrosia Delpino (Franseria Cav.)	3770	Hemithrinax H. f. (Thrinax L. f.)	7707
<i>Hemiandra</i> R. Br. (Labiata.)	5854	Hemitome Nees (Aphelandra R. Br.)	
Hemiandrina H. f. (Agelæa So-land.)	1567	Hemitomes A. Gray (Newberrya Torr.)	4385
Hemianthus Nutt. (Micranthemum Melx.)	5267	Hemitomus L'Hér. (Alonzoa R. et P.)	
<i>Hemiarrhena</i> Benth. (Scrophul.)	5325	Hemixanthidium Delpino (Franseria Cav.)	3770
Hemibromus Steud. (Brachypodium P. B.)	8260	<i>Hemizonella</i> A. Gray (Composit.)	3873
<i>Hemicarex</i> Benth. (Cyper.)	7985	<i>Hemizonia</i> DC. (Composit.)	3872
<i>Hemicarpha</i> Nees (Cyper.)	7939	Hemprichia Ehrenb. (Commiphora Jacq.)	1152
Hemicarpurus Nees (Pinellia Tin.)	7845	Henanthus Less. (Pteronia L.)	3503
Hemicarpus F. Müll. (Trachymene Rudge)	2743	Henckelia Spreng. (Chirita Ham.)	5403
<i>Hemichaena</i> Benth. (Scrophul.)	5225	— Spreng. (Didymocarpus Wall.)	5400
<i>Hemichlana</i> Schrad. (Cyper.)	7937	Hendecandra Eschsch. (Croton L.)	6460
Hemichoriste Nees (Justicia L.)	5611	Henfreyia Lindl. (Asystasia Bl.)	5573
<i>Hemichroa</i> R. Br. (Chenopod.)	5994	Hemicostemma Endl. v. Enicostema Bl.	4930
<i>Hemicicca</i> H. Bn (Phyllanthus L.)	6404	Henlea Karst. (Rustia Kl.)	3054
Hemichlidia R. Br. (Dryandra R. Br.)		— Griseb. (Henleophytum Karst.)	933
<i>Hemicranbe</i> Webb (Crucif.)	405	<i>Henleophytum</i> Karst. (Malpigh.)	933
<i>Hemicycelia</i> W. et A. (Euphorb.)	6415	<i>Hennecartia</i> Poisson (Monimiac.)	6156
<i>Hemidesmus</i> R. Br. (Asclep.)	4683	Henningia Kar. et Kir. (Eremurus M. B.)	7429
<i>Hemidioidia</i> Schum. (Rubiace.)	3345 <sup>b</sup>	<i>Henonia</i> Moq. (Amarant.)	5917
<i>Hemigenia</i> R. Br. (Labiata.)	5855	— Coss. et Durieu (Heno-phyton Coss. et Durieu)	324
<i>Hemigraphis</i> Nees (Acanth.)	5551	<i>Henoonia</i> Griseb. (Sapot.)	4520
Hemigymania Griff. (Cordia L.)	4992	<i>Henophyton</i> Coss. et Durieu (Crucif.)	324
Hemigyrosa Bl.	1385, 1393, 1413	<i>Henriettea</i> DC. (Melastom.)	2474
Hemilepis Kunze (Leontodon L.)	4198	<i>Henrietteella</i> Naud. (Melastom.)	2475
<i>Hemimeris</i> Thunb. (Scrophul.)	5189	Henricea Lem. Lis. (Swertia L.)	4958
— H. B. K. (Alonsoa R. et P.)	5187	<i>Henricia</i> Cass. (Composit.)	3552
<i>Hemiorchis</i> Kurz (Zingiberac.)	7117	<i>Henriquezia</i> Spruce (Rubiace.)	3050
Hemipappus K. Koch (Tanacetum L.)	5986	Henrya Nees (Tetramerium Nees)	5641
Hemiphraetum Turcz. (Vateria L.)	718	Henschelia Presl (Illigera Bl.)	2264
<i>Hemiphragma</i> Wall. (Scrophul.)	5278	<i>Henstowia</i> Bl. (Santal.)	6345
<i>Hemiphora</i> F. Müll. (Verben.)	5671	— Wall. (Crypteronia Bl.)	2510
Hemiphues H. f. (Actinotus Labill.)	2765	Hepatica Dill. (Anemone L.)	4
<i>Hemiphylacus</i> S. Wats. (Liliac.)	7423	Hepetis Sw. (Pitcairnia L'Hér.)	7182
<i>Hemipilia</i> Lindl. (Orchid.)	7070	Hephestonia Naud. (Tibouchina Aubl.)	2383
<i>Hemipogon</i> Dene (Asclep.)	4718	<i>Heppiella</i> Rgl (Gesner.)	5368
Hemiptelea Planch. (Zelkova Spach)	6586	Heptaca Lour. (Oncoba Forsk.)	495
Hemisacris Steud. (Schismus P. B.)	8245	Heptallon Raf. (Croton L.)	6460
Hemisandra Scheidw. (Aphelandra R. Br.)	5592	<i>Heptanthus</i> Griseb. (Composit.)	3730
Hemiscleria Lindl. (Diothonea Lindl.)	6809	<i>Heptapleurum</i> Gärtn. (Araliac.)	2952
Hemispadon Endl. (Indigofera L.)	1672	Heptaptera Marg. et Reut. (Prangos Lindl.)	2840

Heptas Meisn. (Herpestis Gärtn. f.)	5253	Hesperethusa Röm: (Limonia L.)	1096
Hieracantha Link (Calthamus L.)	4102	Hesperexax A. Gray (Evax Gärtn.)	285
<i>Hieracium</i> L. (Umbellif.)	2888	<i>Hesperis</i> L. (Crucif.)	285
Herbertia Sweet (Alophia Herb.)	7228	<i>Hesperocallis</i> A. Gray (Liliac.)	7405
Herbichia Zawadski (Senecio L.)	4025	<i>Hesperochiron</i> S. Wats. (Hydrophyll.)	4981
<i>Herderia</i> Cass. (Composit.)	3410	Hesperocles Salisb. (Nothoscordum Kth)	7475
Hericquia Dene (Pentarhaphia Lindl.)	5381	<i>Hesperoëide</i> T. et G. (Urtic.)	6652
Herisantia Medik. (Abutilon Gartn.)		<i>Hesperomannia</i> A. Gray (Composit.)	4120
<i>Heritiera</i> Dryand. (Stercul.)	796	Hesperomeles Lindl. (Osteomeles Lindl.)	2034
— Gmel. (Lachnanthes Ell.)	7198	Hesperoscordum Lindl. (Brodiaëa Sm.)	7470
— Retz (Alpinia L.)	7134	Hesperoxiphion Bak. (Cypella Herb.)	7224
— Schrank (Tofieldia Huds.)	7538	<i>Hessea</i> Herb. (Amaryll.)	7286
<i>Hermannia</i> L. (Stercul.)	815	— Berg (Carpolyza Salisb.)	7287
<i>Hermas</i> L. (Umbellif.)	2757	<i>Heteria</i> Bl. (Orchid.)	7010
<i>Hernbstadtia</i> Rehb. (Amarant.)	5919	— Endl. (Pritzelia F. Müll.)	7566
<i>Hernesia</i> H. et B. (Alchornea Sw.)	6511	<i>Heterachana</i> Fresen. (Composit.)	4207
<i>Hernidium</i> S. Wats. (Nytagin.)	5879	— Zoll. (Pimpinella L.)	2814
<i>Herminiera</i> Guill. et Perr. (Legumin.)	1749	<i>Heterachne</i> Benth. (Gramin.)	8222
<i>Hernivium</i> L. (Orchid.)	7059	Heterachthia Kunze (Tradescantia L.)	7588
Hermione Salisb. (Narcissus L.)	7281	Heterachthia Walp. v. Heterachthia Kunze.	
Hermodyctylon Parl. (Iris L.)	7220	<i>Heteracia</i> F. et M. (Composit.)	4184
<i>Hermodyctylus</i> Adans (Irid.)	7221	Heteractes DC. (Gymnostephium Less.)	3528
Hermupoa Löd. (Steriphoma Spreng.)	437	Heterandra P. P. (Heteranthera R. et P.)	7563
Hernandezia Hoffmrg (Hernandia L.)		<i>Heteranthellium</i> Hochst. (Gramin.)	8276
<i>Hernandia</i> (Plum.) L. (Laurin.)	6215	Heteranthemis Schott (Chrysanthemum L.)	3964
Hernandiopsis Meisn. (Hernandia L.)	6215	<i>Heteranthera</i> R. et P. (Ponteder.)	7563
<i>Herniaria</i> L. (Illecebr.)	5902	<i>Heteranthis</i> Nees et Mart. (Scrophul.)	5177
Herodium Rehb. v. Erodium L'Hér.		<i>Heteropithmos</i> Turcz. (Inc. sed.) p. 489.	
Herpestes Pöpp. (Cuphea P. Br.)	2496	Heteranthus Bonpl. (Homoianthus DC.)	
<i>Herpestis</i> Gärtn. f. (Scrophul.)	5255	Heterelytron Jungh. (Themeda Forsk.)	8021
— Auct. (Beyrichia Ch. et Schl.)	5244	Heterocanscora Clarke (Canscora Lam.)	4944
<i>Herpetocanthus</i> Nees (Acanth.)	5575	Heterocarpæa Scheele (Galactia P. Br.)	1804
<i>Herpetospermum</i> Wall. (Cucurbit.)	2616	<i>Heterocarpus</i> Pail. (Crucif.)	421
<i>Herpolirion</i> H. f. (Liliac.)	7446	— Wight (Commelina L.)	7574
<i>Herpysma</i> Lindl. (Orchid.)	6999	Heterocaryum A. DC. (Echinosperrum Sw.)	5026
<i>Herpyza</i> Sauv. (Legumin.)	+1661b	Heterocentron H. f. et A. (Heeria Schlecht.)	2370
<i>Herrania</i> Goudot (Stercul.)	821	<i>Heterochania</i> A. DC. (Campanul.)	4276
Herrera Adans (Erithalis L.)	3227	<i>Heterochta</i> DC. (Erigeron L.)	3561
<i>Herrera</i> R. et P. (Liliac.)	7363	— DC. (Aster L.)	3544
<i>Herschelia</i> Lindl. (Orchid.)	7076	Heterochlamys Turcz. (Julocroton Mart.)	6461
Hersilea Kl. (Aster L.)	3544	Heterochloa Desv. (Andropogon L.)	8020
Hertelia Neck. (Hernandia L.)	6215	Heterochroa Bge (Gypsophila L.)	573
Hertia Less. (Othonnopsis Jaub. et Spach)	4031		
— Neck. (Baryops Cass.)			
Hesioda Vell. (Heisteria L.)	1207		
Hesiodia Mönch (Sideritis L.)	5820		
<i>Hesperaloe</i> Engelm. (Liliac.)	7406		
<i>Hesperantha</i> Ker (Irid.)	7259		
Hesperanthes S. Wats. (Anthericum L.)	7431		
<i>Hesperclau</i> A. Gray (Oleac.)	4545		



- Heterocladus* Turcz. (Coriaria L.) 1563  
*Heterocodon* Nutt. (Campanula L.) 4296  
*Heterocoma* DC. (Composit.) 3392  
*Heterodendron* Desf. (Sapind.) 1124  
*Heteroderis* Boiss. (Crepis L.) 4190  
*Heterodon* Meisn. (Berzelia Brongn.) 2213  
*Heterodonta* Nutt. (Coreopsis L.) 3849  
*Heterodraba* Greene (Crucif.) 276  
*Heterogaura* Rothrock (Onagrar.) 2538  
*Heterolæna* F. et M. (Pimelea Banks) 6269  
— Sch. Bip. (Eupatorium L.) 3460  
*Heterolathus* Presl (Aspalathus L.) 1626  
*Heterolepis* Cass. (Composit.) 3685  
— Bert. (Senecio L.) 4100  
*Heterolophus* Cass. (Centauria L.) 4100  
*Heteromeles* Röm. (Photinia Lindl.) 2078  
*Heteromera* Pomel (Chrysanthemum L.) 3964  
*Heteromeris* Spach (Helianthemum Pers.) 462  
*Heteromma* Benth. (Composit.) 3573  
*Heteromorpha* Ch. et Schl. (Umbellif.) 2793  
— Cass. (Heterolepis Cass.) 3685  
*Heteronoma* DC. (Arthrostemma R. et P.) 2371  
— Endl. (Pachyloma DC.) 2403  
*Heteroneuron* H. f. (Loreya DC.) 2473  
*Heteropanax* Seem. (Araliac.) 2959  
*Heteropappus* Less. (Composit.) 3538  
*Heteroptalum* Benth. (Anonac.) 103  
*Heterophragma* DC. (Bignon.) 5479  
*Heterophyllea* H. f. (Rubiace.) 3024  
*Heterophylleia* Turcz. (Coriaria L.) 1563  
*Heterophyllum* Boj. (Buettneria L.)  
*Heteropleura* Sch. Bip. (Hieracium L.) 4193  
*Heteropogon* Pers. (Andropogon L.) 8020  
*Heteropsis* Kth (Aroid.) 7756  
— Harv. (Heteromma Benth.)  
— Miq. (Monstera Adans.) 7763  
*Heteropterys* Kth (Malpigh.) 932  
*Heteroptilis* E. Mey. (Selinum L.) 2876  
*Heteropyxis* Harv. (Lythrar.) 2518  
— Griff. (Boschia Korth.) 785  
*Heterorachis* Sch. Bip. (Berkeleya Ehrh.) 4060  
*Heterosciadium* DC. (Petagnia Guss.)  
*Heterosicyos* Welw. (Trochome-  
ria H. f.) 2614  
*Heterosmilax* Kth (Liliac.) 7356  
*Heterospatha* Scheff. (Palm.) 7660  
*Heterosperma* Cav. v. *Heterospernum* Cav.  
*Heterospermum* Cav. (Composit.) 3844  
*Heterostachys* Ung. (Chenopod.) 6008  
*Heterostalis* Schott (Typhonium Schott) 7853  
*Heterosteca* Desv. v. *Heterostega* Desv.  
*Heterostega* Desv. (Bouteloua Lag.) 8169  
*Heterostemma* W. et A. (Asclep.) 4844  
*Heterostemon* Desf. (Legumin.) 1952  
*Heterostigma* Gaud. (Pandanus L.) 7743  
*Heterostylus* Hook. (Lilæa H. et B.) 7878  
*Heterotænia* Boiss. (Conopodium Koch) 2819  
*Heterotaxis* Lindl. (Maxillaria R. et P.) 6885  
*Heterothallanus* Less. (Composit.) 3576  
*Heterotheca* Cass. (Composit.) 3184  
*Heterothrix* Müll. Arg. (Echites L.) 4665  
*Heterotis* Benth. (Dissotis Benth.) 2396  
*Heterotoma* Zucc. (Lobeliac.) 4264  
*Heterotrichum* DC. (Melastom.) 2465  
— M. B. (Saussurea DC.) 4086  
*Heterotropa* Morr. et Dcne (Asarum L.) 6131  
*Heterozygia* Bge (Tribulus L.) 962  
*Heteryta* Raf. (Eutoca R. Br.)  
*Hettlingeria* Neck. (Rhamnus L.)  
*Heuchera* L. (Saxifrag.) 2102  
*Hendelotia* A. Rich. (Commiphora Jacq.) 1152  
*Heudusa* E. Mey. (Lathriogyne E. et Z.) 1608  
*Heuffelia* Schur (Avena L.) 8148  
*Heurckia* Müll. Arg. (Rauwolfia L.) 4580  
*Heurnia* Auct. v. *Huernia* R. Br.  
*Hevea* Aubl. (Euphorb.) 6453  
*Heveardia* Hook. (Liliac.) 7534  
*Hewittia* W. et A. (Convolvul.) 5079  
*Hexacentris* Nees (Thunbergia L. f.) 5515  
*Hexachlamys* Berg (Eugenia L.) 2327  
*Hexactinia* Willd. (Amaioua Aubl.) 3161  
*Hexadenia* Kl. (Pedilanthus Neck.) 6369  
*Hexadelsmia* Brongn. (Orchid.) 6814  
*Hexadica* Lour. (Inc. sed.) p. 489.  
*Hexaglottis* Vent. (Irid.) 7231  
*Hexagonotheca* Turcz. (Berrya Roxb.) 846  
*Hexalectris* Raf. (Orchid.) 6764  
*Hexalepis* Böckel. (Gahnia Forst.) 7967  
*Hexalobus* A. DC. (Anonac.) 80  
*Hexameria* T. et G. (Echinocystis T. et G.) 2674  
— R. Br. (Podochilus Bl.)  
*Hexanthus* Lour. (Litsea Lam.) 6208  
*Hexapora* H. f. (Micropora H. f.) 6188

- Hexaptera* Hook. (Crucif.) 350  
*Hexarrhena* Presl (Hilaria H. B. K.) 8027  
*Hexasepalum* Bartl. (Rutac.) 3349  
*Hexastemon* Kl. (Eremia Don) 4356  
*Hexatheca* Clarke (Gesner.) 5434  
— Sond. (Lepikena  
J. Drumm.) 7883  
*Hexisia* Lindl. (Orchid.) 6812  
*Hexonychia* Salisb. (Allium L.) 7476  
*Hexopia* Batem. (Hexadesmia  
Brongn.)  
*Hexorima* Raf. (Streptopus Mehx) 7373  
*Hexuris* Miers (Triuris Miers) 7860  
*Heyderia* K. Koch (Libocedrus  
Endl.) 8327  
*Heyfelderia* Sch. Bip. (Chrysopsis  
Nutt.) 3485  
*Heylandia* DC. (Legumin.) 1631  
*Heymassoli* Aubl. (Ximenia L.) 1208  
*Heynea* Roxb. (Meliac.) 1191  
— A. Juss. (Walsura Roxb.) 1187  
*Heynichia* Kth (Inc. sed.) p. 492.  
*Hibbertia* Andr. (Dilleniace.) 44  
— DC. (Hibbertia Andr.) 44  
*Hibiscus* L. (Malvac.) 762  
*Hicksbeuchia* F. Müll. (Proteac.) 6248  
*Hicoria* Raf. (Carya Nutt.) 6695  
*Hidalgia* Llav. et Lex. (Composit.) 3853  
*Hidrosia* E. Mey. (Rhynchosia  
Lour.) 1825  
*Hieracium* (Tourn.) L. (Composit.) 4193  
*Hiericantis* Adans. (Anastatica  
Gartn.)  
*Hiernia* S. Moore (Acanth.) 5520  
*Hierochloe* Gmel. (Gramin.) 8087  
*Hieronia* Vell. (Davilla Vand.) 32  
*Higginsia* Bl. (Petungia DC.) 3191  
— Pers. (Hoffmannia Sw.) 3146  
*Hilairia* DC. (Isotypus Kth.)  
*Hilaria* H. B. K. (Gramin.) 8027  
*Hildebrandtia* Vatke (Convolvul.) 5102  
*Hildegaardia* Schott (Sterculia  
L.) 791  
*Hillebrandia* Oliv. (Begon.) 2696  
*Hillieria* Vell. (Mohlana Mart.) 6051  
*Hillia* Jacq. (Rubiace.) 3034  
*Hilsenbergia* Boj. (Dombeya Cav.) 810  
— Tausch (Ehretia L.) 4998  
*Himantochilus* T. And. (Acanth.) 5630  
*Himantoglossum* Spreng. (Orchis  
L.) 7055  
*Himantophyllum* Spreng. (Clivia  
Lindl.) 7310  
*Himantostemma* A. Gray (Asclep.) 4804  
*Himas* Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488  
*Himatanthus* Willd. (Plumeria L.) 4604  
*Himeranthus* Endl. (Solan.) 5132  
*Hindsia* Benth. (Rubiace.) 3026  
*Hingstonia* Raf. (Siegesbeckia L.)  
*Hingstia* Roxb. (Eulhydra Lour.) 3786  
*Hinterhubera* Sch. Bip. (Composit.) 3547  
— Sch. Bip. (Chrysan-  
thellum Rich.) 3860  
*Hiorthia* Neck. (Anacyclus L.) 3949  
*Hippagrostis* Rumph. (Orthopo-  
gon R. Br.)  
*Hippeastrum* Herb. (Amaryll.) 7298  
*Hippia* L. (Composit.) 3987  
— H. B. K. (Plagiocheilus  
Arn.) 3972  
*Hippion* Schmidt (Gentiana L.) 4955  
— Spreng. (Enicostema Bl.) 4930  
*Hippobroma* G. Don (Isotoma  
Lindl.) 4252  
*Hippobromus* E. et Z. (Sapind.) 1476  
**Hippocastanaceæ p. 82.**  
*Hippocastanum* (Tourn.) Gärtn.  
(Aesculus L.) 1491  
*Hippocentaurea* J. A. Schultes  
(Erythraea DC.) 4937  
*Hippocratea* L. (Hippocrat.) 1312  
— Miers (Hippocratea L.) 1312  
**Hippocrateaceæ p. 67.**  
*Hippocrepantra* Müll. Arg.  
(Monotaxis Brongn.) 6381  
*Hippocrepis* L. (Legumin.) 1731  
*Hippodamia* Dene (Solenophora  
Benth.) 5380  
*Hippodium* Gaud. (Didymochlæna  
Desv.)  
*Hippoglossum* Breda (Cirrhopo-  
talum Lindl.) 6769  
— Hartm. (Mertensia  
Roth) 5049  
*Hippomane* L. (Euphorb.) 6563  
*Hippomarathrum* Link (Umbellif.) 2775  
— Fl. Wett. (Seseli  
L.) 2835  
*Hippophae* L. (Elaegn.) 6312  
*Hippophæstum* S. F. Gray (Cen-  
taurea L.) 4100  
*Hipposeris* Cass. (Onoseris DC.) 4113  
*Hippotis* R. et P. (Rubiace.) 3125  
*Hippuris* L. (Halorag.) 2228  
*Hiptage* Gartn. (Malpigh.) 945  
*Hiræa* Jacq. (Malpigh.) 952  
*Hireulus* Haw. (Saxifraga L.) 2092  
*Hirnellia* Cass. (Myriocephalus  
Benth.) 3657  
*Hirpicium* Cass. (Composit.) 4058  
*Hirschfeldia* Mönch (Brassica L.) 317  
*Hirtella* L. (Rosac.) 2014  
*Hirtellina* Cass. (Stæbelina L.) 4084  
*Hisbanche* Sparrm. (Cytinus L.?)  
*Hisingera* Hellen. (Xylosma  
Forst.) 516  
*Hispidella* Barnad. (Composit.) 4179  
*Hisutsua* DC. (Boltonia L'Hér.) 3539  
*Hitchenia* Wall. (Zingiberac.) 7123  
*Hitzeria* Kl. (Commiphora Jacq.) 1152  
*Hladnikia* Koch (Pleurospermum  
Hoffm.) 2879  
— Rehb. (Carum L.) 2806  
*Hoarea* Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985  
*Hochbergia* Pohl (Inc. sed.)  
*Hochstetteria* DC. (Composit.) 4131

- Hockea* Lindl. (*Fockea* Endl.) 4840  
*Hockinia* Gardn. (Gentian.) 4932  
*Hocquartia* Dmrt. (*Aristolochia* L.) 6135  
*Hodgkinsonia* F. Müll. (Rubiace.) 3232  
*Hodgsonia* H. f. et T. (Cucurbit.) 2609  
— F. Müll. (*Hodgsoniola*  
F. Müll.) 7442  
*Hodgsoniola* F. Müll. (Liliac.) 7442  
*Hoeffnagelia* Neck. (*Trigonias*  
Aubl.)  
*Hoeffneria* Vatke (Legumin.) 1682  
*Hofria* Scop. (Ternstroem.) 679  
*Hoffmannia* Sw. (Rubiace.) 3146  
*Hoffmanseggia* Cav. (Legumin.) 1911  
*Hofmeisterella* Rehb. f. (Orchid.) 6929  
*Hofmeisteria* Walp. (Composit.) 3453  
*Hohenackeria* F. et M. (Umbellif.) 2791  
*Hohenbergia* Schult. f. (Bromel.) 7173  
— Bak. (*Echmea*  
R. et P.) 7167  
*Hohenwartha* West. (*Carthamus*  
L.) 4102  
*Hoheria* A. Cunn. (Malvac.) 738  
*Hoiriri* Adans. (*Bromelia* L.?).  
*Holtzia* Juss. (*Læselia* L.) 4971  
*Holciantha* A. Gray (Simarub.) 1116  
*Holargidium* Turcz. (*Draba* L.) 277  
*Holarhena* R. Br. (Apocyn.) 4618  
*Holbaëllia* Wall. (Berberid.) 187  
— Wall. (*Lopholepis* Dene) 8031  
*Holcus* L. (Gramin.) 8133  
*Holigarna* Ham. (Anacard.) 1561  
*Hollandaea* F. Müll. (Proteac.) 6253  
*Hollisteria* S. Wats. (Polygon.) 6073  
*Holmskioldia* Retz (Verben.) 5713  
*Holocalyx* M. Micheli (Legumin.) 1895  
*Holocarya* Bak. (Rubiace.) 3324  
*Holochlamys* Engl. (Aroid.) 7774  
*Holochilus* Cass. (*Trixis* P. Br.) 4156  
*Holochiloma* Hochst. (*Premna* L.) 5704  
*Holochilus* Dalz. (Maba Forst.) 4523  
*Holodiscus* Maxim. (*Spiraea* L.) 2025  
*Hologamium* Nees (*Ischæmum* L.) 8012  
*Holographis* Nees (Acanth.) 5595  
*Hologymne* Bartl. (*Lasthenia*  
Cass.) 3892  
*Hololachne* Ehrenb. (Tamarisc.) 625  
*Hololepis* DC. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Holopeira* Miers (*Cocculus* DC.) 148  
*Holopetalum* Turcz. (*Oligomeris*  
Camb.) 459  
*Holophyllum* Less. (*Athanasia* L.) 3943  
*Holopleura* Rgl et Schmallh.  
(Umbellif.) 2915  
*Holoptelea* Planch. (Urtic.) 6583  
*Holoregmia* Nees (*Martynia* L.) 5197  
*Holoschœnus* Link. (*Scirpus* L.) 7934  
*Holostetum* Steud. (*Panicum* L.) 8050  
*Holostenma* R. Br. (Asclep.) 4774  
*Holosteum* (Pill.) L. (Caryophyll.) 579  
*Holostigma* G. Don (*Lobelia* L.) 4262  
— Spach (*Eriothera* L.) 2528  
*Holostyla* Endl. v. *Olostyla* DC. 3112  
*Holostylis* Duchartre (*Aristoloch.*) 6134  
*Holothrix* L. C. Rich. (Orchid.) 7064  
*Holotome* Endl. (*Actinotus* Labill.) 2765  
*Holosonia* Greene (Composit.) 3875  
*Holubia* Oliv. (Pedalin.) 5503  
*Holtzendorflia* Kl. et Karst.  
(*Ruellia* L.) 5529  
*Homaid* Adans. (*Biarum* Schott.)  
*Homalanthus* Juss. (Euphorb.) 6557  
*Homalium* Jacq. (Sainyd.) 2559  
*Homalobus* Nutt. (*Astragalus* L.) 1720  
*Homalocalyx* F. Müll. (Myrtac.) 2275  
*Homalocarpus* H. et A. (*Bowlesia*  
R. et P.) 2751  
— Schur (*Anemone*  
L.) 4  
*Homalocenchrus* Mieg. (*Leersia*  
Sw.) 8075  
*Homaloclados* H. f. (*Faramea*  
Aubl.) 3280  
*Homalocline* Rehb. v. *Omalocline*  
Cass.  
*Homalodenia* Miers (*Dipladenia*  
A. DC.) 4671  
*Homalodiscus* Bge (*Ochradenus*  
Delile) 460  
*Homalolepis* Turcz. (*Simaba* Aubl.) 1107  
*Homalomena* Schott v. *Homalo-*  
*nema* Schott 7798  
*Homalonema* Schott (Aroid.) 7798  
*Homalospermum* Schau. (*Lepto-*  
*spermum* Forst.) 2286  
*Homalostoma* Stschgl. (*Ander-*  
*sonia* R. Br.) 4414  
*Homalotes* Endl. (*Tanacetum* L.) 3986  
*Homanthis* H. B. K. (*Perezia* Lag.) 4154  
*Hombak* Adans. (*Sodada* Forsk.)  
*Hombronina* Gaud. (*Pandanus* L.) 7743  
*Homeria* Vent. (Irid.) 7230  
*Homocentria* Naud. (*Oxyspora*  
DC.) 2416  
*Homochaete* Benth. (Composit.) 3691  
*Homochroma* DC. (Composit.) 3501  
*Homocnemia* Miers (*Stephania*  
Lour.) 154  
*Homoeanthus* Less. (*Homanthis*  
H. B. K.)  
*Homoeatherum* Nees (*Andropogon*  
L.) 8020  
*Homoglossum* Salisb. (*Antho-*  
*lyza* L.) 7276  
*Homogyne* Cass. (Composit.) 3999  
*Homoianthus* DC. (*Perezia* Lag.) 4154  
*Homoioceltis* Bl. (*Aphananthe*  
Planch) 6592  
*Homonoia* Lour. (Euphorb.) 6527  
*Homonoma* Bello (*Nepsera* Naud.) 2374  
*Homopappus* Nutt. (*Haplopappus*  
Cass.) 3488  
*Homoplitis* Trin. (*Pogonatherum*  
P. Br.) 8004  
*Homoranthus* A. Cunn. (Myrtac.) 2269  
*Homostylium* Nees (*Aster* L.) 3544  
*Homotropium* Nees (*Ruellia* L.) 5529  
*Honckenya* Willd. (Tiliac.) 863

- Honckenya* Ehrh. (*Arenaria* L.) 583  
*Hondbessem* Adans. (*Pæderia* L.) 3313  
*Honorius* S. F. Gray (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Hoodia* Sweet (*Asclep*) 4875  
*Hookeria* Salisb. (*Brodiaea* Sm.) 747<sup>o</sup>  
*Hookia* Neck. (*Centaurea* L.) 4100  
*Hoopesia* Buckl. (*Cercidium* Tul.) 1922  
*Hoorebekia* Cornelissen (*Haplopappus* Cass.) 3488  
*Hopca* Roxb. (*Dipterocarp.*) 714  
— Gärtn. f. (*Symplocos* L.) 4527  
— L. (*Symplocos* L.) 4527  
— Vahl v. *Hoppea* Willd. 4925  
*Hopkirkia* Spreng. (*Salinea* DC.) 3336  
— DC. (*Schkuhria* Roth) 3902  
*Hoplophyllum* Bl. (*Composit.*) 3407  
*Hoplophytum* E. Morren (*Bromel.*) 7174  
*Hoplotheca* Spreng. (*Frœlichia* Mönch) 5961  
*Hoppea* Willd. (*Gentian.*) 4925  
— Rehb. (*Senecio* L.) 4025  
*Hoppia* Nees (*Cyper.*) 7978  
*Horaninovia* F. et M. (*Chenopod.*) 6025  
*Horau* Adans. (*Laguncularia* Gärtn.)  
*Hordeum* (Tourn.) L. (*Gramin.*) 8277  
*Horkelia* Ch. et Schl. (*Potentilla* L.) 2055  
— Rehb. (*Wolflia* Horkel) 7859  
*Hornidium* Lindl. (*Orchid.*) 6811  
*Hornimum* L. (*Labiât.*) 5789  
— (Tourn.) Mönch (*Salvia* L.) 5793  
*Hormogyne* A. DC. (*Sapot.*) 4504  
*Hormosciadium* Endl. v. *Ormosciadium* Boiss. 2897  
*Hornea* Bak. (*Sapind.*) 1386  
*Hornemannia* Vahl (*Vaccin.*) 4304  
— Benth. (*Sibthorpia* L.) 5277  
— Jacq. (*Vandellia* L.) 5264  
— Link et Otto (*Vandellia* L.) 5264  
— Willd. (*Mazus* Lour.) 5240  
*Hornera* Jungh. (*Inc. sed.*) p. 489.  
— Neck. (*Mucuna* Adans.)  
*Hornschuchia* Nees (*Menisperm.*) + 181b  
— Bl. (*Cratoxylum* Bl.)  
*Hornstedtia* Retz (*Amomum* L.) 7125  
*Hornungia* Bernh. (*Gagea* Salisb.) 7513  
— Rehb. (*Hutchinsia* R. Br.) 364  
*Horsfieldia* Bl. (*Araliac.*) 2930  
— Willd. (*Myristica* L.) 6151  
*Horsfordia* A. Gray (*Malvac.*) + 735<sup>b</sup>  
*Horta* Vell. (*Clavija* R. et P.) 4480  
*Hortensia* Comm. (*Hydrangea* L.) 2111  
*Hortia* Vand. (*Rutac.*) 1082  
*Hortonia* Wight (*Monimiac.*) 6142  
*Hortsmannia* Miq. (*Condylocarpum* Desf.) 4595  
*Hosackia* Dougl. (*Legumin.*) 1661  
*Hosakia* Grah. (*Westonia* Spreng.)  
*Hosangia* Neck. (*Maieta* Aubl.) 2468  
*Hoslundia* Vahl (*Labiât.*) 5734  
*Hosta* Tratt. (*Liliac.*) 7389  
— Jacq. (*Cornutia* L.) 5706  
*Hostana* Pers. (*Cornutia* L.)  
*Hostea* Willd. (*Matelea* Aubl.) 4806  
*Hostia* Mönch (*Crepis* L.) 4190  
*Hostmannia* Planch. (*Elvasia* DC.) 1142  
— Steud. (*Comolia* DC.) 2385  
*Hoteia* Morren et Dene (*Astilbe* Ham.) 2889  
*Hottonia* (Boerh.) L. (*Primul.*) 4434  
— Burm. (*Limnophila* R. Br.)  
— Vahl (*Myriophyllum* L.)  
*Houlletia* A. Brongn. (*Orchid.*) 6872  
*Hounea* H. Bn (*Passiflor.*) 2593  
*Houstonia* L. (*Rubiâc.*) 3093  
*Houttea* Dene (*Gesner.*) 5374  
*Houttuynia* Thunb. (*Piperac.*) 6138  
— Houtt. (*Acidantha* Hochst.) 7268  
*Howea* R. Br. (*Legumin.*) 1615  
*Hovenia* Thunb. (*Rhamn.*) 1331  
*Hoverdenia* Nees (*Acanth.*) 5627  
*Howardia* Kl. (*Aristolochia* L.) 6135  
— Wedd. (*Pogonopus* Kl.) 3060  
*Howea* Becc. (*Palm.*) 7655  
*Howellia* A. Gray (*Lobeliac.*) 4257  
*Howiea* Becc. v. *Howea* Becc. 7655  
*Howittia* F. Mull. (*Malvac.*) 744  
*Hoya* R. Br. (*Asclep.*) 4852  
*Hualania* Phil. (*Polygal.*) 549  
*Huanaca* Cav. (*Umbellif.*) 2753  
*Huberia* DC. (*Melastom.*) 2405  
*Hubertia* Bory (*Senecio* L.) 4025  
*Hudsonia* L. (*Cistin.*) 463  
— Robins. (*Terminalia* L.)  
*Huebneria* Rehb. (*Webbia* Spach).  
*Huegelia* R. Br. (*Inc. sed.*) p. 489.  
— Benth. (*Gilia* R. et P.) 4969  
— Rehb. (*Trachymene* Rudge) 2743  
*Huenefeldia* Walp (*Calotis* R. Br.) 3532  
*Huernia* R. Br. (*Asclep.*) 4888  
*Huerniopsis* N. E. Brown (*Asclep*) 4881  
*Huertea* R. et P. (*Staphyl.*) 1502  
*Huesemannia* F. Müll. (*Menisperm.*) 172  
*Huetia* Boiss. (*Carum* L.) 2806  
*Hufelandia* Nees (*Beilschmiedia* Nees) 6180  
*Hugelœa* Steud. (*Sphærolobium* Sm.)  
*Hugonia* L. (*Linac.*) 895  
*Hugueninia* Rehb. (*Sisymbrium* L.) 290  
*Huidobria* C. Gay (*Loasa* Juss.) 2572  
*Hulsea* T. et G. (*Composit.*) 3597

- Hulthemia* Dmrt. (Rosa L.) 2069  
*Humbertia* Lam. (Convolvul.) 5072  
*Humblotia* H. Bn (Euphorb.) 6423  
*Humboldtia* Vahl (Legumin.) 1945  
— Neck. (Voyria Aubl.) 4929  
— R. et P. (Pleurothal-  
lis R. Br.) 6743  
*Humea* Sm. (Composit.) 3652  
— Roxb. (Brownlowia  
Roxb.) 840  
*Humiria* Aubl. (Humiriace.) 907  
**Humiriaceæ** p. 47.  
*Humirium* Aubl. v. *Humiria*  
Aubl.  
*Humulus* L. (Urtic.) 6595  
*Hummernannia* Sweet (Papaverac.) 230  
*Hunteria* Roxb. (Apocyn.) 4582  
*Huntleya* Batem. (Zygopetalum  
Hook.) 6851  
*Huonia* Montr. (Acronychia  
Forst.).  
*Hura* L. (Euphorb.) 6577  
— Kön. (Globba L.) 7115  
*Husnotia* Fourn. (Asclep.) 4746  
*Hussonia* Boiss. (Enarthrocarpus  
Labill.) 404  
*Huszia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Hutchinia* W. et A. (Boucerosia  
W. et A.) 4872  
*Hutchinsia* R. Br. (Crucif.) 364  
*Huttonia* Harv. (Orchid.) 7063  
*Huttia* Drum. et Harv. (Pachy-  
nema R. Br.) 47  
*Huttum* Adans. (Barringtonia  
Forst.).  
*Hyacinthella* Schur (Hyacinthus  
L.) 7500  
*Hyacinthorchis* Bl. (Cremastra  
Lindl.) 6838  
*Hyacinthus* L. (Liliac.) 7500  
— (Tourn.) Medik. (Hya-  
cinthus L.).  
*Hyænachne* Lamb. (Toxicoden-  
dron Thunb.) 6422  
*Hyalæa* Jaub. et Spach (Centau-  
rea L.) 4100  
*Hyalis* D. Don (Composit.) 4110  
— Salisb. (Ixia L.) 7263  
*Hyalisma* Champ. (Sciaphila Bl.) 7861  
*Hyalocalyx* Rolfe (Turnerac.) 2580  
*Hyalochlamys* A. Gray (Angian-  
thus Wendl.) 3659  
*Hyalolæna* Bge (Selinum L.) 2876  
*Hyalolepis* DC. (Myriocephalus  
Benth.) 3657  
*Hyaloseris* Griseb. (Composit.) 4152  
*Hyalospermum* Steetz (Helipte-  
rum DC.) 3631  
*Hyalostemma* Wall. (Miliusa  
Lesch.) 114  
*Hyas* Dmrt. (Caulinia Willd.).  
*Hybanthea* Endl. (Tylophora  
R. Br.) 4826  
*Hybanthus* Jacq. (Violar.) 471  
*Hybridella* Cass. (Zaluzania Pers.) 3793  
*Hydastylus* Salisb. (Sisyrinchium  
L.) 7248  
*Hydnocarpus* Gärtn. (Bixin.) 525  
*Hydnophytum* Jack (Rubiace.) 3305  
*Hydnora* Thunb. (Cytin.) 6129  
*Hydnostachyon* Liebm. (Spathi-  
phyllum Schott) 7773  
*Hydrangea* L. (Saxifrag.) 2111  
*Hydrantheium* H. B. K. (Scro-  
phul.) 5269  
*Hydrastis* L. (Ranuncul.) 16  
*Hydriastyle* Wendl. et Dr. (Palm.) 7618  
*Hydrobryum* Endl. (Podostem.) 6112  
*Hydrocalyx* Triana (Juanulloa  
R. et P.).  
*Hydrocera* Bl. (Geran.) 1004  
*Hydroceratophyllum* Vaill. (Cera-  
tophyllum L.).  
*Hydrocharella* Spruce (Limno-  
bium L. C. Rich.) 6725  
**Hydrocharideæ** p. 383.  
*Hydrocharis* L. (Hydrocharid.) 6726  
*Hydrochloa* P. B. (Gramin.) 8065  
— Hartm. (Glyceria  
R. Br.) 8252  
*Hydrocleis* L. C. Rich. (Alism.) 7873  
*Hydrocotyle* (Tourn.) L. (Umbel-  
lif.) 2740  
— Auct. (Centella L.) 2741  
*Hydrogeton* Lour. (Potamogeton  
L.).  
— Pers. (Aponogeton  
Thunb.).  
*Hydrolea* L. (Hydrophyll.) 4991  
*Hydrolia* Thou. v. *Hydrolea* L. 4991  
*Hydrolythrum* H. f. (Lythrar.) 2491  
*Hydromestes* Scheidw. (Aphelan-  
dra R. Br.) 5592  
*Hydromystria* C. F. Mey. (Limno-  
bium L. C. Rich.) 6725  
*Hydropeltis* Mchx (Brasenia  
Schreb.) 203  
*Hydrophaca* Hall. (Lemna L.)  
**Hydrophyllaceæ** p. 279.  
*Hydrophyllax* L. f. (Rubiace.) 3342  
*Hydrophyllum* L. (Hydrophyll.) 4975  
*Hydropityon* Gärtn. (Limnophila  
R. Br.) 5250  
*Hydropyrum* Link (Zizania L.) 8071  
*Hydropyxis* Raf. (Inc. sed.) p. 489.  
*Hydroschœnus* Zoll. et Mor. (Cy-  
perus L.) 7923  
*Hydrosme* Schott (Aroid.) 7792  
*Hydrospondylus* Hassk. (Hydrilla  
L. C. Rich.) 6719  
*Hydrostachys* Thou. (Podostem.) 6121  
*Hydrotænia* Lindl. (Tigridia  
Ker) 7226  
*Hydrothrix* H. f. (Ponteder.) +7564<sup>b</sup>  
*Hydrotriche* Zucc. (Scrophul.) 5251

- Hydrotraphus* Clarke (Hydrocharid.) 6724  
*Hyeronyma* Allem. (Euphorb.) 6434  
*Hygea* Hanst. (Inc. sed.) p. 492.  
*Hygrocharis* Hochst. (Nephrophyllum A. Rich.) 5087  
 — Nees (Rhynchospora Vahl)  
*Hygrophila* R. Br. (Acanth.) 5522  
*Hygrolyza* Nees (Gramin.) 8078  
*Hylacium* P. B. (Psychotria L.) 3285  
*Hylenaea* Miers (Hippocratea L.) 1312  
*Hylina* Herb. (Amaryll.) 7313  
*Hylcharis* Miq. (Oxyspora DC.) 2416  
*Hylococcus* R. Br. (Petalostigma F. Müll.) 6410  
*Hylogeton* Salisb. (Allium L.) 7476  
*Hylogyne* Salisb. (Telopea R. Br.) 6265  
*Hylomecon* Maxim. (Stylophorum Nutt.) 222  
*Hylomenes* Salisb. (Scilla L.) 7505  
*Hylonome* Bak. (Behnia Didrichs.) 7364  
 — Webb (Behnia Didrichs.) 7364  
*Hylophila* Lindl. (Orchid.) 7007  
*Hymenachne* P. B. (Panicum L.) 8050  
*Hymenaea* L. (Legumin.) 1959  
*Hymenandra* A. DC. (Myrsin.) 4474  
*Hymenanthe* Bl. (Rhododendron L.) 4373  
*Hymenanchera* R. Br. (Violear.) 481  
*Hymenatherum* Cass. (Composit.) 3926  
*Hymenella* Moc. et Sessé (Caryophyll.) 587  
*Hymenesthes* Miers (Bourreria P. Br.) 4997  
*Hymenetron* Salisb. (Strumaria Jacq.) 7307  
*Hymenidium* Lindl. (Pleurospermum Hoffm.) 2879  
*Hymenocallis* Salisb. (Amaryll.) 7324  
*Hymenocalyx* Zenk. (Hibiscus L.) 762  
*Hymenocardia* Wall. (Euphorb.) 6437  
*Hymenocarpus* Savi (Legumin.) 1656  
*Hymenocentron* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Hymenocephalus* Jaub. et Spach (Centaurea L.) 4100  
*Hymenochæta* P. B. v. Hymenochæte Nees 7934  
*Hymenochæte* Nees (Scirpus L.) 7934  
*Hymenocharis* Salisb. (Ischnosiphon Körn.) 7137  
*Hymenoclea* T. et G. (Composit.) 3768  
*Hymenocnemis* H. f. (Logan.) 4917  
*Hymenocrater* F. et M. (Labiât.) 5806  
*Hymenodictyon* Wall. (Rubiâc.) 3920  
*Hymenogyne* Haw. (Mesembryanthemum L.)  
*Hymenolepis* Cass. (Athanasia L.) 3943  
 — Sch. Bip. (Gonospermum Less.) 3944  
*Hymenolobium* Benth. (Legumin.) 1841  
*Hymenolobus* Nutt. (Capsella Mönch) 329  
*Hymenolytrum* Nees (Scleria Berg) 7981  
*Hymenonema* Cass. (Composit.) 4168  
*Hymenopappus* L'Hér. (Composit.) 3899  
*Hymenopholis* Gardn. (Oligandra Less.) 3616  
*Hymenophysa* C. A. Mey. (Crucif.) 337  
*Hymenopogon* Wall. (Rubiâc.) 3015  
*Hymenopyramis* Wall. (Verben.) 5719  
*Hymenosporum* F. Müll. (Pittospor.) 530  
*Hymenospron* Spreng. (Dioclea H. B. K.) 1808  
*Hymenostemma* Kunze (Chrysanthemum L.) 3964  
*Hymenostephium* Benth. (Composit.) 3838  
*Hymenostigma* Hochst. (Moræa L.) 7222  
*Hymenotheca* F. Müll. (Codonocarpus A. Cunn.) 6063  
 — Salisb. (Ottelia Pers.) 6727  
*Hymenothecium* Lag. (Egopogon H. et B.) 8028  
*Hymenothrix* A. Gray (Composit.) 3903  
*Hymenoxys* Cass. (Composit.) 3938  
 — T. et G. (Actinolepis DC.) 3890  
*Hyobanche* Thunb. (Scrophul.) 5302  
*Hyophorbe* Gartn. (Palm.) 7674  
*Hyoscyamus* (Tourn.) L. (Solan.) 5146  
*Hyoseris* L. (Composit.) 4177  
 — (Rupp.) Bill. (Arnoseris Gärtn.)  
*Hyospathe* Mart. (Palm.) 7647  
*Hypælytrum* Vahl (Hypolytrum Rich.) 7942  
*Hypanthera* Manso (Feuillea L.) 2691  
*Hypaphorus* Hassk. (Erythrina L.) 1793  
*Hyparce* Raf. (Hermbstædia Rehb.) 5919  
*Hyparrhenia* Anders. (Andropogon L.) 8020  
*Hypechusa* Alef. (Vicia L.) 1776  
*Hypecoum* L. (Fumar.) 232  
*Hypelate* P. Br. (Sapind.) 1473  
*Hypelytrum* Link v. Hypolytrum Rich. 7942  
*Hypenanthe* Bl. (Medinilla Gaud.) 2450  
*Hyperanthera* Forsk. (Moringa Juss.) 1564  
*Hyperbaena* Miers (Menisperm.) 161  
**Hypericineae** p. 32.  
*Hypericoides* Plum. (Ascyrum L.)  
*Hypericophyllum* Steetz (Jaumea Pers.) 3880  
*Hypericopsis* Boiss. (Frankenia L.) 505  
*Hypericum* (Tourn.) L. (Hypericin.) 631  
 — Spach (Hypericum L.) 631

- Hyperogyne Salisb. (Paradisiamazzuc.) 7418  
 Hypertelis E. Mey. (Pharnaceum L.) 2732  
 Hyperum Presl (Wendtia Meyen) 993  
*Hyphaenc* Gärtn. (Palm.) 7725  
 Hyphdra Schreb. (Tonina Aubl.) 7896  
 Hypnoticum Rodrig. (Withania Pauq.) 5119  
*Hypobathrum* Bl. (Rubiace.) 3193  
 Hypobrichia M. C. Curtis (Didiplis Raf.) 2490  
*Hypocalymna* Endl. (Myrtac.) 2283  
*Hypocalyptus* Thunb. (Legumin.) 1646  
 Hypocarpus A. DC. (Liriosma Pöpp. et Endl.) 1212  
*Hypocharis* L. (Composit.) 4197  
 Hypochæris Less. v. Hypochæris L. 4197  
*Hypocylia* Woloczek (Chenopod.) 6017  
*Hypocyrtia* Mart. (Gesner.) 3390  
*Hypodematium* A. Rich. (Rubiace.) 3351  
 — A. Rich. (Lissochilus R. Br.) 6833  
*Hypodiscus* Nees (Restiac.) 7919  
 Hypoelytrum Lestib. v. Hypolytrum Rich.  
*Hypoestes* R. Br. (Acanth.) 5643  
*Hypogomphia* Bge (Labiata.) 5808  
*Hypogygium* Nees (Andropogon L.) 8020  
*Hypolaena* R. Br. (Restiac.) 7918  
 Hypolepis P. B. (Ficinia Schrad.) 7936  
 — Pers. (Cytinus L.) 6124  
*Hypolobus* Fourn. (Asclep.) 4810  
*Hypolytrum* Rich. (Cyper.) 7942  
 Hypophialium Nees (Ficinia Schrad.) 7936  
 Hypophyllanthus Rgl (Erythrochiton Nees et Mart.) \*1008  
*Hypopithys* Scop. (Monotrop.) 4388  
 Hypopogon Turcz. (Symplocos L.) 4527  
 Hypoporum Nees (Scleria Berg) 7981  
 Hypopteron Hassk. (Liebigia Endl.)  
 Hypopterygium Schlecht. (Juliania Schlecht.) 1362  
 Hypothonia Schrank (Hypytis Jacq.) 5744  
 Hypoxanthus L. C. Rich. (Miconia R. et P.) 2462  
*Hypoxis* L. (Amaryll.) 7271  
*Hypsela* Presl (Lobeliace.) 4258  
*Hypsocharis* Remy (Geran.) 995  
*Hypspodes* Miq. (Menisperm.) +153<sup>b</sup>  
 Hypserpa Miers. (Limacia Lour.) 147  
*Hypsophila* F. Müll. (Celastr.) 1273  
*Hyptiandra* H. f. (Simarub.) 1114  
*Hyptianthera* W. et A. (Rubiace.) 3196  
*Hyptis* Jacq. (Labiata.) 5744  
 Hyptissa Salisb. (Gladiolus L.) 7275  
 Hypudæurus Hochst. (Antherophora Schreb.) 8026  
 Hyrtanandra Miq. (Pouzolzia Gaud.) 6669  
*Hyssopus* (Tourn.) L. (Labiata.) 5771  
 Hysteria Reinw. (Corymbis Thou.) 6979  
 Hystericina Steud. (Echinopogon P. B.) 8106  
*Hysterionica* Willd. (Composit.) 3486  
 Hysterophorus Vaill. (Parthenium L.) 3760  
 Hystrix Mönch (Asprella Willd.) 8279
- I**
- Ian-Raia Plum. (Rajania L.)  
 Ianthe Hook. (Ionopsis H. B. K.) 6922  
 Ianthe Salisb. (Hypoxis L.) 7278  
*Ibatia* Dene (Asclep.) 4814  
 Ibbetsonia Sims (Cyclopia Vent.) 1584  
*Iberidella* Boiss. (Crucif.) 366  
*Iberis* L. (Crucif.) 361  
 Ibidium Salisb. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992  
 Ibiria Marcgr. (Xylopia L.)  
 Ibiriba Marcgr. (Lecythis L.) 2333  
*Icacina* A. Juss. (Olacin.) 1242  
 Icaeo Plum. (Chrysobalanus L.)  
 Icaorea Aubl. (Ardisia Sw.) 4470  
 Icaranda Pers. (Jacaranda Juss.) 5489  
*Ichnanthus* P. B. (Gramin.) 8051  
*Ichnocarpus* R. Br. (Apocyn.) 4643  
 Ichthyomethia P. Br. (Piscidia L.)  
 Ichthyosme Schlecht. (Sarcophyte Sparrm.) 6356  
*Ichthyothere* Mart. (Composit.) 3742  
 Icaia Aubl. (Protium Burm.) 1156  
 Icariba Plum. (Icaia Aubl.)  
 Icacopsis Engl. (Protium Burm.) 1156  
 — Planch. (Santiria Bl.) 1163  
*Icma* Phil. (Composit.) 4107  
*Icosandra* Phil. (Laurin) 6178  
 Icotorus Raf. (Spiræa L.)  
 Ictinus Cass. (Gorteria L.) 4056  
 Ictodes Bigel. (Symplocarpus Salisb.) 7776  
 Ideleria Kth (Elynanthus Nees) 7963  
*Idesia* Maxim. (Bixin.) 515  
 Idianthes Desv. (Phæcasium Cass.) 4191  
 Idicium Neck. (Gerbera Gronov.) 4146  
 Idothea Kth (Drimia Jacq.) 7489  
 Idothearia Presl (Drimia Jacq.) 7489  
 Ididregia Steud. (Sciothamnus Endl.)  
*Ifloga* Cass. (Composit.) 3607  
 Ignatia L. f. (Strychnos L.) 4912  
 Ignatiana Lour. (Strychnos L.)  
*Iguanura* Bl. (Palm.) 7662  
 Ilatrum Cæsalp. (Phyllirea Tourn.)  
 Ileocarpus Miers (Stephania Lour.) 154  
*Ilex* L. (Licin.) \*1265  
 — Tourn. (Quercus L.)  
*Ildefonsia* Gardn. (Scrophul.) 5257  
**Illicineæ** p. 65.  
 Illa Adans. (Tomex L.)

<i>Illairia</i> Lenne et Koch (Loaseæ)	2573	<i>Ion Medik.</i> (Viola L.)	
<b>Illecebraceæ</b> p. 352.		<i>Iondraba</i> Medik. v. <i>Jondraba</i> E. Mey.	
<i>Illecebrum</i> (Rupp.) L. (Illecebr.)	5895	<i>Ione</i> Lindl. (BulbophyllumThou.)	6767
<i>Illicium</i> L. (Magnoliac.)	56	<i>Ionidiopsis</i> Presl (Noisettia H. B. K.)	466
<i>Iligera</i> Bl. (Combret.)	2264	<i>Ionidium</i> Vent. (Violar.)	470
<i>Illus</i> Haw. (Narcissus L.)	7281	<i>Ioniris</i> Klatt (Iris L.)	7220
<i>Ilma</i> Adans. (Crocus L.)		<i>Ionopsidium</i> Rehb. (Crucif.)	332
<i>Ilyogeton</i> Endl. (Vandellia L.)	5264	<i>Ionopsis</i> H. B. K. (Orchid.)	6922
<i>Ilysanthes</i> Raf. (Scrophul.)	5265	<i>Iostephane</i> Benth. (Composit.)	3808
<i>Imatophyllum</i> Hook. (Clivia Lndl.)	7310	<i>Ioxylon</i> Raf. (Maclura Nutt.)	
<i>Imbricaria</i> Comm. (Sapot.)	4509	<i>Iozoste</i> Nees (Actinodaphne Nees)	6206
— Pers. (Mimusops L.)	4508	<i>Ipecacuanha</i> Arrud. (Uragoga L.)	3294
— Sm. (Bæckea L.)	2280	<i>Iphigenia</i> Kth (Liliac.)	7527
<i>Imantina</i> H. f. (Rubiac.)	3278	<i>Iphiaona</i> Cass. (Composit.)	3698
<i>Imantophyllum</i> Hook. v. <i>Imato-</i> <i>phyllum</i> Hook.		<i>Iphiaisia</i> Wight (Tylophora R. Br.)	4826
<i>Imbricaria</i> Comm. (Sapot.)	4509	<i>Ipinum</i> Phil. (Gramin.)	8213
— Pers. (Mimusops L.)	4508	<i>Ipo</i> (Camell.) Pers. (Antiaris Lesch.)	
— Sm. (Bæckea L.)	2280	<i>Ipomœa</i> L. (Convolvul.)	5077
<i>Imhofia</i> Herb. (Hesseea Herb.)	7286	<i>Ipomœria</i> Nutt. (Gilia R. et P.)	4969
<i>Impatiens</i> L. (Geran.)	1002	<i>Ipomopsis</i> Mchx (Gilia R. et P.)	4969
<i>Imperata</i> Cyr. (Gramin.)	7997	<i>Ipsea</i> Lindl. (Pachystoma Bl.)	6783
<i>Imperatoria</i> L. (Peucedanum L.)	2386	<i>Ireneis</i> Moq. (Iresine L.)	5963
<i>Imperialis</i> (Adans.) Juss. (Fritillaria L.)	7510	<i>Ireon</i> Burm. (Roridula L.)	2192
<i>Impia</i> (Dodon.) Bluff et Fing. (Filago L.)	3606	<i>Iresinc</i> L. (Amarant.)	5963
<i>Incarvillea</i> Juss. (Bignon.)	5486	<i>Iria</i> Rich. (Abildgaardia Vahl).	
<i>Indigastrum</i> Jaub. et Spach (Indigofera L.)	1672	<i>Iriarteia</i> R. et P. (Palm.)	7650
<i>Indigo</i> Adans. (Indigofera L.)		— Wendl. (Iriarteia R. et P.)	7650
<i>Indigofera</i> L. (Legumin)	1672	<i>Iriartella</i> Wendl. (Iriarteia R. et P.)	7650
<i>Infantea</i> Remy (Amblyopappus H. et A.)	3913	<b>Irideæ</b> p. 412.	
<i>Inga</i> (Maregr.) Willd. (Legumin.)	2005	<i>Iridorchis</i> Bl. (Cymbidium Sw.)	6835
<i>Ingenhousia</i> Moq. et Sessé (Thurberia A. Gray)	767	<i>Irina</i> Bl. (Pometia Forst.)	1422
<i>Ingenhoussia</i> E. Mey. (Amphitalea E. et Z.)		<i>Iripa</i> Adans. (Cynometra L.)	
<i>Ingenhouzia</i> Bert. (Balsibia DC.)		<i>Iris</i> L. (Irid.)	7220
— Vell. (Trichocline Cass.)	4145	<i>Irlbachia</i> Mart. (Lisianthus Aubl.)	4952
<i>Ingenhouzia</i> Vell. v. <i>Ingenhouzia</i> Vell.	4145	<i>Irmischia</i> Schlecht. (Metastelma R. Br.)	4745
<i>Inocarpus</i> Forst. (Legumin)	1856	<i>Iron</i> P. Br. (Sauvagesia L.)	
<i>Inodaphnis</i> Miq. (Inocarpus Forst.)	1856	<i>Iroucana</i> Aubl. (Casearia Jacq.)	2543
<i>Inopteryx</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Irsiola</i> P. Br. (Cissus L.)	1367
<i>Intsia</i> Thou. (Afzelia Sm.)	1951	<i>Irringia</i> H. f. (Simarub.)	1130
<i>Intybellia</i> Cass. (Pterotheca Cass.)	4192	— F. Müll. (Hedera L.)	2963
— Monn. (Crepis L.)	4190	<i>Isabella</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7099
<i>Intybus</i> Fries (Crepis L.)	4190	<i>Isacanthus</i> Nees (Sclerochiton Harv.)	5562
<i>Inula</i> L. (Composit.)	3690	<i>Isachne</i> R. Br. (Gramin.)	8049
<i>Inulaster</i> Sch. Bip. (Inula L.)	3690	<i>Isandra</i> Salisb. (Thysanotus R. Br.)	7436
<i>Involucraria</i> Ser. (Trichosanthes L.)	2611	<i>Isanthera</i> Nees (Gesner.)	5433
<i>Iocaste</i> E. Mey. (Plymaspermum Less.)	3959	<i>Isanthes</i> Mchx (Labiât.)	5859
<i>Iochroma</i> Benth. (Solan.)	5123	— DC. (Homioianthus DC.)	
<i>Iodanthus</i> T. et G. (Crucif.)	255	<i>Isatis</i> L. (Crucif.)	375
<i>Iodes</i> Bl. (Olacin.)	*1262	<i>Isaura</i> Comm. (Stephanotis Thou.)	
<i>Iodina</i> H. et A. (Santal.)	6333	<i>Isauxis</i> Arn. (Vatica L.)	710
		<i>Ischæmon</i> Hall. v. <i>Ischæmum</i> L.)	
		<i>Ischæmopogon</i> Griseb. (Ischæmum L.)	8012
		<i>Ischæmum</i> L. (Gramin.)	8012



<i>Ischarum</i> Bl. (Biarum Schott)	7847
<i>Ischnia</i> DC. (Tamonea Aubl.)	5688
<i>Ischnosiphon</i> Körn. (Zingiberac.)	7137
<i>Ischnurus</i> Balf. f. (Gramin.)	8268
<i>Ischurochloa</i> Büse (Bambusa Schreb.)	8289
<i>Ischyranthera</i> Steud. (Bellucia Neck.)	2472
<i>Ischyrolepis</i> Steud. (Restio L.)	7907
<i>Iseilma</i> Anders. (Gramin.)	8023
<i>Isertia</i> Schreb. (Rubiace.)	3110
<i>Isias</i> De Not. (Serapias L.)	7056
<i>Isidorea</i> A. Rich. (Rubiace.)	3056
<i>Isidrogalvia</i> R. et P. (Tofieldia Huds.)	7538
<i>Isika</i> Adans. (Lonicera L.)	
<i>Isis</i> Tratt. (Iris L.)	
<i>Ismelia</i> Cass. (Chrysanthemum L.)	3964
— Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964
<i>Ismene</i> Salisb. (Hymenocallis Salisb.)	7324
<i>Isnardia</i> L. (Ludwigia L.)	2524
<i>Isocarpha</i> R. Br. (Composit.)	3800
— Gardn. (Alomia H. B. K.)	3441
<i>Isochilus</i> R. Br. (Orchid.)	6819
<i>Isochoriste</i> Miq. (Acanth.)	5590
<i>Isocoma</i> Nutt. (Bigelovia DC.)	3491
<i>Isodendrion</i> A. Gray (Violar.)	475
<i>Isodesmia</i> Gardn. (Legumin.)	1746
<i>Isodon</i> Schrad. (Plectranthus L'Hér.)	
<i>Isoetopsis</i> Turcz. (Composit.)	3978
<i>Iso glossa</i> (Erst. (Acanth.)	5617
<i>Isoplepis</i> R. Br. (Scirpus L.)	7934
<i>Isolobus</i> A. DC. (Lobelia L.)	4262
<i>Isoloma</i> Benth. (Gesner.)	5373
<i>Isolophus</i> Spach (Polygala L.)	542
<i>Isoneris</i> Nutt. (Capparid.)	429
<i>Isonandra</i> Wight (Sapot.)	4513
<i>Isonema</i> R. Br. (Apocyn.)	4629
— Cass. (Vernonia Schreb.)	3405
<i>Isopappus</i> T. et G. (Haplopappus Cass.)	3488
<i>Isopetalum</i> E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)	
— Sweet (Erodium L'Hér.)	984
<i>Isophyllum</i> Hoffm. (Bupleurum L.)	2792
<i>Isophyllum</i> Spach (Ascyrum L.)	630
<i>Isoplexis</i> Lindl. (Scrophul.)	5283
<i>Isopogon</i> R. Br. (Proteac.)	6228
<i>Isoptera</i> Scheff. (Dipterocarpo.) +	719 <sup>b</sup>
<i>Isopteris</i> Wall. (Trigoniasrum Miq.)	552
<i>Isopteryx</i> Kl. (Begonia L.)	2695
<i>Iso pyramidum</i> L. (Ranuncul.)	21
<i>Isora</i> (Plum.) Schott (Helicteres L.)	803
<i>Isoschœnus</i> Nees (Schœnus L.)	7961
<i>Isostigma</i> Less. (Composit.)	3859
<i>Isotomia</i> Lindl. (Lobeliac.)	4252
<i>Isotria</i> Raf. (Pogonia Juss.)	7043
<i>Iso tropis</i> Benth. (Legumin.)	1591

<i>Isotypus</i> H. B. K. (Onoseris DC.)	4113
<i>Itea</i> L. (Saxifrag.)	2139
— Andr. (Bursaria Cav.)	
<i>Iteadaphne</i> Bl. (Laurin.)	6211
<i>Ittnera</i> Gmel. (Naias L.)	7889
<i>Iulus</i> Salisb. (Allium L.)	7476
<i>Iva</i> L. (Composit.)	3763
<i>Ivesia</i> Torr. (Potentilla L.)	2055
<i>Ivira</i> Aubl. (Sterculia L.)	791
<i>Ixonia</i> Vell. (Inc. sed.)	
<i>Ixalum</i> Forst. (Spinifex L.)	
<i>Ixandra</i> F. Müll. (Solan.)	5176
<i>Ixanthus</i> Griseb. (Gentian.)	4941
<i>Ixauchenus</i> Cass. (Lagenophora Cass.)	3518
<i>Ixerba</i> A. Cunn. (Saxifrag.)	2130
<i>Ixeris</i> Cass. (Lactuca L.)	4206
<i>Ixia</i> L. (Irid.)	7263
<i>Ixianthes</i> Benth. (Scrophul.)	5207
<i>Ixidium</i> Eichl. (Eremolepis Griseb.)	6322
<i>Ixine</i> Hill (Cnicus L.)	
<i>Ixioclamys</i> F. Müll. (Podopappus H. et A.)	3557
<i>Ixiolena</i> Benth. (Composit.)	3642
<i>Ixiolirion</i> Fisch. (Amaryll.)	7329
<i>Ixiosporum</i> F. Müll. (Citriobatus A. Cunn.)	533
<i>Ixodia</i> R. Br. (Composit.)	3655
<i>Ixonanthes</i> Jack (Lineæ)	904
<i>Ixophorus</i> Schlecht. (Setaria P. B.)	8055
<i>Ixora</i> L. (Rubiace.)	3257

**J**

<i>Jaborandi</i> Pison (Ottonia Spreng.?)	
<i>Jaborosa</i> Juss. (Solan.)	5133
<i>Jabotapita</i> (Plum.) Adans. (Gomphia Schreb.)	
<i>Jacapucaya</i> Marcgr. (Lecythis L.)	2333
<i>Jacaranda</i> (Marcgr.) Juss. (Bignon.)	5489
<i>Jacaratia</i> DC. (Passiflor.)	2606
<i>Jacea</i> (Tourn.) Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Jackia</i> Vahl (Rubiace.)	3212
— Bl. (Xanthophyllum Roxb.)	555
— Spreng. (Eriolæna DC.)	805
<i>Jacksonia</i> R. Br. (Legumin.)	1594
— Raf. (Polanisia Raf.)	
<i>Jacobæa</i> (Tourn.) Thunb. (Senecio L.)	4025
<i>Jacobæastrum</i> Vaill. (Othonna L.)	
<i>Jacobœoides</i> Vaill. (Solidago L.)	
<i>Jacobinia</i> Moric. (Acanth.)	5625
<i>Jacosta</i> E. Mey. (Phymaspermum Less.)	3959
<i>Jacquemontia</i> Choisy (Convolvul.)	5081
— Belang. (Gamolepis Less.)	4035
<i>Jacquinia</i> L. (Myrsin.)	4482
— Mut. (Trilix L.)	
<i>Jacquiniota</i> Hombr. (Lebetanthus Endl.)	4411

- Jacounga* Lestib. (*Costus* L.) 7129  
*Jacularia* Raf. (*Belis* S. ilsb.).  
*Jägera* Giseke (*Zingiber* Adans.) 7128  
*Jaeqeria* H. B. K. (*Composit.*) 3785  
*Jäschkeia* Kurz (*Gentian.*) 4956  
*Jagera* Bl. (*Sapind.*) 1452  
*Jalambicea* Llav. et Lex. (*Limnobium* L. C. Rich.) 6725  
*Jalapa* (Tourn.) Mönch (*Mirabilis* L.) 5870  
*Jaltomata* Schlecht. (*Saracha* R. et P.) 5111  
*Jamacaru* Pison (*Cactus* L.).  
*Jambolana* (Rumph.) Adans. (*Jambolifera* L.).  
*Jambolifera* L. (*Acronychia* Forst.) 1086  
*Jambosa* (Rumph.) DC. (*Eugenia* L.) 2327  
*Jamesia* T. et G. (*Saxifrag.*) 2122  
— Nees (*Stephanomeria* Nutt.) 4223  
*Jancea* Boiss. (*Ramondia* L. C. Rich.) 5423  
*Jania* Schult. (*Bæometra* Salisb.) 7523  
*Janipha* H. B. K. (*Manihot* Adans.) 6488  
*Jankæa* Boiss. (*Ramondia* L. C. Rich.) 5423  
*Jansonia* Kipp. (*Legumin.*) 1586  
*Jantha* Griseb. (*Celsia* L.) 5184  
*Janusia* A. Juss. (*Malpigh*) 960  
*Jaracatia* Maregr. (*Carica* L.?).  
*Jararæa* Scop. (*Microlicia* Don.) 2362  
*Jarava* R. et P. (*Stipa* L.) 8090  
*Jardinea* Steud. (*Rhytachne* Desv.) 8008  
*Jardinia* Sch. Bip. (*Erlangea* Sch.) 3395  
*Jasione* L. (*Campanul.*) 4270  
*Jasminanthes* Bl. (*Stephanotis* Thou.) 4837  
*Jasminoides* (Nissole) Mönch (*Lycium* L.).  
*Jasminum* L. (*Oleac.*) 4534  
— Burm. (Tourn.) (*Ixora* L.).  
*Jasonia* Cass. (*Composit.*) 3696  
*Jateorhiza* Miers (*Menisperm.*) 134  
*Jatropha* L. (*Euphorb.*) 6455  
*Jaubertia* Guill. (*Gaillonia* A. Rich.) 3348  
— Spach (*Dipterocome* F. et M.) 4013  
*Jauveca* Pers. (*Composit.*) 3880  
*Jeanneretia* Gaud. (*Pandanus* L.) 7743  
*Jeffersonia* Bartl. (*Berberid.*) 199  
*Jehlia* Hort. Germ. (*Lopezia* Cav.).  
*Jeniparandiba* Maregr. (*Gustavia* L.) 2330  
*Jenkinsia* Griff. (*Miquelia* Meisn.) 1255  
*Jenkinsonia* Sw. (*Pelargonium* L'Hér.) 985  
*Jerdonia* Wight (*Gesner.*) 5419  
*Jessonia* Karst. (*Palm.*) 7644  
*Jezabel* Banks (*Freycinetia* Gaud.) 7744  
*Jirasekia* W. Schmidt (*Anagallis* L.) 4454  
*Joachimea* Ten. (*Beckmannia* Host.) 8177  
*Joannea* Spreng. (*Chuquiragua* Juss.) 4118  
*Joannesia* Vell. (*Euphorb*) 6454  
— Pers. (*Chuquiragua* Juss.) 4118  
*Jobaphes* Phil. (*Hyalis* D. Don) 4110  
*Jobinia* Fourn. (*Asclep.*) 4829  
*Jocaste* DC. (*Oligoglossa* DC.).  
— Kth (*Smilacina* Desf.) 7375  
*Johannesia* Vell. v. *Joannesia* Vell.).  
*Johannia* Willd. (*Chuquiragua* Juss.) 4118  
*Johnia* Roxb. (*Hippocratea* L.) 1312  
— W. et A. (*Glycine* L.) 1788  
*Johnsonia* R. Br. (*Liliac.*) 7453  
— Adans. (*Cedrela* L.).  
— Catesb. (*Callicarpa* L.).  
— Neck. (*Lycium* L.).  
*Johrenia* DC. (*Umbellif.*) 2896  
*Joinvillea* Gaud. (*Flagellar.*) 7604  
*Joliffia* Boj. (*Telfairea* Hook.) 2610  
*Jonequetia* Schreb. (*Odina* Roxb.).  
*Jondraba* Webb (*Biscutella* L.) 355  
*Jonesia* Roxb. (*Saraca* L.) 1962  
*Jonghea* Lem. (*Billbergia* Thunb.) 7164  
*Jonquilla* Haw. (*Narcissus* L.) 7281  
*Jonsonia* Adans. (*Cedrela* L.) 1198  
*Jooisia* Karst. (*Ladenbergia* Kl.) 3017  
*Jordania* Boiss. (*Acanthophyllum* C. A. Mey.) 571  
*Josepha* Wight (*Orchid.*) 6792  
— Vell. (*Bougainvillea* Comm.) 5880  
*Josephia* Salisb. (*Dryandra* R. Br.) 6268  
*Josephinia* Vent. (*Petalin.*) 5511  
*Jossinia* Comm. (*Eugenia* L.) 2327  
*Jouvea* Fourn. (*Gramin.*) 8265  
*Jovellana* Cav. (*Calceolaria* L.) 5186  
*Jozoste* Nees (*Actinodaphne* Nees).  
*Juania* Drude (*Palm.*) 7658  
*Juanulloa* R. et P. (*Solan*) 5148  
*Juba* H. B. K. (*Palm.*) 7738  
*Jubelina* A. Juss. (*Malpigh.*) 954  
*Juchia* Neck. (*Lobelia* L.) 4262  
— Röm. (*Melothria* L.) 2651  
*Jucunda* Cham. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Jugastrum* Miers (*Myrtac.*) 2334  
**Juglandæ** p. 379.  
*Juglans* L. (*Jugland.*) 6696  
*Jujuba* Burm. (*Ziziphus* L.).  
*Juliana* Llav. et Lex. (*Choisya* Kth) 1064  
*Juliania* Schlecht. (*Anacard.*) 1562  
*Julocroton* Mart. (*Euphorb.*) 6461  
*Julostyles* Thw. (*Malvac.*) 759  
**Juncaceæ** p. 436.  
*Juncago* Tourn. (*Triglochin* L.).

<i>Juncella</i> F. Müll. (Trithuria H. f.)	7897	<i>Kanahia</i> R. Br. (Asclep.)	4773
<i>Juncoides</i> (Dill.) Adans. ( <i>Luzula</i> DC.)	7611	<i>Kandelia</i> W. et A. (Rüzophor.)	2324
<i>Juncus</i> (Tourn.) L. (Juncac.)	7610	Kandis Adans. ( <i>Lepidium</i> L.)	
<i>Junghuhnia</i> Miq. ( <i>Codiaeum</i> Rumph.)	6471	Kamilia Bl. (Bruguiera Lam.)	2235
<i>Jungia</i> L. f. (Composit.)	4158	<i>Kanimia</i> Gardn. (Composit.)	3463
— Gartn. ( <i>Bækea</i> L.)	2280	Kaniram Thou. (Strychnos L.)	
— Löfl. ( <i>Ayenia</i> L.)		Kantuffa Bruce ( <i>Pterolobium</i> R. Br.)	
— Mönch ( <i>Salvia</i> L.)		Kara-Angolam Adans. ( <i>Alangium</i> L.)	
<i>Juniperus</i> L. (Conifer.)	8331	<i>Karamischevia</i> F. et M. (Rubiace.)	3090
Juno Tratt. (Iris L.)	7220	<i>Karatas</i> (Plum.) Adans. (Bromel.)	7150
Jurgensenia Turcz. (Bejaria Mut.)	4374	— B. et H. ( <i>Nidularium</i> Lem.)	7157
Jurgensia Spreng. ( <i>Alsodeia</i> Thou.)	476	Kardanoglyphos Schlecht. ( <i>Cardamine</i> L.)	253
<i>Jurinea</i> Cass. (Composit.)	4089	Kare-Kandel Adans. ( <i>Carallia</i> Roxb.)	
Jurinella Jaub. et Spach ( <i>Jurinea</i> Cass.)	4089	Karelinia Less. ( <i>Pluchea</i> Cass.)	3583
<i>Jussiaea</i> L. (Onagrar.)	2522	<i>Karpaton</i> Raf. (Inc. sed.) p. 489.	
— Forsk. ( <i>Antichorus</i> L.)		Karivia Arn. (Melothria L.)	2651
Jussieua Auct. v. <i>Jussiaea</i> L.	2522	<i>Karwinskia</i> Zucc. (Rhamn.)	1328
Jussievia Houst. ( <i>Tropha</i> L.)	6455	Kasalo Dennst. ( <i>Ambelania</i> Aubl.)	
<i>Justicia</i> L. (Acanth.)	5611	Kastnera Sch. Bip. ( <i>Liabum</i> Adans.)	3990
— Nees ( <i>Ecbolium</i> Kurz)	5624	Katontheka Adans. ( <i>Ardisia</i> Sw.)	
<b>K</b>			
Kabbe Herm. ( <i>Ornitrophe</i> Cass.)		Katon-Tsjeroe Adans. ( <i>Holigarna</i> Roxb.)	
Kadali Adans. ( <i>Osbeckia</i> L.)		Katubala Adans. ( <i>Canna</i> L.)	
<i>Kadsura</i> Kæmpf. (Magnoliac.)	63	<i>Kaufmannia</i> Rgl (Primul.)	4436
<i>Kadua</i> Ch. et Schl. (Rubiace.)	3098	Kaulfussia Nees (Charieis Cass.)	3529
Kæmpfera Houst. ( <i>Tamonea</i> Aubl.)	5688	<i>Kayca</i> Wall. (Guttifer.)	659
<i>Kæmpferia</i> L. (Zingiberac.)	7119	<i>Kedrostis</i> Medik. (Cucurbit.)	2657
<i>Kageneckia</i> R. et P. (Rosac.)	2035	<i>Kecnania</i> H. f. (Rubiace.)	3138
<i>Kahiria</i> Forsk. ( <i>Ethulia</i> L.)	3393	<i>Keerlia</i> A. Gray (Composit.)	3514
Kakosmanthus Hassk. ( <i>Payena</i> A. DC.)	4514	— DC. ( <i>Aphanostephus</i> DC.)	3513
<i>Kalanchoe</i> Adans. (Crassul.)	2181	Kefersteinia Rehb. f. ( <i>Zygopetalum</i> Hook.)	6851
Kalawæl Adans. ( <i>Connarus</i> L.)		<i>Kegebia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6865
Kalbussia Sch. Bip. ( <i>Leontodon</i> L.)	4198	— Sch. Bip. ( <i>Eleutheranthera</i> Poit.)	3815
Kaleniczenkia Turcz. ( <i>Brachysema</i> R. Br.)	1587	<i>Keiria</i> Bowd. (Inc. sed.)	
Kaleria Adans. ( <i>Silene</i> L.)		<i>Keishca</i> Miq. (Labiata.)	5753
Kali (Tourn.) Adans. ( <i>Salsola</i> L.)		<i>Keithia</i> Benth. (Labiata.)	5775
<i>Kalidium</i> Moq. (Chenopod.)	6005	— Spreng (Inc. sed.)	
Kalimeris Cass. (Aster L.)	3544	<i>Keitia</i> Rgl (Irid.)	7246
<i>Kaliphora</i> H. f. (Cornac.)	2981	Kellaua A. DC. ( <i>Euclea</i> L.)	4522
Kallias Cass. ( <i>Heliopsis</i> Pers.)	3779	Kelleria Endl. ( <i>Drapetes</i> Banks)	6290
Kalliphyllon Pohl ( <i>Symphiopappus</i> Turcz.)	3459	Kellettia Seem. ( <i>Prockia</i> L.)	877
Kallstrœmia Scop. ( <i>Tribulus</i> L.)	962	<i>Kellogia</i> Torr. (Rubiace.)	3326
<i>Kalmia</i> L. (Ericac.)	4366	Kempfera Adans. v. <i>Kæmpfera</i> Houst.	
Kalomikta Rgl ( <i>Actinidia</i> Lindl.)		<i>Kendrickia</i> H. f. (Melastom.)	2424
Kolopanax Miq. ( <i>Acanthopanax</i> Dcne et Pl.)	2939	<i>Kennedyia</i> Vent. (Legumin.)	1791
Kalosanthes Haw. (Rochea DC.)	2178	<i>Kennedynella</i> Steud. ( <i>Glycine</i> L.)	
— Haw. ( <i>Crassula</i> L.)	2176	<i>Kentia</i> Bl. (Palm.)	*7617
Kampmania Raf. ( <i>Zanthoxylum</i> L.)		— Adans. ( <i>Trigonella</i> L.)	
<i>Kampmannia</i> Steud. (Inc. sed.) p. 489.		— Kl. ( <i>Melodorum</i> Dun)	110
Kamptzia Nees ( <i>Syncarpia</i> Ten.)	2301	— Steud. ( <i>Fagraea</i> Thunb.)	4904
		<i>Kentiopsis</i> Brongn. (Palm.)	7622
		Kentranthus Neck. v. <i>Centranthus</i> DC.	3378
		Kentrophyllum Neck. ( <i>Carthamus</i> L.)	4102

- Kentrophyta Nutt. (Astragalus L.) 1720  
 Kentropsis Moq. (Sclerolæna R. Br.) 6001  
 Keppleria Mart. (Bentinckia Berry) 7681  
 — Meisn. (Oncosperma Bl.) 7641  
 Keramanthus H. f. (Passiflor.) 2598  
 Keramocarpus Fenzl (Coriandrum L.) 2900  
 Keranthus Lour. (Dendrobium Sw.)  
 Kerasma Neck. (Euphorbia L.) 6370  
 Keratephorus Hassk. (Payena A. DC.) 4514  
 Keraudrenia J. Gay (Stercul.) 833  
 Kerbera Fourn. (Asclep.) 4762  
 Kerinosoma Steud. (Gramin.) 8266  
 Kerchovea Jorissenne (Stromanthe Sond.) 7139  
 Kermadecia Brongn. et Gris (Proteac.) 6246  
 Kerneria Medik. (Cochlearia L.) 281  
 — Willd. (Posidonia Kön.) 7882  
 Kerneria Mönch (Bidens L.) 3856  
 Kertia DC. (Rosac.) 2030  
 Keteleeria Carr. (Abies Juss.) 8315  
 Ketzia (Tourn.) L. (Hibiscus L.)  
 Keulia Molina (Gomortega R. et P.) 6216<sup>b</sup>  
 Keura Foršk. (Pandanus L.)  
 Keyserlingia Bge (Sophora L.) 1871  
 Khaya A. Juss. (Meliac.) 1193  
 Kibara Endl. (Monimiac.) 6157  
 Kibatalia G. Don (Kickxia Bl.) 4657  
 Kibera Adans. (Sisymbrium L.)  
 Kibessia DC. (Melastom.) 2481  
 Kickxia Bl. (Apocyn.) 4657  
 — Dmrt. (Linaria Juss.) 5194  
 Kielboul Adans. (Aristida L.)  
 Kielmeyera Mart. (Ternström.) 699  
 Kiesera Reinw. (Tephrosia Pers.) 1682  
 Kieseria Nees (Bonnetia Mart. et Zuc.) 697  
 Kigelia DC. (Bignon.) 5496  
 Kiggelaria L. (Bixin.) 526  
 — Auct. (Pappea E. et Z.) 1426  
 Kiliania Sch. Bip. (Vicoa Cass.) 3702  
 Kingia R. Br. (Liliac.) 7402  
 Kingsboroughia Liebm. (Meliosma Bl.) 1574  
 Kingstonia H. f. (Anonac.) 122  
 — Gray (Saxifraga L.) 2092  
 Kinkina Adans. v. Cinchona L. 3009  
 Kippistia Miers (Salacia L.) 1313  
 — F. Müll. (Minuria DC.) 3531  
 Kirganelia A. Juss. (Phyllanthus L.) 6404  
 Kirilovia Bge (Chenopod.) 5989  
 Kirkia Oliv. (Simarub.) 1131  
 Kirschlegeria Spach (Fuchsia L.) 2530  
 Kissenia R. Br. (Loaseæ) 2568  
 Kissodendron Seem. (Hedera L.) 2963  
 Kitaibelia Willd. (Malvac.) 728  
 Kitchingia Bak. (Crassul.) 2179  
 Kittelia Rehb. (Cyanea Gaud.) 4244  
 Kladnia Schur. (Hesperis L.) 285  
 Klanderia F. Müll. (Prostanthera Labill.) 5851  
 Klaprothia H. B. K. (Loaseæ) 2570  
 Klasea Cass. (Serratula L.) 4093  
 Klattia Bak. (Irid.) 7257  
 Kleinhovia L. (Stercul.) 802  
 Kleinia Haw. (Senecio L.) 4025  
 — Jacq. (Porophyllum Vail.) 3919  
 — Juss. (Jaumea Pers.) 3880  
 Kleistocalyx Steud. (Rhynchospora Vahl.)  
 Klenzea Sch. Bip. (Athrixia Ker) 3686  
 Klopstockia Karst (Ceroxydon H. B. K.) 7657  
 Klotzschia Cham. (Umbellif.) 2764  
 Klotzschiphytum H. Bn (Croton L.) 6460  
 Klugia Schlicht. (Gesner.) 5417  
 Klukia Andr. (Sisymbrium L.)  
 Knappia F. Bauer (Rhynchoglossum Bl.)  
 — Sm. (Mibora Adans.) 8108  
 Knautia L. et Auct. (Scabiosa L.) 3386  
 — Lag. (Scabiosa L.) 3386  
 Knavel (Riv.) Adans. (Scleranthus L.)  
 Kneitlia Spach (Enothera L.) 2528  
 Knema Bl. (Myristica L.) 6151  
 Knesebeckia Kl. (Begonia L.) 2695  
 Knifa Adans. (Hypericum L.)  
 Knightia R. Br. (Proteac.) 6266  
 Kniphofia Salisb. (Liliac.) 7390  
 Knorrea Moç. et Sessé (Hedwigia Sw.)  
 Knowlesia Hassk. (Tradescantia L.) 7588  
 Knowltonia Salisb. (Ranuncul.) 5  
 Knoxia L. (Rubiac.) 3224  
 Koanophyllum Arrud. (Inc. sed.)  
 Kobresia Willd. (Cyper.) 7984  
 Kochia Roth (Chenopod.) 5997  
 Kocoda-Pail Adans. (Pistia L.)  
 Koerberlinia Zucc. (Simarub.) 1138  
 Koehlea Endl. (Composit.) 4085  
 Kœhleria Rgl (Isoloma Benth.) 5373  
 Kœlera Willd. (Roumea Poit.)  
 Kœleria Pers. (Gramin.) 8216  
 Kœllea Biria (Eranthis Salisb.)  
 Kœllensteinia Rehb. f. (Aganisia Lindl.) 6854  
 Kœllia Mönch (Pycnanthemum Mchx) 5765  
 Kœllikeria Rgl (Gesner.) 5370  
 Kœlpinia Pall. (Composit.) 4182  
 Kœlreuteria Laxm. (Sapiud.) 1463  
 — Medik. (Marsdenia R. Br.)  
 Kœniga R. Br. (Alyssum L.) 274  
 Kœnigia L. (Polygon.) 6077  
 Kœrnickeia Kl. (Paullinia L.) 1370  
 Kœrnickia Rgl (Achimenes P. Br.) 5366

- Kohautia Ch. et Schl. (Oldenlandia L.) 3089  
 Kohlrauschia Kth (Tunica Scop.) 570  
 Koilodepas Hassk. v. Cælodepas Hassk. 6507  
 Kokera Adans. (Chamissoa H. B. K.)  
*Kokoona* Thw. (Celastr.) 1280  
 Kokoschkinia Turcz. (Tecoma Juss.) 5474  
 Kolbea Schlcht. (Bæometra Salisb.) 7523  
 Kolbia P. B. (Modecca Lam.) 2597  
 Kolleria Presl (Galenia L.) 2719  
 Kolowratia Presl (Alpinia L.) 7134  
 Kolpakowskia Rgl (Ixiolirion Fisch.) 7329  
 Komana Adans. (Hypericum L.)  
*Koompassca* Maing. (Legumin.) +1936b  
 Koon Gartn. (Schleichera Willd.) 1413  
*Kopsia* Bl. (Apocyn.) 4593  
 — Dmrt. (Orobanche L.)  
 Kordelestris Arrud. (Jacaranda Juss.) 5489  
 Korolkowia Rgl (Fritillaria L.) 7510  
 Korosvel Adans. (Delima L.)  
*Korthalsia* Bl. (Palm.) \*7710  
 Korycarpus Zea (Diarrhena Raf.) 8225  
 Kosaria Forsk. (Dorstenia L.) 6619  
*Kostelctzhya* Presl (Malvac.) 758  
*Kotchubæa* Fisch. (Rubiace.) 3210  
 Kotselya Endl. (Smithia Ait.) 1752  
 Kotsjiletti Adans. (Xyris L.)  
 Kowalewskia Turcz. (Clethra L.) 4381  
*Kralikia* Coss. et Durieu (Gramin.) 8263  
 — Sch. Bip. (Chiliocephalum Benth.) 3611  
*Krameria* (Löffl.) L. (Polygal.) 557  
*Krapfia* DC. (Ranunculus L.) 10  
*Krascheninikovia* Max (Stellaria L.)  
*Krascheninikovia* Turcz. (Stellaria L.) 581  
*Krascheninnikovia* Güld. (Eurotia Adans.) 5982  
*Kraunhia* Raf. (Wisteria Nutt.)  
*Kraussia* Harv. (Rubiace.) 3201  
 — Sch. Bip. (Amellus L.) 3527  
*Krebsia* E. et Z. (Leptononis DC.) 1621  
 — Harv. (Gomphocarpus R. Br.) 4739  
 Kreidek Adans. (Scoparia L.)  
*Kremeria* Coss. (Muricaria Desv.) 400  
 — Durieu (Chrysanthemum L.) 3964  
*Kreysigia* Rchb. (Liliac.) 7542  
*Krigia* Schreb. (Composit.) 4173  
*Krockeria* Neck. (Habzelia A. DC.)  
*Krombolzia* Fourn. (Zeugites Schreb.) 8227  
*Krubera* Hoffm. (Capnophyllum Gärtn.) 2861  
*Kruegeria* Scop. (Macrolobium Schreb.)  
*Kruksea* Rgl (Streptopus Mchx) 7373  
*Krynitzkia* F. et M. (Eri-trichium Schrad.) 5027  
*Ktenosachne* Steud. (Prionanthium Desv.) 8134  
*Ktenospermum* Lehm. (Pectocarya DC) 5015  
*Kua* Rheede (Curcuma L.)  
*Kuala* Karst. (Esenbeckia Kth) 1076  
*Kugia* Bert. (Inc. sed.)  
*Kuhlia* H. B. K. (Samyd.) 2549  
 — Bl. (Fagraea Thunb.) 4904  
*Kuhnia* L. (Composit.) 3468  
 — DC. (Trichogonia Gardn.)  
*Kuhnistera* Lam. (Petalostemon Mchx) 1670  
*Kumara* Medik. (Aloe L.) 7393  
*Kumlienia* Greene (Ranunculus L.) \*10  
*Kummeria* Mart. (Discophora Miers) 1238  
*Kundmannia* Scop. (Umbellif.) 2842  
*Kunthia* H. et B. (Palm.) 7670  
 — Dennst. (Garuga Roxb.) 1151  
*Kunzea* Rchb. (Myrtac.) 2287  
*Kunzia* Spreng. (Purshia DC.) 2044  
*Kurria* Hochst. (Hymenodictyon Wall.) 3020  
*Kurrimia* Wall. (Celastr.) 1292  
*Kuschakewiczia* Rgl et Smirn. (Boragin.) 5022  
*Kustera* Rgl (Beloperone Nees) 5616  
*Kutchubæa* Fisch. v. *Kotchubæa* Fisch. 3210  
*Kyberia* Neck. (Bellis L.) 3525  
*Kydia* Roxb. (Malvac.) 745  
*Kyllingia* Rottb. (Cyper.) 7924  
*Kyllingia* Auct. v. *Kyllingia* Rottb. 7924  
*Kymapleura* Nutt. (Troximom Nutt.) 4199  
*Kyrstena* Neck. (Eupatorium L.) 3460  
*Kyrtanthus* Gmel. (Posoqueria Aubl.) 3165

## L

- Labatia* Sw. (Sapot.) 4496  
 — Auct. 4195, 4496  
**Labiatae** p. 323.  
*Labichea* Gaud. (Legumin.) 1932  
*Labillardiera* R. et S. v. *Billardiera* Sm. 534  
*Labisia* Lindl. (Myrsin.) 4468  
*Lablab* Savi (Dolichos L.) 1819  
*Lablavia* Don (Dolichos L.) 1819  
*Labordia* Gaud. (Logan.) 4894  
*Laboucheria* F. Müll. (Erythro-phloeum Afz.) 1976  
*Labourdonnaisia* Boj. (Sapot.) 4490  
 — Auct. (Muriea Hartog) 4515

- Labradia* Swed. (*Mucuna* Adans.) 4491  
*Labrania* A. DC. (Sapot.) 4491  
*Laburnum* (Bauh.) Griseb. (Legumin.) 1638  
*Lacœna* Lindl. (Orchid.) 6862  
*Lacera* Spreng. (Bauhinia L.) 1937  
*Lacæthea* Salisb. (Gordonia Ell.) 692  
*Laccodiscus* Radlk. (Sapind.) 1438  
*Laccospadix* Wendl. et Dr. (Calyptrocalyx Bl.) 7651  
*Laccosperma* Wendl. et Mann (Ancestrphyllum Wendl. et Mann) 7719  
*Lacellia* Viv. (Volutarella Cass.) 4097  
*Lacepedea* H. B. K. (Turpinia Vent.) 1501  
*Lacerdæa* Berg (Campomanesia R. et P.) 2312  
*Lachanodendron* Reinw. (Inc. sed.)  
*Lachanodes* DC. (Senecio L.) 4025  
*Lachanalia* Jacq. (Liliac.) 7488  
*Lachnea* L. (Thymel.) 6289  
*Lachnagrostis* Trin. (Calamagrostis Roth) 8124  
*Lachnanthes* Ell. (Hæmodor.) 7198  
*Lachnocapsa* Balf. f. (Crucif.) 335  
*Lachnocaulon* Kth (Eriocaul.) 7895  
*Lachnocephalus* Turcz. (Mallophora Endl.) 5668  
*Lachnochloa* Steud. (Inc. sed.) p. 492.  
*Lachnolepis* Miq. (Gyrinops Gärtn.) 6302  
*Lachnoloma* Bge (Crucif.) 396  
*Lachnopedalum* Turcz. (Lepidopetalum Bl.) 1461  
*Lachnophyllum* Bge (Composit.) 3559  
*Lachnopus* Bl. (Otanthera Bl.) 2392  
*Lachnopylis* Hochst. (Nuxia Lam.) 4896  
*Lachnorhiza* A. Rich. (Composit.) 3406  
*Lachnosiphonium* Hochst. (Randia L.) 3179  
*Lachnospermum* Willd. (Composit.) 3676  
*Lachnostachys* Hook. (Verben.) 5665  
*Lachnostoma* H. B. K. (Asclep.) 4808  
— Korth. (Nostolachma Th. Dur.) 3260  
*Lachnostylis* Turcz. (Euphorb.) 6395  
*Lachnothalamus* F. Müll. (Chthonocephalus Steetz) 3667  
*Lacis* Lindl. (Podostem.) 6105  
— Schreb. (Mouriera Aubl.) 6103  
*Lacistema* Sw. (Lacistema.) 6714  
**Lacistemaceæ** p. 381.  
*Lacmellia* Karst. (Apocyn.) 4570  
*Lactaria* Hassk. (Ochrosia Juss.) 4591  
*Lactoris* Phil. (Piperac.) 6136  
*Lactuca* (Tourn.) L. (Composit.) 4206  
*Lactucopsis* Sch. Bip. (Lactuca L.) 4206  
*Ladanium* Spach (Cistus L.) 461  
*Ladenbergia* Kl. (Rubiace.) 3017  
— Kl. (Cascarilla Wedd.) 3010  
*Laelia* Lindl. (Orchid.) 6829  
— (Adans.) Desv. (Bunias R. Br.) 393  
— Pers. (Calcipina Adans.)  
*Læliopsis* Lindl. (Orchid.) 6826  
*Lænnecia* Cass. (Conyza Less.) 3566  
*Læstadiu* Kth. (Composit.) 3506  
*Lætia* (Löfl.) L. (Bixin.) 503  
*Lævigia* Karst. et Tr. (Monochaetum Naud) 2402  
*Lafoensia* Vand. (Lythrar) 2505  
*Lafuentea* Lag. (Scrophul.) 5286  
*Lagarinthus* E. Mey. (Schizoglossum E. Mey.) 4738  
*Lagaropyxis* Miq. (Streospermum Cham) 5480  
*Lagarosiphon* Harv. (Hydrocharid.) 6721  
*Lagasca* Cav. (Composit.) 3729  
*Lagenandra* Dalz. (Aroid.) 7855  
*Lagenaria* Ser. (Cucurbit.) 2621  
*Lagenia* Fourn. (Asclep.) 4731  
*Lagenias* E. Mey. (Sebæa R. Br.) 4920  
*Lagenifera* Cass. (Lagenophora Cass.)  
*Lagenocarpus* Nees (Cyper.) 7971  
— Kl. (Salaxis Salish.) 4361  
*Lagenophora* Cass. (Composit.) 3518  
*Lagenula* Lour. (Santalum L.?).  
*Lagerstræmia* L. (Lythrar.) 2512  
*Lagetta* Juss. (Thymel.) 6887  
*Laggera* Sch. Bip. (Composit.) 3582  
*Lagoa* Th Dur. (Asclep.) 4752  
*Lagochilium* Nees (Aphelandra R. Br.) 5592  
*Lagochilus* Bge (Labiât.) 5835  
*Lagocia* L. (Umbellif.) 2766  
*Lagonychium* M. B. (Prosopis L.) 1989  
*Lagophylla* Nutt. (Composit.) 3874  
*Lagopsis* Bge (Marrubium L.) 5821  
*Lagopus* (Dod.) Rupp. (Trifolium L.)  
*Lagoseris* Link (Crepis L.) 4190  
— M. B. (Pterotheca Cass) 4192  
*Lagothamnus* Nutt. (Tetradymia DC.) 4030  
*Lagotis* Gärtn. (Selagin.) 5658  
— E. Mey. (Carpacoce Sond.) 3338  
*Lagowskia* Trautw. (Coluteocarpus Boiss) 273  
*Lagrezia* Moq. (Celosia L.) 5918  
*Lagunæa* Cav. (Hibiscus L.) 762  
*Lagunaria* G. Don (Malvac.) 763  
*Laguncularia* Gärtn. f. (Combret.) 2259  
*Lagunea* Lour. (Polygonum L.) 6084  
*Lagunezia* Scop. (Homalium Jacq.)  
*Lagurostemon* Cass. (Saussurea DC.) 4086  
*Lagurus* L. (Gramin.) 8132  
*Lagynias* E. Mey. (Cuviera DC.) 3252

- Lahaya R. et S. (Polycarpæa Lam.) 603  
*Lahia* Hassk. (Malvac.) 784  
*Lais* Salisb. (Hippeastrum Herb.) 7298  
*Lalage* Lindl. (Bossiaea Vent.) 1613  
*Lallenantia* F. et M. (Labiata) 5804  
*Lamanonia* Vell. (Belangera Camb.) 2152  
*Lamarchea* Gaud. (Myrtac.) 2289  
*Lamarkea* Pers. (Markea L. G. Rich.) 5147  
*Lambertia* Sm. (Rosac.) 6250  
*Lamium* (Tourn.) L. (Labiata) 5833  
*Lamottea* Pomel (Carduncellus Adans.) 4103  
*Lamourouzia* H. B. K. (Scrophul.) 5335  
*Lampetia* Röm. (Atalantia Corr.) 1101  
*Lampocarya* R. Br. (Gahnia Forst.) 7967  
*Lampra* Benth. (Weldenia Schult.) 7596  
 — Lindl. (Didiscus DC.)  
*Lamprachænium* Benth. (Composit.) 3398  
*Lamprocapnos* Endl. (Dicentra Borkh.)  
*Lamprocarpus* Bl. (Polia Thunb.) 7571  
*Lamprocaulos* Mast. (Elegia L.) 7910  
*Lamprochlaena* F. Müll. (Myrioccephalus Benth.) 3657  
*Lamprococcus* Beer (Bromel.) 7171  
*Lamproconus* Lem. (Pitcairnia L'Hér.) 7182  
*Lamprodithyros* Hassk. (Aneilema R. Br.) 7576  
*Lamprolobium* Benth. (Legumin.) 1675  
*Lamprophyllum* Miers (Rheedia L.) 656  
*Lamprospermum* Kl. (Matayba Aubl.) 1433  
*Lamprostachys* Boj. (Achyrospermum Bl.)  
*Lamprothamnus* Hiern (Rubiace.) 3242  
*Lamprotis* D. Don (Erica L.) 4351  
*Lampsana* (Tourn.) Juss. (Lapsana L.) 4180  
*Lamyra* Cass. (Cnicus L.) 4078  
*Lanaria* Ait. (Hæmodor.) 7201  
 — Adans. (Gypsophila L.)  
*Lancca* H. f. et T. (Scrophul.) 5242  
*Lancisia* Gärtn. (Cenia Juss.) 3969  
 — Lam. (Lidbeckia Berg) 3960  
 — (Ponted.) Adans. (Cotula L.)  
*Lancretia* Del. (Bergia L.) 629  
*Landersia* Macfad. (Melothria L.) 2651  
*Landolphia* P. B. (Apocyn.) 4562  
*Landtia* Less. (Composit.) 4049  
*Landukia* Planch. (Ampelid.) 1363  
*Laneasagum* Bedd. (Cyclostemon Bl.) 6417  
*Lanessania* H. Bn (Urtic.) 6644  
*Langeveldia* Gaud. (Elatostema Forst.) 6665  
*Langia* Endl. (Hermbstædia Rich.) 5919  
*Langlea* Scop. (Casearia Jacq.)  
*Langsdorffia* Mart. (Balanophor.) 6360  
 — Raddi (Cocos L.) 7736  
*Langsdorffia* Leandro (Zanthoxylum L.) 1067  
*Languas* Kön. (Alpinia L.) 7134  
*Lanigerostemma* Chap. (Eliæa Camb.)  
*Lanipila* Burch. (Lascospermum Lag.) 3942  
*Lanium* Lindl. (Orchid.) 6806  
*Lankesteria* Lindl. (Acanth) 5540  
*Lannea* A. Rich. (Odina Roxb.) 1522  
*Lanneoma* Del. (Odina Roxb.) 1522  
*Lansbergia* De Vriese (Trimezia Salisb.) 7225  
*Lansium* Rumph. (Jack) (Meliac.) 1183  
*Lantana* L. (Verben.) 5679  
*Lantanosia* C. Wright (Composit.) 3734  
*Lanthorus* Presl (Loranthus L.) 6315  
*Lapageria* R. et P. (Liliac.) 7365  
*Lapasathus* Presl (Aspalathus L.)  
*Lapathum* (Tourn.) Scop. (Rumex L.)  
*Lapeyrousia* Pourr. (Irid.) 7265  
 — Thunb. (Peyrousea DC.) 3979  
*Laphania* A. Gray (Composit.) 3884  
*Lapiedra* Lag. (Amaryll.) 7285  
*Lapithea* Griseb. (Sabbatia Adans.) 4939  
*Laplacea* H. B. K. (Hæmocharis Salisb.) 694  
*Laportea* Gaud. (Urtic.) 6657  
*Lappa* (Tourn.) Juss. (Arctium L.) 4075  
*Lappago* Schreb. (Tragus Hall.) 8029  
*Lappagopsis* Steud. (Paspalum L.) 8045  
*Lappula* Münch (Echinopspermum Sw.) 5026  
*Lappularia* Pomel (Caucalis L.) 2908  
*Lapsana* L. (Composit.) 4180  
*Larbrea* St-Hil. (Stellaria L.) 581  
*Lardisabala* R. et P. (Berberid.) \*182  
*Larentia* Klatt (Alophia Herb.) 7228  
*Larctia* Gill. et Hook. (Umbellif.) 2749  
*Larix* (Tourn.) Mill. (Conifer.) 8311  
*Larnax* Miers (Athenæa Sendtn.) 5108  
*Larochea* Pers. (Crassula L.) 2176  
*Larrea* Cav. (Zygophyll.) 972  
*Larysacanthus* Erst. (Ruellia L.) 5529  
*Lascodium* Raf. (Inc. sed.) p. 489.  
*Laseyua* A. DC. (Apocyn.) 4668  
*Laser* Baumg. (Laserpitium L.) 2911  
*Laserpitium* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2911  
*Lasia* Lour. (Aroid.) 7780  
*Lasiadenia* Benth. (Thymel.) 6276  
*Lasiagrostis* Link (Stipa L.) 8090  
*Lasiandra* DC. (Tibouchina Aubl.) 2383  
*Lasianthæa* DC. (Zexmenia Llav. et Lex.) 3819  
*Lasianthemum* Kl. (Talisia Aubl.) 1405  
*Lasianthera* P. B. (Oclacin.) 1228  
*Lasianthus* Jack (Rubiace.) 3296

Lasianthus Zucc.(Zexmenia Llav. et Lex.)		<i>Lathyrus</i> L. (Legumin.)	1778
Lasierra Torr.(Chiogenes Salisb.)	4327	<i>Latipes</i> Kth (Gramin.)	8030
Lasimorpha Schott (Cyrtoesperma Griff.)	7779	<i>Latourea</i> Bl. (Orchid)	6766
Lasiobema Miq. (Bauhinia L.)	1937	Latouria De Vriese(Leschenaultia R. Br.)	4230
<i>Lasiocarpus</i> Liebm. (Malpigh.)	927	Latreillea DC. (Ichthyothere Mart.)	3742
Lasiocephalus Schlicht.(Culcitium H. et B.)	4019	<i>Latrobea</i> Meisn. (Legumin.)	1602
<i>Lasiochloa</i> Kth (Gramin.)	8240	<i>Latua</i> Phil. (Solan.)	5125
<i>Lasiocladus</i> Boj. (Acanth.)	5644	<i>Laubertia</i> A. DC. (Apocyn.)	4663
<i>Lasiococca</i> H. f. (Euphorb.)	6528	Lauchea Kl. (Begonia L.)	2695
<i>Lasiocorys</i> Benth. (Labiata.)	5840	<i>Laugeria</i> Vahl (Rubiace.)	3215
<i>Lasiocroton</i> Griseb. (Euphorb.)	6516	Laugieria Jacq. (Guettarda L.)	3213
<i>Lasiodiscus</i> H. f. (Rhamn.)	1339	Launæa Cass. (Microrhynchus Less.)	4212
Lasiogyne Kl. (Croton L.)	6460	Laurea Gand. (Bagassa Aubl.)	6608
Lasioplepis Böckel. (Pæpalanthus Mart.)	7893	<i>Laurelia</i> Juss. (Monimiace.)	6173
— Böckel. (Eriocaulon L.)	7891	Laurembergia Berg (Serpicula L.)	2226
— Benn. (Harrisonia R. Br.)	1132	Laurencella Lindl. (Helichrysum Gartn.)	3632
Lasiolytrum Steud. (Arthraxon P. B.)	8019	<i>Laurentia</i> Neck. (Lobeliace.)	4253
Lasionema D. Don (Macrocnemum P. Br.)	3018	Laureola Röm. (Skimmia Thunb.)	1088
Lasiopera Hoffmg et Link (Bartisia L.)	5334	Laureria Schlicht. (Juanulloa R. et P.)	5148
<i>Lasiopetalum</i> Sm. (Stercul.)	837	<i>Lauridia</i> E. et Z. (Celastr.)	1285
Lasiophyton H. et A. (Micropsis DC.)	3605	<b>Laurineæ</b> p. 348.	
<i>Lasiopogon</i> Cass. (Composit.)	3623	Laurocerasus Tourn. (Prunus L.)	2019
Lasiopus Cass. (Gerbera Gronov.)	4146	Laurophyllus Thunb. (Botryceras Willd.)	1545
— D. Don (Taraxacum Hall)	4201	<i>Laurus</i> (Tourn.) L. (Laurin.)	6213
Lasiorrhiza Lag. (Leuceria Lag.)	4149	Lautembergia H. Bn (Alchornea Sw.)	6511
<i>Lasiosphon</i> Fresen. (Thymel.)	6293	Lavallea H. Bn (Strombosia Bl.)	1215
<i>Lasiospermum</i> Lag. (Composit.)	3942	<i>Lavandula</i> (Tourn.) L. (Labiata.)	5746
— Fisch. (Scorzonera L.)	4219	Lavanga Miers v. Luvunga Ham.	1099
Lasiopora Cass. (Scorzonera L.)	4219	<i>Lavatera</i> L. (Malvac.)	731
<i>Lasiostelma</i> Benth. (Asclep.)	4849	Lavauxia Spach (Enothera L.)	2528
Lasiostemon Schott (Esterhazia mik.)		Lavenia Sw. (Adenostemma Forst.)	3438
Lasiostemum Nees et Mart. (Cusparia Humb.)	1014	<i>Lavoisiera</i> DC. (Melastom.)	2364
<i>Lasiostoma</i> Benth. (Rubiace.)	3141	<i>Lavradia</i> Vell. (Violar.)	485
— Schreb. (Strychnos L.)	4912	Lawia Tul. (Terniola Tul.)	6101
Lasiostyles Presl (Cleidion Bl.)	6524	— Wight (Adenosacme Wall.)	3121
Lasiotriche Lehm. (Fingerluthia Nees.)		Lawrencella Lindl. (Helichrysum Gartn.)	3632
Lasiurus Boiss. (Elionurus H. et B.)		Lawrencia Hook. (Plagianthus Forst.)	737
Lassia H. Bn (Tragia L.)	6552	<i>Lawsonia</i> L. (Lythrar.)	2507
<i>Lastariva</i> Remy (Polygon.)	6075	<i>Laxmannia</i> R. Br. (Liliace.)	7456
<i>Lasthenia</i> Cass. (Composit.)	3892	— Fisch. (Coluria R. Br.)	2053
Lastila Alef. (Lathyrus L.)	1778	— Forst. (Petrobium R. Br.)	3772
<i>Latania</i> Comm. (Palm.)	7724	<i>Layia</i> H. et A. (Composit.)	3876
<i>Lathraea</i> L. (Orobanch.)	5350	— H. et A. (Ormosia Jack)	1876
Lathræophila Leandro (Helosis Rich.)	6363	Leachia Cass. (Coreopsis L.)	3849
<i>Lathriogyne</i> E. et Z. (Legumin.)	1608	Leæba Forsk. (Cocculus DC.)	148
Lathrisia Sw. (Bartholina R. Br.)	7062	<i>Leandra</i> Raddi (Melastom.)	2154
<i>Lathrophytum</i> Eichl. (Balanophor.)	6368	— Schult. (Clitoria L.)	1783
		Learosa Rehb. (Doryphora Endl.)	6171
		<i>Leavenworthia</i> Torr. (Crucif.)	256
		<i>Lebeckia</i> Thunb. (Legumin.)	1624
		<i>Lebetanthus</i> Endl. (Epacrid.)	4411



- Lebetina* Cass. (*Adenophyllum* Pers.) 3921  
*Lebidiera* H. Bn (*Cleistanthus* H. f.) 6393  
*Lebidieropsis* Müll. Arg. (*Cleistanthus* H. f.) 6393  
*Lebretonia* Schrank (*Pavonia* L.) 753  
*Lecananthus* Jack (*Rubiaceae*) 3137  
*Lecaniodiscus* Planch. (*Sapind.*) 1408  
*Lecanocarpus* Nees (*Acroglochin* Schrad.) 5965  
*Lecanocnide* Bl. (*Maoutia* Wedd.) 6680  
*Lecanorchis* Bl. (*Orchid.*) 7017  
*Lecanthus* Wedd. (*Urtic.*) 6663  
*Lechea* L. (*Cistin.*) 464  
— *Lour.* (*Commelina* L.) 7574  
*Lechenaultia* R.Br.v.*Leschenaultia* R. Br. 4230  
*Lechidium* Spach (*Lechea* L.) 464  
*Lecheoides* Dun. (*Helianthemum* Pers.) 462  
*Lechlera* Miq. (*Inc. sed.*) p. 492.  
— *Griseb.* (*Solenomelus* Miers) 7253  
— *Steud.* (*Relchela* *Steud.*) 2753  
*Lechleria* Phil. (*Huanaca* Cav.) 3750  
*Lecocarpus* Dcne (*Composit.*) 2774  
*Lecokia* DC. (*Umbellif.*) 3315  
*Lecontea* A. Rich. (*Syphomeris* Boj.) 7814  
*Lecontia* Torr. (*Peltandra* Raf.) 2017  
*Lecostemon* Moç. et Sessé (*Rosac.*) 2333  
*Lecythis* (Löfl.) L. (*Myrtac.*) 2334  
— *Auct.* (*Jugastrum* Miers)  
*Lecythopsis* Schrank (*Couratari* Aubl.) 2335  
*Ledebouria* Roth (*Scilla* L.) 7505  
*Ledeburia* Link (*Pimpinella* L.) 2814  
*Ledenbergia* Kl. (*Phytolac.*) 6050  
*Ledgeria* F. Müll. (*Galeola* *Lour.*) 6973  
*Ledocarpum* Desf. (*Balbisia* Cav.) 994  
*Ledonia* Spach (*Cistus* L.) 461  
*Ledothis* Meisn. (*Ericac.*) 4370  
*Ledum* (Rupp.) L. (*Ericac.*) 4373  
— *Micheli* (*Rhododendron* L.)  
*Leca* L. (*Ampelid.*) 1368  
*Leersia* Sw. (*Gramin.*) 8075  
*Leuwenhoeckia* DC. v. *Levenhookia* R. Br. 4227  
*Lefeburia* A. Rich. (*Umbellif.*) 2887  
*Lefebvrea* A. Rich. (*Lefeburia* A. Rich.)  
*Legendrea* Webb (*Convolvul.*) 5076  
*Legnephora* Miers (*Cocculus* DC.) 148  
*Legnotis* Sw. (*Cassipourea* Aubl.) 2246  
*Legouixia* Müll. Arg. (*Epigynium* Wight) 4645  
*Legouzia* Durieu (*Specularia* Heist.) 4298  
*Leguminaria* Bur. (*Adenocalymna* Mart.) 5451  
**Leguminosæ** p. 87.  
*Lehmannia* Jacq. f. (*Moschosma* Rehb.) 5730  
— *Spreng.* (*Nicotiana* L.) 5158  
— *Tratt.* (*Potentilla* L.) 2055  
*Leianthostemon* Miq. (*Voyria* Aubl.) 4929  
*Leianthus* Griseb. (*Gentian.*) 4931  
*Leibnitzia* Cass. (*Gerbera* Gronov.) 4146  
*Leiboldia* Schlicht. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Leichardtia* F. Müll. (*Menisperm.*) + 154<sup>b</sup>  
— *R. Br.* (*Marsdenia* R. Br.) 4835  
— *Sheph.* (*Callitris* Vent.)  
*Leidesia* Müll. Arg. (*Euphorb.*) 6499  
*Leighia* Cass. (*Viguiera* H. B. K.) 3823  
*Leimanthium* Willd. (*Melanthium* L.) 7555  
*Leiocarpus* Bl. (*Aporosa* Bl.) 6429  
*Leiocarya* Hochst. (*Trichoderma* R. Br.) 5009  
*Leioclusia* H. Bn (*Guttifer.*) + 638<sup>b</sup>  
*Leiochilus* Kn. et Westc. (*Orchid.*) 6942  
— *H. f.* (*Buseria* Th. Dur.) \*3264  
*Leiolobium* Rehb. (*Nasturtium* R. Br.) 245  
*Leiophyllum* Pers. (*Ericac.*) 4369  
*Leiopogon* Bertol. (*Rubiaceae*) 3372  
*Leiopyxis* Miq. (*Cleistanthus* H. f.) 6393  
*Leiospermum* Wall. (*Psilotrichum* Bl.) 5937  
— *D. Don* (*Weinmannia* L.) 2166  
*Leiospora* C. A. Mey. (*Parrya* R. Br.) 241  
*Leiostegia* Benth. (*Comolia* DC.) 2385  
*Leiothamnus* Griseb. (*Lisianthus* Aubl.) 4952  
*Leiotulus* Ehrenb. (*Malabaila* Hoffmg) 2892  
*Leiphaimos* Ch. et Schl. (*Voyria* Aubl.) 4929  
*Leitgebia* Eichl. (*Violar.*) 484  
*Leitneria* Chapm. (*Leitner.*) 6693  
**Leitneriæ** p. 379.  
*Lejica* Hill (*Zinnia* L.) 3777  
*Leloutria* Gaud. (*Dolia* Lindl.) 5099  
*Lemairea* De Vriese (*Inc. sed.*) p. 489.  
*Lembotropis* Griseb. (*Cytisus* L.) 1645  
*Lemia* Vand. (*Portulaca* L.)  
*Lemmatium* DC. (*Calea* L.) 3862  
*Lemmonia* A. Gray (*Hydrophyll.*) 4979  
*Lemna* L. (*Lemnac.*) 7858  
**Lemnaceæ** p. 451.  
*Lemniscia* Schreb. (*Vantanea* Aubl.) 906

- Lemnopsis* Zipp. (Halophila Thou.)  
*Lemonia* Lindl. (Ravenia Vell.) 1017  
 — (Pers.) Pourr. (Watsonia Mill.) 7266  
*Lencymmaea* Presl (Inc. sed.) p. 489.  
*Lenidia* Thou. (Wormia Rottb.) 40  
*Lennea* Kl. (Legumin.) 1695  
*Lennoa* Llav. et Lex. (Lennoac.) 4425  
**Lennoaceae** p. 248.  
*Lens* (Tourn.) Gren. et Godr. (Legumin.) 1777  
*Lentibularia* Vaill. (Utricularia L.) 5355  
**Lentibulariæ** p. 3<sup>o</sup>0.  
*Lenticula* Dill. (Lemna L.)  
*Lentiscus* Tourn. (Pistacia L.) 1528  
*Lenzia* Phil. (Inc. sed.) p. 489.  
*Leobordea* Del. (Leptononis DC.) 1621  
*Leochilus* Kn. et Westc. v. *Leiochilus* Kn. et Westc.  
*Leonia* R. et P. (Violar.) 477  
 — Llav. et Lex. (Salvia L.) 5793  
 — Mut. (Citrosma R. et P.)  
*Leonicenia* Scop. (Miconia R. et P.) 2462  
*Leonotis* Pers. (Labiât.) 5841  
*Leontice* L. (Berberid.) 192  
*Leontochir* Phil. (Amaryll.) 7332  
*Leontodon* L. (Composit.) 4198  
 — Adans. (Taraxacum Hall.) 4201  
*Leontoglossum* Hance (Delima L.) 36  
*Leontonyx* Cass. (Composit.) 3035  
*Leontophthalmum* Willd. (Calea L.) 3862  
*Leontopodium* R. Br. (Composit.) 3618  
*Leonurus* L. (Labiât.) 5831  
 — Tourn. (Leonotis Pers.)  
*Leopardanthus* Bl. (Dipodium R. Br.) 6842  
*Leopoldia* Herb. (Hippeastrum Herb.) 7298  
 — Parl. (Muscari. Mill.) 7499  
*Leopoldinia* Mart. (Palm.) 7689  
*Lepachys* Raf. (Rudbeckia L.) 3801  
*Lepanthes* Sw. (Orchid.) 6746  
*Lepargyrea* Raf. (Ekeagnus L.) 6311  
*Lepargyrea* Raf. (Shepherdia Nutt.) 6313  
*Lepechinia* Willd. (Labiât.) 5786  
*Lepeocercis* Trin. (Andropogon L.) 8020  
*Leperiza* Aubl. (Urceolina Rchb.) 7320  
*Lepia* Desv. (Lepidium L.) 336  
*Lepicaune* Lapeyr. (Crepis L.) 4190  
*Lepicephalus* Lag. (Cephalaria Schrad.) 3385  
*Lepicline* Cass. (Helichrysum Gärt.) 3632  
*Lepidacanthus* Presl (Ruellia L.)  
*Lepidadenia* Nees (Litsea Lam.) 6208  
*Lepidagathis* Willd. (Acanth.) 5572  
*Lepidanche* Engelm. (Cuscuta L.) 5104  
*Lepidanthemum* Kl. (Dissotis Benth.) 2396  
*Lepidanthus* Nees (Hypodiscus Nees) 7919  
 — Nutt (Andrachne L.) 6399  
 — Nutt. (Matricaria L.) 3965  
*Lepidaploa* Cass. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Lepidilema* Trin. (Streptochaeta Schrad.) 8081  
*Lepidinella* Spach (Cynocardium Webb.)  
*Lepiderema* Radlk. (Sapind.) 1446  
*Lepidium* (Tourn.) L. (Crucif.) 336  
*Lepidobolus* Nees (Restiac.) 7913  
*Lepidocarya* Korth. (Parinarium Juss.) 2011  
*Lepidocarpodendron* Boerh. (Protea L.)  
*Lepidocaryum* Mart. (Palm.) 7721  
*Lepidoceras* H. f. (Loranth.) 6325  
*Lepidoclina* Cass. (Lepicline Less.)  
*Lepidococca* Turcz. (Caperonia St-Hil.) 6481  
*Lepidococcus* Wendl. et Dr. (Mauritia L. f.) 7720  
*Lepidocoma* Jungh. (Flemingia Roxb.) 1827  
*Lepidocroton* Presl (Chrozophora Neck.) 6486  
*Lepidogonum* Wimm. (Spergularia Pers.)  
*Lepidogyne* Bl. (Orchid.) 7009  
*Lepidonema* F. et M. (Microseris Don) 4172  
*Lepidopappus* Fl. Mex. (Florestina Cass.)  
*Lepidopelma* Kl. (Sarcococca Lindl.) 6387  
*Lepidopetalum* Bl. (Sapind.) 1461  
*Lepidophorum* Neck. (Anthemis L.) 3953  
*Lepidophyllum* Cass. (Composit.) 3499  
*Lepidophyton* H. f. (Lophophytum Schott et Endl.) 6366  
*Lepidopironia* A. Rich. (Gramin.) 8172  
*Lepidopogon* Tausch (Cylindrocline Cass.) 3596  
*Lepidosparton* A. Gray (Composit.) 4029  
*Lepidosperma* Labill. (Cyper.) 7965  
*Lepidostachys* Wall. (Aporosa Bl.) 6429  
*Lepidostemon* H. f. et T. (Crucif.) 288  
*Lepidostephanus* Bartl. (Achyra-chæna Schau.) 3877  
*Lepidostephium* Oliv. (Composit.) 3958  
*Lepidothamnus* Phil. (Dacrydium Soland.) 8335  
*Lepidotheca* Nutt. (Matricaria L.) 3965  
*Lepidotosperma* R. et S. (Lepidosperma Labill.)  
*Lepidoturus* H. Bn (Euphorb.) 6513  
*Lepidozamia* Rgl (Macrozamia Miq.) 8346  
*Lepigonum* Fries (Spergularia Pers.) 594

- Lepilæna* Drumm. (Naiad.) 7886  
*Lepina* Dene (Apocyn.) 4584  
*Lepionurus* Bl. (Olacin.) 1226  
*Lepiostegeres* Miq. (Loranthus L.) 6315  
*Lepironia* Rich. (Cyper.) 7947  
*Lepisanthes* Bl. (Sapind.) 1393  
*Lepiscline* Cass. (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Lepisia* Presl (Elynanthus Nees) 7963  
*Lepisiphon* Turcz. (Osteospermum L.) 4046  
*Lepismium* Pfeiff. (Rhipsalis Gärtn.) 2712  
*Lepistemon* Bl. (Convolvul.) 5078  
*Lepistoma* Bl. (Cryptolepis R. Br.) 4685  
*Lepitoma* Torr. (Pleuropogon R. Br.)  
*Leposma* Bl. (Cryptolepis R. Br.) 4685  
*Lepostegeris* Spach v. *Lepiostegeres* Miq.  
*Lepsia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Lepta* Lour. (Evodia Forst.) 1058  
*Leptacanthus* Nees (Strobilanthes Bl.) 5554  
*Leptactinia* H. f. (Rubiace.) 3173  
*Leptadenia* R. Br. (Asclep.) 4856  
*Leptalea* Don (Facelis Cass.)  
*Leptaleum* DC. (Crucif.) 305  
*Leptamnium* Raf. (Epiphegus Spreng.)  
*Leptandra* Nutt. (Veronica L.) 5293  
*Leptanthe* Kl. (Macrotomia DC.) 5062  
*Leptanthus* Mchx (Heteranthera R. et P.) 7563  
*Leptarrhena* R. Br. (Saxifrag.) 2088  
*Leptasea* Haw. (Saxifraga L.) 2092  
*Leptaspis* R. Br. (Gramin.) 8068  
*Leptatherum* Nees (Pollinia Trin.) 8001  
*Leptaulus* Benth. (Olacin.) 1232  
*Leptemon* Raf. (Crotonopsis Mchx) 6462  
*Lepteranthus* Neck. (Centaurea L.) 4100  
*Leptinella* Cass. (Cotula L.) 3968  
 — H. f. (Cotula L.) 3968  
*Leptis* F. et Z. (Leptononis DC.) 1621  
*Leptobæa* Benth. (Gesner.) 5421  
*Leptobothrys* H. Bn (Tragia L.) 6552  
*Leptocallis* G. Don (Ipomæa L.) 5077  
*Leptocarpæa* DC. (Sisymbrium L.) 290  
*Leptocarpha* DC. (Composit.) 3789  
*Leptocarpus* R. Br. (Restiac.) 7911  
 — Willd. (Tamonea Aubl.) 5688  
*Leptocarydion* Hochst. (Triodia P. B.) 8207  
*Leptocaulis* Nutt. (Apium L.) 2799  
*Leptoceras* Lindl. (Caladenia R. Br.) 7036  
*Leptochloa* P. B. (Gramin.) 8181  
*Leptocladus* Oliv. (Mostuca Didrichs.) 4885  
*Leptoclinium* Gardn. (Composit.) 3457  
 — A. Gray (Garberia A. Gray.)
- Leptocnide* Bl. (Pouzolzia Gaud.) 6669  
*Leptocodon* H. f. et T. (Campanul.) 4277  
 — Sond. (Treichelia Vatke) 4287  
*Leptocoma* Less. (Rhynchospermum Reinw.) 3517  
*Leptocoryphium* Nees (Anthænantia P. B.) 8046  
*Leptocyamus* Benth. (Glycine L.) 1788  
*Leptocytisus* Meisn. (Latrobea Meisn.) 1602  
*Leptodactylon* H. et A. (Gilia R. et P.) 4969  
*Leptodaphne* Nees (Ocotea Nees) 6198  
*Leptodermis* Wall. (Rubiace.) 3317  
*Leptodesmia* Benth. (Legumin.) 1769  
*Leptoglossis* Benth. (Solan.) 5163  
*Leptoglottis* DC. (Schranksia Willd.) 1995  
*Leptogonum* Benth. (Polygon.) 6095  
*Leptogyne* Ell. (Pluchea Cass.) 3583  
 — Less. (Cotula L.)  
*Leptolæna* Thou. (Chlænac.) 721  
*Leptolobium* Benth. (Glycine L.) 1788  
 — Vog. (Sweetia Spreng.) 1889  
*Leptomeria* R. Br. (Santal.) 6348  
*Leptonema* A. Juss. (Euphorb.) 6405  
 — Hook. (Stenonema Hook.) 280  
*Leptonium* Griff. (Lepionurus Bl.) 1226  
*Leptononis* DC. (Legumin.) 1621  
*Leptonychia* Turcz. (Stercul.) 827  
*Leptopætia* Haw. (Pentopetia Dcne.)  
*Leptopetalum* H. et A. (Hedyotis L.) 3036  
*Leptopetion* Schott (Biarum Schott) 7847  
*Leptophaenix* Becc. (Palm.) 7625<sup>b</sup>  
*Leptophragma* R. Br. et Benn. (Inc. sed.) p. 489.  
 — Benth. (Petunia Juss.) 5159  
*Leptophytus* Cass. (Leyssera L.) 3682  
*Leptophora* Raf. (Helenium L.)  
*Leptopoda* Nutt. (Helenium L.) 3934  
*Leptopteris* Bl. (Gelsemium Juss.) 4884  
*Leptopus* Dcne (Andrachne L.) 6399  
 — Kl. et Garcke (Euphorbia L.) 6370  
*Leptopyrum* Raf. (Avena L.)  
 — Rehb. (Isopyrum L.) 21  
*Leptorhabdos* Schrenk (Scrophul.) 5313  
*Leptorhachis* Kl. (Tragia L.) 6552  
*Leptorhaphis* Müll. Arg. (Tragia L.) 6552  
*Leptorhæo* Hemsl. (Commelin.) 7594  
*Leptorhynchus* Less. (Composit.) 3629  
*Leptorhynchus* Steetz (Waitzia Wendl.)  
*Leptormus* E. et Z. (Heliophila L.) 302  
*Leptosella* H. f. (Rubiace.) 3091

- Leptoschoenus* Nees (*Fimbristylis* Vahl) 7932  
*Leptosema* Benth. (*Brachysema* R. Br.) 1587  
*Leptosaris* Nutt. (*Malacothrix* DC.) 4195  
*Leptosiphon* Benth. (*Gilia* R. et P.) 4969  
*Leptosiphonium* F. Müll. (*Acanth.*) 5552  
*Leptosolen* Presl (*Zingiberac.*) 7132  
*Leptosomus* Schlecht. (*Eichhornia* Kth) 7562  
*Leptospermum* Forst. (*Myrtac.*) 2286  
— Labill. (*Agonis* DC.) 2285  
*Leptostachya* Mitch. (*Phryma* L.) 5660  
— Nees (*Dianthera* L.) 5621  
— Nees (*Justicia* L.) 5611  
*Leptostachys* Meyer (*Leptochloa* P. B.)  
*Leptostelma* Don (*Erigeron* L.) 3561  
*Leptostemma* R. Br. (*Dischidia* R. Br.) 4854  
*Leptostigma* Arn. (*Nertera* Banks et Soland.) 3329  
*Leptostylis* Benth. (*Sapot.*) 4487  
*Leptosyne* DC. (*Composit.*) 3851  
*Leptotenia* Nutt. (*Umbellif.*) 2889  
*Leptotes* Lindl. (*Tetramicra* Lindl.) 6827  
*Leptothamnus* DC. (*Nolletia* Cass.) 3571  
*Leptothrium* Kth (*Gramin.*) 8034  
*Leptothyrsa* H. f. (*Rutac.*) 1007  
*Leptotriche* Turcz. (*Gnephosis* Cass.) 3660  
*Leptrina* Raf. (*Montia* L.) 618  
*Lepturopsis* Steud. (*Inc. sed.*) p. 492.  
*Lepurus* R. Br. (*Gramin.*) 8269  
*Lepurandra* Grah. (*Antiaris* Lesch.) 6627  
*Lepuropetalon* DC. (*Saxifrag.*) 2107  
*Lepusa* Alef. (*Phaseolus* L.) + 1813  
*Lepyrodia* R. Br. (*Restiac.*) 7906  
*Lepyrodiclis* Fenzl. (*Arenaria* L.) 583  
*Lerchea* L. (*Rubiac.*) 3076  
*Lerchenfeldia* Schur. (*Deschampsia* P. B.) 8145  
*Lereschia* Boiss. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Leretic* Vell. (*Olacin.*) 1237  
*Leria* Adans. (*Sideritis* L.)  
— DC. (*Chaptalia* Vent.) 4147  
*Lerouxia* Mérat (*Lysimachia* L.) 4448  
*Lescaillea* Griseb. (*Composit.*) 3920  
*Leschenaultia* R. Br. (*Gooden.*) 4230  
— De Vriese (*Leschenaultia* R. Br.) 4230  
*Lesourdia* Tourn. (*Scleropogon* Phil.) 8190  
*Lespedeza* Mehx (*Legumin.*) 1774  
*Lesquereuxia* Boiss. et Reut. (*Siphonostegia* Benth.) 5327  
*Lessertia* DC. (*Legumin.*) 1710  
*Lessingia* Cham. (*Composit.*) 3497  
*Lessonia* Bert. (*Eryngium* L.) 2578  
*Lestadia* DC. v. *Lestadia* Kth.  
*Lestibodea* Neck. (*Dimorphotheca* Mönch) 4041  
*Lestibudesia* Thou. (*Celosia* L.) 5918  
*Lethea* Nor. (*Drapiezia* Bl.).  
*Lethedon* Spreng. (*Tetranthera* Jacq. ?).  
*Lettsomia* Roxb. (*Convolvul.*) 5075  
— R. et P. (*Freziera* Sw.) 680  
*Leucadendron* (Herm.) R. Br. (*Proteac.*) 6218  
— L. (*Protea* L.) 6219  
— Salisb. (*Leucospermum* R. Br.) 6220  
*Leucadenium* Kl. (*Croton* L.) 6460  
*Leuccena* Benth. (*Legumin.*) 1996  
*Leucampyx* A. Gray (*Composit.*) 3956  
*Leucandra* Kl. (*Tragia* L.) 6552  
*Leucandrum* Neck. (*Leucadendron* R. Br.) 6218  
*Leucantha* S. F. Gray (*Centaurea* L.) 4100  
— Scheele (*Bouchetia* DC.) 5161  
*Leucanthemum* (Tourn.) DC. (*Chrysanthemum* L.) 3964  
*Leucas* (Burm.) R. Br. (*Labiata*) 5839  
*Leucaster* Choisy (*Nyctagin.*) 5892  
*Leuccria* Lag. (*Composit.*) 4149  
*Leucheria* Lag. v. *Leuceria* Lag. 4149  
*Leuchtenbergia* Hook. (*Cactææ*) 2704  
*Leucoblepharis* Arn. (*Blepharispermum* Wight) 3597  
*Leucocarpus* A. Rich. (*Denhamia* Meisn.) 1296  
*Leucocarpus* Don (*Scrophul.*) 5226  
*Leucocasia* Schott (*Colocasia* Schott) 7822  
*Leucocephala* Roxb. (*Eriocaulon* L.) 7891  
*Leucocera* Turcz. (*Calycera* Cav.) 3888  
*Leucochlamys* Pöpp. (*Spathiphyllum* Schott) 7773  
*Leucocnide* Miq. (*Debrageasia* Gaud.) 6678  
*Leucococcus* Liebm. (*Pouzolzia* Gaud.) 6669  
*Leucocodon* Gardn. (*Rubiac.*) 3117  
*Leucocoryne* Lindl. (*Liliac.*) 7464  
*Leucocorinum* Nutt. (*Liliac.*) 7448  
*Leucocroton* Griseb. (*Euphorb.*) 6505  
*Leucocyclus* Boiss. (*Anacyclus* L.) 3949  
*Leucodermis* Planch. (*Ilex* L.) 1265  
*Leucodictyon* Dalz. (*Galactia* P. Br.) 1804  
*Leucoglochis* Heuff. (*Carex* L.) 7988  
*Leucohyle* Kl. (*Trichopilia* Lindl.) 6897  
*Leucoum* (Rupp.) L. (*Amaryll.*) 7284  
— (Tourn.) Mönch (*Matthiola* R. Br.).  
*Leucolena* R. Br. (*Xanthosia* Rudge) 2745

<i>Leucomalla</i> Phil. ( <i>Evolvulus</i> L.)	5085	<i>Liatris</i> Schreb. (Composit.)	3469
<i>Leucomeris</i> D. Don (Composit.)	4122	— <i>Gardn.</i> ( <i>Leptoclinium</i>	
<i>Leucomphalus</i> Benth. (Legumin.)	1860	— <i>Gardn.</i> )	
<i>Leuconotis</i> Jack (Apocyn.)	4557	<i>Libanothamnus</i> Ernst ( <i>Espeletia</i>	
<i>Leuconymphaea</i> Boerh. ( <i>Nymphaea</i>		H. et B.)	3745
L.)		<i>Libanotis</i> (Riv.) Crantz ( <i>Seseli</i> L.)	2835
<i>Leucophaea</i> Webb ( <i>Sideritis</i> L.)	5320	<i>Libanus</i> Colebr. ( <i>Boswellia</i> Roxb.)	1154
<i>Leucophoba</i> Ehrh. ( <i>Luzula</i> DC.)	7511	<i>Libertia</i> Spreng. (Irid.)	7243
<i>Leucopholis</i> Gardn. (Composit.)	3634	— <i>Dmrt.</i> ( <i>Hosta</i> Tratt.)	7389
<i>Leucophyllum</i> H. et B. (Scrophul.)	5179	— <i>Lej.</i> ( <i>Bromus</i> L.)	8257
<i>Leucophyta</i> R. Br. ( <i>Calocephalus</i>		<i>Libidibia</i> Cham. ( <i>Cæsalpinia</i> L.)	1910
R. Br.)	3661	<i>Libocedrus</i> Endl. (Conifer.)	8327
<i>Leucopneus</i> Nees ( <i>Hypodiscus</i>		<i>Libonia</i> K. Koch ( <i>Jacobinia</i>	
Nees)	7919	— <i>Moric.</i> )	5625
<i>Leucopoa</i> Griseb. ( <i>Festuca</i> L.)	8254	— <i>Lem.</i> ( <i>Billbergia</i> Thunb.)	7164
<i>Leucopodium</i> Gardn. ( <i>Chevreulia</i>		<i>Licania</i> Aubl. (Rosac.)	2008
Cass.)	3621	<i>Licaria</i> Aubl. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Leucopogon</i> R. Br. (Epacrid.)	4402	— <i>Benth.</i> ( <i>Moquilea</i> Aubl.)	2009
<i>Leucopsidium</i> DC. ( <i>Aphanoste-</i>		<i>Lichenora</i> Wight ( <i>Eria</i> Lindl.)	6781
<i>phus</i> DC.)	3513	<i>Lichtensteinia</i> Ch. et Schl. (Umbel-	
<i>Leucopsis</i> Bak. (Composit.)	3490	— <i>Wendl.</i> ( <i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Leucorchis</i> Bl. ( <i>Didymoplexis</i>		— <i>Willd.</i> ( <i>Ornithoglos-</i>	
Griff.)	7046	— <i>sum</i> Salisb.)	7526
— <i>E. Mey.</i> ( <i>Habenaria</i>		<i>Licuala</i> Wurm. (Palm.)	7706
<i>Willd.</i> )	7066	— <i>Bl.</i> ( <i>Licuala</i> Wurm.)	7706
<i>Leucorhaphis</i> Nees ( <i>Brillantaisia</i>		<i>Lidbeckia</i> Berg (Composit.)	3960
P. B.)	5524	<i>Lieberkuhnia</i> Cass. ( <i>Chaptalia</i>	
<i>Leucosceptrum</i> Sm. (Labi.)	5863	— <i>Vent.</i> )	4147
<i>Leucoseris</i> Nutt. ( <i>Malacothrix</i> DC.)	4195	<i>Liebigia</i> Endl. ( <i>Chirita</i> Ham.)	5403
<i>Leucosia</i> Thou. ( <i>Dichapetalum</i>		— <i>Endl.</i> ( <i>Dichrotrichum</i>	
Thou.)	1201	— <i>Reinw.</i> )	5393
<i>Leucosidea</i> E. et Z. (Rosac.)	2060	<i>Lietzia</i> Rgl. (Gesner.)	5378
<i>Leucosmia</i> Benth. (Thymel.)	6299	<i>Lievena</i> Rgl. ( <i>Quesnelia</i> Gaud.)	7165
<i>Leucospermum</i> R. Br. (Proteac.)	6220	<i>Ligea</i> Tul. (Podostem.)	6108
<i>Leucospora</i> Nutt. ( <i>Conobea</i> Aubl.)	5252	<i>Ligeria</i> Dene. ( <i>Sinningia</i> Nees)	5379
<i>Leucostachys</i> Hoffmg. ( <i>Goodyera</i>		<i>Lightfootia</i> L'Hér. ( <i>Campanul.</i> )	4272
R. Br.)	7008	— <i>Schreb.</i> ( <i>Rondeletia</i> L.)	3063
<i>Leucostemma</i> Don ( <i>Helichrysum</i>		— <i>Sw.</i> ( <i>Lætia</i> L.)	503
Gärtn.)	3632	<i>Lightia</i> Schomb. (Vochys.)	564
— <i>Benth.</i> ( <i>Stellaria</i> L.)	581	<i>Lignonia</i> Scop. ( <i>Paypayrola</i> Aubl.)	
<i>Leucosyke</i> Zoll. et Mor. (Urtic.)	6679	<i>Ligtu</i> Adans. ( <i>Alstroemeria</i> L.)	
<i>Leucothamnus</i> Lindl. ( <i>Thomasia</i>		<i>Ligularia</i> Cass. ( <i>Senecio</i> L.)	4025
J. Gay)	834	— <i>Duval</i> ( <i>Saxifraga</i> L.)	2092
<i>Leucothoe</i> D. Don (Ericac.)	4337	— <i>E. et Z.</i> ( <i>Pelargonium</i>	
<i>Leucoxyllum</i> Bl. ( <i>Diospyros</i> L.)	4524	— <i>L'Hér.</i> )	985
<i>Leucoxyllum</i> G. Don ( <i>Leucoxyllum</i>		<i>Ligusticum</i> L. (Umbellif.)	2871
Bl.)		<i>Ligustrina</i> Rupr. ( <i>Syringa</i> L.)	4539
<i>Leunisia</i> Phil. (Composit.)	4155	<i>Ligustrum</i> (Tourn.) L. (Oleac.)	4551
<i>Leuzea</i> DC. (Composit.)	4099	<i>Lijndenia</i> Zoll. et Mor. ( <i>Memecy-</i>	
— <i>Cass.</i> ( <i>Rhacoma</i> DC.)		— <i>lon</i> L.)	2486
<i>Levenhookia</i> R. Br. ( <i>Candolleac.</i> )	4227	<i>Lilac</i> (Tourn.) <i>Juss.</i> ( <i>Syringa</i> L.)	
<i>Levieria</i> Becc. ( <i>Monimiac.</i> )	6163	<i>Lilæa</i> H. et B. ( <i>Naiad.</i> )	7878
<i>Levina</i> Adans. ( <i>Prasium</i> L.)		<i>Lilena</i> Bert. ( <i>Azara</i> R. et P.)	
<i>Levisanus</i> Schreb. ( <i>Staavia</i> Thunb.)	2219	<b>Liliaceæ</b> p. 420.	
<i>Levisticum</i> Koch (Umbellif.)	2880	<i>Liliago</i> Salisb. ( <i>Anthericum</i> L.)	7431
<i>Levisia</i> Pursh (Portul.)	622	<i>Liliastrum</i> (Tourn.) <i>Link</i> ( <i>Para-</i>	
<i>Lexarsa</i> Llav. ( <i>Myrodia</i> Sw.)	799	— <i>disia</i> Mazzuc.)	7418
<i>Leycesteria</i> Wall. (Caprifol.)	2996	<i>Liliorhiza</i> Kell. ( <i>Fritillaria</i> L.)	7510
<i>Leymus</i> Hochst. ( <i>Elymus</i> L.)		<i>Lilium</i> (Tourn.) L. ( <i>Liliac.</i> )	7508
<i>Leyssera</i> L. (Composit.)	3682	<i>Limacia</i> Lour. ( <i>Menisperm.</i> )	147
<i>L'Heritiera</i> H. B. K. ( <i>Heritiera</i>		— <i>Dietr.</i> ( <i>Xylosma</i> Forst.)	516
— <i>Dryand.</i> )		<i>Limatodes</i> Bl. ( <i>Phajus</i> Lour.)	6786
<i>Lhotskya</i> Schau. ( <i>Myrtac.</i> )	2274		
<i>Liabum</i> Adans. (Composit.)	3990		

- Limbarda Adans. (*Inula* L.) 3690  
*Limcum* L. (Ficoid.) 2739  
*Limia* Vand. (*Vitex* L.) 5708  
*Limnanthemum* Gmel. (Gentian.) 4965  
*Limnanthes* R. Br. (Geran.) 987  
     — Stokes (*Limnanthemum* Gmel.)  
*Limnas* Trin. (Gramin.) 8117  
*Limnetis* Pers. (*Spartina* Schreb.) 8158  
*Limnobiium* Rich. (Hydrocharid.) 6725  
*Limnocharis* H. B. K. (Alism.) 7874  
*Limnochloa* Nees (*Heleocharis* R. Br.) 7929  
*Limnógenneton* Sch. Bip. (*Siegesbeckia* L.) 3783  
*Limnogeton* Edgew. (*Aponogeton* Thunb.) 7879  
*Limnonesis* Kl. (*Pistia* L.) 7857  
*Limnophila* R. Br. (Scrophul.) 5250  
*Limnophyton* Miq. (Alism.) 7864  
*Limnosieris* Peterm. (*Crepis* L.)  
*Limnosipania* H. f. (Rubiace.) 3075  
*Limnostachys* F. Müll. (*Monochoria* Presl) 7564  
*Limnorum* (Tourn.) Rich. (Orchid.) 7050  
*Limonia* L. (Rutac.) 1096  
*Limoniastrum* Mönch (Plumbagin.) 4430  
*Limosella* L. (Scrophul.) 5276  
*Linagrostis* (Tourn.) Adans. (*Eriophorum* L.) 7935  
*Linanthus* Benth. (*Gilia* R. et P.) 4969  
*Linaria* (Tourn.) Pers. (Scrophul.) 5194  
*Linariopsis* Welw. (Pedalin.) 5510  
*Linconia* L. (Bruniac.) 2220  
*Lindackeria* Presl (*Mayna* Aubl.) 496  
*Lindblomia* Fries (*Habenaria* Willd.) 7006  
*Lindlofia* Lehm. (Boragin.) 5020  
*Lindenbergia* Lehm. (Scrophul.) 5243  
*Lindenia* Benth. (Rubiace.) 3069  
     — Martens et Gal. (*Senkenbergia* Schau.) 5875  
*Lindera* Thunb. (Laurin.) 6212  
*Lindernia* All. (*Vandellia* L.) 5264  
     — R. Br. (*Ilyogeton* Endl.)  
*Lindheimera* A. Gray (Composit.) 3757  
*Lindleya* H. B. K. (Rosac.) 2038  
     — H. B. K. (*Casearia* Jacq.) 2543  
     — Kth (*Casearia* Jacq.) 2543  
     — Nees (*Hæmocharis* Salisb.) 694  
**Lineæ** p. 46.  
*Linkia* Cav. (*Persoonia* Sm.) 6241  
     — Pers. (*Desfontainea* R. et P.) 4903  
*Linnaea* Gronov. (Caprifol.) 2994  
*Linochilus* Benth. (*Diplostephium* H. B. K.) 3548  
*Linociera* Sw. (Oleac.) 4547  
     — Gärtn. f. (*Linociera* Sw.) 4547  
*Linociria* Neck. (*Gonocarpus* Thunb.)  
*Linodendron* Griseb. (Thymel.) + 6276<sup>b</sup>  
*Linopsis* Rehb. (*Linum* L.) 892  
*Linospadix* Wendl. et Dr. (Palm.) 7654  
     — Becc. (*Linospadix* Wendl. et Dr.) 7654  
*Linosparton* Adans. (*Lygeum* Löffl.)  
*Linostachys* Kl. (*Acalypha* L.) 6502  
*Linostigma* Kl. (Geran.) 991  
*Linostoma* Wall. (Thymel.) 6294  
*Linostyles* Fenzl (*Calophanes* Don) 5527  
*Linosyris* Cass. (*Aster* L.) 3544  
     — T. et G. (*Bigelovia* DC.) 3491  
*Linschotenia* De Vriese (*Dampiera* R. Br.) 4240  
*Linscotia* Adans. (*Limeum* L.)  
*Linseconia* Rehb. (*Helianthus* L.) 3824  
*Linum* (Tourn.) L. (*Lineæ*) 892  
*Linzia* Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Lioydia* Neck. (*Inula* L.)  
*Lipandra* Moq. (*Chenopodium* L.) 5972  
*Liparia* L. (Legumin.) 1605  
*Liparis* L. C. Rich. (Orchid.) 6756  
*Liparophyllum* H. f. (Gentian.) 4966  
*Lipocarpha* R. Br. (Cyper.) 7940  
*Lipochæta* DC. (Composit.) 3818  
     — DC. (*Zexmenia* Llav. et Lex.) 3819  
*Lipophragma* Schott et Kostchy (*Moriera* Boiss.) 374  
*Lipophyllum* Miers (*Clusia* L.) 638  
*Lipostoma* D. Don (*Coccocypselum* P. Br.) 3136  
*Lipotactes* Bl. (*Loranthus* L.) 6315  
*Lipotriche* R. Br. (*Melanthera* Rohr.) 3827  
     — Less. (*Lipochæta* DC.)  
*Lipozygis* E. Mey. (*Leptononis* DC.) 1621  
*Lippaya* Endl. (*Dentella* Forst.) 3078  
*Lippia* L. (Verben.) 5680  
*Liquidambar* L. (Hamamelid.) 2210  
*Liquiritia* Pers. (*Glycyrrhiza* L.) 1725  
*Lirianthe* Spach (*Magnolia* L.) 58  
*Liriodendron* L. (Magnoliac.) 61  
*Liriope* Lour. (*Hæmodor.*) 7212  
     — Herb. (*Elisena* Herb.) 7325  
     — Salisb. (*Reineckea* Kth) 7381  
*Liriopsis* Rehb. (*Elisena* Herb.) 7325  
     — Spach (*Magnolia* L.) 58  
*Liriosma* Pöpp. et Endl. (Olacin.) 1212  
*Lisæa* Boiss. (*Caucalis* L.) 2908  
*Lisianthus* Aubl. (Gentian.) 4952  
     — Hook. (*Eustoma* Don.) 4401  
*Lissanthe* R. Br. (Epacrid.) 4532  
*Lissocarpus* Benth. (Styrac.) 6833  
*Lissochilus* R. Br. (Orchid.) 6991  
*Listera* R. Br. (Orchid.) 6991  
     — Adans. (*Gentista* L.)  
*Listia* E. Mey. (Legumin.) 1622  
*Listrotachys* Rehb. f. (Orchid.) 6957  
*Lita* Schreb. (*Voyria* Aubl.) 4929

- Litanthus* Harv. (Liliac.) 7491  
*Litchi* Sonn. (Sapind.) 1419  
*Lithachne* P. B. (Olyra L.) 8065  
*Lithagrostis* Gært. (Coix L.) 7995  
*Lithobium* Bong. (Melastom.) 2354  
*Lithocarpus* Bl. (Quercus L.) 6708  
— Targ. (Cocos L.) 7736  
*Lithodora* Griseb. (Lithospermum L.) 5056  
*Lithophila* Sw. (Alternanthera Forsk.) 5956  
*Lithophragma* T. et G. (Tellima R. Br.) 2100  
*Lithosanthus* Bl. v. *Litosanthes* Bl. 3304  
*Lithosciadium* Turcz. (Selinum L.) 2876  
*Lithospermum* L. (Boragin.) 5056  
*Lithoxylon* Endl. (Actephila Bl.) 6396  
*Lithræa* Miers (Anacard.) 1542  
*Litogyne* Harv. (Epaltes Cass.) 3592  
*Litosanthes* Bl. (Rubiace.) 3304  
*Litsea* Nees (Tetradenia Nees) 6209  
*Litsea* Lam. (Laurin.) 6208  
*Littea* Brign. (Agave L.) 7337  
*Littonia* Hook. (Liliac.) 7546  
*Littorella* L. (Plantagin.) 5869  
*Livistona* R. Br. (Palm.) + 7706<sup>b</sup>  
*Llaguinoa* R. et P. (Sapind.) 1468  
*Llanosia* Blanco (Ternstroem.) + 676<sup>b</sup>  
*Llaupanke* Feuill. (Francoa Cav.)  
*Llavea* Liebm. (Hippocrateac.) 1315  
— Planch. (Kingsboroughia Liebm.)  
*Llerasia* Triana (Vernonia Schreb.) 3405  
*Lloydia* Salisb. (Liliac.) 7514  
— Neck. (Printzia Cass.) 3697  
*Loasa* (Adans.) Juss. (Loaseæ) 2572  
**Loaseæ p. 143.**  
*Loasella* H. Bn (Loaseæ) 2567  
*Lobadium* Raf. (Turpinia Raf.)  
*Lobaria* Harv. (Saxifraga L.) 2092  
*Lobbia* Planch. (Thottea Rotth.) 6133  
*Lobelia* L. (Lobeliac.) 4262  
— (Plum.) Gärt. (Scævola L.)  
— Presl (Siphocampylus Pohl) 4250  
**Lobeliaceæ p. 237.**  
*Lobocarpus* W. et A. (Phyllanthus L.) 6404  
*Lobophyllum* F. Müll. (Coldenia L.) 5001  
*Lobopogon* Schlecht. (Brachyloma Sond.) 4399  
*Loboptera* Colla (Columnea L.)  
*Lobostemon* Lehm. (Boragin.) 5063  
*Lobularia* Desv. (Alyssum L.) 274  
*Locandi* Adans. (Samandura L.) 1113  
*Lochemia* Arn. (Melochia L.) 818  
*Locheria* Neck. (Verbesina L.) 3832  
— Rgl (Achimenes P. Br.) 5366  
*Lochia* Balf. f. (Illecebr.) 5908  
*Lochmocydia* Mart. (Saldanhæa Bur.) 5449  
*Lochnera* Rehb. (Vinca L.) 4603  
*Lochneria* Scop. (Elæocarpus L.)  
*Lochhartia* Hook. (Orchid.) 6930  
*Loddigesia* Sims (Legumin.) 1647  
*Lodhra* Guill. (Symplocos L.) 4527  
— Dene (Symplocos L.) 4527  
*Lodicularia* P. B. (Rottboellia L.) 8006  
*Lodoicea* Labill. (Palm.) 7723  
*Lœflingia* Neck. v. *Lœflingia* L.  
*Lœflingia* L. (Caryophyll.) 598  
*Lœselia* L. (Polemon.) 4971  
*Lœvigia* Karst. et Tr. (Monochæ- tum Naud.)  
*Logania* R. Br. (Logan.) 4892  
**Loganiaceæ p. 274.**  
*Logfia* Cass. (Filago L.) 3606  
*Loghania* Scop. (Ruyschia Jacq.)  
*Loiseleuria* Desv. (Ericac.) 4362  
*Lolium* L. (Gramin.) 8202  
*Lomandra* Labill. (Liliac.) 7400  
*Lomatia* R. Br. (Proteac.) 6263  
*Lomatium* Raf. (Ferula L.?)  
*Lomatocarum* F. et M. (Selinum L.) 2876  
— F. et M. (Carum L.) 2806  
*Lomatogonium* A. Braun (Pleurogyne Eschsch.) 4957  
*Lomatolepis* Cass. (Microhynchus Less.) 4212  
*Lomatophyllum* Willd. (Liliac.) 7396  
*Lomatopodium* F. et M. (Seseli L.) 2835  
*Lomatozoma* Bak. (Composit.) 5447  
*Lomenia* Pourr. (Watsonia Mill.) 7266  
*Lonas* Adans. (Composit.) 3945  
*Lonchestigma* DuRoi (Jaborosa Juss.) 5133  
*Lonchocarpus* H. B. K. (Legumin.) 1843  
*Lonchomera* H. f. (Anonac.) 123  
*Lonchophora* Durig. (Crucif.) 262  
*Lonchostephus* Tul. (Malastom.) 6104  
*Lonchostoma* Wikstr. (Bruniac.) 2222  
*Londesia* F. et M. (Chenolea Thunb.) 5996  
*Longchampia* Willd. (Leyssera L.) 3682  
*Longetia* H. Bn (Euphorb.) 6419  
*Lonicera* L. (Caprifol.) 2995  
— (Plum) Raf. (Loranthus L.)  
*Lontarus* Gärt. (Borassus L.) 7722  
*Lopadocalyx* Kl. (Olax L.) 1211  
*Lopezia* Cav. (Onagrar.) 2533  
*Lophandra* D. Don (Erica L.) 4351  
*Lophanthera* A. Juss. (Malpigh.) 929  
*Lophanthus* Benth. (Labiata.) 5801  
— Forst. (Waltheria L.) 820  
*Lophatherum* Brongn. (Gramin.) 8229  
— Bak. (Poecilostachys Hack.) 8230  
*Lophia* Desv. (Alloplectus Mart.) 5386  
*Lophiocarpus* Turcz. (Chenopod.) 5968  
— Micheli (Lophocarpus Th. Dur.) 7866

- Lophiola* Ker (Hæmodor.) 7208  
*Lophiolepis* Cass. (Cnicus L.) 4078  
*Lophion* Spach (Viola L.) 469  
*Lophira* Banks (Dipterocarp.) 711  
*Lophocachrys* Bert. (Hippomarathrum Link) 2775  
*Lophochlena* Nees (Pleuropogon R. Br.) 8232  
*Lophochloa* Rchb (Koeleria Pers.) 8216  
*Lophoclinium* Endl. (Podotheca Cass.) 3643  
*Lophogyne* Tul. (Podostem.) 6110  
*Lopholena* DC. (Composit.) 4008  
*Lopholepis* Dene (Gramin.) 3031  
*Lopholoma* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Lophopetalum* Wight (Celastr.) 1278  
*Lophophyllum* Griff. (Menisperm.) 159  
*Lophophytum* Schott et Endl. (Balanophor.) 6366  
*Lophopogon* Hack. (Gramin.) 8015  
*Lophopterys* A. Juss. (Malpigh.) 931  
*Lophopyxis* H. f. (Euphorb.) 6580  
*Lophosciadium* DC. (Umbellif.) 2850  
*Lophospermum* D. Don (Maurandia Ort.) 5200  
*Lophostachys* Pohl (Acanth.) 5571  
*Lophostemon* Schott (Tristania R. Br.) 2300  
*Lophostephus* Harv. (Anisotome Fenzl) 4867  
*Lophostoma* Meisn. (Linostoma Wall.) 6294  
*Lophostylis* Hochst. (Securidaca L.) 551  
*Lophotenia* Griseb. (Malabaila Hoffmg) 2392  
*Lophoxera* Raf. (Celosia L.) 5918  
*Lophozonia* Turcz. (Fagus L.) 6711  
*Lopimia* Nees et Mart. (Pavonia L.) 753  
**Loranthaceæ p. 356.**  
*Loranthus* L. (Loranth.) 6315  
— Vaill. (Lonicera L.)  
*Lorentea* Lag. (Pectis L.) 3931  
— Less. (Pectis L.)  
— Ort. (Sanvitalia Lam.) 3778  
*Lorentzia* Griseb. (Composit.) 3816  
*Lorenzeana* Liebm. (Meliosma Bl.) 1504  
*Loretia* Duv. Jouv. (Festuca L.)  
*Loreya* DC. (Melastom.) 2473  
*Loricaria* Wedd. (Tafalla Don) 3612  
*Loroglossum* L. C. Rich. (Orchis L.) 7055  
*Loropetalum* R. Br. (Hamamelid.) 2202  
*Lorostichum* Fourn. (Asclep.) 4749  
*Lotea* Webb (Lotus L.) 1660  
*Lotononis* E. et Z. (Leptononis DC.) 1621  
*Lotus* L. (Legumin.) 1660  
*Loudetia* Hochst. (Trichopteryx Nees) 8153  
*Loudonia* Lindl. (Halorag.) 2223  
*Louichea* L'Hér. (Pteranthus Forsk.) 5910  
*Lourea* Neck. (Legumin.) 1767  
*Lourveira* Meisn. (Inc. sed.) p. 489.  
— Cav. (Jatropha L.) 6455  
*Lowea* Lindl. (Rosa L.) 2069  
*Lowellia* A. Gray (Thymophyllum Lag.) 3927  
*Loxanthera* Bl. (Loranthus L.) 6315  
*Loxanthes* Herb. (Nerine Herb.) 7306  
*Loxanthus* Nees (Phlogacanthus Nees) 5587  
*Loxocarpus* R. Br. (Didymocarpus Wall.) 5400  
*Loxocarya* R. Br. (Restiac.) 7912  
*Loxococcus* Wendl. et Dr. (Palm.) +7633c  
*Loxodiscus* H. f. (Sapind) 1469  
*Loxodon* Cass. (Chaptalia Vent.) 4147  
*Loxonia* Jack (Gesner.) 5415  
*Loxophyllum* Bl. (Loxonia Jack) 5415  
*Loxopterygium* H. f. (Anacard.) 1353  
*Loxospermum* Hochst. (Trifolium L.) 1653  
*Loxostemon* H. f. et T. (Crucif.) 254  
*Loxostigma* Clarke (Gesner.) 5396  
*Loxostylis* Spreng. (Anacard.) 1544  
*Loxotis* R. Br. (Rhynchoglossum Bl.) 5418  
*Lozania* Mut. (Inc. sed.) p. 489.  
*Lubinia* Vent. (Lysimachia L.) 4448  
*Lucæa* Kth (Arthraxon P. Br.) 8019  
*Lucilia* Cass. (Composit.) 3627  
*Luciliopsis* Wedd. (Composit.) 3615  
*Lucinea* DC. (Rubiace.) 3116  
*Luciola* Sm. (Luzula DC.)  
*Luculia* Sweet (Rubiace.) 3047  
*Lucuma* Molina (Sapot.) 4494  
— Auct. 4483, 4484, 4485, 4500, 4503  
*Lucya* DC. (Rubiace.) 3097  
*Ludia* Lam. (Bixin.) 504  
*Ludisia* A. Rich. (Hæmaria Lindl.) 7004  
*Ludolfia* Adans. (Tetragonia L.)  
— Willd. (Arundinaria Mchx) 8281  
*Ludovia* Brongn. (Cyclanth.) 7749  
— Pers. (Carludovica R. et P.) 7746  
*Ludovicica* Cass. (Hammatolobium Fenzl.)  
*Ludwigia* L. (Onagr.) 2524  
— Ell. (Isnardia L.)  
*Luedemannia* Rchb. f. (Cynoches Lindl.) 6877  
*Luederitzia* Schum. (Malvac.) +735b  
*Luetkea* Bong. (Eriogynia Hook.)  
*Luffa* (Tourn.) L. (Cucurbit.) 2628  
*Lugou* DC. (Gonospermum Less.)  
*Lugonia* Wedd. (Asclep.) 4763  
*Luhca* Willd. (Tiliac.) 866  
— W. Schmidt (Stilbe Berg) 5662  
*Luina* Benth. (Composit.) 3996  
*Luisa* Endl. v. *Luisia* Gaud.



- Luisia* Gaud. (Orchid.) 6933  
*Luma* A. Gray (Myrtus L.) 2318  
*Lumanaja* Blanco (Homonoia Lour.) 6527  
*Lumbricidia* Vell. (Andira Lam.) 1851  
*Lumnitzera* Willd. (Combret.) 2257  
— Spreng. (Moschosma Rchb.) 5730  
*Lunanea* DC. (Cola Schott) 795  
*Lunania* Hook. (Samyd.) 2546  
*Lunaria* (Tourn.) L. (Crucif.) 264  
*Lunasia* Blanco (Rutac.) 1074  
*Lundia* DC. (Bignon.) 544  
— Schum. et Thonn. (Onco-bea Forst.) 495  
*Luntia* Neck. (Inc. sed.) p. 489.  
*Lupinaster* (Buxb.) Presl (Trifolium L.) 1653  
*Lupinus* (Tourn.) L. (Legumin.) 1635  
*Lupsia* Neck. (Galactites Mönch) 4082  
*Lupulus* (Tourn.) Gärtn. (Humulus L.)  
*Lussacia* Spreng. (Gaylussacia H. B. K.) 4320  
*Luthera* Sch. Bip. (Krigia Schreb.) 4173  
*Lutrostylis* G. Don (Rocheffortia Sw.) 5000  
*Lutua* Neck. (Croton L.)  
*Luvunga* Ham. (Rutac.) 1099  
*Luxemburgia* St-Hil (Ochnac.) 1145  
*Luziola* Juss. (Gramin.) 8069  
*Luzula* DC. (Juncac.) 7611  
*Luzuriaga* R. et P. (Liliac.) 7367  
— R. Br. (Geitonoplesium A. Cunn.) 7370  
*Lyallia* H. f. (Pycnophyllum Remy) 600  
*Lycapsus* Phil. (Alomia H. B. K.) 3441  
*Lycaste* Lindl. (Orchid.) 6866  
*Lychnanthus* Gmel. (Cucubalus L.) 576  
*Lychnis* L. (Caryophyll.) 577  
*Lychnocephalus* Mart. (Lychnophora Mart.) 3421  
*Lychnodiscus* Radlk. (Sapind.) 1398  
*Lychnophora* Mart. (Composit.) 3421  
*Lychnophoriopsis* Sch. Bip. (Composit.) 3422  
*Lycimnia* Hance (Melodinus Forst.) 4572  
*Lycioplesium* Miers (Acanthus Schott) 5121  
*Lyciopsis* Spach (Fuchsia L.) 2530  
*Lycium* L. (Solan.) 5137  
*Lycomormium* Rchb. f. (Orchid.) 6858  
*Lycopersicum* Mill. (Solan.) 5105  
*Lycopsis* L. (Boragin.) 5043  
*Lycopus* (Tourn.) L. (Labiata) 5760  
*Lycoris* Herb. (Amaryll.) 7304  
*Lycoseris* Cass. (Composit.) 4140  
*Lycurus* H. B. K. (Gramin.) 8099  
*Lygeum* (Löt.) L. (Gramin.) 8080  
*Lygia* Pasano (Thymelæa Endl.) 6274  
*Lyginia* R. Br. (Restiac.) 7903  
*Lygisma* H. f. (Asclep.) 4827  
*Lygistum* Lam. (Gonzalea Pers.) 3111  
— P. Br. (Manettia Mut.) 3025  
*Lygodesmia* D. Don (Composit.) 4214  
*Lygodisodia* R. et P. (Rubiace.) 3314  
*Lyncea* Ch. et Schl. (Melasma Berg) 5297  
*Lyonia* Nutt. (Ericac.) 4343  
— Ell. (Cynanchum L.)  
— Raf. (Polygonella Mchx) 6083  
*Lyonothamnus* A. Gray (Saxifrag.) 2123  
*Lyonnetia* Cass. (Anthemis L.) 3953  
*Lyonsia* R. Br. (Apocyn.) 4626  
*Lyperanthus* R. Br. (Orchid.) 7033  
*Lyperia* Benth. (Scrophul.) 5234  
— Salisb. (Fritillaria L.) 7510  
*Lyprolepis* Steud. (Ascolepis Nees) 7941  
*Lyræa* Lindl. (Bulbophyllum Thou.) 6767  
*Lyrocarpa* Harv. (Crucif.) 367  
*Lysanthe* Salisb. (Grevillea R. Br.) 6255  
*Lysias* Salisb. (Habenaria Willd.) 7066  
*Lysicarpus* F. Müll. (Myrtac.) 2302  
*Lysichitum* Schott (Aroid.) 7775  
*Lysidice* Hance (Legumin.) +1942<sup>b</sup>  
*Lysiloma* Benth. (Legumin.) 1993  
*Lysimachia* L. (Primul.) 4448  
— Spach (Lysimachia L.) 4448  
*Lysinema* R. Br. (Eupacrid.) 4408  
*Lysionotus* D. Don (Gesner.) 5395  
*Lysiosepalum* F. Müll. (Stercul.) 839  
*Lysistyles* Benth. (Convolvul.) 5092  
*Lysipoma* H. B. K. (Lobeliace.) 4256  
*Lysistemma* Steetz (Vernonia Schreb.) 3405  
*Lysistigma* Schott (Taccarum Brongn.) 7832  
**Lythraceæ** p. 138.  
*Lythrum* L. (Lythrar.) 2497  
— Medik. (Cuphea P. Br.).
- M**
- Maackia* Rupr. (Cladrastis Raf.)  
*Maba* Forsk. (Ebenac.) 4523  
*Mabea* Aubl. (Euphorb.) 6556  
*Maburnia* Thou. (Burmanna L.) 6733  
*Macadamia* F. Müll. (Proteac.) 6247  
*Macaglia* Vahl (Aspidospermum Mart. et Zucc.) 4596  
*Macahanea* Aubl. (Inc. sed.) p. 489.  
*Macanea* Juss. v. *Macahanea* Aubl.  
*Macairea* DC. (Melastom.) 2379  
*Macaranga* Thou. (Euphorb.) 6525  
*Macarisia* Thou. (Rhizophor.) 2243  
*Macarthuria* Endl. (Ficoid.) 2727  
*Macbridea* Ell. (Labiata) 5817  
*Maceoya* F. Müll. (Rochelia Rchb.) 5032

- Macdonaldia* Lindl. (*Thelymitra* Forst.) 7020  
*Macella* Koch (Jægeria H. B. K.) 3785  
*Macfadyena* A. DC. (Bignon.) 5447  
*Macgregoria* F. Müll. (Stackhous.) 1317  
*Machadoa* Welw. (Passiflor.) 2601  
*Machæranthera* Nees (Aster L.) 3544  
*Machærina* Vahl (Cladium P. Br.) 7966  
*Machærium* Pers. (Legumin.) 1832  
*Machærophorus* Schlecht. (Mathewsia Hook.) 304  
*Machaonia* H. et B. (Rubiace.) 3219  
*Machilus* Nees (Laurin) 6194  
*Machlis* DC. (Cotula L.) 3968  
*Maciela* Vand. (Cordia L.) 4992  
*Macintyria* F. Müll. (Xanthophyllum Roxb.) 555  
*Mackaya* Arn. (*Erythropalum* Bl.) 1214  
— Harv. (*Asystasia* Bl.) 5573  
*Mackenia* Harv. (*Schizoglossum* E. Mey.) 4738  
*Mackenzia* Nees (*Strobilanthes* Bl.) 5554  
*Mackinlaya* F. Müll. (Araliac.) 2928  
*Macklotia* Korth. (*Lophospermum* Forst.) 2286  
*Maclæania* Hook. (Vaccin.) 4302  
*Maclæya* Montr. (Cassia L.) 1929  
*Maclodium* Cass. (*Dicoma* Cass.) 4129  
*Macllellandia* Wight (*Pemphis* Forst.) 2503  
*Maclæya* R. Br. (*Bocconia* L.) 225  
*Machira* Nutt. (Urticac.) 6610  
*Macnabia* Benth. (Ericac.) 4348  
*Macodes* Bl. (Orchid.) 7006  
*Macoubea* Aubl. (Apocyn.) 4571  
*Macoucoua* Aubl. (*Ilex* L.) 1265  
*Macovania* Oliv. (Composit.) 3683  
*Macphersonia* Bl. (Sapind.) 1410  
*Macrachænum* H. f. (Composit.) 4148  
*Macradenia* R. Br. (Orchid.) 6965  
*Macræa* H. f. (*Lipochæta* DC.) 3818  
— Lindl. (*Viviania* Cav.) 989  
— Wight (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Macranthera* Torr. (Scrophul.) 5315  
*Macranthus* Lour. (*Mucuna* Adans.) 1797  
*Macreightia* A. DC. (Mab.) Forst.) 4523  
*Macria* Ten. (Cordia L.) 4992  
*Macroblopharus* Phil. (*Eragrostis* P. B.) 8212  
*Macrocapsus* Royle (*Dicentra* Borkh.) 234  
*Macrocarphus* Nutt. (*Chænactis* DC.) 3898  
*Macrocentrum* H. f. (*Melastom.*) 2135  
— H. f. (*Habenaria* Willd.) 7066  
*Macroceratides* Raddi (*Mucuna* Adans.) 1797  
*Macrochetium* Steud. (*Elynanthus* Nees) 7963  
*Macrochilus* Kn. et Westc. (*Miltonia* Lindl.) 6909  
*Macrochilus* Presl (*Cyania* Gaud.) 4244  
*Macrochlamys* Dene (*Alloplectus* Mart.) 5386  
*Macrochloa* Kth (*Stipa* L.) 8090  
*Macrochordium* De Vriese (Bro-mel) 7178  
*Macrocladus* Griff. (*Orania* Zipp.) 7686  
*Macroclinidium* Maxim. (Composit.) 4135  
*Macroclinium* Barb. Rodr. (Orchid.) 7109  
*Macrocnemum* P. Br. (Rubiace.) 3018  
— Vand. (Remijia DC.) 3011  
*Macrococculus* Becc. (Menisperm.) 163  
*Macrocymbium* Walp. (*Erythrina* L.) 1793  
*Macrodiscus* Bur. (*Distictis* DC.) 5453  
*Macrogyne* Link et Otto (*Aspidistra* Ker) 7382  
*Macrolenes* Naud. (*Marumia* Bl.) 2444  
*Macrolinum* Kl. (*Simocheilus* Kl.) 4358  
— Rchb. (*Reinwardtia* Dmrt.) 893  
*Macrolobium* Schreb. (Legumin.) 1946  
*Macrolomia* Schrad. (*Scleria* Berg) 7981  
*Macromeria* D. Don (Boragin.) 5054  
*Macromerum* Burch. (*Cadaba* Forsk.) 443  
*Macromiscus* Turcz. (*Æschynomene* L.) 1750  
*Macromyrtus* Miq. (*Eugenia* L.) 2327  
*Macronax* Raf. (*Arundinaria* Mchx) 8231  
*Macronema* Nutt. (*Chrysopsis* Nutt.) 3485  
*Macronyx* Dalz. (*Tephrosia* Pers.) 1682  
*Macropanax* Miq. (Araliac.) 2961  
*Macropetalum* Burch. (Asclep.) 4858  
*Macrophthalmum* Gasp. (*Ficus* L.) 6621  
*Macropidia* Drumm. (Hæmodor.) 7207  
*Macropiper* Miq. (Piperac.) 6142  
*Macropilacis* Bl. (*Kibessia* DC.) 2481  
*Macropodium* R. Br. (Crucif.) 249  
— Hook. (*Thelypodium* Endl.) 251  
*Macropsidium* Bl. (*Myrtus* L.) 2318  
*Macropteranthes* F. Müll. (Com-bret.) 2258  
*Macrorhamnus* H. Bn (Rhamn.) +1357<sup>b</sup>  
*Macrorhynchium* Rchb. v. *Macrorhynchus* Less.  
*Macrorhynchus* Less. (*Troximon* Nutt.) 4199  
*Macroscapa* Kell. (*Brodiaea* Sm.) 7470  
*Macroscepis* H. B. K. (Asclep.) 4728  
*Macroselinum* Schur (*Peucedanum* L.) 2886  
*Macrosepalum* Rgl. (Crassul.) 2174  
*Macrosiphon* Hochst. (*Rhamphicarpa* Benth.) 5306

- Macrosiphon* Miq. (*Hindsia* Benth.) 3026  
*Macrosiphonia* Müll. Arg. (Apo-  
cyn.) 4670  
*Macrosolen* Miq. (*Loranthus* L.) 6315  
*Macrospira* H. f. (Rubiace.) 3174  
*Macrosporum* DC. (*Sobolewsia*  
M. B.)  
*Macrostegia* Nees (Acanth.) 5516  
— Turcz. (*Pimelea*  
Banks) 6269  
*Macrostema* Pers. (*Ipomæa* L.) 5077  
*Macrostemma* Sweet (*Fuchsia* L.)  
*Macrostigma* Hook. (*Stylobasium*  
Desf.) 2018  
— Kth (*Tupistra* Ker) 7333  
*Macrostromum* Bl. (*Dendrobium*  
Sw.) 6765  
*Macrostylis* Bartl. et Wendl.  
(Rutac.) 1028  
— Breda (*Corymbis*  
Thou.) 6979  
*Macrosyphonia* Duby (*Dionysia*  
Vand.) 4439  
*Macrothyrus* Spach (*Æsculus* L.) 1491  
*Macrotomia* DC. (Boragin.) 5062  
*Macrotropis* DC. (*Ormosia* Jack) 1876  
*Macrotys* Raf. (*Cimicifuga* L.) 28  
*Macrozamia* Miq. (Cycad.) 8346  
— Rgl. (*Macrozamia*  
Miq.) 8346  
*Macuna* (Maregr.) Scop. (*Stizolo-*  
**bi**um P. Br.).  
*Madablotia* Senn. (Hiptage  
Gärtn.).  
*Madacarpus* Wight (*Senecio* L.) 4025  
*Madaractis* DC. (*Senecio* L.) 4025  
*Madaria* DC. (*Madia* Molina) 3870  
*Madariopsis* Nutt. (*Madia* Molina) 3-7  
*Madaroglossa* DC. (*Layia* H. et A.) 3876  
*Madarosperma* Benth. (Asclep.) 4757  
*Maddenia* H. f. et T. (Rosac.) 2020  
*Madea* Soland. (*Boltonia* L'Hér.).  
*Madia* Molina (Composit.) 3870  
*Madorella* Nutt. (*Madia* Molin.) 3870  
*Madvigia* Liebm. (*Cryptanthus*  
Otto et Dietr.) 7159  
*Mælenia* Dmrt. (*Cattleya* Lindl.) 6825  
*Mærlensia* Vell. (*Corchorus* L.) 864  
*Mærua* Forsk. (Capparid.) 440  
— R. Br. (*Mærua* Forsk.) 440  
— Auct. (*Saheria* Fenzl) +412  
*Mæsa* Forsk. (Myrsin.) 4459  
*Mæsia* Gärtn. f. (*Walkera* Schreb.)  
*Mæsobotrya* Benth. (Euphorb.) 6435  
*Mafureira* Bertol. (*Trichilia* L.) 1190  
*Magallana* Cav. (*Tropæolum* L.) 986  
*Magnolia* L. (Magnoliac.) 58  
— Plum. (*Talauma* Juss.).  
**Magnoliaceæ** p. 4.  
*Magnusia* Kl. (*Begonia* L.) 2695  
*Magnonia* St-Hil. (Sapind.) 1482  
— Vell. (*Ruprechtia* Mey.).  
*Magostan* Adans. (*Garcinia* L.).
- Mogydaris* Koch (Umbellif.) 2846  
*Mahagoni* Adans. (*Swietenia* L.).  
*Maharanga* A. DC. (*Onosma* L.) 5066  
*Mahernia* L. (Stercul.) 816  
*Mahometa* DC. (*Monarrhenus*  
Cass.).  
*Mahonia* Nutt. (*Berberis* L.) 190  
*Mahuria* Aubl. (Ternstrœm.) 701  
*Maia* Salisb. (*Maianthemum*  
Wigg.) 7377  
*Maianthemum* Wigg. (Liliac.) 7377  
*Maieta* Aubl. (Melastom.) 2468  
*Mailelou* Adans. (*Vitex* L.?).  
*Maillardia* Frapp. et Duch.  
(Urtic.) 6603  
*Mailla* Parl. (Gramin.) 8104  
*Mainea* Vell. (*Trigonia* Aubl.) 563  
*Maingaya* Oliv. (Hamamelid.) 2203  
*Mairania* Neck. (*Arctostaphylos*  
Adans.) 4330  
*Maireana* Moq. (*Kochia* Roth) 5997  
*Maireria* Scop. (*Maripa* Aubl.) 5074  
*Mairia* Nees (Composit.) 3530  
*Maja* Wedd. (*Pterygopappus*  
H. f.) 3620  
— Kl. (*Cuphea* P. Br.) 2496  
*Majeta* Mart. v. *Maieta* Aubl. 2468  
*Majidea* Kirk (*Harpullia* Roxb.) 1480  
*Majorana* (Fourn.) Gled. (*Origa-*  
**nu**m L.) 5767  
*Makokoa* H. Bn (Ternstrœm.) 704  
*Malabaila* Hoffm. (Umbellif.) 2892  
— Tausch (*Pleurosper-*  
**mu**m Hoffm.) 2879  
*Malachadenia* Lindl. (*Bulbophyl-*  
**lu**m Thou.) 6767  
*Malachium* Fries (*Stellaria* L.) 581  
*Malachochæte* Nees (*Scirpus* L.) 7934  
*Malachodendron* Cav. (*Stuartia*  
L.) 687  
*Malachra* L. (Malvac.) 751  
*Malacmæa* Griseb. (*Bunchosia*  
Rich. et Juss.)  
*Malacocarpus* F. et M. (*Peganum*  
L.) 1022  
— Salm Dyck (*Echi-*  
**no**caetus Link et Otto) 2705  
*Malacocephalus* Tausch (*Centaurea*  
L.) 4100  
*Malacoides* (Tourn.) Adans.  
(Malope L.).  
*Malacomeris* Nutt. (*Malacothrix*  
DC.) 4195  
*Malacothrix* DC. (Composit.) 4195  
*Malaisia* Blanco (Urtic.) 6604  
*Malanea* Aubl. (Rubiace.) 3223  
*Malaparvus* Miq. (Inc. sed.) p. 490.  
*Malaspinea* Presl. (*Ægiceras*  
Gärtn.) 4477  
*Malaxis* Sw. (Orchid.) 6753  
*Malbrancia* Neck. (*Rourea* Aubl.).  
*Malcolmia* R. Br. (Crucif.) 286  
*Malcherbia* R. et P. (Passiflor.) 2582  
*Malinvaudia* Fourn. (Asclep.) 4812

- Mallea* A. Juss. (Cipadessa Bl.) 1164  
*Mallocoeca* Forst. (Grewia L.)  
*Mallogonum* Fenzl (Psammotrophia E. et Z.) 2734  
*Mallophora* Endl. (Verben.) 5668  
*Mallostoma* Karst. (Rubiace.) 3094  
*Mallotopus* Franch. et Sav. (Composit.) 3461  
*Mallotus* Lour. (Euphorb.) 6522  
*Malocchia* Savi (Canavalia Adans.) 1811  
*Malope* L. (Malvac.) 727  
*Malortica* Wendl. (Reinhardtia Liebm.) 7659  
*Malouetia* A. DC. (Apocyn.) 4620  
*Malpighia* L. (Malpigh.) 911  
— Plum. (Valentini Sw.).  
**Malpighiaceæ p. 47.**  
*Maltebrunia* Kth (Gramin.) 8073  
*Malulucban* Blanco (Chamipereia Griff.) 6353  
*Malus* L. (Tourn.) (Pyrus L.) 2074  
*Malva* (Tourn.) L. (Malvac.) 732  
**Malvaceæ p. 38.**  
*Malvastrum* A. Gray (Malvac.) 736  
*Malvaciscus* Dill. (Malvac.) 755  
— Gartn. (Thespesia Corr.).  
*Malvella* Jaub. et Spach (Sida L.) 742  
*Mamboga* Blanco (err. Bamboga) (Mitrageyne Korth.?)  
*Mamei* (Plum.) Adans. (Mammea L.)  
*Mamillaria* Haw. (Cactee.) 2702  
*Mammea* L. (Guttifer.) 662  
*Manabea* Aubl. (Egiphila Jacq.) 5700  
*Managa* Aubl. (Inc. sed.).  
*Mancinella* Tuss. (Hippomane L.) 6563  
*Mancoa* Wedd. (Crucif.) 330  
*Mandelorna* Steud. (Andropogon L.) 8020  
*Mandevilla* Lindl. (Apocyn.) 4674  
*Mandioeca* Link (Manihot Adans.) 6488  
*Mandirola* Dene (Achiemenes P. Br.) 5366  
*Mandonia* Hassk. (Tradescantia L.) 7588  
— Sch. Bip. (Hieracium L.) 4193  
— Wedd. (Tridax L.) 3866  
*Mandragora* (Tourn.) Juss. (Solan.) 5139  
*Manctia* Mut. (Rubiace.) 3025  
*Manfreda* Salisb. (Agave L.) 7337  
*Mangifera* L. (Anacard.) 1508  
*Manglesia* Endl. (Grevillea R. Br.) 6255  
— Lindl. (Beaufortia R. Br.)  
*Manglietia* Bl. (Magnoliac.) 59  
*Manglilla* Juss. (Myrsine L.) 4460  
*Mangonia* Schott (Aroid.) 7831  
*Mangostana* Gartn. (Garcinia L.) 654  
*Manicaria* Gartn. (Palm.) 7688  
*Manihot* Adans. (Euphorb.) 6488  
*Manisuris* Sw. (Gramin.) 8007  
*Manisuris* L. (Rottboellia L. f.) 8006  
*Manitia* Giseke (Globba L.) 7115  
*Manilia* Salisb. (Polyxena Kth) 7487  
*Manna* D. Don (Alhagi Desv.).  
*Mannia* H. f. (Simarub.) 1109  
*Manniella* Rehb. f. (Orchid.) 7013  
*Manniophyton* Müll. Arg. (Euphorb.) 6466  
*Mannoglottis* Maxim. (Composit.) 3703  
*Manopappus* Sch. Bip. (Helichrysum Gartn.) 3632  
*Manotes* Soland. (Connar.) 1572  
*Manotherix* Miers (Apocyn.) 4575  
*Mansana* Sonn. (Zizyphus Adans.).  
*Mansoa* DC. (Cuspidaria DC.).  
*Mantisalea* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Mantisia* Sims (Zingiberac.) 7114  
*Mantodda* Rheede (Eschynomene L.).  
*Manulea* L. (Scrophul.) 5236  
*Manungala* Blanco (Samandura L.) 1113  
*Maoutia* Wedd. (Urtic.) 6680  
— Montr. (Oxera Labill.) 5711  
*Mapa* Vell. (Petiveria L.) 6053  
*Mapania* Aubl. (Cyper.) 7944  
*Mapira* Adans. (Olyra L.).  
*Mapouria* Aubl. (Rubiace.) 3286  
*Mappa* A. Juss. (Macaranga Thou.) 6525  
*Mappia* Jacq. (Olacin.) 1236  
— Adans. (Cunila L.).  
— Schreb. (Doliocarpus Roland) 35  
*Maprounea* Aubl. (Euphorb.) 6565  
*Maqueria* Adans. (Pohlana Nees et Mart.).  
*Maquira* Aubl. (Helicostylis Tréc.) 6632  
*Marah* Kell. (Echinocystis T. et G.) 2674  
*Marainophyllum* Pohl (Inc. sed.).  
*Maralia* Thou. (Panax L.) 2934  
*Maranta* (Plum.) L. (Zingiberac.) 7138  
*Maranthes* Bl. (Parinarium Juss.) 2011  
*Marantopsis* Körn. (Maranta L.) 7138  
*Marara* Karst. (Martinezia R. et P.) 7732  
*Mararungia* Rumph. (Bellevallia Scop.).  
*Marasmodes* DC. (Composit.) 3981  
*Maratherum* H. et B. (Podostem.) 6106  
*Marcanthus* Lour. (Mucuna Adans.) 1797  
*Marcellia* Cass. (Anthemis L.) 3953  
*Marcellia* H. Bn (Amarant.) 5932  
— Choisy (Ipomæa L.) 5077  
*Marcetia* DC. (Melastom.) 2387  
*Marcgravia* (Plum.) L. (Ternstroem.) 666  
*Marckea* L. C. Rich. v. Markea L. C. Rich.  
*Marcuccia* Becc. (Anonac.) 71  
*Marenteria* Thou. (Anonac.) 98  
*Maresia* Pomel (Sisymbrium L.) 290  
*Mareya* H. Bn (Euphorb.) 6503  
*Margacola* Buckl. (Trichocoronis A. Gray) 3442

- Margaranthus* Schlecht. (Solan.) 5118  
*Margaretta* Oliv. (Asclep.) 4770  
*Margaris* DC. (Chiococca L.) 3229  
— Griseb. (*Margaritopsis* Sauv.) 3312  
*Margarita* Gaudin (Aster L.) 3544  
*Margaritaria* L. f. (Inc. sed.) p. 490.  
*Margaritopsis* Sauv. (Rubiaceae) 3312  
— Wright (Inc. sed.) p. 490.  
*Margarocarpus* Wedd. (*Pouzolzia* Gaud.) 6669  
*Margarospermum* Dcne (Lithospermum L.) 5056  
*Margotia* Boiss. (Elaeoselinum Koch) 2914  
*Margyricarpus* R. et P. (Rosac.) 2063  
*Maria-Antonia* Parl. (*Crotalaria* L.) 1632  
*Marialva* Vand. (*Tovomita* Aubl.) 647  
*Mariana* Hill (*Silybum* Vaill.).  
*Marianthemum* Schrank (*Campanula* L.) 4296  
*Marianthus* Hüg. (Pittospor.) 532  
*Marica* Ker (Irid.).  
— Schreb. (*Cipura* Aubl.) 7236  
*Marignia* Comm. (*Protium* Burm.) 1156  
*Marila* Sw. (Ternstroem.) 702  
*Marina* Liebm. (Legumin.) 1664  
*Maripa* Aubl. (Convolvul.) 5074  
*Mariscus* Vahl (Cyperus L.) 7923  
*Markea* L. C. Rich. (Solan.) 5147  
*Markhamia* Seem. (*Dolichandrone* Fenzl) 5478  
*Marlea* Roxb. (*Stylidium* Lour.) 2971  
*Martiera* Camb. (Rutac.) 2323  
*Marlothia* Engl. (Rhamn.) + 1357<sup>d</sup>  
*Marmorites* Benth. (*Nepeta* L.) 5802  
*Margna* Salisb. (*Amomum* L.) 7125  
*Maropsis* Pomel (*Marrubium* L.) 5821  
*Marotti* Rheede (*Hydnocarpus* Gärtn.).  
*Marottia* Raf. (*Marottia* Rheede?).  
*Marquartia* Hassk. (*Pandanus* L.) 7743  
— Vog. (*Milletia* W. et A.) 1687  
*Marquisia* A. Rich. (*Coprosma* Forst.) 3331  
*Marrubiastrum* (Tourn.) Mönch (*Sideritis* L.) 5820  
*Marrubium* (Tourn.) L. (Labiatae) 5821  
*Marsana* Sonn. (*Murraya* Kön.).  
*Marsdenia* R. Br. (Asclep.) 4835  
*Marsea* Adans. (*Fimbrillaria* Cass.).  
*Marshallia* Schreb. (Composit.) 3864  
— Gmel. (*Homalium* Jacq.).  
*Marsippospermum* Desv. (Juncac.) 7608  
*Marssonia* Karst. (*Napeanthus* Gardn.) 5420  
*Marsypianthes* Mart. (Labiatae) 5743  
*Marsypocarpus* Neck. (*Thlaspi* L.).  
*Marsypopetalum* Scheff. (Anonac.) 107  
*Martagon* Salisb. (*Lilium* L.) 7509  
*Martensia* Giseke (*Alpinia* L.) 7134  
— Rchb. (*Otaria* Kth.).  
*Martia* Benth. (Legumin.) 1925  
— Leandro (*Clitoria* L.) 1783  
— Spreng. (*Hypericum* L.).  
— Valetou (*Valetonia* Th. Dur.) 1253  
*Martinesia* R. et P. (Palm.) 7732  
*Martiniera* Guill. (*Wendtia* Meyen) 993  
*Martiniera* Vell. (*Kielmeyera* Mart.) 699  
*Martinsia* Godr. (*Boreava* Jaub. et Spach) 380  
*Martusia* Benth. (*Martia* Benth.) 1925  
— Schult. (*Clitoria* L.) 1783  
*Martrasia* Lag. (*Jungia* L. f.) 4158  
*Martynia* L. (Pedalin.) 5197  
— Glox. (*Vatkea* O. Hoffm.) 5198  
*Marumia* Bl. (Melastom.) 2444  
— Reinw. (*Saurauja* Willd.) 685  
*Marupa* Miers (Simarub.) + 1138<sup>b</sup>  
*Maruta* Cass. (*Anthemis* L.) 3953  
*Mascagnia* Bert. (*Hiraea* Jacq.) 952  
*Mascarenhasia* A. DC. (Apocyn.) 4656  
*Maschalanthe* Bl. (*Axanthes* Bl.).  
*Masdevallia* R. et P. (Orchid.) 6749  
*Massangea* E. Morr. (*Caraguata* Lindl.) 7188  
*Massoia* Becc. (Laurin.) 6216  
*Massonia* Thunb. (Liliac.) 7484  
*Massovia* Koch (*Spathiphyllum* Schott) 7773  
*Mastacanthus* Endl. (*Caryopteris* Bge) 5716  
*Mastaria* Benth. (Legumin.) 1805  
*Mastichodendron* Jacq. (*Bumelia* Sw.).  
*Mastigophorus* Cass. (*Nassarvia* Juss.) 4159  
*Mastigoscleria* Nees (*Scleria* Berg) 7981  
*Mastostigma* Stocks (*Glossonema* Dene) 4722  
*Mastixia* Bl. (Cornac.) 2975  
*Mastrucium* Cass. (*Serratula* L.) 4093  
*Matamorra* Llav. et Lex. (*Elephantopus* L.) 3428  
*Mataxa* Spreng. (*Lasiospermum* Lag.) 3912  
*Matayba* Aubl. (Sapind.) 1433  
*Mateatia* Vell. (*Sterculia* L.) 791  
*Matelea* Aubl. (Asclep.) 4806  
*Mathea* Vell. (*Schwenkia* L.) 5171  
*Matheosia* Hook. (Crucif.) 304  
*Mathieua* Kl. (*Eucharis* Planch.) 7317  
*Mathurina* Balf. f. (Turnerac.) 2579  
*Matisia* H. et B. (Malvac.) 777  
*Matourea* Aubl. (*Stemodia* L.) 5248  
*Matrella* Pers. (*Zoysia* Willd.) 8035  
*Matricaria* (Tourn.) L. (Composit.) 3965  
— Cass. (*Matricaria* L.) 3965  
*Matthava* Bl. (Monimiac.) 6159  
*Matthiola* R. Br. (Crucif.) 239  
— (Plum.) L. (*Guettarda* L.) 3213

Matthisonia Raddi (Schwenkia L.)	5171	Medicusia Mönch (Picris L.)	4189
Mattia Schult. (Rindera Poll.)	5024	<i>Medinilla</i> Gaud. (Melastom.)	2450
Mattonia Sm. (Eleteria Rheede).		Medium Spach (Campanula L.).	
Mattuschkaea Schreb. (Perama Aubl.)	3359	Medora Kth (Smilacina Desf.)	7375
Mattuschkia Gmel. (Saururus L.)	6137	Medusa Lour. (Alsodeia Thou.)	476
Mauchartia Neck. (Apium L.)	2799	<i>Melusagyne</i> Bak. (Ternstroem.)	674
Mauduyta Comm. (Samandura L.)	1113	Medusanthera Seem. (Lasianthera P. B.)	1228
Maulia Dahl. (Agapanthus L'Hér.)	7461	Medusea Haw. (Euphorbia L.)	6370
Maukschia Heuff. (Carex L.)	7988	Meerburgia Mönch (Pollichia Soland.)	5898
Maundia F. Müll. (Triglochin L.)	7875	Megabotrya Hance (Evodia Forst.)	1058
<i>Maurandia</i> Ort. (Scrophul.)	5200	<i>Megacarpaea</i> DC. (Crucif.)	357
<i>Mauria</i> Kth (Anacard.)	1540	Megacarpaea Hochst. (Oxyanthus DC.)	3186
— Oliv. (Sorindeia Thou.)	1533	<i>Megacaryon</i> Boiss. (Boragin.)	5064
<i>Mauritia</i> L. f. (Palm.)	7720	<i>Megacalinium</i> Lindl. (Orchid.)	6770
Maurocoenia L. (Cassine L.)	1284	Megadendron Miers (Barringtonia Forst.)	2340
Mavia Bertol. (Erythrophloeum Afz.)	1976	Megadenus Raf. (Scirpus L.)	
<i>Maxillaria</i> R. et P. (Orchid.)	6885	<i>Megalachne</i> Steud. (Gramin.)	8239
<i>Maximiliana</i> Mart. (Palm.)	7737	— Thw. (Eriachne R. Br.)	8135
— Mart. (Cochlosper- mum Kth)	492	Megalotheca F. Müll. (Restio L.)	7907
Maximovitzia Rupr. (Schizandra Mchx)	62	<i>Megaphyllaea</i> Hemsl. (Meliac.) +	1176 <sup>b</sup>
<i>Mariomonisia</i> Cogn. (Cucurbit.)	2666	Megapterium Spach (Eriachne L.)	2528
<i>Marsellia</i> H. Bn (Stercul.)	+ 833 <sup>b</sup>	Megarhiza Torr. (Echinocystis T. et G.)	2674
<i>Mayaca</i> Aubl. (Mayacac.)	7570	Megasea Haw. (Saxifraga L.)	2092
<b>Mayacaceae</b> p. 433.		Megastachya P. B. (Eragrostis P. B.)	8212
Maycockia A. DC. (Condylocarpon Desf.)	4595	— Fourn. (Eragrostis P. B.)	8212
Maypea Aubl. (Linociera Sw.)	4517	Megastema G. Don (Brongniartia H. B. K.)	1674
Mayeta Juss. v. Maieta Aubl.	2468	<i>Megastigma</i> H. f. (Rutac.)	1073
<i>Mayra</i> Aubl. (Bixin)	496	Megastoma Coss. et Durieu (Eri- trichium Schrad.)	5027
<i>Mayodendron</i> Kurz (Bignon.)	5476	<i>Meibomia</i> Heist. (Legumin. inc. sed.)	
Mays (Tourn.) Gartn. (Zea L.)	7990	Meineckia H. Bn (Securinega Juss.)	6406
<i>Maytenus</i> Feuill. (Celastr.)	1290	Melogyne Miq. (Unona L.)	83
Mayz Micheli (Zea L.)		<i>Melioneetes</i> R. Br. (Halorag.)	2225
Mazeutoxeron Labill. (Correa Sm.)	1050	<i>Meliracium</i> Rchb. f. (Orchid.)	6752
<i>Mazus</i> Lour. (Scrophul.)	5240	Meisarihena R. Br. (Anticharis Endl.)	5182
Meadia Catesb. (Dodecatheon L.)	4446	Meissneria DC. (Siphanthera Pohl)	2366
Meborea Aubl. (Phyllanthus L.)	6404	Meistera Giseke (Amomum L.)	7125
Mecardonia R. et P. (Herpestis Gartn. f.)	5253	Meisteria Scop. (Poraqueiba Aubl.)	1240
Meckelia Mart. (Spachea A. Juss.)	928	— S. et Z. (Enkianthus Lour.)	4347
Meclatis Spach (Clematis L.)	1	Melachne Schrad. (Gahnia Forst.)	7967
<i>Mecomischus</i> Cass. (Composit.)	3948	Meladenia Turcz. (Psoralea L.)	1662
Meconella Nutt. (Platystigma Benth.)	214	<i>Melaleuca</i> H. f. (Composit.)	4014
<i>Mecopopsis</i> Vig. (Papaverac.)	220	<i>Melaleuca</i> L. (Myrtac.)	2290
<i>Mecopus</i> Benn. (Legumin.)	1763	<i>Melanopodium</i> L. (Composit.)	3751
Mecosa Bl. (Habenaria Willd.)	7066	<i>Melampyrum</i> (Tourn.) L. (Sero- phul.)	5339
Mecostylis Kurz (Macaranga Thou)	6525	Melananthera Rich. v. Melanthera Rohr.	
<i>Mevranium</i> H. f. (Melastom.)	2471	<i>Melananthus</i> Walp. (Inc. sed.) p. 490.	
Medea Kl. (Croton L.)	6460	Melanchrysum Cass. (Gazania Gartn.)	4057
<i>Medemia</i> P. Guill. v. Wurt. et Braun. (Palm.)	7726		
<i>Medeola</i> L. (Liliac.)	7552		
Medica Coth. (Tourretia Juss.)	5487		
<i>Medicago</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1651		
Medicia Gardn. (Gelsemium Juss.)	4884		
<i>Medicosma</i> H. f. (Rutac.)	1062		

- Melanidium* Naud. (Cucurbit.) 2659  
*Melanocranis* Vahl (Ficinia Schrad.) 7936  
*Melandrium* Röhl. (Lychnis L.) 577  
*Melanium* P. Br. (Cuphea P. Br.) 2496  
— Rich. (Arthrostemma Pav.)  
*Melanocarpum* H. f. (Pleuroptalum H. f.) 5916  
*Melanocarya* Turcz. (Evonymus L.) 1272  
*Melanocenchris* Nees (Gramin.) 8170  
*Melanochyla* H. f. (Anacard.) 1558  
*Melanococca* Bl. (Rutac.) 1068  
*Melanodendron* DC. (Composit.) 3554  
*Melanodiscus* Radlk. (Sapind.) 1400  
*Melanolepis* Rechb. et Zoll. (Malolotus Lour.) 6522  
*Melanoloma* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Melanophylla* Bak. (Cornac.) 2980  
*Melanopsidium* Poit. (Alibertia Rich.)  
*Melanorrhœa* Wall. (Anacard.) 1512  
*Melanoselinum* Hoffm. (Thapsia L.) 2913  
*Melanoseris* Dene (Lactuca L.) 4206  
*Melanosinapis* Schimp. et Spenn. (Brassica L.) 317  
*Melanosticta* DC. (Hoffmanseggia Cav.) 1911  
*Melanoxylon* Schott (Legumin.) 1903  
*Melanthera* Rohr (Composit.) 3827  
— Benth. (Echinocephalum Gardn.) 3828  
*Melanthesa* Bl. (Brennia Forst.) 6409  
*Melanthesiopsis* Müll. Arg. (Brennia Forst.) 6409  
*Melanthium* L. (Liliac.) 7555  
— Kth (Dipidax Salisb.) 7524  
*Melarhiza* Kell. (Wyethia Nutt.) 3821  
*Melasantus* Pohl (Stachytarpheta Vahl) 5684  
*Melasma* Berg (Scrophul.) 5297  
*Melosphærule* Ker (Irid.) 7271  
*Melastoma* (Burm.) L. (Melastom.) 2397  
— Raddi (Miconia R. et P.) 2462
- Melastomaceæ** p. 130.  
*Melastomastrum* Naud. (Dissotis Benth.) 2396  
*Melagrinx* Arrud. (Inc. sed.)  
*Melhania* Forsk. (Stercul.) 814  
*Melia* L. (Meliac.) 1171
- Meliaceæ** p. 60.  
**Meliantaceæ** p. 83.  
*Meliantus* (Tourn.) L. (Melianth.) 1496  
*Melica* L. (Gramin.) 8224  
*Melicho* Salisb. (Hæmanthus L.) 7311  
*Melichrus* R. Br. (Epacrid.) 4395  
*Melicocca* L. (Sapind.) 1404  
*Melicope* Forst. (Rutac.) 1055  
*Melicytis* Forst. (Violar.) 480  
*Melicopsidium* H. Bn (Cossignia Comm.) 1466  
*Melidora* Salisb. (Enkianthus Lour.) 4347  
*Melilotus* (Tourn.) Juss. (Legumin.) 1652  
*Melinia* Dene (Asclep.) 4761  
*Melinis* P. B. (Gramin.) 8038  
*Melinonia* Brongn. (Pitcairnia L'Hér.) 7182  
*Melinospermum* Walp. (Dichilus DC.) 1630  
*Melinum* Link (Zizania L.) 8071  
— Medik. (Salvia L.)  
*Melioblastes* Griff. (Cryptocoryne Fisch.)  
*Meliocarpus* Boiss. (Prangos Lindl.) 2848  
*Meliosma* Bl. (Sabiac.) 1504  
*Meliotis* Sw. (Sarcostemma R. Br.)  
*Meliphlea* Zucc. (Sphæralcea S'-Hil.) 749  
*Melissa* L. (Labiata.) 5781  
— Hall. (Melittis L.)  
*Melissitus* Medik. (Pocockia Ser.)  
*Melissopsis* Sch. Bip. (Ageratum L.) 3448  
*Melissophyllum* (Riv.) Adans. (Melittis L.)  
*Melistaureum* Forst. (Casearia Jacq.) 2543  
*Melittis* L. (Labiata.) 5819  
*Mella* Vand. (Herpestis Gärtn. f.) 5253  
*Mellera* S. Moore (Acanth.) 5525  
*Mellichampia* A. Gray (Asclep.) 4787  
*Melissia* H. f. (Solan.) 5112  
*Melloa* Bur. (Bignon.) 5448  
*Mellocia* Lindl. (Ullucus Lozano) 6045  
*Melo* Tourn. (Cucumis L.) 2633  
*Melocactus* Link et Otto (Cactaceæ) 2701  
— Tourn. (Cactus L.)  
*Melocalamus* Benth. (Gramin.) 8295  
*Melocanna* Trin. (Gramin.) 8302  
*Melochia* (Dill.) L. (Stercul.) 818  
— Medik. (Riedlea Vent.)  
*Melodinus* Forst. (Apocyn.) 4572  
*Melodorum* Dun. (Anonac.) 110  
*Melolobium* E. et Z. (Legumin.) 1629  
*Melopepo* Tourn. (Cucurbita L.) 2646  
*Melosperma* Benth. (Scrophul.) 5238  
*Melothria* L. (Cucurbit.) 2651  
— Pöpp. et Endl. (Selysia Cogn.) 2671  
*Melvilla* Anders. (Cuphea P. Br.) 2496  
*Memeocylon* L. (Melastom.) 2486  
*Memora* Miers (Adenocalymma Mart.) 5451  
*Memorialis* Ham. (Pouzolzia Gaud.) 6669  
*Menais* (Löfl.) L. (Inc. sed.) p. 490.  
*Menarda* A. Juss. (Phyllanthus L.) 6404

Mendezia DC. (Spilanthus L.)	3835	Meriolyx Raf. (Ænothera L.)	2528
Mendoncia Vand. (Acanth.)	5512	Merione Salisb. (Dioscorea L.)	7345
Mendoni Adans. (Methonica Herm.)		Merisachne Steud. (Triodia R. Br.)	
Mendozia R. et P. v. Mendoncia Vand.	5512	Meristostigma Dietr. (Lapeyrou-sia Pourr.)	7265
Meneghinia Endl. (Arnebia Forsk.)	5061	Meristostylus Kl. (Kalanchoe Adans.)	
Meneritaria Herm. (Isachne R. Br.)		Meristotropis F. et M. (Glycyrrhiza L.)	1725
Menestoria DC. (Inc. sed.) p. 490.		Merizadenia Miers (Tabernæmon-tana L.)	4612
Menestrata Vell. (Persea Gärtn. f.)	6195	Merkusia De Vriese (Scævola L.)	4237
Mengea Schau. (Amarantus L.)	5928	Merope Röm. (Atalantia Corr.)	1101
Menichea Sonn. (Barringtonia Forst.)	2340	— Wedd. (Gnaphalium L.)	3626
Meninia Fua (Cystacanthus T. Au-ders.)	5583	Merostachys Spreng. (Gramin.)	8285
Meniocus Desv. (Alyssum L.)	274	Merremia Dennst. (Convolvulus L.)	
Meniscosta Bl. (Sabia Colebr.)	1503	Merrettia Soland. (Corynocarpus Forst.)	
<b>Menispermaceæ p. 7.</b>		Mertensia Roth (Boragin.)	5049
Menispermum (Tourn.) L. (Menisperm.)	152	— H. B. K. (Celtis L.)	6588
Menkea Lehm. (Crucif.)	315	Meryta Forst. (Araliac.)	2943
Menoanthes Hall. v. Menyanthes L.		Mesadenia Raf. (Conophora DC. ?)	
Menodora H. et B. (Oleac.)	4535	Mesanthemum Körn. (Eriocaul.)	7892
Menomphalus Pomel (Centaurea L.)	4100	Mesanthus Nees (Cannomois P. B.)	7920
Menonvillea DC. (Crucif.)	351	Mesechites Müll. Arg. (Echites L.)	4665
Menotriche Steetz (Wedelia Jacq.)	3814	Mesembryanthemum (Dill.) L. (Ficoid.)	6933
Mentha (Tourn.) L. (Labiät.)	5758	Mesocentron Cass. (Centaurea L.)	
Menthella Péard (Mentha L.)	5758	Mesoclastes Lindl. (Luisia Gaud.)	6933
Mentzelia (Plum.) L. (Loasee)	2571	Mesodetra Raf. (Helenium L.)	3934
— DC. (Mentzelia L.)	2571	Mesogramma DC. (Senecio L.)	4025
Menyanthes (Tourn.) L. (Gentian.)	4963	Mesomelana Nees (Cyper.)	7958
— Medik. (Limnanthemum Gmel.)		Mesoni Bl. (Labiät.)	5727
Menziesia Sm. (Ericac.)	4376	Mesonewis A. Gray (Composit.)	4028
Meoschium P. B. (Ischemum L.)	8012	Mesoptera H. f. (Rubiace.)	3302
Mephitidia Reinw. (Lasianthus Jack)	3296	Mesosetum Steud. (Panicum L.)	8050
Merathrepta Raf. (Avena L.)		Mesospinidium Rchb. f. (Odontoglossum H. B. K.)	6906
Meratia Cass. (Elvira Cass.)	3733	Mesotricha Stschgl. (Astroloma R. Br.)	4393
— A. DC. (Moritzia DC.)	5052	Mesotriche Steetz (Wedelia Jacq.)	
— Nees (Chimonanthus Lindl.)	50	Mespilodaphne Nees (Laurin.)	6199
Merciera A. DC. (Campanul.)	4289	Mespilophora Neck. (Mespilus L.)	2075
Merkia Fisch. (Arenaria L.)	583	Mespilus (Tourn.) L. (Rosac.)	2075
Merklinia Rgl (Hakea Schrad.)	6257	Messerschmidia Gärtn. f. (Tournefortia L.)	5005
Mercurialis (Tourn.) L. (Eu-phorb.)	6498	Messerschmidia L. v. Messerschmidia Gärtn. f.	5005
Merendya Röm. (Liliac.)	7519	Mesua L. (Guttifer.)	660
Meretrixia Nerand (Rubiace. ?)		Metabasis DC. (Hypochæris L.)	4197
Meriana Trew (Watsonia Mill.)	7266	Metabolos Bl. (Hedyotis L.)	3086
— Vell. (Evolvulus L.)	5085	Metachilum Lindl. (Appendicula Bl.)	6971
— Vent. (Tibouchina Aubl.)	2383	Metagnathus Endl. (Athanasia L.)	3943
Meriantha Benth. (Labiät.)	5792	Metagonia Nutt. (Vaccinium L.)	4321
Meriania Sw. (Melastom.)	2410	Metalia R. Br. (Composit.)	3675
Mericarpaea Boiss. (Rubiace.)	3306	Metalepis Griseb. (Asclep.)	4805
Merida Neek. (Portulaca L.)		Metanarthecium Maxim. (Liliac.)	7530
Meridiana Hill (Gazania Gärtn.)		Metaplexis R. Br. (Asclep.)	4793
— L. f. (Portulaca L.)		Metastelma R. Br. (Asclep.)	4745
Merimea Camb. (Bergia L.)	629		



- Metazanthus* Meyen (Senecio L.) 4025  
*Meteorina* Cass. (Dimorphotheca Mönch) 4041  
*Meteorus* Lour. (Barringtonia Forst.) 2340  
*Methonica* (Herm.) Juss. (*Gloriosa* L.) 7514  
*Methorium* Schott (*Helicteres* L.) 803  
*Methyscophyllum* E. et Z. (*Catha* Forsk.) 1276  
*Metopium* P. Br. (*Anacard.*) 1549  
*Metrocynea* Thou. (*Cynometra* L.) 1971  
*Metrodorca* St-Hil. (*Rutac.*) 1077  
*Metrosideros* Banks (*Myrtac.*) 2306  
*Metroxylon* Rottb. (*Palm.*) 7715  
— Spreng. (*Raphia* P. B.) 7716  
*Mettenia* Griseb. (*Euphorb.*) 6539  
*Metternichia* Miq. (*Solan.*) 5153  
*Meum* (Tourn.) Jacq. (*Umbellif.*) 2869  
*Meyenia* Nees (*Thunbergia* L. f.) 5515  
— Schlicht. (*Cestrum* L.) 5149  
*Meyera* Adans. (*Holosteuum* L.)  
— Schreb. (*Enhydra* Lour.) 3786  
*Meyeria* DC. (*Calea* L.) 3862  
*Meynia* Link (*Vangueria* Juss.) 3248  
*Mezereum* C. A. Mey. (*Daphne* L.) 6271  
*Mezierea* Gaud. (*Begonia* L.)  
— A. DC. (*Begonia* L.) 2695  
*Mezleria* Presl (*Lobelia* L.) 4262  
*Mezoncurum* Desf. (*Legumin.*) 1909  
*Mezzettia* Becc. (*Anonac.*) 118  
*Mibora* Adans. (*Gramin.*) 8108  
*Micadania* R. Br. (*Butyrospermum* Kotschy) 4498  
*Micagrostis* d'Anth. (*Mibora* Adans.)  
*Micambe* Adans. (*Cleome* L.)  
*Michauxia* L'Hér. (*Campanul.*) 4293  
— Neck. (*Relhania* L'Hér.) 3680  
*Michelaria* Dmrt. (*Bromus* L.) 8257  
*Michelia* L. (*Magnoliac.*) 60  
— Amman (*Gmelina* L.)  
— Th. Dur. (*Lophotocarpus* Th. Dur.)  
*Michiea* F. Müll. (*Coleanthera* Stschgl.) 4392  
*Michoxia* Vell. (*Inc. sed.*) p. 490.  
*Miconia* R. et P. (*Melastom.*) 2462  
*Miconiastrum* Naud. (*Petrazygia* L. C. Rich.) 2461  
*Micractis* DC. (*Composit.*) 3795  
*Micradenia* Miers (*Dipladenia* A. DC.) 4671  
*Micræa* Miers (*Inc. sed.*) p. 490.  
*Micraira* F. Müll. (*Gramin.*) 8137  
*Micrampelis* Raf. (*Sicyos* L.) 2678  
*Micrandra* Benth. (*Euphorb.*) 6451  
— R. Br. (*Hevea* Adans.) 6453  
*Micranthea* A. Juss. v. *Micrantheum* Desf.  
*Micranthella* Naud. (*Tibouchina* Aubl.) 2383  
*Micranthemum* Mchx (*Scrophul.*) 5267  
*Micranthera* Choisy (*Tovomita* Aubl.) 647  
*Micranthes* Bertol. (*Hoslundia* R. et S.) 5734  
*Micranthemum* Desf. (*Euphorb.*) 6375  
— Presl (*Trifolium* L.) 1653  
*Micranthus* Pers. (*Irid.*) 7267  
— Wendl. (*Phayloopsis* Willd.) 5536  
*Micrargyria* Benth. (*Scrophul.*) 5312  
*Micraster* Harv. (*Brachystelma* R. Br.) 4866  
*Microchites* Miq. (*Apocyn.*) 4634  
*Micrelium* Forsk. (*Éclipta* L.) 3788  
*Microcachrys* H. f. (*Conifer.*) 8333  
*Microcalia* Link et Hoffmg (*Gentian.*) 4927  
*Microcalia* A. Rich. (*Lagenophora* Cass.) 3518  
*Microcarpæa* R. Br. (*Scrophul.*) 5270  
*Microcasia* Becc. (*Aroid.*) 7805  
— Engl. (*Bucephalandra* Schott).  
*Microchæta* Nutt. (*Lipochæta* DC.) 3818  
*Microchæte* Benth. (*Senecio* L.) 4025  
*Microcharis* Benth. (*Legumin.*) 1703  
*Microchilus* Presl (*Physurus* L. C. Rich.) 6995  
*Microchlæna* Spreng. v. *Microchlæna* R. Br.  
*Microchloa* R. Br. (*Gramin.*) 8156  
*Microchloa* Benth. (*Pleogyne* Miers) 175  
*Microcnemum* Ung. et Sternb. (*Chenopod.*) 6015  
*Micrococca* Benth. (*Euphorb.*) 6497  
*Micrococcos* Phil. (*Jubæa* H. B. K.) 7738  
*Microcodon* A. DC. (*Campanul.*) 4274  
*Microcœdia* H. f. (*Elvira* Cass.) 3733  
*Microcœlia* Lindl. (*Mystacidium* Lindl.) 6961  
*Microcorys* R. Br. (*Labiât.*) 5856  
*Microcos* L. (*Grewia* L.) 848  
*Microcybe* Turcz. (*Rutac.*) 1044  
*Microcycas* Miq. (*Cycad.*) 8349  
*Microderis* DC. (*Picris* L.) 4189  
*Microdesmis* Planch. (*Euphorb.*) 6145  
*Microdon* Choisy (*Selagiu.*) 5656  
*Microdonta* Nutt. (*Heterosperma* Cav.) 3844  
*Microelus* W. et A. (*Bischofia* Bl.) 6426  
*Microgenetes* A. DC. (*Phacelia* Juss.) 4978  
*Microglossa* DC. (*Composit.*) 3564  
*Microgyne* Less. (*Vittadinia* A. Rich.) 3562  
*Microgynœcium* H. f. (*Chenopod.*) 5986  
*Microjambosa* Bl. (*Eugenia* L.) 2327  
*Microkentia* Wendl. et Dr. (*Cyphokentia* Brongn.) 7240  
*Microlæna* R. Br. (*Gramin.*) 8083  
— Wall. (*Eriolæna* DC) 805

- Microleccane* Sch. Bip. (Composit.) 3846  
*Microlepidium* F. Müll. (Capsella Münch) 329  
*Microlepia* DC. (Melastom.) 2376  
*Microlicia* D. Don (Melastom.) 2362  
*Microlobium* Liebm. (Apoplancia Presl) 1663  
*Microlobius* Presl (Inc. sed.) p. 490  
*Microlooma* R. Br. (Asclep.) 4715  
*Microlonchus* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Microlophus* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Micromeles* Dene (Pyrus L.) 2074  
*Micromelum* Bl. (Rutac.) 1094  
*Micromeria* Benth. (Labiata.) 5773  
*Micromyrtus* Benth. (Myrtac.) 2277  
*Micronoma* Wendl. (Inc. sed.) p. 490.  
*Micronychia* Oliv. (Anacard.) 1555  
*Micropeplis* Bge (Halogeton C. A. Mey.) 6040  
*Micropera* Dalz. (Sarcochilus R. Br.) 6940  
— Lindl. (Sarcochilus R. Br.) 6940  
*Micropetalon* Pers. (Stellaria L.) 581  
*Microphyces* Phil. (Caryophyll.) 601  
*Microphysa* Schrenk (Galium L.) 3365  
— Naud. v. *Micraphysca* Naud. 2467  
*Micraphysca* Naud. (Melastom.) 2467  
*Micropiper* Miq. (Peperomia R. et P.) 6145  
*Micropleura* Lag. (Umbellif.) 2742  
*Micropora* H. f. (Laurin.) 6188  
*Micropsis* DC. (Composit.) 3605  
*Microptelea* Spach (Ulmus L.) 6582  
*Micropteryx* Walp. (Erythrina L.) 1793  
*Micropus* L. (Composit.) 3602  
*Micropyrum* Link (Festuca L.) 8254  
*Micropyxis* Duby (Centunculus L.) 4455  
*Microrhannus* A. Gray (Rhamn.) 1323  
*Microrhynchus* Less. (Composit.) 4212  
*Microsaccus* Bl. (Orchid.) 6954  
*Microschcenkia* Benth. (Solan.) 5168  
*Microsciadium* Boiss. (Umbellif.) 2810  
— H. f. (Azorella Lam.) 2746  
*Microscchium* Naud. (Cucurbit.) 2683  
*Microscumma* Labill. (Ternström.) 696  
*Microsepala* Miq. (Baccaurea Lour.) 6431  
*Microsevis* Don (Composit.) 4172  
*Microsperma* Hook. (Mentzelia L.) 2571  
*Microspermum* Lag. (Composit.) 3915  
*Microsplenium* H. f. (Caprifol.) 2989  
*Microstachys* A. Juss. (Sebastiania Spreng.) 6570  
*Microstegium* Nees (Pollinia Trin.) 8001  
*Microsteira* Bak. (Malpigh.) 948  
*Microstenma* R. Br. (Asclep.) 4859  
*Microstemon* Engl. (Anacard.) 1530  
*Microstephium* Less. (Cryptostemma R. Br.) 4053  
*Microstigma* Trautv. (Matthiola R. Br.) 239  
*Microstylis* Nutt. (Orchid.) 6754  
*Microsyphus* Presl (Striga Lour.) 5304  
*Microtea* Sw. (Phytolac.) 6054  
*Microthurea* Thou. (Thuarea Pers.) 8063  
*Microtinus* (Erst. (Viburnum L.) 2988  
*Microtis* R. Br. (Orchid.) 7026  
*Microtrema* Kl. (Erica L.) 4351  
*Microtrichia* DC. (Composit.) 3567  
*Microtropis* Wall. (Celastr.) 1275  
— E. Mey. (Euchlora E. et Z.).  
*Microula* Benth. (Boragin.) 5034  
*Mida* A. Cunn. (Fusanus R. Br.) 6338  
*Middendorffia* Trautv. (Lythrum L.) 2497  
*Miegea* Pers. (Arundinaria Mehx) 8281  
*Miegia* Schreb. (Remirea Aubl.) 7951  
— Neck. (Hieracium L.)  
*Mieria* Llav. et Lex. (Schkubria Roth) 3902  
*Miersia* Lindl. (Liliac.) 7478  
*Mikania* Willd. (Composit.) 3462  
*Mildea* Griseb. (Verhuelia Miq.) 6144  
— Miq. (Paranephelium Miq.) 1462  
*Milhania* Neck. (Ipomæa L.) 8094  
*Miliarium* Mönch (Miliun L.) 8094  
*Milium* L. (Gramin.) 114  
*Milusa* Lesch. (Anonac.) 7465  
*Milla* Cav. (Liliac.) 3736  
*Millegrana* Adans. (Radiola Dill.) 1687  
*Millieria* L. (Composit.) 7413  
*Milletia* W. et A. (Legumin.) 2229  
*Milligania* H. f. (Liliac.) 4198  
— H. f. (Gunnera L.) 5461  
*Millina* Cass. (Leontodon L.) 1504  
*Millingtonia* L. f. (Bignon.) 3644  
— Roxb. (Meliosma Bl.) 1185  
*Millotia* Cass. (Composit.) 968  
*Milnea* Roxb. (Aglaia Lour.) 4985  
*Miltianthus* Bge (Zygophyll.) 6909  
*Miltizia* A. DC. (Emmenanthe Benth.) 2737  
*Miltonia* Lindl. (Orchid.) 5254  
*Miltus* Lour. (Gisekia L.) 6223  
*Mimclanthe* Greene (Scrophul.) 1994  
*Mimelca* Phil. (Inc. sed.) p. 490. 5532  
*Mimetes* Salisb. (Proteac.) 5239  
*Mimosa* (Tourn.) L. (Legumin.) 5239  
*Mimulopsis* Schweinf. (Acanth.) 4508  
*Mimulus* L. (Scrophul.) 4509  
— Benth. (Mimulus L.) 5077  
*Mimusops* L. (Sapot.) 360  
— Auct. 4190, 4504, 4509  
*Mina* Llav. et Lex. (Ipomæa L.) 4293  
*Minea* Lojac. (Crucif.) 1814  
*Mindium* Juss. (Michauxia L'Hér.) 583  
*Minkeltersia* Martens et Gal. (Legumin.)  
*Minuartia* L. (Arenaria L.)

- Minuria* DC. (Composit.) 3531  
*Minurothamnus* DC. (Composit.) 3693  
*Minutalia* Fenzl (Antidesma L.) 6433  
*Minutia* Vell. (Linociera Sw.) 4547  
*Minyranthes* Turcz. (Siegesbeckia L.) 3783  
*Minythodes* Phil. (Chætanthera R. et P.) 4143  
*Miocarpus* Naud. (Acisanthera P. Br.) 2369  
*Mionandra* Griseb. (Malpigh.) 922  
*Miquelia* Meisn. (Oclacin.) 1255  
— Bl. (Stauranthera Benth.) 5132  
— Nees (Garnotia Brongn.) 8115  
*Mirabella* Bert. (Dysopsis H. Bn.)  
*Mirabilis* (Riv.) L. (Nyctagin.) 5870  
— Choisy (Mirabilis L.) 5870  
*Miradoria* Sch. Bip. (Microsper-  
mum Lag.) 3915  
*Mirasolia* Sch. Bip. (Composit.) 3807  
*Mirbelia* Sm. (Legumin.) 1590  
*Misandra* Comm. (Gunnera L.) 2229  
— Dietr. (Bonapartea R. et P.)  
*Misandropsis* Erst. (Gunnera L.) 2229  
*Misanteca* Ch. et Schl. (Laurin.) 6191  
*Miscanthus* Anders. (Gramin.) 7998  
*Mischocarpus* Bl. (Sapind.) 1459  
*Mischodon* Thw. (Euphorb.) 6424  
*Mischospora* Bückel. (Fimbristy-  
lis Vahl) 7932  
*Mischophlæus* Scheff. (Palm.) 7615  
*Miscobolium* Vog. (Dalbergia L.) 1828  
*Miscopetalum* Haw. (Saxifraga L.) 2092  
*Misocentron* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Misodendron* DC. v. Myzodendron  
Banks et Soland. 6350  
*Missiessia* Gaud. (Leucosyke Mor.) 6679  
*Mistyllus* Presl (Trifolium L.) 1653  
*Mitchella* L. (Rubiace.) 3325  
*Mitella* (Tourn.) L. (Saxifrag.) 2101  
*Mitelopsis* Meisn. (Mitella L.) 2101  
*Mithridatea* Schreb. (Tambou-  
rissa Sonn.) 6153  
*Mithridatum* Adans. (Erythro-  
nium L.)  
*Mitina* Adans. (Carlina L.) 4072  
*Mitolepis* Balf. f. (Asclep.) 4690  
*Mitopetalum* Bl. (Tainia Bl.) 6790  
*Mitostemma* Mast. (Passiflor.) 2587  
*Mitostigma* Dene (Asclep.) 4719  
— Bl. (Habenaria Willd.) 7066  
*Mitozus* Miers (Apocyn.) 4667  
*Mitra* Houst. (Mitreola L.)  
*Mitracarpum* Zucc. (Rubiace.) 3357  
*Mitragyne* Korth. (Stephegyne  
Korth.) 3005  
— R. Br. (Mitrasacme  
Labill.)  
*Mitranthes* Berg (Calyptranthes  
Berg) 2324  
*Mitranthus* Hochst. (Vandellia L.) 5264  
*Mitraria* Cav. (Gesner.) 5439  
— Gmel. (Barringtonia  
Forst.) 2340  
*Mitrasacme* Labill. (Logan.) 4890  
*Mitrastigma* Harv. (Plectronia L.) 3247  
*Mitrella* Miq. (Melodorum Dun.) 110  
*Mitrocola* L. (Logan.) 4889  
*Mitrephora* Bl. (Anonac.) 97  
*Mitriostigma* Hochst. (Rubiace.) 3184  
*Mitrophora* Neck. (Fedia Mönch).  
*Mitrosicyos* Maxim. (Actino-  
stemma Griff.) 2686  
*Mitrospora* Nees (Rhynchospora  
Vahl) 7955  
*Mitscherlichia* Kl. (Begonia L.) 2695  
— Kth (Neea R. et P.) 5889  
*Mnasion* Schreb. (Rapatea Aubl.) 7598  
*Mnemon* Spach (Viola L.) 469  
*Mnemosilla* Forsk. (Hypecoum L.) 232  
*Mnesiteon* Raf. (Eclipta L.?)  
*Mnesithea* Kth (Rottbœllia L. f.) 8006  
*Mnianthus* Walp. (Terniola Tul.) 6101  
*Mniarum* Forst. (Scleranthus L.) 5913  
*Mniodes* A. Gray (Composit.) 3613  
*Mniopsis* Mart. et Zucc. (Podo-  
stem.) 6115  
*Moacurra* Roxb. (Dichapetalum  
Thou.) 1201  
*Mocanera* Juss. (Visnea L. f.) 672  
*Mocinna* Lag. (Calea L.) 3862  
*Modanthes* Alef. (Modiola Mönch).  
*Modocca* L. (Passiflor.) 2597  
*Modecopsis* Griff. (Erythralum  
Bl.) 1214  
*Modiola* Mönch (Malvac.) 750  
*Mœhnia* Neck. (Gazania Gärtn.) 4057  
*Mœhringia* L. (Arenaria L.) 583  
*Mœnchia* Ehrh. (Cerastium L.) 580  
— Medik. (Allium L.) 7476  
— Wender. (Panicum L.)  
*Mœrenhoutia* Bl. (Orchid.) 7011  
*Mœsslera* Rchb. (Tittmannia  
Brongn.) 2215  
*Moghania* J. St-Hil. (Flemingia  
Roxb.) 1827  
*Mogiphanes* Mart. (Amarant.) 5954  
*Mogorium* Juss. (Jasminum L.) 4534  
*Mohavea* A. Gray (Scrophul.) 5198  
*Mohlana* Mart. (Phytolac.) 6051  
*Mokokf* Kæmpf. (Cleyera Thunb.)  
*Moldavica* (Tourn.) Mönch (Dra-  
cocephalum L.) 5803  
*Moldenhaueria* Schrad. (Legumin.) 1921  
— Spreng. (Pyrena-  
cantha Hook.) 1261  
*Molina* Cav. (Hiptage Gärtn.) 945  
— C. Gay (Dysopsis H. Bn) 6382  
— R. et P. (Baccharis L.) 3575  
*Molinæa* Comm. (Sapind.) 1437  
— Bert. (Jubæa H. B. K.) 7738  
*Molineria* Parl. (Gramin.) 8142  
— Colla (Curculigo Gärtn.) 7279  
*Molinia* Schrank (Gramin.) 8211  
*Molkenbæria* De Vriese (Scævola  
L.) 4237  
*Mollia* Mart. (Tiliac.) 867  
— Gmel. (Bæckea L.) 2280

- Mollia* Gmel. (*Escallonia* L.) 2127  
 — Willd. (*Polycarpea* Lam.) 603  
*Mollinedia* R. et P. (*Monimiaceae*) 6155  
*Molloya* Meisn. (*Strangoa* Meisn.) 6256  
*Mollugo* L. (*Ficoideae*) 2730  
 — B. et H. (*Glinus* L'Écl.) 2731  
*Molopanthera* Turcz. (*Rubiaceae*) 3042  
*Molopospermum* Koch (*Umbellif.*) 2772  
*Molpadia* Cass. (*Telekia* Baumg.) 5716  
*Moltkia* Lehm. (*Boragin.*) 5059  
*Molucca* (Tourn.) Mönch (*Moluc-  
cella* L.) 5834  
*Moluccella* L. (*Labiatae*) 5834  
*Moluchia* Medik. (*Melochia* L.)  
*Moly* (Rupr.) Mönch (*Allium* L.) 7476  
*Molyza* Salisb. (*Allium* L.) 7476  
*Momisia* Dmrt. (*Celtis* L.) 6588  
*Momordica* (Tourn.) L. (*Cucurbit.*) 2627  
 — (Tourn.) Pöpp. et  
 Endl. (*Cyclanthera* Schrad.) 2676  
*Monachanthus* Lindl. (*Catasetum*  
 L. C. Rich.)  
*Monachather* Steud. (*Danthonia*  
 DC.) 8155  
*Monachne* P. B. (*Eriochloa* Kth) 8048  
*Monachochlamys* Bak. (*Acanth.*) 5513  
*Monachyron* Parl. (*Tricholæna*  
 Schrad.) 8052  
*Monactinerna* Bory (*Passiflora*  
 L.) 2584  
*Monactis* H. B. K. (*Composit.*) 3781  
*Monadelphanthus* Karst. (*Rubiaceae*) 3030  
*Monadenia* Lindl. (*Orchid.*) 7077  
*Monadenus* Salisb. (*Zygadenus*  
 Mchx) 7558  
*Monandraira* Desv. (*Deschampsia*  
 P. B.) 8145  
*Monanthes* Griseb. (*Piptocar-  
pha* R. Br.) 3409  
*Monanthes* Haw. (*Crassul.*) 2185  
*Monanthochloe* Engelm. (*Gramin.*) 8192  
*Monarda* L. (*Labiatae*) 5798  
*Monardella* Benth. (*Labiatae*) 5766  
*Monarrhenus* Cass. (*Composit.*) 3595  
*Monathera* Raf. (*Ctenium* Panz.)  
*Monechma* Hochst. (*Justicia* L.) 5611  
*Monella* Herb. (*Cyrtanthus* Ait.) 7309  
*Monencyanthes* A. Gray (*Helipte-  
rum* DC.) 3631  
*Monoteles* Labill. (*Pterocaulon*  
 Ell.) 3504  
*Monerma* P. B. (*Gramin.*) 8267  
*Moneses* Salisb. (*Ericaceae*) 4379  
*Monetaria* Bronne (*Ecastaphyl-  
lum* P. Br.)  
*Monetia* L'Hér. (*Azima* Lam.) 4555  
*Mongesia* Vell. (*Symplocos* L.) 4527  
*Monguia* Chapel. (*Croton* L.) 6460  
*Monilifera* Vaill. (*Osteospermum*  
 L.)  
*Monimia* Thou. (*Monimiaceae*) 6152  
**Monimiaceae** p. 347.  
*Monizia* Lour. (*Thapsia* L.) 2913  
*Monniera* P. Br. (*Herpestis*  
 Gärtn. f.) 5253  
*Monnicria* L. (*Rutac.*) 1018  
*Monnina* R. et P. (*Polygal.*) 554  
*Monobothrium* Hochst. (*Swertia*  
 L.) 4958  
*Monocallis* Salisb. (*Scilla* L.) 7505  
*Monocarpia* Miq. (*Anonac.*) 84  
*Monocaryum* R. Br. (*Colchicum*  
 L.) 7516  
*Monocera* Ell. (*Ctenium* Panzer) 8161  
 — Jack (*Elæocarpus* L.) 887  
*Monochaete* Döll (*Gramin.*) 8166  
*Monochartum* Naud. (*Melastom.*) 2402  
*Monochasma* Maxim. (*Scrophul.*) 5330  
*Monochilus* F. et M. (*Verben.*) 5689  
 — Wall. (*Zeuxine* Lindl.) 7000  
*Monochlæna* Cass. (*Erioccephalus*  
 L.) 3941  
*Monochoria* Presl (*Ponteder.*) 7564  
*Monococcus* F. Müll. (*Phytolac.*) 6055  
*Monocodon* Salisb. (*Fritillaria* L.) 7510  
*Monocosmia* Fenzl (*Portul.*) 617  
*Monocystis* Lindl. (*Alpinia* L.) 7134  
*Monodora* Dun. (*Anonac.*) 99  
*Monodynamis* Gmel. (*Usteria*  
 Willd.) 4907  
*Monodynamus* Pohl (*Anacardium*  
 Rottb.) 1509  
*Monoeses* Salisb. (*Lachenalia*  
 Jacq.)  
*Monographidium* Presl (*Cliffortia*  
 L.) 2068  
*Monogynella* Desmoul. (*Cuscuta*  
 L.) 5104  
*Monolena* Triana (*Melastom.*) 2488  
*Monolepis* Schrad. (*Chenopod.*) 5971  
*Monolophus* Wall. (*Kæmpferia* L.) 7119  
*Monolopia* DC. (*Composit.*) 3593  
*Monomeria* Lindl. (*Orchid.*) 6774  
*Monouu* Miq. (*Polyalthia* Bl.) 88  
*Monopanax* Rgl (*Oreopanax*  
 Dene et Pl) 2962  
*Monophyllæa* R. Br. (*Gesner.*) 5429  
*Monophyllea* Endl. v. *Monophyllæa*  
 R. Br.  
*Monoplectrum* Raf. (*Sesbania*  
 Pers.) 1704  
*Monoploca* Bge (*Lepidium* L.) 336  
*Monopogon* Presl (*Tristachya*  
 Nees) 8152  
*Monoporandra* Thw. (*Diptero-  
carp.*) 719  
*Monoporus* A. DC. (*Ardisia* Sw.) 4470  
*Monopsis* Salisb. (*Lobelia* L.) 4262  
*Monoptera* Sch. Bip. (*Chrysan-  
themum* L.) 3964  
*Monopteris* Kl. (*Matayba* Aubl.) 1433  
*Monopteryx* Spruce (*Legumin.*) 1857  
*Monoptilon* T. et G. (*Composit.*) 5333  
*Monopylle* Moritzi (*Gesner.*) 5363  
*Monorchis* Ehrh. (*Herminium* L.) 7059  
*Monosis* DC. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Monosoma* Griff. (*Amoora* Roxb.) 1180

- Monospora Hochst. (Trimeria Harv.) 518  
 Monostemma Turcz. (Asclep.) 4791  
 Monostiche Körn. (Calathea G. F. W. Mey.) 7148  
 Monostylis Tul. (Apinagia Tul.) 6109  
 Monotassa Salisb. (Ornithogalum L.) 7507  
 Monotaxis Brongn. (Euphorb.) 6381  
 Monotes A. DC. (Dipterocarp.) 716  
 Monotheca A. DC. (Reptonia A. DC.) 4478  
 Monothecium Hochst. (Acanth.) 5597  
 Monothrix Torr. (Laphamia A. Gray) 3884  
 Monothylacium Don (Hoodia Sweet) 4875  
 Monotoca R. Br. (Epaerid.) 4404  
 Monotrema Körn. (Stegolepis Kl.) 7600  
 Monotris Lindl. (Holothrix L. C. Rich.) 7064  
 Monotropa L. (Monotrop.) 4387  
 — L. (Hypopithys Scop.) 4388  
**Monotropeæ p. 246.**  
 Monotropis Schwein. (Schweinitzia Ell.) 4384  
 Monoxora Wight (Rhodamnia Jack) 2319  
 Monroa Torr. v. Munroa Torr. 8193  
 Monsonia L. (Geran.) 981  
 Monstera Adans. (Aroid.) 7768  
 Montagnæa DC. (Montanoa Llav. et Lex.) 3799  
 Montanoa Llav. et Lex. (Composit.) 3799  
 Montbretia DC. (Tritonia Ker) 7272  
 Montelia A. Gray (Acnida L.) 5929  
 Montevidia A. Rich. (Maytenus Feuill.) 1290  
 Montezuma (Moç. et Sessé) DC. (Malvac.) 779  
 Montia L. (Portul.) 618  
 — Houst. (Heliolepis L.)  
 Montinia L. f. (Onagrar.) 2542  
 Montira Aubl. (Spigelia L.) 4888  
 Montolivæa Rehb. f. (Habenaria Willd.) 7066  
 Montrichardia Crüg. (Aroid.) 7797  
 Montroussiera Planch. (Guttifer.) 649  
 Monttea C. Gay (Scrophul.) 5237  
 Moonia Arn. (Chrysogonum L.) 3755  
 Moercroftia Choisy (Lettsomia Roxb.) 5075  
 Mooria Montr. (Cloezia Brongn.) 2303  
 Moquilea Aubl. (Rosac.) 2009  
 Moquinia DC. (Composit.) 4124  
 — Spreng. (Loranthus L.) 6315  
 Mora Schomb. (Dimorphandra Schott) 1975  
 Morava (Mill.) L. (Irid.) 7222  
 Morelia A. Rich. (Rubiace.) 3180  
 Morelosia Llav. et Lex. (Bourreria P. Br.) 4997  
 Morelotia Gaud. (Gahnia Forst.) 7967  
 Morella Lour. (Myrica L.) 6700  
 Morenia R. et P. (Palm.) 7669  
 Morenoa Llav. et Lex. (Ipomæa L.) 5077  
 Morettia DC. (Crucif.) 257  
 Morgagnia Buhani (Simethis Kth) 7419  
 Morgania R. Br. (Scrophul.) 5249  
 Moricandia DC. (Crucif.) 322  
 Moriera Boiss. (Crucif.) 374  
 Morierina Vieill. (Rubiace.) 3058  
 Morilandia Neck. (Cliffortia L.) 2068  
 Morina (Tourn.) L. (Dipsac.) 3383  
 Morinda (Vaill.) L. (Rubiace.) 3269  
 Morindopsis H. f. (Rubiace.) 3195  
 Moringa (Burm.) Juss. (Moring.) 1564  
**Moringeæ p. 86.**  
 Morisia J. Gay (Crucif.) 410  
 — Nees (Rhynchospora Vahl) 7955  
 Morisonia L. (Capparid.) 438  
 Moritzia DC. (Boragin.) 5052  
 — Sch. Bip. (Podocoma Cass.) 3557  
 Mormodes Lindl. (Orchid.) 6876  
 Mormolyce Fenzl (Orchid.) 6883  
 Mormoraphis Jack (Panax L.)  
 Morna Lindl. (Waitzia Wendl.) 3620  
 Morobatindum Vaill. (Lantana L.)  
 Morocarpus S. et Z. (Debregeazia Gaud.) 6678  
 — (Adans.) Monch (Chenopodium L.) 5972  
 Moronoa Hort. (Corynanthelium Kunze).  
 Moronobea Aubl. (Guttifer.) 650  
 Morophorum Neck. (Morus L.)  
 Morphixia Ker (Ixia L.) 7263  
 Morrenia Lindl. (Asclep.) 4777  
 Morstdorfia Steud. (Chirita Ham.) 5403  
 Mortonia A. Gray (Celastr.) 1303  
 Morus (Tourn.) L. (Urtic.) 6614  
 Morysia Cass. (Athanasia L.) 3943  
 Moscatella Adans. (Adoxa L.)  
 Moscharia R. et P. (Composit.) 4161  
 — Salisb. (Muscari Mill.) 7499  
 Moschatellina (Tourn.) Scop. (Adoxa L.)  
 Moschifera Molina (Moscharia R. et P.)  
 Moschkowitzia Kl. (Begonia L.) 2695  
 Moschosma Rehb. (Labiæ.) 5730  
 Moschoxylum A. Juss. (Trichilia L.) 1190  
 Mosigia Spreng. (Moscharia R. et P.) 4161  
 Mosina Adans. (Ortegia Lüll.)  
 Mosla Ham. (Labiæ.) 5756  
 Mostua Didrichs. (Logan.) 4885  
 Motandra A. DC. (Apocyn.) 4639  
 Motherwellia F. Müll. (Araliac.) 2936  
 Mouffetta Neck. (Patrinia Juss.) 3373  
 Mougeotia H. B. K. (Melochia L.) 818  
 Moulinsia Camb. (Erioglossum Bl.) 1387

- Moulinisia* Raf. (*Chætaria* P. B.)  
*Moullava* Adans. (Inc. sed.)  
*Mourera* Aubl. (Podostem.) 6103  
*Mouricou* Adans. (*Erythrina* L.)  
*Mouririá* Aubl. (Melastom.) 2484  
*Mouroucoa* Aubl. (Maripa Aubl.) 5074  
*Moussonia* Rgl. (*Isoloma* Benth.) 5373  
*Moutabea* Aubl. (Polygal.) 556  
*Moutan* Lindl. (*Pæonia* L.) 30  
*Moutouchi* Aubl. (*Pterocarpus* L.) 1837  
*Moya* Griseb. (Celastr.) 1289  
*Mozinna* Ort. (*Jatropha* L.) 6455  
*Mozula* Raf. (*Lythrum* L.) 2497  
*Mucronea* Benth. (*Chorizanthe* R. Br.) 6072  
*Mucuna* (Marcgr.) Adans. (Legumin.) 1797  
*Muehlenbeckia* Meisn. (Polygon.) 6090  
*Muehlenbergia* Schreb. (Gramin.) 8096  
*Muelleria* L. f. (Legumin.) 1849  
*Muellerargia* Cogn. (Cucurbit.) 2654  
*Muenteria* Walp. (*Picrana* Lindl.) 1120  
— Seem. (*Dolichandrone* Fenzl) 5478  
*Muilla* S. Wats. (Liliac.) 7474  
*Mukia* Arn. (Melothria L.) 2651  
*Muldera* Miq. (Piper L.) 6141  
*Mulgedium* Cass. (*Lactuca* L.) 4206  
*Mulinum* Pers. (Umbellif.) 2756  
*Munbya* Boiss. (*Macrotomia* DC.) 5062  
— Pomel (*Psoralea* L.) 1662  
*Munchausia* L. (*Lagerstræmia* L.) 2512  
*Mundtia* Kth (Polygal.) 515  
*Mundubi* (Marcgr.) Adans. (*Ara-chis* L.)  
*Mundulca* DC. (Legumin.) 1685  
*Mungos* Adans. (*Mitreola* L.)  
*Munnickia* Rehb. (*Bragantia* Lour.) 6132  
*Munnozia* R. et P. (*Liabum* Adans.) 3990  
*Munroa* Torr. (Gramin.) 8193  
*Munronia* Wight (Meliac.) 1170  
*Muntingia* (Plum.) L. (Tiliac.) 871  
*Munychia* Cass. (*Detris* Adans.) 3545  
*Muralta* Adans. (*Clematis* L.)  
*Muraltia* Neck. (Polygal.) 544  
*Murdannia* Royle (*Aucilema* R. Br.) 7576  
*Muretia* Boiss. (Umbellif.) 2816  
*Murex* L. (*Petalium* L.?).  
*Muricaria* Desv. (Crucif.) 400  
*Muricia* Lour. (*Momordica* Tourn.) 2627  
*Murica* Hartog (Sapot.) 4515  
*Murraya* L. (Rutac.) 1097  
*Murrithia* Zoll. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Murucuja* Pers. (*Passiflora* L.) 2584  
*Musa* (Plum.) L. (Musac.) 7151  
**Musaceæ** p. 407.  
*Musanga* R. Br. (Urtic.) 6647  
*Muscari* Mill. (Liliac.) 7499  
*Muscaria* Haw. (*Saxifraga* L.) 2092  
*Musenium* Nutt. (Umbellif.) 2778  
*Mussenda* L. (Rubiace.) 3107  
*Mussendopsis* H. Bn (Rubiace.) 3039  
*Musschia* Dmrt. (Campanul.) 4292  
*Mussinia* Willd. (*Gazania* Gärtn.) 4057  
*Mustelia* Spreng. (*Stelia* Cav.)  
*Mutisia* L. f. (Composit.) 4109  
*Myagrion* L. (Crucif.) 388  
*Myanthe* Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Myanthus* Lindl. (*Catasetum* L. C. Rich.)  
*Myaris* Presl (*Claussena* Burm.) 1098  
*Myecaranthus* Bl. (*Eria* Lindl.) 6781  
*Mycelis* Cass. (*Lactuca* L.) 4206  
*Mycetanthe* Rehb. (*Brugmansia* Bl.) 6127  
*Myconia* Lapeyr. (*Ramondia* L. C. Rich.) 5423  
— Neck. (*Chrysanthemum* L.) 3964  
*Mygalurus* Link (*Festuca* L.)  
*Myginda* L. (Celastr.) 1297  
*Mylanche* Wallr. (*Epiphegus* Nutt.) 5354  
*Mylinum* Gaud. (*Selinum* L.) 2876  
*Mylocaryum* Willd. (*Cliftonia* Banks) 1270  
*Myoda* Lindl. (*Hæmaria* Lindl.) 7004  
*Myodium* Salisb. (*Ophrys* L.) 7058  
*Myodocarpus* Brongn. et Gris (Araliac.) 2919  
*Myogalum* Link (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Myonina* Comm. (Rubiace.) 3263  
*Myopordon* Boiss. (Composit.) 4092  
**Myoporineæ** p. 318.  
*Myoporum* Banks et Soland. (Myopirin.) 5646  
*Myopsis* Presl (*Heteroloma* Zucc.) 4264  
*Myoschilos* R. et P. (Santal) 6341  
*Myoseris* Link (*Pterotheca* Cass.) 4192  
*Myosotidium* H. f. (Boragin.) 5023  
*Myosotis* (Rupp.) L. (Boragin.) 5051  
*Myostemma* Salisb. (*Hippeastrum* Herb.) 7298  
*Myostoma* Miers (*Thismia* Griff.) 6738  
*Myosurandra* H. Bn (*Myrothamnus* Welw.) 2211  
*Myosurus* L. (Ranuncul.) 8  
*Myotoca* Griseb. (*Collomia* Nutt.)  
*Myoxanthus* Pöpp. et Endl. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743  
*Myracodruon* Allem. (*Astronium* Jacq.) 1552  
*Myrcengenia* Berg. (*Myrtus* L.) 2318  
*Myrcia* DC. (Myrtac.) 2322  
*Myrcianthes* Berg. (*Myrtus* L.) 2318  
*Myrciaria* Berg. (*Eugenia* L.) 2327  
*Myriachæta* Zoll. et Mor. (*Thysanolenana* Nees) 8042  
*Myriactis* Less. (Composit.) 3516  
*Myriadenium* Cass. (*Jasonia* Cass.) 3696  
— Desv. (*Zornia* Gmel.) 1759  
*Myriandra* Spach (*Hypericum* L.) 631

Myriantheia Thou. (Homalium Jacq.)	2559	Myrteola Berg (Myrtus L.)	2318
<i>Myrianthus</i> P. B. (Urtic.)	6646	Myrtobium Miq. (Lepidoceras H. f.)	6325
<i>Myriaspora</i> DC. (Melastom.)	2477	Myrtophyllum Turcz. (Azara R. et P.)	510
<i>Myrica</i> L. (Myricac.)	6700	<i>Myrtopsis</i> O. Hoffm. (Myrtac.)	2339
<b>Myricaceæ</b> p. 380.		<i>Myrtus</i> (Tourn.) L. (Myrtac.)	2318
<i>Myricaria</i> Desv. (Tamarisc.)	624	— Berg (Myrtus L.)	2318
Myrinia Lilja (Fuchsia L.)	2530	— Lindl. (Eugenia L.)	2327
Myrioblastus Wall. (Cryptocoryne Fisch.)	7856	Myscolus Cass. (Scolymus L.)	4164
<i>Myriocarpa</i> Benth. (Urtic.)	6681	<i>Mystacidium</i> Lindl. (Orchid.)	6961
<i>Myriocephalus</i> Benth. (Composit.)	3657	<i>Mystroptalon</i> Harv. (Balanophor.)	6357
Myriogomphus Didrichs. (Croton L.)	6460	Mystroxyloen E. et Z. (Elæodendron Jacq.)	1301
Myriogyne Less. (Centipeda Lour.)	3970	Mystyllus ( <i>err.</i> Myrtyllus) Presl (Trifolium L.)	1653
<i>Myrioneuron</i> R. Br. (Rubiace.)	3122	Mytilococcus Zoll. (Lunasia Blanco)	1074
<i>Myriophyllum</i> L. (Halorag.)	2230	<i>Mycopyrum</i> Bl. (Oleac.)	4552
<i>Myriopterion</i> Griff. (Asclep.)	4703	Myxospermum Röm. (Glycosmis Corr.)	1091
Myriotriche Turcz. (Abatia R. et P.)	2551	<i>Myzodendron</i> Banks et Soland. (Santal.)	6350
<i>Myrripnois</i> Bge (Composit.)	4136	Myzorrhiza Phil. (Aphyllon Mitch.)	5348
<i>Myristica</i> L. (Myristic.)	6151		
<b>Myristicæ</b> p. 347.		<b>N</b>	
<i>Myrmecchis</i> Bl. (Orchid.)	7003	Nabalus Cass. (Prenanthes L.)	4208
Myrmecia Schreb. (Tachia Aubl.)	4950	Nabea Lehm. (Maonabia Benth.)	4348
<i>Myrmecodia</i> Jack (Rubiace.)	3306	<i>Nablonium</i> Cass. (Composit.)	3727
<i>Myrmedoma</i> Becc. (Rubiace.)	3307	Nacibia Aubl. (Manettia Mut.)	3025
<i>Myrmedone</i> Mart. (Melastom.)	2469	<i>Nægelia</i> Rgl (Gesner.)	5367
<i>Myrmephytum</i> Becc. (Rubiace.)	3308	— Zoll. et Mor. (Gouania L.)	1355
Myrobalanus Gärtn. (Terminalia L.)	2249	Nagassari (Rumph.) Adans. (Mesua L.)	
Myrobroma Salisb. (Vanilla Sm.)	6974	Nagatampo Adans. (Mesua L.)	
<i>Myrocarpus</i> Allem. (Legumin.)	1888	Nageia Gärtn. (Podocarpus L'Hér.)	8334
Myrodendron Schreb. (Humiria Aubl.)	907	— Gärtn. (Myrica L.)	6700
<i>Myrodia</i> Sw. (Stercul.)	799	— Roxb. (Putranjiva Wall.)	6411
<i>Myrosma</i> L. f. (Zingiberac.)	7142	Nagelia Lindl. (Cotoneaster Medik.)	2077
— Auct.	7140, 7143	Naghas Mirb. (Mesua L.)	
Myrosmodos Rchb. f. (Altensteinia H. B. K.)		Nahusia Schneevgt. (Fuchsia L.)	2530
<i>Myrospermum</i> Jacq. (Legumin.)	1886	<b>Naiadaceæ</b> p. 452.	
<i>Myrotamnus</i> Welw. (Hamamelid.)	2211	<i>Naias</i> L. (Naiad.)	7889
<i>Myroxylon</i> L. f. (Legumin.)	1887	Nalaga Adans. (Aralia L.)	
— Forst. (Xylosma Forst.)	516	<i>Nama</i> L. (Hydrophyll.)	4990
Myrrhidium E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)	985	<i>Nananthea</i> DC. (Composit.)	3966
<i>Myrrhinium</i> Schott (Myrtac.)	2326	Nanari Rumph. (Canarium L.)	1161
<i>Myrrhis</i> Scop. (Umbellif.)	2823	<i>Nandina</i> Thunb. (Berberid.)	194
— H. B. K. (Caldasia Lag.)		<i>Nangha</i> Zipp. (Inc. sed.)	
<i>Myrsine</i> L. (Myrsin.)	4460	Nania Miq. (Metrosideros Banks)	2306
<b>Myrsineæ</b> p. 251.		<i>Nannorhops</i> Wendl. (Palm.)	7693
Myrsiphyllum Willd. (Asparagus L.)	7362	<i>Nonocnide</i> Bl. (Urtic.)	6653
Myrstiphyllum P. Br. (Psychotria L.)	3285	<i>Nandoua</i> Banks (Santal.)	6340
<b>Myrtaceæ</b> p. 125.		Nanodes Lindl. (Epidendrum L.)	6823
Myrtella F. Müll. (Anticoryne Turcz.)	2281	<i>Nanolirion</i> Benth. (Liliac.)	7447
		Nanopetalum Hassk. (Cleistanthus H. f.)	6393

<i>Nanophytum</i> Less. (Chenopod)	6033	<i>Nauenia</i> Kl. (Lacæna Lindl.)	
<i>Nanothamnus</i> T. Thoms. (Composit.)	3590	<i>Naumburgia</i> Mönch (Lysimachia L.)	4448
<i>Napava</i> L. (Malvac.)	735	<i>Nauplius</i> Cass. (Odontospermum Neck.)	3722
<i>Napeanthus</i> Gardn. (Gesner.)	5420	<i>Nautilocalyx</i> Lind. (Episcia Mart.)	5384
<i>Napimoga</i> Aubl. (Homalium Jacq.)	2559	<i>Nautonia</i> Dene (Asclep.)	4717
<i>Napoleona</i> P. B. (Myrtac.)	2345	<i>Navæa</i> Webb (Lavatera L.)	731
— Rob. (Nelumbium Juss.)		<i>Navarretia</i> R. et P. (Gilia R. et P.)	4969
<i>Napus</i> Sch. et Spenn. (Brassica L.)	317	<i>Navenia</i> Kl. (Lacæna Lindl.)	6862
<i>Naravclia</i> (Tourn.) DC. (Ranuncul.)	2	<i>Navia</i> Schult. (Dyckia Schult.)	7185
<i>Narcissus</i> (Tourn.) L. (Amaryll.)	7281	<i>Navicularia</i> Raddi (Ichnanthus P. B.)	8051
<i>Narda</i> Vell. (Strychnos L.)	4912	<i>Navidura</i> Alef. (Lathyrus L.)	1778
<i>Nardophyllum</i> H. et A. (Composit.)	3498	<i>Nazia</i> Adans. (Lappago Schreb.)	
<i>Nardosmia</i> Cass. (Petasites Gärtn.)	3998	<i>Næra</i> Salisb. (Stenomesson Herb.)	7322
<i>Nardostachys</i> DC. (Valerian.)	3374	<i>Nebelia</i> Neck. (Brunia L.)	
<i>Nardurus</i> Rehb. (Festuca L.)	8254	<i>Nebra</i> Nor. (Neea R. et P.)	
<i>Nardus</i> L. (Gramin.)	8261	<i>Nechamandra</i> Pl. (Lagarosiphon Harv.)	6721
<i>Naregonmia</i> W. et A. (Meliac.)	1168	<i>Neckeria</i> Gmel. (Pollichia Soland.)	5898
<i>Nargedia</i> Bedd. (Rubiace.)	3197	<i>Neckia</i> Korth. (Violar.)	488
<i>Naron</i> Medik. (Moræa L.)		<i>Nectandra</i> Roland (Laurin.)	6201
<i>Narthecium</i> Mohr. (Liliac.)	7529	— Roxb. (Linostoma Wall.)	6294
— Gerard (Totfieldia Huds.)		<i>Nectarobothrium</i> Ledeb. (Lloydia Salisb.)	7514
<i>Narthex</i> Falc. (Ferula L.)	2884	<i>Nectaroseilla</i> Parl. (Scilla L.)	7505
<i>Narukila</i> Adans. (Pontederia L.)		<i>Nectaroscordum</i> Lindl. (Allium L.)	7476
<i>Narvalina</i> Cass. (Composit.)	3857	<i>Nectunzia</i> H. B. K. (Solan.)	5134
<i>Nasella</i> Desv. (Gramin.)	8092	<i>Nectris</i> Schreb. (Cabomba Aubl.)	
<i>Nasmythia</i> Huds. (Eriocaulon L.)	7891	<i>Necu</i> R. et S. (Nyctagin.)	5889
<i>Nasonia</i> Lindl. (Centropetalum Lindl.)	6931	<i>Necthamia</i> R. Br. (Epacrid.)	4400
<i>Nassauvia</i> Juss. (Composit.)	4159	— Cass. (Narvalina Cass.)	3857
— Cass. (Nassauvia Juss.)	4159	— Scop. (Tephrosia Pers.)	
<i>Nassavia</i> Vell. (Allophylus L.)	1379	<i>Neerija</i> Roxb. (Elæodendron Jacq.)	1301
<i>Nassovia</i> Batsch v. Nassauvia Juss.	4159	<i>Neesia</i> Bl. (Malvac.)	786
<i>Nastanthus</i> Miens (Boopis Juss.)	3387	<i>Negretia</i> R. et P. (Mucuna Adans.)	1797
<i>Nasturtioides</i> Medik. (Lepidium L.)		<i>Negria</i> F. Müll. (Gesner.)	5429
<i>Nasturtium</i> Medik. (Senebiera Poir.)		<i>Negundo</i> Mönch (Acerac.)	1494
<i>Nasturtium</i> Boiss. (Nasturtium R. Br.)	245	<i>Negundo</i> D. Don (Rosac.)	2026
<i>Nasturtium</i> R. Br. (Crucif.)	245	<i>Neilreichia</i> Fenzl (Schistocarpha Less.)	3992
<i>Nastus</i> Juss. (Gramin.)	8288	<i>Neippergia</i> E. Morren (Acineta Lindl.)	6874
<i>Natalanthe</i> Sond. (Tricalysia A. Rich.)	3202	<i>Neja</i> D. Don (Hysterionica Willd.)	3486
<i>Natalia</i> Hochst. (Bersama Fresen.)	1498	<i>Nelitris</i> Gärtn. (Timonium Rumph.)	3220
<i>Nathusia</i> A. Rich. (Schrebera Roxb.)	4537	— Auct. (Decaspermum Forst.)	2321
<i>Natsiatopsis</i> Kurz (Celastr.)	1258	<i>Nelsonia</i> R. Br. (Acanth.)	5517
<i>Natsiatum</i> Ham. (Celastr.)	1257	<i>Nelumbium</i> Juss. (Nymphæac.)	209
<i>Nauclea</i> Descourt. (Clitoria L.)	1783	<i>Nelumbo</i> (Tourn.) Gärtn. v. Nelumbium Juss.	209
<i>Nauclea</i> L. (Rubiace.)	3006	<i>Nemacaulis</i> Nutt. (Polygon.)	6074
<i>Naucleopsis</i> Miq. (Noyera Tréc.)	6634	<i>Nemaconia</i> Kn. et Westc. (Ponera Lindl.)	6820
<i>Nandinia</i> Pl. et Lind. (Rutac.)	1009	<i>Nemacladus</i> Nutt. (Lobeliac.)	4268
— Dene (Astronia Bl.)	2480		
— A. Rich. (Tetrazygia L. C. Rich.)	2461		
<i>Nauenburgia</i> Willd. (Flaveria Juss.)	3917		



<i>Nematophyllum</i> F. Müll. (Templetonia R. Br.)	1614	<i>Neottidium</i> Schlecht. (Neottia L.)	6990
<i>Nematopus</i> A. Gray (Gnephosis Cass.)	3660	<i>Neovedia</i> Schrad. (Ruellia L.)	5529
<i>Nematopyxis</i> Miq. (Ludwigia L.)	2524	<i>Nepenthes</i> L. (Nepenthac.)	6123
<i>Nemastachys</i> Steud. (Pollinia Trin.)	8001	<i>Nepeta</i> L. (Labiata.)	5802
<i>Nemastylis</i> Nutt. (Irid.)	7241	<i>Nephtalophyllum</i> Bl. (Orchid.)	6789
<i>Nematanthera</i> Miq. (Piper L.)	6141	<i>Nephelium</i> L. (Sapind.)	1421
<i>Nematanthus</i> Mart. (Gesner.)	5389	<i>Nephtochloa</i> Boiss. (Gramin.)	8246
— Nees (Willdenowia Thunb.)	7921	<i>Nephradenia</i> Dene (Aselep.)	4831
<i>Nematolepis</i> Turcz. (Rutac.)	1051	<i>Nephrandra</i> Willd. (Vitex L.)	5708
<i>Nematospermum</i> Rich. (Lacistema Sw.)	6714	<i>Nephranthera</i> Hassk. (Renanthera Lour.)	6944
<i>Nematostigma</i> A. Dietr. (Libertia Spreng.)	7243	<i>Nephracodium</i> Walp. v. <i>Nephracœlium</i> Turcz.	6733
— Planch. (Gironniera Gaud.)	6593	<i>Nephracœlium</i> Turcz. (Burmannia L.)	6733
<i>Nematoceras</i> H. f. (Corysanthes R. Br.)	7027	<i>Nephreria</i> Lour. (Cocculus DC.)	148
<i>Nematostylis</i> H. f. (Rubiace.)	3246	<i>Nephreria</i> Miers v. <i>Nephreria</i> Lour.	148
<i>Nematuris</i> Turcz. (Enslenia Nutt.)	4759	<i>Nephrromischus</i> Kl. (Begonia L.)	2695
<i>Nemauchenis</i> Cass. (Crepis L.)	4190	<i>Nephtrophyllum</i> A. Rich. (Convolvul.)	5087
<i>Nemeda</i> A. Juss. (Aglaiâ Lour.)	1185	<i>Nephrosis</i> Rich. (Drepanocarpus E. Mey.)	7661
<i>Nemesia</i> Vent. (Scrophul)	5192	<i>Nephtrosperma</i> Balf. f. (Palm.)	7661
<i>Nemexia</i> Raf. (Smilax L.)	7357	<i>Nephtrostigma</i> Griff. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Nemia</i> Berg (Manulea L.)	5236	<i>Nephtythis</i> Schott (Aroid.)	7795
<i>Nemochloa</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955	<i>Nepsera</i> Naud. (Melastom.)	2374
<i>Nemodaphne</i> Meisn. (Ocotea Aubl.)		<i>Nephtunia</i> Lour. (Legumin.)	1992
<i>Nemopanthes</i> Raf. (Ilicin.)	1267	<i>Neraudia</i> Gaud. (Urtic.)	6675
<i>Nemophila</i> Nutt. (Hydrophyll.)	4976	<i>Neriaceanthus</i> Benth. (Acanth.)	5577
<i>Nemostigma</i> Planch. v. <i>Nemostigma</i> Planch.	6593	<i>Neriandra</i> A. DC. (Skytanthus Meyen)	4606
<i>Nemostyles</i> Stev. (Crucianella L.)		<i>Nerine</i> Herb. (Amaryll.)	7306
<i>Nemostylis</i> Herb. v. <i>Nemastylis</i> Nutt.	7241	<i>Nerissa</i> Salisb. (Hæmanthus L.)	7311
<i>Nemuaron</i> H. Bn (Monimiace.)	6172	<i>Nerium</i> L. (Apocyn.)	4631
<i>Nemum</i> Desv. (Scirpus L.)	7934	<i>Nerophila</i> Naud. (Melastom.)	2390
<i>Nenax</i> Gärtn. (Rubiace.)	3337	<i>Nertera</i> Banks et Soland. (Rubiace.)	3329
<i>Nenga</i> Wendl. et Dr. (Palm.)	*7625	<i>Nervilia</i> Gaud. (Pogonia Juss.)	7043
<i>Nengella</i> Becc. (Palm.)	*7621	<i>Nesaea</i> Comm. (Lythrar.)	2499
<i>Nenuphar</i> Link (Nuphar Sm.)		— B. et H. (Heimia Link et Otto)	2500
<i>Neobaronia</i> Bak. (Legumin.)	1845	<i>Nescidia</i> A. Rich. (Myonima Comm.)	3263
<i>Neoboutonia</i> Müll. Arg. (Euphorb.)	6517	<i>Nesodaphne</i> H. f. (Beilschmiedia Nees)	6180
<i>Neoceis</i> Cass. (Erechthites Raf.)	4016	<i>Nesogenes</i> A. DC. (Verben.)	5676
<i>Neodryas</i> Rchb. f. (Orchid.)	6917	<i>Nesogordonia</i> H. Bn (Ternstroem.)	693
<i>Neogaya</i> Meisn. (Ligusticum L.)	2871	<i>Nesiota</i> H. f. (Rhamn.)	1338
<i>Neogyne</i> Rchb. f. (Cœlogyne Lindl.)	6800	<i>Nestia</i> Desv. (Crucif.)	381
<i>Neohallia</i> Hemsl. (Acanth.)	5624	<i>Nesopanax</i> Seem. (Pterandra A. Gray.)	
<i>Neolacis</i> Wedd. (Apinagia Tul.)	6109	<i>Nestlera</i> Spreng. (Composit.)	3677
<i>Neolexis</i> Salisb. (Smilacina Desf.)	7375	<i>Nestronia</i> Raf. (Buckleya Torr.)	6342
<i>Neolitsea</i> B. et H. (Tetradenia Nees)	6209	<i>Nettoa</i> H. Bn (Tiliac.)	862
<i>Neorœpera</i> Müll. Arg. (Euphorb.)	6407	<i>Neubeckia</i> Alef. (Iris L.)	7220
<i>Neosparton</i> Griseb. (Verben.)	5682	<i>Neuberia</i> Eckl. (Watsonia Mill.)	7266
<i>Neotinea</i> Rchb. f. (Habernaria Willd.)	7066	<i>Neuburgia</i> Bl. (Apocyn.)	4592
<i>Neottia</i> L. (Orchid.)	6990	<i>Neudorfia</i> Adans. (Nolana L.)	5097
— Rehent. (Goodyera R. Br.)		<i>Neumannia</i> Brongn. (Pitcairnia L'Hér.)	7182
		— A. Rich. (Aphloia Benn.)	505

Neumayera Rehb. (Arenaria L.)	583	Nimmoia Wight (Rotala L.)	2487
Neuracanthus Nees (Acanth.)	5568	Nintooa Sweet (Lonicera L.)	2995
Neurachne R. Br. (Gramin.)	8032	Niobe Salisb. (Hosta Tratt.)	7389
Neuractis Cass. (Chrysanthellum Rich.)	3860	Niobe Willd. (Hypoxis L.)	7278
Neurada L. (Rosac.)	2070	Niota Adans. (Ceropegia L.)	
Neurocalyx Hook. (Rubiace.)	3081	— Lam. (Samandura L.)	1113
Neurocarpæa R. Br. (Pentas B. et H.)	3082	Nipa Wurm. (Palm.)	7742
Neurocarpum Desv. (Clitoria L.)	1783	— Webb (Ulex L.)	1644
Neuroctola Raf. (Uniola L.)		Niphawa Lindl. (Gesner.)	5361
Neurolepta R. Br. (Composit.)	3993	— Hanst. (Phinæa Benth.)	5362
Neurolepis Meisn. (Chusquea Kthl.)		Niphogeton Schlicht. (Oreoscadium Wedd.)	2801
Neuroloma Andr. (Parrya R. Br.)	241	Nirarothamnus Balf. f. (Umbellif.)	2788
Neuropeltis Wall. (Convolvul.)	5091	Nirbisia G. Don (Aconitum L.)	26
Neurophyllum T. et G. (Peucedanum L.)	2886	Nisa Nor. (Homalium Jacq.)	
Neuroscapha Tul. (Lonchocarpus H. B. K.)	1843	Nissolia Jacq. (Legumin.)	1741
Neurosperma Raf. (Momoidica Tourn.)	2627	— (Tourn.) Mönch (Anurus Presl.)	
Neurotheca Salisb. (Gentian.)	4946	Nitelium Cass. (Dicoma Cass.)	4129
Neustanthus Benth. (Pueraria DC.)	1810	Nitraria L. (Zygophyll.)	966
Neuwiedia Bl. (Orchid.)	7091	Nitrophylla S. Wats. (Chenopod.)	5995
Nevius A. Gray (Rosac.)	2032	Nivaria Mönch (Leucocium L.)	7284
Neberrya Torr. (Monotrop.)	4385	Nivenia R. Br. (Proteac)	6225
Nebouldia Seem. (Bignon.)	5475	— Vent. (Aristea Ait.)	7255
Neccastlia F. Müll. (Verben.)	5666	Nova Moq. (Chenopod.)	6030
Newtonia H. Bn (I) (Legumin.)	1957 <sup>b</sup>	Nobula Adans. (Phyllis L.)	
Nhandiroba Plum. (Feuillea L.)	2691	Nocca Cav. (Lagasea Cav.)	3729
Nicandra Adans. (Solan.)	5129	Nocca Rehb. (Crucif.)	331
— Schreb. (Potalia Aubl.)	4905	— Jacq. (Lagasea Cav.)	3729
Nicodemia Ten. (Logan.)	4902	Nodocarpava A. Gray (Rubiace.)	3352
Nicolaia Horan. (Amomum L.)	7125	Noisetia H. B. K. (Violar.)	466
Nicolletia A. Gray (Composit.)	3922	Nolana L. (Convolvul.)	5097
Nicolsonia DC. (Desmodium Desv.)	1761	Nolina Melx (Liliac.)	7410
Nicotiana (Tourn.) L. (Solan.)	5158	Nolletia Cass. (Composit.)	3571
Nicotidendron Griseb. (Nicotiana L.)	5158	Noltea Rehb. (Rhamn.)	1340
Nidorella Cass. (Composit.)	3565	— Eekl. (Selago L.)	
Nidularium Lem. (Bromel.)	7157	Noltia Schum. et Thonn. (Diospyros L.)	4524
Nidus-Avis Tourn. (Neottia L.)		Nomaphila Bl. (Acanth.)	5523
Niebuhria DC. (Capparid.)	439	Nomisimia W. et A. (Rhynchosia Lour.)	1825
— Neck. (Wedelia Jacq.)	3814	Nomochloa Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
— Scop. (Baltimora L.)		— P. B. (Scirpus L.)	7934
Niederleinia Hieron. (Frankeniace.)	567	Nonatelia Aubl. (Palicourea Aubl.)	3288
Niemeyera F. Müll. (Sapot.)	4484	Nonnea Mönch (Boragin.)	5045
— F. Müll. (Apostasia Bl.)	7090	Nopalca Salm Dyck (Cactææ)	2713
Nieembergia R. et P. (Solan.)	5162	Norantea Aubl. (Ternstroem.)	667
Nietneria Kl. (Liliac.)	7528	Normanbya F. Müll. (Palm.)	+ 7633 <sup>d</sup>
Nietoia Schaffner (Hanburia Seem.)	2675	Nordmannia F. et M. (Daphnopsis Mart. et Zucc.)	6275
Nigella (Tourn.) L. (Ranuncul.)	22	— Ledeb. (Trachystemon Don)	5041
Nigellastrum Mönch (Nigella L.)		Normandia H. f. (Rubiace.)	3332
Nigrina Thunb. (Chloranthus Sw.)	6147	Normania Lowe (Solanum L.)	5106
— Thunb. (Melasma Berg)	5297	Norna Wahlbg (Calypso Salisb.)	6759
Nigritella L. C. Rich. (Habenaria Willd.)	7066	Noronhia Stadm. (Oleac.)	4549
Nil Medik. (Pharbitis Choisy)		Norrisia Gardn. (Logan.)	4908
Nima Ham. (Brucea Mill.)	1119	Norta (Adans.) Schur (Sisymbrium L.)	290
Nimbo Dennst. (Bergera Kön.)		Nortenia Thou. (Torenia L.)	5263
Nimmonia Wight (Amoora Roxb.)	1180	Northea H. f. (Sapot.)	4492
(1) Bull. Soc. Linn. Paris. 721 (1888). — Sp. 1. Afr. trop.		Norysea Spach (Hypericum L.)	631

- Nostolachma* Th. Dur. (Rubiace.) 3260  
*Notanthera* G. Don (Loranthus L.) 6315  
*Notaphœbe* Bl. (Persea Gärtn. f.) 6195  
*Notelæz* Vent. (Oleac.) 4548  
*Noterophila* Mart. (Acisanthera P. Br.) 2369  
*Nothapodytes* Bl. (Apodytes E. Mey.) 1233  
*Nothites* Cass. (Stevia Cav.) 3450  
— DC. (Ophryosporus Meven.)  
*Nothocalais* Greene (Composit.) 4171  
*Nothoctrum* A. Gray (Solan.) 5120  
*Nothocnestis* Miq. (Legumin. ?) 6676  
*Nothocnide* Bl. (Pipturus Wedd.) 6711  
*Nothofagus* Bl. (Fagus L.) 7509  
*Notholirion* Boiss. (Lilium L.) 2934  
*Nothopanax* Miq. (Panax L.) 1557  
*Nothopegia* Bl. (Anacard.) 1529  
*Nothoprotium* Miq. (Pentaspadon H. f.) 5943  
*Nothosœrua* Wight (Amarant.) 7475  
*Nothoscordum* Kth (Liliac.) 2784  
*Nothomyrnum* Miq. (Umbellif.) 3544  
*Nothria* Berg (Frankenia L.) 7012  
*Noticastrum* DC. (Aster L.) 4078  
*Notiophrys* Lindl. (Platyalepis A. Rich.) 6386  
*Notobasis* Cass. (Cnicus L.) 2410  
*Notobuxus* Oliv. (Euphorb.) 259  
*Notocentrum* Naud. (Meriania Sw.) 5843  
*Notoceras* R. Br. (Crucif.) 7527  
*Notochæte* Benth. (Labiata.) 4585  
*Notocles Salisb.* (Iphigenia Kth) 4024  
*Notonerium* Benth. (Apocyn.) 1788  
*Notonia* DC. (Composit.) 1349  
— W. et A. (Glycine L.) 4305  
*Notophœna* Miers (Discaria Hook.) 7391  
*Notopora* H. f. (Vaccin.) 1706  
*Notosceptrum* Benth. (Liliac.) 349  
*Notospartium* H. f. (Legumin.) 736  
*Notothlaspi* H. f. (Crucif.) 6320  
*Nototriche* Turcz. (Malvastrum A. Gray) 6966  
*Notothixos* Oliv. (Loranth.) 4146<sup>b</sup>  
*Notylia* Lindl. (Orchid.) 8114  
*Novelia* Franch. (Composit.) + 6634  
*Nowacka* Pohl (Inc. sed.)  
*Nowodworskyia* Presl (Polypogon Desf.)  
*Noyera* Tréc. (Urtic.) 6634  
*Nummularia* Riv. (Lysimachia L.)  
*Nunnezharia* R. et P. (Chamædorea Willd.) 7668  
*Nunnezia* Willd. (Chamædorea Willd.) 7668  
*Nuphar* Sm. (Nymphæac.) 204  
*Nuttalia* T. et G. (Rosac.) 2023  
— Bert. (Callirhoe Nutt.) 733  
— DC. (Nemopanthes Raf.) 1267  
*Nux Tourn.* (Juglans L.)  
*Nuxia* Lam. (Logan.) 4896  
*Nuytsia* R. Br. (Loranth.) 6314  
**Nyctagineæ** p. 331.  
*Nyctaginia* Choisy (Nyctagin.) 5872  
*Nyctago* Juss. (Mirabilis L.) 5870  
*Nyctanthus* L. (Oleac.) 4536  
*Nyctelea* Scop. (Ellisia L.) 4977  
*Nycteria* D. Don (Zaluzianskia J. W. Schmidt) 5229  
*Nycterisition* R. et P. (Chryso-phyllum L.) 4489  
*Nycterium* Vent. (Solanum L.) 5106  
*Nyctocalos* Teijsm. et Binn. (Bignon.) 5460  
*Nyctophyllax* Zipp. (Inc. sed.) p. 490.  
*Nylandtia* Dmrt. (Mundtia Kth) 545  
*Nymphæa* (Tourn.) L. (Nymphæac.) 205  
— Lour. (Nelumbium Juss.)  
**Nymphæaceæ** p. 10.  
*Nymphæanthe* Rchb. (Villarsia Vent.)  
*Nymphanthus* Lour. (Phyllanthus L.) 6404  
*Nymphoides* (Tourn.) Vent. (Limnanthemum Gmel.)  
*Nyrophylla* Neck. (Inc. sed.) p. 490.  
*Nyssa* L. (Cornac.) 2982  
*Nyssanthus* R. Br. (Amarant.) 5950

## O

- Oakesia* Tuck. (Corema Don) 6716  
— S. Wats. (Uvularia L.) 7543  
*Obæjaca* Cass. (*err.* Oræjæca) (Senecio L.)  
*Obbea* H. f. (Rubiace.) 3218  
*Obelanchera* Turcz. (Saurauja Willd.) 685  
*Obeliscaria* Cass. (Rudbeckia L.) 3801  
*Obeliscotheca* Vaill. (Rudbeckia L.)  
*Obentonia* Vell. (Galipea Aubl.)  
*Oberna* Adans. (Silene L.)  
*Obœronia* Lindl. (Orchid.) 6755  
*Obesia* Haw. (Podanthes Haw.) 4877  
*Obetia* Gaud. (Urtic.) 6654  
*Obione* Gärtn. (Atriplex L.) 5979  
*Obletia* Rozier (Lippia L.)  
*Obolaria* L. (Gentian.) 4961  
— Siegesb. (Linnæa Gronov.)  
*Ocalia* Kl. (Croton L.) 6460  
*Ocampoa* A. Rich. et Gal. (Prescot-tia Lindl.) 6984  
*Ochagavia* Phil. (Bromel.) 7162  
*Ochanostachys* Mast. (Oclacin.) 1209  
*Ochetophila* Pöpp. (Discaria Hook.) 1349  
*Ochlandra* Thw. (Gramin.) 8303  
*Ochna* Schreb. (Ochnac.) 1139

## Ochnaceæ p. 58.

- Ochradenus* Del. (Resedac.) 460  
*Ochranthe* Lindl. (Turpinia Vent.) 1501  
*Ochrocarpus* Thou. (Guttifer.) 657  
*Ochrolasia* Turcz. (Hibbertia Andr.) 44  
*Ochroma* Sw. (Malvac.) 780  
*Ochrosia* Juss. (Apocyn.) 4591  
*Ochroxylum* Schreb. (Zanthoxylum L.) 1067  
*Ochrus* (Tourn.) Medik. (Lathyrus L.)  
*Ochthocharis* Bl. (Melastom.) 2421  
*Ochthocosmus* Benth. (Lineæ) 902  
*Ochthodium* DC. (Crucif.) 392  
*Ochimum* (Tourn.) L. (Labiât.) 5725  
*Ocotea* Aubl. (Laurin.) 6198  
*Octadesmia* Benth. (Orchid.) 6815  
*Octarrhena* Thw. (Phreatia Lindl.?) 6782  
*Octarillum* Lour. (Elaeagnus L.) 6311  
*Octas* Jack (Inc. sed.)  
*Octavia* DC. (Lasianthus Jack) 3296  
*Octoceras* Bge (Crucif.) 390  
*Octoclinis* F. Müll. (Callitris Vent.) 8324  
*Octodon* Thonn. (Rubiæc.) 3354  
*Octogonia* Kl. (Simochilus Kl.) 4358  
*Octolepis* Oliv. (Thymel.) 6305  
*Octolobus* Welw. (Stercul.) 794  
*Octomeles* Miq. (Datisceæ) 2700  
*Octomeria* R. Br. (Orchid.) 6751  
— Benth. (Rubiæc.?)  
— Breda (Erica Lindl.) 6781  
— Don (Erica Lindl.) 6781  
*Octomeris* Naud. (Heterotrichum DC.) 2465  
— Naud. (Miconia R. et P.) 2462  
*Octopera* D. Don (Erica L.) 4351  
*Octopleura* Benth. (Neurotheca Salisb.) 4946  
— Griseb. (Ossæa DC.) 2276  
*Octotropis* Bedd. (Rubiæc.) 3244  
*Ocymum* Auct. v. *Ocimum* L. 5725  
*Odina* Roxb. (Anacard.) 1522  
*Odollam* (Rheede) Adans. (Cerbera L.)  
*Odonectis* Raf. (Pogonia Juss.) 7043  
*Odonia* Bert. (Galactia P. Br.) 1804  
*Odontadenia* Benth. (Apocyn.) 4662  
*Odontandra* Kth (Trichilia L.) 1190  
*Odontanthera* Wight (Inc. sed.) p. 490.  
*Odontarrhena* C. A. Mey. (Alysum L.) 274  
*Odontilema* Turcz. (Acalypha L.) 6502  
*Odontites* (Riv.) Pers. (Bartsia L.) 5334  
— (Hoffm.) Spreng. (Bupleurum L.) 2792  
*Odontocarpa* Neck. (Valerianella Mênch) 3381  
*Odontocarpha* DC. (Gutierrezia Lag.) 3477  
*Odontocarya* Miers. (Menisperm.) 129  
*Odontochilus* Bl. (Orchid.) 7002  
*Odontocyclus* Turcz. (Crucif.) 279  
*Odontoglossum* H. B. K. (Orchid.) 6906  
*Odontoloma* H. B. K. (Oliganthes Cass.) 3414  
*Odontolophus* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Odontonema* Nees (Thysacanthus Nees) 5636  
*Odontoptera* Cass. (Arctotis L.) 4054  
*Odontosiphon* Röm. (Trichilia L.) 1190  
*Odontospermum* Neck. (Composit.) 3722  
*Odontostemma* Fenzl (Arenaria L.) 583  
*Odontostigma* A. Rich. (Stemmadenia Benth.) 4615  
— Zoll. (Gymnostachyum Nees) 5586  
*Odontostomum* Torr. (Hæmodor.) 7218  
*Odontostyles* Breda (Bulbophyllum Thou.) 6767  
*Odontotrichum* Zucc. (Senecio L.) 4025  
*Odorata* (Riv.) Hall. (Myrrhis Scop.)  
*Odostemon* Raf. (Mahonia L.)  
*Oecoclades* Lindl. (Saccolabium Bl.) 6946  
*Oedematopus* Pl. et Tr. (Havetiopsis Pl. et Tr.) 643  
*Oedera* L. (Composit.) 3946  
— Crantz (Dracæna L.) 7408  
*Oelipachne* Link (Eriochloa Kth) 8048  
*Oedmannia* Thunb. (Rafnia Thunb.) 1618  
*Oenanthe* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2853  
*Oenocarpus* Mart. (Palm.) 7643  
*Oenone* Tul. (Ligea Tul.) 6108  
*Oenothera* L. (Onagrar.) 2528  
— Spach (Eenothera L.)  
*Oenoxiadium* Pomel (Eenanthe L.) 2853  
*Oenonia* Lindl. (Orchid.) 6960  
*Oenoplea* Hedw. (Berchemia Neck.) 1327  
*Oerstedella* Rehb. f. (Epidendrum L.) 6823  
*Ofaiston* Raf. (Chenopod.) 6029  
*Oftia* Adans. (Myoporin.) 5649  
*Ogcerostylus* Cass. (Angianthus Wendl.) 3659  
*Ogcodeia* Bur. (Noyera Tréc.) \*6634  
*Ogiera* Cass. (Eleutheranthera Poit.) 3815  
— Spreng. (Podanthus Lag.) 3773  
*Oglifa* Cass. (Filago L.) 3606  
*Ohigginsia* R. et P. (Hoffmannia Sw.) 3146  
*Ohlendorfia* Lehm. (Aptosimum Burch.) 5180  
*Oianthus* Benth. (Asclep.) 4846  
*Oileus* Haw. (Narcissus L.) 7281  
*Oiospermum* Less. (Composit.) 3396  
*Orenia* Ch. et Schl. (Nyctagyn.) 5878  
**Olcineæ** p. 62. et 497.  
*Olax* L. (Olcin.) 1211  
*Olbia* Medik. (Lavatera L.)

- Oldenburgia* Less. (Composit.) 4138  
*Oldenlandia* (Plum.) L. (Rubiace.) 3089  
— P. Br. (Jussiaea L.)  
— Roxb. (Oldenlandia L.) 3089  
*Oldfieldia* Hook. (Euphorb.) 6425  
*Olea* (Tourn.) L. (Oleac.) 2550  
**Oleaceæ** p. 259.  
*Oleander* Medik. (Nerium L.)  
*Olearia* Münch (Composit.) 3551  
*Olfa* Adans. (Isopyrum L.)  
*Oligactis* Cass. (Liabum Adans.) 3990  
*Oligæriion* Cass. (Ursinia Gartn.) 4048  
*Oligandra* Less. (Composit.) 3616  
— Less. (Chenopodium L.) 5972  
*Oliganthemum* F. Müll. (Pterigeron DC.)  
*Oliganthera* Endl. (Chenopodium L.) 5972  
*Oliganthes* Cass. (Composit.) 3414  
*Oligarrhena* R. Br. (Epacrid.) 4405  
*Oligobotrya* Bak. (Liliac.) 7376  
*Oligocarpa* Cass. (Brachylæna R. Br.) 3578  
*Oligocarpus* Less. (Composit.) 4044  
*Oligochæta* K. Koch (Volutarella Cass.) 4097  
*Oligodora* DC. (Composit.) 3728  
*Oligodorella* Turcz. (Marasmodes DC.) 3981  
*Oligoglossa* DC. (Phymaspermum Less.) 3959  
*Oligogyne* DC. (Blainvillea Cass.) 3813  
*Oligogygium* Engl. (Aroid.) 7796  
*Oligolepis* Cass. (Sphæranthus L.) 3593  
*Oligomeris* Camb. (Resedac.) 459  
*Oligopholis* Wight (Christisonia Gardn.) 5344  
*Oligoscias* Seem. (Panax L.) 2934  
*Oligosma* Salisb. (Nothoscordum Kth) 7475  
*Oligosmilax* Seem. (Heterosmilax Kth) 7356  
*Oligosporus* Cass. (Artemisia L.) 3989  
*Oligostemon* Benth. (Legumin.) 1924  
— Turcz. (Meliosma Bl.) 1504  
*Oligothrix* DC. (Composit.) 4033  
*Olivia* Thunb. (Lythrar.) 2517  
*Olisbea* DC. (Mouriria Aubl.) 2484  
*Olisia* Spach (Galeopsis L.)  
*Olivea* Sch. Bip. (Composit.) 3882  
*Oliveria* Vent. (Umbellif.) 2805  
*Oliveriana* Rehb. f. (Orchid.) 6899  
*Olmedia* R. et P. (Urtic.) 6628  
*Olmediella* H. Bn. (Urtic.) 6630  
*Olmediopsis* Karst. (Pseudolmedia Tréc.) 6629  
*Olneya* A. Gray (Legumin.) 1696  
*Olopetalum* Kl. (Monsonia L.) 981  
*Olostyla* DC. (Rubiace.) 3112  
*Olympia* Spach (Hypericum L.) 631  
*Olythia* Lindl. (Eugenia L.) 2327  
*Olyra* L. (Gramin.) 8065  
*Omalanthus* A. Juss. v. Homalanthus A. Juss. 6557  
— Less. (Tanacetum L.) 3986  
*Omalocladus* H. f. (Faramea Aubl.) 3280  
*Omalocline* Cass. (Crepis L.) 4190  
*Omalotes* DC. (Tanacetum L.) 3986  
*Omalothecca* Cass. (Gnaphalium L.) 3626  
*Ombrophytum* Pöpp. (Balanophor.) 6367  
*Omentaria* Salisb. (Tulbaghia L.) 7462  
*Ommatodium* Lindl. (Pterygodium Sw.) 7084  
*Omœa* Bl. (Saccolabium Bl.) 6946  
*Omoscleria* Nees (Scleria Berg) 7981  
*Omphacomeria* A. DC. (Santal.) 6344  
*Omphacarpus* Korth. (Grewia L.) 848  
*Omphalandra* P. Br. (Omphalea L.) 6561  
*Omphalea* L. (Euphorb.) 6561  
*Omphalissa* Salisb. (Hippeastrum Herb.) 7298  
*Omphalobium* Gärtn. (Connarus L.) \*1571  
*Omphalocarpum* P. B. (Sapot.) 4502  
— Presl (Rourea Aubl.) \*1568  
*Omphalocaryon* Kl. (Scyphogyne Brongn.) 4360  
*Omphalococca* Willd. (Egiphila Jacq.) 5700  
*Omphalodes* (Tourn.) Mönch (Boragin.) 5016  
*Omphalophthalmum* Karst. (Asclep.) 4815  
*Omphalopus* Naud. (Melastom.) 2448  
*Omphalostigma* Griseb. (Leianthus Griseb.) 4931  
*Omphalotheca* Hassk. (Commelina L.) 7574  
*Omphalotrix* Maxim. (Scrophul.) 5333  
*Onagra* (Tourn.) Spach (Enothera L.) 2528  
**Onagraricæ** p. 140.  
*Oncidium* Sw. (Orchid.) 6907  
*Oncinema* Arn. (Glossostephanus E. Mey.) 4769  
*Oncinocalyx* F. Müll. (Verben.) 5714  
*Oncinotus* Benth. (Apocyn.) 4649  
*Oncinus* Lour. (Melodinus Forst.) 4572  
*Oncoba* Forsk. (Bixin.) 495  
*Oncocalamus* Wendl. et Mann (Palm.) 7717  
*Oncocarpus* A. Gray (Semecarpus L.) 1560  
*Oncocyclus* Siemss. (Iris L.) 7220  
*Oncodeia* Bur. (Noyera Tréc.) 6634  
*Oncodia* Lindl. (Bracthia Rehb.) 6905  
*Oncoma* Spreng. (Oxera Labill.) 5711  
*Oncorhiza* Pers. (Oncus Lour.) 7351  
*Oncorhynchus* Lehm. (Orthocarpus Nutt.) 5322  
*Oncosperma* Bl. (Palm.) 7641

- Oncosporum* Putterl. (Marianthus Hügel) 532  
*Oncostemon* A. Juss. (Myrsin.) 4476  
*Oncostylis* Nees (Fimbristylis Vahl) 7932  
*Oncus* Lour. (Dioscor.) 7351  
*Ondetia* Benth. (Composit.) 3714  
*Onobroma* DC. (Caltham L.) 4102  
— Gärtn. (Carduncellus Adans.) 4103  
*Onobrychis* (Tourn.) Gärtn. (Legumin.) 1735  
*Onochilis* Mart (Nonnea Münch).  
*Onoctonia* Naud. (Poteranthera Bong.) 2368  
*Oncea* Franch. et Sav. (Diarrhena Raf.) 8225  
*Ononis* L. (Legumin.) 1648  
*Onopordon* L. (Composit.) 4079  
*Onoseris* DC. (Composit.) 4113  
*Onosma* L. (Boragin.) 5066  
*Onosmodium* Mchx (Boragin.) 5055  
*Onosuris* Raf. (Inc. sed.) p. 490.  
*Onotrophe* Cass. (Cnicus L.) 4078  
*Onuris* Phil. (Crucif.) 422  
*Onychacanthus* Nees (Bravaisia DC.) 5545  
*Onychium* Bl. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Onychosepalum* Steud. (Restiac.) 7915  
*Onyx* Medik. (Astragalus L.)  
*Oocaryon* M. Micheli (Onagrar.) 2523  
*Ooclinium* DC. (Eupatorium L.)  
*Opa* Lour. (Eugenia L.)  
*Opalatoa* Aubl. (Crudia Schreb.) 1963  
*Opercularia* Gärtn. (Rubiace.) 3339  
*Operculina* Manso (Ipomœa L.) 5077  
*Opetiela* Gärtn. (Cyperus L.) 7933  
*Ophelia* D. Don (Swertia L.) 4958  
*Ophelus* Lour. (Adansonia L.) 769  
*Ophianthe* Hanst. (Pentarrhaphia Lindl.) 5381  
*Ophiocaryon* Schomb. (Sabiace.) 1506  
*Ophiocaulon* H. f. (Passiflor.) 2600  
*Ophiolyza* Salisb. (Gladiolus L.) 7275  
*Ophiomeris* Miers (Thismia Griff.) 6738  
*Ophione* Schott (Aroid.) 7784  
*Ophiopogon* Ker (Hæmodor.) 7211  
— Kth (Liriope Lour.) 7212  
*Ophioprason* Salisb. (Asphodelus L.) 7416  
*Ophiorrhiza* L. (Rubiace.) 3102  
*Ophiorrhizophyllum* Kurz (Acanth.) 5519  
*Ophioscorodon* Wallr. (Allium L.) 7476  
*Ophiostachys* Red. (Chamælerium Willd.) 7531  
*Ophioxylon* L. (Rauwolfia L.) 4580  
— Pers (Ochrosia Juss.)  
*Ophira* L. (Grubbia Berg) 6354  
*Ophiria* Becc. (Pinanga Bl.) 7617  
*Ophispermum* Lour. (Aquilaria Lam.) 6304  
*Ophiurina* Desv. (Monerma P. B.) 8267  
*Ophiurus* Gärtn. (Rottbœllia L. f.) 8006  
*Ophryococcus* (Erst. (Rubiace.) 3127  
*Ophryscleria* Nees (Scleria Berg) 7981  
*Ophryosporus* Meyen (Composit.) 3435  
*Ophrys* (Rupp.) L. (Orchid.) 7058  
*Ophthalmacanthus* Nees (Ruellia L.) 5529  
*Ophthalmoblypton* Allem. (Euphorb.) 6562  
*Opilia* Roxb. (Olacin.) 1227  
*Opisthocentra* H. f. (Melastom.) 2408  
*Opiza* Presl (Gramin.) 8183  
*Opismenus* P. B. (Gramin.) 8053  
*Oplopanax* Miq. (Fatsia Dcne et Pl.) 2940  
*Oplothea* Nutt. (Frœlichia Münch) 5961  
*Opoidia* Lindl. (Umbellif.) 2918  
*Opopanax* Koch (Umbellif.) 2891  
*Opopanax* Endl. v. *Opopanax* Koch. 2891  
*Oporanthus* Herb. (Sternbergia W. et K.) 7288  
*Oporinia* D. Don (Leontodon L.) 4198  
*Opsianthes* Lilja (Clarkia Pursh) 2525  
*Opsieston* Bge v. Ofaiston Raf.  
*Opsopœa* Neck. (Helicteres L.)  
*Opulus* (Tourn.) L. (Viburnum L.)  
*Opuntia* (Tourn.) Mill. (Cactæe) 2714  
*Orania* Zipp. (Palm.) 7686  
*Oraoma* Turcz. (Amoora Roxb.) 1180  
*Orbea* Haw. (Stapelia L.) 4882  
*Orbicularia* H. Bn (Phyllanthus L.) 6404  
*Orbignya* Mart. (Palm.) 7740  
— Bert (Llagunoa R. et P.) 1468  
*Orchiastrum* Lem. (Lachenalia Jacq.) 7488  
— (Micheli) Hall. (Spiranthes L. C. Rich.)  
*Orchidantha* N. E. Brown (Musc.) 7154  
**Orchideæ** p. 385.  
*Orchidium* Mitch. (Arethusa L.)  
*Orchidium* Sw. (Calypso Salisb.) 6759  
*Orchidocarpum* Mchx (Asiminea Adans.) 85  
*Orchidofunkia* A. Rich. (Cryptarrhena R. Br.) 6923  
*Orchiops* Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488  
*Orchipeda* Bl. (Voacanga Thou.) 4611  
*Orchipedum* Breda (Physurus L. Rich.) 6995  
— Kuhl et Hass. (Anœctocheilus Bl.)  
*Orchis* (Tourn.) L. (Orchid.) 7055  
*Orcuttia* Vasey (Gramin.) 8195  
*Oreya* Vell. (Acanthospermum Schrank) 3752  
*Oreacanthus* Benth. (Acanth.) 5598

- Oreamunoa* (Erst. v. *Oreomunnea* Erst.)  
*Oreanthes* Benth. (Vaccin.) 4311  
*Oreanthus* Raf. (Tiarella L.)  
*Oreas* Ch. et Schl. (Braya Sternb. et Hoppe) 310  
*Oreioctonus* (Erst. (Viburnum L.) 2988  
*Oreithales* Schlecht. (Anemone L.)  
*Orelia* Aubl. (Allamanda L.) 4556  
*Orentonia* Vell. (Cusparia Humb.) 1014  
*Oreobliton* Durieu et Moq. (Chenopod.) 5976  
*Oreobolus* R. Br. (Cyper.) 7950  
*Oreocallis* R. Br. (Embothrium Forst.) 6264  
*Oreocharis* Benth. (Gesner.) 5398  
— Dcne (Mertensia Roth) 5049  
*Oreochloa* Link (Gramin.) 8199  
*Oreocnide* Miq. (Villebrunea Gaud.) 6677  
*Oreocome* Edgew. (Selinum L.) 2876  
*Oreocosmus* Naud. (Tibouchina Aubl.) 2383  
*Oreodaphne* Nees (Orotea Aubl.) 6198  
*Oreodoxa* Willd. (Palm.) 7649  
*Oreomunnea* (Erst. (Engelhardtia Lesch.) 6698  
*Oreomyrrhis* Endl. (Umbellif.) 2824  
*Oreopanax* Dcne et Pl. (Araliac.) 2962  
*Oreophila* D. Don (Hypochaeris L.) 4197  
— Nutt. (Pachystima Raf.) 1277  
*Oreopolus* Schlcht. (Rubiace.) 3208  
*Oreorchis* Lindl. (Orchid.) 6763  
*Oreosciadium* Wedd. (Umbellif.) 2801  
*Oreoselinum* (Tourn.) M. B. (Peucedanum L.) 2886  
*Oreoseris* DC. (Gerbera Gronov.) 4146  
*Oreosolen* H. f. (Scrophul.) 5341  
*Oreosphacus* Phil. (Labiatic.) 5763  
*Oreosplenium* Zahlbr. (Zahlbrucknera Rehb.)  
*Oreostylidium* Berggren (Candolleac.) 4226  
*Oreosyce* H. f. (Cucurbit.) 2649  
*Oreoxis* Raf. (Inc. sed.)  
*Oreoscia* Reinw. (Inc. sed.)  
*Oresigonia* Less. (Culcitium H. et B.) 4019  
*Oresitrophe* Bge (Saxifrag.) 2105  
*Orestion* Kunze (Myrteola Berg.)  
*Orexis* Salisb. (Lycoris Herb.) 7304  
*Orfilea* H. Bn (Alchornea Sw.) 6511  
*Oriastrum* Pöpp. et Endl. (Chaetanthera R. et P.) 4143  
*Oriaba* Adans. (Anemone L.)  
*Oribasia* Schreb. (Palicourea Aubl.) 3288  
— Fl. Mexic. (Werneria H. B. K.)  
*Origanum* (Tourn.) L. (Labiatic.) 5767  
*Orimaria* Raf. (Bupleurum L.)  
*Orites* R. Br. (Proteac.) 6254  
*Orithia* Bl. v. *Orithalia* Bl.  
*Orithalia* Bl. (Agalmylea Bl.) 5394  
*Orithya* D. Don (Tulipa L.) 7511  
*Oritina* R. Br. (Orites R. Br.) 6254  
*Orium* Desv. (Clypeola L.) 371  
*Orixa* Thunb. (Rutac.) + 1078  
*Orlaya* Hoffm. (Dancus L.) 2907  
*Orleanesia* Barb. Rodr. (Orchid.) 7100  
*Ormenis* Cass. (Anthemis L.) 3953  
*Ormiscus* E. et Z. (Heliophila L.) 302  
*Ormocarpum* P. B. (Legumin.) 1747  
*Ormosciadium* Boiss. (Umbellif.) 2897  
*Ormosia* Jack (Legumin.) 1876  
*Ormosolenia* Tausch (Peucedanum L.) 2886  
*Ormycarpus* Neck. (Raphanus L.)  
*Ornitharium* Lindl. (Sarcophilus R. Br.) 6940  
*Ornithidium* Salisb. (Orchid.) 6888  
*Ornithobaca* Clarke (Gesner.) 5412  
*Ornithocephalochloa* Kurz. (Thurea Pers.) 8063  
*Ornithocephalus* Hook. (Orchid.) 6924  
*Ornithochilus* Wall. (Orchid.) 6952  
*Ornithogalum* (Tourn.) L. (Liliac.) 7507  
*Ornithoglossum* Salisb. (Liliac.) 7526  
*Ornithophora* Burb. Rodr. (Orchid.) 7410  
*Ornithopodium* Burm. (Bremontiera DC.)  
— Cav. (Coronilla L.) 1730  
— Tourn. (Ornithopus L.)  
*Ornithopus* L. (Legumin.) 1729  
*Ornithorynchium* Röhl. (Euclidium R. Br.)  
*Ornithosperma* Raf. (Ipomæa L.)  
*Ornithoxanthemum* Link (Gagea Salisb.) 7513  
*Ornitrophe* Comm. (Allophylus L.) 1379  
*Ornus* Pers. (Fraxinus Pers.) 4540  
**Orobanchaceæ** p. 300.  
*Orobanche* (Tourn.) L. (Orobanch.) 5349  
*Orobella* Presl (Vicia L.) 1776  
*Orobium* Rehb. (Braya Sternb. et Hoppe). 310  
— Schrad. (Lagenocarpus Nees).  
*Orobus* (Tourn.) L. (Lathyrus L.) 1778  
*Orogenia* S. Wats. (Umbellif.) 2789  
*Orollanthus* E. Mey. (Æolanthus Mart.)  
*Orontium* L. (Aroid.) 7777  
— Pers. (Antirrhinum L.) 5199  
*Oropetium* Trin. (Gramin.) 8264  
*Oropheca* Bl. (Anonac.) 116  
*Orophoma* Drude (Mauritia L. f.) 7720  
*Oropogon* Neck. (Andropogon L.)  
*Orostachys* Fisch. (Cotyledon DC.)  
*Orothamnus* Pöpp. (Mimetes Salisb.) 6223  
*Oroxylum* Vent. (Bignon.) 5462

<i>Orphanidesia</i> Boiss. (Ericac.)	4340	<i>Osbeckia</i> DC. (Pterolepis Miq.)	2382
<i>Orphium</i> E. Mey. (Gentian.)	4924	<i>Osbeckiastrum</i> Naud. (Dissotis Benth.)	2396
<i>Orsidice</i> Rehb. f. (Sarcochilus R. Br.)	6940	<i>Osbornia</i> F. Müll. (Myrtac.)	2310
<i>Orsinia</i> Bertol. (Jasonia Cass.)	3696	<i>Oscaria</i> Lilla (Primula L.)	4435
<i>Orsinia</i> Bert. (Alomia H. B. K.)	3441	<i>Oschatzia</i> Walp. (Azorella Lam.)	2746
— DC. (Clibadium L.)	3741	<i>Oscrya</i> Tul. (Podostem.)	6118
<i>Ortachne</i> Nees (Aristida L.)	8089	<i>Osiodendron</i> Pohl (Inc. sed.)	
<i>Ortega</i> Rehb. (Sophora L.)	1871	<i>Oskampia</i> Mönch (Nonnea Mönch)	5045
<i>Ortegia</i> (Löfl.) L. (Caryophyll.)	597	<i>Osmadenia</i> Nutt. (Hemizonia DC.)	3872
<i>Ortegioides</i> Soland. (Rotala L.)	2487	<i>Osmanthus</i> Lour. (Oleac.)	4544
<i>Ortygia</i> Rgl (Bromel.)	7169	<i>Osmelia</i> Thw. (Samyd.)	2544
<i>Orthaea</i> Kl. (Vaccin.)	4309	<i>Osmia</i> Sch. Bip. (Eupatorium L.)	3460
<i>Orthanthera</i> Wight (Asclep.)	4857	<i>Osmine</i> Salisb. (Ornithogalum L.)	7507
<i>Orthocarpus</i> Nutt. (Scrophul.)	5322	<i>Osmites</i> L. (Composit.)	3725
<i>Orthocentron</i> Cass. (Cnicus L.)	4078	<i>Osmitopsis</i> Cass. (Composit.)	3726
<i>Orthoceras</i> R. Br. (Orchid.)	7023	<i>Osmodium</i> Raf. (Onosmodium Mchx)	5055
<i>Orthochilus</i> Hochst. (Eulophia R. Br.)	6832	<i>Osmorhiza</i> Raf. (Umbellif.)	2822
<i>Orthocladia</i> P. B. (Gramin.)	8228	<i>Osmothamnus</i> DC. (Rhododendron L.)	4375
<i>Orthodanum</i> E. Mey. (Rhynchosia Lour.)	1825	<i>Osmocylon</i> Miq. (Araliac.)	2956
<i>Orthodon</i> Benth. et Oliv. (Mosla Ham.)	5756	<i>Ossaea</i> DC. (Melastom.)	2476
<i>Orthogygium</i> H. Bn (Menisperm.)	128	<i>Osteocarpum</i> F. Müll. (Threlkeldia R. B.)	6003
<i>Ortholoma</i> Hanst. (Columnea L.)	5388	<i>Osteocarpus</i> Phil. (Convolvul.)	5098
<i>Orthopetalum</i> Beer (Pitcairnia L'Hér.)	7182	<i>Osteocnides</i> Lindl. (Rosac.)	2084
<i>Orthophytum</i> Beer (Pitcairnia L'Hér.)	7182	<i>Osteospermum</i> L. (Composit.)	4046
<i>Orthopogon</i> R. Br. (Oplismenus P. B.)	8053	<i>Osterdania</i> Neck. (Zoyzia Willd.)	8035
— A. Spreng. (Echinochloa P. B.)		<i>Osterdikia</i> Burm. (Cunonia L.)	
<i>Orthoraphium</i> Nees (Stipa L.)	8090	<i>Ostericum</i> Hoffm. (Angelica L.)	2881
<i>Orthorhiza</i> Stapf (Crucif.)	423	<i>Ostodes</i> Bl. (Euphorb.)	6470
<i>Orthoselis</i> Spach (Heliophila L.)	302	<i>Ostrearia</i> H. (Hamamelid.)	2212
<i>Orthosia</i> Dene (Asclep.)	4780	<i>Ostroeschia</i> Rgl (Campanul.)	4297
<i>Orthosiphon</i> Benth. (Labiata.)	5732	<i>Ostrya</i> (Micheli) Scop. (Cupulifer.)	6706
<i>Orthospermum</i> Schur (Chenopodium L.)		<i>Ostryocarpus</i> H. f. (Legumin.)	1842
<i>Orthosporum</i> Nees (Chenopodium L.)	5972	<i>Ostrvodium</i> Desv. (Flemingia Roxb.)	1827
<i>Orthostemma</i> Wall. (Pentas B. et H.)	3082	<i>Ostryopsis</i> Dene (Cupulifer.)	6705
<i>Orthostemon</i> Berg (Feijoa Berg)	2311	<i>Ostreocarpus</i> L. C. Rich. (Aspidosperma Mart. et Zucc.)	
— R. Br. (Canscora Lam.)	4914	<i>Ostruthium</i> Link (Peucedanum L.)	
<i>Orthotactus</i> Nees (Dianthera L.)	5621	<i>Oswalda</i> Cass. (Clibadium L.)	3741
<i>Orthothecium</i> Schott (Helicteres L.)	803	<i>Osyridicarpus</i> DC. (Santal.)	6331
<i>Orthotropis</i> Benth. (Chorizema Labill.)	1580	<i>Osyricca</i> Bl. (Orchid.)	6772
<i>Orthrosanthus</i> Sweet (Irid.)	7245	<i>Osyris</i> L. (Santal.)	6343
<i>Orucaria</i> Clus. (Drepanocarpus G. F. W. Mey.)		<i>Otacanthus</i> Lindl. (Acanth.)	5526
<i>Orvala</i> L. (Lamium L.)	5033	<i>Otachyrium</i> Nees (Panicum L.)	8050
<i>Orychophragmus</i> Bge (Crucif.)	323	<i>Otandra</i> Salisb. (Geodorum Jacks.)	6840
<i>Oryctanthus</i> Eichl. (Loranthus L.)	6315	<i>Otanthera</i> Bl. (Melastom.)	2392
<i>Oryctes</i> S. Wats. (Solan.)	5117	<i>Otanthus</i> Link (Diotis Desf.)	3952
<i>Orygia</i> Forsk. (Ficoid.)	2726	<i>Otaria</i> Kth (Asclepias L.)	4742
<i>Oryza</i> (Tourn.) L. (Gramin.)	8074	<i>Oteiza</i> Llav. (Calea L.)	3862
<i>Oryzopsis</i> Mchx (Gramin.)	8091	<i>Othera</i> Thunb. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Osbeckia</i> L. (Melastom.)	2384	<i>Othlis</i> Schott (Dolicoarpus Roland)	35



- Otites (Tabern.) Adans. (Silene L.)  
 Otocarpus Durieu (Rapistrum Desv.) 401  
*Otochilus* Lindl. (Orchid.) 6801  
*Otochlamys* DC. (Composit.) 3967  
*Otoglyphis* Pomel (Cotula L.) 3968  
*Otolepis* Turcz. (Otiophora Bl.) 1394  
*Otomeria* Benth. (Rubiace.) 3084  
*Otonephelinum* Radlk. (Sapind.) 1417  
*Otonyehium* Bl. (Harpullia Roxb.) 1480  
*Otopappus* Benth. (Composit.) 3833  
*Otopetalum* Miq. (Apocyn.) 4560  
*Otophora* Bl. (Sapind.) 1394  
*Otophylla* Benth. (Gerardia L.) 5318  
*Otoptera* DC. (Vigna Savi) 1815  
*Otosema* Benth. (Milletia W. et A.) 1687  
*Otospermum* Willk. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Otostegia* Benth. (Labiata) 5838  
*Otostemma* Bl. (Hoya R. Br.) 4852  
*Ototropis* Nees (Desmodium Desv.) 1761  
 Ottel-Ambel Rheede (Ottelia Pers.)  
*Ottelia* Pers. (Hydrocharid.) 6727  
*Ottalis* Gärtn. (Leca L.) 1368  
*Ottoa* H. B. K. (Umbellif.) 2830  
*Ottonia* Spreng. (Piper L.) 6141  
*Oudemansia* Miq. (Helicteres L.) 803  
*Oudneya* R. Br. (Moricandia DC.) 322  
*Ougeinia* Benth. (Legumin.) 1760  
*Ouragoga* L. v. *Uragoga* L.  
*Ouralca* Aubl. (Ochnac.) 1140  
*Ouret* Adans. (Erua Forsk.)  
*Ourisia* Comm. (Scrophul.) 5287  
*Ouroparia* Aubl. (Uncaria Schreb.) 3007  
*Oustropis* G. Don (Indigofera L.) 1672  
*Outea* Aubl. (Macrolobium Schreb.) 1946  
*Outreya* Jaub. et Spach (Jurinea Cass.) 4089  
*Ouvirandra* Thou. (Aponogeton Thunb.) 7879  
*Overstratia* Deschamps (Saurauja Willd.)  
*Ovieda* L. (Clerodendron L.) 5712  
 — Spreng. (Lapeyrouzia Pourr.) 7265  
*Ovidia* Meisn. (Thymel.) 6272  
*Ovilla* Adans. (Jasione L.) 4270  
*Owenia* F. Müll. (Meliac.) 1182  
 — Hilsenb. (Ceratogonon Meisn.)  
*Oxalis* L. (Geran.) 996  
*Oxandra* A. Rich. (Anonac.) 121  
*Oxanthera* Montr. (Citrus L.) 1102  
*Oxera* Labill. (Verben.) 5711  
*Oxleya* A. Cunn. (Flindersia R. Br.) 1200  
*Oxyanthe* Steud. (Arundo L.) 8204  
*Oxyanthera* Brongn. (Thelasis Bl.) 6972  
*Oxyanthus* DC. (Rubiace.) 3186  
*Oxybaphus* Vahl (Nyctagin.) 5871  
*Oxybasis* Kar. et Kir. (Chenopodium L.) 5972  
*Oxycarpus* Lour. (Garcinia L.) 654  
*Oxycaryum* Nees (Scirpus L.) 7934  
*Oxycerus* Lour. (Randia L.) 3179  
*Oxychloc* Phil. (Juncac.) 7607  
*Oxycladium* F. Müll. (Mirbelia Sm.) 1590  
*Oxycladus* Miers (Monttea C. Gay) 5237  
*Oxycoccoides* L. (Inc. sed.)  
*Oxycoccus* (Tourn.) Pers. (Vaccin.) 4323  
*Oxydentron* DC. (Ericac.) 4338  
*Oxydenia* Nutt. (Leptochloa P. B.) 8181  
*Oxydiastrum* Bello (Myrtac.) 2353  
*Oxydium* Benn. (Desmodium Desv.) 1761  
 — Benth. (Leptononon DC.) 1621  
*Oxydon* Less. (Chaptalia Vent.) 4147  
*Oxygonum* Burch. (Polygon.) 6082  
*Oxygraphis* Bge (Ranuncul.) 12  
*Oxylæna* Benth. (Anaglypha DC.) 3678  
*Oxylepis* Benth. (Helenium L.) 3934  
*Oxylobium* Andr. (Legumin.) 1588  
*Oxylobus* Moç. (Ageratum L.) 3448  
*Oxymeris* DC. (Leandra Raddi)  
*Oxymyrrhine* Schau. (Bæckeia L.)  
*Oxymitra* Bl. (Anonac.) 94  
*Oxymitus* Presl (Argyria Don) 5473  
*Oxynepeta* Bge (Nepeta L.) 5802  
*Oxyodon* DC. (Chaptalia Vent.)  
*Oxypappus* Benth. (Composit.) 3886  
*Oxypetalum* R. Br. (Asclep.) 4734  
*Oxyphera* Hort. (Humea Sm.)  
*Oxyphyllum* Phil. (Composit.) 4150  
*Oxypogon* Raf. (Vicia L.)  
*Oxypolis* Raf. (Archimora DC.)  
*Oxyramphis* Wall. (Lespedeza Mchx.) 1774  
*Oxyria* Hill (Polygon.) 6087  
*Oxys* (Tourn.) Scop. (Oxalis L.)  
*Oxysepalum* Wight (Bulbophyllum Thou.) 6767  
*Oxyspermum* E. et Z. (Galopina Thunb.) 3333  
*Oxyspora* DC. (Melastom.) 2416  
*Oxystelma* R. Br. (Asclep.) 4725  
*Oxystemon* Pl. et Tr. (Clusia L.) 638  
*Oxystophyllum* Bl. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Oxystylis* Torr. et Frem. (Capparid.) 434  
*Oxytandrum* Neck. (Apeiba Aubl.)  
*Oxytenanthera* Munro (Gramin.) 8292  
*Oxytenia* Nutt. (Composit.) 3764  
*Oxytheca* Nutt. (Polygon.) 6071  
*Oxythece* Miq. (Sapot.) 4183  
*Oxytropis* DC. (Legumin.) 1722  
*Oxyura* Lindl. (Layia H. et A.) 3876  
*Oyedea* DC. (Composit.) 3820  
*Ozodia* W. et A. (Fœniculum Adans.) 2840  
*Ozophyllum* Sch. (Ticorea Aubl.) 1016

- Ozoroa Del. (*Anaphrenium*  
E. Mey.) 1547
- Ozothamnus R. Br. (*Helichrysum*  
Gärtn.) 3632
- Ozuba Plum. (*Maclura* Nutt.)
- P**
- Pachila* Raf. (*Erucaria* Gärtn.)
- Pachira* Aubl. (*Malvac.*) 770
- Pachites* Lindl. (*Orchid.*) 7073
- Pachyanthus* A. Rich. (*Mela-*  
*stom.*) 2456
- Pachycalyx* Kl. (*Simocheilus* Kl.) 4358
- Pachycarpus* E. Mey. (*Gompho-*  
*carpus* R. Br.) 4739
- Pachycentria* Bl. (*Melastom.*) 2451
- Pachychilus* Bl. (*Pachystoma* Bl.) 6783
- Pachycladon* H. f. (*Crucif.*) 328
- Pachycornia* H. f. (*Chenopod.*) 6012
- Pachydendron* Haw. (*Aloe* L.) 7393
- Pachyderis* Cass. (*Pteronia* L.) 3503
- Pachyderma* Bl. (*Olea* L.) 4550
- Pachygone* Miers (*Menisperm.*) 160
- Pachylæna* Don (*Composit.*) 4139
- Pachylepis* Brongn. (*Callitris*  
Vent.) 8324
- Less. (*Rodigia* Spreng.) 4187
- Pachylobus* G. Don (*Canarium*  
L.) 1161
- Pachyloma* DC. (*Melastom.*) 2403
- Spach (*Ranunculus* L.) 10
- Pachylophus* Spach (*Enothera* L.) 2528
- Pachymeria* Benth. (*Meriania* Sw.) 2410
- Pachyne* Salisb. (*Phajus* Lour.) 6786
- Pachynema* R. Br. (*Dilleniace.*) 47
- Pachyneurum* Bge (*Parrya*  
R. Br.) 241
- Pachnocarpus* H. f. (*Diptero-*  
*carp.*) 709
- Pachyphyllum* H. B. K. (*Orchid.*) 6932
- Pachyphytum* Kl. (*Cotyledon* L.) 2182
- Pachypleurum* Ledeb. (*Ligustic-*  
*um* L.) 2871
- Rehb. (*Neogaya*  
Meisn.)
- Pachypodium* Lindl. (*Apocyn.*) 4659
- Nutt. (*Thelypo-*  
*dium* Endl.) 251
- Webb (*Sisym-*  
*brium* L.) 290
- Pachyptera* DC. (*Adenocalymma*  
Mart.) 5451
- Pachypteris* Kar. et Kir. (*Pa-*  
*chypterygium* Bge) 376
- Pachypterygium* Bge (*Crucif.*) 376
- Pachyraphea* Presl (*Aspalathus*  
L.) 1626
- Pachyrhizus* Rich. (*Legumin.*) 1817
- Pachyrhynchus* DC. (*Composit.*) 3636
- Pachysa* D. Don (*Erica* L.) 4351
- Pachysandra* Mchx (*Euphorb.*) 6389
- Pachysanthus* Presl (*Rudgea*  
Salisb.) 3289
- Pachystachys* Nees (*Jacobinia*  
Moric.) 5625
- Pachystemon* Bl. (*Macaranga*  
Thou.) 6525
- Pachystigma* Hochst. (*Fadogia*  
Schweinf.) 3249
- Hook. (*Peltostigma*  
Walp.) 1078
- Pachystima* Raf. (*Celastr.*) 1277
- Pachystoma* Bl. (*Orchid.*) 6783
- Pachystroma* Kl. (*Euphorb.*) 6490
- Pachystylum* E. et Z. (*Heliophila*  
L.) 302
- Pachysurus* Steetz (*Calocephalus*  
A. Gray) 3661
- Pachythelia* Steetz (*Epaltes* Cass.) 3592
- Pachytriche* Bur. (*Urtic.*) 6611
- Pacouria* Aubl. (*Landolphia*  
P. Br.) 4562
- Pacourina* Aubl. (*Composit.*) 3391
- Pacourinopsis* Cass. (*Pacourina*  
Aubl.) 3391
- Padruggea* Miq. (*Milletia*  
W. et A.) 1687
- Padia* Zoll. et Mor. (*Oryza* L.) 8074
- Pæderia* L. (*Rubiace.*) 3313
- Pæderota* L. (*Scrophul.*) 5292
- Padus* L. (*Prunus* L.)
- Pæonia* (Tourn.) L. (*Ranuncul.*) 30
- Papalanthus* Mart. (*Eriocaul.*) 7893
- Pagau* Griseb. (*Gentian.*) 4953
- Pagamea* Aubl. (*Logan.*) 4915
- Pagesia* Raf. (*Scrophul. inc. sed.*)
- Pagetia* F. Müll. (*Rubiace.*) 1066
- Pahudia* Miq. (*Legumin.*) 1950
- Paiva Vill. (*Sabicea* Aubl.)
- Paivava* Berg (*Myrtac.*) 2313
- Paiçausa* Welw. (*Burser.*) 1157
- Pajandia* DC. (*Bignon.*) 5481
- Pala Juss. (*Alstonia* R. Br.) 4609
- Palafoxia* Lag. (*Composit.*) 3909
- Palamostigma* Mart. (*Croton* L.) 6460
- Palaquium* Blanco (*Sapot.*) 4510
- Palava* Cav. (*Malvac.*) 729
- R. et P. (*Saurauja* Willd.) 685
- Palavia* Cav. et Ort. (*Oxybaphus*  
L'Hér.)
- Palenga* Thw. (*Putranjiva* Wall.) 6411
- Paleolaria* Cass. (*Palafoxia* Lag.) 3909
- Paletuviera* Thou. (*Bruguiera*  
Lam.)
- Paleyia* Cass. (*Crepis* L.) 4190
- Paliavana* Vand. (*Gesner.*) 5375
- Palicourea* Aubl. (*Rubiace.*) 3288
- Palimbia* Bess. (*Peucedanum* L.) 2886
- Palindan* Blanco (*Palm. inc. sed.*)
- Palinetes* Salisb. (*Ammocharis*  
Herb.) 7303
- Palisota* Rchb. (*Commelin.*) 7572
- Palissyia* H. Bn (*Alchornea* Sw.) 6511
- Palivus* (Tourn.) Juss. (*Rhamn.*) 1320
- Palladia* Lam. (*Homalium* Jacq.)
- Mönch (*Lysimachia* L.) 4448
- Pallasia* Kl. (*Rubiace.*) 3062

- Pallasia* Houtt. (*Calodendron* Thunb.) 1026  
 — *L'Hér.* (*Encelia* Adans.) 3829  
 — *L. f.* (*Calligonum* L.) 6079  
 — Scop. (*Crypsis* Ait.) 8102  
*Pallastema* Salisb. (*Albuca* L.) 7494  
*Pallavia* Vell. (*Pisonia* L.) 5886  
*Pallavicinia* De Not. (*Cyphoman-  
dra* Sendtn.) 5107  
*Pallenis* Cass. (*Composit.*) 3723  
*Palma* Plum. (*Cocos* L.).  
**Palmæ** p. 437 et 503.  
*Palmerella* A. Gray (*Lobeliac.*) 4254  
*Palmeria* F. Müll. (*Monimiac.*) 6154  
*Palma* Endl. (*Hewittia* W. et A.).  
*Palmijuncus* Rumph. (*Calamus* L.).  
*Palmorchis* Barb. Rodr. (*Orchid.*) 7101  
*Palmstruckia* Sond. (*Crucif.*) 384  
*Palove* Aubl. v. *Palovea* Juss.  
*Palovea* Aubl. (*Legumin.*) 1943  
*Paltoria* R. et P. (*Ilex* L.) 1265  
*Paludana* Giseke (*Amomum* L.) 7125  
*Paludaria* Salisb. (*Colchicum* L.) 7516  
*Palumbina* Rehb. f. (*Orchid.*) 6908  
*Palura* G. Don (*Symplocos* L.) 4527  
*Pamea* Aubl. (*Terminalia* L.) 2249  
*Pamphalca* Lag. (*Composit.*) 4162  
*Pamphilia* Mart. (*Styrac.*) 4531  
*Panætia* Cass. (*Podolepis* Labill.) 3684  
*Panargyrum* (DC.) Don v. *Panargy-  
rus* Lag. 4159  
*Panargyrum* Lag. (*Nassauvia* Lag.) 4159  
*Panax* L. (*Araliac.*) 2934  
*Pancaseolus* Caesalp. (*Carum* L.).  
*Pancheria* Brongn. et Gris (*Saxi-  
frag.*) 2148  
*Pancheria* Montr. (*Ixora* L.) 3257  
*Panciatica* Picciv. (*Cadia* Forst.) 1891  
*Panciaia* Vis. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Pancovia* Willd. (*Sapind.*) 1396  
 — Adans. (*Comarum* L.).  
*Panocratium* L. (*Amaryll.*) 7323  
*Pandaca* Thou. (*Tabernæmon-  
tana* L.) 4612  
**Pandaneæ** p. 444.  
*Pandanophyllum* Hassk. (*Ma-  
pania* Aubl.) 7944  
*Pandanus* L. f. (*Pandan.*) 7743  
*Pandera* F. et M. (*Chenopod.*) 5988  
*Pandiaka* Moq. (*Amarant.*) 5948  
*Pandora* Nor. (*Rhodolæna* Thou.)  
*Pandorea* Seem. (*Tecoma* Juss.) 5474  
*Panel* Adans. (*Gmelina* L.)  
*Panetos* Raf. (*Houstonia* L.).  
*Pangium* Reinw. (*Bixin.*) 519  
*Panicastrella* Mönch (*Echinaria* Desf.) 8194  
*Panicum* (Tourn.) L. (*Gramin.*) 8050  
*Panios* Adans. (*Erigeron* L.).  
*Panisea* Lindl. (*Orchid.*) 6776  
*Pankeæ* Erst. (*Gunnera* L.) 2229  
*Panoe* Adans. (*Vateria* L.).  
*Panopia* Nor. (*err.* *Pankopia*) (*Macaranga* Thou.) 6525  
*Panopsis* Salisb. (*Proteac.*) 6243  
*Panslowia* Wight (*Kadsura* Juss.).  
*Pantathera* Phil. (*Megalachne* Steud.) 8259  
*Panterpa* Miers (*Bignonia* L.) 5146  
*Pantocsekia* Griseb. (*Convolvulus* L.) 5082  
*Panurea* Spruce (*Legumin.*) 1862  
*Panza* Salisb. (*Narcissus* L.) 7281  
*Panzeria* Willd. (*Eperua* Aubl.) 1948  
*Panzeria* Mönch (*Leonurus* L.) 5831  
*Papaver* (Tourn.) L. (*Papaverac.*) 216  
**Papaveraceæ** p. 11.  
*Papaya* (Tourn.) Juss. (*Carica* L.) 2605  
*Papeda* Hassk. (*Citrus* L.) 1102  
*Paphia* Seem. (*Agapetes* G. Don) 4316  
*Paphinia* Lindl. (*Lycaste* Lindl.) 6866  
*Papia* Micheli (*Lamium* L.)  
*Papiria* Thunb. (*Gethyllis* L.) 7291  
*Pappæ* E. et Z. (*Sapind.*) 1426  
 — Harv. et Sond. (*Choritænia* Benth.) 2860  
*Pappiritzia* Rehb. f. (*Orchid.*) 6896  
*Pappophorum* Schreb. (*Gramin.*) 8184  
*Papularia* Forsk. (*Trianthema* L.) 2724  
*Papyrus* Willd. (*Cyperus* L.) 7923  
*Paquerina* Cass. (*Brachycome* Cass.) 3521  
*Parabæna* Miers (*Menisperm.*) 126  
*Parabesleria* Erst. (*Besleria* L.) 5438  
*Parabouchetia* H. Bn (*Solan.*) 5160  
*Paracaryum* Boiss. (*Bragin.*) 5025  
*Paracelastrus* Miq. (*Microtropis* Wall.) 1275  
*Paracelsia* Zoll. (*Exacum* L.) 4919  
*Paracephælis* H. Bn (*Rubiæc.*) 3001  
*Paracroton* Miq. (*Euphorb.*) 6469  
*Paractænium* P. B. (*Panicum* L.) 8050  
*Paradenocline* Müll. Arg. (*Adenocline* Turcz.)  
*Paradigma* Miers (*Cordia* L.) 4992  
*Paradisanthus* Rehb. f. (*Inc. sed.*) p. 492.  
*Paradisia* Mazzuc. (*Liliac.*) 7418  
*Paradrymonia* Hanst. (*Episcia* Mart.) 5384  
*Paragenipa* H. Bn (*Randia* L.) 3179  
*Paragnathis* Spreng. (*Diplomeris* Don) 7067  
*Paralea* Aubl. (*Diospyros* L.) 4524  
*Paragonia* Bur. (*Bignonia* L.) 5446  
*Parallosa* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Pavaneria* Benth. (*Apocyn.*) 4636  
*Paramesus* Presl (*Trifolium* L.) 1653  
*Paranigunya* Wight (*Rutac.*) 1100  
*Paranephelium* Miq. (*Sapind.*) 1462

- Paranepheleus* Pöpp. et Endl. (Liabum Adans.) 3990  
*Paranomus* Salisb. (Nivenia R. Br.) 6225  
*Parapanax* Miq. (Eschweilera Zipp.) 2949  
*Parapetalifera* Wendl. (Barosma Willd.) 1033  
*Parapodium* E. Mey. (Asclep.) 4723  
*Parapottsia* Miq. (Pottsia H. et A.) 4628  
*Parapyrola* Miq. (Epigaea L.) 4339  
*Parartabotrys* Miq. (Xylopia L.) 111  
*Parartocarpus* H. Bn (Urtic.) 6638  
*Parashorea* Kurz (Dipterocarp.) 713  
*Paraspalathus* Presl (Aspalathus L.) 1626  
*Parasponia* Miq. (Urtic.) 6591  
*Parastemon* A. DC. (Rosac.) 2013  
*Parastranthus* G. Don (Lobelia L.) 4262  
*Parastrephia* Nutt. (Composit.) 3574  
*Paratheria* Griseb. (Chamæraphis R. Br.) 8059  
*Parathesis* H. f. (Myrsin.) 4169  
*Paratrophis* Bl. (Urtic.) 6612  
*Paratropia* DC. (Heptapleurum Gärtn.) 2952  
*Pardanthus* Ker (Belamcanda Adans.) 7244  
*Pardisium* Burm. (Gerbera Gronov.) 4146  
*Parduyna* Salisb. (Schelhamera R. Br.) 7541  
*Parechites* Miq. (Trachelospermum Lem.) 4653  
*Parenticellia* Viv. (Bartsia L.) 5334  
*Pariana* Aubl. (Gramin.) 8280  
*Pariation* Adans. (Nyctanthes L.)  
*Parietaria* (Tourn.) L. (Urtic.) 6683  
*Parilia* Dennst. (Ekeodendron Jacq.)  
*Parilium* Gärtn. (Nyctanthes L.)  
*Parillax* Raf. (Smilax L.) 7357  
*Parinaria* Aubl. v. Parinarium Juss. 2011  
*Parinarium* Juss. (Rosac.) 2011  
*Paripon* Voigt (Palm. inc. sed.)  
*Paris* (Rupp.) L. (Liliac.) 7554  
*Parishella* A. Gray (Lobeliac.) 4267  
*Parishia* H. f. (Anacard.) 1535  
*Paritium* St-Hil. (Hibiscus L.) 762  
*Parivoa* Aubl. (Eperua Aubl.) 1948  
*Parkia* R. Br. (Legumin.) 1979  
*Parkinsonia* (Plum.) L. (Legumin.) 1923  
*Parlatorca* Barb. Rodr. (Orchid.) 7102  
*Parlatoria* Boiss. (Crucif.) 416  
*Parmentiera* DC. (Bignon.) 5491  
*Parmassia* (Tourn.) L. (Saxifrag.) 2108  
*Parochetus* Ham. (Legumin.) 1649  
*Parolinia* Webb (Crucif.) 260  
— Endl. (Callitris Vent.) 8324  
*Paronychia* (Tourn.) Juss. (Illecebr.) 5901  
*Paraphiorhiza* Clarke (Rubiace.) 3103  
*Paropsia* Nor. (Passiflor.) 2591  
*Parosella* Cav. (Dalea L.)  
*Parqui* Adans. (Cestrum L.)  
*Parrotia* C. A. Mey. (Hamamelid.) 2194  
*Parrya* R. Br. (Crucif.) 241  
*Parryella* T. et G. (Legumin.) 1668  
*Parsonsia* R. Br. (Apocyn.) 4627  
— P. Br. (Cuphea P. Br.) 2496  
— Wall. (Pottsia W. et A.)  
*Partheniastrum* Nissolle (Bolo-phyta Nutt.)  
*Parthenice* T. et G. (Composit.) 3762  
*Parthenium* L. (Composit.) 3760  
— Micheli (Matricaria L.)  
*Parthenocissus* Planch. (Ampelid.) 1364  
*Parthenopsis* Kell. (Venegasia DC.) 3881  
*Parthenoxylon* Bl. (Cinnamomum Bl.) 6193  
*Parvatia* Dene (Berberid.) 184  
*Paryphantha* Schau. (Thryptomene Endl.) 2276  
*Paryphosphera* Karst. (Parkia R. Br.) 1979  
*Pasania* Erst. (Quercus L.) 6708  
*Pascalina* Ort. (Composit.) 3810  
*Paschanthus* Burch. (Modecca Lam.) 2597  
*Pasina* Adans. (Horminum L.)  
*Pasithea* D. Don (Liliac.) 7440  
*Paspalanthium* Desv. (Paspalum L.) 8045  
*Paspalum* L. (Gramin.) 8045  
*Passæa* Adans. (Ononis L.)  
— H. Bn (Bernardia P. Br.) 6493  
*Passalia* Soland. (Alsodeia Thou.)  
*Passaveria* Mart. et Eichl. (Ecliana Mart.) 4486  
*Passerina* (Trag.) L. (Thymel.) 6283  
*Passiflora* L. (Passiflor.) 2584  
**Passifloraceæ p. 145.**  
*Passoura* Aubl. (Alsodeia Thou.) 476  
*Passovia* Karst. (Loranthus L.) 6315  
*Pastinaca* L. (Peucedanum L.) 2886  
*Pastorea* Todaro (Ionopsidium Rehb.) 332  
*Patabea* Aubl. (Mapouria Aubl.) 3286  
*Patagonica* (Dill.) Adans. (Patagonula L.)  
*Patagonium* E. Mey. (Æschynomene L.) 1750  
*Patagonula* L. (Boragin.) 4994  
*Patagua* H. Bn (Orites R. Br.) 6254  
*Paterosnia* R. Br. (Irid.) 7250  
*Patima* Aubl. (Rubiace.) 3135  
*Patonia* Wight (Xylopia L.) 111  
— Wight (Diospyros L.) 4524  
*Patrinia* Juss. (Valerian.) 3373  
— D. Don (Nardostachys DC.)  
— Raf. (Sophora L.)  
*Patrisia* Rich. (Ryana Vahl) 502  
— Rolr (Dichapetalum Thou.)

- Patrocles* Salisb. (*Narcissus* L.) 7281  
*Pattonia* Wight (*Grammatophyl-  
lum* Bl.) 6841  
*Pætya* Neck. (*Verbena* L.)  
*Pauletia* Cav. (*Bauhinia* L.) 1937  
*Paulo-Wilhelmia* Hochst.  
(Acanth.) 5531  
— Auct. (Mellera  
S. Moore) 5525  
*Paulownia* S. et Z. (*Scrophul.*) 5212  
*Paullinia* L. (*Sapind.*) 1370  
— Löfl. (*Urvillea* H. B. K.) 1371  
*Pauridia* Haw. (*Hæmodor.*) 7219  
*Pauridiantha* H. f. (*Rubiace.*) 3124  
*Pausandra* Radlk. (*Euphorb.*) 6467  
*Pautsauvia* Juss. (*Marlea* Roxb.)  
*Pavetta* L. (*Rubiace.*) 3259  
*Pavia* Poir. (*Esculus* L.) 1491  
*Pavinda* Thou. (*Audouinia*  
Brongn.)  
*Pavonia* L. (*Malvac.*) 753  
— Domb. (*Cordia* L.)  
— R. et P. (*Laurelia* Juss.) 6173  
*Paxtonia* Lindl. (*Spathoglottis*  
Bl.) 6784  
*Payena* A. DC. (*Sapot.*) 4514  
*Payeria* H. Bn (*Rubiace.*) 3123  
*Paypayrola* Aubl. (*Violar.*) 471  
*Payrola* Juss. v. *Paypayrola*  
Aubl.)  
*Pearcea* Rgl (*Isoloma* Benth.) 5373  
*Pechea* Pourr. (*Heleochloa* Host) 8103  
*Pecheya* Scop. (*Coussarea* Aubl.) 3279  
*Peckia* Vell. (*Cybianthus* Mart.) 4463  
*Peckoltia* Fourn. (*Asclep.*) 4807  
*Pectenaria* Hack. (*Eremochloa*  
Büse) 8013  
*Pectidium* Less. (*Pectis* L.) 3931  
*Pectidopsis* DC. (*Pectis* L.) 3931  
*Pectinaria* Haw. (*Piранthus*  
R. Br.) 4870  
*Pectinistrum* Cass. (*Centaurea* L.) 4100  
*Pectinea* Gartn. (*Inc. sed.*)  
*Pectis* L. (*Composit.*) 3931  
*Pectocarya* DC. (*Boragin.*) 5015  
*Pectophytum* H. B. K. (*Azorella*  
Lam.) 2746  
**Pedaliaceæ** p. 310.  
*Pedalium* L. (*Pedalin.*) 5500  
— Adans. (*Atraphaxis* L.)  
*Peddiea* Harv. (*Thymel.*) 6298  
*Pedicellea* Lour. (*Mischocarpus*  
Bl.) 1450  
*Pedicularis* (Tourn.) L. (*Scro-  
phul.*) 5337  
*Pedilanthus* Neck. (*Euphorb.*) 6369  
— Kl. (*Pedilanthus*  
Neck.) 6369  
*Pedilea* Lindl. (*Microstylis* Nutt.) 6754  
*Pedilonia* C. B. Presl (*Wachen-  
dorffia* L.) 7194  
*Pedilonum* Bl. (*Dendrobium* Sw.) 6756  
*Pedrosia* Lowe (*Lotus* L.) 1660  
*Peganum* L. (*Rutac.*) 1022  
*Pegesia* Raf. (*Dasystoma* Benth.)  
*Pegia* Colebr. (*Phlebochiton*  
Wall.) 1521  
*Pegolettia* Cass. (*Composit.*) 3701  
*Peirescia* Zucc. (*Pereskia* Mill.) 2715  
*Peixotoa* A. Juss. (*Malpigh.*) 941  
*Pekea* Aubl. (*Caryocar* L.) 634  
*Pelagodendron* Seem. (*Rubiace.*) 3190  
*Pelaphia* Soland. (*Coprosma*  
Forst.)  
*Pelargonium* L'Hér. (*Geran.*) 985  
*Pelea* A. Gray (*Melicope* Forst.) 1055  
*Pelecinus* (Tourn.) Mönch (*Biser-  
rula* L.)  
*Pellocynthis* E. Mey. (*Rafnia*  
Thunb.) 1618  
*Pelecyphora* Ehrenb. (*Cactæe*) 2703  
*Pelecia* Lindl. (*Orchid.*) 6994  
*Peliosanthes* Andr. (*Hæmodor.*) 7210  
*Peliostomum* E. Mey. (*Scrophul.*) 5181  
*Pella* Gartn. (*Inc. sed.*)  
*Pellacalyx* Korth. (*Rhizophor.*) 2237  
*Pelletiera* S<sup>c</sup>Hil. (*Asterolinum*  
Link et Hoffmsg) 4452  
*Pelliciera* Planch. et Tr. (*Tern-  
stroem.*) 691  
*Pellinia* Molina (*Eucryphia* Cav.)  
*Pellionia* Gaud. (*Urtic.*) 6667  
*Pelonastes* H. f. (*Myriophyllum* L.) 2230  
*Peltandra* Raf. (*Aroid.*) 7814  
— Wight (*Phyllanthus*  
L.) 6404  
*Peloria* L. (*Linaria* Juss.)  
*Pelou* Rheede (*Careya* Roxb.)  
*Peltanthera* Benth. (*Logan.*) 4911  
— Roth (*Vallaris* Burm.) 4625  
*Peltaria* (Jacq.) L. (*Crucif.*) 369  
— Burm. (*Pterocarpus* L.)  
*Pelticalyx* Griff. (*Inc. sed.*) p. 490.  
*Peltidium* Zoll. (*Chondrilla* L.) 4205  
*Peltobryon* Kl. (*Piper* L.) 6141  
*Peltocarpus* Zipp. (*Inc. sed.*)  
*Peltodon* Pohl (*Labiât.*) 5742  
*Peltogyne* Vog. (*Legumin.*) 1958  
*Peltophorum* Vog. (*Legumin.*) 1908  
*Peltophorus* Desv. (*Rottbœllia*  
L. f.) 8006  
*Peltophyllum* Gardn. (*Triuris*  
Miers) 7860  
*Peltopsis* Raf. (*Potamogeton* L.) 7880  
*Peltospermum* Benth. (*Hedyotis*  
L.) 3086  
— DC. (*Aspido-  
sperma* Mart. et Zucc.) 4596  
*Peltostegia* Turcz. (*Inc. sed.*)  
p. 492.  
*Peltostigma* Walp. (*Rutac.*) 1078  
*Pemphis* Forst. (*Lythrar.*) 2503  
*Penca* L. (*Penæac.*) 6307  
**Penæaceæ** p. 356.  
*Pendalina* Willk. (*Diplotaxis* DC.) 318  
*Penianthus* Miers (*Menisperm.*) 174

- Penicillanthemum* Vieill. (Hugonia L.) 895  
*Penicillaria* Willd. (Pennisetum Pers.) 8057  
*Pennantia* Forst. (Olacin.) 1235  
*Pennisetum* Pers. (Gramin.) 8057  
— Kth (Pennisetum Pers.) 8057  
*Penstemon* Mitch. v. *Pentstemon* Mitch. 5215  
*Pentabothra* H. f. (Asclep.) 4765  
*Pentabrachion* Müll. Arg. (Microdesmis Planch.) 6445  
*Pentacæna* Bartl. (Illecebr.) 5896  
*Pentacalia* Cass. (Senecio L.) 4025  
*Pentacarya* DC. (Heliotropium L.) 5006  
*Pentace* Hassk. (Tiliac.) 841  
*Pentaceras* H. f. (Rutac.) 1070  
*Pentaceros* G. F. W. Mey. (Buettneria L.) 829  
*Pentachatu* Nutt. (Composit.) 3481  
*Pentachondra* R. Br. (Eupacrid.) 4397  
*Pentaclothra* Auct. (Polyclathra Bertol.) 2694  
*Pentaclethra* Bertol. (Legumin.) 1978  
*Pentacme* A. DC. (Dipterocarp.) 717  
*Pentacocca* Turcz. (Phyllocosmus Kl.) 903  
*Pentacœlium* S. et Z. (Myoporum Banks et Soland.) 5646  
*Pentacraspedon* Steud. (Amphipogon R. Br.) 8088  
*Pentacrophys* A. Gray (Acleisanthes A. Gray) 5876  
*Pentacrypta* Lehm. (Arracacia Bancroft) 2782  
*Pentadactylon* Gärtn. (Persoonia Sm.) 6241  
*Pentadenia* Planch. (Columnnea L.) 5388  
*Pentadesma* Sabine (Guttifer.) 652  
*Pentadiplandra* H. Bn (Tiliac.) 852  
*Pentadymanis* R. Br. (Legumin.) 1634  
*Pentaglossum* Forsk. (Lythrum L.) 2497  
*Pentaglottis* Tausch (Anchusa L.) 5042  
— Wall. (Melhania Forst.) 814  
*Pentagonaster* Kl. (Kunzea Rchb.) 2287  
*Pentagonia* Benth. (Rubiace.) 3153  
— Schau. (Philibertia H. B. K.) 4726  
*Pentagonion* Tabern. (Specularia Heist.)  
*Pentagonium* Schau. (Cynanchum L.)  
*Pentagonotheca* Vaill. (Pisonia L.)  
*Pentalinon* Voigt (Echites L.) 4665  
*Pentaloba* Lour. (Alsodeia Thou.) 476  
*Pentaloncha* H. f. (Rubiace.) 3134  
*Pentalophus* A. DC. (Lithospermum L.) 5056  
*Pentameris* P. B. (Danthonia DC.) 8155  
*Pentamorpha* Scheidw. (Erythrochiton Nees et Mart.) 1008  
*Pentanema* Cass. (Vicoa Cass.) 3702  
*Pentanisia* Harv. (Rubiace.) 3226  
*Pentanome* Mocq. et Sessé (Ochroxyllum Nees et Mart.)  
*Pentanthus* H. et A. (Senecio L.) 4025  
— Less. (Nassauvia Juss.) 4159  
*Pentanura* Bl. (Asclep.) 4681  
*Pentapanax* Seem. (Araliac.) 2926  
*Pentapeltis* Endl. (Xanthosia Rudge) 2745  
*Pentapera* Kl. (Ericac.) 4350  
*Pentapetes* L. (Stercul.) 813  
*Pentaphiltrum* Rchb. (Physalis L.) 5109  
*Pentaphorus* D. Don (Gochnatia H. B. K.) 4123  
*Pentaphragma* Wall. (Composit.) 4283  
— Zucc. (Araujia Brot.) 4729  
*Pentaphylax* Gardn. et Champ. (Ternstroem.) 683  
*Pentaphyllon* Pers. (Trifolium L.) 1653  
*Pentaphyllum* Gartn. (Potentilla L.)  
*Pentaple* Rchb. (Cerastium L.) 580  
*Pentaplelion* Turcz. (Leucopogon K. Br.) 4402  
*Pentapogon* R. Br. (Gramin.) 8131  
*Pentaptera* Roxb. (Terminalia L.) 2249  
*Pentapteris* Hall. (Myriophyllum L.)  
*Pentapterophyllum* Dill. v. *Pentapteris* Hall.  
*Pentapterygium* Kl. (Vaccin.) 4317  
*Pentapycis* H. f. (Caprifol.) 2998  
*Pentarhaphia* Lindl. (Gesner.) 5381  
*Pentarhaphis* H. B. K. (Inc. sed.) p. 490.  
*Pentarhinum* E. Mey. (Asclep.) 4767  
*Pentas* Benth. (Rubiace.) 3082  
*Pentasacme* Wall. (Asclep.) 4823  
*Pentaschme* Wall. v. *Pentasacme* Wall. 4823  
*Pentaspadon* H. f. (Anacard.) 1529  
— H. f. (Microstemon Engl.) 1530  
*Pentascyphus* Radlk. (Sapind.) 1432  
*Pentasticha* Turcz. (Cyper.) 7933  
*Pentataphrus* Schlicht. (Astroloma R. Br.) 4393  
*Pentataxis* D. Don (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Pentatropis* R. Br. (Asclep.) 4792  
*Pentheia* Lindl. (Disa Berg) 7074  
*Penthorum* L. (Saxifrag.) 2171  
*Pentlandia* Herb. (Urceolina Rchb.) 7320  
*Pentodon* Hochst. (Rubiace.) 3087  
*Pentopetia* Dcne (Asclep.) 4691  
*Pentrias* Raf. (Amarantus L.) 5928  
*Pentstemon* Mitch. (Scrophul.) 5215  
*Pentstemonacanthus* Nees (Acanth.) 5538  
*Pentsteria* Griff. (Torenia L.) 5263  
*Pentzia* Thunb. (Composit.) 3985

- Peperidia* Rchb. (*Chloranthus* Sw.) 6147  
*Peperidium* Lindl. (*Renealmia* L.) 7136  
*Peperomia* R. et P. (*Piperac.*) 6145  
*Pepinia* Brongn. (*Pitcairnia* L'Hér.) 7182  
*Peplidium* Del. (*Scrophul.*) 5273  
*Peplis* L. (*Lythrar.*) 2489  
*Peplonia* Dcne (*Asclep.*) 4789  
*Pepo* Tourn. (Forsk.) (*Cucurbita* L.) 2646  
*Peponia* Naud. (*Cucurbit.*) 2617  
*Peponopsis* Naud. (*Cucurbit.*) 2645  
*Pera* Mut. (*Euphorb.*) 6579  
 — Kl. (*Pera* Mut.) 6579  
*Peracarpa* H. f. et T. (*Campanul.*) 4282  
*Peraltea* H. B. K. (*Brongniartia* H. B. K.) 1674  
*Perama* Aubl. (*Rubiace.*) 3359  
*Peramibus* Raf. (*Coreopsis* L.) 3849  
*Peranium* Salisb. (*Goodyera* R. Br.) 7008  
*Peraphora* Miers (*Lophophyllum* Griff.) 159  
*Peraphyllum* Nutt. (*Amelanchier* Lindl.) 2083  
*Perchepier* Hall. (*Alchemilla* L.)  
*Percidium* L. (*Trixis* P. Br.) 4156  
 — L. (*Gerbera* Gronov.) 4146  
*Percbea* Aubl. (*Urtic.*) 6633  
*Pereilema* Presl (*Agrostis* L.)  
*Pereiria* Lindl. (*Cosciniun* Colebr.)  
*Pereskia* (Plum.) Mill. (*Cacteæ*) 2715  
 — Vell. (*Hippocratea* L.) 1312  
*Pereuphora* Hoffmg. (*Serratula* L.) 4093  
*Perezia* Lag. (*Composit.*) 4154  
 — Llav. et Lex. (*Acourtia* Don).  
*Perigularia* L. (*Asclep.*) 4839  
*Periandra* Mart. (*Legumin.*) 1782  
 — Camb. (*Thylacospermum* Fenzl) 588  
*Perianthopodus* Manso (*Cayaponia* Manso) 2673  
*Periballanthus* Franch. et Sav. (*Polygonatum* Adans.) 7371  
*Periballia* Trin. (*Aira* L.)  
*Periblema* DC. (*Acanth.*) 5564  
*Peribœa* Kth (*Hyacinthus* L.) 7500  
*Pericalia* Cass. (*Senecio* L.) 4025  
*Pericallis* Webb (*Senecio* L.) 4025  
*Pericalymna* Endl. (*Leptospermum* Forst.) 2286  
*Pericampylus* Miers (*Menisperm.*) 149  
*Perichasma* Miers (*Stephania* Lour.) 154  
*Periclistia* Benth. (*Paypayrola* Aubl.) 474  
*Periclymenum* Tourn. (*Lonicera* L.)  
*Perictenia* Miers (*Apocyn.*) 4673  
*Pericome* A. Gray (*Composit.*) 3911  
*Pericopsis* Thw. (*Legumin.*) 1878  
*Pericycla* Bl. (*Licuala* Wurm.) 7706  
*Periderœa* Webb (*Anthemis* L.) 3953  
*Perideridia* Rchb. (*Eulophus* Nutt.) 2786  
*Peridiscus* Benth. (*Bixin.*) 509  
*Peridium* Schott (*Pera* Mut.) 6579  
*Perieilema* Presl (*Gramin.*) 8100  
*Periglossum* Dcne (*Cordylogyne* E. Mey.) 4771  
*Perijia* Tul. (*Zanthoxylum* L.)  
*Perilla* L. (*Labiata.*) 5755  
*Perillula* Maxim. (*Labiata.*) 5757  
*Periloma* H. B. K. (*Labiata.*) 5811  
*Perinkara* Adans. (*Elæocarpus* L.)  
*Perionphale* H. Bn (1) (*Gesner. inc. sed.*) +5541b  
*Periphanes* Salisb. (*Hessea* Herb.) 7286  
*Periphragmos* R. et P. (*Cantua* Juss.) 4973  
*Periplexis* Wall. (*Hemicyclia* W. et A.) 6415  
*Periploca* (Tourn.) L. (*Asclep.*) 4709  
*Periptera* DC. (*Malvac.*) 748  
*Peripterygium* Hassk. (*Cardiopteris* Wall.) 1263  
*Peristera* E. et Z. (*Pelargonium* L'Hér.) 985  
*Peristeria* Hook. (*Orchid.*) 6873  
*Peristrophe* Nees (*Acanth.*) 5642  
*Peristylis* Bl. (*Habenaria* Willd.) 7066  
*Peritassa* Miers (*Salacia* L.) 1313  
*Peritoma* DC. (*Cleome* L.) 425  
*Peritium* Vog. (*Melanoxylon* Schott) 1903  
*Perityle* Benth. (*Composit.*) 3885  
*Perlebia* DC. (*Prangos* Lindl.) 2848  
 — Mart. (*Bauhinia* L.) 1937  
*Pernettya* Gaud. (*Ericac.*) 4331  
 — Scop. (*Canarina* L.) 4281  
*Peroa* Pers. (*Leucopogon* R. Br.) 4402  
*Perobachne* Presl (*Themeda* Forsk.) 8021  
*Perojoa* Cav. (*Leucopogon* R. Br.) 4402  
*Peronema* Jack (*Verben.*) 5720  
*Peronia* DC. (*Thalia* L.) 7141  
*Perotis* Ait. (*Gramin.*) 8033  
*Perotriche* Cass. (*Composit.*) 3668  
*Peroveskia* Kar. (*Labiata.*) 5790  
*Perpensum* Burm. (*Gunnera* L.)  
*Perralderia* Cosson (*Grantia* Boiss.) 3695  
*Perreymondia* Barn. (*Schizopetalon* Sims).  
*Perrottetia* H. B. K. (*Celastr.*) 1302  
 — DC. (*Desmodium* Desv.) 1761  
*Persea* (Plum.) Gärtn. f. (*Laurin.*) 6195  
*Persica* Tourn. (*Prunus* L.) 2019  
*Personaria* Lam. (*Gorteria* L.) 4056  
*Persoosnia* Sm. (*Proteac.*) 6241  
 (1) *Bull. Soc. Linn. Paris*, 731 (1888). — Sp. 2° N. Caled.

- Personia* Mchx (Marshallia Schreb.) 3864  
 — Willd. (Carapa Aubl.) 1192  
*Pertya* Sch. Bip. (Composit.) 4134  
*Perula* Schreb. (Pera Mut.) 6579  
*Perularia* Lindl. (Habernaria Willd.) 7066  
*Pervillea* DCne (Asclep.) 4841  
*Pervinca* (Tourn.) Adans. (Vinca L.)  
*Perymenium* Schrad. (Composit.) 3826  
*Pescatorea* Rehb. f. (Zygopetalum Hook.) 6851  
*Peschiera* A. DC. (Tabernæmontana L.) 4612  
*Pesomera* Lindl. (Phajus Lour.) 6786  
*Pessularia* Salisb. (Anthericum L.) 7431  
*Pestalozzia* Zoll. (Gynostemma Bl.) 2684  
*Petagna* Raf. (Inc. sed.)  
*Petagnana* Gmel. (Smithia Ait.)  
*Petagnia* Guss. (Umbellif.) 2767  
*Petalacte* D. Don (Composit.) 3641  
*Petalandra* Hassk. (Hopea Roxb.) 714  
*Petalanthera* Nees (Ocotea Aubl.) 6198  
 — Torr. (Cevallia Lag.) 2564  
*Petalidium* Nees (Acanth.) 5535  
*Petalinia* Becc. (Ochanostachys Mast.) 1209  
*Petalodiscus* H. Bn (Savia Willd.) 6398  
*Petalolepis* Cass. (Helichrysum Gartn.) 3632  
 — Less. (Petalacte Don) 3641  
*Petaloma* Raf. (Euphorbia L.) 6370  
 — Roxb. (Lumnitzera Willd.) 2257  
 — Sw. (Mouriria Aubl.) 2484  
*Petalonyx* A. Gray (Loasææ) 2565  
*Petalopogon* Reissek (Phylica L.) 1337  
*Petalostelma* Fourn. (Asclep.) 4830  
*Petalostemon* Mchx (Legumin.) 1670  
*Petalostigma* F. Müll. (Euphorb.) 6410  
*Petalostyles* R. Br. (Legumin.) 1931  
*Petalotoma* DC. (Carallia Roxb.) 2236  
*Petamenes* Salisb. (Antholyza L.) 7276  
*Petasites* (Tourn.) Gartn. (Composit.) 3998  
*Petasostylis* Griseb. (Leianthus Griseb.) 4931  
*Petastoma* Miers (Bignonia L.) 5446  
*Petelia* A. Gray (Legumin.) 1676  
*Petermannia* F. Müll. (Dioscor.) 7352  
 — Kl. (Begonia L.) 2695  
 — Rehb. (Cycloloma Moq.)  
*Petersia* Welw. (Myrtac.) 2344  
 — Kl. (Capparis L.) 416  
*Petesia* P. Br. (Rondeletia L.) 3063  
*Petesoides* Jacq. (Wallenia Sw.)  
*Petilium* L. (Fritillaria L.) 7510  
*Petitia* Jacq. (Verben.) 5701  
 — J. Gay (Xatardia Meisn.) 2841  
 — H. B. K. (Ægiphila Jacq.)  
*Petitia* Neck. (Hibiscus L.)  
*Petivoria* (Plum.) L. (Phytolac.) 6053  
*Petola* Rumph. (Luffa Tourn.) 2628  
*Petracanthus* Nees (Gymnostachyum Nees) 5586  
*Petræa* L. (Verben.) 5693  
*Petræoviteæ* Oliv. (Verben.) 5709  
*Petranthe* Salisb. (Scilla L.) 7505  
*Petrobium* R. Br. (Composit.) 3772  
 — Bong. (Lithobium Bong.)  
*Petrocallis* R. Br. (Draba L.) 277  
*Petrocarvi* Tausch (Athamanta L.) 2832  
*Petrocarya* Schreb. (Parinarium Juss.) 2011  
*Petrocodon* Hance (Gesner.) 5401  
*Petrocoptis* A. Braun (Lychnis L.) 577  
*Petrososmea* Oliv. (Gesner.) +5399b  
*Petrogeton* E. et Z. (Crassula L.) 2176  
*Petromarula* A. DC. (Phyteuma L.) 4294  
*Petronia* Barb. Rodr. (Orchid.) 7103  
*Petrophila* R. Br. (Proteac.) 6227  
*Petrophytes* Webb et Berth. (Momonthes Haw.) 2185  
*Petrosavia* Becc. (Liliac.) 7539  
*Petrosciadium* Edgew. (Pimpinella L.) 2814  
*Petroselinum* Koch (Carum L.) 2806  
*Petrosimonia* Bge (Chenopod.) 6034  
*Petrusia* H. Bn (Inc. sed.) p. 490.  
*Pettera* Rehb. (Arenaria L.) 583  
*Petteria* Presl (Legumin.) 1640  
*Petunga* DC. (Rubiace.) 3194  
*Petunia* Juss. (Solan.) 5159  
*Peucedanum* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2886  
*Peucephyllum* A. Gray (Composit.) 3995  
*Peumus* Pers. (Monimiac.) 6161  
 — Molina (Peumus Pers.) 6161  
*Pevrea* Comm. (Combretum L.) 2260  
*Peyritschia* Fourn. (Deschampsia P. B.) 8145  
*Peyrousea* DC. (Composit.) 3979  
*Peyrousia* Sweet (Lapeyrousia Pourr.) 7265  
*Peyrusa* Rich. (Hornemannia Vahl)  
*Peyssonelia* Boiv. (Teline Medik.)  
*Pfaffia* Mart. (Amarant.) 5953  
*Pfeiffera* Salm Dyck. (Rhipsalis Gärtn.) 2712  
*Pfeifferia* Buching. (Cuscuta L.) 5104  
*Phaca* L. (Astragalus L.) 1720  
*Phacelia* Juss. (Hydrophyll.) 4978  
*Phacellanthus* S. et Z. (Orobanch.) 5347  
*Phacellaria* Benth. (Santal.) 6349  
 — Willd. (Chloris Sw.)  
*Phacelothrix* F. Müll. (Composit.) 3647



Phacelurus Griseb. (Rottbœllia L. f.)	8006	Phanerandra Stschgl. (Leucopogon R. Br.)	4402
Phacocapnos Bernh. (Corydalis DC.)	236	Phaneranthera DC. (Nonnea Münch)	5045
<i>Phæanthus</i> H. f. et T. (Anonac.)	100	<i>Phania</i> DC. (Composit.)	3432
<i>Phæcasium</i> Cass. (Composit.)	4191	Pharbitis Choisy (Ipomœa L.)	5077
Phædra Kl. (Bernardia P. Br.)	6493	<i>Pharetranthus</i> F. W. Klatt (Composit.)	3847
<i>Phædranassa</i> Herb. (Amaryll.)	7321	Pharetrella Salisb. (Cyanella L.)	7215
Phædranthus Miers (Bignonia L.)	5446	Pharium Herb. (Bessera Schult.)	7472
Phænixopus Cass. (Lactuca L.)	4206	Pharmacosycea Miq. (Ficus L.)	6621
Phænocodon Salisb. (Lapageria R. et P.)	7365	<i>Pharnaceum</i> L. (Ficoid.)	2732
<i>Phænocoma</i> D. Don (Composit.)	3638	Pharseophora Miers (Macfadyena A. DC.)	5447
Phænopoda Cass. (Podotheca Cass.)	3843	<i>Pharus</i> L. (Gramin.)	8067
Phænopus DC. (Lactuca L.)	4206	Phaseolus L. (Legumin.)	*1813
Phænopyrum Röm. (Cratægus L.)		<i>Phaulothamnus</i> A. Gray (Phytolac.)	6052
— Schrad. (Lagenocarpus Röm.)		<i>Phaylopsis</i> Willd. (Acanth.)	5536
<i>Phænosperma</i> Munro (Gramin.)	8039	<i>Phœbalium</i> Vent. (Rutac.)	1043
Phæocarpus Mart. (Magonia St-Hil.)	1482	<i>Phelipea</i> Desf. (Orobanch.)	5345
Phæocles Salisb. (Ornithogalum L.)	7507	— Reut. (Aphyllon Mitch.)	5348
Phæocordylis Griff. (Rhopalocnemis Jungh.)	6365	— Reut. (Orobanche L.)	5349
Phæomeria Lindl. (Amomum L.)	7125	PhelipanchePomel (Orobanche L.)	5349
Phæopappus Boiss. (Centaurea L.)	4108	Phellandrium L. (Cenanthe L.)	2853
<i>Phæoptilum</i> Radlk. (Nyctagin.)	5880	<i>Phelline</i> Labill. (Rutac.)	1090
<i>Phæostemma</i> Fourn. (Asclep.)	4811	Phellocarpus Benth. (Pterocarpus L.)	1837
Phæosphæron Hassk. (Athyrocarpus Schlecht.)	7573	<i>Phellodendron</i> Rupr. (Rutac.)	1081
Phæostoma Spach (Clarkia Pursh)	2525	Phelloderma Miers (Priva Adans.)	5685
Phæthusa Gärtn. (Verbesina L.)	3822	<i>Phellolophium</i> Bak. (Umbellif.)	2839
<i>Phagnalon</i> Cass. (Composit.)	3624	<i>Phellopterus</i> Benth. (Umbellif.)	2849
<i>Phajus</i> Lour. (Orchid.)	6786	Phelypea Thunb. (Cytinus L.)	6124
Phalacræa DC. (Piqueria Cav.)	3431	Phenacospermum Endl. (Ravenala Adans.)	7153
Phalacrocarpum Willk. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Phenax</i> Wedd. (Urtic.)	6682
<i>Phalacroderis</i> DC. (Composit.)	4188	Pherosphæra Arch. (Dacrydium Soland.)	8335
Phalacrodiscus Less. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Pherotrichis</i> Dene (Asclep.)	4809
Phalacroloma Cass (Erigeron L.)	3561	<i>Phialacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5591
Phalacromesus Cass. (Tessaria R. et P.)	3586	<i>Phialanthus</i> Griseb. (Rubiace.)	3230
Phalacros Wenzig (Cratægus L.)	2076	Phialis Spreng. (Bahia Lag.)	3901
<i>Phalacroseris</i> A. Gray (Composit.)	4174	<i>Phialodiscus</i> Radlk. (Sapind.)	1442
<i>Phalænopsis</i> Bl. (Orchid.)	6937	<i>Philaetis</i> Schrad. (Composit.)	3776
Phalangium Kth (Anthericum L.)	7431	<i>Philadelphus</i> L. (Saxifrag.)	2119
Phalaridium Nees (Dissanthelium Trin.)	8210	Philagonia Bl. (Evodia Forst.)	1058
<i>Phalaris</i> L. (Gramin.)	8085	<i>Philastrea</i> L. Pierre (Meliac.)	1169
<i>Phaleria</i> Jack (Thymel.)	6300	Philenoptera Fenzl (Lonchocarpus H. B. K.)	1843
Phalerocarpus Don (Chiogenes Salisb.)	4327	Phileozaera Buckl. (Actinella Nutt.)	3936
Phallaria Schum. et Thonn. (Plectronia L.)	5247	<i>Philesia</i> Comm. (Liliac.)	7366
Phalocallis Herb. (Cypella Herb.)	7224	Philetæria Liebm. (Fouquieria H. B. K.)	627
Phalocroloma DC. (Erigeron L.)	3561	Phillydrum Link v. Philydrum Vahl.)	
Phalolepis Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Philibertia</i> H. B. K. (Asclep.)	4726
Phalona Dmrt. (Cynosurus L.)	8242	<i>Philippia</i> Kl. (Ericac.)	4353
Phanera Lour. (Bauhinia L.)	1937	Philippodendron Rupr. (Plagianthus Forst.)	737
		<i>Phillyrea</i> L. (Oleac.)	4543
		Philoereua Bong. (Tristicha Thou.)	6100
		<i>Philodendron</i> Schott (Aroid.)	7806
		<i>Philodice</i> Mart. (Eriocaul.)	7894

- Philoglossa* DC. (Composit.) 3746  
*Philogyne* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Philomeda* Nor. (Ouratea Aubl.) 1140  
*Philonotium* Schott. (Aroid.) 7808  
*Philostizus* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Philotheca* Rudge (Rutac.) 1047  
*Philoxerus* R. Br. (Amarant.) 5959  
**Philydraceæ** p. 433.  
*Philydrella* Caruel (Pritzelia F. Müll.) 7566  
*Philydrum* Banks (Philydr.) 7565  
*Philyra* Kl. (Argithamnia Sw.) 6480  
*Phinava* Benth. (Gesner.) 5362  
*Phippsia* R. Br. (Gramin.) 8110  
*Phitopsis* H. f. (Rubiace.) 3169  
*Phleboanthe* Tausch (Ajuga L.) 5865  
*Phlebocalymna* Griff. (Olacin.) 1243  
*Phlebocarya* R. Br. (Hæmodor.) 7202  
*Phlebochiton* Wall. (Anacard.) 1521  
*Phlebolithis* Garton. (Minusops L.) 4508  
*Phlebophyllum* Nees (Strobilanthes Bl.) 5551  
*Phlebosporium* Jungh. (Lespedeza Melis) 1774  
*Phlebotania* Griseb. (Polygal.) 550  
*Phledinium* Spach (Delphinium L.) 85  
*Phleum* L. (Gramin.) 8105  
*Phloga* Nor. (Palm.) 7666  
*Phlogacanthus* Nees (Acanth.) 5587  
*Phloioidicarpus* Turcz. (Johrenia DC.) 2896  
*Phlomidopsis* Link (Phlomis L.) 5842  
*Phlomis* L. (Labiata.) 5842  
*Phlomoides* Mönch (Phlomis L.) 5842  
*Phlomostachys* R. Br. (Pitcairnia L'Hér.) 7182  
*Phlox* L. (Polemon.) 4967  
*Phlyarodoxa* S. L. Moore (Ligustrum L.) 4551  
*Phoberos* Lour. (Scolopia Schreb.) 511  
*Phocra* Seem. (Celastr.) 1310  
*Phœbe* Nees (Laurin.) 6197  
*Phœnicanthemum* Miq. (Loranthus L.) 6315  
*Phœnicaulis* Nutt. (Cheiranthus L.) 243  
*Phœnicophorium* Wendl. (Palm.) 7663  
*Phœnicospermum* Miq. (Tiliac.) 884  
*Phœnix* L. (Palm.) 7690  
*Phœnixopus* Endl. (Lactuca L.) 4206  
*Pholacilia* Griseb. (Trichilia L.) 1190  
*Pholidandra* Neck. (Raputia Aubl.) 1012  
*Pholidia* R. Br. (Myopor.) 5647  
*Pholidiopsis* F. Müll. (Pholidia R. Br.) 5647  
*Pholidocarpus* Bl. (Palm.) 7727  
*Pholidophyllum* Vis. (Cryptanthus Otto et Dietr.)  
*Pholidostachys* Wendl. (Calyptrogyne Wendl.) 7678  
*Pholidota* Lindl. (Orchid.) 6802  
*Pholisma* Nutt. (Lennoac.) 4423  
*Pholistoma* Lilja (Nemophila Nutt.?) 4976  
*Pholiurus* Trin. (Rottbœllia L. f.) 8006  
— Trin. (Lepturus R. Br.) 8269  
*Phoniphora* Neck. (Phoenix L.) 7690  
*Phonus* Neck. (Carrhamus L.)  
*Phoradendron* Nutt. (Loranth.) 6319  
*Phornium* Forst. (Liliac.) 7387  
*Phornothamnus* Bak. (Melastom.) 2426  
*Phosanthus* Raf. (Isertia Schreb.)  
*Photinia* Lindl. (Rosac.) 2078  
*Phoxanthus* Benth. (Sabiace.) 1505  
*Phragmites* Trin. (Gramin.) 8205  
— Adans. (Saccharum L.)  
*Phreatia* Lindl. (Orchid.) 6782  
*Phrisocarpus* Miers (Tabernæmontana L.) 4612  
*Phrodus* Miers (Solani.) 5127  
*Phryganocydia* Mart. (Macfadyena A. DC.)  
*Phrygia* S.F. Gray (Centaurea L.) 4100  
*Phrygilanthus* Eichl. (Loranthus L.) 6315  
*Phryma* L. (Verben.) 5660  
*Phrynium* Willd. (Zingiberac.) 7147  
*Phtheirospermum* Bge. (Scrophul.) 5331  
*Phthirusa* Mart. (Loranthus L.) 6315  
*Phu* Rupp. (Valeriana L.)  
*Phucagrostis* Willd. (Cymodocea Kon.) 7890  
*Phuopsis* Griseb. (Rubiace.) 3370  
*Phycella* Lindl. (Hippeastrum Herb.) 7298  
*Phyganthus* Pöpp. et Endl. (Tecophilæa Bert.) 7217  
*Phyggeius* E. Mey. (Scrophul.) 5202  
*Phyla* Lour. (Lippia L.) 5680  
*Phylacanthus* Benth. (Angelonia H. B. K.)  
*Phylacium* Benn. (Legumin.) 1771  
*Phylax* Nor. (Polygala L.) 542  
*Phyllea* L. (Rhamn.) 1337  
*Phylidrum* Vahl v. Philydrum Banks.  
*Phyllacantha* H. f. (Rubiace.) 3152  
*Phyllachne* Forst. (Candolleac.) 4229  
*Phyllactinia* Benth. (Composit.) 4117  
*Phyllactis* Pers. (Valerian.) 3376  
*Phyllagathis* Bl. (Melastom.) 2429  
*Phyllamphora* Lour. (Nepenthes L.) 6123  
*Phyllanthera* Bl. (Asclep.) 4680  
*Phyllantherum* Raf. (Trillium L.)  
*Phyllanthidea* Didrichs. (Andrachne L.) 6399  
*Phyllanthus* L. (Euphorb.) 6404  
*Phyllanthron* DC. (Bignon.) 5493  
*Phyllarthus* Neck. (Phyllocactus Link.)  
*Phyllaurea* Lour. (Codæum Rumph.) 6471  
*Phyllepidum* Raf. (Inc. sed.) p. 490.

- Phyllis* L. (Rubiac.) 3336  
*Phyllobœa* Benth. (Gesner.) 5410  
 — Benth. (Tetraphyllum Griff.) 5408  
 — Benth. (Trisepalum Clarke) 5409  
*Phyllobotryum* Müll.Arg. (Bixin.) 527  
*Phyllobryon* Miq. (Peperomia R. et P.) 6145  
*Phyllocactus* Link (Cactæe) 2710  
*Phyllocalymna* Benth. (Angianthus Wendl.) 3659  
*Phyllocalyx* Berg (Eugenia L.) 2327  
 — Hochst. (Crotalaria L.) 1632  
*Phyllocarpus* Ried. (Legumin.) 1907  
*Phyllocephalum* Bl. (Centratherum Cass.) 3397  
*Phyllocereus* Miq. (Phyllocactus Link) 2710  
*Phyllochlamys* Bur. (Urtic.) 6601  
*Phyllocladus* Rich. (Conifer.) 8336  
*Phyllocoryne* H. f. (Scybalium Schott et Endl.) 6362  
*Phyllocosmus* Kl. (Linæe) 903  
*Phyllocyclus* Kurz (Canscora Lam.) 4944  
*Phyllodes* Lour. (Phrynium Willd.) 7147  
*Phyllodium* Desv. (Desmodium Desv.) 1761  
*Phyllodoce* Salisb. (Ericac.) 4364  
 — Link (Schranksia Willd.?)  
*Phyllodolon* Salisb. (Allium L.) 7176  
*Phylloglottis* Salisb. (Eriospermum Jacq.) 7428  
*Phyllobium* Fisch. (Sphærophysa DC.) 1713  
*Phylloma* Ker (Lomatophyllum Willd.) 7396  
*Phyllomelia* Griseb. (Rubiac.) 3267  
*Phyllon* Magnol. (Mercurialis L.)  
*Phyllonoma* Willd. (Saxifrag.) 2143  
*Phyllopappus* F. Müll. (Microseris Don) 4172  
 — Walp. (Leontodon L.?)  
*Phyllopodium* Benth. (Scrophul.) 5231  
*Phyllopus* Mart. (Henriettea DC.) 2174  
*Phylloporhachis* Trin. (Gramin.) 8062  
*Phyllospadix* Hook. (Naiad.) 7888  
*Phyllostachys* S. et Z. (Gramin.) 8283  
*Phyllostegia* Benth. (Labiata.) 5848  
*Phyllostema* Neck. (Simaba Aubl.)  
*Phyllostylon* Capanema (Urtic.) 6584  
*Phyllota* DC (Legumin.) 1599  
*Phyllotaenium* André (Xanthosoma Schott) 7825  
*Phylloxylon* H. Bn (Inc. sed.) p. 490.  
*Phymaspermum* Less. (Composit.) 3959  
*Phymatanthus* Sweet (Pelargonium L'Hér.) 985  
*Phymatidium* Lindl. (Orchid.) 6927  
*Phymatocarpus* F. Müll. (Myrtac.) 2294  
*Phymosia* Desv. (Sphæralcea St-Hil.) 749  
*Physa* Thou. (Glinus Löff.) 2731  
*Physacanthus* Benth. (Acanth.) 5519  
*Physalidium* Fenzl (Crucif.) 339  
*Physalis* L. (Solan.) 5109  
 — Nor. (Cardiospermum L.)  
*Physanthemum* Kl. (Saheria Fenzl) \*442  
*Physanthera* Spreng. (Inc. sed.) p. 490.  
*Physanthyllis* Boiss. (Anthyllis L.) 1654  
*Physaria* Nutt. (Vesicaria Lam.) 242  
*Physedra* H. f. (Cucurbit.) 2642  
*Physena* Nor. (Passiflor.) 2607  
*Physetobasis* Hassk. (Holarrhena R. Br.) 4618  
*Physianthus* Mart. (Araujia Brot.) 4729  
*Physichilus* Nees (Hygrophila R. Br.) 5522  
*Physidium* Schrad. (Angelonia H. B. K.) 5188  
*Physinga* Lindl. (Epidendrum L.) 6823  
*Physiphora* Soland. (Alsodeia Thou.) 470  
*Physium* Lour. (Vallisneria L.) 6722  
*Physocalycium* Vent. (Bryophyllum Salisb.) 2180  
*Physocalymma* Pohl (Lythrar.) 2506  
*Physocalyx* Pohl (Scrophul.) 5296  
*Physocarpum* Neck. (Lychnis L.)  
*Physocarpum* Spach (Thalictrum L.) 3  
*Physocarpus* Camb. (Neillia Don) 2026  
*Physocaulis* Tausch (Chærophyllum L.) 2825  
*Physocheilina* G. Don (Solan.) 5145  
*Physocodon* Turcz. (Meloehia L.) 818  
*Physodeira* Hanst. (Episcia Mart.) 5387  
*Physodia* Salisb. (Urginea Steinh.) 7496  
*Physodium* Presl (Stercul.) 817  
*Physogeton* Jaub. et Spach (Halanthium K. Koch) 6037  
*Physolepidium* Schrenk (Lepidium L.) 336  
*Physoleucas* Jaub. et Spach (Leucas R. Br.) 5839  
*Physolobium* Hügel (Kennedyia Vent.) 1791  
*Physophora* Hoffmsg et Link (Physospermum Cusson).  
*Physoplexis* Schur (Phyteuma L.) 4294  
*Physopodium* Desv. (Inc. sed.) p. 490  
*Physopsis* Turcz. (Verben.) 5667  
*Physoptychis* Boiss. (Vesicaria Lam.) 272  
*Physorhynchus* Hook. (Crucif.) 409  
*Physosiphon* Lindl. (Orchid.) 6745  
*Physospermum* Cusson (Umbellif.) 2770  
 — Cusson (Pleurospermum Hoffm.) 2879

<i>Physostegia</i> Benth. (Labiat.)	5815	<i>Pigafetta</i> Becc. (Palm.)	7712
<i>Physostelma</i> Wight (Asclep.)	4853	<i>Pigea</i> DC. (Ionidium Vent.)	470
<i>Physostemon</i> Mart. (Capparid.)	426	<i>Pilderia</i> Kl. (Begonia L.)	2695
<i>Physostigma</i> Balf. (Legumin.)	1812	<i>Pilea</i> Lindl. (Urtic.)	6661
<i>Physotrichia</i> Hance ( <i>err.</i> Hiern)		<i>Pileanthus</i> Labill. (Myrtac.)	2271
(Umbellif.)	2-36	<i>Pileocalyx</i> Gasp. (Cucurbita L.)	2646
<i>Physurus</i> Rich. (Orchid.)	6995	<i>Pileostegia</i> H. f. et T. (Saxifrag.)	2114
<i>Phytarhiza</i> Vis. (Tillandsia L.)	7192	— Turcz. (Ilex L.)	1265
<i>Phytelephas</i> R. et P. (Palm.)	7741	<i>Pileostigma</i> Hochst. (Bauhinia L.)	1937
<i>Phyteuma</i> L. (Campanul.)	4294	<i>Piletocarpus</i> Hassk. (Aneilema R. Br.)	7576
— Lour. (Sambucus L.)		<i>Pilinophytum</i> Kl. (Croton L.)	6460
<i>Phytocrene</i> Wall. (Oclacin.)	1254	<i>Piliocalyx</i> Brongn. et Gris (Myrtac.)	2352
<i>Phytolacca</i> L. (Phytolac.)	6058	<i>Pilitis</i> Lindl. (Richea R. Br.)	4415
<b>Phytolaccaceæ</b> p. 340.		<i>Pillera</i> Endl. (Mucuna Adans.)	1797
<i>Phytosis</i> Spreng. (Sphacele Benth.)	5788	<i>Pilocarpus</i> Vahl (Rutac.)	1075
<i>Piarranthus</i> R. Br. (Asclep.)	4870	<i>Pilocereus</i> Lem. (Cereus Haw.)	2708
<i>Piccia</i> Neck. (Moronobea Aubl.)		<i>Pilogyne</i> Schrad. (Melothria L.)	2651
<i>Picconia</i> DC. (Notelaea Vent.)		<i>Pilophora</i> Jacq. (Manicaria Gartn.)	7688
<i>Picea</i> Link (Conifer.)	8313	<i>Pilosella</i> Sch. Bip. (Hieracium L.)	4193
— Don (Abies Juss.)	8315	— Kostel. (Arabis L.)	
<i>Pichleria</i> Stapf et Wetts. (Umbellif.)	2820	<i>Pilospermum</i> Pl. et Tr. (Guttifer.)	642
<i>Pickeringia</i> Nutt. (Legumin.)	1583	<i>Pilostyles</i> Guill. (Apodanthes Poit.)	6125
— Nutt. (Ardisia Sw.)	4470	<i>Pilumna</i> Lindl. (Trichopilia Lindl.)	6897
<i>Picnomon</i> (Lobel) Adans. (Cnicus L.)	4078	<i>Pimela</i> Lour. (Canarium L.)	1161
<i>Picotia</i> R. et S. (Omphalodes Mönch)	5016	<i>Pimelandra</i> A. DC. (Myrsin.)	4471
<i>Picradenia</i> Hook. (Actinella Nutt.)	3936	<i>Pimelca</i> Banks (Thymel.)	6269
<i>Picreana</i> Lindl. (Simarub.)	1120	<i>Pimbleodendron</i> Hassk. (Euphorb.)	6558
<i>Picramnia</i> Sw. (Simarub.)	*1136	<i>Pimenta</i> Lindl. (Myrtac.)	2325
<i>Picrasma</i> Bl. (Simarub.)	1118	<i>Pimentelia</i> Wedd. (Rubiace.)	3012
<i>Picrella</i> H. Bn (Simarub.)	1135	<i>Pimia</i> Seem. (Stercul.)	838
<i>Picria</i> Lour. (Curanga Juss.)	5261	<i>Pimpinella</i> L. (Umbellif.)	2814
— Schreb. (Coutoubea Aubl.)	4947	— Tourn. (Poterium L.)	
<i>Picridium</i> Desf. (Composit.)	4209	<i>Pinalia</i> Lindl. (Eria Lindl.)	6781
<i>Picris</i> L. (Composit.)	4189	<i>Pinanga</i> Bl. (Palm.)	*7616
<i>Pierococcus</i> Nutt. (Vaccinium L.)	4321	<i>Pinarda</i> Vell. (Micranthemum Mchx)	5267
<i>Pierodendron</i> Planch. (Simarub.)	1137	<i>Pinardia</i> Cass. (Chrysanthemum L.)	3964
<i>Picrolemma</i> H. f. (Simarub.)	1121	— Neck (Aster L.)	
<i>Picrophloeum</i> Bl. (Fagrea Thunb.)	4904	<i>Pinaropappus</i> Less. (Composit.)	4213
<i>Picrophyta</i> F. Müll. (Goodenia Sm.)	4233	<i>Pincenectia</i> Hort. (Nolina Mchx)	7410
<i>Picrorhiza</i> Royle (Scrophul.)	5288	<i>Pinckneya</i> Rich. (Rubiace.)	3059
<i>Pierosia</i> D. Don (Composit.)	4216	<i>Pineda</i> R. et P. (Banara Aubl.)	2548
<i>Picrothamnus</i> Nutt. (Artenisia L.)	3989	<i>Pinelia</i> Lindl. (Orchid.)	6821
<i>Pictetia</i> DC. (Legumin.)	1744	<i>Pinellia</i> Ten. (Aroid.)	7845
— Hochst. (Ormocarpum P. B. ?)		<i>Pingrea</i> Cass. (Baccharis L.)	3575
<i>Piddingtonia</i> A. DC. (Pratia Gaud.)	4260	<i>Pinguicula</i> (Tourn.) L. (Lentibular.)	5358
<i>Pierardia</i> Roxb. (Baccaurea Lour.)	6431	<i>Pinguin</i> Dill. (Bromelia L.)	
<i>Piercea</i> Mill. (Rivina L.)	6048	<i>Pinillosia</i> Ossa (Composit.)	3731
— Raf. (Villamilla R. et P.)		<i>Pinknea</i> Pers. v. <i>Pinckneya</i> Rich.	3059
<i>Pieridia</i> Rehb. (Pieris D. Don.)		<i>Pintoa</i> C. Gay (Zygophyll.)	979
<i>Pieris</i> D. Don (Ericac.)	4346	<i>Pinus</i> (Tourn.) L. (Conifer.)	8309
<i>Pierotia</i> Bl. (Ixonanthes Jack)	904	<i>Pinzona</i> Mart. et Zucc. (Dille- niac.)	34
<i>Pierreia</i> Hance (Samyd.)	2558		

- Pionandra* Miers (Cyphomandra Sendtn.) 5107  
*Pipera* Aubl. (Casearia Jacq.) 2543  
*Piper* L. (Piperac.) 6141  
**Piperaceæ** p. 345.  
*Piperella* Presl (Micromeria Benth.) 5773  
*Piptadenia* Benth. (Legumin.) 1982  
*Piptandra* Turcz. (Scholtzia Schau.)  
*Piptanthus* D. Don (Legumin.) 1580  
*Piptatherum* P. B. (Oryzopsis Mchx.) 8091  
*Piptocalyx* Oliv. (Monimiac.) 6165  
— Torr. (Eritrichium Schrad.) 9027  
*Piptocarpha* R. Br. (Composit.) 3409  
— H. et A. (Chuquiragua Juss.) 4118  
*Piptocelus* Presl (Inc. sed.) p. 490.  
*Piptocephalum* Sch. Bip. (Catananche L.) 4167  
*Piptoceras* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Piptochetium* Presl (Gramin.) 8093  
*Piptochlamys* C. A. Mey. (Thymelea Endl.) 6074  
*Piptoclaina* G. Don (Heliotropium L.) 5006  
*Piptocoma* Cass. (Composit.) 3415  
— Less. (Lychnophora Mart.) 3421  
*Piptolæna* Harv. (Voacanga Thou.) 4611  
*Piptolepis* Sch. Bip. (Composit.) 5413  
— Benth. (Forestiera Poir.) 4542  
*Piptomeris* Turcz. (Jacksonia R. Br.) 1594  
*Piptopogon* Cass. (err. Piptogon) (Hypocharis L.) 4197  
*Piptoptera* Bge (Chenopod.) 6039  
*Piptosaccos* Turcz. (Inc. sed.) p. 490.  
*Piptospatha* N. E. Brown (Aroid.) 7801  
*Piptostegia* Hoffmng (Ipomæa L.) 5077  
*Piptostemma* Turcz. (Angianthus Wendl.) 3659  
*Piptostigma* Oliv. (Anonac.) 101  
*Piptostylis* Dalz. (Clausena Burm.) 1068  
*Piptothrix* A. Gray (Composit.) 3440  
*Pipturus* Wedd. (Urtic.) 6676  
*Piqueria* Cav. (Composit.) 3431  
*Piranhea* H. Bn (Euphorb.) 6427  
*Pirarda* Adans. (Ethulia L.) 3393  
*Piratinera* Aubl. (Brosimum Sw.) 6623  
*Pirca* Moq. (Phytolacca L.) 6058  
*Pirca* Th. Dur. (Crucif.) + 253b  
*Pirigara* Aubl. (Gustavia L.) 2330  
*Piringa* Juss. (Gardenia L.) 3181  
*Piripea* Aubl. (Buchnera L.) 5303  
*Piriqueta* Aubl. (Turnerac.) 2578  
*Pirophorum* Neck. (Pyrus L.)  
*Pirus* Cæsalp. v. *Pyrus* L.  
*Pironncava* Gaud. (Bromel.) 7180  
*Pisaura* Bonat. (Lopezia Cav.) 2533  
*Piscidia* L. (Legumin.) 1848  
*Pisonia* (Plum.) L. (Nyctagin.) 5886  
— Rottb. (Maba Forst.).  
*Pisosperma* Sond. (Cucurbit.) 2655  
*Pistacia* L. (Anacard.) 1528  
*Pistia* L. (Aroid.) 7857  
*Pistolochia* Raf. (Aristolochia L.) 6135  
*Pistorinia* DC. (Cotyledon L.) 2182  
*Pisum* (Tourn.) L. (Legumin.) 1779  
*Pitavia* Molina (Rutac.) 1063  
— Nutt. (Cneoridium H. f.) 1124  
*Pitcairnia* L'Hér. (Bromel.) 7182  
— Forst. (Pennantia Forst.).  
*Pitcheira* Nutt. (Rhynchosia Lour.) 1825  
*Pithecoctenium* Mart. (Bignon.) 5454  
*Pithecolobium* Mart. (Legumin.) 2001  
*Pithecoseris* Mart. (Composit.) 3424  
*Pithocarpus* Lindl. (Composit.) 3654  
*Pithecurus* Willd. (Trachypogon Nees).  
*Pithosillum* Cass. (Senecio L.) 4025  
*Pitræa* Turcz. (Priva Adans.) 5685  
*Pittonia* Plum. (Tournefortia L.).  
*Pittonotis* Griseb. (Antirrhœa Comm.) 3214  
**Pittosporæ** p. 26.  
*Pittosporum* Banks (Pittospor.) 528  
*Pitumba* Aubl. (Casearia Jacq.) 2543  
*Pitaranthis* Viv. (Umbellif.) 2804  
*Pityopsis* Nutt. (Chrysopsis Nutt.) 3483  
*Pityranthe* Thw. (Tiliac.) 843  
*Pityrodia* R. Br. (Verben.) 5672  
*Pityrophyllum* Beer (Tillandsia L.) 7192  
*Pityrosperma* S. et Z. (Cimicifuga L.) 28  
*Placca* Miers (Amaryll.) 7299  
*Placocarpa* H. f. (Rubiac.) 3236  
*Placodiscus* Radlk. (Sapind.) 1398  
*Placodium* Pers. (Plocama Ait.) 334  
*Placolobium* Miq. (Inc. sed.) p. 490.  
*Placoma* Gmel. v. *Plocama* Ait. 3321  
*Placopoda* Balf. f. (Rubiac.) 3041  
*Placostigma* Bl. (Podochilus Bl.) 6970  
*Placus* Lour. (Blumea DC.) 3581  
*Pladaroxylon* H. f. (Senecio L.) 4025  
*Pladera* Griseb. (Hoppea Willd.) 4925  
— Soland. (Canscora Lam.) 4944  
*Plesiantha* H. f. (Rhizophor.) 2239  
*Plagiacanthus* Nees (Dianthera L.) 5621  
*Plagianthera* Rehb. f. et Zoll. (Mallotus Lour.) 6522  
*Plagianthus* Forst. (Malvac.) 737  
*Plagiobasis* Schrenk (Composit.) 4096  
*Plagiobotrys* F. et M. (Eritrichium Schrad.) 5027  
*Plagiocarpa* Benth. (Legumin.) + 1616b  
*Plagiocaryum* Willd. (Inc. sed.).  
*Plagiocheilus* Arn. (Composit.) 3972

- Plagiolirion* Bak. (Amaryll.) 7315  
*Plagiolobium* Sw. (Hovea R. Br.) 1615  
*Plagiolytrum* Nees (Tripogon Roth) 8171  
*Plagiophyllum* Schlecht. (Centradenia G. Don) 2367  
*Plagiopteron* Griff. (Tiliac.) 879  
*Plagioscyphus* Radlk. (Sapind.) 1402  
*Plagiospermum* Oliv. (Umbellif.) 1304  
*Plagiorhagma* Maxim. (Jeffersonia Bartl.) 199  
*Plagiosctum* Benth. (Gramin.) 8058  
*Plagiostemon* Kl. (Simocheilus Kl.) 4358  
*Plagiostigma* Zucc. (Inc. sed.) p. 490.  
— Presl (Aspalathus L.) 1626  
*Plagiotaxis* Wall. (Chukrasia A. Juss.) 1197  
*Plagiun L'Hér.* (Chrysanthemum L.) 3964  
*Planarium* Desv. (Chætocalyx DC.) 1740  
*Planchonia* Bl. (Myrtac.) 2342  
— Dun. (Salpichroma Miers).  
— J. Gay (Polycarpæa Lam.) 603  
*Planca* Neck. (Leontodon L.) 4198  
*Planera* Gmel. (Urtic.) 6585  
— Giseke (Costus L.) 7129  
*Planotia* Munro (Gramin.) 8287  
**Plantagineæ** p. 330.  
*Plantaginella* (Rupp.) Mönch (Limosella L.)  
*Plantago* (Tourn.) L. (Plantagin.) 5867  
*Plantia* Herb. (Hexaglottis Vent.) 7231  
**Platanaceæ** p. 379.  
*Platanaria* S. F. Gray (Sparganium L.) 7752  
*Platanocarpus* Korth. (Sarcoccephalus Afz.) 3000  
*Platanthera* Rich. (Habenaria Willd.) 7066  
*Platanus* (Tourn.) L. (Platanac.) 6692  
*Platea* Bl. (Olacin.) 1247  
*Plateana* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Platenia* Karst. (Cocos L.) 7736  
*Plathymenia* Benth. (Legumin.) 1981  
*Platonia* Mart. (Guttifer.) 651  
— Kth (Planotia Munro) 8287  
— Raf. (Zapania Lam.)  
*Platostoma* P. B. v. Platystoma P. B. 5728  
*Platunium* Juss. (Holmskioldia Retz) 5713  
*Platycafnos* Bernh. (Fumaria L.) 238  
*Platycarpha* Less. (Composit.) 4064  
*Platycarpidium* F. Müll. (Platysace Bge) 2744  
*Platycarpum* H. et B. (Rubiace.) 3051  
*Platycarya* Zucc. (Jugland.) 6699  
*Platycentrum* Naud. (Melastom.) 2453  
— Kl. (Begonia L.) 2695  
*Platychaeta* Boiss. (Pulicaria Gartn.) 3705  
*Platycheilus* Cass. (Trixis P. Br.) 4156  
*Platycheilum* Delaunay (Hovea R. Br.) 1615  
*Platycladus* Spach (Thuya L.) 8328  
— Spach (Thuyopsis S. et Z.) 8326  
*Platyclinis* Benth. (Orchid.) 6758  
*Platyclinium* Henfr. (Begonia L.) 2695  
*Platycondon* A. DC. (Campanul.) 4275  
— Rchb. v. Platydaucun Rchb.  
*Platycoryne* Rchb. f. (Orchid.) 7083  
*Platycrater* S. et Z. (Saxifrag.) 2120  
*Platydamus* Benth. (Legumin.) 1792  
*Platydaucun* Rchb. (Platyspermum Hoffm.)  
*Platydesma* H. Mann (Rutac.) 1065  
*Platyestes* Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488  
*Platygonia* Naud. (Trichosanthes L.) 2611  
*Platygyne* Merc. (Euphorb.) 6551  
*Platylepis* A. Rich. (Orchid.) 7012  
— Kth (Asclepis Nees) 7941  
*Platylobium* Sm. (Legumin.) 1612  
*Platylophus* D. Don (Saxifrag.) 2160  
— Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Platymerium* Bartl. (Inc. sed.) p. 490.  
*Platymetra* Salisb. (Tupistra Ker) 7383  
*Platymiscium* Vog. (Legumin.) 1839  
*Platynema* W. et A. (Tristellateia Thou.) 944  
*Platypetalum* R. Br. (Braya Sternb. et Hoppe) 310  
*Platypodium* Vog. (Legumin.) 1835  
*Platyptelea* J. Drumm. (Aphanopetalum Endl.) 2154  
*Platypteris* H. B. K. (Verbesina L.) 3832  
*Platypholis* Maxim. (Orobanch.) 5352  
*Platyraphe* Miq. (Pimpinella L.) 2814  
*Platyrhiza* Barb. Rodr. (Orchid.) 7111  
*Platyrhaphium* Cass. (Cnicus L.) 4078  
*Platysace* Bge (Umbellif.) \* 2744  
*Platysema* Hoffm. (Centrosema DC.) 1781  
*Platysopalon* Welw. (Legumin.) 1688  
*Platysma* Bl. (Podochilus Bl.) 6970  
*Platyspermum* Hook. (Crucif.) 268  
— Hoffm. (Daucus L.) 2907  
*Platystachya* Beer (Tillandsia L.) 7192  
*Platystemma* Wall. (Gesner.) 5405  
*Platystemon* Benth. (Papaverac.) 213  
*Platystephium* Gardn. (Egletes Cass.) 3512  
*Platystigma* R. Br. (Euphorb.) 6448  
— Benth. (Meconella Nutt.) 214

- Platystigma* Wall. (*Baccaurea* Lour.) 6431  
*Platystoma* P. B. (Labiata) 5728  
*Platystylis* Bl. (*Lathyrus* L.) 1778  
— Sweet (*Liparis* L. C. Rich.) 6756  
*Platytheca* Steetz (Tremandr.) 539  
*Platyzamia* Zucc. (*Dioon* Lindl.) 8344  
*Plazia* R. et P. (Composit.) 4111  
*Plecosperrum* Tréc. (Urtic.) 6607  
*Plectostigma* Turcz. (*Gagea* Salisb.) 7513  
*Plectancia* Thou. (Apocyn.) 4619  
*Plectocephalus* Don (*Centaurea* L.) 4100  
*Plectocomia* Mart. (Palm.) 7713  
*Plectogyne* Link (*Aspidistra* Ker) 7382  
*Plectopoma* Hanst. (*Gloxinia* L'Hér.)  
*Plectranthera* Mart. (*Luxemburgia* St-Hil.) 1145  
*Plectranthus* L'Hér. (Labiata) 5735  
*Plectritis* DC. (Valerian.) 3380  
*Plectrocarpa* Gill. (Zygophyll.) 977  
*Plectronia* L. (Rubiace.) 3247  
— (Burm.) G. Don (*Celastrus* L.?)  
— Lour. (*Acanthopanax* Dcne) 2939  
*Plectrophora* Focke (*Compartmentia* Pöpp. et Endl.) 6891  
*Plectrotropis* Schum. (*Vigna* Savi) 1815  
*Plectrurus* Raf. (*Tipularia* Nutt.) 6762  
*Pleca* Mchx (Liliac.) 7540  
*Plegorhiza* Molina (Inc. sed.)  
*Pleiocarpa* Benth. (Apocyn.) 4586  
*Pleiochiton* Naud. (Melastom.) 2463  
*Pleiococca* F. Müll. (Rutac.) 1085  
*Pleiodon* Rchb. v. *Polyodon* H. B. K.  
*Pleioogyne* K. Koch (*Cotula* L.) 3968  
*Pleioygnium* Engl. (Anacard.) 1517  
*Pleiomaris* A. DC. (*Myrsine* L.) 4460  
*Pleione* D. Don (*Celogyne* Lindl.) 6800  
*Pleiosmilax* Seem. (*Smilax* L.) 7357  
*Pleiospora* Harv. (Legumin.) 1620  
*Pleiostemon* Sond. (*Securinega* Juss.) 6406  
*Pleiotaxis* Steetz (Composit.) 4115  
*Plenchia* Reissek (Celastr.) 1307  
— Raf. (*Glinus* Löfl.) 2731  
*Pleocarpus* Don (*Jungia* L. f.) 4158  
*Pleogyne* Miers (Menisperm.) 175  
*Pleomele* Salisb. (*Dracena* L.) 7408  
*Pleonotoma* Miers (*Bignonia* L.) 5446  
*Pleopogon* Nutt. (*Lycurus* H. B. K.) 8099  
*Pleothecca* Wall. (*Spiradiclis* Bl.) 3100  
*Pleurandra* A. Gray (Araliac.) 2966  
*Pleroma* D. Don (*Tibouchina* Aubl.) 2383  
*Plesmonium* Schott (Aroid.) 7786  
*Plethiandra* H. f. (Melastom.) 2483  
*Plethostephia* Miers (*Cordia* L.) 4992  
*Pleurachne* Schrad. (*Ficinia* Schrad.) 7936  
*Pleurandra* Labill. (*Hibbertia* Andr.) 44  
— DC. (*Hibbertia* Andr.) 44  
— Raf. (Inc. sed.) p. 490.  
*Pleurandropsis* H. Bn (Rutac.) 1049  
*Pleuranthe* Salisb. (*Protea* L.) 6219  
*Pleuranthium* Lindl. (Orchid.) 6817  
*Pleuraphis* Torr. (*Hilaria* H.B.K.) 8027  
*Pleuricospora* A. Gray (Monotrop.) 4390  
*Pleuripetalum* Becc. (Anonac.) + 72<sup>b</sup>  
*Pleurisanthes* H. Bn (Olacin.) 1252  
*Pleurobotryum* Barb. Rodr. (Orchid.) 7104  
*Pleurocalyptus* Brongn. (Myrtac.) 2308  
*Pleurocarpea* Benth. (Composit.) 3403  
*Pleurocarpus* Kl. (*Rhysocarpus* Endl.) 3160  
*Pleurochænia* Griseb. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Pleurocoffea* H. Bn (Rubiace.) 3031  
*Pleurogyne* Eschsch. (Gentian.) 4957  
*Pleurolobus* J. St-Hil. (Desmodium Desv.) 1761  
*Pleuropappus* F. Müll. (*Angianthus* Wendl.) 3659  
*Pleuropectalum* H. f. (Amarant) 5916  
— Bl. (*Villarezia* R. et P.) 1248  
*Pleurophora* Don (Lythrar.) 2498  
*Pleurophyllum* H. f. (Composit.) 3555  
*Pleuropititis* Trin. (*Arthraxon* P. B.) 8019  
*Pleuropogon* R. Br. (Gramin.) 8232  
*Pleuropterantha* Franch. (Chenopod.) 5984  
*Pleuroperus* Turcz. (*Polygonum* L.) 6084  
*Pleurospermum* Hoffm. (Umbellif.) 2879  
*Pleurostachys* Brongn. (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Pleurostemon* Raf. (Inc. sed.) p. 49.  
*Pleurostigma* Hochst. (*Bouchea* Cham.) 5683  
*Pleurostylia* W. et A. (Celastr.) 1286  
*Pleurotenia* Boiss. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Pleurothallis* R. Br. (Orchid.) 6743  
*Pleurothyrium* Nees (Laurin.) 6202  
*Plexaure* Endl. (*Phreatia* Lindl.) 6782  
*Plinia* (Plum.) L. (*Eugenia* L.) 2327  
*Plinthanthesis* Steud. (*Danthonia* DC.) 8155  
*Plinthine* Rchb. (*Arenaria* L.) 583  
*Plinthus* Fenzl (Ficoid.) 2720  
*Plocama* Ait. (Rubiace.) 3321  
*Plocandra* E. Mey. (*Chironia* L.) 4923  
*Plocoglottis* Bl. (Orchid.) 6846  
*Plocosperma* Benth. (Logan.) 4887  
*Plocostemma* Bl. (*Hoya* R. Br.) 4852  
*Plœsslea* Endl. (*Boswellia* Roxb.) 1154  
*Ploiarium* Korth. (*Archytæa* Mart.) 698  
*Plokiostigma* Schuch. (*Stackhousia* Sm.) 1316

- Plotia* Adans. (Myrsine L.)  
 — Neck. (Ropourea Aubl.)  
*Plottzia* Arn. (Paronychia Juss.) 5901  
*Pluchea* Cass. (Composit.) 3583  
*Plukenetia* (Plum.) L. (Euphorb.) 6549  
*Plumbagella* Spach (Plumbago L.) 4131  
*Plumbagidium* Spach (Plumbago L.) 4431  
**Plumbagineæ** p. 248.  
*Plumbago* L. (Plumbagin.) 4431  
 — Spach (Plumbago L.) 4431  
*Plumeria* (Tourn.) L. (Apocyn.) 4604  
*Plumiera* A. Gray (Composit.) 3937  
*Pluridens* Neck. (Bidens L.) 3856  
*Pneumonanthe* (Gled.) Schmidt (Gentiana L.) 4955  
*Pneumonanthis* Miq. (Voyria Aubl.) 4929  
*Poa* L. (Gramin.) 8247  
*Poarchon* Allem. (Trimezia Salisb.) 7225  
*Poarum* Desv. (Stemodia L.) 5248  
*Pocockia* Boiss. (Trigonella L.) 1650  
 — Ser. (Trigonella L.) 1650  
*Podachnium* Benth. (Composit.) 3834  
*Podadenia* Thw. (Euphorb.) 6519  
*Podagraria* (Riv.) Monch. (Egopodium L.)  
*Podalyria* Lam. (Legumin.) 1585  
*Podanthera* Wight (Epipogon Gmel.) 7049  
*Podanthes* Harv. (Asclep.) 4877  
*Podanthum* Boiss. (Phyteuma L.) 4294  
*Podanthus* Lag. (Composit.) 3773  
*Podia* Neck. (Centaurea L.) 4100  
*Podianthus* Schnitzl. (Trichopus Gartn.) 7350  
*Podiopetalum* Hochst. (Dalbergia L.) 1828  
*Podistera* S. Wats. (Umbellif.) 2815  
*Podobesleria* Erst. (Besleria L.) 5138  
*Podocallis* Salisb. (Massonia Thunb.) 7484  
*Podocalyx* Kl. (Richeria Vahl) 6438  
*Podocarpus* L'Hér. (Conifer.) 8334  
*Podochilus* Bl. (Orchid.) 6970  
*Podococcus* Wendl. et Mann (Palm.) 7680  
*Podocoma* Cass. (Composit.) 3557  
 — Benth. (Asteropsis Less.) 3558  
*Podocytisus* Boiss. (Laburnum Griseb.) 1638  
*Podolasia* N. E. Brown (Aroid.) 7782  
*Podolepis* Labill. (Composit.) 3684  
*Podolobium* R. Br. (Oxylobium Andr.) 1588  
*Podolotus* Royle (Astragalus L.) 1720  
*Podonophelium* H. Bn (Sapind.) 1425  
*Podonosma* Boiss. (Onosma L.) 5066  
*Podoon* H. Bn (Phytolac.) 6068  
*Podopappus* H. et A. (Podocoma Cass.) 3557  
*Podopetalum* F. Müll. (Legumin.) 1873  
 — Gaudin (Trochiscanthes Koch).  
*Podophanis* H. Bn (Composit.) 3433  
*Podophorus* Phil. (Gramin.) 8098  
*Podophyllum* L. (Berberid.) 200  
*Podopogon* Ehrenb. (Inc. sed.) p. 490.  
 — Raf. (Stipa L.).  
*Podopterus* H. et B. (Polygon.) 6096  
*Podoria* Pers. (Boscia Lour.) 444  
*Podosæum* Desv. (Muehlenbergia Schreb.) 8096  
*Podosciadium* A. Gray (Umbellif.) 2852  
*Podosperma* Labill. (Podotheca Cass.) 3643  
*Podospermum* DC. (Scorzonera L.) 4219  
*Podostachys* Müll. Arg. (Croton L.) 6460  
*Podostaurus* Jungh. (Boëninghausenia Rehb.) 1020  
**Podostemaceæ** p. 343.  
*Podostemon* Mchx (Podostem.) 6113  
*Podostigma* Ell. (Asclep.) 4744  
*Podotheca* Cass. (Composit.) 3643  
*Pocilandra* Tul. (Ochnac.) 1148  
*Pocilanthe* Benth. (Legumin.) 1838  
*Pocillochroma* Miers (Solan.) 5126  
*Pocilodermis* Schott (Sterculia L.) 791  
*Pocilostachys* Hack. (Gramin.) 8230  
*Pociloncuron* Bedd. (Guttifer.) 661  
*Pœckia* Endl. (Psilostachys Hochst.) 5938  
*Pœppigia* Presl (Legumin.) 1900  
 — Bert. (Rhapithamnus Miers) 5696  
 — Kunze (Tecophilæa Bert.) 7217  
*Poggendorfia* Karst. (Tacsonia Juss.) 2586  
*Pogochilus* Falc. (Galeola Bl.) 6973  
*Pogogyne* Benth. (Labiata) 5778  
*Pogonantha* Bl. (Melastom.) 2452  
 — Spach (Scævola L.).  
*Pogonanthus* Montr. (Inc. sed.) p. 490.  
*Pogonatherum* P. B. (Gramin.) 8004  
*Pogonella* Salisb. (Simethis Kth) 7419  
*Pogonetes* Lindl. (Scævola L.) 4237  
*Pogonia* Juss. (Orchid.) 7043  
 — Andr. (Myoporum Banks et Soland.) 5646  
*Pogoniopsis* Rehb. f. (Orchid.) 7044  
*Pogonolepis* Steetz (Angianthus Wendl.)  
*Pogonolobus* F. Müll. (Cælospermum Bl.) 3274  
*Pogonophora* Miers (Euphorb.) 6446  
*Pogonophyllum* Didrichs. (Micondria Benth.) 6451



<i>Pogonopsis</i> Presl (Inc. sed.) p. 490.		<i>Polypoda</i> Presl (Ficoid.)	2735
<i>Pogonopus</i> Kl. (Rubiace.)	3060	<i>Poltolobium</i> Presl (Andira Presl)	1851
<i>Pogonorhynchus</i> Crüg. (Miconia R. et P.)	2462	<i>Polyacantha</i> S. F. Gray (Centau- rea L.)	4100
<i>Pogonospermum</i> Hochst. (Schwa- bea Endl.)	5609	<i>Polyacanthus</i> Presl (Celastrus L.)	1288
<i>Pogonostigma</i> Boiss. (Tephrosia Pers.)	1682	<i>Polyachyrus</i> Lag. (Composit.)	4151
<i>Pogonostylis</i> Bertol. (Fimbristy- lis Vahl)	7932	<i>Polyactidium</i> DC. (Erigeron L.)	3561
<i>Pogonotrophe</i> Miq. (Ficus L.)	6621	<i>Polyactis</i> Less. (Erigeron L.)	3561
<i>Pogonura</i> DC. (Perezia Lag.?)	4154	<i>Polyactium</i> E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)	985
<i>Pogopetalum</i> Benth. (Emmotum Desv.)	1241	<i>Polyadenia</i> Nees (Lindera Thunb.)	6212
<i>Pogospermum</i> Brongn. (Catopsis Griseb.)	7191	<i>Polyalthia</i> Bl. (Anonac.)	88
<i>Pogostemon</i> Desf. (Labiata.)	5747	<i>Polyantherix</i> Nees (Elymus L.)	8270
<i>Pogostoma</i> Schrad. (Capraria L.)	5280	<i>Polyanthes</i> Jacq. (Polyxena Kth)	7187
<i>Pohlana</i> Nees et Mart. (Zanthoxy- lum L.)	1067	<i>Polyanthus</i> Hort. Cliff. v. Polian- thes Jacq.	7333
<i>Poicilla</i> Griseb. (Asclep.)	4816	<i>Polyarrhena</i> Cass. (Detris Adans.)	3545
<i>Poidium</i> Nees (Poa L.)	8247	<i>Polyaster</i> H. f. (Rutac.)	1072
<i>Poikilospermum</i> Zipp. (Urtic.)	6674	<i>Polybœa</i> Kl. (Bernardia P. Br.)	6493
<i>Poinciana</i> (Tourn.) L. (Legu- min.)	1919	— Kl. (Cavendishia Lindl.)	4314
<i>Poincinea</i> Hook. (Cæsalpinia L.)	1910	<i>Polycalymna</i> Sond. (Myrioceph- alus Benth.)	3657
<i>Poinsettia</i> Grah. (Euphorbia L.)	6370	<i>Polycantha</i> Hill (Cnicus L.)	
<i>Poiretia</i> Vent. (Legumin.)	1742	<i>Polycardia</i> Juss. (Celastr.)	1291
— Cav. (Sprengelia Sm.)	4413	<i>Polycarena</i> Benth. (Scrophul.)	5230
— Sm. (Hovea R. Br.)	1615	<i>Polycarpea</i> Lam. (Caryophyll.)	603
<i>Poissonia</i> H. Bn (Legumin.)	1698	<i>Polycarpia</i> Webb v. Polycarpæa Lam.	603
<i>Poitava</i> Vent. (Legumin.)	1694	<i>Polycarpon</i> (Löfl.) L. (Caryophyll.)	596
<i>Poivre</i> Comm. (Comoretum L.)	2260	<i>Polycentia</i> Choisy (Hebenstretia L.)	5651
<i>Pokornya</i> Montr. (Lumnitzera Willd.)	2257	<i>Polycephalus</i> Forsk. (Sphæran- thus L.)	3593
<i>Polakia</i> Stapf (Labiata.)	5794	<i>Polychætia</i> Less. (Nestlera Spreng.)	3677
<i>Polanisia</i> Raf. (Capparid.)	430	— Tausch (Tolpis Adans.)	4178
<i>Polemanna</i> E. et Z. (Umbellif.)	2864	<i>Polychilos</i> Breda (Phalænopsis Bl.)	6937
— Berg (Dipcadi Me- dik.)	7492	<i>Polychlœna</i> G. Don (Melochia L.)	818
<i>Polembyron</i> A. Juss. (Esenbeckia Kl.)	1076	<i>Polychroa</i> Lour. (Pellionia Gaud.)	6664
<b>Polemoniaceæ</b> p. 279.		<i>Polyclados</i> Phil. (Lepidophyllum H. et A.)	3499
<i>Polemonium</i> (Tourn.) L. (Pole- mon.)	4970	<i>Polyclathra</i> Bertol. (Cucurbit.)	2694
<i>Polea</i> Lour (Polycarpæa Lam.?).		<i>Polyclidia</i> Miers v. Polydiclis Miers.	
— Ten. (Cypella Herb.)	7224	<i>Polygonium</i> L. (Chenopod.)	5993
<i>Polianthes</i> L. (Amaryll.)	7333	<i>Polycehium</i> A. DC. (Myoporum Banks et Soland.)	5646
<i>Poliifolia</i> Buxb. (Andromeda L.)		<i>Polycentis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6879
<i>Polidendron</i> Noé (Teucrium L.)	5864	<i>Polycyrtus</i> Schlecht. (Peucedanum L.)	2886
<i>Poliomintha</i> A. Gray (Labiata.)	5776	<i>Polydiclis</i> Miers (Nicotiana L.)	5158
<i>Polium</i> (Tourn.) Mönch (Teu- crium L.)	5864	<i>Polydantia</i> Bl. (Pygeum Gärtn.)	2021
<i>Pollalesta</i> H. B. K. (Oliganthus Cass.)	3414	<i>Polydora</i> Fenzl (Vernonia Schreb.)	3405
<i>Pollia</i> Thunb. (Commelin.)	7571	<i>Polydragma</i> H. f. (Euphorb.)	6529
<i>Pollichia</i> Soland. (Illecebr.)	5898	<i>Polyechma</i> Hochst. (Hygrophila R. Br.)	5522
— Medik. (Trichodesma R. Br.)	5009	<i>Polygala</i> (Tourn.) L. (Polygal.)	542
— Willd. (Lamium L.)	5833	— Adans. (Penæa L.)	
<i>Pollinia</i> Trin. (Gramin.)	8001		
<i>Poloa</i> DC. (Pulicaria Gärtn.)	3705		

**Polygaleæ** p. 27.**Polygonaceæ** p. 341.

- Polygonastrum* Mönch (*Smilacina* Desf.) 7375  
*Polygonatum* (Tourn.) Adans. (*Liliac.*) 7371  
*Polygonella* Mchx (*Polygon.*) 6083  
*Polygonum* L. (*Polygon.*) 6084  
*Polygyne* Phil. (*Plagiocheilus* Arn.) 3972  
*Polylepis* R. et P. (*Rosac.*) 2064  
*Polylobium* E. et Z. (*Leptononis* DC.) 1621  
*Polylophium* Boiss. (*Umbellif.*) 2910  
*Polymeria* R. Br. (*Convolvul.*) 5084  
*Polymnia* L. (*Composit.*) 3744  
*Polymniastrum* Lam. (*Polymnia* L.) 3744  
*Polynome* Salisb. (*Dioscorea* L.) 7345  
*Polyodon* H. B. K. (*Bouteloua* Lag.) 8169  
*Polyosma* Bl. (*Saxifrag.*) 2141  
*Polyotus* Nutt. (*Gomphocarpus* R. Br.) 4739  
*Polyozus* Lour. (*Inc. sed.*) p. 490.  
— Bl. (*Psychotria* L.) 3285  
*Polypappus* Less. (*Baccharis* L.) 3575  
— Nutt. (*Tessaria* R. et P.) 3586  
*Polypara* Lour. (*Houttuynia* Thunb.) 6138  
*Polyphema* Lour. (*Artocarpus* L.) 6639  
*Polyphragmon* Desf. (*Timonius* Rumph.) 3220  
*Polypleurum* Tayl. (*Podostemon* Mchx) 6113  
*Polypogon* Desf. (*Gramin.*) 8114  
*Polypompholix* Lehm. (*Lentibular.*) 5356  
*Polyporandra* Becc. (*Celastr.*) 1259  
*Polypremum* L. (*Logan.*) 4891  
— Adans. (*Valeriana* Mönch) 3381  
*Polypteris* Less. (*Gaillardia* Foug.) 3935  
— Nutt. (*Palafoxia* Lag.) 3909  
*Polyrhapis* Lindl. (*Pappophorum* Schreb.) 8184  
*Polyscalis* Wall. (*Cyathula* Lour.) 5935  
*Polyschemone* Schott (*Lychnis* L.) 577  
*Polyschisma* Turcz. (*Pelargonium* L'Hér.) 985  
*Polyschistis* Presl (*Inc. sed.*) p. 490.  
*Polyscias* Forst. (*Araliac.*) 2948  
*Polysolenia* H. f. (*Rubiace.*) 3118  
*Polyspatha* Benth. (*Commelin.*) 7575  
*Polysphaeria* H. f. (*Rubiace.*) 3239  
*Polyspora* Sweet. (*Gordonia* Ellis) 692  
*Polystachya* Hook. (*Orchid.*) 6845  
*Polystegia* Rehb. f. (*Ilæmanthus* L.) 7311  
*Polystenma* Dcne (*Asclep.*) 4818  
*Polystemon* Don (*Belangera* Camb.) 2152  
*Polystigma* Meisn. (*Byronia* Endl.) 1266  
*Polystorthis* Bl. (*Pygeum* Gärtn.) 2021  
*Polytenia* DC. (*Umbellif.*) 2896  
*Polytaxis* Bge (*Jurinea* Cass.) 4089  
*Polythecandra* Pl. et Tr. (*Clusia* L.) 638  
*Polythrix* Nees (*Crossandra* Salisb.) 5563  
*Polythysania* Hanst. (*Alloplectus* Mart.) 5386  
*Polytoea* R. Br. (*Gramin.*) 7992  
*Polytrias* Hack. (*Gramin.*) 8003  
*Polytropia* Presl (*Rhynchosia* Lour.) 1825  
*Polyura* H. f. (*Rubiace.*) 3101  
*Polyxena* Kth (*Liliac.*) 7457  
*Polyzone* Endl. (*Darwinia* Rudge) 2263  
*Polyzygus* Dalz. (*Umbellif.*) 2867  
*Pomalerris* Labill. (*Rhamn.*) 1343  
*Pomangium* Reinw. (*Argostemma* Wall.)  
*Pomaria* Cav. (*Cæsalpinia* L.) 1910  
*Pomasterium* Miq. (*Actinostemma* Griff.) 2686  
*Pomatium* Gärtn. (*Bertiera* Aubl.) 3149  
*Pomatocalpe* Breda (*Cleisostoma* Bl.) 6950  
*Pomatosace* Maxim. (*Primul.*) 4445  
*Pomatotheca* F. Müll. (*Ficoid.*) 2728  
*Pomax* Soland. (*Rubiace.*) 3340  
*Pombalia* Vand. (*Ionidium* Vent.) 470  
*Pomelia* Durand. (*Daucus* L.) 2907  
*Pometia* Forst. (*Sapind.*) 1422  
— Vell. (*Pouteria* Aubl.) 4495  
*Pomereula* Domb. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Pommeroulla* L. f. (*Gramin.*) 8189  
*Pomphidia* Miers (*Apocyn.*) 4587  
*Ponea* Schreb. (*Toulicia* Aubl.) 1382  
*Poncletia* R. Br. (*Sprengelia* Sm.) 4413  
— Thou. (*Spartina* Schreb.) 8158  
*Poncea* Lindl. (*Orchid.*) 6820  
*Ponerorchis* Rehb. f. (*Habenaria* Willd.) 7066  
*Pongamia* Vent. (*Legumin.*) 1847  
*Pongatium* Juss. (*Sphenoclea* Gärtn.) 4291  
*Pontederia* L. (*Ponteder.*) 7561  
**Pontederiaceæ** p. 433.  
*Pontesia* Vell. (*Riencourtia* Cass.) 3739  
*Ponthieva* R. Br. (*Orchid.*) 6985  
*Pontinia* Fries (*Lychnis* L.).  
*Pootia* Dennst. (*Canscora* Lam.).  
— Miq. (*Voacanga* Thou.) 4611  
*Popowia* Endl. (*Anonac.*) 91  
*Poppya* Röm. (*Luffa* Tourn.) 2623  
— Rumph. (*Trichosanthes* L.) 2611  
*Populago* (Tourn.) Scop. (*Caltha* L.).

- Populus* L. (Salicin.) 6713  
*Porana* (Tourn.) Burm. (Convolvul.) 5086  
*Poranthera* Rudge (Euphorb.) 6374  
*Poraquiciba* Aubl. (Oiacin.) 1240  
*Porcéla* R. et P. (Anonac.) 68  
*Porcellites* Cass. (Hypochæris L.) 4197  
 — Tausch (Hypochæris L.) 4197  
*Porlieria* R. et P. (Zygophyll.) 975  
*Porocarpus* Gärtn. (Timonius Rumph.) 2220  
*Porocystis* Radlk. (Sapind.) 1383  
*Porophyllum* Vaill. (Composit.) 3919  
*Porospermum* F. Müll. (Umbellif.) 2933  
*Porostema* Schreb. (Nectandra Roland) 6201  
*Porothrinax* Griseb. et Wendl. (Thrinax L. f.) 7707  
*Porpa* Bl. (Triumfetta L. ?) 858  
*Porpax* Lindl. (Eria Lindl.) 6781  
 — Salisb. (Aspidistra Ker) 7382  
*Porphyra* Lour. (Callicarpa L.) 5699  
*Porphyrodon* H. f. (Crucif.) 293  
*Porphyrocoma* Hook. (Dianthera L.) 5621  
*Porphyroscias* Miq. (Angelica L.) 2881  
*Porphyrospatha* Engl. (Aroid.) 7827  
*Porphyrostachys* Rehb. f. (Stenoptera Presl) 6989  
*Porphyrostemma* Grant (Composit.) 3706  
*Porroteranthe* Steud. (Glyceria R. Br.) 8252  
*Porrurn* (Tourn.) Mönch (Allium L.) 7476  
 — Salisb. (Allium L.) 7476  
*Portalesia* Meyen (Nassauvia Juss.) 4159  
*Portea* Brongn. (Bromel.) 7166  
 — Ten. (Juanulloa R. et P.).  
*Portenschlagia* Vis. (Umbellif.) 2834  
 — Tratt. (Elæodendron Jacq.) 1301  
*Porterella* Torr. (Laurentia Neck.) 4253  
*Porteria* Hook. (Phyllactis Pers.)  
 — Karst. (Phyllactis Pers.) 3376  
*Portesia* Cav. (Trichilia L.) 1190  
*Portlandia* P. Br. (Rubiace.) 3055  
*Portula* (Dill.) Mönch (Peplis L.).  
*Portulaca* (Tourn.) L. (Portul.) 605  
*Portulacaria* Jacq. (Portul.) 607  
**Portulacæe** p. 31.  
*Portuna* Nutt. (Pieris L.) 4346  
*Posidonia* Kön. (Naiad.) 7882  
*Poskea* Vatke (Boragin.) 5003  
*Posoqueria* Aubl. (Rubiace.) 3165  
*Possira* Aubl. (Swartzia Schreb.) 1896  
*Postia* Boiss. (Composit.) 3712  
*Potalia* Aubl. (Logan.) 4905  
*Potameia* Thou. (Laurin.) 6186  
*Potambryon* Liebm. (Podostem.) 6119  
*Potamochoa* Griff. (Hygroryza Nees) 8078  
*Potamogeton* (Tourn.) L. (Naiad.) 7880  
*Potamophila* R. Br. (Gramin.) 8072  
 — Schrank (Microtea Sw.) 6054  
*Potamopitys* Buxb. (Elatine L.)  
*Potaminia* Maxim. (Rosac.) 2056  
*Potentilla* L. (Rosac.) 2055  
*Poteranthera* Bong. (Melastom.) 2368  
*Poteridium* Spach (Poterium L.) 2066  
*Poterium* L. (Rosac.) 2066  
*Pothoidium* Schott (Aroid.) 7754  
*Pothomorphe* Miq. (Piper L.)  
*Pothos* L. (Aroid.) 7753  
 — Adans. (Polianthes L.)  
*Pothuava* Gaud. (Bromel.) 7170  
*Pottsia* H. et A. (Apocyn.) 4628  
*Pouchetia* A. Rich. (Rubiace.) 3191  
*Poupartia* Comm. (Anacard.) 1520  
*Pourouma* Aubl. (Urtic.) 6650  
*Pouretia* R. et P. (Puya Molina) 7183  
 — Willd. (Cavanillesia R. et P.) 776  
*Pourthiava* Dene (Rosac.) 2079  
*Pousteria* Wight (Inc. sed.)  
*Pouteria* Aubl. (Sapot.) \*4495  
 — Poir. (Labramia Sw.) 4496  
*Pouzolzia* Gaud. (Urtic.) 6669  
*Pozoa* Lag. (Azorella Lam.) 2746  
*Pozopsis* Hook. f. (Huanaca Cav.) 2753  
*Pradosia* Liais (Sapot.) †4483<sup>b</sup>  
*Præalstonia* Miers (Symplocos L.) 4527  
*Prætoria* H. Bn (Pipturus Wedd.) 6676  
*Prangos* Lindl. (Umbellif.) 2848  
*Praravinia* Korth. (Rubiace.) 3144  
*Prasantea* Dene (Paliavana Vand.) 5375  
*Prasiteles* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Prasium* L. (Labiata.) 5850  
*Prasopepon* Naud. (Cucurbitella Walp.) 2669  
*Prasophyllum* R. Br. (Orchid.) 7025  
*Prasoxylon* Röm. (Disoxylyum Bl.) 1175  
*Pratia* Gaud. (Lobeliace.) 4260  
 — Wedd. (Hypsela Presl) 4258  
*Praxelis* Cass. (Eupatorium L.) 3460  
*Preauxia* Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Prenna* L. (Verben.) 5704  
*Prenanthes* (Vaill.) L. (Composit.) 4208  
*Preptanthe* Rehb. f. (Calanthe R. Br.) 6803  
*Prepsua* Mart. (Gentian.) 4949  
*Prescottia* Lindl. (Orchid.) 6984  
*Preslea* Mart. (Heliotropium L.) 5006  
*Preslia* Opiz (Labiata.) 5759  
*Prestelia* Sch. Bip. (Eremanthus L.) 3423  
*Prestinaria* Sch. Bip. (Coreopsis L.) 3849  
*Prestoea* H. f. (Palm.) 7648  
*Prestonia* R. Br. (Apocyn.) 4621  
*Prestoniopsis* Müll. Arg. (Dipladenia A. DC.) 4671  
*Pretrea* J. Gay (Pedalin.) 5509

- Prevostea* Choisy (Breweria R. Br.) 5088  
*Prevotia* Adans. (Ceratium L.) 1606  
*Priestleya* DC. (Legumin.) 2524  
*Priouria* DC. (Ludwigia L.) 4435  
*Primula* (Dod.) L. (Primul.) 2111  
— Lour. (Hydrangea L.)  
**Primulaceæ** p. 249.  
*Primulina* Hance (Gesner.) 5402  
*Pringlea* H. f. (Crucif.) 282  
*Pringleophytum* A. Gray (Acanth.) 5596  
*Prinodia* Griseb. (Ilex L.) 1265  
*Prinos* L. (Ilex L.) 2022  
*Prinsepia* Royle (Rosac.) 3697  
*Printzia* Cass. (Composit.)  
*Prionachne* Nees (Prionanthum Desv.) 8134  
*Prionanthes* Schrank (Trixis P. Br.) 4156  
*Prionanthium* Desv. (Gramin.) 8134  
*Prionitis* Delarb. (Falcaria Host) 2811  
— Erst. (Barleria L.) 5565  
*Prionium* E. Mey. (Juncac.) 7612  
*Prionolepis* Pöpp. et Endl. (Liabum Adans.) 3990  
*Prionophyllum* Koch (Encholirion Mart.) 7184  
*Prionoplectus* Erst. (Alloplectus Mart.) 5386  
*Prionopsis* Nutt. (Haplopappus Cass.) 3488  
*Prionosciadium* S. Wats. (Umbellif.) + 2918<sup>b</sup>  
*Prionosepalum* Steud. (Chætanthus R. Br.) 7914  
*Prionostachys* Hassk. (Aneilema R. Br.) 7676  
*Prionostemma* Miers (Hippocratea L.) 1312  
*Prionotis* R. Br. (Epacrid.) 4410  
*Prioria* Griseb. (Legumin.) 1968  
*Priotropis* W. et A. (Legumin.) 1633  
*Prismaria* Preuss (Erigeron L.)  
*Prismatocarpus* L'Hér. (Carnul.) 4285  
— L'Hér. (Specularia Heist.) 4298  
*Prismatomeris* Thw. (Rubiace.) 3273  
*Pristidia* Thw. (Gærtnera Lam.)  
*Pristimera* Miers (Hippocratea L.) 1312  
*Pristocarpa* E. Mey. (Athanasia L.) 3943  
*Pritchardia* Seem. et Wendl. (Palm.) 7705  
*Pritchelia* F. Müll. (Philydr.) 7566  
— Kl. (Begonia L.) 2695  
— Walp. (Trachymene Rudge) 2743  
*Priza* Adans. (Verben.) 5685  
*Problastes* Reinw. (Lumnitzera Willd.)  
*Proboscidea* L. C. Rich. (Rhinchanthera DC.) 2365  
*Proboscidea* Schmidel (Martynia L.) 5497  
*Probosciphora* Neck. (Rhinanthus L.)  
*Prochnyanthes* S. Wats. (Amaryll.) 7334  
*Prockia* L. (Tiliac.) 877  
*Prockiopsis* H. Bn (Bixin.) 507  
*Proclesia* Kl. (Cavendishia Lindl.) 4314  
*Procrassula* Griseb. (Sedum L.) 2183  
*Procris* Juss. (Urtic.) 6666  
*Proiphys* Herb. (Eurycles Salisb.) 7327  
*Prolongoa* Boiss. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Promeneæ* Lindl. (Zygopetalum Hook.) 6851  
*Pronacron* Cass. (Melampodium L.) 3751  
*Pronaya* Hügel (Pittospor.) 535  
*Prosartes* D. Don (Disporum Salisb.) 7549  
*Proscaphalium* Korth. (Rubiace.) 3283  
*Proselia* D. Don (Chætanthera R. et P.) 4143  
*Proscripana* L. (Halorag.) 2227  
*Prospanche* De Bary (Cytin.) 6130  
*Prosopia* Rehb. (Pedicularis L.) 1989  
*Prosopis* L. (Legumin.) 6404  
*Prosorus* Dalz. (Phyllanthus L.) 7505  
*Prospero* Salisb. (Scilla L.) 5851  
*Prostanthera* Labill. (Labiata.) 1385  
*Prostea* Camb. (Sapind.)  
*Prosthechea* Kn. et Westc. (Epidendrum L.) 6823  
*Prosthesia* Bl. (Alsodeia Thou.) 476  
*Protea* L. (Proteac.) 6219  
— L. (Leucadendron R. Br.) 6218  
**Proteaceæ** p. 351.  
*Proteinophallus* H. f. (Hydrosme Schott) 7792  
*Protopsis* Mart. (Composit.) 3417  
*Protionopsis* Bl. (Commiphora Jacq.) 1152  
*Protium* Burm. (Burserac.) 1156  
— W. et A. (Commiphora Jacq.) 1152  
*Protohopea* Miers (Symplocos L.) 4527  
*Protorhus* Engl. (Anacard.) 1536  
*Proustia* Lag. (Composit.) 4153  
*Provenzalia* Adans. (Calla L.) 7778  
*Prozeta* Neck. (Pouteria Aubl.)  
*Prumnopitys* Phil. (Podocarpus L'Hér.) 8334  
*Prunella* (Moris.) L. v. Brunella L. 5812  
*Prunopsis* André (Prunus L.) 2019  
*Prunus* (Tourn.) L. (Rosac.) 2019  
*Pryona* Miq. (Crudia Schreb.) 1963  
*Przewalskia* Maxim. (Solan.) 5144  
*Psacalium* Cass. (Senecio L.) 4025  
*Psamma* P. B. (Ammophila Host) 8126  
*Psammanthe* Hance (Sesuvium L.) 2723  
*Psammissia* Kl. (Vaccin.) 4303  
*Psammogeton* Edgew. (Umbellif.) 2909  
*Psammoseris* Boiss. (Crepis L.) 4190

- Psammostachys* Presl (Striga Lour.) 5304  
*Psammotropha* E. et Z. (Ficoid.) 2734  
*Psanacetum* Neck. (Tanacetum L.) 3986  
*Psanichium* Neck. (Cynanchum L.)  
*Psathura* Comm. (Rubiace.) 3310  
*Psathurochaeta* DC. (Melanthera Rohr) 3827  
*Psathyrotes* A. Gray (Composit.) 3940  
*Psedera* Neck. (Hedera L.)  
*Pseudelia* Neck. (Bromelia L.)  
*Pselium* Lour. (Pericampylus Miers) 149  
*Psephellus* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Pseudægle* Miq. (Citrus L.) 1102  
*Pseudais* Dene (Thymel.) 6301  
*Pseudalangium* F. Müll. (Styli-  
dium Lour.) 2971  
*Pseudaleia* Thou. (Olax L.) 1211  
*Pseudaleioides* Thou. (Olax L.) 1211  
*Pseudanthus* Sieb. (Euphorb.) 6376  
— Wight (Nothosærua Wight) 5943  
*Pseudarthria* W. et A. (Legumin.) 1764  
*Pseudatalaya* H. Bn (Atalaya Bl.) 1380  
*Pseudehretia* Turcz. (Ilex L.) 1265  
*Pseudephantopus* Boiss. (Ele-  
phantopus L.) 3428  
*Pseudepidendrum* Rchb. f. (Epi-  
dendrum L.) 6823  
*Pseuderanthemum* Radlk. (Acanth.) 5579  
*Pseuderopsis* Rchb. f. (Eriopsis Lindl.) 6856  
*Pseudima* Radlk. (Sapind.) 1434  
*Pseudiosma* A. Juss. (Inc. sed.)  
p. 490.  
*Pseudixora* Miq. (Randia L.) 3179  
*Pseudoacacia* (Tourn.) Mönch (Robinia L.)  
*Pseudobarleria* Anders. (Petali-  
dium Nees) 5535  
— (Erst. (Barleria L.) 5565  
*Pseudobesleria* (Erst. (Besleria L.) 5438  
*Pseudocalyx* Radlk. (Acanth.) 5514  
*Pseudocarapa* Hemsl. (Meliac.) 1179  
*Pseudocarex* Miq. (Carex L.) 7988  
*Pseudocaryophyllus* Berg (Myr-  
tus L.) 2318  
*Pseudocentrum* Lindl. (Orchid.) 6987  
*Pseudochrosia* Bl. (Apocyn.) 4590  
*Pseudochænomeles* Carr. (Cydonia Tourn.) 2072  
*Pseudocnarrus* Radlk. (Connar.) 1570  
*Pseudocroton* Müll. Arg. (Euphorb.) 6482  
*Pseudocyperus* Micheli (Cyperus L.)  
*Pseudodictamnus* (Tourn.) Mönch (Ballota L.) 5836  
*Pseudodracontium* N. E. Brown (Aroid.) 7787  
*Pseudoeugenia* Scortech. (Euge-  
nia L.) 2327  
*Pseudofumaria* (Riv.) Medik. (Corydallis DC.)  
*Pseudogunnera* (Erst. (Gunnera L.) 2229  
*Pseudolarix* Gord. (Conifer.) 8312  
*Pseudolmedia* Tréc. (Urtic.) 6629  
— Karst. (Olmedia R. et P.) 6628  
*Pseudomorus* Bur. (Urtic.) 6613  
*Pseudonephelium* Radlk. (Sapind.) 1418  
*Pseudopanax* K. Koch (Araliac.) 2950  
*Pseudophœnix* Wendl. et Dr. (Palm.) 7672  
*Pseudopholidia* A. DC. (Pholidia R. Br.) 5647  
*Pseudopteris* H. Bn (Sapind.) 1415  
*Pseudopyxis* Miq. (Rubiace.) 3319  
*Pseudorchis* Gray (Malaxis Sw.).  
*Pseudorhachicallis* Karst. (Mal-  
lostoma Karst.)  
*Pseudosciadium* H. Bn (Araliac.) 2921  
*Pseudoscordum* Herb. (Notho-  
scordum Kth) 7475  
*Pseudosechium* Naud. (Microse-  
chium Naud.) 2683  
*Pseudoseris* H. Bn (Composit.) 4104  
*Pseudosorocea* H. Bn (Sorocea A. S-Hil.) 6614  
*Pseudosmodingium* Engl. (Ana-  
card.) 1550  
*Pseudospermum* Spreng. (Physo-  
spermum Cusson).  
*Pseudospondias* Engl. (Anacard.) 1519  
*Pseudostachyum* Munro (Gramin.) 8296  
*Pseudostreblus* Bur. (Urtic.) 6597  
*Pseudotrewia* Miq. (Alchornea Sw.) 6511  
*Pseudotsuga* Carr. (Tsuga Carr.) 8314  
*Pseuduvaria* Miq. (Mitrephora Bl.) 97  
*Psidia* Jacq. (Composit.) 3568  
*Psidiopsis* Berg (Myrtac.) 2315  
*Psidium* L. (Myrtac.) 2314  
*Psiguria* Neck. (Anguria Plum.) 2662  
*Psilactis* A. Gray (Composit.) 3537  
*Psilæa* Miq. (Linostoma Wall.) 6294  
*Psilanthus* H. f. (Rubiace.) 3262  
— Juss. (Tacsonia Juss.).  
*Psilathera* Link (Sesleria Scop.) 8198  
*Psilobium* Jack (Rubiace.) 3143  
*Psilocarpus* Nutt. (Composit.) 3601  
*Psilocarya* Torr. (Cyper.) 7931  
*Psilochenia* Nutt. (Crepis L.) 4190  
*Psilochilus* Barb. Rodr. (Orchid.) 7112  
*Psilogyne* DC. (Vitex L.) 5708  
*Psilolepus* Presl (Aspalathus L.) 1626  
*Psilonema* C. A. Mey. (Alyssum L.) 274  
*Psilopeganum* Hemsl. (Rutac.) 1021  
*Psilopogon* Hochst. (Arthraxon P. B.) 8019  
— Phil. (Picrosia Don) 4216  
*Psilosanthus* Neck. (Liatris Schreb.) 3469  
*Psilosolena* Presl (Peddiea Harv.) 6298

<i>Psilostachys</i> Hochst. (Amarant.)	5938	<i>Pterilema</i> Reinw. (Engelhardtia	
— Steud. (Dimeria		Lesch.)	6698
R. Br.)	7996	<i>Pterisanthes</i> Bl. (Ampelid.)	1360
— Turcz. (Cleidion Bl.)	6524	<i>Pterium</i> Desv. (Cynosurus L.)	8242
<i>Psilostemon</i> DC. (Trachystemon		<i>Pternandra</i> Jack (Melastom.)	2482
Don)	5041	<i>Pterocalymma</i> Turcz. (Lager-	
<i>Psilostoma</i> Kl. (Plectronia L.)	3247	stroemia L.)	2512
<i>Psilostrophe</i> DC. (Riddelia Nutt.)	3896	<i>Pterocalyx</i> Schrenk (Alexandra	
<i>Psilothamnus</i> DC. (Gamolepis		Bge)	6018
Less.)	4035	<i>Pterocarpus</i> L. (Legumin.)	1837
<i>Psilothonna</i> E. Mey. (Gamolepis		<i>Pterocarya</i> Kth (Jugland.)	6697
Less.)	4035	— Berg (Ecastaphyllum	
<i>Psilotrichum</i> Bl. (Amarant.)	5937	P. Br.)	
<i>Psiloxylon</i> Thou. (Fropiera H. f.?)	2350	<i>Pterocaulon</i> Ell. (Composit.)	3594
<i>Psilurus</i> Trin. (Gramin.)	8271	<i>Pterocelastrus</i> Meisn. (Celastr.)	1294
<i>Psithyrisma</i> Herb. (Symphyostem-		<i>Pteroceltis</i> Maxim. (Urtic.)	6589
mon Miers)	7251	<i>Pteroccephalus</i> (Vaill.) Mönch	
<i>Psittacanthus</i> Mart. (Loranthus		(Scabiosa L.)	3386
L.)	6315	<i>Pteroceras</i> Hassk. (Sarcochilus	
<i>Psittacoglossum</i> Llav. et Lex.		R. Br.)	6940
(Maxillaria R. et P.)	6885	<i>Pterochæta</i> Boiss. (Pulicaria	
<i>Psittacoschœnus</i> Nees (Gahnia		Gärtn.)	3705
Forst.)	7067	— Steetz (Waitzia	
<i>Psolanum</i> Neck. (Solanum L.)		Wendl.)	3630
<i>Psophocarpus</i> Neck. (Legumin.)	1818	<i>Pterochilus</i> H. et A. (Microstylis	
<i>Psoralea</i> L. (Legumin.)	1662	Nutt.)	6754
<i>Psorophytum</i> Spach (Hypericum		<i>Pterochiton</i> T. et G. (Atriplex L.)	5979
L.)	631	<i>Pterocladon</i> H. f. (Melastom.)	2457
<i>Psorospermum</i> Spach (Hyperic-		<i>Pterococcus</i> Hassk. (Plukenetia	
cin.)	636	L.)	6549
<i>Psychanthus</i> Spach (Polygala L.)	542	— Pall. (Calligonum	
<i>Psychechilus</i> Breda (Zeuxine		L.)	6079
Lindl.)	7000	<i>Pterocallion</i> Turcz. (Inc. sed.)	
<i>Psychine</i> Desf. (Crucif.)	348	p. 490.	
<i>Psychotria</i> L. (Rubiace.)	3285	<i>Pterocyclus</i> Kl. (Pleurospermum	
<i>Psychotrophum</i> P. Br. (Psycho-		Hoffm.)	2879
tria L.)	3285	<i>Pterocymbium</i> R. Br. (Sterculia	
<i>Psychrogeton</i> Boiss. (Composit.)	3194	L.)	791
<i>Psychrophila</i> C. Gay (Caltha L.)	13	<i>Pterodiscus</i> Hook. (Pedalin.)	5501
<i>Psydrax</i> Gärtn. (Plectronia L.)	3247	<i>Pterodon</i> Vog. (Legumin.)	1854
<i>Psyllium</i> (Tourn.) Vent. (Plan-		<i>Pterogastra</i> Naud. (Melastom.)	2380
tago L.)		— Naud. (Schwackæa	
<i>Psyllocarpus</i> Mart. et Zucc. (Ru-		Cogn.)	2381
biac.)	3355	<i>Pteroglossaspis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6850
<i>Psyllophora</i> Ehrh. (Carex L.)	7088	<i>Pteroglossis</i> Miers (Reyesia Clos)	5164
<i>Psyllothamnus</i> Oliv. (Illecebr.)	5907	<i>Pterogyne</i> Tul. (Legumin.)	1970
<i>Psyloxylon</i> Neraud (Lagerstrœ-		<i>Pterolepis</i> Miq. (Melastom.)	2382
mia L.)		— DC. (Pterolepis Miq.)	2382
<i>Pteroxylon</i> E. et Z. (Sapind.)	1490	— Schrad. (Scirpus L.)	7934
<i>Ptarmica</i> (Tourn.) Neck. (Achillea		<i>Pterolobium</i> R. Br. (Legumin.)	1913
L.)	3950	— Andr. (Pachy-	
<i>Ptelea</i> L. (Rutac.)	1083	phragma DC.)	
<i>Pteleocarpa</i> Oliv. (Olacin.)	*1244	<i>Pteroloma</i> Benth. (Desmodium	
<i>Ptelidium</i> Thou. (Celastr.)	1283	Desv.)	1761
<i>Pterandra</i> A. Juss. (Malpigh.)	918	— Hochst. et Steud.	
<i>Pteranthera</i> Bl. (Vatica L.)	710	(Dipterygium Dcne)	378
<i>Pteranthus</i> Forsk. (Illecebr.)	5910	<i>Pterolophus</i> Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Pterichis</i> Lindl. (Orchid.)	6982	<i>Pteroneuron</i> DC. (Cardamine L.)	253
<i>Pteridophyllum</i> S. et Z. (Fumar.)	233	<i>Pteronia</i> L. (Composit.)	3503
— Thw. (Filicium		<i>Pterophora</i> Neck. (Pteronia L.)	3503
Thw.)	1479	— Harv. (Dregea E. Mey.)	
<i>Pterigeron</i> DC. (Composit.)	3587	<i>Pterophylla</i> D. Don (Weinmannia	
<i>Pterigium</i> Corr. (Dipterocarpus		L.)	2166
Gärtn.)		<i>Pterophyllum</i> Senil (Gingko L.)	8337

- Pterophyton* Cass. (*Actinomeris* Nutt.) 3831  
*Pteropodium* DC. (*Jacaranda* Juss.) 5489  
*Pteropogon* DC. (*Helipterum* DC.) 3631  
 — Neck. (*Facelis* Cass.) 3622  
*Pteropyrum* Jaub. et Spach (*Polygon.*) 6080  
*Pteroscleria* Nees (*Cyper.*) 7975  
*Pteroselinum* Rehb. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Pterosenecio* Sch. Bip. (*Senecio* L.) 4025  
*Pterosiphon* Turcz. (*Cedrela* L.) 1198  
*Pterospermum* Schreb. (*Stercul.*) 804  
*Pterospora* Nutt. (*Monotrop.*) 4382  
*Pterosporopsis* Kell. (*Sarcodes* Torr.) 4383  
*Pterostegia* F. et M. (*Polygon.*) 6076  
*Pterostelma* Wight (*Hoya* R. Br.) 4852  
*Pterosteman* Schau. (*Rosac.*) 2037  
*Pterostephanus* Kell. (*Anisocoma* T. et G.) 4196  
*Pterostigma* Benth. (*Adenosma* R. Br.) 5247  
*Pterostylis* R. Br. (*Orchid.*) 7028  
*Pterostyrax* S. et Z. (*Halesia* L.) 4528  
*Pterota* R. Br. (*Zanthoxylum* L.) 1067  
*Pterotheca* Cass. (*Composit.*) 3672  
 — Presl (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Pterothrix* DC. (*Composit.*) 3672  
*Pterotum* Lour. (*Inc. sed.*)  
*Pterygium* Corr. (*Dipterocarpus* Gärtn.) 706  
*Pterygocalyx* Maxim. (*Crawfordia* Wall.) 4954  
*Pterygocarpus* Hochst. (*Dregea* E. Mey.) 4847  
*Pterygodium* Sw. (*Orchid.*) 7084  
*Pterygoloma* Hanst. (*Alloplectus* Mart.) 5386  
*Pterygopappus* H. f. (*Composit.*) 3620  
*Pterygostachyum* Nees (*Dimeria* R. Br.) 7996  
*Pterygota* Schott (*Sterculia* L.) 791  
*Ptilagrostis* Griseb. (*Stipa* L.) 8090  
*Ptilanthelium* Steud. (*Mesomelaena* Nees) 7958  
*Ptilepida* Raf. (*Actinella* Nutt.)  
*Ptilimnium* Raf. (*Discopleura* DC.)  
*Ptilocalyx* Torr. (*Coldenia* L.) 5001  
*Ptilochaeta* Turcz. (*Malpigh.*) 943  
 — Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Ptilocnema* D. Don (*Pholidota* Lindl.) 6802  
*Ptilomeris* Nutt. (*Actinolepis* DC.) 3890  
*Ptiloneilema* Steud. (*Melanocenchris* Nees) 8170  
*Ptilonella* Nutt. (*Blepharipappus* Hook.) 3865  
*Ptilophora* A. Gray (*Microseris* Don) 4172  
*Ptilosciadium* Steud. (*Rhynchospora* Vahl) 7955  
*Ptilosia* Tausch (*Picris* L.) 4189  
*Ptilostemon* Cass. (*Cnicus* L.) 4078  
*Ptilostephium* H. B. K. (*Tridax* L.) 3866  
*Ptilotrichum* C. A. Mey. (*Alyssum* L.) 274  
*Ptilotus* R. Br. (*Amarant.*) 5939  
*Ptilurus* D. Don (*Leuceria* Lag.) 4149  
*Ptosimopappus* Boiss. (*Centaurea* L.) 4100  
*Ptyas* Salisb. (*Aloe* L.) 7393  
*Ptycanthera* Dene (*Asclep.*) 4817  
*Ptychandra* Scheff. (*Palm.*) \*7683  
*Ptychocarya* R. Br. (*Scirpodendron* Zipp.) 7945  
*Ptychococcus* Becc. (*Palm.*) \*7627  
*Ptychodon* Kl. (*Lafoesia* Vand.) 2505  
*Ptycholepis* Griseb. (*Blepharodon* Dene) 4756  
*Ptychomeria* Benth. (*Gymnosiphon* Bl.) 6735  
*Ptychopetalum* Benth. (*Olacin.*) 1210  
*Ptychopyxis* Miq. (*Euphorb.*) 6523  
*Ptychoraphis* Becc. (*Palm.*) 7632  
*Ptychoserma* Benth. (*Legumin.*) 1683  
*Ptychosperma* Labill. (*Palm.*) \*7630  
*Ptychostigma* Hochst. (*Galiniera* Del.) 3188  
*Ptychotis* DC. (*Carum* L.) 2806  
*Ptyssiglottis* T. Anders. (*Acanth.*) 5632  
*Ptyxostoma* Vahl (*Berardia* Brongn.?)  
*Pubeta* L. (*Duroia* L. f.)  
*Puccinellia* Parl. (*Atropis* Rupr.) 8253  
*Puelia* Franch. (*Gramin.*) 8293  
*Pucaria* DC. (*Legumin.*) 1810  
*Pugionella* Salisb. (*Strumaria* Jacq.) 7307  
*Pugionium* Gärtn. (*Crucif.*) 389  
*Pugiopappus* Torr. (*err.* A. Gray) (*Composit.*) 3850  
*Pukateria* Raoul (*Griselinia* Forst.) 2979  
*Pulchia* Arrab. (*Inc. sed.*)  
*Pulegium* Mill. (*Mentha* L.) 5758  
*Pulicaria* Gärtn. (*Composit.*) 3705  
*Pulmonaria* (Tourn.) L. (*Boragin.*) 5046  
*Pulsatilla* Tourn. (*Anemone* L.) 4  
*Pultenea* Sm. (*Legumin.*) 1601  
*Pulvinaria* Fourn. (*Asclep.*) 4783  
*Pumilea* P. Br. (*Turnera* L.)  
*Pumilo* Schlecht. (*Rutidosis* DC.) 3646  
*Punduana* Steetz (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Puneeria* Stocks (*Withania* Pauq.) 5119  
*Punica* (Tourn.) L. (*Lythrar.*) 2516  
*Punicella* Turcz. (*Balaustion* Hook.) 2284  
*Pupalia* Juss. (*Amarant.*) 5936

- Purdiea Planch. (Costæa Rich.) 1271  
 Purkinjia Presl (Ardisia Sw.) 4170  
 Purpurella Naud. (Tibouchina Aubl.) 2383  
 Purshia DC. (Rosac.) 2044  
   —  Dennst. (Centranthera R. Br.)  
   —  Raf. (Myriophyllum L.) 2230  
   —  Spreng. (Onosmodium Mchx) 5055  
 Puschkinia Adans. (Liliac.) 7501  
 Putoria Pers. (Rubiace.) 3320  
 Putranjiva Wall. (Euphorb.) 6411  
 Putterlickia Endl. (Celastr.) 1295  
 Putzeysia Kl. (Begonia L.) 2695  
   —  Pl. et Lind. (Billia Peyr.) 1492  
 Puya Molina (Orchid.) 7183  
 Pycnantra Benth. (Sapot.) 4511  
 Pycnanthemum Mchx (Labiata) 5765  
 Pycnarhena Miers (Menisperm.) 162  
 Pycnobotrya Benth. (Apocyn.) 4637  
 Pycnocephalum DC. (Eremanthus L.) 3423  
 Pycnocomma Benth. (Euphorb.) 6544  
 Pycnocomon Link et Hoffmsg (Scabiosa L.) 3386  
 Pycnocycla Lindl. (Umbellif.) 2769  
 Pycnolachne Turcz. (Lachnostachys Hook.) 5665  
 Pycnonewnum Dene (Asclep.) 4778  
 Pycnophyllum Remy (Caryophyll.) 600  
 Pycnorhachis Benth. (Asclep.) 4850  
 Pycnosandra Bl. (Cyclostemon Bl.) 6417  
 Pycnosorus Benth. (Craspedia Forst.) 3666  
 Pycnospora R. Br. (Legumin.) 1765  
 Pycnostachys Hook. (Labiata) 5741  
 Pycnostelma Bge (cvr. Brongn.) (Asclep.) 4768  
 Pycnus P. B. (Cyperus L.) 7923  
 Pygeum Gärtn. (Rosac.) 2021  
 Pygmaea H. f. (Veronica L.) 5293  
 Pyracantha Röm. (Cratægus L.)  
 Pyramia Cham. (Melastom.) 2359  
 Pyramidanthe Miq. (Melodorum Dun.) 110  
 Pyramidium Boiss. (Crucif.) 391  
 Pyramidocarpus Oliv. (Samyd.) 2550  
 Pyramidoptera Boiss. (Umbellif.) 2845  
 Pyrarda Cass. (Grangea Adans.) 3510  
 Pyrenacantha Hook. (Oclac.) 1261  
 Pyrenaria Bl. (Ternstroem.) 690  
 Pyrenoglyphis Karst. (Bactris Jacq.) 7728  
 Pyrethron Plum. (Euphorbia L.)  
 Pyrethrum (Hall.) Gärtn. (Chrysanthemum L.) 3964  
   —  Medik. (Spilanthes Jacq.)  
 Pyrgosea E. et Z. (Crassula L.) 2176  
 Pyrgus Lour. (Ardisia Sw.) 4470  
 Pyrola (Tourn.) L. (Ericac.) 4378  
   —  Alef. (Pyrola L.) 4378  
 Pyrolirion Herb. (Zephyranthes Herb.) 7296  
 Pyrospermum Miq. (Kurrimia Wall.) 1292  
 Pyrostegia Presl (Bignonia L.) 5446  
 Pyrostoma G.F.W.Mey. (Vitex L.) 5708  
 Pyrostria Comm. (Rubiace.) 3251  
   —  Roxb. (Timonius Rumph.) 3220  
 Pyrrhantlus Jack (Lumnitzera Willd.) 2257  
 Pyrrheima Hassk. (Commelin.) 7585  
 Pyrrhoppappus DC. (Composit.) 4202  
   —  A. Rich. (Lactuca L.) 4206  
 Pyrrhosa Bl. (Myristica L.)  
 Pyrrhotrichia W. et A. (Eriosema DC.) 1826  
 Pyrocoma A. Gray (Haplopappus Cass.) 3488  
   —  Hook. (Haplopappus Cass.) 3488  
 Pyrularia Mchx (Santal.) 6334  
 Pyrus (Tourn.) L. (Rosac.) 2074  
 Pythagorea Lour. (Homalium Jacq.) 2559  
   —  Raf. (Lythrum L.) 2497  
 Python Mart. (Amorphophallus Bl.) 7791  
 Pythonium Schott (Thomsonia Wall.) 7788  
 Pyxidantha Mchx (Diapensiace.) 4417  
 Pyxidanthus Naud. (Blakea L.) 2473  
 Pyxidium Mönch (Amarantus L.) 5928  
 Pyxipoma Fenzl (Sesuvium L.) 2723

## Q

- Quadrella Meisn. (Capparis L.) 446  
 Quadria R. et P. (Guevina Molina) 6245  
 Quadriala S. et Z. (Buckleya Torr.) 6342  
 Qualea Aubl. (Vochys.) 559  
 Quamoclidion Choisy (Mirabilis L.) 5870  
 Quamoclit (Tourn.) Mönch (Ipomæa L.) 5077  
 Quapoya Aubl. (Clusia L.) 638  
   —  Aubl. (Rengifia Pöpp. et Endl.) 640  
 Quaqua N. E. Brown (Asclep.) 4871  
 Quararibea Aubl. (Malvac.) 778  
 Quartinia Endl. (Lythrar.) 2492  
   —  A. Rich. (Pterolobium R. Br.) 1913  
 Quassia L. (Simarub.) 1106  
 Quebitea Aubl. (Dracontium L.)  
 Quebrachia Griseb. (Schinopsis Engl.) 1554  
 Quekettia Lindl. (Orchid.) 6925  
 Queltia Salisb. (Narcissus L.) 7281  
 Quelusia Vand. (Fuchsia L.) 2530  
 Quercus (Tourn.) L. (Cupulifer.) 6708  
 Queria (Löfl.) L. (Caryophyll.) 592



<i>Queria</i> Gärtn. ( <i>Anychia</i> Mchx.)	
<i>Quesnelia</i> Gaud. (Bromel.)	7165
<i>Queteletia</i> Bl. ( <i>Physurus</i> L. C. Rich.)	6995
<i>Quina</i> Aubl. (Guttifer.)	663
<i>Quilamum</i> Blanco ( <i>Crypteronia</i> Bl.)	2510
<i>Quilesia</i> Blanco ( <i>Dichapetalum</i> Thou.)	1201
<i>Quillaja</i> Molina (Rosac.)	2034
<i>Quinaria</i> Raf. ( <i>Parthenocissus</i> Planch.)	1364
— Lour. ( <i>Clausena</i> Burm.)	1098
<i>Quinchamalium</i> Juss. (Santal.)	6327
<i>Quinio</i> Schlecht. ( <i>Cocculus</i> DC.)	148
<i>Quinetia</i> Cass. (Composit.)	3645
<i>Quinquefolium</i> (Tourn.) Adans. ( <i>Potentilla</i> L.)	
<i>Quinquelobus</i> Benj. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Quinquelocularis</i> K. Koch ( <i>Campanula</i> L.)	4296
<i>Quinsonia</i> Montr. ( <i>Pittosporum</i> Banks)	528
<i>Quintilia</i> Endl. ( <i>Stauranthera</i> Benth.)	5432
<i>Quintinia</i> A. DC. ( <i>Saxifrag.</i> )	2129
<i>Quisqualis</i> (Rumph.) L. (Combr.)	2263
<i>Quivisia</i> Comm. (Meliac.)	1165
<i>Quoya</i> Gaud. ( <i>Pityrodia</i> R. Br.)	5672

## R

<i>Rabdochloa</i> P. B. ( <i>Leptochloa</i> P. B.)	8181
<i>Rabdosia</i> Hassk. ( <i>Plectranthus</i> L'Hér.)	5735
<i>Rabelaisia</i> Planch. ( <i>Lunasia</i> Blanco)	1071
<i>Rabenhorstia</i> Rehb. ( <i>Berzelia</i> Brongn.)	
<i>Racapa</i> Röm. ( <i>Carapa</i> Aubl.)	1192
<i>Racaria</i> Aubl. ( <i>Falisia</i> Aubl.)	1405
<i>Rachia</i> Kl. ( <i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Rachicallis</i> DC. ( <i>Rubiace.</i> )	3060
<i>Racka</i> Gmel. ( <i>Avicennia</i> L.)	
<i>Racoubea</i> Aubl. ( <i>Homalium</i> Jacq.)	2559
<i>Radackea</i> Endl. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Radamea</i> Benth. (Scrophul.)	5319
<i>Raddia</i> Bertol. ( <i>Olyra</i> L.)	8005
— Miers ( <i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Raddisia</i> Leandro ( <i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Radermachera</i> Zoll. et Mor. ( <i>Stereospermum</i> Cham.)	5480
<i>Radermachia</i> Thunb. ( <i>Artocarpus</i> L.)	6639
<i>Radia</i> A. Rich. ( <i>Barbacenia</i> Vand.)	7341
<i>Radiana</i> Raf. ( <i>Cypselea</i> Turp.)	
<i>Radiola</i> (Dill.) Gmel. (Linææ)	891
<i>Radiusia</i> Rehb. ( <i>err.</i> <i>Badiusia</i> ) ( <i>Sophora</i> L.)	1871
<i>Radojitskya</i> Turcz. ( <i>Lachnæa</i> L.)	6289
<i>Raffenaldia</i> Godr. (Crucif.)	412

<i>Rafflesia</i> R. Br. (Cytin.)	6126
<i>Rafinesquia</i> Nutt. (Composit.)	4224
<i>Rafnia</i> Thunb. (Legumin.)	1618
<i>Raillardia</i> Gaud. (Composit.)	4011
<i>Raillardella</i> A. Gray (Composit.)	4012
<i>Rajania</i> L. (Dioscor.)	7347
— Walt. ( <i>Brunnichia</i> Banks)	6704
<i>Raleighia</i> Gardn. (Samyd.)	2552
<i>Ramatouella</i> H. B. K. (Combret.)	2254
<i>Ramelia</i> H. Bn (Euphorb.)	6545
<i>Rameya</i> H. Bn (Menisperm.)	167
<i>Ramirezia</i> A. Rich. ( <i>Pœppigia</i> Presl)	1900
<i>Ramondia</i> L. C. Rich. (Gesner.)	5123
<i>Ramphidia</i> Lindl. ( <i>Goodyera</i> R. Br.)	
<i>Ramphocarpus</i> Neck. ( <i>Geranium</i> L.)	
<i>Rampinia</i> C. B. Clarke ( <i>Heterospermum</i> Wall.)	2616
<i>Ramtilla</i> DC. ( <i>Guizotia</i> Cass.)	3841
<i>Ramusia</i> E. Mey. ( <i>Asystasia</i> Bl.)	
— Nees ( <i>Peristrophe</i> Nees).	
<i>Ranapalus</i> Kell. ( <i>Herpestis</i> Gärtn. f.)	5253
<i>Ranaria</i> Cham. ( <i>Herpestis</i> Gärtn. f.)	5253
<i>Rancagua</i> Pöpp. et Endl. ( <i>Lasthenia</i> Cass.)	3892
<i>Randalia</i> P. B. ( <i>Eriocaulon</i> L.)	7891
<i>Randia</i> L. ( <i>Rubiace.</i> )	3179
— B. et H. ( <i>Morelia</i> A. Rich.)	3180
<i>Randonia</i> Cass. (Resedac.)	456
<i>Ranisia</i> Salisb. ( <i>Gladiolus</i> L.)	7275
<b>Ranunculaceæ p. 1.</b>	
<i>Ranunculoides</i> Vaill. ( <i>Ranunculus</i> L.)	
<i>Ranunculus</i> (Tourn.) L. ( <i>Ranunc.</i> )	10
<i>Raoulia</i> H. f. (Composit.)	3628
<i>Rapala</i> Auct. v. <i>Roupala</i> Aubl.	6249
<i>Rapanea</i> Aubl. ( <i>Myrsine</i> L.)	4460
<i>Rapatea</i> Aubl. ( <i>Rapateac.</i> )	7598
<b>Rapateaceæ p. 345.</b>	
<i>Raphanistrocarpus</i> H. Bn ( <i>Cucurbit.</i> )	2626
<i>Raphanistrum</i> Gärtn. ( <i>Raphanus</i> L.)	411
<i>Raphanocarpus</i> H. f. ( <i>Cucurbit.</i> )	2625
<i>Raphanus</i> (Tourn.) L. (Crucif.)	411
— Gärtn. ( <i>Raphanus</i> L.)	411
<i>Raphelingia</i> Dmrt. ( <i>Ornithogalum</i> L.?)	
<i>Raphia</i> P. B. (Palm.)	7716
<i>Raphidiocystis</i> H. f. ( <i>Cucurbit.</i> )	2643
<i>Raphidophora</i> Hassk. ( <i>Epipremum</i> Schott)	7770
— Hassk. v. <i>Raphidophora</i> Schott	7767
<i>Raphidophyllum</i> Hochst. ( <i>Sopubia</i> Ham.)	5310
<i>Raphiolepis</i> Lindl. (Rosac.)	2080
<i>Raphionacme</i> Harv. (Asclep.)	4707

- Raphione* Salisb. (*Allium* L.) 7476  
*Raphisanthe* Lilja (Blumenbachia Schrad.) 2574  
*Raphistennum* Wall. (Asclep.) 4766  
*Raphiostyles* Planch. (Apodytes E. Mey.) 1233  
*Raphis* Lour. (*Andropogon* L.) 8020  
*Rapinia* Montr. (Verben.) 5708  
— Lour. (*Sphenoclea* Gartn.) 4291  
*Rapistrum* Desv. (Crucif.) 401  
— Pomel (*Rapistrum* Desv.) 401  
*Rapunculus* (Tourn.) Adans. (*Phyteuma* L.) 4294  
*Rapuntium* (Tourn.) Gärtn. (*LOBELIA* L.) 4262  
*Raputia* Aubl. (Rutac.) 1012  
*Raram* Adans. (*Cenchrus* L.)  
*Raspailia* Presl (*Polypogon* Desf.) 8114  
*Raspalia* Brongn. (Bruniac.) 2217  
*Rathea* Karst. (*Synechanthus* Wendl.)  
*Rathkea* Schum. (*Ormocarpum* P. B.) 1747  
*Ratibida* Raf. (*Rudbeckia* L.) 3801  
*Ratonia* DC. (*Matayba* Aubl.) 1433  
*Ratzeburgia* Kth (Gramin.) 8005  
*Raukana* Seem. (*Panax* L.) 2934  
*Raussinia* Neck. (*Pachira* Aubl.),  
*Rauwenhoffia* Scheff. (Anonac.) 109  
*Rauwolfia* L. (*Apocyn.*) 4580  
— R. et P. (*Citharexylum* L.) 5694  
*Ravenala* Adans. (Musac.) 7153  
*Ravenia* Vell. (Rutac.) 1017  
— Bouché (Inc. sed.) p. 490.  
*Ravensara* Sonn. (Laurin.) 6176  
*Ravina* Nees et Mart. (Rutac.) 1015  
*Ravina* Erst. (Rubiic.) 3035  
*Rawsonia* Harv. (Bixin.) 508  
*Raxopitys* Senil (*Cunninghamia* R. Br.) 8317  
*Rayeria* Gaud. (Alona Lindl.) 5096  
*Razisea* Erst. (Acanth.) 5604  
*Razoumowskia* Hoffm. (*Arcuthobium* M. B.) 6317  
*Razumovia* Spreng. (*Centranthera* R. Br.) 5308  
*Rea* (Bert.) Dcne (*Dendroseris* Don) 4165  
*Reana* Brign. (*Euchlæna* Schrad.) 7989  
*Reaunaria* L. (*Tamariscin.*) 626  
*Rebis* Spach (*Ribes* L.) 2168  
*Reboudia* Coss. (*Erucaria* Gärtn.) 406  
*Reboulea* Kth (*Eatonia* Raf.) 8214  
*Recchia* Moç. et Sessé (*Rigiostachys* Planch.) 1112  
*Receveura* Vell. (*Hypericum* L.) 631  
*Rechsteineria* Rgl (*Gesnera* Mart.) 5377  
*Rectomitra* Bl. (*Kibessia* DC.) 2481  
*Redfieldia* Vasey (Gramin.) 8208  
*Redia* Casar. (*Cleidion* Bl.) 6524  
*Redoutea* Vent. (*Fugosia* Juss.) 764  
*Redowskia* Ch. et Schl. (Crucif.) 363  
*Reedia* F. Müll. (Cyper.) 7969  
*Reevesia* Lindl. (Stercul.) 800  
*Regelia* Schau. (Myrtac.) 2293  
— Hort. (*Verschaffeltia* Wendl.) 7664  
— Lem. (*Nidularium* Lem.) 7157  
*Regnaldia* H. Bu (*Chætocarpus* Thw.) 6538  
*Regnellia* Barb. Rodr. (Orchid.) 7105  
*Rehmannia* Libosch (Gesner.) 5416  
*Reichardia* Dennst. (*Tabernæmontana* L.) 4612  
— Roth (*Pterolobium* R. Br.) 1913  
— Roth (*Picridium* Desf.) 4209  
*Reichelia* Schreb. (*Hydrolea* L.) 4991  
*Reichenbachanthus* Barb. Rodr. (Orchid.) 7113  
*Reichenbachia* Spreng. (*Nyctagin.*) 5885  
*Reichenheimia* Kl. (*Begonia* L.) 2695  
*Reichertia* Karst. (*Schultesia* Mart.) 4945  
*Reidia* Wight (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Reifferschiedia* Presl (Dilleniace.) 42  
*Reilia* Steud. (Inc. sed.) p. 491.  
*Reimaria* Flügge (Gramin.) 8044  
*Reineckeia* Kth (Liliac.) 7381  
— Karst. (*Synechanthus* Wendl.)  
*Reinera* Dennst. (Inc. sed.)  
*Reinera* Mönch (*Tephrosia* Pers.)  
*Reinia* Franch. et Sav. (Celastr.) 1293  
*Reinhardtia* Liebm. (Palm.) 7659  
*Reinhardtia* Dmrt. (Lineæ) 893  
— Bl. (*Saurauja* Willd.) 685  
— Korth. (*Dupinia* Scop.) 676  
— Spreng. (*Breweria* R. Br.) 5088  
*Reissekia* Endl. (Rhamn.) 1357  
*Rejoua* Gaud. (*Tabernæmontana* L.) 4612  
*Relchela* Steud. (*Calamagrostis* Roth) 8124  
*Relbunium* Endl. (Rubiic.) 3364  
*Relhamia* Gmel. (*Curtisia* Ait.)  
*Relhania* L'Hér. (Composit.) 3680  
*Remaclea* C. Morr. (*Trimezia* Salisb.) 7225  
*Rembertia* Adans. (*Diapensia* L.)  
*Remijia* DC. (Rubiic.) 3011  
*Remireua* Aubl. (Cyper.) 7951  
*Remusatia* Schott (Aroid.) 7821  
*Remya* Hillebr. (Composit.) 3480  
*Renanthera* Lour. (Orchid.) 6944  
*Renarda* Rgl (*Umbellif.*) 2878  
*Renardia* Turcz. (*Trimeria* Harv.) 518  
*Rencalmia* L. f. (Zingiberac.) 7136

- Renealmia* Houff. (Villarsia Vent.) 4964  
 — L. (*Tillandsia* L.) 7192  
 — R. Br. (*Libertia* Spreng.) 7243  
*Renggeria* Meisn. (Guttifer.) 639  
*Rengifia* Pöpp. et Endl. (Guttifer.) 640  
*Rennellia* Korth. (Rubiace.) 3270  
*Renschia* Vatke (Tinnea Kotschy et Peyr.) 5862  
*Rensselæria* Beck. (*Peltandra* Raf.) 7814  
*Repandra* Lindl. (Disa Berg.)  
*Reptonia* A. DC. (Myrsin.) 4478  
*Requienia* DC. (Tephrosia Pers.) 1682  
**Resedaceæ p. 22.**  
*Reseda* L. (Resedac.) 458  
*Resedella* Webb (Oligomeris Camb.) 459  
**Restiaceæ p. 455.**  
*Restiaria* Lour. (Inc. sed.)  
*Restio* L. (Restiac.) 7907  
*Restrepia* H. B. K. (Orchid.) 6747  
*Retama* Boiss. (Genista L.) 1641  
*Retamilia* Miers v. *Retanilla* Brongn. 1351  
*Retanilla* Brongn. (Rhamn.) 1351  
*Retinaria* Gärtn. (Gouania L.) 1355  
*Retinophyllum* H. et B. (Rubiace.) 3209  
*Retinodendron* Korth. (Vatica L.) 710  
*Retinophleum* Karst. (*Cercidium* Tul.) 1922  
*Retinospora* S. et Z. (Chamaecyparis Spach) 8330  
*Rettbergia* Raddi (Chusquea Kth) 8260  
*Retzia* Thunb. (Solan.) 5154  
*Reussia* Dennst. (*Pæderia* L.)  
 — Endl. (*Pontederia* L.) 7561  
*Reutera* Boiss. (*Pimpinella* L.) 2814  
*Reverchonia* A. Gray (Euphorb.) 6403  
*Reyesia* Clos (Solan.) 5164  
*Reynaudia* Kth (Gramin.) 8077  
*Reynoldsia* A. Gray (*Eschweilera* Zipp.) 2949  
*Reynosa* Griseb. (Rhamn.) + 1357c  
*Reynoutria* Houff. (Inc. sed.)  
*Rhabarbarum* (Tourn.) Mönch (Rheum L.)  
*Rhabdadenia* Müll. Arg. (Apocyn.) 4675  
*Rhabdia* Mart. (Boragin.) 5002  
*Rhabdocrinum* Rchb. (*Lloydia* Salisb.) 7514  
*Rhabdosciadium* Boiss. (Umbellif.) 2827  
*Rhabdostigma* H. f. (Rubiace.) 3243  
*Rhabdothamnus* A. Cunn. (Gesner.) 5422  
*Rhabdotheca* Cass. (*Microrhynchus* Less.) 4212  
*Rhachicallis* Endl. v. *Rachicallis* DC.  
*Rhacoma* Adans. (*Leuzea* DC.) 4099  
 — L. (*Myginda* L.) 1297  
*Rhadamanthus* Salisb. (Liliac.) 7490  
*Rhadinocarpus* Vog. (Chætocalyx DC.)  
*Rhagadioloides* Vail. (*Rhagadiolus* Juss.)  
*Rhagadiolus* (Tourn.) Juss. (Composit.) 4183  
*Rhaganus* E. Mey. (Bersama Fresen.) 1498  
*Rhagodia* R. Br. (Chenopod.) 5967  
*Rhamnidium* Reissek (Rhamn.) 1330  
**Rhamneæ p. 68 et 498.**  
*Rhamnella* Miq. (Rhamn.) 1324  
*Rhamnicastrum* L. (*Embelia* Juss.)  
*Rhamnoides* (Tourn.) Mönch (*Hippophae* L.)  
*Rhamnopsis* Rchb. (*Flacourtia* Comm.)  
*Rhamnus* L. (Rhamn.) 1329  
 — Brongn. (Rhamnus L.) 1329  
*Rhamphicarpa* Benth. (Scrophul.) 5306  
*Rhamphidia* Lindl. (Heteria Bl.) 7010  
*Rhanterium* Desf. (Composit.) 3711  
*Rhaphidospora* Nees (*Justicia* L.) 5611  
*Rhaphidophora* Schott (Aroid.) 7767  
*Rhaphidophyllum* Wendl. et Dr. (Palm.) 7696  
*Rhaphiodon* Schau. (*Hyptis* Jacq.) 5744  
*Rhaphiolepis* Poir. v. *Raphiolepis* Lindl.  
*Rhaphiophallus* Schott (*Hydrosme* Schott) 7792  
*Rhaphistyles* Planch. (*Apodytes* E. Mey.) 1233  
*Rhaphis* Lour. (*Chrysopogon* Trin.)  
*Rhaphispermum* Benth. (Scrophul.) 5320  
*Rhaphithamnus* Miers (Verben.) 5696  
*Rhapidophyllum* Wendl. (Palm.) 7696  
*Rhapis* L. f. (Palm.) + 7706d  
*Rhapanticum* (Lam.) (*Centaurea* L.) 4100  
*Rhaptocarpus* Miers (*Echites* L.) 4665  
*Rhaptomeris* Miers (*Cyclea* Arn.) 158  
*Rhaponema* Miers (*Menisperm.*) 146  
*Rhaptopetalum* Oliv. (Olacin.) 1205  
*Rhaptostylum* H. et B. (*Heisteria* L.) 1207  
*Rhazya* Dene (Apocyn.) 4600  
*Rheedia* L. (Guttifer.) 656  
*Rheithrophyllum* Hassk. (*Æschynanthus* Jack) 5392  
*Rhektophyllum* N. E. Brown (Aroid.) 7794  
*Rhetinodendron* Meisn. (Composit.) 4010  
*Rhetinolepis* Cass. (*Anthemis* L.) 3953  
*Rhetsa* W. et A. (*Zanthoxylum* L.) 1067  
*Rheum* L. (Polygon.) 6086  
*Rhexia* L. (Melastom.) 2401  
 — Raddi (*Tibouchina* Aubl.) 2383

- Rhigiocarya* Miers (Chasmanthera Hochst.) 127  
*Rhigiophyllum* Hochst. (Campanul.) 4288  
*Rhigospira* Miers (Apocyn.) 4614  
*Rhigozum* Burch. (Bignon.) 5483  
*Rhinacanthus* Nees (Acanth.) 5620  
*Rhinactina* Less. (Aster L.) 3544  
*Rhinanthera* Bl. (Scolopia Schreb.) 514  
*Rhinanthus* L. (Scrophul.) 5338  
— M.B. (Rhynchoecorys Griseb.) 5336  
*Rhiniachne* Hochst. (Thelepogon Roth) 8011  
*Rhinaetia* Willd. (*Jungia* L. f.) 4158  
— Less. (Aster L.)  
*Rhinium* Schreb. (Doliocarpus Roland) 35  
*Rhinocarpus* Bert. (*Anacardium* Rottb.) 1509  
*Rhinolobium* Arn. (Schizoglossum E. Mey.) 4738  
*Rhinostigma* Miq. (*Garcinia* L.) 654  
*Rhinopetalum* Fisch. (*Fritillaria* L.) 7510  
*Rhinostegia* Turcz. (*Thesium* L.) 6329  
*Rhiparia* Hassk. (*Ryparosa* Bl.) p. 491.  
*Rhipidendron* Harv. (*Aloe* L.) 7393  
*Rhipidostigma* Hassk. (*Maba* Forst.) 4523  
*Rhipogonum* Forst. (Liliac.) 7358  
*Rhypsalis* Gartn. (Cactææ) 2712  
*Rhizanthus* Dmrt. (*Brugmansia* Bl.)  
*Rhizobolus* Gärtn. (*Caryocar* L.) 664  
*Rhizobotrya* Tansch (*Cochlearia* L.) 281  
*Rhizocephalum* Wedd. (Lobeliac.) 4255  
*Rhizocephalus* Boiss. (*Heleocheila* Host) 8103  
*Rhizocorallon* Hall. v. *Corallorhiza* R. Br.  
*Rhizophora* L. (Rhizophor.) 2232  
**Rhizophoracæ** p. 123.  
*Rhizosperma* Meyen. (*Azolla* Lam.)  
*Rhodactinia* Gardn. (*Barnadesia* Mut.) 4106  
*Rhodalsine* J. Gay (*Arenaria* L.) 583  
*Rhodamia* Jack (Myrtac.) 2319  
*Rhodanthe* Lindl. (*Helipterum* DC.) 3631  
*Rhodax* Spach (*Helianthemum* Pers.) 462  
*Rhodiola* L. (*Sedum* L.) 2183  
*Rhodoclyx* Müll. Arg. (Apocyn.) 4669  
*Rhodochiton* Zucc. (Scrophul.) 5201  
*Rhodochlamys* Schau. (*Salvia* L.) 5793  
*Rhodocistus* Spach (*Cistus* L.) 461  
*Rhodoclada* Bak. (Linææ) 905  
*Rhodocodon* Bak. (Liliac.) 7498  
*Rhodocoma* Nees (*Restio* L.) 7907  
*Rhododendron* L. (Ericac.) 4375  
*Rhodogeron* Griseb. (Composit.) 3585  
*Rhodoleuca* Thou. (Chlænac.) 723  
*Rhodoleia* Hook. (Hamamelid.) 2206  
*Rhodolirion* Phil. (*Hippeastrum* Herb.) 7298  
*Rhodomyrtus* DC. (Myrtac.) 2317  
*Rhodophiala* Presl (*Hippeastrum* Herb.) 7298  
*Rhodora* L. (*Rhododendron* L.) 4375  
*Rhodorhiza* Webb (*Convolvulus* L.) 5082  
*Rhodoseris* Turcz. (*Onoseris* DC.) 4113  
*Rhodosepala* Bak. (Melastom.) 2400  
*Rhodospatha* Pöpp. (Aroid.) 7766  
*Rhodostachya* Engl. (Anacard.) 1539  
*Rhodostachys* Phil. (Bromel.) 7161  
*Rhodostoma* Scheidw. (*Palicourea* Aubl.) 3288  
*Rhodothamnus* Rehb. (Ericac.) 4367  
— Lindl. (*Rhododendron* L.) 4375  
*Rhodotypos* S. et Z. (Rosac.) 2031  
*Rhoeo* Hance (Commelin.) 7593  
*Rhoiacarpus* A. DC. (*Colpoon* Berg) 6339  
*Rhoicissus* Planch. (Ampelid.) 1366  
*Rhomboda* Lindl. (*Heteria* Bl.) 7010  
*Rhombolytrum* Link (*Triodia* R. Br.) 8207  
*Rhombospora* Korth. (*Greenia* W. et A.) 3071  
*Rhopala* Auct. v. *Roupala* Aubl. 6249  
*Rhopalephora* Hassk. (*Aneilema* R. Br.) 7576  
*Rhopaloblaste* Scheff. (Palm.) \*7634  
*Rhopalocarpus* Teijsm. et Binn. (*Anaxagorea* St-Hil.) 90  
*Rhopalocnemis* Jungh. (*Balanophor.*) 6365  
*Rhopalostigma* Phil. (*Phrodus* Miers) 5127  
— Schott (*Staurostigma* Scheidw.) 7833  
*Rhopalostylis* Wendl. et Dr. (Palm.) 7630  
— Kl. (*Dalechampia* L.) 6555  
*Rhopium* Schreb. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Rhuacophila* Bl. (*Dianella* L.) 7449  
*Rhus* L. (Anacard.) 551  
— Auct. (*Lithræa* Miers) 1542  
— L. (*Cotinus* Tourn.) 1543  
— DC. (*Metopium* P. Br.) 1549  
— Sonder. (*Anaphrenium* E. Mey.) 1547  
*Rhyacophila* Hochst. (*Quartinia* Endl.) 2492  
*Rhynchadenia* A. Rich. (*Macradenia* R. Br.) 6965  
*Rhynchanthera* DC. (Melastom.) 2365  
— Bl. (*Corymbis* Thou.) 6979  
*Rhynchanthus* H. f. (Zingiberac.) 7131

- Rhyncharhena F. Müll. (Pentatropis R. Br.) 4792  
 Rhynchelytrum Nees (Tricholæna Schrad.) 8052  
 Rhynchocarpa Schrad. (Kedrostis Medik.) 2657  
 Rhynchocarpus Less. (Relhania L'Hér.) 3680  
     — Reinw. (Cyrtrandra Forst.) 5437  
 Rhynchocorys Griseb. (Scrophul.) 5336  
 Rhynchodia Benth. (Apocyn.) 4652  
 Rhynchodium Presl (Psoralea L.) 1662  
 Rhynchoglossum Bl. (Gesner.) 5418  
 Rhyncholacis Tul. (Podostem.) 6107  
 Rhyncholepis Miq. (Piper L.) 6141  
 Rhynchopera Kl. (Pleurothallis R. Br.) 6743  
 Rhynchopetalum Fresen. (Lobelia L.) 4262  
 Rhynchopsidium DC. (Relhania L'Hér.) 3680  
 Rhynchopyle Engl. (Aroid.) 7804  
 Rhynchorhiza Boiss. (Boreava Jaub. et Spach).  
 Rhynchosia Lour. (Legumin.) 1825  
 Rhynchospermum Reinw. (Composit.) 3517  
     — A. DC. (Rhynchodia Benth.) 4652  
     — Lindl. (Trachelospermum Lem.) 4653  
 Rhynchospora Vahl (Cyper.) 7955  
 Rhynchoatele Rchb. f. (Leichlinus Kn. et Westc.) 6912  
 Rhynchostemon Steetz (Thomasia J. Gay) 834  
 Rhynchostigma Benth. (Asclep.) 4833  
 Rhynchostylis Bl. (Orchid.) 6939  
     — Tausch (Chærophyllum L.) 2825  
 Rhynchotechum Bl. (Gesner.) 5435  
 Rhynchotheca R. et P. (Geran.) 992  
 Rhynea DC. (Cassinia R. Br.) 3637  
 Rhyparia Hassk. (Ryparosa Bl.) (Inc. sed.) p. 491.  
 Rhyssospermum Gärtn. f. (Notelæa Vent.) 4548  
 Rhyssotæchum Radlk. (Sapind.) 1445  
 Rhyssocarpus Endl. (Rubiace.) 3160  
 Rhyssolobium E. Mey. (Asclep.) 4821  
 Rhyssostelma Dcne (Asclep.) 4732  
 Rhytachne Desv. (Gramin.) 8008  
 Rhyticarpus Sond. (Umbellif.) 2794  
 Rhyticaryum Becc. (Olacin.) 1245  
 Rhytidandra A. Gray (Stylidium Lour.) 2971  
 Rhytidanthe Benth. (Leptorhynchus Less.) 3629  
 Rhytidophyllum Mart. (Gesner.) 5382  
 Rhytidospermum Sch. Bip. (Matricaria L.) 3965  
 Rhytidosporum F. Müll. (Marianthus Hügel) 532  
 Rhytidotus H. f. (Rubiace.) 3216  
 Rhytiglossa Nees (Dianthera L.) 5631  
 Rhytis Lour. (Antidesma L.) 6433  
 Rhytispermum Link (Lithospermum L.) 5056  
 Riana Aubl. (Alsodeia Thou.) 476  
 Ribes L. (Saxifrag.) 2168  
 Ribesoides L. (Embelia Juss.).  
 Ricardia Adans. (Richardsonia Kth).  
 Ricaurtea Schreb. (Doliocarpus Roland) 85  
 Richardia Houst. (Richardsonia Kth) 3358  
     — Kth (Zantedeschia Spreng.) 7815  
 Richardsonia Kth (Rubiace.) 3358  
 Richea R. Br. (Epacrid.) 4415  
     — Labill. (Craspedia Forst.) 3666  
 Richella A. Gray (Anonac.) 93  
 Richeria Vahl (Euphorb.) 6438  
 Richiæa Thou. (Weihea Spreng.) 2242  
 Richteria Kar. et Kir. (Chrysanthemum L.) 3964  
 Ricinella Müll. Arg. (Adelia L.) 6504  
 Ricinocarpus Desf. (Euphorb.) 6379  
 Ricinodendron Müll. Arg. (Euphorb.) 6465  
 Ricinoides (Tourn.) Monch (Croton L.).  
 Ricinus (Tourn.) L. (Euphorb.) 6562  
 Ricotia L. (Crucif.) 266  
 Ridan Adans. (Actinomeris Nutt.) 3831  
 Riddellia Nutt. (Composit.) 3896  
 Ridolfia Moris (Carum L.) 2806  
 Riedelia Oliv. (Zingiberac.) 7135  
     — Cham. (Lantana L.) 5079  
     — Meisn. (Satyria Kl.) 4306  
 Riedleia Vent. (Melochia L.) 818  
 Riencourtia Cass. (Composit.) 3739  
 Riesebachia Presl (Onagrar.) 2534  
 Riessia Kl. (Begonia L.) 2695  
 Rigidella Lindl. (Irid.) 7227  
 Rigirolepis H. f. (Vaccin) 4319  
 Rigioppapus A. Gray (Composit.) 3910  
 Rigiostachys Planch. (Simarub.) 1112  
 Rigocarpus Neck. (Cucumis L.) 2633  
 Rima Sonn. (Artocarpus L.) 6639  
 Rindera Pall. (Boragin.) 5024  
 Rinopodium Salisb. (Scilla L.) 7505  
 Rinorea Aubl. (Alsodeia Thou.) 476  
 Rinzia Schau. (Bæckeia L.) 2280  
 Riocreuxia Dcne (Asclep.) 4864  
 Ripidium Trin. (Erianthus Mchx) 8000  
 Ripogonum Forst. v. Rhipogonum Forst. 7358  
 Riqueria R. et P. (Rubiace. inc. sed.).  
 Rissoa Arn. (Atalantia Corr.) 1101  
 Ritchiea R. Br. (Capparid.) 452  
 Rittera Schreb. (Swartzia Schreb.) 1896  
 Rivea Choisy (Convolvul.) 5070  
 Riveria H. B. K. (Swartzia Schreb.) 1896

<i>Rivina</i> (Plum.) L. (Phytolac.)	6048	<i>Rohria</i> Vahl (Berkheya Ehrh.)	4060
<i>Rivinia</i> Auct. v. <i>Rivina</i> L.	6048	— Schreb. ( <i>Tapura</i> Aubl.)	1203
<i>Rivea</i> C. Morr. (Inc. sed.) p. 491.		<i>Roia</i> Scop. ( <i>Swietenia</i> L.).	
<i>Rizoa</i> Cav. ( <i>Gardoquia</i> R. et P.)	5777	<i>Roioe</i> Adans. ( <i>Morinda</i> L.).	
<i>Robbairia</i> Boiss. ( <i>Polycarpæa</i>		<i>Rokejeka</i> Forsk. ( <i>Gypsophila</i> L.)	573
Lam.)	603	<i>Rolandra</i> Rottb. (Composit.)	3429
<i>Robbia</i> A. DC. ( <i>Malouetia</i> A. DC.)	4620	<i>Roldana</i> Llav. et Lex. ( <i>Senecio</i>	
<i>Robergia</i> Roxb. ( <i>Phlebochiton</i>		L.)	4025
Wall.)	1521	<i>Rolfinkia</i> Zenk ( <i>Centratherum</i>	
— Schreb. ( <i>Rourea</i> Aubl.)	1568	Cass.)	3397
<i>Robertia</i> DC. ( <i>Hypochæris</i> L.)	4197	<i>Rollandia</i> Gaud. ( <i>Lobeliac.</i> )	4243
<i>Robertsia</i> Scop. ( <i>Sideroxylon</i> L.)	4503	<i>Rollinia</i> St-Hil. ( <i>Anonac.</i> )	106
<i>Robertsonia</i> Haw. ( <i>Saxifraga</i> L.)	2092	<i>Romana</i> Vell. ( <i>Buddleia</i> L.)	4898
<i>Robina</i> Aubl. ( <i>Lonchocarpus</i>		<i>Romanzoffia</i> Cham. ( <i>Hydro-</i>	
H. B. K.)		phyll.)	4984
<i>Robinia</i> L. (Legumin.)	1691	<i>Romneya</i> Harv. ( <i>Papaverac.</i> )	215
<i>Robinsonia</i> DC. (Composit.)	4009	<i>Romualdea</i> Tr. et Pl. ( <i>Hippocratea</i>	
<i>Robiquetia</i> Gaud. ( <i>Saccolabium</i>		L.)	1312
Bl.)	6946	<i>Romulca</i> Maratti (Irid.)	7235
<i>Robsonia</i> Spach ( <i>Ribes</i> L.)	2168	<i>Ronabea</i> Aubl. ( <i>Mapouria</i> Aubl.)	3286
<i>Robynsia</i> Martens et Gal. ( <i>Pachy-</i>		<i>Rondeletia</i> (Plum.) L. ( <i>Rubiac.</i> )	3063
rhizus Rich.)	1817	<i>Ronnbergia</i> E. Morr. ( <i>Bromel.</i> )	7175
<i>Rocama</i> Forsk. ( <i>Trianthema</i> L.)	2724	<i>Ronnovia</i> Buch. ( <i>Omphalea</i> L.)	6561
<i>Roccardia</i> Neck. ( <i>Helipterum</i>		<i>Ropala</i> Auct. v. <i>Roupala</i> Aubl.	6249
DC.)	3631	<i>Ropalocarpus</i> Boj. ( <i>Tiliac.</i> )	880
<i>Rochea</i> DC. ( <i>Crassul.</i> )	2178	<i>Ropalopetalum</i> Griff. ( <i>Artabotrys</i>	
— Salisb. ( <i>Geissorhiza</i> Ker)	7260	R. Br.)	78
— Scop. ( <i>Eschynomene</i> L.).		<i>Rophostemon</i> Bl. ( <i>Pogonia</i> Juss.)	7043
<i>Rochefortia</i> Sw. ( <i>Boragin.</i> )	5000	<i>Roella</i> Rupp. ( <i>Drosera</i> L.).	
<i>Rochelia</i> Rehb. ( <i>Boragin.</i> )	5032	<i>Rorida</i> R. et S. ( <i>Cleome</i> L.)	425
— R. et S. ( <i>Echinosperrnum</i>		<i>Roridula</i> L. ( <i>Droserac.</i> )	2192
Sw.)	5026	— Forsk. ( <i>Cleome</i> L.)	425
<i>Rochonia</i> DC. (Composit.)	3504	<i>Roripa</i> Bess. ( <i>Nasturtium</i> R. Br.)	245
<i>Rodetia</i> Moq. ( <i>Amarant.</i> )	5920	<i>Rosa</i> (Tourn.) L. ( <i>Rosac.</i> )	2069
<i>Rodigia</i> Spreng. (Composit.)	4187		
<i>Rodgersia</i> A. Gray ( <i>Saxifrag.</i> )	2091	<b>Rosaceæ p. III.</b>	
<i>Rodriguezia</i> R. et P. ( <i>Orchid.</i> )	6894	<i>Rosea</i> Kl. ( <i>Tricalysia</i> A. Rich.)	3202
<i>Rodschedia</i> Miq. ( <i>Securidaca</i> L.)	551	<i>Rosalesia</i> Llav. et Lex. ( <i>Brickel-</i>	
<i>Rosa</i> Hügel ( <i>Sphærolobium</i> Sm.)	1595	lia Ell.)	3465
<i>Rabelia</i> Engel (Inc. sed.) p. 491.		<i>Rosanovia</i> Rgl ( <i>Sinningia</i> Nees)	5379
<i>Rœgneria</i> K. Koch ( <i>Agropyrum</i>		<i>Roscheria</i> Wendl. ( <i>Palm.</i> )	7675
J. Gartn.)	8272	<i>Roscoca</i> Sm. ( <i>Zingiberac.</i> )	7118
<i>Rœhlingia</i> Dennst. ( <i>Tetracera</i> L.).		— Roxb. ( <i>Congea</i> Roxb.)	5723
<i>Rœllia</i> L. ( <i>Campanul.</i> )	4284	— Roxb. . . ( <i>Sphenodesma</i>	
<i>Rœmeria</i> DC. ( <i>Papaverac.</i> )	227	Jack)	5722
— Dennst. ( <i>Scævola</i> L.)	4237	<i>Roscyna</i> Spach ( <i>Hypericum</i> L.)	631
— Mönch ( <i>Amarantus</i> L.)	5928	<i>Rosea</i> Mart. ( <i>Iresine</i> L.)	5963
— Thunb. ( <i>Anaphrenium</i>		— Kl. ( <i>Tricalysia</i> A. Rich.)	3302
E. Mey.)	1547	<i>Roscnbachia</i> Rgl ( <i>Verben.</i> )	5717
— Thunb. ( <i>Myrsine</i> L.)	4460	<i>Rosenbergia</i> Erst. ( <i>Cobæa</i> Cav.)	4974
— Tratt. ( <i>Steriphoma</i>		<i>Rosenia</i> Thunb. (Composit.)	3681
Spreng.)	437	<i>Rosilla</i> Less. ( <i>Dysodia</i> Cav.)	3923
— Zea ( <i>Diarrhena</i> Raf.)	8225	<i>Rosmarinus</i> (Tourn.) L. ( <i>Labiât.</i> )	5797
<i>Rœpera</i> A. Juss. ( <i>Zygophyllum</i> L.)	969	<i>Rospidios</i> A. DC. ( <i>Diospyros</i> L.)	4524
<i>Rœperia</i> F. Müll. ( <i>Capparid.</i> )	432	<i>Rossenia</i> Vell. ( <i>Cusparia</i> Humb.)	1014
— Spreng. ( <i>Ricinocarpus</i>		<i>Rossmæsslera</i> Rehb. ( <i>Gilia</i>	
Desf.)	6379	R. et P.)	
<i>Rœpercharis</i> Rehb. f. ( <i>Orchid.</i> )	7075	<i>Rossmannia</i> Kl. ( <i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Rœslinia</i> Mönch ( <i>Chironia</i> L.)	4923	<i>Rossolis</i> Adans. ( <i>Drosera</i> L.).	
<i>Rœzlia</i> Rgl ( <i>Monochætum</i>		<i>Rostellaria</i> Gärtn. f. ( <i>Sapot.</i> )	4518
Naud.)	2402	— Nees ( <i>Justicia</i> L.)	5611
<i>Rœgeria</i> J. Gay ( <i>Pedalin.</i> )	5505	<i>Rostellularia</i> Rehb. ( <i>Justicia</i> L.)	5611
<i>Rœgeria</i> Planch. ( <i>Rondeletia</i> L.)	3063	<i>Rostkoria</i> Desv. ( <i>Juncac.</i> )	7609
<i>Rohdea</i> Roth ( <i>Liliac.</i> )	7384	<i>Rostraria</i> Trin. ( <i>Trisetum</i> Pers.)	8146

<i>Rotala</i> L. (Lythrar.)	2487	<i>Ruellia</i> Nees (Ruellia L.)	5529
Rotherbe Klatt v. Botherbe Steud.	7239	Rueppelia A. Rich. (Æschynomene L.)	1750
Rotheria Meyen (Cruckshanksia H. et A.)	3207	Rugelia Shuttl. (Senecio L.)	4025
<i>Rothia</i> Pers. (Legumin.)	1623	Rugenia Neck. (Eugenia L.)	
— Lam. (Hymenopappus L'Hér.)	3899	<i>Ruizia</i> Cav. (Stercul.)	808
— Schrad. (Andryala L.)		— Hort. (Cossignia Comm.)	1466
Rothmannia Thunb. (Gardenia L.)	3181	— Pav. (Peumus Pers.)	6161
<i>Rothrockia</i> A. Gray (Asclep.)	4797	<i>Rulingia</i> R. Br. (Stercul.)	830
<i>Rottbællia</i> L. f. (Gramin.)	8006	— Ehrh. (Anacampseros L.)	611
— Host (Lepturus R. Br.)	8269	Rumea Poit. v. Roumea DC.	
Rottlera Roxb. (Mallotus Lour.)	6522	<i>Rumex</i> L. (Polygon.)	6088
— Vahl (Didymocarpus Wall.)	5400	<i>Rumfordia</i> DC. (Composit.)	3782
— Willd. (Trewia L.)	6520	Rumia Hoffm. (Trinia Hoffm.)	2796
Rotula Lour. (Rhabdia Mart.)	5002	Ruminia Parl. (Leucoium L.)	7284
<i>Roubieva</i> Moq. (Chenopod.)	5974	<i>Rumphia</i> L. (Inc. sed.)	
Roucela Dmrt. (Campanula L.)	4296	<i>Runcina</i> Allemand (Inc. sed.)	
<i>Roucheria</i> Planch. (Linææ)	896	<i>Rungia</i> Nees (Acanth.)	5639
Rouchamon Aubl. (Strychnos L.)	4912	Rupalleya Morière (Stropholirion Torr.)	7467
<i>Roulinia</i> Dene (Asclep.)	4786	Rupicapnos Pomel (Fumaria L.)	
— Brongn. (Nolina Mchx)	7410	<i>Ruppia</i> L. (Naiad.)	7881
Roumea Poit. (Xylosma Forst.)	516	<i>Ruprechtia</i> C. A. Mey. (Polygon.)	6098
— Wall. (Daphne L.)		— Rehb. (Plinthus Fenzl.)	
<i>Roupala</i> Aubl. (Proteac.)	6249	<i>Ruscus</i> (Tourn.) L. (Liliac.)	7359
<i>RouPELLIA</i> Wall. (Apocyn.)	4632	Russeggera Endl. (Lepidagathis Willd.)	5572
<i>Rourea</i> Aubl. (Connar.)	*1568	<i>Russelia</i> Jacq. (Scrophul.)	5216
<i>Roureopsis</i> Planch. (Connar.)	1569	— Kön. (Ormocarpum P. B.)	
<i>Roussea</i> Sm. (Saxifrag.)	2132	<i>Rustia</i> Kl. (Rubiæc.)	3054
— Spreng. (Pouteria Aubl.)	4495	<i>Ruta</i> (Tourn.) L. (Rutac.)	1019
<i>Rousseauxia</i> DC. (Melastom.)	2423	— DC. (Ruta L.)	1019
<i>Rousselia</i> Gaud. (Urtic.)	6686	<b>Rutacæ</b> p. 52 et 496.	
Roussinia Gaud. (Pandanus L.)	7743	Rutæa Röm. (Turræa L.)	1167
Roxburghia Banks (Stemona Lour.)	7353	Rutaria Webb (Ruta L.)	1019
<b>Roxburghiaceæ v. Stemonaceæ.</b>		Ruteria Medik. (Psoralea L.)	
<i>Roydsia</i> Roxb. (Stixis Lour.)	419	Ruthea Rolle (Lichtensteinia Ch. et Schl.)	2795
<i>Royena</i> L. (Ebenac.)	4521	Rutice Neck. (Urtica L.)	
<i>Roylea</i> Wall. (Labiæ.)	5837	<i>Rutidca</i> DC. (Rubiæc.)	3265
— Nees (Pommereulla L. f.)		Rutidochlamys Sond. (Podolepis Labill.)	3684
Ruagea Karst. (Guarea L.)	1178	<i>Rutidosis</i> DC. (Composit.)	3646
Rubachia Berg (Marlieria Camb.)	2323	<i>Rutilia</i> Fl. Flum. (Inc. sed.)	
Rubentia Comm. (Elæodendron Jacq.)		Rutosma A. Gray (Thamnosma Torr. et Frem.)	
<i>Rubia</i> (Tourn.) L. (Rubiæc.)	3363	<i>Ruttya</i> Harv. (Acanth.)	5599
<b>Rubiaceæ</b> p. 170 et 500.		<i>Ruyschia</i> Jacq. (Ternstroem.)	668
<i>Rubus</i> (Tourn.) L. (Rosac.)	2042	Ruyschiana Mill. (Dracocephalum L.)	5803
<i>Ruckeria</i> DC. (Composit.)	4040	<i>Ryana</i> Vahl (Bixin.)	502
Ruckia Rgl. (Rhodostachys Phil.)	7161	Rydeckia Neck. (Anthericum L.)	
<i>Rudbeckia</i> L. (Composit.)	3801	Rykia De Vriese (Pandanus L.)	7743
— Adans. (Conocarpus Gärtn.)	2253	Rymandra Salisb. (Knightia R. Br.)	6266
<i>Rudgea</i> Salisb. (Rubiæc.)	3289	Rymia Endl. (Euclea L.)	4522
<i>Rudolphia</i> Willd. (Legumin.)	1794	Rynchostylis Bl. v. Rhynchostylis Hassk.	
— Medik. (Malpighia L.)		Ryparia Bl. (Ryparosa Bl.) (Inc. sed.) p. 491.	
Rudolphorcemia Steud. (Kniphofia Salisb.)	7390	Ryparosa Bl. (Inc. sed.) p. 491.	
Ruehssia Karst. (Marsdenia R. Br.)	4835		
<i>Ruellia</i> (Plum.) L. (Acanth.)	5529		

- Rysopterys* Bl. (Malpigh.) 938  
*Rytachne* Desv. v. *Rhytachne* Desv.  
*Ryticarium* Becc. v. *Rhyticaryum* Becc. 1245  
*Rytidea* Spreng. v. *Rutidea* DC. 3265  
*Rytidoloma* Turcz. (*Dictyanthus* Dcne) 4799  
*Rytidophyllum* Mart. v. *Rhytidophyllum* Endl.  
*Rytidosperma* Steud. (*Deschampsia* P. B.) 8145  
*Rytidostylis* H. et A. (*Elaterium* Jacq.) 2677  
*Rytidotus* H. f. v. *Rhytidotus* H. f. 3216  
*Rytigynia* Bl. (*Vangueria* Juss.) 3248
- S**
- Sabadilla* Brandt (*Schœnocaulon* A. Gray) 7560  
*Sabal* Adans. (Palm.) 7692  
*Sabazia* Cass. (Composit.) 3794  
*Sabbata* Vell. (Inc. sed.) p. 491.  
*Sabbatia* Adans. (*Gentian.*) 4959  
 — Mönch (*Micromeria* Benth.) 5773  
*Sabia* Colebr. (*Sabiace.*) 1503
- Sabiaceæ** p. 83.
- Sabicea* Aubl. (*Rubiace.*) 3131  
*Sabina* Hall. (*Juniperus* L.).  
*Sabinea* DC. (*Legumin.*) 1700  
*Sabulina* Rehb. (*Arenaria* L.) 583  
*Saccellium* H. et B. (*Boragin.*) 4995  
*Saccharum* L. (*Gramin.*) 7999  
*Saccidium* Lindl. (*Holothrix* L. C. Rich.) 7064  
*Saccocalyx* Coss. et Durieu (*Satureia* L.) 5770  
*Saccochilus* Bl. (*Saccolabium* Bl.) 6946  
*Saccoglottis* Mart. (*Humiriace.*) 909  
*Saccolabium* Bl. (*Orchid.*) 6946  
*Sacconia* Endl. (*Chione* DC.) 3234  
*Saccopetalum* Benn. (*Anonac.*) 115  
*Saccoplectus* Erst. (*Alloplectus* Mart.) 5386  
*Saccularia* Kellog (*Antirrhinum* L.) 5199  
*Sachsia* Griseb. (*Composit.*) 3584  
*Sadymia* Griseb. (*Samyda* L.) 2547  
*Sælanthus* Forsk. (*Cissus* L.) 1367  
*Safran* Medik. (*Crocus* L.) 64  
*Sageræa* Dalz. (*Anonac.*) 1334  
*Sageretia* Brongn. (*Rhamn.*) 586  
*Sagina* L. (*Caryophyll.*) 7865  
*Sagittaria* L. (*Alism.*)  
*Sagmen* Hill (*Centaurea* L.).  
*Sagonea* Aubl. (*Hydrolea* L.) 4991  
*Sagotia* H. Bn (*Euphorb.*) 6477  
 — Walp. (*Desmodium* Desv.) 1761  
*Sagraea* DC. (*Clidemia* D. Don) 2470  
 — Naud. (*Ossæa* DC.) 2476
- Sagerus* (Rumph.) Bl. (*Arenga* Labill.) 7684  
*Sagus* (Rumph.) Bl. (*Metroxylon* Rottb.) 7715  
*Sahagunia* Liebm. (*Urtic.*) 6641  
*Saheria* Fenzl (*Capparid.*) +442  
*Sahlbergia* Neck. (*Gardenia* L.)  
*Saintlegeria* Corderm. (*Chloranthus* Sw.) 6147  
*Saintmorysia* Endl. (*Athanasia* L.) 3943  
*Sairanthus* G. Don (*Nicotiana* L.) 5158  
*Saivala* Wall. (*Blyxa* Thou.) 6723  
*Sajorium* Endl. (*Plukenetia* L.).  
*Sakersia* H. f. (*Melastom.*) 2442  
*Salabertia* Neck. (*Tapirira* Aubl.).  
*Salacca* Reinw. v. *Zalacca* Reinw. 7709  
*Salacia* L. (*Hippocrat.*) \*1313  
*Salacistic* Rehb. f. (*Heteria* Bl.) 7010  
*Salaxis* Salisb. (*Ericac.*) 4361  
 — Kl. (*Salaxis* Salisb.) 4361  
*Salazaria* Torr. (*Labiât.*) 5809  
*Saldanha* Vell. (*Hillia* Jacq.) 3034  
*Saldanhaea* Bur. (*Bignon.*) 5449  
*Saldinia* A. Rich. (*Rubiace.*) 3298  
*Salicaria* (Tourn.) Mönch (*Lythrum* L.).
- Salicineæ** p. 381.
- Salicornia* (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 6014  
*Salisburia* Sm. (*Gingko* L.) 8337  
*Salisia* Lindl. (*Kunzea* Rehb.) 2287  
 — Rgl (*Gloxinia* L'Hér.) 5365  
*Salix* (Tourn.) L. (*Salic.*) 6712  
*Salzaria* Torr. v. *Saluzaria* Torr. 5309  
*Salken* Adans. (*Dalbergia* L.).  
*Salmalia* Schott (*Bombax* L.) 771  
*Salmea* DC. (*Composit.*) 3836  
*Salmeopsis* Benth. (*Composit.*) 3837  
*Salmia* Cav. (*Sansevieria* Thunb.)  
 — Willd. (*Carلودovica* R. et P.) 7746  
*Salmonia* Scop. (*Vochysia* Juss.)  
*Salomonia* Lour. (*Polygal.*) 541  
*Salpianthus* H. et B. (*Boldoa* Cav.) 5883  
*Salpichroa* Miers (*Solan.*) 5135  
*Salpichroma* Miers v. *Salpichroa* Miers 5135  
*Salpiglossis* R. et P. (*Solan.*) 5166  
*Salpinga* Mart. (*Melastom.*) 2436  
 — Naud. (*Macrocentrum* H. f.) 2135  
*Salpicantha* Hook. (*Geissomeria* Lindl.) 5593  
*Salsa* Feuill. (*Herreria* R. et P.).  
*Salsola* L. (*Chenopod.*) 6027  
*Saltia* R. Br. (*Amarant.*) 5931  
 — R. Br. (*Cometes* L.) 5911  
*Saluzia* Colla (*Achimenes* P. Br.)  
*Salvadora* L. (*Salvadorac.*) 4554
- Salvadoraceæ** p. 260.
- Salvertia* A. S. Hil. (*Vochys.*) 562  
*Salvia* L. (*Labiât.*) 5793



<i>Salvia</i> Mönch ( <i>Salvia</i> L.)	3793	<i>Sarania</i> Fisch. ( <i>Fritillaria</i> L.)	7510
<i>Salviastrum</i> Scheele (Labiata.)	5795	<i>Sarante</i> Körn. (Zingiberac.)	7143
<i>Salzmannia</i> DC. (Rubiace.)	3231	<i>Sarcandra</i> Gärtn. ( <i>Chloranthus</i> Sw.)	6147
<i>Salzwedelia</i> Fl. Wett. ( <i>Genista</i> L.)	1641	<i>Sarcanthemum</i> Cass. ( <i>Psiadia</i> Jacq.)	3568
<i>Samadera</i> Gärtn. v. <i>Samandura</i> L.	1113	<i>Sarcanthidion</i> H. Bn (Oclacin.)	1249
<i>Samandura</i> L. ( <i>Simarub.</i> )	1113	<i>Sarcanthus</i> Lindl. (Orchid.)	5006
<i>Samara</i> L. ( <i>Embelia</i> Burm.)	4466	— Anders. ( <i>Heliotropium</i> L.)	5006
— Sw. ( <i>Myrsine</i> L.)	4460	<i>Sarcocaulis</i> Radlk. (Sapot.)	4499
<i>Samaropyxis</i> Miq. ( <i>Hymenocardia</i> Wall.)	6437	<i>Sarcocaulis</i> DC. (Geran.)	982
<i>Sambucus</i> (Tourn.) L. (Caprifol.)	2987	<i>Sarcocephalus</i> Afz. (Rubiace.)	3000
<i>Sameraria</i> Desv. ( <i>Isatis</i> L.)	375	<i>Sarcochilus</i> R. Br. (Orchid.)	6940
<i>Samodia</i> Baudo (Inc. sed.) p. 491.		<i>Sarcochlamys</i> Gaud. (Urtic.)	6673
<i>Samoloides</i> Boerh. ( <i>Scoparia</i> L.)		<i>Sarcoclinium</i> Wight ( <i>Agrosti-</i> stachys Dalz.)	6479
<i>Samolus</i> (Tourn.) L. (Primul.)	4457	<i>Sarcococca</i> Lindl. (Euphorb.)	6387
<i>Samyda</i> L. ( <i>Samyd.</i> )	2547	<i>Sarcocodon</i> N. E. Brown (Asclep.)	4873
<b>Samydaceæ</b> p. 142.		<i>Sarcocolla</i> Kth (Penæac.)	6308
<i>Sanamunda</i> (Adans.) Zumag. ( <i>Thymelæa</i> Endl.)	6274	<i>Sarcocordylis</i> Wall. ( <i>Balanophora</i> Forst.)	6359
<i>Sanchezia</i> R. et P. ( <i>Acanth.</i> )	5541	<i>Sarcoeyphula</i> Harv. ( <i>Monostemma</i> Turcz.)	4791
<i>Sandersonia</i> Hook. ( <i>Liliac.</i> )	7545	<i>Sarcodactylis</i> Gärtn. ( <i>Citrus</i> L.)	1102
<i>Sandoricum</i> Rumph. ( <i>Meliac.</i> )	1173	<i>Sarcodes</i> Torr. (Monotrop.)	4383
<i>Saufordia</i> Drumm. ( <i>Geleznovia</i> Turcz.)	1045	<i>Sarcodiscus</i> Griff. ( <i>Kibara</i> Endl.)	6157
<i>Sanguinaria</i> (Dill.) L. ( <i>Papaverac.</i> )	224	<i>Sarcodum</i> Lour. ( <i>Legumin.</i> )	1686
<i>Sanguisorba</i> (Rupp.) L. ( <i>Poterium</i> L.)	2066	<i>Sarcoglottis</i> Presl ( <i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992
<i>Sanhilaria</i> Leandro ( <i>Stiffitia</i> Mik.)	4127	<i>Sarcogonum</i> Don ( <i>Muehlenbeckia</i> Meisn.)	6090
<i>Sanicula</i> (Tourn.) L. ( <i>Umbellif.</i> )	2763	<i>Sarcotena</i> Thou. ( <i>Chlænac.</i> )	720
<i>Sanseviella</i> Rchb. ( <i>Reineckea</i> Kth)	7381	<i>Sarcolipes</i> E. et Z. ( <i>Crassula</i> L.)	2176
<i>Sansevieria</i> Thunb. ( <i>Hæmodor.</i> )	7213	<i>Sarcobolus</i> R. Br. (Asclep.)	4820
<i>Sansovinia</i> Scop. ( <i>Staphylea</i> L.)		<i>Sarcomeris</i> Naud. ( <i>Pachyanthus</i> A. Rich.)	2456
<b>Santalaceæ</b> p. 358.		<i>Sarcophallus</i> P. Br. ( <i>Rhamn.</i> )	1326
<i>Santaloides</i> L. ( <i>Rourea</i> Aubl.)		<i>Sarcopetalum</i> F. Müll. ( <i>Menisperm.</i> )	153
<i>Santalum</i> L. ( <i>Santal.</i> )	6337	<i>Sarcophyllum</i> E. Mey. ( <i>Lebeckia</i> Thunb.)	1624
<i>Santia</i> Savi ( <i>Polypogon</i> Desv.)	8114	<i>Sarcophyllum</i> Thunb. ( <i>Aspalathus</i> L.)	1626
— W. et A. ( <i>Lasianthus</i> Jack)	3296	<i>Sarcophysa</i> Miers ( <i>Juanulloa</i> R. et P.)	5148
<i>Santiria</i> Bl. ( <i>Burser.</i> )	1163	<i>Sarcophyte</i> Sparrm. ( <i>Balanophor.</i> )	6356
<i>Santolina</i> (Tourn.) L. ( <i>Composit.</i> )	3951	<i>Sarcopodium</i> Lindl. ( <i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767
<i>Sanvitalia</i> Lam. ( <i>Composit.</i> )	3778	— Lindl. ( <i>Dendrobium</i> Sw.)	6765
<i>Sanvitaliopsis</i> Sch. Bip. ( <i>Zinnia</i> L.)	3777	<i>Sarcopoterium</i> Spach. ( <i>Poterium</i> L.)	2066
<i>Saouari</i> Aubl. ( <i>Caryocar</i> L.)	664	<i>Sarcopyramis</i> Wall. ( <i>Melastom.</i> )	2430
<b>Sapindaceæ</b> p. 71 et 498.		<i>Sarcosiphon</i> Bl. ( <i>Bagnisia</i> Becc.)	6739
<i>Sapindus</i> L. ( <i>Sapind.</i> )	1384	<i>Sarcosperma</i> H. f. (Sapot.)	4497
<i>Sapium</i> P. Br. ( <i>Euphorb.</i> )	6567		
<i>Saponaria</i> L. ( <i>Caryophyll.</i> )	574		
<i>Sapota</i> (Plum.) Gärtn. ( <i>Achras</i> L.)	4501		
— Gärtn. ( <i>Chrysophyllum</i> L.)	4489		
<b>Sapotaceæ</b> p. 252 et 501.			
<i>Sapranthus</i> Seem. ( <i>Anonac.</i> )	69		
<i>Sapria</i> Griff. ( <i>Cytin.</i> )	6128		
<i>Saprosma</i> Bl. ( <i>Rubiace.</i> )	3303		
<i>Saraca</i> L. ( <i>Legumin.</i> )	1962		
<i>Saracha</i> R. et P. ( <i>Solan.</i> )	5111		

- Sarcostemma* R. Br. (Asclep.) 4790  
 — Dcne. (Philibertia H. B. K.) 4726  
*Sarcostigma* W. et A. (Olacin.) 1256  
*Sarcostoma* Bl. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Sarcostyles* Presl. (Hydrangea L.) 2111  
*Sarcotheca* Bl. (Linææ) 901  
 — Turcz. (Schinus L.) 1541  
*Sarcotæchia* Radlk. (Sapind.) 1456  
*Sarcozygium* Bge (Zygophyll.) 970  
*Sardinia* Flor. Flum. (Guettarda L.)  
*Sariava* (Reinw.) Bl. (Symplocos L.) 4527  
*Saribus* Bl. (Livistona R. Br.)  
*Sarissus* Gärtn. (Hydrophyllax L.) 3342  
*Sarmentaria* Naud. (Adelobotrys DC.) 2409  
*Sarmentaria* R. et P. (Gesner.) 5440  
*Sarna* Karst. (Apodanthes Poit.) 6125  
*Sarosanthra* Korth. (Adinandra Jack) 678  
*Sarotes* Lindl. (Guichenotia Lindl.) 836  
*Sarothamnus* Wimm. (Cytisus L.) 1645  
*Sarotheca* Nees (Justicia L.) 5611  
*Sarothra* L. (Hypericum L.) 631  
*Sarothrostachys* Kl. (Sebastiania Spreng.) 6570  
*Sarracenia* L. (Sarracen.) 210  
**Sarraceniaceæ p. 10.**  
*Sarratia* Moq. (Amarantus L.) 5928  
*Sartoria* Boiss. (Onobrychis Gärtn.) 1736  
*Sartocellia* A. Gray (Composit.) 3916  
*Sassafras* (Pison) Nees (Laurin.) 6205  
*Sassafridium* Meisn. (Laurin.) 6204  
*Sasseea* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Sassia* Molina (Oxalis L.)  
*Satanocrater* Schweinf. (Acanth.) 5548  
*Sattadia* Fourn. (Asclep.) 4751  
*Satureia* (Tourn.) L. (Labiât.) 5770  
*Saturnia* Maratti (Allium L.) 7476  
 — Salisb. (Allium L.) 7476  
*Satyria* Kl. (Vaccin.) 4306  
*Satyridium* Lindl. (Satyrium Sw.) 7072  
*Satyrium* Sw. (Orchid.) 7072  
*Saubinetia* Remy (Verbesina L.) 3833  
*Saueria* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Saul* Roxb. (Vatica L.)  
*Saundersia* Rehb. f. (Orchid.) 6904  
*Saurauja* Willd. (Ternstrœm.) 685  
*Sauroglossum* Lindl. (Spiranthes L. C. Rich.) 6992  
*Sauromatum* Schott (Aroid.) 7846  
*Sauropus* Bl. (Euphorb.) 6401  
*Sauruopsis* Turcz. (Saururus L.) 6137  
*Saururus* (Plum.) L. (Piperac.) 6137  
*Saussurea* DC. (Composit.) 4086  
 — Cass. (Saussurea DC.) 4086  
 — Salisb. (Hosta Tratt.) 7389  
*Saussuria* Mönch (Nepeta L.) 5802  
*Sautiera* Dcne (Acanth.) 5557  
*Sauvagea* L. v. *Sauvagesia* L. *Sauvagesia* L. (Violar.) 483  
*Sauvullea* Wright (Commelin.) 7592  
*Savastana* Schrank (Hierochloë Gmel.) 8087  
*Savastania* (Tibouchinia Aubl.) 2383  
*Savia* Willd. (Euphorb.) 6398  
*Savignya* DC. (Crucif.) 321  
*Saviniona* Webb. (Lavatera L.) 731  
*Saxegothea* Lindl. (Conifer.) 8332  
*Saxifraga* (Tourn.) L. (Saxifrag.) 2092  
 — Haw. (Saxifraga L.) 2092  
**Saxifragaceæ p. 115.**  
*Saxofridericia* Schomb. (Rapa-teac.) 7599  
*Scabiosa* (Tourn.) L. (Dipsac.) 3386  
*Scarola* L. (Goodeniace.) 4237  
*Scalesia* Arn. (Composit.) 3806  
*Scalia* Sims (Podolepis Labill.) 3684  
*Scaligeria* Adans. (Aspalathus L.)  
*Scaligeria* DC. (Conopodium Koch) 2819  
*Scaliopsis* Walp. (Podolepis Labill.) 3684  
*Scandederis* Thou. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Scandix* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2828  
*Scapha* Choisy (Saurauja Willd.) 685  
*Scaphespermum* Mart. (Scaphopetalum Mast.) 826  
 — Edgew. (Seseli L.) 2835  
*Scaphispatha* Brongn. (Aroid.) 7841  
*Scaphium* Schott (Sterculia L.) 791  
*Scaphopetalum* Mast. (Stercul.) 826  
*Scaphyglottis* Pöpp. et Endl. (Orchid.) 6813  
*Scarederis* Thou. (Dendrobium Sw.) 6765  
*Scelochilus* Kl. (Orchid.) 6892  
*Scepa* Lindl. (Aporosa Bl.) 6429  
*Scepasma* Bl. (Phyllanthus L.) 6404  
*Scepina* Neck. (Pteronia L.) 3503  
*Scepocarpus* Wedd. (Urera Gaud.) 6658  
*Scepseotheamnus* Cham. (Alibertia A. Rich.) 3159  
*Sceptranthus* Grah. (Cooperia Herb.) 7293  
*Scptrocnide* Maxim. (Urtic.) 6656  
*Seeura* Forsk. (Avicennia L.) 5724  
*Schachtia* Karst. (Rubiace.) 3158  
*Schæfferia* Jacq. (Celastr.) 1299  
*Schæffnera* Sch. Bip. (Dicoma Cass.) 4129  
*Schætzelia* Sch. Bip. (Hinterhubera Sch. Bip.) 3547  
*Schætzellia* Sch. Bip. (Composit.) 3449  
 — Kl. (Onoseris DC.) 4113  
*Schaffnera* Benth. (Gramin.) 8036  
*Schamsia* Bronner (Vitis L. ?)  
*Schanginia* C. A. Mey. (Suæda Forsk.) 6016  
*Schanera* Nees (Aydendron Nees) 6182  
*Schaueria* Nees (Acanth.) 5628  
 — Hassk. (Hyptis Jacq.) 5744

- Schedonnardus* Steud. (Gramin.) 8167  
*Schedonorus* P. B. (Bromus L.) 8257  
*Scheelea* Karst. (Attalea H. B. K.) 7739  
*Scheeria* Seem. (Achimenes P. Br.) 5366  
*Schefflera* Forst. (Araliac.) 2946  
*Scheidweileria* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Schelhammera* R. Br. (Liliac.) 7541  
*Schellhammeria* Mönch (Carex L.) 7988  
*Schellingia* Steud. (Ægopogon II. et B.) 8028  
*Schelveria* Nees et Mart. (Angelonia H. B. K.) 5188  
*Schenkia* Griseb. (Erythraea DC.) 4937  
*Schenodorus* P. B. v. *Schedonorus* P. B.  
*Scheperia* Neck. (Cadaaba Forsk.) 443  
*Schetti* Adans. (Ixora L.)  
*Scheuchzeria* L. (Naiad.) 7876  
*Schidiomyrtus* Schau. (Bækea L.) 2280  
*Schidospermum* Griseb. (Chlorophytum Ker) 7432  
*Schicckia* Meisn. (Hæmodor.) 7195  
— Karst. (Inc. sed.) p. 491.  
*Schiedea* Ch. et Schl. (Caryophyll.) 590  
— A. Rich. (Tertrea DC.) 3237  
*Schillera* Rchb. (Eriolæna DC.) 805  
*Schillera* Kth (Piper L.) 6141  
*Schima* Reinw. (Ternstrœm.) 688  
*Schimpera* Steud. et Hochst. (Crucif.) 387  
*Schinningia* Schrank (Inc. sed.)  
*Schinopsis* Engl. (Anacard.) 1554  
*Schinus* L. (Anacard.) 1541  
*Schismatoclada* Bak. (Rubiace.) 3014  
*Schismatoglottis* Zoll. et Mor. (Aroid.) 7800  
*Schismatopera* Kl. (Pera Mut.) 6579  
*Schismaxon* Steud. (Xyris L.) 7568  
*Schismoceras* Presl (Dendrobium Sw.) 6765  
*Schismus* P. Br. (Gramin.) 8245  
*Schistachne* Fig. et De Not. (Aristida L.) 8089  
*Schistanthe* Kunze (Alonsoa R. et P.) 5187  
*Schistocarpha* Less. (Composit.) 3992  
*Schistocodon* Schau. (Toxocarpus W. et A.) 4713  
*Schistogyne* H. et A. (Asclep.) 4764  
*Schistophragma* Benth. (Conochea Aubl.) 5252  
*Schistostephium* Less. (Composit.) 3980  
*Schivereckia* Andr. (Alyssum L.) 274  
*Schizachyrium* Nees (Andropogon L.) 8020  
*Schizandra* Mchx (Magnoliac.) 562  
*Schizanthra* Turcz. (Miconia R. et P.) 2462  
*Schizanthus* Haw. (Narcissus L.) 7281  
*Schizanthus* R. et P. (Solan.) 5165  
*Schizobasis* Bak. (Liliac.) 7427  
*Schizocalyx* Wedd. (Rubiace.) 3033  
— Berg (Calycorectes Berg) 2328  
*Schizocalyx* Hochst. (Dobera Juss.) 4553  
— Scheele (Origanum L.) 5767  
*Schizocapsa* Hance (Taccac.) 7343  
*Schizocarpum* Schrad. (Cucurbit.) 2647  
*Schizocarya* Spach (Gaura L.) 2536  
*Schizocasia* Schott (Aroid.) 7820  
*Schizocentrum* Meisn. (Heeria Schlecht.) 2370  
*Schizochilus* Sond. (Orchid.) 7082  
*Schizochiton* Spreng. v. *Chizochiton* Bl.) 1176  
*Schizocodon* S. et Z. (Diapens.) 4420  
*Schizodium* Lindl. (Orchid.) 7078  
*Schizoglossum* E. Mey. (Asclep.) 4738  
*Schizogyne* Cass. (Inula L.) 3690  
*Schizolæna* Thou. (Chlænac.) 722  
*Schizolepis* Schrad. (Scleria Berg) 7981  
*Schizolobium* Vog. (Legumin.) 1920  
*Schizomeria* D. Don (Saxifrag.) 2157  
*Schizonephos* Griff. (Piper L.) 6141  
*Schizonotus* A. Gray (Asclep.) 4740  
*Schizopepon* Maxim. (Cucurbit.) 2685  
*Schizopetalon* Sims (Crucif.) 284  
*Schizophragma* S. et Z. (Saxifrag.) 2112  
*Schizophyllum* Nutt. (Lipochæta DC.) 3818  
*Schizopleura* Lindl. (Beaufortia R. Br.) 2292  
*Schizopogon* Rchb. (Andropogon L.)  
*Schizopsis* Bur. (Tynanthus Miers) 5442  
*Schizoptera* Turcz. (Composit.) 3753  
*Schizostachyum* Nees (Gramin.) 8300  
*Schizostemma* Dene (Oxypetalum R. Br.) 4734  
*Schizostephanus* Hochst. (Cynanchum L.) 4779  
*Schizostigma* Arn. (Rubiace.) 3132  
— Arn. (Cucurbitella Walp.) 2669  
*Schizostylyis* Backh. (Irid.) 7258  
*Schizotheca* Ehrenb. (Thalassia Soland.) 6731  
*Schizotechium* Fenzl (Stellaria L.) 581  
*Schizotrichia* Benth. (Composit.) 3925  
*Schkuhria* Roth (Composit.) 3902  
— Mönch (Siegesbeekia L.) 3783  
*Schlagintweitia* Griseb. (Hieracium L.) 4193  
*Schlechtendalia* Less. (Composit.) 4105  
— Spreng. (Mollia Mart.) 867  
— Willd. (Adenophyllum Pers.) 3921  
*Schlegelia* Miq. (Bignon.) 5494  
*Schleichera* Willd. (Sapind.) 1413  
*Schleidenia* Endl. (Heliotropium L.) 5006  
*Schlimia* Rgl (Lisianthus Aubl.) 4952  
*Schlimmia* Planch. (Orchid.) 6882  
*Schlosseria* Vukit. (Peucedanum L.) 2886

- Schlumbergera Lem. (Epiphyllum Pfeiff.) 2711  
*Schlumbergeria* E. Morr. (Bromel.) 7189  
 Schmalzia Desv. (Rhus L.) 1551  
 Schmaradæa Karst. (Elutheria Röm.) 1196  
 Schmidelia L. (Allophylus L.) 1379  
 Schmidia Wight (Thunbergia L. f.) 5515  
*Schmidtia* Steud. (Gramin.) 8186  
 — Mönch (Tolpis Adans.) 4178  
 — Tratt (Coleanthus Seid.) 8109  
*Schnella* Raddi (Bauhinia L.) 1937  
 Schnittpahnia Sch. Bip. (Landtia Less.) 4049  
*Schnizleinia* Steud. (Hypoxis L.)  
 — Steud. (Trochiscanthes Koch).  
*Schobera* Scop. (Heliotropium L.) 5006  
*Schoberia* C. A. Mey. (Suæda Forsk.) 6016  
*Schœnefeldia* Kth (Gramin.) 8159  
*Schœnia* Steetz (Composit.) 3639  
*Schœnidium* Nees (Ficinia Schrad.) 7936  
*Schœnissa* Salisb. (Allium L.) 7476  
*Schœnleinia* Kl. (Bathysa Presl) 3065  
*Schœnobilos* Mart. et Zucc. (Thymel.) 6270  
*Schœnocaulon* A. Gray (Liliac.) 7560  
*Schœnocephalum* Seub. (Rapa-teac.) 7601  
*Schœnodorus* R. et S. v. Schedonorus P. B.  
*Schœnodum* Labill. (Lyginia R. Br.) 7903  
 — Labill. (Leptocarpus R. Br.) 7911  
*Schœnolæna* Bge (Xanthosia Rudge) 2745  
*Schœnolirion* Torr. (Liliac.) 7424  
*Schœnoprasmus* H. B. K. (Allium L.) 7476  
*Schœnopsis* P. B. (Cladium P. Br.)  
*Schœnorchis* Bl. (Orchid.) 6951  
*Schœnoxiphium* Nees (Cyper.) 7986  
*Schœnus* L. (Cyper.) 7961  
*Schœpfia* Schreb. (Olacin.) \*1221  
*Schœpfiopsis* Miers (Schœpfia Schreb.) †1221  
*Schollera* Rohr (Microtea Sw.) 6054  
 — Roth (Oxycoccus Pers.) 4323  
 — Schreb. (Heteranthera R. et P.) 7563  
*Schollia* Jacq. f. (Hoya R. Br.) 4852  
*Scholtzia* Schau. (Myrtac.) 2279  
*Schomburgkia* Lindl. (Orchid.) 6830  
 — DC. (Geissopappus Benth.) 3879  
*Schotia* Jacq. (Legumin.) 1954  
*Schousbæa* Nicotra (Oryzopsis Mchx) 8085  
 — Willd. (Cacoucia Aubl.) 2262  
 — Schum. (Alchornea Sw.) 6511  
*Schoutenia* Korth. (Tiliac.) 873  
*Schoutensia* Endl. (Synoum Juss.) 1181  
*Schoucaia* DC. (Crucif.) 347  
*Schradera* Vahl (Rubiace.) 3113  
*Schraderia* Mönch (Salvia L.) 5793  
*Schrankia* Willd. (Legumin.) 1995  
 — Medik. (Rapistrum Desv.)  
*Schrœbera* Roxb. (Oleac.) 4537  
 — Retz (Elæodendron Jacq.) 1301  
 — Thunb. (Härtogia Thunb.) 1282  
*Schreibersia* Pohl (Augusta Pohl) 3070  
*Schrenkia* F. et M. (Hippomarathrum Link) 2775  
*Schtschowskia* Rgl (Umbellif.) 2917  
*Schubertia* Mart. et Zucc. (Asclep.) 4730  
 — Bl. (Horsfieldia Bl.) 2930  
 — Mirb. (Taxodium L. C. Rich.) 8321  
*Schuebleria* Mart. (Curtia Ch. et Schl.) 4935  
*Schuechia* Endl. (Qualea Aubl.) 559  
*Schuermannia* F. Müll. (Darwinia Rudge) 2268  
*Schuffia* Spach (Fuchsia L.) 2530  
*Schultesia* Mart. (Gentian.) 4945  
 — Roth (Wahlenbergia Schrad.) 4273  
 — Schrad. (Gomphrena Schrad.) 5960  
 — Spreng. (Chloris Sw.) 8163  
*Schultzia* Spreng. (Umbellif.) 2865  
 — Nees (Herpetacanthus Nees) 5575  
*Schumacheria* Vahl (Dilleniace.) 39  
 — Spreng. (Wormskioldia Spreng.) 2576  
*Schunda-Pana* Rheede (Caryota L.)  
*Schuermansia* Bl. (Violar.) 486  
*Schwabea* Endl. (Acanth.) 5609  
*Schwackaw* Cogn. (Melastom.) 2381  
*Schwægrichenia* Spreng. (Anigozanthos Labill.) 7206  
 — Rehb. (Hedwigia Sw.)  
*Schwalbea* L. (Scrophul.) 5326  
*Schwannia* Endl. (Malpigh.) 961  
*Schwartzia* Vell. (Norantea Aubl.) 667  
*Schweiggeria* Spreng. (Violar.) 468  
 — E. Mey. (Gladiolus L.) 7275  
 — Mart. (Renggeria Meisn.) 639  
*Schweinfurthia* A. Braun (Scrophul.) 5196  
*Schweinitzia* Ell. (Monotrop.) 4384  
*Schwendenera* Schum. (Rubiace.) 3353, †3358  
*Schwenkfelda* Schreb. (Sabiacea Aubl.) 3131  
*Schwenkfeldia* Willd. v. Schwenkfelda Schreb. 3131

<i>Schwenkia</i> L. (Solan.)	5171	<i>Sclerochorton</i> Boiss. (Umbellif.)	2838
<i>Schwerinia</i> Karst. (Meriania Sw.)	2410	<i>Sclerocroton</i> Hochst. (Excœcaria L.)	6571
<i>Schweyckerta</i> Gmel. (Limnanthemum Gmel.)	4965	<i>Sclerolæna</i> R. Br. (Chenopod.)	6001
<i>Schyckowskya</i> Endl. (Fleurya Gaud.)	6655	<i>Scleroleima</i> H. f. (Abrotanella Cass.)	3974
<i>Sciadicarpus</i> Hassk. (Kibara Endl.)	6157	<i>Sclerolepis</i> Cass. (Composit.)	3439
<i>Sciadiodaphne</i> Rehb. (Umbellularia Nutt.)		— Monn. (Rodigia Spreng.)	4187
<i>Sciadioseris</i> Kunze (Senecio L.)	4025	<i>Sclerolobium</i> Vog. (Legumin.)	1898
<i>Sciadocalyx</i> Rgl. (Isoloma Benth.)	5373	<i>Scleromitron</i> W. et A. (Hedyotis L.)	3086
<i>Sciadodendron</i> Griseb. (Araliac.)	2925	<i>Scleronema</i> Benth. (Malvac.)	775
<i>Sciadopanax</i> Seem. (Panax L.)	2934	— Brongn. et Gris (Xeronea Brongn. et Gris)	7414
<i>Sciadophila</i> Phil. (Rhamnus L.)	1329	<i>Scleroolæna</i> H. Bn (Chlœnac.)	724
<i>Sciadophyllum</i> P. Br. (Araliac.)	2944	<i>Scleroon</i> Benth. (Petitia Jacq.)	5701
— Bl. (Heptapleurum Gärtn.)	2952	<i>Sclerophyllax</i> Miers (Solan.)	5175
<i>Sciadopitys</i> S. et Z. (Conifer.)	8316	<i>Sclerophyllum</i> Gaudin (Phœciasium Cass.)	4191
<i>Sciadotania</i> Miers (Menisperm.)	178	<i>Scleropoa</i> Griseb. (Gramin.)	8256
<i>Sciaphila</i> Bl. (Triurid.)	7861	<i>Scleropogon</i> Phil. (Gramin.)	8190
— Miers (Sciaphila Bl.)	7861	<i>Scleropteris</i> Scheidw. (Cirrhræa Lindl.)	6964
<i>Scilla</i> L. (Liliac.)	7505	<i>Scleropus</i> Schrad. (Amarantus L.)	5928
<i>Scillopsis</i> Lem. (Lachenalia Jacq.)	7488	<i>Scleropyron</i> Arn. (Santal.)	6346
<i>Scindapsus</i> Schott (Aroid.)	7771	<i>Sclerosadium</i> Koch (Capnophyllum Gärtn.)	2861
<i>Sciobia</i> Rehb. (Procris Juss.)	6666	<i>Sclerosperma</i> Wendl. et Mann (Palm.)	7687
<i>Sciobium</i> Rehb. (Nasturtium R. Br.)	245	<i>Sclerostylis</i> Bl. (Atalantia Corr.)	1101
<i>Sciophila</i> Gaud. (Procris Juss.)	6666	<i>Sclerotheramnus</i> R. Br. (Eutaxia R. Br.)	1603
<i>Sciophylla</i> Wib. (Maianthemum Wigg.)	7377	<i>Sclerotheca</i> A. DC. (Lobeliac.)	4251
<i>Sciothamnus</i> Endl. (Peucedanum L.)	2886	<i>Sclerothryx</i> Presl (Loasæe)	2569
<i>Scirpidium</i> Nees (Heleocharis R. Br.)	7929	<i>Scleroxylum</i> Willd. (Ilex L.)	
<i>Scirpodendron</i> Zipp. (Cyper.)	7945	<i>Scoliops</i> Torr. (Liliac.)	7551
<i>Scirpo-Cyperus</i> Micheli (Pogonostylis Bertol.)		<i>Scoliotheca</i> H. Bn (1) (Gesner.)	5373
<i>Scirpus</i> (Tourn.) L. (Cyper.)	7934	<i>Scolobus</i> Raf. (Thermopsis R. Br.)	
<i>Sciuris</i> Nees et Mart. (Galipea Aubl.)	1011	<i>Scolochloa</i> Link (Gramin.)	8250
— Schreb. (Raputia Aubl.)	1012	— Mert. et Koch (Arun-do L.)	8204
<i>Sclarea</i> (Tourn.) Mönch (Salvia L.)	5793	<i>Scolopacium</i> E. et Z. (Erodium L'Hér.)	984
<i>Sclerachne</i> R. Br. (Gramin.)	7994	<i>Scolopia</i> Schreb. (Bixin.)	511
— Torr. (Thurbèria Benth.)	8116	<i>Scolosanthus</i> Vahl (Rubiac.)	3235
<i>Scleranthus</i> L. (Illecebr.)	5913	<i>Scolospermum</i> Less. (Baltimore L.)	3749
<i>Scleria</i> Berg (Cyper.)	7981	<i>Scolymus</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4164
— Nees (Scleria Berg)	7981	<i>Scoparia</i> L. (Scrophul.)	5279
<i>Sclerobasis</i> Cass. (Senecio L.)	4025	<i>Scopolia</i> Jacq. (Solan.)	5143
<i>Sclerocalyx</i> Nees (Acanth.)	5542	— Forst. (Griselinia Forst.)	2979
<i>Sclerocarpus</i> Jacq. (Composit.)	3798	— L. f. (Daphne L.)	6271
<i>Sclerocarya</i> Hochst. (Anacard.)	1518	— Sm. (Toddalia Juss.)	1079
— Balf. (Poupartia Comm.)	1520	<i>Scopolina</i> Schult. (Scopolia Jacq.)	5143
<i>Sclerocephalus</i> Boiss. (Illecebr.)	5909	<i>Scopularia</i> Lindl. (Holothrix L. C. Rich.)	7064
<i>Sclerochæetium</i> Nees (Elynanthus Nees)	7963	<i>Scordium</i> (C. Bauh.) Cav. (Teucrium L.)	5864
<i>Sclerochiton</i> Harv. (Acanth.)	5562	<i>Scorias</i> Raf. (Carya Nutt.)	6695
<i>Sclerochlamys</i> F. Müll. (Kochia Roth)	5991	<i>Scorodocarpus</i> Becc. (Olacin.)	1216
<i>Sclerochloa</i> P. B. (Gramin.)	8244	<i>Scorododendron</i> Bl. (Lepis Bl.)	1393
— Griseb. (Scleropoa Griseb.)	8256		

- Scorodonia* (Ray) Mönch (*Teucrium* L.) 5864  
*Scorodosma* Bge (*Ferula* L.) 2884  
*Scorodoxylum* Nees (*Ruellia* L.) 5529  
*Scorpioides* (Tourn.) Mönch (*Scorpiurus* L.)  
*Scorpiurus* L. (*Legumin.*) 1727  
*Scorpius* Medik. (*Coronilla* L.)  
*Scortechinia* H. f. (*Euphorb.*) 6412  
*Scorzonella* Nutt. (*Composit.*) 4222  
*Scorzonera* L. (*Composit.*) 4219  
*Scorzoneroideis* Vaill. (*Leontodon* L.)  
*Scotanthus* Naud. (*Gymnopetalum* Arn.) 2613  
*Scottea* R. Br. (*Bossiaea* Vent.) 1613  
*Scribæa* Gartn. (*Cucubalus* L.)  
*Scribneria* Hack. (*Gramin.*) 8270  
*Scribneria* Cass. (*Gynoxis* Cass.) 4027  
*Scrophularia* (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5209  
**Scrophularineæ p. 291.**  
*Scrotalaria* Ser. (*Teucrium* L.)  
*Scuria* Raf. (*Carex* L.) 7988  
*Scuriula* G. Don (*Loranthus* L.) 6315  
*Scutellaria* (Herm.) L. (*Labiât.*) 5810  
*Scutia* Comm. (*Rhamn.*) 1333  
*Scuticaria* Lindl. (*Orchid.*) 6884  
*Scutinanthe* Thw. (*Canarium* L.) 1161  
*Scutula* Lour. (*Memecylon* L.) 2486  
*Scybalium* Schott et Endl. (*Balanophor.*) 6362  
*Scyphæa* Presl (*Marila* Sw.) 702  
*Scyphanthus* G. Don (*Grammatocarpus* Presl) 2575  
*Scypharia* Miers (*Colletia* Comm.) 1348  
*Scyphellandra* Thw. (*Violar.*) 482  
*Scyphiphora* Gartn. (*Rubiæc.*) 3211  
*Scyphochlamys* Balf. f. (*Rubiæc.*) 3250  
*Scyphocoronis* A. Gray (*Toxanthus* Turcz.)  
*Scyphogyne* Brongn. (*Ericac.*) 4360  
*Scyphostachys* Thw. (*Rubiæc.*) 3198  
*Scyphonichium* Radlk. (*Sapind.*) 1430  
*Scyphopetalum* Hiern (*Paranephelium* Miq.) 1462  
*Scyphostigma* Röm. (*Turraea* L.) 1167  
*Scyphosyce* H. Bn (*Urtic.*) 6626  
*Scyrtocarpus* Miers (*Symplocos* L.) 4527  
*Scytala* E. Mey. (*Oldenburgia* Less.) 4138  
*Scytalanthus* Walp. (*Skytanthus* Meyen) 4606  
*Scytalia* Gartn. (*Litchi* Sonn.) 1419  
*Scytalis* E. Mey. (*Vigna* Savi.) 1815  
*Scytanthus* T. Anders. (*Acanth.*) 5569  
— Hook. (*Hoodia* Sweet) 4875  
— Liebm. (*Cytinus* L.)  
*Scytophyllum* E. et Z. (*Celastrus* L.) 1288  
*Szegleewia* Turcz. (*Symphorema* Roxb.) 5721  
*Szegleewia* Turcz. (*Pterospermum* Schreb.) 804  
*Sezukinia* Turcz. (*Swertia* L.) 4958  
*Seaforthia* R. Br. (*Ptychosperma* Labill.) 7633  
*Sebaea* R. Br. (*Gentian.*) 4920  
*Sebastiana* Bertol. (*Chrysanthellum* Rich.) 3860  
*Sebastiania* Spreng. (*Euphorb.*) 6570  
*Sebastiano-Schaueria* Nees (*Acanth.*) 5582  
*Sebifera* Lour. (*Litsea* Lam.) 6208  
*Sebipira* Mart. (*Bowdichia* H. B. K.) 1880  
*Sebizia* Mart. (*Inc. sed.*)  
*Sebophora* Neck. (*Myristica* L.) 6151  
*Secale* (Tourn.) L. (*Gramin.*) 8274  
*Secalidium* Schur (*Triticum* L.)  
*Secanone* R. Br. (*Asclep.*) 4712  
*Sechiopsis* Naud. (*Cucurbit.*) 2682  
*Sechium* P. Br. (*Cucurbit.*) 2680  
— Pöpp. et Endl. (*Cayaponia* Manso) 2673  
*Secundatia* A. DC. (*Apocyn.*) 4661  
*Secretaria* Müll. Arg. (*Hyeronyma* Allem.) 6434  
*Securidaca* L. (*Polygal.*) 551  
— (Tourn.) Gartn. (*Securigera* DC.) 1657  
*Securigera* DC. (*Legumin.*) 1657  
*Securina* Medik. (*Securigera* DC.)  
*Securinea* Juss. (*Euphorb.*) 6406  
*Seddera* Hochst. (*Breweria* R. Br.) 5088  
*Sedgwickia* Griff. (*Altingia* Nor.) 2209  
*Sedum* (Tourn.) L. (*Crassul.*) 2183  
*Semannia* Rgl. (*Gesner.*) 5369  
*Seetzenia* R. Br. (*Zygophyll.*) 967  
*Sequieria* (Löfl.) L. (*Phytolac.*) 6056  
*Selima* Forsk. (*Ischæmum* L.) 8012  
*Seidelia* H. Bn (*Euphorb.*) 6501  
*Seidlia* Rehb. (*Vateria* L.)  
*Seidlitzia* Bge (*Chenopod.*) 6023  
**Selagineæ p. 318.**  
*Selago* L. (*Selagin.*) 5633  
— Adans. (*Polycnemum* L.)  
*Selatium* G. Don (*Gentiana* L.) 4955  
*Selbya* Röm. (*Aglaia* Lour.) 1185  
*Selenia* Nutt. (*Crucif.*) 265  
*Selenipedium* Rehb. f. (*Orchid.*) 7089  
*Selenocarpæa* E. et Z. (*Heliophila* L.) 302  
*Selenocera* Zipp. (*Spiradictis* Bl.) 3100  
*Selinocarpus* A. Gray (*Nyctagin.*) 5877  
*Selinopsis* Coss. et Durieu (*Carum* L.) 2806  
*Selinum* L. (*Umbellif.*) 2876  
*Selirkia* Hemsl. (*Boragin.*) 5017  
*Selliera* Cav. (*Goodeniæc.*) 4235  
*Selloa* H. B. K. (*Composit.*) 3790  
— Spreng. (*Gymnosperma* Less.) 3474

- Sellowia* Roth (*Rotala* L.) 2487  
*Sellunia* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Sclmation* Fourn. (*Asclep.*) 4785  
*Selonia* Rgl (*Eremurus* M. B.) 7429  
*Selwynia* F. Müll. (*Cocculus* DC.) 148  
*Selysia* Cogn. (*Cucurbit.*) 2671  
*Semarillaria* R. et P. (*Paullinia* L.) 1370  
*Semecarpus* L. (*Anacard.*) 1560  
*Semeiandra* H. et A. (*Onagrar.*) 2532  
*Semeiocardium* Zoll. (*Polygala* L.) 542  
*Semeionotis* Schott. (*Dalbergia* L.) 1828  
*Semele* Kth (*Liliac.*) 7360  
*Semenovia* Rgl et Herder (*Umbellif.*) 2916  
*Semidopsis* Zumag. (*Alnus* Gärtzn.) 6703  
*Semiramisia* Kl. (*Vaccin.*) 4312  
*Semonvillea* Gay (*Ficoid.*) 2738  
*Sempervivum* (Rupp.) L. (*Crassul.*) 2184  
*Senacia* Lam. (*Inc. sed.*) p. 491.  
— *Comm.* (*Pittosporum* Banks) 528  
*Seneciera* Poir. (*Crucif.*) 333  
*Senecillis* Gärtzn. (*Senecio* L.) 4025  
*Senecio* (Tourn.) L. (*Composit.*) 4025  
— *Cass.* (*Senecio* L.) 4025  
*Senefeldera* Mart. (*Euphorb.*) 6559  
*Senega* Spach (*Polygala* L.) 542  
*Senites* Adans. (*Zeugites* Schreb.) 8227  
*Senkenbergia* Schau. (*Nyctagin.*) 5875  
*Senna* (Tourn.) Gärtzn. (*Cassia* L.) 1929  
*Senra* Cav. (*Malvac.*) 761  
*Sentis* F. Müll. (*Pholidia* R. Br.) 5647  
*Septas* L. (*Crassula* L.) 2176  
— *Lour.* (*Herpestis* Gärtzn. f.) 5253  
*Sequoia* Endl. (*Conifer.*) 8318  
*Serangium* Wood. (*Monstera* Adans.)  
*Seraphyta* F. et M. (*Orchid.*) 6808  
*Serapias* L. (*Orchid.*) 7056  
*Serenoa* H. f. (*Palma.*) 7701  
*Sergilus* Gärtzn. (*Baccharis* L.) 3575  
*Serjania* Schum. v. *Serjania* Schum. 1369  
*Serianthus* Benth. (*Legumin.*) 2003  
*Sericobonia* Lind. (*Jacobinia* Moric.)  
*Sericocarpus* Nees (*Composit.*) 3543  
*Sericocoma* Fenzl (*Amarant.*) 5933  
*Sericodes* A. Gray (*Zygophyll.*) 965  
*Sericographis* Nees (*Jacobinia* Moric.) 5625  
*Sericospora* Nees (*Inc. sed.*) p. 491.  
*Sericostoma* Stocks (*Boragin.*) 5057  
*Sericrostis* Raf. (*Muehlenbergia* Meisn.)  
*Sericura* Hassk. (*Pennisetum* Pers.) 8057  
*Seridia* Juss. (*Centaurea* L.) 4100  
*Seringia* J. Gay (*Stercul.*) 832  
— *Spreng.* (*Ptilidium* Thou.) 1283  
*Seriola* D. Don (*Hypochaeris* L.) 4197  
— *L.* (*Hypochaeris* L.) 4197  
*Seriphium* L. (*Stoebe* L.) 3669  
*Seris* Less. (*Composit.*) 4126  
— *Willd.* (*Onoseris* DC.) 4113  
*Serissa* Comm. (*Rubiac.*) 3327  
*Serjania* (Plum.) Schum. (*Sapind.*) 1369  
*Serophyton* Benth. (*Argithamnia* Sw.) 6480  
*Serpæa* Gardn. (*Oyedæa* DC.) 3820  
*Serpicula* L. (*Halorag.*) 2226  
*Serpillum* Tourn. (*Thymus* L.)  
*Serra* Anct. v. *Senra* Cav. 761  
*Serræa* Cav. v. *Senra* Cav.  
*Serrafalcus* Parl. (*Bromus* L.) 8257  
*Serratula* (Rupp.) L. (*Composit.*) 4093  
— *Cass.* (*Serratula* L.) 4093  
*Servesia* Montr. (*Inc. sed.*) p. 491:  
*Serronia* Gaud. (*Piper* L.) 614  
*Serruria* Salisb. (*Proteac.*) 6222  
*Sersalisia* R. Br. (*Sapot.*) 4493  
— *F. Müll.* (*Amorpho-*  
*spermum* F. Müll.) 4485  
*Sertifera* Lindl. (*Orchid.*) 6978  
*Serturnera* Mart. (*Pfaffia* Mart.) 5953  
*Serveria* Neck. (*Tigarea* Aubl.)  
*Sesamella* Rchb. (*Astrocarpus* Neck.) 455  
*Sesamopteris* DC. (*Sesamum* L.) 5507  
*Sesamothamnus* Welw. (*Petalin.*) 5506  
*Sesamum* L. (*Petalin.*) 5507  
*Sesbania* Pers. (*Legumin.*) 1704  
*Seseli* L. (*Umbellif.*) 2835  
*Sesleria* Scop. (*Gramin.*) 8198  
— *Nutt.* (*Buchloe* Engelm.) 8182  
*Sesquicella* Alef. (*Althæa* L.)  
*Sessea* R. et P. (*Solan.*) 5152  
*Sestinia* Boiss. (*Hymenocrater* F. et M.) 5806  
*Sestochilos* Breda (*Bulbophyllum* Thou.) 6767  
*Sesuvium* L. (*Ficoid.*) 2723  
*Setaria* P. B. (*Gramin.*) 8055  
*Sethia* Kth (*Erythroxylon* L.) 897  
*Seubertia* Kth (*Brodiaea* Sm.) 7470  
— *H. Wats.* (*Bellis* L.) 3525  
*Seutera* Rchb. (*Cynanchum* L.) 4779  
*Sevada* Moq. (*Suæda* Forsk.) 6016  
*Severinia* Terr. (*Atalantia* Corr.) 1101  
*Sewerzowia* Rgl (*Legumin.*) 1724  
*Scymeria* Pursh (*Scrophul.*) 5314  
*Seymouria* Sw. (*Pelargonium* L'Hér.) 985  
*Shakua* Boj. (*Poupartia* Comm.) 1520  
*Shawia* Forst. (*Olearia* Mönch) 3551  
*Sheadendron* Bertol. (*Combretum* L.) 2260  
*Sheareria* S. L. Moore (*Composit.*) 3738  
*Sheffieldia* Forst. (*Samolus* L.) 4457  
*Shepherdia* Nutt. (*Elæagn.*) 6313  
*Shevardia* (Dill.) L. (*Rubiac.*) 3371  
— *Adans.* (*Stachytarpheta* Vahl).  
*Shorea* Roxb. (*Dipterocarp.*) 712  
*Shortia* T. et G. (*Diapensiac.*) 4419  
*Shringata* Jones (*Trapa* L.) 2541  
*Shultzia* Raf. (*Obolaria* L.)

<i>Shuterea</i> Choisy (Hewittia W. et A.)	5079
<i>Shuteria</i> W. et A. (Legumin.)	1787
<i>Shuttleworthia</i> Meisn. (Verbena L.)	5087
<i>Siagonanthus</i> Pöpp. et Endl. (Ornithidium Salisb.)	
<i>Sialodes</i> E. et Z. (Galenia L.)	2719
<i>Sibangea</i> Oliv. (Euphorb.)	6416
<i>Sibbaldia</i> L. (Potentilla L.)	2055
<i>Sibiræa</i> Maxim. (Spiræa L.)	2025
<i>Sibthorpia</i> L. (Scrophul.)	5277
<i>Siburatia</i> Thou. (Mæsa Forsk.)	4459
<i>Sicana</i> Naud. (Cucurbit.)	2641
<i>Sicelium</i> P. Br. (Coccoycypselum P. Br.)	3136
<i>Sickingia</i> Willd. (Rubiæ.)	3013
<i>Sicklera</i> Röm. (Murraya L.)	1097
— Sendtn. (Brachistum Miers)	5115
<i>Sickmannia</i> Nees (Ficinia Schrad.)	7936
<i>Sicydium</i> Schlecht. (Cucurbit.)	2681
— A. Gray (Maximowiczia Cogn.)	2666
<i>Sicyocarpus</i> Boj. (Marsdenia R. Br.)	4835
<i>Sicyoides</i> Tourn. (Sicyos L.)	2678
<i>Sicyomorpha</i> Miers (Salacia L.)	1313
<i>Sicyos</i> L. (Cucurbit.)	2678
<i>Sicyosperma</i> A. Gray (Cucurbit.)	2679
<i>Sida</i> L. (Malvac.)	742
<i>Sidalcea</i> A. Gray (Malvac.)	734
<i>Sideranthus</i> Fraser (Haplopappus Cass.)	3488
<i>Sideritis</i> (Tourn.) L. (Labiæ.)	5820
<i>Siderodendron</i> Schreb. (Ixora L.)	3257
<i>Sideroxyloides</i> Jacq. (Ixora L.)	3257
<i>Sideroxyylon</i> L. (Sapot.)	4503
— Auct. 4492, 4493, 1507	
— Willd. (Hex L.)	+ 1265
<i>Sieberi</i> J. Gay (Composit.)	4070
— Presl (Anredera Juss.)	6047
— Rehb. (Platysacæ Bge)	2744
— Schrad. (Arenaria L.)	5803
<i>Sieberia</i> Spreng. (Habenaria Willd.)	7066
<i>Siegesbeckia</i> L. (Composit.)	3783
<i>Sieglingia</i> Bernh. (Triodia R. Br.)	8207
<i>Siemssenia</i> Steetz (Podolepis Labill.)	3684
<i>Sieckingia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6863
<i>Sieversia</i> Willd. (Geum L.)	2051
<i>Sigillaria</i> Raf. (Smilacina Desf.)	7375
<i>Sigmatostalix</i> Rehb. f. (Orchid.)	6913
<i>Sigmodostylis</i> Meisn. (Rhynchosia Lour.)	1825
<i>Silau</i> Bess. (Umbellif.)	2866
<i>Silene</i> L. (Caryophyll.)	575
<i>Silenopsis</i> Willk. (Lychnis L.)	577
<i>Siler</i> Scop. (Umbellif.)	2862
<i>Siliquaria</i> Forsk. (Cleome L.)	425
<i>Siliquastrum</i> Tourn. (Adans. Cercis L.)	
<i>Siloxerus</i> Labill. (Angianthus Wendl.)	3659
<i>Silphiosperma</i> Steetz (Composit.)	3522
<i>Silphium</i> L. (Composit.)	3754
<i>Silvea</i> Phil. (Portul.)	620
— H. et A. (Trigonostemon Bl.)	6468
— Meisn. (Endiandra R. Br.)	6187
<i>Silvia</i> Benth. (Scrophul.)	5317
— Allem. (Endiandra R. Br.)	6187
— Vell. (Escobedia R. et P.)	5295
<i>Silvianthus</i> H. f. (Rubiæ.)	3106
<i>Silybum</i> (Vaill.) Gärtn. (Composit.)	4081
<i>Simaba</i> Aubl. (Simarub.)	1107
<i>Simaruba</i> Aubl. (Simarub.)	1110
<b>Simarubaceæ</b> p. 57.	
<i>Simblocline</i> DC. (Diplostephium H. B. K.)	3548
<i>Simbleta</i> Forsk. (Anarrhinum Desf.)	5195
<i>Simethis</i> Kth (Liliac.)	7419
<i>Simira</i> Aubl. (Mauroria Aubl.)	3286
<i>Simmondsia</i> Nutt. (Euphorb.)	6384
<i>Simocheilus</i> Kl. (Ericac.)	4358
— Benth. (Simocheilus Kl.)	4358
<i>Simonisia</i> Nees (Beloperone Nees)	5616
<i>Simsia</i> R. Br. (Stirlingia Endl.)	6230
— Pers. (Encelia Adans.)	3829
<i>Simsim</i> Bernh. (Sesamum L.)	5507
<i>Sinapidendron</i> Lowe. ( <i>err</i> Lour.) (Brassica L.)	317
<i>Sinapis</i> L. (Brassica L.)	317
<i>Sinapistrum</i> (Tourn.) Mönch (Cleome L.)	
<i>Sinclairia</i> H. et A. (Liabum Adans.)	3990
<i>Sindora</i> Miq. (Legumin.)	1964
<i>Singana</i> Aubl. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Sinningia</i> Nees (Gesner.)	5379
— Hanst. (Sinningia Nees)	5379
<i>Siolmatra</i> H. Bn (Alsomitra Röm.)	2689
<i>Siona</i> Salisb. (Dichopogon Kth)	7438
<i>Sipanea</i> Aubl. (Rubiæ.)	3074
<i>Siparuna</i> Aubl. (Monimiæ.)	6168
<i>Siphanthera</i> Pohl (Melastom.)	2366
<i>Siphisia</i> Raf. (Aristolochia L.)	
<i>Siphocæa</i> H. Bn (I) (Gesner.)	5437 <sup>b</sup>
<i>Siphocampylus</i> Pohl (Lobeliæ.)	4250
<i>Siphocodon</i> Turcz. (Campanul.)	4290
<i>Siphomeris</i> Boj. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Siphonacanthus</i> Nees (Ruellia L.)	5529
<i>Siphonandra</i> Kl. (Ceratostemma Juss.)	4313
— Turcz. (Chiococca L.)	3229
<i>Siphonantha</i> L. (Clerodendron L.)	5712
<i>Siphoneugenia</i> Berg (Eugenia L.)	2327
<i>Siphonia</i> Benth. (Lindenia Benth.)	
— Schreb. (Hevea Aubl.)	6453
<i>Siphonidium</i> Armstrong (Euphrasia L.)	5332

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris*, 733 (1868). — *Sp. I. Madagasc.*



- Siphoniopsis* Karst. (Cola Schott) 795  
*Siphonodon* Griff. (Hippocrat.) 1314  
*Siphonoglossa* Erst. (Acanth.) 5615  
*Siphonostegia* Benth. (Scrophul.) 5327  
*Siphonostoma* Griseb. (Cerato-  
stemma Juss.) 4313  
*Siphonychia* T. et G. (Illecebr.) 5903  
*Sirium* Schreb. (Santalum L.) 6337  
*Sisarum* Tausch (Pimpinella L.).  
*Sismondæa* Delponce (Dioscorea  
L.) 7345  
*Sison* L. (Umbellif.) 2809  
*Sisymbrella* Spach (Sisymbrium  
L.) 290  
*Sisymbrium* (Tourn.) L. (Crucif.) 290  
*Sisyndite* E. Mey. (Zygophyll.) 963  
*Sisyranthus* E. Mey. (Asclep.) 4861  
*Sisyrinchium* L. (Irid.) 7248  
— R. Br. (*Libertia*  
Spreng.)  
*Sitanion* Raf. (Elymus L.) 8278  
*Sitocodium* Salisb. (*Camassia*  
Lindl.) 7506  
*Sitodium* Gärtn. (*Artocarpus* L.) 6639  
*Sium* L. (Umbellif.) 2812  
— Adans. (*Helosciadium* Koch)  
*Skimmia* Thunb. (Rutac.) 1088  
*Skinnera* Forst. (Fuchsia L.) 2530  
*Skinneria* Choisy (*Ipomæa* L.) 5077  
*Skiophila* Hanst. (*Episcia* Mart.) 5384  
*Skirrophorus* DC. (*Angianthus*  
Wendl.) 3659  
— A. Gray (*Angian-*  
*thus* Wendl.) 3659  
*Skofitzia* Hassk. (*Tradescantia* L.) 7588  
*Skophium* Miq. (*Xanthophyllum*  
L.) + 555  
*Skytanthus* Endl. (*Skytanthus*  
Meyen.)  
*Skytanthus* Meyen (*Apocyn.*) 4606  
*Slackia* Griff. (Gesner.) 5431  
— Griff. (*Iguanura* Bl.) 7662  
*Sladenia* Kurz (Terstrœm.) 677  
*Slateria* Desv. (*Ophiopogon* Ker) 7211  
*Slevogtia* Rchb. (*Enicostema* Bl.) 4930  
*Sloanea* (Plum.) L. (Tiliac.) \*882  
*Sloetia* Teijsm. et Binn. (Urtic.) 6618  
*Smeathmannia* Soland. (*Passiflor.*) 2594  
*Smegmadermos* R. et P. (*Quillaja*  
Molina) 2034  
*Smegmaria* Willd. (*Smegmader-*  
*mos* R. et P.)  
*Smegmathamnium* Fenzl (*Sapo-*  
*naria* L.) 574  
*Smelophyllum* Radlk. (Sapind.) 1397  
*Smelowskia* C. A. Mey. (Crucif.) 294  
*Smilacina* Desf. (Liliac.) 7375  
*Smilax* (Tourn.) L. (Liliac.) 7357  
*Smirnowia* Bge (Legumin.) 1719  
*Smithia* Ait. (Legumin.) 1752  
— Gmel. (*Humbertia* Lam.) 5072  
*Smodingium* E. Mey. (*Anacard.*) 1546  
— H. Bn (*Pseudo-*  
*smodingium* Engl.) 1550  
*Smyrniopsis* Boiss. (*Smyrnum* L.) 2785  
*Smyrnum* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2785  
*Smythia* Seem. (Rhamn.) 1319  
*Soala* Blanco (Inc. sed.) p. 492.  
*Soaresia* Sch. Bip. (Composit.) 3425  
— Allem. (*Clarisia* R. et P.) 6642  
*Sobolewskia* M. B. (Crucif.) 382  
*Sobralia* R. et P. (Orchid.) 6975  
*Sobreyra* R. et P. (*Enhydra*  
Lour.) 3786  
*Sobrya* Pers. (*Enhydra* Lour.) 3786  
*Socotora* Balf. f. (Apocyn.) 4638  
*Socratea* Karst. (*Iriartea* R. et P.) 7650  
*Socratesia* Kl. (*Cavendishia*  
Lindl.) 4314  
*Sodada* Forsk. (*Capparis* L.) 440  
*Sodirola* André (Bromel.) 7185  
*Sœmmeringia* Mart. (Legumin.) 1751  
*Sogalgina* Cass. (*Tridax* L.) 3866  
*Soja* Savi (*Glycine* L.) 1788  
**Solanaceæ** p. 287.  
*Solandra* Sw. (Solan.) 5141  
— L. (*Centella* L.)  
— Miers (*Lagunæa* Cav.)  
*Solanum* (Tourn.) L. (Solan.) 5106  
*Solaria* Phil. (Liliac.) 7481  
*Soldanella* L. (Primul.) 4443  
*Soldevilla* Lag. (*Hispidella* Bar-  
nad.) 4179  
*Solea* Ging. (*Hybanthus* Jacq.) 471  
— Spreng. (*Ionidium* Vent.) 470  
*Soleirolia* Gaud. (*Helxine* Req.) 6685  
*Solena* Lour. (*Melothria* L.) 2651  
— Willd. (*Posoqueria* Aubl.) 3165  
*Solenacanthus* Erst. (*Ruellia* L.) 5529  
*Solenachne* Steud. (*Spartina*  
Schreb.) 8158  
*Solenandra* H. f. (*Rubiace.*) 3046  
— P. B. (*Galax* L.) 4421  
*Solenantha* G. Don (*Hymenan-*  
*thera* R. Br.) 481  
*Solenanthus* Ledeb. (Boragin.) 5021  
*Solenidium* Lindl. (Orchid.) 6911  
*Soleniscia* DC. (*Styphelia* Sm.) 4391  
*Solenixora* H. Bn (*Rubiace.*) 3258  
*Solenocarpus* W. et A. (*Anacard.*) 1515  
*Solenocera* Zipp. (Inc. sed.) p. 491.  
*Solenogyne* Cass. (*Legnophora*  
Cass.)  
*Solenomelus* Miers (Irid.) 7253  
*Solenophora* Benth. (Gesner.) 5330  
*Solenopsis* Presl (*Laurentia* Neck.) 4253  
*Solenostemma* Hayne (Asclep.) 4724  
*Solenostemon* Schum. et Thonn  
(Labiât.) 5736  
*Solenostigma* Endl. (*Celtis* L.) 6588  
*Solenotheca* Nutt. (*Tagetes* L.) 3929  
*Solenotinus* Erst. (*Viburnum* L.) 2988  
*Solidago* L. (Composit.) 3493  
— Vaill. (*Senecio* L.)  
*Solicra* Cass. (Labiât.) 5772  
*Soliva* R. et P. (Composit.) 3973  
*Solvivæa* Cass. (*Soliva* R. et P.) 3973

- Sollya* Lindl. (Pittospor.) 536  
*Solmsia* H. Bn (Tiliac.) 870  
*Solstitiaria* Hill (Centaurea L.)  
*Soltmannia* Kl. (Miconia R. et P.) 2462  
*Somalia* Oliv. (Acanth.) 5612  
*Somera* Salisb. (Scilla L.) 7505  
*Sommea* Bory (Acicarpha Juss.) 3389  
*Sommeria* Schlcht. (Rubiace.) 3154  
*Sommeraueria* Hoppe (Arenaria L.) 583  
*Sommerfeldtia* Schum. (Drepanocarpus G. F. W. Mey.) 1833  
*Sommerfeltia* Less. (Composit.) 3546  
*Sommiera* Becc. (Palm.) 7667  
*Somphoxylon* Eichl. (Menisperm.) 180  
*Sonchidium* Pomel (Sonchus L.) 4211  
*Sonchus* (Tourn.) L. (Composit.) 4211  
*Sondaria* Dennst. (Inc. sed.)  
*Sondera* Lehm. (Drosera L.) 2188  
*Sonerita* Roxb. (Melastom.) 2428  
*Sonnea* Greene (Boragin.) 5028  
*Sonneratia* L. f. (Lythrar.) 2515  
*Sonninia* Rchb. (Dipolepis R. Br.) 4788  
*Sonzaya* L. March. (Canarium L.) 1161  
*Sophia* Adans. (Sisymbrium L.)  
*Sophisteques* Comm. (Ouratea Aubl.) 1140  
*Sophoclesia* Kl. (Vaccin.) 4325  
*Sophora* L. (Legumin.) 1871  
*Sophorocarpus* Turcz. (Corydalis DC.) 236  
*Sophranthe* Benth. (Gratiola L.) 5258  
*Sophronia* Licht. (Lapeyrousia Pourr.) 7265  
*Sophronitis* Lindl. (Orchid.) 6831  
*Sopubia* Ham. (Scrophul.) 5310  
*Soramia* Aubl. (Doliocarpus Roland) 35  
*Soranthe* Salisb. (Sorocephalus R. Br.) 6224  
*Soranthus* Ledeb. (Peucedanum L.)  
*Sorbaria* A. Braun (Spiræa L.) 2025  
*Sorbus* (Tourn.) L. (Pyrus L.) 2074  
*Sorema* Lindl. (Nolana L.) 5097  
*Sorghum* Pers. (Andropogon L.) 8020  
*Soridium* Miers (Sciaphila Bl.) 7861  
*Sorindcia* (Thou.) L. (Anacard.) 1533  
— L. March. (Euroschnus H. f.) 1538  
*Sorocea* A. S.-Hil. (Urtic.) 6644  
*Sorocephalus* R. Br. (Proteac.) 6224  
*Sorostachys* Steud. (Cyperus L.) 7923  
*Sotor* Fenzl (Kigelia DC.) 5496  
*Soulamca* Lam. (Simarub.) 1128  
*Soulangia* Brongn. (Phyllica L.) 1337  
*Souleyetia* Gaud. (Inc. sed.) p. 491.  
*Souroubea* Aubl. (Ternström.) 670  
*Southwellia* Salisb. (Sterculia L.) 791  
*Souza* Vell. (Sisyrinchium L.) 7243  
*Sowcrbea* Sm. (Liliac.) 7460  
*Soyauxia* Hook. (Passiflor.) 2608  
*Soyeria* Monn. (Crepis L.) 4190  
*Soyimida* A. Juss. (Meliac.) 1194  
*Spachca* A. Juss. (Malpigh.) 928  
*Spachia* Lilja (Fuchsia L.) 2530  
*Spadactis* Cass. (Atractylis L.) 4073  
*Spadonia* Less. (Moquinia DC.) 4124  
*Spadostyles* Benth. (Pultenæa Sm.) 1601  
*Spændonca* Desf. (Cadia Forsk.) 1891  
*Spallanzania* DC. (Mussænda L.) 3107  
— Poll. (Agrimonia L.) 2062  
*Spananthe* Jacq. (Umbellif.) 2750  
*Spanioptilon* Less. (Cnicus L.) 4078  
*Spanoghea* Bl. (Alectryon Gärtn.) 1423  
*Spanotrichum* E. Mey. (Osmites L.) 3725  
*Sparattanthelium* Mart. (Combret.) 2266  
*Sparattosperma* Mart. (Bignon.) 5466  
*Sparattosyce* Bur. (Urtic.) 6622  
*Sparaxis* Ker (Irid.) 7273  
*Sparganophorus* Gärtn. (Composit.) 3390  
*Sparganium* (Tourn.) L. (Typhac.) 7752  
*Sparmannia* L. f. (Tiliac.) 861  
*Spartianthus* Link (Spartium L.) 1642  
*Spartidium* Pomel (Genista L.) 1641  
*Spartina* Schreb. (Gramin.) 8158  
*Spartium* L. (Legumin.) 1642  
— Adans. (Sarthamnus Wimm.)  
— Spach (Genista L.) 1641  
*Spartocytisus* Webb (Cytisus L.) 1645  
*Spartothamnus* A. Cunn. (Verben.) 5675  
— Webb (Cytisus L.) 1645  
*Spathandra* Guill. et Perr. (Memycon L.)  
*Spatalanthus* Sweet (Romulea Maratti) 7245  
*Spatalla* Salisb. (Proteac.) 6226  
*Spathanthemum* Schott (Aroid.) 7838  
*Spathanthus* Desv. (Rapateac.) 7602  
*Spathelia* L. (Simarub.) 1134  
*Spathicarpa* Hook. (Aroid.) 7837  
*Spathiostemon* Bl. (Homonoia Lour.) 6527  
*Spathiphyllopsis* Teijsm. et Binn. (Spathiphyllum Schott) 7773  
*Spathiphyllum* Schott (Aroid.) 7773  
*Spathium* Edgew. (Aponogeton Thunb.) 7879  
— Lour. (Saururus L.) 6137  
*Spathodea* P. B. (Bignon.) 5477  
*Spathodithyros* Hassk. (Commelina L.) 7574  
*Spathoglottis* Bl. (Orchid.) 6781  
*Spatholobus* Hassk. (Legumin.) 1800  
*Spathoscapha* (Erst.) (Chamædorea Willd.)  
*Spathotecoma* Bur. (Newbouldia Seem.) 5175  
*Spathularia* S.-Hil. (Amphirrhox Spreng.) 473  
*Spathyema* Raf. (Symplocarpus Salisb.) 7776  
*Spatularia* Haw. (Saxifraga L.) 2092

Specklinia Lindl. (Pleurothallis R. Br.)	6743	Sphærophora Sch. Bip. (Eremanthus L.)	3423
<i>Specularia</i> Heist. (Campanul.)	4298	<i>Sphærophysa</i> DC. (Legumin.)	1713
Speculum Hall. (Specularia Heist.).		Sphæropus Böckel. (Scleria Berg)	7981
<i>Spiranthes</i> Bak. (Liliac.)	7380	Sphærothizon H. f. (Scybalium Schott et Endl.)	6362
Speirema H. f. et T. (Pratia Gaud.)	4260	Sphærosacme Wall. (Amoora Roxb.)	1180
<i>Spenceria</i> Trimen (Rosac.)	2061	Sphæroschœnus Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
Spermera Mart. (Aciotis D. Don)	2388	<i>Sphærosepalum</i> Bak. (Guttifer.)	655
<i>Speranskia</i> H. Bn (Euphorb.)	6187	<i>Sphærosicyos</i> H. f. (Cucurbit.)	2629
Spergella Rchb. (Sagina L.)	586	Sphærospora Klatt (Acidantha Hochst.)	7268
<i>Spergula</i> (Rupp.) L. (Caryophyll.)	593	— Sweet (Gladiolus L.)	7275
<i>Spergularia</i> Pers. (Caryophyll.)	594	Sphærostachys Miq. (Piper L.)	6141
Spergulastrum Mchx (Stellaria L.)	581	Sphærostemon Bl. (Schizandra Mchx)	62
Sperlingia Vahl (Hoya R. Br.)	4852	Sphærostigma Endl. (Ænothera L.)	2528
Spermachiton Llanos (Sporobolus R. Br.)	8111	<i>Sphærostylis</i> H. Bn (Euphorb.)	6548
<i>Spermacocce</i> (Dill.) L. (Rubiac.)	3350	Sphærotele Link et Otto (Urceolina Rchb.)	7320
Spermadietyon Roxb. (Hamiltonia Roxb.)	3316	<i>Sphærothalamus</i> H. f. (Anonac.)	70
Spermatura Rchb. (Osmorhiza Raf.)	2822	Sphærotheca Ch. et Schl. (Cono-bea Aubl.)	5252
Spermaxyrum Labill. (Olax L.)	1211	Sphærothele Presl (Stenomesson Herb.)	7322
Spermodon P. B. (Rhynchospora Vahl)	7955	<i>Sphærothylax</i> Bisch. (Podostem.)	6110
<i>Spermolepis</i> Brongn. et Gris (Myrtac.)	2305	Sphalanthus Jack (Quisqualis L.)	2263
— Raf. (Leptocaulis Nutt.).		Sphallerocarpus Bess. (Conopodium Koch)	2819
Spermophylla Neck. (Ursinia Gärtn.)	4048	Sphanellolepis Steud. (Adelobotrys DC.)	2409
<i>Sphacele</i> Benth. (Labiata.)	5788	<i>Sphedamnocarpus</i> Planch. (Malpigh.)	935
<i>Sphacophyllum</i> Benth. (Composit.)	3719	<i>Sphenandra</i> Benth. (Scrophul.)	5232
<i>Sphæralcea</i> A. S <sup>t</sup> -Hil. (Malvac.)	1749	Sphenantha Schrad. (Cucurbita L.)	2646
<i>Sphæranthus</i> L. (Composit.)	3593	Sphenanthera Hassk. (Begonia L.)	
Sphæridiophora Desv. (Indigofera L.)	1672	Sphenocarpus Rich. (Laguncularia Gärtn.)	2259
Sphærine Herb. (Bomarea Mirb.)	7331	— Wall. (Magnolia L.)	58
Sphæritis E. et Z. (Crassula L.)	2176	<i>Sphenoclea</i> Gärtn. (Campanul.)	4291
<i>Sphærocardamum</i> Schau. (Crucif.)	313	<i>Sphenodesma</i> Jack (Verben.)	5722
Sphærocarpos Gmel. (Globba L.)	7115	Sphenogyne R. Br. (Ursinia Gärtn.)	4048
Sphærocarya Dalz. (Strombosia Bl.)	1215	<i>Sphenopus</i> P. B. (Gramin.)	8218
— Wall. (Pyrularia Mchx)	6334	Sphenosciadium A. Gray (Selinum L.)	2876
Sphærocephalus Lag. (Nassauvia Juss.)	4159	<i>Sphenostemon</i> H. Bn (Ilicin.)	1268
Sphærochloa P. B. (Eriocaulon L.)	7891	<i>Sphenostigma</i> Bak. (Irid.)	7237
Sphæroclinium Sch. Bip. (Marricaria L.)	3965	Sphenostylis E. Mey. (Vigna Savi)	1815
<i>Sphærocodon</i> Benth. (Asclep.)	4834	Sphenotoma R. Br. (Dracophyllum Labill.)	4416
<i>Sphærocoma</i> T. Anders. (Caryophyll.)	604	<i>Sphinctacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5633
<i>Sphærodendron</i> Seem. (Araliac.)	2938	<i>Sphinctanthus</i> Benth. (Rubiac.)	3167
Sphærogyne Naud. (Tococa Aubl.)	2466	Sphincterostoma Stschgl. (Andersonia R. Br.)	4414
<i>Sphærolobium</i> Sm. (Legumin.)	1595	Sphinctolobium Vog. (Lonchocarpus H. B. K.)	1843
Sphæroma (Schlecht) Harv. (Sphæralcea S <sup>t</sup> -Hil.)	749		
Sphæromeria Nutt. (Tanacetum L.)	3986		
<i>Sphæromorphæa</i> DC. (Composit.)	3971		
Sphærophora Bl. (Morinda L.)	3269		

- Sphinctostoma Benth. (Marsdenia R. Br.) 4835  
 Sphingium E. Mey. (Melolobium E. et Z.) 1629  
 Sphondylium (Tourn.) Hoffm. (Heracleum L.) 2888  
 Sphondylococca Willd. (Bergia L.) + 629  
 Spiragidia Thw. (Cyclostemon Bl.) 6417  
 Sphyrantha H. f. (Euphorb.) 6535  
 Sphyraspermum Pöpp. et Endl. (Vaccin.) 4324  
 Spicillaria A. Rich. (Petunga DC.) 3194  
 Spiciviscum Engelm. (Phoradendron Nutt.) 6319  
 Spiculæa Lindl. (Drakæa Lindl.) 7030  
 Spielmannia Medik. (Oftia Adans.) 5619  
 Spiesia Neck. (Oxytropis DC.)  
*Spigelia* L. (Logan.) 4888  
*Spilacron* Cass. (Centaurea L.) 4100  
*Spilanthes* L. (Composit.) 3835  
*Spilanthus* L. v. *Spilanthes* L.) 3835  
*Spiloxene* Salisb. (Hypoxis L.) 7278  
*Spinacia* (Tourn.) L. (Chenopod.) 5977  
*Spinifex* L. (Gramin.) 8064  
*Spiracantha* H. B. K. (Composit.) 3430  
*Spiradielis* Bl. (Rubiace.) 3100  
*Spiræa* L. (Rosac.) 2025  
 — Camb. (*Spiræa* L.) 2025  
*Spiræanthemum* A. Gray (Saxifrag.) 2153  
*Spiræopsis* Miq. (Saxifrag.) 2165  
*Spiræanthus* F. et M. (*Spiræa* L.) 2025  
*Spiralepis* D. Don (Leontonyx Cass.) 3635  
*Spiranthera* St.-Hil. (Rutac.) 1005  
 — Boj. (*Ipomæa* L.) 5077  
 — Hook. (Pronaya Hügel) 535  
*Spiranthes* L. C. Rich. (Orchid.) 6992  
*Spiridanthes* Fenzl (Monoplia DC.) 3893  
*Spirillus* J. Gay (Potamogeton L.) 7880  
*Spirochaeta* Turcz. (Elephantopus L.) 3428  
*Spiroconus* Stev. (Trichodesma R. Br.) 5009  
*Spirodela* Schleid. (Lemna L.) 7858  
*Spirocnema* Lindl. (Commelin.) 7590  
 — Hochst. (Clerodendron L.) 5712  
*Spiropodium* F. Müll. (Pluchea Cass.) 3583  
*Spirorhynchus* Kar. et Kir. (Crucif.) 383  
*Spirostachys* S. Wats. (Chenopod.) 6007  
 — Sond. (Excoecaria L.) 6571  
 — Ung. (Heterostachys Ung.) 6008  
*Spirostemon* Griff. (Parsonsia R. Br.) 4627  
*Spirospermum* Thou. (Menisperm.) 151  
*Spirostigma* Nees (Acanth.) 5528  
*Spirostylis* Presl (Loranthus L.) 6315  
*Spirotheros* Raf. (Stipa L.)  
*Spirotropis* Tul. (Legumin.) 1881  
*Spitzelia* Sch. Bip. (Picris L.) 4189  
*Spixia* Schrank (Centratherum Cass.) 3397  
 — Leandro (Pera Mut.) 6579  
*Splitgerbera* Miq. (Boehmeria Jacq.) 6667  
*Spodiopogon* Trin. (Gramin.) 8002  
*Spondius* L. (Anacard.) 1514  
 — F. Müll. (Pleiogygium Engl.) 1517  
*Spondylantha* Presl (Inc. sed.) p. 491.  
*Spondylococca* Mitch. (Callicarpa L.) 5699  
*Spongotrichum* Nees (Olearia Mönch) 3551  
*Sponia* Comm. (Trema Lour.) 6590  
*Sporadanthus* F. Müll. (Lepyrodia R. Br.) 7906  
*Sporledera* Bernh. (Ceratotheca Endl.) 5508  
*Sporobolus* R. Br. (Gramin.) 8111  
*Sportella* Hance (Cratægus L.) 2076  
*Spraguea* Torr. (Portul.) 616  
*Sprekelia* Heist. (Amaryll.) 7297  
*Sprengelia* Sm. (Eupacrid.) 4413  
 — Schult. (Melhania Forsk.) 814  
*Springia* Müll. Arg. (Ichnocarpus R. Br.) 4613  
*Sprucea* Benth. (Rubiace.) 3049  
*Sprunnera* Sch. Bip. (Codonoccephalum Fenzl) 3689  
*Spyridium* Fenzl (Rhamn.) 1345  
*Squamataxus* Senil (Saxegothea Lindl.) 8332  
*Squamellaria* Becc. (Rubiace.) 3309  
*Squilla* (Gled.) Steinh. (Urginea Steinh.) 7496  
*Stauria* (Dahl) Thunb. (Bruniac.) 2219  
*Staberoha* Kth (Restiac.) 7917  
*Stachycanthus* Nees (Inc. sed.) p. 491.  
*Stachyanthus* DC. (Eremanthus L.) 3423  
*Stachyarpagophora* Vaill. (Achyranthes L.)  
*Stachyarrhena* H. f. (Rubiace.) 3157  
*Stachycephalum* Sch. Bip. (Composit.) 3735  
*Stachyochrysum* Boj. (Adenanthera L.) 1985  
*Stachycrater* Turcz. (Osmelia Thw.) 2544  
*Stachyocnide* Bl. (Pouzolzia Gaud.) 6669  
*Stachyophorbe* Kl. (Chamædorea Willd.)  
*Stachyopogon* Kl. (Aletris L.) 7209  
*Stachys* (Tourn.) L. (Labiata.) 5829  
*Stachystemon* Planch. (Euphorb.) 6377

- Stachytarpha* Link (*Stachytarpheta* Vahl.) 5684  
*Stachytarpheta* Vahl (Verben.) 5684  
*Stachyurus* S. et Z (Ternstroem.) 686  
*Stackhousia* Sm. (*Stackhousiæ*) 1316  
**Stackhousiæ** p. 68.  
*Stadmannia* Lam. (Sapind.) 1427  
*Stæbtorhiza* Endl. (Legumin.) 1707  
*Stæhelina* L. (Composit.) 4084  
*Stælia* Ch. et Schl. (Rubiace.) 3360  
*Stagmaria* Jack (Gluta L.) 1510  
*Stahlia* Bello (Legumin.) 1867  
*Stalagmites* Murr. (*Garcinia* L.) 654  
*Stanfordia* S. Wats. (Crucif.) 309b  
*Stangeria* E. Moore (Cycadac.) 8342  
*Stanhopea* Frost (Orchid.) 6871  
*Stanhopeastrum* Rehb. f. (*Stanhopea* Frost) 6871  
*Stanleya* Nutt. (Crucif.) 300  
*Stannia* Karst. (Posoqueria Aubl.) 3165  
*Stapelia* L. (Asclep.) 4882  
— Haw. (*Stapelia* L.) 4882  
*Staphidiastrum* Naud. (*Clidemia* D. Don) 2470  
*Staphidium* Naud. (*Clidemia* D. Don) 2470  
*Staphylea* L. (*Staphyleac.*) 1499  
**Staphyleaceæ** p. 83.  
*Staphylosyce* H. f. (*Physedra* H. f.) 2642  
*Staphylorhodos* Turcz. (Inc. sed.) p. 491.  
*Staphysagria* Spach (*Delphinium* L.) 25  
*Starbia* Thou. (*Alectra* Thunb.) 5298  
*Starckia* Juss. v. *Starkea* Willd.  
*Starkea* Willd. (*Liabum* Adans.) 3990  
*Stateria* Desv. (Ophiopogon Ker) 7211  
*Statice* L. (*Plumbagin.*) 4428  
— L. (*Armeria* Willd.) 4429  
*Staurantonia* DC. (Berberid.) 186  
*Stauracanthus* Link (*Ulex* L.) 1644  
*Stauranthera* Benth. (Gesner.) 5432  
*Stauranthus* Liebm. (Rutac.) 1093  
*Stauritis* Rehb. f. (*Stauropsis* Schreb.) 6935  
*Staurolottis* Schau. (*Phalænopsis* Bl.) 6937  
*Staurogyne* Wall. (*Ebermaiera* Nees) 5518  
*Stawophragma* F. et M. (Scrophul.) 5185  
*Stawopsis* Rehb. f. (Orchid.) 6935  
*Staurospermum* Thonn. (*Mitracarpum* Zucc.) 3357  
*Staurostigma* Scheidw. (Aroid.) 7833  
*Staurothyra* Griff. (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Stawellia* F. Müll. (Liliac.) 7457  
*Stechmannia* DC. (*Jurinea* Cass.) 4089  
*Steenhammera* Rehb. (*Mertensia* Roth) 5049  
*Stetzia* Sond. (*Olearia* Mönch) 3531  
*Steffensia* Kth (Piper L.) 6141  
*Steganotænia* Hochst. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Steganotropis* Lehm. (*Centrosema* DC.) 1781  
*Stegia* DC. (*Lavatera* L.) 731  
*Stegnocarpus* Torr. (*Coldenia* L.) 5001  
*Stegnosperma* Benth. (Phytolac.) 6066  
*Stegolepis* Kl. (Rapateac.) 7600  
*Stegonotus* Cass. (*Arctotis* L.) 4054  
*Stegosia* Lour. (*Rottboellia* L. f.) 8006  
*Steigeria* Müll. Arg. (*Baloghia* Endl.) 6472  
*Steineria* Kl. (*Begonia* L.) 2695  
*Steinhelia* Dene (Asclep.) 4721  
*Steinmannia* Phil. (Liliac.) 7495  
*Steiractis* DC. (*Olearia* Mönch) 3551  
*Steirema* Raf. (*Telanthera* R. Br.) 5955  
*Steirodiscus* Less. (Composit.) 3520  
*Steiroglossa* DC. (*Brachycome* Cass.) 3521  
*Steironema* Raf. (Primul.) 4149  
*Steirostemon* Phil. (Primul.) 4458  
*Stekhovia* De Vriese (*Goodenia* Sm.) 4233  
*Stelechocarpus* Bl. (Anonac.) 65  
*Stelechospermum* Bl. (Inc. sed.)  
*Stelephuros* Adans. (*Phleum* L.) 8105  
*Stelestylis* Drude (Cyclanth.) 7745  
*Stelis* Sw. (Orchid.) 6744  
*Stella* Medik. (*Astragalus* L.)  
*Stellaria* L. (Caryophyll.) 581  
— (Ray) Hall. (*Callitriche* L.)  
*Stellaris* Mönch. (Inc. sed.)  
— Steinh. (*Scilla* L.) 7505  
*Stellera* L. (Thymel.) 6280  
— Turcz. (*Swertia* L.) 4958  
*Stellularia* Benth. (Scrophul.) 5305  
*Stemmacantha* Cass. (*Serratula* L.) 4093  
*Stemmadenia* Benth. (Apocyn.) 4615  
*Stemmatella* Wedd. (Composit.) 3784  
*Stemmatum* Phil. (*Tristagma* Pöpp. et Endl.) 7463  
*Stemmatosiphon* Pohl (*Symplocos* L.) 4527  
*Stemmatospermum* P. B. (*Nastus* Juss.) 8228  
*Stemmodontia* Cass. (*Wedelia* Jacq.) 3814  
*Stemodia* L. (Scrophul.) 5248  
*Stemodiaca* P. Br. (*Lindenbergia* Link et Otto).  
*Stemona* Lour. (Stemonac.) 7353  
**Stemonaceæ** p. 420.  
*Stemonacanthus* Nees (*Ruellia* L.) 5529  
*Stemonoporus* Thw. (*Vateria* L.) 718  
*Stemonurus* Bl. (Olacin.) 1229  
— Bl. (*Gomphandra* Wall.) 1230  
*Stemoptera* Miers (*Apteria* Nutt.) 6737  
*Stenachænium* Benth. (Composit.) 3580

- Stenactis* Cass. (*Erigeron* L.) 3561  
 — Nees (*Erigeron* L.) 3561  
*Stenandrium* Nees (*Acanth.*) 5594  
*Stenanthemum* Reissek (*Rhamn.*) 1346  
*Stenanthera* R. Br. (*Astroloma* R. Br.) 4393  
*Stenanthium* A. Gray (*Liliac.*) 7557  
*Stenanthus* Erst. (*Columnnea* L.) 5388  
*Stenarrhena* D. Don (*Salvia* L.) 5793  
*Stengelia* Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Stenia* Lindl. (*Orchid.*) 6880  
*Stenocalyx* Turcz. (*Malpigh.*) 943<sup>b</sup>  
 — Berg (*Eugenia* L.) 2327  
*Stenocarpus* R. Br. (*Proteac.*) 6262  
*Stenocephalum* Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Stenochasma* Miq. (*Broussonetia* Vent.) 6605  
 — Griff. (*Amomum* L.)  
*Stenochilus* R. Br. (*Eremophila* R. Br.) 5648  
*Stenochloa* Nutt. (*Dissanthelium* Trin.) 8210  
*Stenocline* DC. (*Composit.*) 3633  
*Stenocellium* Ledeb. (*Seseli* L.) 2835  
*Stenocoryne* Lindl. (*Bifrenaria* Lindl.) 6860  
*Stenodiscus* Reissek (*Spyridium* Fenzl) 1345  
*Stenodon* Naud. (*Melastom.*) 2360  
*Stenogastra* Hanst. (*Sinningia* Nees) 5379  
*Stenoglossum* H. B. K. (*Orchid.*) 6810  
*Stenoglottis* Lindl. (*Orchid.*) 7060  
*Stenogonum* Nutt. (*Eriogonum* Rich.) 6070  
*Stenogyne* Benth. (*Labiata*) 5849  
*Stenolobium* Benth. (*Calopogonium* Desv.) 1801  
 — D. Don (*Tecoma* Juss.) 5474  
*Stenolophus* Cass. (*Centaurea* L.) 4100  
*Stenomeria* Turcz. (*Asclep.*) 4758  
*Stenomeres* Planch. (*Dioscor.*) 7349  
*Stenomesson* Herb. (*Amaryll.*) 7322  
*Stenonema* Hook. (*Crucif.*) 280  
*Stenonia* H. Bn (*Euphorb.*) 6390  
 — Didrichs. (*Argithamnia* Sw.) 6480  
*Stenoptalum* R. Br. (*Crucif.*) 308  
*Stenophragma* Celak. (*Sisymbrium* L.) 890  
*Stenophyllum* Sch. Bip. (*Calea* L.) 3862  
*Stenoptera* Presl (*Orchid.*) 6989  
*Stenorrhynchus* L. C. Rich. (*Spiranthes* L. C. Rich.) 6992  
*Stenosemis* E. Mey. (*Anesorbiza* Ch. et Schl.) 2874  
*Stenosiphon* Spach (*Onagrar.*) 2537  
*Stenosiphonium* Nees (*Acanth.*) 5553  
*Stenosolenium* Turcz. (*Arnebia* Forsk.) 5061  
*Stenospermation* Schott (*Aroid.*) 7764  
*Stenostachys* Turcz. (*Inc. sed.*) p. 491.  
*Stenostemum* Juss. (*Antirrhoa* Comm.) 3214  
*Stenostephanus* Nees (*Acanth.*) 5605  
*Stenostomum* Gartn. (*Antirrhoa* Comm.) 3214  
*Stenotenia* Boiss. (*Heracleum* L.) 2388  
*Stenotaphrum* Trin. (*Gramin.*) 8061  
*Stenotheca* Monn. (*Hieracium* L.) 4193  
*Stenotropis* Hassk. (*Erythrina* L.) 1793  
*Stenotus* Nutt. (*Haplopappus* Cass.) 3488  
*Stenurus* Salisb. (*Biarum* Schott) 7847  
*Stephanandra* S. et Z. (*Rosac.*) 2027  
*Stephananthus* Lehm. (*Baccharis* L.) 3575  
*Stephania* Lour. (*Menisperm.*) 154  
 — Willd. (*Steriphoma* Spreng.) 437  
*Stephanium* Schreb. (*Palicourea* Aubl.) 3288  
*Stephanocarpus* Spach (*Cistus* L.) 461  
*Stephanochilus* Coss. et Durieu (*Volutarella* Cass.) 4097  
*Stephanocoma* Less. (*Composit.*) 4061  
*Stephanodaphne* H. Bn (*Thymel.*) 6297  
*Stephanogastra* Karst. et Tr. (*Centronia* D. Don) 2414  
*Stephanolirion* Bæk. (*Tristagma* Pöpp. et Edal.) 7463  
*Stephanomeria* Nutt. (*Composit.*) 4223  
 — Benth. (*Rafinesquia* Nutt.) 4224  
*Stephanopappus* Less. (*Nestlera* Spreng.) 3677  
*Stephanophyllum* Guill. (*Pæpallanthus* Mart.) 7893  
*Stephanophysum* Pohl (*Ruellia* L.) 5529  
*Stephanopodium* Pöpp. et Endl. (*Dichapetal.*) 1202  
*Stephanostachys* Erst. (*Chamædorea* Willd.)  
*Stephanotella* Fourn. (*Asclep.*) 4838  
*Stephanotis* Thou. (*Asclep.*) 4837  
*Stephanotrichum* Naud. (*Heterotrichum* Naud.) 2465  
*Stephegyne* Korth. (*Rubiace.*) 3005  
*Steptorhamphus* Bge (*Lactuca* L.) 4206  
*Sterbeckia* Schreb. (*Singana* Aubl.)  
*Sterculia* L. (*Stercul.*) 791  
 — Cav. (*Sterculia* L.) 791  
**Sterculiaceæ** p. 41.  
*Stereochilus* Lindl. (*Sarcochilus* R. Br.) 6940  
*Stereoderma* Bl. (*Olea* L.) 4550  
*Stereosandra* Bl. (*Orchid.*) 7019  
*Stereospermum* Cham. (*Bignon.*) 5480  
*Stereoxyton* R. et P. (*Escallonia* L.) 2127  
*Sterigma* DC. (*Crucif.*) 418

Sterigmanthe Kl. et Garcke (Euphorbia L.)	6370	<i>Stipularia</i> P. B. (Rubiac.)	3139
Sterigmostemon M. et B. (Sterigma DC.)	418	— Haw. (Spergularia Pers.)	
Steripha Banks (Dichondra Forst.)	5095	<i>Stipulicida</i> Mchx (Caryophyll.)	602
<i>Steriphe</i> Phil. (Composit.)	3482	<i>Stirlingia</i> Endl. (Proteac.)	6230
<i>Steriphoma</i> Spreng. (Capparid.)	437	Stisseria Giseke (Curcuma L.)	7122
Steris L. (Hydrolea L.)	4991	Stisseria Scop. (Mimusops L.)	
<i>Sternbergia</i> W. et K. (Amaryll.)	7288	<i>Stizis</i> Lour. (Capparid.)	449
Sterrhymenia Griseb. (Scierophylax Miers)	5175	Stiza E. Mey. (Lebeckia Thunb.)	1624
Stuedelia Spreng. (Erythroxyton L.)	897	Stizolobium Pers. (Mucuna Adans.)	1797
— Mart. (Leonia R. et P.)	477	Stizolophus Cass. (Centaurea L.)	4100
— Presl (Adenogramma Rchb.)	2736	Stizophyllum Miens (Bignonia L.)	5446
<i>Stuednera</i> K. Koch (Aroid.)	7817	Stobæa Thunb. (Berkheya Ehrh.)	4060
Stevenia Adams (Arabis L.)	247	<i>Stocksia</i> Benth. (Sapind.)	1464
Stevensia Poit. (Rondeletia L.)	3063	<i>Stœbe</i> (Riv.) L. (Composit.)	3669
Stevensonia Duncan (Phœnicophorium Wendl.)	7663	Stœchas (Tourn.) Mill. (Lavandula L.)	5746
<i>Stevia</i> Cav. (Composit.)	3450	Stœrkea Crantz (Dracæna L.)	7408
Stevogtia Neck. (Convolvulus L.)		<i>Stokesia</i> L'Hér. (Composit.)	3418
Stewartia Auct. v. Stuartia L.	687	<i>Stolidia</i> H. Bn (Olcin.)	1217
Stibadotheca Kl. (Begonia L.)	3095	Stomarrhena DC. (Astroloma R. Br.)	4393
<i>Stichoneuron</i> H. f. (Stemonac.)	7355	Stomatocalyx Müll. Arg. (Pimeleodendron Hassk.)	6558
Stichophyllum Phil. (Pycnophyllum Remy)	600	Stomotechium Lehm. (Anchusa L.?)	5042
Stickmannia Neck. (Dichorisanthra Mik.)	7586	Stooria Neck. (Lobelia L.)	4262
Stictophyllum Edgew. (Tricholepis DC.)	4094	Stopinaca Raf. (Polygonella Mchx)	6083
Stiefla Medik. (Salvia L.)		<i>Storchiella</i> Seem. (Legumin.)	1928
<i>Stiffia</i> Mik. (Composit.)	4127	<i>Storthocalyx</i> Radlk. (Sapind.)	1450
<i>Stigmanthus</i> Lour. (Inc. sed.) p. 491.		Strabonia DC. (Pulicaria Gärtn.)	3705
<i>Stigmaphyllon</i> A. Juss. (Malpigh.)	937	<i>Stracheya</i> Benth. (Legumin.)	1732
Stigmarota Lour. (Flacourtia Comm.)	513	Strakæa Presl (Bragantia Lour.)	6132
<i>Stigmatococca</i> Willd. (Inc. sed.) p. 491.		<i>Strailia</i> Th. Dur. (Myrtac.)	2338
Stigmatothea Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964	Stramonium (Tourn.) Mönch (Datura L.)	
Stilaginella Tul. (Hyeronima Allem.)	6434	<i>Strangæa</i> Meisn. (Proteac.)	6256
Stilago Schreb. (Antidesma L.)	6433	Strangweya Bertol. (Hyacinthus L.)	7500
<i>Stilbanthus</i> H. f. (Amarant.)	5946	<i>Stranvæsia</i> Lindl. (Rosac.)	2081
<i>Stilbe</i> Berg (Verben.)	5662	<i>Strasburgeria</i> H. Bn (Ternstroëm.)	689
<i>Stilbocarpa</i> Dene et Pl. (Araliac.)	2922	Strateuma Salisb. (Orchis L.)	7055
Stillingfleetia Boj. (Sapium P. Br.)	6567	<i>Stratiotes</i> L. (Hydrocharid.)	6729
<i>Stillingia</i> L. (Euphorb.)	6566	— Dill. (Hydrocharis L.)	
<i>Stilpnogyne</i> DC. (Composit.)	4017	— Vaill. (Hottonia L.)	
<i>Stilpnopappus</i> Mart. (Composit.)	3412	<i>Straussia</i> A. Gray (Rubiac.)	3282
<i>Stilpnophyllum</i> H. f. (Rubiac.)	3012	Stravadium Juss. (Barringtonia Forst.)	2340
<i>Stilpnophytum</i> Less. (Composit.)	3982	Strebanthus Raf. (Eryngium L.)	
<i>Stima</i> Lindl. (Orchid.)	6880	Streblanthera Steud. (Trichodesma R. Br.)	5009
<i>Stimponia</i> Wright (Primul.)	4440	Streblidia Link (Schœnus L.)	7961
<i>Stipa</i> L. (Gramin.)	8090	Streblocarpus Arn. (Mærua R. Br.)	440
Stipagrostis Nees (Aristida L.)	8089	Streblochæta Hochst. (Danthonia DC.)	8155
<i>Stipecoma</i> Müll. Arg. (Apocyn.)	4664	<i>Streblohoriza</i> Endl. (Legumin.)	1707
Stipellaria Benth. (Alchornea Sw.)	6511	Streblosa Korth. (Mapouria Aubl.)	3286
<i>Stiphegyne</i> Korth. (Rubiac.)	3005	<i>Strebilus</i> Lour. (Urtic.)	6602
		Streckeria Sch. Bip. (Leontodon L.)	4198

<i>Streleskia</i> H. f. ( <i>Wahlenbergia</i> Schrad.)	4273	<i>Strophostoma</i> Turcz. ( <i>Myosotis</i> L.)	5051
<i>Strelitzia</i> Ait. ( <i>Musac.</i> )	7152	<i>Strophis</i> Salisb. ( <i>Dioscorea</i> L.)	7345
<i>Strepelia</i> A. Rich. ( <i>Psychotria</i> L.)	3285	<i>Stropholirion</i> Torr. ( <i>Liliac.</i> )	7467
<i>Strempliopsis</i> Benth. ( <i>Apocyn.</i> )	4598	<i>Strophopappus</i> DC. ( <i>Stilpnopappus</i> Mart.)	3412
<i>Strephium</i> Schrad. ( <i>Olyra</i> L.)	8065	<i>Strophostyles</i> Ell. ( <i>Phaseolus</i> L.)	1813
<i>Strephonema</i> H. f. ( <i>Lythrar.</i> )	2509	— E. Mey. ( <i>Vigna</i> Savi)	1815
<i>Strepsia</i> Nutt. ( <i>Tillandsia</i> L.)	7192	<i>Struchium</i> P. Br. ( <i>Sparganophorus</i> Gärtn.)	3390
<i>Streptium</i> Roxb. ( <i>Priva</i> Adans.)	5685	<i>Strukeria</i> Vell. ( <i>Vochysia</i> Juss.)	561
<i>Streptachne</i> R. Br. ( <i>Stipa</i> L.)	8090	<i>Strumaria</i> Jacq. ( <i>Amaryll.</i> )	7307
— Kth ( <i>Aristida</i> L.)	8089	<i>Strumpfia</i> Jacq. ( <i>Rubiace.</i> )	3268
<i>Streptanthera</i> Sweet ( <i>Irid.</i> )	7262	<i>Struthanthus</i> Mart. ( <i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Streptanthus</i> Nutt. ( <i>Crucif.</i> )	250	<i>Struthia</i> L. ( <i>Gnidia</i> L.)	
<i>Streptium</i> Roxb. ( <i>Priva</i> Adans.)		<i>Struthiola</i> L. ( <i>Thymel.</i> )	6291
<i>Streptocalyx</i> Beer ( <i>Bromel.</i> )	7168	<i>Struthium</i> Ser. ( <i>Gypsophila</i> L.)	573
<i>Streptocarpus</i> Lindl. ( <i>Gesner.</i> )	5413	<i>Struvea</i> Rehb. ( <i>Torreya</i> Arn.)	
<i>Streptocaulon</i> W. et A. ( <i>Asclep.</i> )	4702	<i>Strychnodaphne</i> Nees ( <i>Ocotea</i> Aubl.)	6198
<i>Streptocherta</i> Schrad. ( <i>Gramin.</i> )	8081	<i>Strychnos</i> L. ( <i>Logan.</i> )	4912
<i>Streptodesmia</i> A. Gray ( <i>Adesmia</i> DC.)	1755	<i>Strychnodendron</i> Mart. ( <i>Legumin.</i> )	1984
<i>Streptoglossa</i> Steetz ( <i>Pterigeron</i> DC.)	3587	<i>Strzeleckia</i> F. Müll. ( <i>Flindersia</i> R. Br.)	
<i>Streptogyne</i> P. B. ( <i>Gramin.</i> )	8231	<i>Stuartia</i> L. ( <i>Ternstroem.</i> )	1200
<i>Streptolirion</i> Edgew. ( <i>Commelin.</i> )	7582	<i>Stuartina</i> Sond. ( <i>Composit.</i> )	3608
<i>Streptoloma</i> Bge ( <i>Crucif.</i> )	289	<i>Stubendorfia</i> Schrenk ( <i>Crucif.</i> )	346
<i>Streptopetalum</i> Hochst. ( <i>Turnerac.</i> )	2577	<i>Stuebelia</i> Pax ( <i>Capparid.</i> )	+437 <sup>b</sup>
<i>Streptopus</i> Mchx ( <i>Liliac.</i> )	7373	<i>Sturmia</i> Gärtn. ( <i>Antirrhoea</i> Comm.)	3214
<i>Streptosema</i> Presl ( <i>Aspalathus</i> L.)	1626	— Hoppe ( <i>Mibora</i> Adans.)	8108
<i>Streptosolen</i> Miess ( <i>Solan.</i> )	5169	— Rehb. ( <i>Liparis</i> L. C. Rich.)	6756
<i>Streptostachys</i> Desv. ( <i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Sturtia</i> R. Br. ( <i>Gossypium</i> L.)	768
<i>Streptostigma</i> Rgl ( <i>Cacabus</i> Bernh.)	5128	<i>Stygnanthe</i> Hanst. ( <i>Columnnea</i> L.)	5388
— Thw. ( <i>Harpullia</i> Roxb.)	1480	<i>Stylago</i> Salisb. ( <i>Strumaria</i> Jacq.)	7307
<i>Streptothamnus</i> F. Müll. ( <i>Bixin.</i> )	501	<i>Stylandra</i> Nutt. ( <i>Podostigma</i> Ell.)	4744
<i>Striga</i> Lour. ( <i>Scrophul.</i> )	5304	<i>Stylanthus</i> Rehb. et Zoll. ( <i>Mallothus</i> Lour.)	
<i>Strigilia</i> Cav. ( <i>Styrax</i> L.)	4529	<i>Stylaptera</i> Juss. ( <i>Penæa</i> L.)	6307
<i>Strigosella</i> Boiss. ( <i>Malcolmia</i> R. Br.)	286	<i>Stylbocarpa</i> Dene et Pl. v. <i>Stilbocarpa</i> Dene et Pl.	2922
<i>Strobilia</i> Miq. ( <i>Zingiberac.</i> )	7133	<i>Stylesia</i> Nutt. ( <i>Bahia</i> Lag.)	3901
<i>Strobila</i> G. Don ( <i>Arnebia</i> Forsk.)	5061	<i>Stylidium</i> Lour. ( <i>Cornac.</i> )	2971
<i>Strobilacanthus</i> Griseb. ( <i>Acanth.</i> )	5576	— Sw. ( <i>Candollea</i> Labill.)	4225
<i>Strobilanthes</i> Bl. ( <i>Acanth.</i> )	5554	<i>Stylimnus</i> Raf. ( <i>Pluchea</i> Cass.)	3583
<i>Strobilocarpus</i> Kl. ( <i>Grubbia</i> Berg)	6354	<i>Stylipus</i> Raf. ( <i>Geum</i> L.)	2051
<i>Strobilorrhachis</i> Link ( <i>Aphelandra</i> R. Br.)	5592	<i>Stylis</i> Lam. ( <i>Stylidium</i> Lour.)	2971
<i>Strobocalyx</i> Sch. Bip. ( <i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Stylisma</i> Nutt. ( <i>Breweria</i> R. Br.)	5088
<i>Stroemia</i> Vahl ( <i>Cadaba</i> Forsk.)	443	<i>Stylobasium</i> Desf. ( <i>Rosac.</i> )	2018
<i>Stroganovia</i> Kar. et Kir. ( <i>Crucif.</i> )	338	<i>Styloceras</i> A. Juss. ( <i>Euphorb.</i> )	6385
<i>Stromanthe</i> Sond. ( <i>Zingiberac.</i> )	1739	<i>Stylochiton</i> Leprieur ( <i>Aroid.</i> )	7830
<i>Strombocarpus</i> A. Gray ( <i>Prosopis</i> L.)	1989	<i>Stylocline</i> Nutt. ( <i>Composit.</i> )	3603
<i>Strombosia</i> Bl. ( <i>Olacin.</i> )	1215	<i>Stylocoryne</i> Cav. ( <i>Randia</i> L.)	3179
<i>Strongylocalyx</i> Bl. ( <i>Eugenia</i> L.)	3272	— W. et A. ( <i>Tarenna</i> Gärtn.)	3145
<i>Strongylodon</i> Vog. ( <i>Legumin.</i> )	1795	<i>Stylociscus</i> Benn. ( <i>Bischofia</i> Bl.)	6426
<i>Strongyloma</i> DC. ( <i>Nassauvia</i> Juss.)	4159	<i>Styloglossum</i> Breda ( <i>Calanthe</i> R. Br.)	6803
<i>Strongyloperma</i> Less. ( <i>Cotula</i> L.)	3968	<i>Stylogyne</i> A. DC. ( <i>Ardisia</i> Sw.)	4470
<i>Strophia</i> Nor. ( <i>Chloranthus</i> Sw.)	6147	<i>Stylolepis</i> Lehm. ( <i>Podolepis</i> Labill.)	3684
<i>Strophades</i> Boiss. ( <i>Erysimum</i> L.)	295		
<i>Strophanthus</i> DC. ( <i>Apocyn.</i> )	4633		



*Styloncerus* Spreng. (*Angianthus* Wendl.) 3659  
*Styloppappus* Nutt. (*Troximon* Nutt.) 4199  
*Stylophorum* Nutt. (*Papaverac.*) 222  
*Stylosanthes* Sw. (*Legumin.*) 1757  
*Stylurus* Raf. (*Clematis* L.)  
 — Salisb. (*Grevillea* L.)  
*Stypandra* R. Br. (*Liliac.*) 7451  
*Styphelia* Sm. (*Epacrid.*) 4391  
*Styphnolobium* Schott. (*Sophora* L.) 1871  
*Styphonia* Nutt. (*Rhus* L.)  
*Styponema* Salisb. (*Stypandra* R. Br.) 7451  
**Styracæ** p. 258.  
*Styrandra* Raf. (*Maianthemum* Wigg.) 7377  
*Styrax* (Tourn.) L. (*Styrac.*) 4529  
*Suæda* Forsk. (*Chenopod.*) 6016  
 — Moq. (*Suæda* Forsk.) 6016  
*Suardia* Schrank. (*Melinis* P. B.) 8038  
*Sublimia* Comm. (*Hyophorbe* Gärtn.) 7674  
*Subularia* L. (*Crucif.*) 316  
*Succisa* (Rupp.) Mönch. (*Scabiosa* L.) 3386  
 — Wallr. (*Cephalaria* Schrad.) 3385  
*Succovia* Medik. (*Crucif.*) 327  
*Succuta* Desmoul. (*Cuscuta* L.) 5104  
*Suchtelenia* Kar. (*Boragin.*) 5008  
*Suchleya* A. Gray. (*Chenopod.*) 5981  
*Suffrenia* Bell. (*Rotala* L.) 2487  
 — Miq. (*Ammannia* Hous-  
 ton) 2488  
*Sugerokia* Miq. (*Heloniopsis* A. Gray) 7535  
*Sugillaria* Salisb. (*Scilla* L.) 7505  
*Sukana* Raf. (*Celosia* L.) 5918  
*Suksdorfia* A. Gray. (*Saxifrag.*) 2096  
*Sulipa* Blanco (Inc. sed.) p. 492.  
*Sulitra* Medik. (*Lessertia* DC.)  
*Sullivantia* T. et G. (*Saxifrag.*) 2097  
*Sulzeria* R. et B. (*Faramea* Aubl.) 3280  
*Sumach* Rupp. (*Rhus* L.)  
*Sumbavia* H. Bn. (*Euphorb.*) 6483  
*Sunaptea* Griff. (*Vatica* L.) 710  
*Sunipia* Lindl. (*Orchid.*) 6768  
*Suprago* Gärtn. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Suregada* Bl. (*Gelonium* Roxb.) 6540  
*Suriana* L. (*Simarub.*) 1126  
*Suringaria* L. (*Myrtac.*) 2341  
*Surwala* Röm. (*Walsura* Roxb.) 1187  
*Susarium* Phil. (*Symphyostemon* Miers) 7251  
*Sussea* Gaud. (*Pandanus* L.) 7743  
*Susum* Bl. (*Flagellar.*) 7605  
*Sutera* Roth. (*Scrophul.*) 5235  
*Sutera* DC. (*Rubiæc.*) 3300  
*Sutherlandia* R. Br. (*Legumin.*) 1709  
 — Gmel. (*Heritiera* Dryand.)

*Sutrina* Lindl. (*Orchid.*) 6920  
*Suttonia* A. Rich. (*Myrsine* L.) 4460  
*Svitramia* Cham. (*Melastom.*) 2378  
*Swainsona* Salisb. (*Legumin.*) 1712  
*Swammerdamia* DC. (*Helichrysum* Gärtn.) 3632  
*Swantia* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Swartzia* Schreb. (*Legumin.*) 1896  
 — Gmel. (*Solandra* Sw.)  
*Succetia* Spreng. (*Legumin.*) 1889  
 — DC. (*Galactia* P. Br.) 1804  
*Suertia* L. (*Gentian.*) 4958  
*Svietenia* L. (*Meliac.*) 1195  
*Sicintonia* Griff. (*Anacard.*) 1511  
*Syagrus* Mart. (*Cocos* L.) 7736  
*Syalita* Rheede (*Adans.*) (*Dillenia* L.)  
*Syama* Jones (*Pupalia* Juss.) 5936  
*Sychnium* Desv. (*Dorstenia* L.) 6619  
*Sychnosepalum* Eichl. (*Menisperm.*) 168  
*Sycodium* Pomel. (*Anvillea* DC.) 3713  
*Sycomorpe* Miq. (*Ficus* L.) 6621  
*Sycomotorus* Gasparr. (*Ficus* L.) 6621  
*Sycopsis* Oliv. (*Hamamelid.*) 2197  
*Syena* Schreb. (*Mayaca* Aubl.) 7570  
*Sykesia* Arn. (*Gærtnera* Lam.) 4914  
*Sylitra* E. Mey. (*Legumin.*) 1681  
*Syllepsis* Fourn. (*Imperata* Cyr.) 7997  
*Syllysius* Meyen et Schau. (*Eugeenia* L.) 2327  
*Symblomeria* Nutt. (*Albertinia* Spreng.) 3404  
*Symbolanthus* G. Don (*Lisianthus* Aubl.) 4952  
*Symbryon* Griseb. (*Piperac.*) 6146  
*Symea* Bak. (*Scleria* Berg) 7981  
*Symmeria* Benth. (*Polygon.*) 6099  
*Symmetria* Bl. (*Carallia* Roxb.) 2236  
*Sympegma* Bge. (*Chenopod.*) 6041  
*Sympetaleia* A. Gray. (*Loaseæ*) 2566  
*Symphachne* P. B. (*Eriocaulon* L.) 7891  
*Symphocoronis* A. Gray. (*Composit.*) 3649  
*Symphonia* L. f. (*Guttifer.*) 648  
*Symphoranthus* Mitch. (*Polypremum* L.)  
*Symphorema* Roxb. (*Verben.*) 5721  
*Symphoria* Pers. (*Symphoricarpos* Juss.) 2991  
*Symphoricarpos* (Dill.) Juss. (*Caprifol.*) 2991  
*Symphyandra* A. DC. (*Campanul.*) 4300  
*Symphydolon* Salisb. (*Gladiolus* L.) 7275  
*Symphyllanthus* Vahl (*Dichapetalum* Thou.) 1201  
*Symphyllia* H. Bn. (*Adenochlæna* H. Bn) 6492  
*Symphylllocarpus* Maxim. (*Composit.*) 3599  
*Symphyoglossum* Turcz. (*Cynanchum* L.) 4779

<i>Symphyloloma</i> C. A. Mey. (Hera- cleum L.)	2888	<i>Syngonium</i> Schott (Aroid.)	7828
<i>Symphylomera</i> H. f. (Cotula L.)	3968	<i>Synima</i> Radlk. (Sapind.)	1455
<i>Symphylomyrtus</i> Schau. (Euca- lyptus L'Hér.)	2298	<i>Synisoon</i> H. Bn (Rubiace.)	3225
<i>Symphyonema</i> R. Br. (Proteac.)	6234	<i>Synmeria</i> Grah. (Habenaria Willd.)	7066
<i>Symphypappus</i> Turcz. (Com- posit.)	3459	<i>Synnarrhena</i> F. et M. (Mimusops L.)	4508
<i>Symphypetalum</i> J. Drumm. (Nematolepis Turcz.)	1051	<i>Synnema</i> Benth. (Cardanthera Ham.)	5521
<i>Symphystemon</i> Miers (Irid.)	7251	<i>Synneta</i> Sweet v. <i>Synnotia</i> Sweet	7274
— Kl. (Polanisia Raf.)	430	<i>Synnotia</i> Sweet (Irid.)	7274
<i>Symphotrichum</i> Nees (Aster L.)	3544	<i>Synoecia</i> Miq. (Ficus L.)	6621
<i>Symphysia</i> Presl (Hornemannia Vahl)	4304	<i>Synostemon</i> F. Müll. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Symphysicarpus</i> Hassk. (Asclep.)	4844	<i>Synoum</i> A. Juss. (Meliac.)	1181
<i>Symphysodaphne</i> A. Rich. (Mi- santeca Ch. et Schl.)	6191	<i>Synphyllium</i> Griff. (Curanga Juss.)	5261
<i>Symphytum</i> (Tourn.) L. (Boragin.)	5039	<i>Synptera</i> Llanos (Cleisostoma Bl.)	6950
<i>Sympieza</i> Lichtenst. (Ericac.)	4359	<i>Synsepalum</i> Daniell (Sideroxy- lon L.)	4503
<i>Symplocara</i> Miers (Symplocos L.)	4527	<i>Synsiphon</i> Rgl (Liliac.)	7517
<i>Symplocarpus</i> Salisb. (Aroid.)	7776	<i>Syntherisma</i> Walt. (Panicum L.)	8050
<i>Symplocos</i> L. (Styrac.)	4527	<i>Synthlipsis</i> A. Gray (Crucif.)	368
<i>Sympodium</i> K. Koch (Carum L.?)	2806	<i>Synthyris</i> Benth. (Scrophul.)	5289
<i>Synactinia</i> Rehb. (Erica L.)		<i>Syntrichopappus</i> Torr. (Compo- sit.)	3900
<i>Synadenium</i> Boiss. (Euphorb.)	6371	<i>Synzyganthera</i> R. et P. (Lacis- tema Sw.)	6714
<i>Synædrys</i> Lindl. (Quercus L.)	6708	<i>Syoctonum</i> Bernh. (Chenopo- dium L.)	
<i>Synandra</i> Nutt. (Labiata.)	5818	<i>Syorhynchium</i> Hoffm. (Sisyrin- chium L.)	7248
— Schrad. (Aphelandra R. Br.)	5592	<i>Sypharissa</i> Salisb. (Urginea Steinh.)	7496
<i>Syndrodaphne</i> Meisn. (Laurin.)	6203	<i>Syphomeris</i> Boj. (Rubiace.)	3315
<i>Syndropadiæ</i> Engl. (Aroid.)	7836	<i>Syrenia</i> Andr. (Crucif.)	298
<i>Syntherias</i> Schott (Aroid.)	7790	<i>Syrenopsis</i> Jaub. et Spach (Iberi- della Boiss.)	366
<i>Synaphca</i> R. Br. (Proteac.)	6231	<i>Syringa</i> (Rupp.) L. (Oleac.)	4539
<i>Synapsis</i> Griseb. (Scrophul.)	5228	— Tourn. (Philadelphus L.)	
<i>Synaptantha</i> H. f. (Rubiace.)	3096	<i>Syringodea</i> H. f. (Irid.)	7233
<i>Synaptalepis</i> Oliv. (Thymel.)	6296	— D. Don (Erica L.)	4351
<i>Synarrhena</i> F. et M. (Mimusops L.)	4508	<i>Syringosma</i> Mart. (Forsteronia G. F. W. Mey.)	4623
<i>Synarthron</i> Cass. (Senecio L.)	4025	<i>Syrmatium</i> Vog. (Hosackia Dougl.)	1661
<i>Synaspisma</i> Endl. (Codæum Rumph.)	6471	<i>Syrrhönema</i> Miers (Menisperm.)	173
<i>Synassa</i> Lindl. (Spiranthes L. C. Rich.)	6992	<i>Syrtocarpa</i> Miers (Symplocos L.)	4527
<i>Syncarpha</i> DC. (Helipterum DC.)	3631	<i>Syspene</i> Griseb. (Genista L.)	1641
<i>Syncarpia</i> Ten. (Myrtac.)	2301	<i>Systemon</i> Rgl (Galipea Aubl.)	
<i>Syncephalanthus</i> Bartl. (Com- posit.)	3924	<i>Systrepha</i> Burch. (Ceropegia L.)	4863
<i>Syncephalum</i> DC. (Composit.)	3679	<i>Syziganthus</i> Steud. (Gahmia Forst.)	7967
<i>Synchodendron</i> Boj. (Composit.)	3577	<i>Syzygium</i> Gärtn. (Eugenia L.)	2327
<i>Synclisia</i> Benth. (Menisperm.)	143	<i>Szowitzia</i> F. et M. (Umbellif.)	2398
<i>Synclostemon</i> E. Mey. (Labiata.)	5733		
<i>Syndesmanthus</i> Kl. (Simocheilus Kl.)	4358		
<i>Syndesmis</i> Wall. (Gluta L.)	1510		
<i>Syndesmon</i> Hoffmsg (Anemone L.)	479		
<i>Syndiclis</i> H. f. (Laurin.)	6189		
<i>Synedonthus</i> Wendl. (Palm.)	7671		
<i>Synedrella</i> Gärtn. (Composit.)	3842		
<i>Syneilesis</i> Maxim. (Senecio L.)	4025		
<i>Synelcoseiadium</i> Boiss. (Tordy- lium L.)	2895		
<i>Synexemia</i> Raf. (Phyllanthus L.)	6404		

## T

<i>Tabacus</i> Mönch (Nicotiana L.)	5158
<i>Tabebuia</i> Gomez (Bignon.)	5467
<i>Taberna</i> Miers (Apocyn.)	4613
<i>Tabernemontana</i> (Plum.) L. (Apocyn.)	4612
<i>Taccaea</i> Dene (Asclep.)	4706
<i>Tacca</i> Forst. (Taccac.)	7342

**Taccaceæ** p. 419.

- Taccarum* Brongn. (Aroid.) 7832  
*Tachia* Aubl. (Gentian.) 4950  
 — Pers. (*Tachigalia* Aubl.) 1957  
*Tachiadenus* Griseb. (Gentian.) 4922  
*Tachibota* Aubl. (Inc. sed.) p. 491.  
*Tachigalia* Aubl. (Legumin.) 1957  
*Tacsonia* Juss. (Passiflor.) 2586  
*Tænais* Salisb. (*Crinum* L.) 7301  
*Tændidium* Targ. (*Posidonia* Kæn.) 7882  
*Tæniocarpum* Desv. (*Pachyrhizus* Rich.) 1817  
*Tænioclæna* H. f. (Connar.) 1576  
*Tæniola* Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507  
*Tæniopetalum* Bge (*Peucedanum* L.) 2886  
 — Vis. (*Peucedanum* L.) 2886  
*Tæniophyllum* Bl. (Orchid.) 6953  
*Tæniostema* Spach (*Helianthemum* Pers.) 462  
*Tænosapium* Müll. Arg. (*Excœcaria* L.) 6571  
*Tætsia* Medik. (*Cordyline* Comm.) 7409  
*Tafalla* Don (Composit.) 3612  
 — R. et P. (*Hedyosmum* Sw.) 6149  
*Tagetes* (Tourn.) L. (Composit.) 3929  
*Tainia* Bl. (Orchid.) 6790  
*Tala* Blanco (Inc. sed.) p. 491.  
*Talassium* Spreng. (*Panicum* L.)  
*Talarima* Juss. (Magnoliac.) 57  
*Talguenea* Miers (Rhamn.) 1353  
*Taliera* Mart. (*Corypha* L.) 7691  
*Taligalea* Aubl. (*Amasonia* L.) 5690  
*Talinella* H. Bn (*Portul.*) 613  
*Talinopsis* A. Gray (*Portul.*) 610  
*Talinum* Adans. (*Portul.*) 612  
*Talisia* Aubl. (*Sapind.*) 1405  
*Talpinaria* Karst. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743  
*Tamarindus* (Tourn.) L. (*Legumin.*) 1952
- Tamariscineæ** p. 32.
- Tamarix* L. (*Tamarisc.*) 623  
*Tamatavia* H. f. (*Rubiac.*) 3189  
*Tambourissa* Sonn. (*Monimiac.*) 6153  
*Tammsia* Karst. (*Rubiac.*) 3155  
*Tamnus* Juss. v. *Tamus* L. 7348  
*Tamonea* Aubl. (*Verben.*) 5688  
 — Aubl. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Tamonopsis* Griseb. (*Lantana* L.) 5679  
*Tampon* Aubl. (Inc. sed.)  
*Tamus* L. (*Dioscor.*) 7348  
*Tanacetum* (Tourn.) L. (Composit.) 3986  
 — Neck. (*Tanacetum* L.) 3986  
*Tanæcium* Sw. (*Bignon.*) 5459  
*Tanakæa* Franch. et Sav. (*Saxifrag.*) 2090  
*Tandonia* H. Bn (*Tannodia* H. Bn)
- Tandonia* Moq. (*Boussingaultia* H. B. K.) 6046  
*Tanghekolli* Adans. (*Crinum* L.)  
*Tanghinia* Thou. (*Cerbera* L.) 4589  
*Tanibouca* Aubl. (*Terminalia* L.) 2249  
*Tankervillea* Link (*Phajus* Lour.) 6786  
*Tannodia* H. Bn (*Euphorb.*) 6184  
*Tanulepis* Balf. f. (*Asclep.*) 4711  
*Taonabo* Aubl. (*Dupinia* Scop.) 676  
*Tapanara* Adans. (*Pothos* L.)  
*Tapanhuacanga* Vand. (Inc. sed.)  
*Tapeinægle* Herb. (*Tapeinanthus* Herb.) 7282  
*Tapeinanthus* Herb. (*Amaryll.*) 7282  
*Tapeinanthus* Boiss. (*Thuspeinanta* Th. Dur.) 5823  
*Tapinia* Juss. (*Irid.*) 7249  
*Tapinochilus* Miq. (*Zingiberac.*) 7124  
*Tapinophallus* H. Bn (*Hydrosme* Schott) 7792  
*Tapinosperma* H. f. (*Myrsin.*) 4472  
*Tapinostemon* Benth. (*Gentian.*) 4933  
*Tapeinotes* DC. (*Sinningia* Nees) 5379  
*Taphrospermum* C. A. Mey. (*Cochlearia* L.) 281  
*Tapia* (Pison) Adans. (*Cratæva* L.)  
*Tapina* Mart. (*Sinningia* Nees) 5379  
*Tapinanthus* Bl. (*Loranthus* L.)  
*Tapinocarpus* Dalz. (*Theriophonium* Bl.) 7852  
*Tapiria* B. et H. (*Cyrtocarpa* H. B. K.) 1523  
 — H. f. (*Phlebochiton* Wall.) 1521  
 — L. (*Odina* Roxb.) 1522  
*Tapirira* Aubl. (*Anacard.*) 1525  
 — Aubl. (*Tapirocarpus* Sagot) +1156b  
*Tapirocarpus* Sagot (*Burser.*) +1136b  
*Tapogomea* Aubl. (*Uragoga* L.) 3294  
*Tapura* Aubl. (*Dichapeta.*) 1203  
*Taraktogenos* Hassk. (*Bixin.*) 524  
*Taralea* Aubl. (*Dipteryx* Schreb.) 1853  
*Taraxaconastrum* Vaill. (*Hyoseris* Juss.)  
*Taraxaconoides* Vaill. (*Leon-todon* L.)  
*Taraxacum* Hall. (Composit.) 4201  
*Taraxia* Nutt. (*Enothera* L.) 2528  
*Tarchonanthus* L. (Composit.) 3579  
*Tariri* Aubl. (*Picramnia* Sw. ?)  
*Tarennia* Gärtn. (*Rubiac.*) 3175  
*Tarrietia* Bl. (*Stercul.*) 793  
*Tasmania* R. Br. (*Drimys* Forst.) 54  
*Tassadia* Dcne (*Asclep.*) 4754  
*Tatca* F. Müll. (*Verben.*) 5678  
 — Scem. (*Bikkia* Reinw.) 3057  
*Tattia* Scop. (*Napimoga* Aubl.)  
*Taurostalis* Rehb. f. (*Bulbophyllum* Thou.) 6767  
*Tauscheria* Fisch. (*Crucif.*) 377  
*Tauschia* Schlecht. (*Umbellif.*) 2773  
 — Preissler (*Hornemannia* Vahl) 4304

- Taverniera* DC. (Legumin.) 1735  
*Taxanthera* Neck. (Statice L.) 4428  
*Taxodium* L. C. Rich. (Conifer.) 8321  
*Taxotrophis* Bl. (Urtic.) 6600  
*Taxus* (Tourn.) L. (Conifer.) 8340  
*Tayotum* Bl. (Inc. sed.) p. 491.  
*Tchihatchewia* Boiss. (Crucif.) 370  
*Teclea* Del. (Toddalia Juss.) 1079  
*Tecmarris* DC. (Pluchea Cass.) 3583  
*Tecoma* Juss. (Bignon.) 5474  
 — DC. (Tabebuia Gomez) 5467  
*Tecomaria* Bur. (Tecoma Juss.) 5474  
*Tecomella* Seem. (Tecoma Juss.) 5474  
*Tecophilata* Bert. (Ikemodor.) 7217  
*Tecticornia* H. f. (Chenopod.) 6011  
*Tectona* L. f. (Verben.) 5702  
*Teesdalia* R. Br. (Crucif.) 362  
*Tecdia* Rudolph. (Scrophul.) 5204  
*Teganium* Schmid. (Nolana L.) 5097  
*Tinosolm* H. f. (Rubiace.) 3095  
*Teinostachyum* Munro (Gramin.) 8297  
*Tekel* Feuillée (Aristea Soland.)  
*Telanthera* R. Br. (Amarant.) 5955  
*Teleiandra* Nees (Ocotea Aubl.) 6198  
*Teleianthera* Endl. v. *Telanthera*  
 R. Br. 5955  
*Telokia* Baumg. (Composit.) 3716  
*Telminostelma* Fourn. (Asclep.) 4784  
*Telephium* (Tourn.) L. (Ficoid.) 2729  
*Telfaira* Hook. (Cucurbit.) 2610  
*Telina* E. Mey. (Leptononis DC.) 1621  
*Telinaria* Presl (Cytisus L.) 1645  
*Teline* Webb (Cytisus L.) 1645  
*Teliostachya* Nees (Lepidagathis  
 Willd.) 5572  
*Telipogon* H. B. K. (Orchid.) 6968  
*Tellino* R. Br. (Saxifrag.) 2100  
*Telmatophace* Schleid. (Lemna  
 L.) 7858  
*Telmatophila* Mart. (Composit.) 3427  
*Telmisa* Fenzl (Sedum L.) 2183  
*Telogyne* H. Bn (Trigonostemon  
 Bl.) 6468  
*Telopra* R. Br. (Proteac.) 6265  
*Telocys* Moq. (Chenopod.) 5973  
*Tema* Adans. (Panicum L.)  
*Tenadenia* Miers (Apocyn.) 4666  
*Temminckia* De Vriese (Scevola  
 L.) 4237  
*Temnoxydia* Mart. (Bignonia  
 Juss.)  
*Temnolepis* Bak. (Composit.) 3811  
*Temnopteryx* H. f. (Rubiace.) 3133  
*Templetonia* R. Br. (Legumin.) 1614  
*Temu* Berg (Myrtus L.) 2318  
*Temus* Molina (Myrtus L.) 2318  
*Tenageia* Rehb. (Juncus L.) 7610  
*Tenagocharis* Hochst. (Butomop-  
 sis Kth) 7872  
*Tenaris* E. Mey. (Asclep.) 4848  
*Tendana* Rehb. f. (Micromeria  
 Benth.) 5773  
*Tenorea* Colla (Trixis P. Br.) 4156  
*Tenoria* Denh. (Hygrophila  
 R. Br.) 5522  
 — Gasparr. (Ficus L.) 6621  
 — Raf. (Zanthoxylum L.) 1067  
 — Spreng. (Bupleurum  
 L.) 2792  
*Tepesia* Gärtn. (Hamelia Jacq.) 3145  
*Tephis* Adans. (Polygonum L.) 6084  
*Tephranthus* Neck. (Phyllanthus  
 L.) 6404  
*Tephroseris* Schur (Senecio L.)  
*Tephrosia* Pers. (Legumin.) 1682  
*Tephrothamnus* Sch. Bip. (Ver-  
 nonia Schreb.) 3405  
*Tepion* Adans. (Verbesina L.)  
*Tepualia* Griseb. (Myrtac.) 2304  
*Teramnus* (P. Br.) Sw. (Legumin.) 1789  
*Terebinthus* Tourn. (Pistacia L.) 1528  
*Terminalia* L. (Combret.) \*2249  
 — Auct. (Buchenavia  
 Eichl.) 2251  
*Terminalis* Medik. (Dracæna L.) 7408  
*Terminthia* Berhn. (Rhus L.)  
*Ternatea* H. B. K. (Clitoria L.) 1783  
 — (Tourn.) Adans. (Clito-  
 ria L.)  
*Terniola* Tul. (Podostem.) 6101  
**Ternstroemiaceæ** p. 35.  
*Ternstroemia* L. (Dupinia Scop.) 676  
*Terobera* Steud. (Cladium P. Br.) 7966  
*Terpnanthus* Nees et Mart. (Spi-  
 ranthera St-Hil.) 1005  
*Terpnohyllum* Thou. (Garcinia  
 L.) 654  
*Terranea* Colla (Erigeron L.) 3561  
*Tersonia* Moq. (Phytolac.) 6065  
*Tertra* DC. (Rubiace.) 3237  
*Tesota* K. Müll. (Olneya A. Gray) 1696  
*Tessarandra* Miers (Linociera  
 Sw.) 4547  
*Tessaranthium* Kell. (Fraseria  
 Wall.) 4959  
*Tessoria* R. et P. (Composit.) 3586  
*Tessiera* DC. (Spermacoce L.) 3350  
*Testudinaria* Salisb. (Dioscor.) 7346  
*Teta* Roxb. (Peliosanthes Andr.) 7210  
*Tetanosia* Rich. (Ximenia L.) 1208  
*Tetilla* DC. (Saxifrag.) 2110  
*Tetracanthus* Rich. (Pectis L.)  
*Tetracarpæa* H. f. (Saxifrag.) 2146  
*Tetracarpum* Mönch (Schkuhria  
 Roth) 3902  
*Tetracarya* Maxim. (Boragin.) 5035  
*Tetracea* L. (Dilleniace.) 37  
*Tetracheilos* Lehm. (Acacia  
 Willd.) 1997  
*Tetrachne* Nees (Gramin.) 8175  
*Tetrachyron* Schlecht. (Calea L.) 3862  
*Tetraclæa* A. Gray (Labiata.) 5260  
*Tetraclis* Hiern (Ebenac.) 4525  
*Tetraeme* Bge (Crucif.) 283  
*Tetracoccus* Engelm. (Euphorb.) 6442  
*Tetracoeyne* Turcz. (Ryana Vahl) 502

- Tetracrypta* Gardn. et Champ. (Anisophyllea R. Br.) 2247  
*Tetractinostigma* Hassk. (Aporosa Bl.) 6429  
*Tetractyls* Spreng. (Inc. sed.) p. 491.  
*Tetractomia* H. f. (Rutac.) 1056  
*Tetradenia* Benth. (Labiata.) 5751  
— Nees (Litsea Lam.)  
*Tetradia* R. Br. (Stercul.) 797  
— Thou. (Tetrataxis H. f.) 2511  
*Tetradiclis* Stev. (Rutac.) 1024  
*Tetradium* Lour. (Evodia Forst.) 1058  
*Tetradymia* DC. (Composit.) 4030  
*Tetragamestus* Rehb. f. (Ponera Lindl.) 6820  
*Tetragastris* Gärtn. (Hedwigia Sw.) 1159  
— Gärtn. (Trewia L.) 6520  
*Tetraglochin* Pöpp. (Margaritacarpus R. et P.) 2063  
*Tetraglossa* Bedd. (Cleidion Bl.) 6524  
*Tetragonella* Miq. (Tetragonia L.) 2717  
*Tetragonia* L. (Ficoid.) 2717  
*Tetragonocarpus* Hassk. (Marsdenia R. Br.) 4835  
*Tetragonolobus* Scop. (Lotus L.) 1660  
*Tetragonosperma* Scheele (Tetragonotheca L.) 3804  
*Tetragonotheca* (Dill.) L. (Composit.) 3804  
*Tetragyne* Miq. (Inc. sed.) p. 491.  
*Tetrahit* (Dill.) Mönch (Galeopsis L.) 5830  
*Tetrahitum* Hoffmsg et Link (Stachys L.) 5829  
*Tetralepis* Steud. (Cyathochaete Nees) 7956  
*Tetralix* Griseb. (Inc. sed.) p. 491.  
*Tetralobus* A. DC. (Polypompholyx Lehm.) 5356  
*Tetralopha* H. f. (Rubiaceae) 3276  
*Tetrameles* R. Br. (Datisceae) 2699  
*Tetrameris* Naud. (Comolia DC.) 2385  
— Naud. (Tibouchina Aubl.) 2383  
*Tetramerista* Miq. (Ochnaceae) 1143  
— Kurz (Tetractomia H. f.) 1056  
*Tetramerium* Nees (Acanth.) 5641  
— (Juss.) Gärtn. (Faramea Aubl.) 3280  
*Tetramicra* Lindl. (Orchid.) 6827  
*Tetramolopium* Nees (Composit.) 3563  
— Nees (Diplostephium H. B. K.) 3548  
*Tetramorphæa* DC. (Centaurea L.) 4100  
*Tetranema* Benth. (Scrophul.) 5221  
*Tetranthera* Jacq. (Litsea Lam.) 6208  
*Tetranthus* Sw. (Composit.) 3732  
*Tetraotis* Reinw. (Euhadra Lour.) 3786  
*Tetrapanax* K. Koch (Fatsia Dene et Pl.) 2940  
*Tetrapasma* Don (Discaria Hook.) 1349  
*Tetrapathæa* Raoul (Passiflora L.) 2584  
*Tetrapeltis* Wall. (Otochilus Lindl.) 6801  
*Tetrapetalum* Miq. (Anonac.) 66  
*Tetraphylax* De Vriese (Goodenia Sm.) 4233  
*Tetraphyle* E. et Z. (Crassula L.) 2176  
*Tetraphyllum* Griff. (Gesner.) 5408  
*Tetrapilus* Lour. (Olea L.) 4550  
*Tetraplacus* Radlk. (Scrophul.) 5245  
*Tetraplandra* H. Bn (Algernonia H. Bn) 6578  
*Tetraplasandra* A. Gray (Araliac.) 2967  
*Tetraplasium* Kunze (Tetilla DC.) 2110  
*Tetrapleura* Benth. (Legumin.) 1987  
— Parl. (Tornabenia Parl.) 2912  
*Tetrapogon* Desf. (Gramin.) 8173  
*Tetrapoma* Turcz. (Crucif.) 314  
*Tetrapora* Schau. (Bæckea L.) 2280  
*Tetraptera* Phil. (Malvac.) 790  
— Miers (Burmanna L.) 6733  
*Tetrapterygium* F. et M. (Crucif.) 379  
*Tetrapteryx* Cav. (Malpigh.) 951  
*Tetralia* P. B. (Elynanthus Nees) 7963  
*Tetralinea* R. Br. (Gramin.) 8084  
*Tetraspidium* Bak. (Scrophul.) 5299  
*Tetrestemon* Hook. (Myrrhinium Schott.) 2326  
*Tetrestigma* Planch. (Ampelid.) 1362  
*Tetrestylidium* Engl. (Olacin.) 1222  
*Tetrestylis* Barb. Rodr. (Passiflor.) 2585  
*Tetretaxis* H. f. (Lythrar.) 2511  
*Tetrateleia* Sond. (Polanisia Raf.) 430  
*Tetralchea* Sm. (Tremandr.) 538  
*Tetralyrium* Pöpp. et Endl. (Violar.) 479  
*Tetrathyranthus* A. Gray (Clerodendron L.) 5712  
*Tetrathyrum* Benth. (Hamelid.) 2204  
*Tetratome* Pöpp. et Endl. (Mollinedia R. et P.) 6155  
*Tetraulacium* Turcz. (Scrophul.) 5246  
*Tetrazygia* L. C. Rich. (Melastom.) 2461  
*Tetrcilema* Turcz. (Inc. sed.) p. 491.  
*Tetrodus* Cass. (Helenium L.) 3934  
*Tetroncium* Willd. (Naiad.) 7877  
*Tetrorchidium* Pöpp. et Endl. (Euphorb.) 6447  
*Teucrium* H. f. (Verben.) 5715  
*Teucrium* L. (Labiata.) 5864  
— Tourn. (Teucrium L.)  
*Teucria* Jaub. et Spach (Crucif.) 385  
*Textoria* Miq. (Gilibertia R. et P.) 2955  
*Teysmannia* Rehb. f. et Zoll. (Palma.) 7694  
— Miq. (Pottsia H. et A.) 4628  
*Thacla* Spach (Caltha L.) 13  
*Thacombaria* Seem. (Euphorb.) 6443

- Thalamia* Spreng. (*Phyllocladus* L. C. Rich.) 8336  
*Thalassium* Spreng. (*Panicum* L.) 8050  
*Thalassia* Soland. (*Hydrocharid.*) 6731  
*Thalia* L. (*Zingiberac.*) 7141  
*Thalianthus* Kl. (*Myrosma* L.) 7142  
*Thalictrum* (Tourn.) L. (*Ranuncul.*) 3  
*Thaminophyllum* Harv. (*Composit.*) 3961  
*Thamnea* Soland. (*Bruniac.*) 2214  
*Thamniun* Kl. (*Scyphogyne* Brongn.) 4360  
*Thamnocalamus* Munro (*Arundinaria* Melx) 8281  
*Thamnochortus* Berg (*Restiac.*) 7916  
*Thannoseris* Phil. (*Inc. sed.*) p. 491.  
*Thamnosma* Torr. et Frem. (*Rutac.*) 1025  
*Thamnus* Kl. (*Simocheilus* Kl.) 4358  
*Thanatophorus* Zipp. (*Harpullia* Roxb.) 1480  
*Thapsandra* Griseb. (*Celsia* L.) 5184  
*Thapsia* (Tourn.) L. (*Umbellif.*) 2913  
*Thaspium* Nutt. (*Umbellif.*) 2875  
*Thaumaza* Salisb. (*Eriospermum* Jacq.) 7428  
*Thaumatococcus* Benth. (*Zingiberac.*) 7146  
*Thaumatophyllum* Schott (*Aroid.*) 7807  
*Thaunuria* Gaud. (*Parietaria* L.) 6683  
*Thea* L. (*Camellia* L.) 695  
*Thebesia* Neck. (*Knowltonia* Salisb.?)  
*Theca* Juss. (*Tectona* L. f.) 5702  
*Thecacoris* A. Juss. (*Euphorb.*) 6439  
*Thecanthes* Wikström (*Pinaclea* Banks) 6269  
*Theccarpus* Boiss. (*Umbellif.*) 2843  
*Thecostele* Rehb. f. (*Orchid.*) 6843  
*Theka* (Rheede) S.-Hil. (*Tectona* Thunb.)  
*Thela* Lour. (*Plumbago* L.) 4431  
*Thelaja* Alef. (*Pyrola* L.) 4378  
*Thelasis* Bl. (*Orchid.*) 6972  
*Thelophyton* Moq. (*Atriplex* L.) 5979  
*Thelipogon* Roth (*Gramin.*) 8011  
*Thelospërma* Less. (*Composit.*) 3854  
*Thelira* Thou. (*Parinariun* Juss.) 2011  
*Thelychiton* Endl. (*Dendrobium* Sw.) 6765  
*Thelygonum* L. (*Urtic.*) 6691  
*Thelymitra* Forst. (*Orchid.*) 7020  
*Thelypodium* Endl. (*Crucif.*) 251  
*Thelypogon* Spreng. v. *Telipogon* H. B. K. 6968  
*Thelysia* Salisb. (*Iris* L.) 7220  
*Thelythamnos* Spreng. (*Ursinia* Gärtn.) 4048  
*Themeda* Forsk. (*Gramin.*) 8021  
*Themis* Salisb. (*Brodiaea* Sm.) 7470  
*Themistoclesia* Kl. (*Vaccin.*) 4326  
*Thenardia* H. B. K. (*Apocyn.*) 4622  
*Thenardia* Benth. (*Forsteronia* G. F. W. Mey.) 4623  
— Moç. et Sessé (*Rhynchanthera* DC.) 2365  
*Thecobroma* L. (*Stercul.*) 823  
*Theodora* Medik. (*Schotia* Jacq.) 1954  
*Theodorca* Barb. Rodr. (*Orchid.*) 7106  
— Cass. (*Saussurea* DC.) 4086  
*Theodoria* Neck. (*Sterculia* L.)  
*Thecophrastu* Juss. (*Myrsin.*) 4479  
— Lind. (*Chryso-phyllum* L.) 4489  
— L. (*Clavija* R. et P.) 4480  
*Theopyxis* Griseb. (*Lysimachia* L.) 4448  
*Theresa* Clos (*Perilomia* H. B. K.) 5811  
*Theresia* K. Koch (*Fritillaria* L.) 7510  
*Theriophonum* Bl. (*Aroid.*) 7852  
*Thermia* Nutt. (*Thermopsis* R. Br.)  
*Thermophila* Miers (*Salacia* L.) 1313  
*Thermopsis* R. Br. (*Legumin.*) 1581  
*Therogeron* DC. (*Minuria* DC.) 3531  
*Therolepta* Raf. (*Marshallia* Schreb.) 3864  
*Theropogon* Maxim. (*Liliac.*) 7379  
*Thesidium* Sond. (*Santal.*) 6330  
*Thesiosyris* Spach (*Thesium* L.)  
*Thesium* L. (*Santal.*) 6329  
*Thespesia* Corr. (*Malvac.*) 766  
*Thespidium* F. Müll. (*Composit.*) 3588  
*Thespis* DC. (*Composit.*) 3570  
*Therenotia* DC. (*Composit.*) 4074  
*Theretia* L. (*Apocyn.*) 4588  
— Flor. Flum. (*Inc. sed.*)  
*Theyodis* A. Rich. (*Karamische-  
wia* F. et M.) 3090  
*Thibauldia* Pav. (*Vaccin.*) 4315  
*Thiebautia* Colla (*Bletia* R. et P.) 6787  
*Thieleodoxa* Cham. (*Alibertia* A. Rich.) 3159  
*Thiersia* H. Bn (*Rubiace.*) 3301  
*Thilia* Feuill. (*Fuchsia* L.) 2530  
*Thiloa* Eichl. (*Combret.*) 2261  
*Thinogeton* Benth. (*Cacabus* Bernh.) 5128  
*Thinonia* Tr. et Pl. (*Sapind.*) 1373  
*Thiodia* Benn. (*Lætia* L.) 503  
— Griseb. (*Casearia* Jacq.) 2543  
*Thiolliera* Montr. (*Randia* L.) 3179  
*Thisantha* E. et Z. (*Crassula* L.) 2176  
*Thisbe* Falc. (*Herminium* L.) 7059  
*Thismia* Griff. (*Burmanniace.*) 6738  
*Thladiantha* Bge (*Cucurbit.*) 2624  
*Thladianthus* Kl. (*Myrosma* L. f.) 7142  
*Thlaspi* L. (*Crucif.*) 359  
*Thlaspidium* Spach (*Lepidium* L.) 336  
*Thlipocarpus* Kunze (*Hyoseris* L.) 4177  
*Thoa* Aubl. (*Gnetum* L.) 8305  
*Thollonia* H. Bn (*Rosac.*) 2085  
*Thomasia* J. Gay (*Stercul.*) 834  
*Thompsonia* R. Br. (*Deidamia* Thou.) 2588  
*Thomsonia* Wall. (*Aroid.*) 7788  
*Thonningia* Vahl (*Balanophor.*) 6361

- Thoracosperma Kl. (Simocheilus Kl.) 4358  
 Thoracostachyum Kurz (Mapania Aubl.) 7944  
 Thorelia Hance (Lythrar.) 2519  
 Thorntonia Rehb. (Pavonia L.) 753  
 Thoroaldsenia Liebm. (Orchid. inc. sed.)  
 Thottea Rottb. (Aristoloch.) 6133  
 Thouarea Kth v. Thuarea Pers. 8063  
 Thouinia Poit. (Sapind.) 1378  
 — Comm. (Cissus L.) 1367  
 — Domb. (Lardizabala R. et P.) \*182  
 — L. f. (Linociera Sw.) 4547  
 — Sm. (Humbertia Lam.) 5072  
 Thovindium Radlk. (Sapind.) 1381  
 Thozetia F. Müll. (Asclep.) 4851  
 Thrasya H. B. K. (Panicum L.) 8050  
 Thraulococcus Radlk. (Sapind.) 1389  
 Threlkeldia R. Br. (Chenopod.) 6003  
 Thracia Gray (Thrinicia Roth).  
 Thrinax L. f. (Palm.) 7707  
 Thrinicia Roth (Leontodon L.) 4198  
 Thrixspermum Lour. (Sarcochilus R. Br.) 6940  
 Thryallis Mart. (Malpigh.) 923  
 — L. (Galphimia Cav.) 924  
 Thryoccephalon Forst. (Inc. sed.) p. 491.  
 Thryptomene Endl. (Myrtac.) 2276  
 Thuarea Pers. (Gramin.) 8063  
 Thuaiacarpus Trautv. (Juniperus L.) 8331  
 Thuja Auct. v. Thuya L. 8328  
 Thunbergia L. f. (Acanth.) 5515  
 Thunia Rehb. f. (Phajus Lour.) 6786  
 Thuraria Molina (Inc. sed.) p. 491.  
 Thurberia Benth. (Gramin.) 8116  
 — A. Gray (Gossypium L.) \*768  
 Thurnheyserra Mart. (Symmeria Benth.)  
 Thurnia H. f. (Juncac.) 7613  
 Thurya Boiss. et Bal. (Caryophyll.) 589  
 Thuya L. (Conifer.) 8328  
 Thuyopsis S. et Z. (Conifer.) 8326  
 Thyana Ham. (Thouinia Poit.) 1378  
 Thylacantha Nees et Mart. (Angelonia H. B. K.) 5188  
 Thylacanthus Tul. (Legumin.) 1905  
 Thylachium Lour. (Capparid.) 436  
 Thylacospermum Fenzl (Caryophyll.) 588  
 Thymbra (Tourn.) L. (Labiata.) 5779  
 Thymelaea Endl. (Thymel.) 6274  
**Thymelaeaceæ p. 353.**  
 Thymelina Hoffmsg (Gnidia L.) 6292  
 Thymophyllum Lag. (Composit.) 3927  
 Thymopsis Benth. (Composit.) 3914  
 Thymus L. (Labiata.) 5768  
 Thyopsis Wedd. (Tafalla Don) 3612  
 Thyridostachyum Nees (Rottbœlia L. f.) 8006  
 Thyrocarpus Hance (Boragin.) 5018  
 Thyroma Miers (Apocyn.) 4597  
 Thyrophora Neck. (Gentiana L.)  
 Thyrsacanthus Nees (Acanth.) 5636  
 Thyrsanthea Neck. (Chaptalia Vent.) 4147  
 Thyrsanthus Benth. (Forsteronia G. F. W. Mey.) 4623  
 — Ell. (Wistaria Nutt.) 1689  
 — Schrank (Lysimachia L.) 4448  
 Thyrsine Gled. (Cytinus L.) 6124  
 Thyrsodium Benth. (Anacard.) 1531  
 Thysanachne Presl (Arundinella Raddi) 8037  
 Thysanella A. Gray (Polygonum L.) 6084  
 — Salisb. (Thysanotus R. Br.) 7436  
 Thysanocarpus Hook. (Crucif.) 372  
 Thysanolæna Nees (Gramin.) 8012  
 Thysanospermum Champ. (Rubiace.) 3048  
 Thysanotus Poir. v. Thysanotus R. Br.  
 Thysanotus R. Br. (Liliac.) 7436  
 Thysanus Lour. (Inc. sed.) p. 491.  
 Thysselinum Hoffm. (Peucedanum L.) 2886  
 Tiaranthus Herb. (Panicum L.) 7323  
 Tiarella L. (Saxifrag.) 2099  
 Tiaridium Lehm. (Heliotropium L.) 5006  
 Tibouchina Aubl. (Melastom.) 2383  
 Ticorea Aubl. (Rutac.) \*1016  
 — B. et H. (Cusparia Humb.) 1014  
 — St.-Hil. (Galipea Aubl.) 1011  
 Ticorea Aubl. (Rutac.) 1016  
 Tiedmannia DC. (Peucedanum L.) 2886  
 Tigarea Aubl. (Doliocarpus Roland) 35  
 — Pursh (Purshia DC.) 2044  
 Tiglium Kl. (Croton L.) 6460  
 Tigridia Ker (Irid.) 7226  
 Tildenia Miq. (Peperomia R. et P.) 6145  
 Tilesia G. F. Mey. (Wulffia Neck.) 3805  
 Tilia (Tourn.) L. (Tiliac.) 872  
**Tiliaceæ p. 44.**  
 Tiliacora Colebr. (Menisperm.) 142  
 Tilingia Rgl (Selinum L.) 2876  
 Tillaia L. (Crassul.) 2173  
 Tillandsia L. (Bromel.) 7192  
 Timæosia Kl. (Gypsophila L.) 373  
 Timandra Kl. (Croton L.) 6460  
 Timbalia Clos (Cratægus L.) 2076  
 Timeroya Montr. (Nyctagin.) 5890  
 Timmia Gmel. (Cyranthus Ait.) 7309  
 Timonius Rumph. (Rubiace.) 3220  
 Tina R. et S. (Sapind.) 1436

- Tinæa* Garcia (Lamareckia Möncb.) 8243  
*Tinantia* Scheidw. (Commelin.) 7587  
— Martens (Senkenbergia Schau.) 5875  
*Tinea* Biv. (Habeneria Willd.) 7066  
— Spreng. (Prockia L.) 877  
*Tinguarra* Parl. (Umbellif.) 2821  
*Tinnea* Kotschy et Peyr. (Labiât.) 5862  
*Tinomisium* Miers (Menisperm.) 131  
*Tinopsis* Radlk. (Sapind.) 1436  
*Tinospora* Miers (Menisperm.) 130  
*Tinus* L. (Clethra L.) 4381  
— (Tourn.) Erst. (Viburnum L.) 2988  
*Tipuana* Benth. (Legumin.) 1834  
*Tipularia* Nutt. (Orchid.) 6762  
*Tiquilia* Pers. (Coldenia L.) 5001  
*Tirania* L. (Capparid.) 450  
*Tisonia* H. Bn (Bixin.) 506  
*Tissa* Adans. (Spergularia Pers.)  
*Tita* Scop. (Cassipourea Aubl.)  
*Titania* Endl. (Oberonia Lindl.) 6755  
*Tithonia* Desf. (Composit.) 3822  
*Tithymalopsis* Kl. et Garcke (Euphorbia L.) 6370  
*Tithymalus* (Tourn.) Gärtn. (Euphorbia L.) 6670  
*Tittelbachia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Tittmannia* Brongn. (Bruniac.) 2215  
— Rehb. (Vandellia L.) 5264  
*Titragyne* Salisb. (Rohdea Roth) 7384  
*Tityrus* Salisb. (Narcissus L.) 7281  
*Tium* Medik. (Astragalus L.)  
*Tjongina* Adans. (Backea L.)  
*Tobinia* Desv. (Zanthoxylum L.) 1067  
*Tococa* Aubl. (Melastom.) 2466  
*Tocoyena* Aubl. (Rubiace.) 3166  
*Todaroa* Parl. (Umbellif.) 2833  
— A. Rich. (Campylocentron Benth.) 6963  
*Toddalia* Juss. (Rutac.) 1079  
— Kth (Toddalia Juss.) 1079  
*Tochima* Radlk. (Sapind.) 1454  
*Tofieldia* Huds. (Liliac.) 7538  
*Tollatia* Endl. (Layia H. et A.) 3876  
*Tolmiea* T. et G. (Saxifrag.) 2103  
— Hook. (Cladanthamnus Bong.) 4371  
*Tolonia* Brazza v. Thollonia H. Bn 2085  
*Tolpis* Adans. (Composit.) 4178  
*Toluifera* L. (Myroxylon L.) 1887  
— Lour. (Loureira Meisn.)  
*Tolypanthus* Bl. (Loranthus L.)  
*Tomanthea* DC. (err. Tornanthea) (Centaurea L.) 4100  
*Tomex* Forsk. (Dobera Juss.) 4553  
— L. (Callicarpa L.)  
— Thunb. (Litsea Lam.) 6208  
*Tommasinia* Bertol. (Peucedanum L.) 2886  
*Tomastyles* Montr. (Crossostyles Forst.) 2241  
*Tonabea* Juss. (Dupinia Scop.) 676  
*Tondin* Gmel. (Paullinia L.) 1370  
*Tonella* Nutt. (Scrophul.) 5219  
*Tonguea* Endl. (Sisymbrium L.) 290  
*Tonina* Aubl. (Eriocaul.) 7896  
*Tonningia* Neck (Cyanotis Don) 7581  
*Tonsella* Schreb. (Salacia L.) 1313  
*Tontanea* Aubl. (Coccoypselum P. Br.) 3136  
*Tontela* Aubl. (Salacia L.) 1313  
*Toona* Röm. (Cedrela L.) 1198  
*Topobea* Aubl. (Melastom.) 2479  
*Tordyliopsis* DC. (Heracleum L.) 2888  
*Tordylium* (Tourn.) L. (Umbellif.) 2895  
*Torenia* L. (Scrophul.) 5263  
*Toricellia* DC. (Cornac.) 2985  
*Torilis* (Adans.) Hoffm. (Caucalis L.) 2908  
*Tormentilla* (Tourn.) L. (Potentilla L.) 2055  
*Torminalis* Medik. (Pyrus L.)  
*Torminaria* Schur (Pyrus L.) 2074  
*Tornabenia* Parl. (Umbellif.) 2912  
*Tornelia* Gutierrez (Monstera Adans.) 7768  
*Torpesia* Röm. (Trichilia L.) 1190  
*Torrentia* Vell. (Ichthyothere Mart.) 3742  
*Torresia* R. et P. (Hierochloe Gmel.) 8087  
*Torreya* Arn. (Conifer.) 8339  
— Raf. (Cyperus L.) 7923  
— Spreng. (Clerodendron L.) 5712  
*Torrubia* Vell. (Pisonia L.) 5886  
*Tortula* Roxb. (Priva Adans.) 5685  
*Torulanium* Desv. (Cyperus L.) 7923  
*Torymenes* Salisb. (Amomum L.) 7125  
*Tosagris* P. Br. (Muehlenbergia Schreb.) 8096  
*Touchardia* Gaud. (Urtic.) 6672  
*Touchiroa* Aubl. (Crudia Schreb.) 1963  
*Toulicia* Aubl. (Sapind.) 1382  
*Touloucouna* Röm. (Carapa Aubl.) 1192  
*Tounatea* Aubl. (Swartzia Schreb.) 1896  
*Tournafortia* L. (Boragin.) 5005  
*Tournesolia* Scop. (Chrozophora Neck.) 6486  
*Tournouvia* Coss. (Composit.) 4221  
*Tournonia* Moq. (Chenopod.) 6044  
*Touroulia* Aubl. (Quina Aubl.) 663  
*Touretia* Juss. (Bignon.) 5487  
*Tovara* Adans. (Polygonum L.) 6084  
*Tovaria* R. et P. (Capparid.) 454  
— Neck. (Smilacina Desf.) 7375  
*Tovomita* Aubl. (Guttifer.) 647  
*Tovomitopsis* Pl. et Tr. (Chrysochlamys Pöpp. et Endl.) 646  
*Towensendia* Hook. (Composit.) 3534  
*Toxanthera* H. f. (Cucurbit.) 2656  
*Toxanthus* Turcz. (Composit.) 3650  
*Toxicodendron* Thunb. (Euphorb.) 6422  
— Gärtn. (Allophylus L.) 1379  
*Toxicophloe* Harv. (Acokanthera G. Don) 4578



- Toxocarpus* W. et A. (Asclep.) 4713  
*Toxophœnix* Schott (Astrocaryum G. F. W. Mey.) 7730  
*Toxosiphon* H. Bn (Rutac.) 1010  
*Toxostigma* A. Rich. (Arnebia Forsk.) 5061  
*Toxotropis* Turcz. (Corynella DC.) 1697  
*Tozzettia* Parl. (Fritillaria L.) 7510  
— Savi (Alopecurus L.) 8107  
*Tozzia* L. (Scrophul.) 5340  
*Tracanthelium* Schur (Phyteuma L.) 4294  
*Trachelanthus* Kl. (Begonia L.) 2695  
— Kunze (Solenanthus Ledeb.) 5021  
*Trachelium* (Tourn.) L. (Campanul.) 4301  
*Trachelocarpus* K. Müll. (Begonia L.) 2695  
*Trachelospermum* Lem. (Apo-cyn.) 4653  
*Trachodes* D. Don (Sonchus L.) 4211  
*Trachyandra* Kth (Anthericum L.) 7431  
*Trachycarpus* Wendl. (Palm.) + 7706c  
*Trachycaryon* Kl. (Adriana Gaud.) 6489  
*Trachydium* Lindl. (Umbellif.) 2779  
— B. et H. (Eremodaucus Bge) 2781  
*Trachylobium* Hayne (Legumin.) 1960  
*Trachylomia* Nees (Scleria Berg) 7981  
*Trachymarathrum* Tausch (Hippomarathrum Link) 2775  
*Trachymene* Rudge (Umbellif.) 2743  
— DC. (Platysace Bge) 2744  
*Trachynia* Link (Brachypodium P. B.) 8260  
*Trachynotia* Mehx (Spartina Schreb.) 8158  
*Trachyozus* Rchb. (Trachys Pers.) 8025  
*Trachyphrynium* Benth. (Zingiberac.) 7145  
*Trachyphyllum* Drude (Iriartea R. et P.) 7650  
*Trachypleurum* Rchb. (Bupleurum L.) 2792  
*Trachypogon* Nees (Gramin.) 8007  
*Trachyrhynchium* Nees (Cladium P. Br.) 7966  
*Trachys* Pers. (Gramin.) 8025  
*Trachysciadium* E. et Z. (Carum L.) 2806  
— Link (Carum L.) 2806  
*Trachyspermum* B. et Z. (Conopodium Koch ?)  
*Trachystachis* Dietr. (Trachys Pers.) 8025  
*Trachystemon* Don (Boragin.) 5041  
*Trachystigma* C. B. Clarke (Gesner.) 5404  
*Trachytella* DC. (Delima L.) 36  
*Tradescantia* L. (Commelin.) 7588  
*Tragacantha* (Tourn.) L. (Astragalus L.)
- Tragantes* Wallr. (Eupatorium L.)  
*Traganthus* Kl. (Bernardia P. Br.) 6493  
*Traganum* Del. (Chenopod.) 6021  
*Tragia* (Plum.) L. (Euphorb.) 6552  
*Tragiopsis* Karst. (Sebastiania Spreng.) 6570  
*Tragium* Spreng. (Pimpinella L.) 2814  
*Tragoceros* H. B. K. (Composit.) 3775  
*Tragopogon* (Tourn.) L. (Composit.) 4217  
*Tragopogonoides* Vaill. (Urospermum Scop.)  
*Tragopyron* M. B. (Atraphaxis L.) 6081  
*Tragopsis* Pomel (Pimpinella L.) 2814  
*Tragoselinum* (Tourn.) Pomel (Pimpinella L.) 2814  
*Tragus* Hall. (Gramin.) 8029  
*Traillia* Lindl. (Schimperia Hochst. et Steud.) 387  
*Trallesia* Zumag. (Matricaria L.) 3965  
*Tralliana* Lour. (Inc. sed.) p. 491.  
*Trapa* L. (Onagrar.) 2541  
*Trapella* Oliv. (Pedalin.) 5504  
*Trasi* P. B. (Cladium P. Br.) 7966  
*Trasus* S. F. Gray (Carex L.) 7988  
*Trattinickia* Willd. (Bursacerac.) 1160  
— Pers. (Marshallia Schreb.) 3864  
*Traunsteinera* Rchb. (Orchis L.) 7055  
*Trautvetteria* F. et M. (Ranuncul.) 9  
*Traversia* H. f. (Senecio L.) 4025  
*Treculia* Dcne (Urtic.) 6637  
*Trechonætes* Miers (Solan.) 5131  
*Treichelia* Vatke (Campanul.) 4287  
*Treisia* Haw. (Euphorbia L.) 6370  
*Treisteria* Griff. (Curanga Juss.) 5261  
*Trema* Lour. (Urtic.) 6590  
*Tremandra* R. Br. (Tremandr.) 540
- Tremandrea** p. 27.  
*Trematanthera* F. Müll. (Ternstroem.) 681  
*Tremanthus* Pers. (Styrax L.) 4529  
*Trematosperma* Urban (Olacin.) 1264  
*Trembleya* DC. (Melastom.) 2363  
*Trendelenburgia* Kl. (Begonia L.) 2695  
*Trentepohlia* Bockel. (Cyperus L.) 7923  
— Roth (Heliophila L.) 302  
*Trepocarpus* Nutt. (Umbellif.) 2903  
*Trepodandra* H. Bn (Menisperm.) 181  
*Tresanthera* Karst. (Rustia Kl.) 3054  
*Treutlera* H. f. (Asclep.) 4828  
*Trevesia* Vis. (Araliac.) 2953  
— B. et H. (Eschweilera Zipp.) 2949  
*Trevirana* Willd. (Achimenes P. Br.) 5366  
*Trevoa* Miers (Rhamn.) 1352  
*Trevouxia* Scop. (Luiffa Tourn.) 2628  
*Troicia* L. (Euphorb.) 6520  
— Willd. (Mallotus Lour.) 6522  
*Triachne* Cass. (Nassauvia Juss.) 4159  
*Triachyrum* Hochst. (Sporobolus R. Br.) 8111

<i>Triacis</i> Griseb. (Turnera L.)	2581	<i>Trichanthemis</i> Rgl (Composit.)	3954
<i>Triactina</i> H. f. et T. (Crassul.)	2187	<i>Trichanthera</i> Kth (Acanth.)	5543
<i>Triadenea</i> Miq. (Trachelosper-		— Ehrenb. (Herman-	
mum Lem)	4653	nia L.)	815
<i>Triadenum</i> Raf. (Hypericum L.)		<i>Trichanthodium</i> Sond. et F. Müll.	
<i>Triadica</i> Lour. (Sapium P. Br.)	6567	(Gnephosis Cass.)	3660
— Spach (Hypericum L.)	631	<i>Tricharis</i> Salisb. (Dipcadi Medik.)	7492
<i>Trianea</i> H. B. K. (Bouteloua Lag.)	8169	<i>Trichasma</i> Walp. (Argyrolobium	
<i>Trienanthus</i> Nees (Strobilanthes		E. et Z.)	1636
Bl.)	5554	<i>Trichaurus</i> Arn. (Tamarix L.)	623
<i>Triainolepis</i> H. f. (Rubiace.)	3291	<i>Trichelostylis</i> Lestib. (Fimbri-	
<i>Trianea</i> Pl. et Lind. (Dyssochro-		stylis Vahl)	7932
ma Lag.)	5140	<i>Trichera</i> Schrad. (Scabiosa L.)	3386
<i>Trianea</i> Karst. (Limnobia L. C.		<i>Tricherostrigma</i> Kl. et Garcke	
Rich.)	6725	(Euphorbia L.)	6370
<i>Trianoptiles</i> Fenzl (Cyper.)	7959	<i>Trichilia</i> L. (Meliace.)	1190
<i>Trianosperma</i> Mart. (Cayaponia		— A. Juss. (Trichilia L.)	1190
Manso)	2673	<i>Trichinium</i> R. Br. (Amarant.)	5941
<i>Triantha</i> Nutt. (Tofieldia Huds.)	7538	<i>Trichlora</i> Bak. (Liliac.)	7479
<i>Trianthema</i> (Sauvag.) L. (Ficoid.)	2724	<i>Trichloris</i> Fourn. (Gramin.)	8164
<i>Trianthus</i> H. f. (Nassauvia Juss.)	4159	<i>Trichoa</i> Pers. (Anomospermum	
<i>Trias</i> Lindl. (Orchid.)	6771	Miers)	140
<i>Triaspis</i> Bisch. (Malpigh.)	916	<i>Trichoballia</i> Presl (Elynanthus	
<i>Triathera</i> Desv. (Bouteloua		Nees)	7963
Lag.)	8169	<i>Trichocalyx</i> Balf. f. (Acanth.)	5610
<i>Tribeles</i> Phil. (Pittosporum		<i>Trichocarpus</i> Schreb. (Sloanea L.)	882
Banks.)	528	<i>Trichocarya</i> Miq. (Rosac.)	2012
<i>Triblemma</i> R. Br. (Bertonia		<i>Trichocardon</i> N. E. Brown	
Raddi)	2434	(Asclep.)	4876
<i>Triholacis</i> Griseb. (Turnera L.)	2581	<i>Trichocentrum</i> Pöpp. et Endl.	
<i>Tribonanthes</i> Endl. (Hæmodor.)	7203	(Orchid.)	6893
<i>Tribrachium</i> Lindl. (Bulbophyl-		<i>Trichocephalus</i> Brongn. (Phyllica	
lum Thou.)	6767	L.)	1337
<i>Tribrachya</i> Korth. (Rubiace.)	3271	<i>Trichoceros</i> H. B. K. (Orchid.)	6969
<i>Tribula</i> Hill (Athamanta L.)		<i>Trichochæta</i> Steud. (Rhyncho-	
<i>Tribuloides</i> Tourn. (Trapa L.)		spora Vahl)	7955
<i>Tribulopsis</i> R. Br. (Tribulus L.)	962	<i>Trichochloa</i> P. B. (Muehlenber-	
<i>Tribulus</i> (Tourn.) L. (Zygophyll.)	962	gia Schreb.)	8096
<i>Tricalysia</i> A. Rich. (Rubiace.)	3202	<i>Trichocladus</i> Pers. (Hamamelid.)	2201
<i>Tricardia</i> Torr. (Hydrophyll.)	4982	<i>Trichocline</i> Cass. (Composit.)	4145
<i>Tricaryum</i> Lour. (Phyllanthus		<i>Trichocoronis</i> A. Gray (Compo-	
L.)	6401	sit.)	3142
<i>Tricentrum</i> DC. (Comolia DC.)	2385	<i>Trichocrepis</i> Vis. (Pterotheca	
<i>Tricera</i> Sw. (Buxus L.)	6388	Cass.)	4192
<i>Triceraia</i> Willd. (Turpinia Vent.)	1501	<i>Trichodesma</i> R. Br. (Boragin.)	5009
<i>Tricerastes</i> Presl (Datisca L.)	2698	<i>Trichodia</i> Griff. (Paropsia Nor.)	2591
<i>Triceratia</i> A. Rich (Sicydium		<i>Trichodictidia</i> Cerv. (Ind. sed.)	
Schlecht.)	2681	p. 491.	
<i>Tricerandra</i> A. Gray (Chloran-		<i>Trichodium</i> Mchx (Agrostis L.)	8120
thus Sw.)	6147	<i>Trichodrymonia</i> Crst. (Episcia	
<i>Tricerma</i> Liebm. (Maytenus		Mart.)	5384
Feuill.)	1990	<i>Trichogamila</i> P. Br. (Styrax L.)	4529
<i>Triceros</i> Griff. (Gomphogyne		<i>Trichoglottis</i> Bl. (Orchid.)	6941
Griff.)	2687	<i>Trichogonia</i> Gardn. (Composit.)	3455
— Lour. (Turpinia Vent.)	1501	<i>Trichogyne</i> DC. (Ifigia Cass.)	3607
<i>Trichacanthus</i> Zoll. (Acanth.)	5558	<i>Tricholæna</i> Schrad. (Gramin.)	8052
<i>Trichachne</i> Nees (Panicum L.)	8050	<i>Tricholepis</i> DC. (Composit.)	4094
<i>Trichadenia</i> Thw. (Bixin.)	522	<i>Tricholobos</i> Turcz. (Sisymbrium	
<i>Trichæta</i> P. B. (Trisetum Pers.)	8146	L.)	290
<i>Trichandrum</i> Neck. (Helichry-		<i>Tricholobus</i> Bl. (Connar.)	1575
sum Gärtn.)	3632	<i>Tricholoma</i> Benth. (Glossostigma	
<i>Trichantha</i> Hook. (Gesner.)	5387	Arn.)	5274
— Karst (Breweria		<i>Tricholophus</i> Spach (Polygala	
R. Br.)	5088	L.)	542

- Trichonema* Ker (Romulea Maratti) 7245  
*Trichoneura* Anders. (Triodia R. Br.) 8207  
*Trichoon* Roth (Phragmites Trin.) 8205  
*Trichopetalum* Lindl. (Bottionea Colla.) 7435  
*Trichophorum* Pers. (Eriophorum L.) 7935  
*Trichophyllum* Nutt. (Bahia Lag.) 3901  
*Trichopilia* Lindl. (Orchid.) 6897  
*Trichopodium* Lindl. (Trichopus Gardn.) 7350  
 — Presl (Dalea L.) 1667  
*Trichopteris* Neck. (Scabiosa L.)  
*Trichopteryx* Nees (Gramin.) 8153  
*Trichoptilium* A. Gray (Composit.) 3939  
*Trichopus* Gärtn. (Dioscor.) 7350  
*Trichosacme* Zucc. (Asclep.) 4800  
*Trichosandra* Dcne (Asclep.) 4822  
*Trichosanthes* L. (Cucurbit.) 2611  
*Trichoscypha* H. f. (Anacard.) 1533  
 — Oliv. (Sorindeia Thou.) 1533  
*Trichoseris* Endl. v. *Trochoseris* Endl.)  
*Trichosiphon* Schott (Sterculia L.) 791  
*Trichosma* Lindl. (Orchid.) 6799  
*Trichospermum* Bl. (Tiliac.) 868  
*Trichopira* H. B. K. (Composit.) 3843  
*Trichosporum* D. Don (Æschynanthus Jack) 5392  
*Trichostachys* H. f. (Rubiace.) 3295  
*Trichostegia* Turcz. (Athraxia Ker) 3686  
*Trichostema* L. (Labiata.) 5858  
*Trichostemma* Cass. (Wedelia Jacq.) 3814  
 — R. Br. (Vernonia Schreb.) 3405  
*Trichostephus* Cass. (Wedelia Jacq.) 3814  
*Trichostigma* A. Rich. (Villamilla R. et P.) 6049  
*Trichothalamus* Lehm. (Potentilla L.) 2055  
*Trichotomia* Bl. (Eria Lindl.) 6781  
*Tricliceras* DC. (Wormskioldia Schum. et Thonn.) 2576  
*Triclinium* Raf. (Sanicula L.)  
*Trichlisia* Benth. (Menisperm.) 169  
 — Salisb. (Kniphofia Salisb.) 7390  
*Tricomaria* H. et A. (Malpigh.) 942  
*Tricondylus* Salisb. (Lomatia R. Br.) 6263  
*Tricoryne* R. Br. (Liliac.) 7455  
*Tricostularia* Nees (Cyper.) 7964  
*Tricratus* L'Hér. (Abronia Juss.) 5882  
*Tricuspidaria* R. et P. (Tiliac.) 889  
*Tricuspis* Pers. (*Tricuspidaria* R. et P.) 889  
 — P. B. (Triodia R. Br.) 8207  
*Tricycla* Cav. (Nyctagin.) 5881  
*Tricyrtis* Wall. (Liliac.) 7548  
*Tridactylina* Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Tridactylites* Haw. (Saxifraga L.)  
*Tridax* L. (Composit.) 3866  
*Tridens* R. et S. (Triodia R. Br.) 8207  
*Tridentea* Haw. (Stapelia L.) 4882  
*Tridesmis* Lour. (Croton L.) 6460  
 — Spach (Cratoxylon Bl.) 633  
*Tridia* Korth. (Hypericum L.) 631  
*Tridianisia* H. Bn (Oclacin.) +1250b  
*Tridimeris* H. Bn (Anonac.) 112  
*Tridophyllum* Neck. (Potentilla L.)  
*Tridynia* Raf. (Lysimachia L.)  
*Tridentalis* (Rupp.) L. (Primul.) 4451  
*Trifolium* L. (Legumin.) 1653  
 — Presl (Trifolium L.) 1653  
*Trifurcia* Herb. (Alophia Herb.) 7228  
*Trigastrotheca* F. Müll. (Mollugo L.) 2730  
*Trigella* Salisb. (Cyanella L.) 7215  
*Triglochm* (Rupp.) L. (Naiad.) 7875  
*Triglossum* Fisch. (Arundinaria Melx) 8281  
*Trigonachras* Radlk. (Sapind.) 1453  
*Trigonea* Parl. (Allium L.) 7476  
*Trigonella* L. (Legumin.) 1650  
*Trigonia* Aubl. (Vochys.) 563  
*Trigoniastrum* Miq. (Polygal.) 552  
*Trigonidium* Lindl. (Orchid.) 6921  
*Trigonis* Jacq. (Cupania L.) 1428  
*Trigonocarpus* Wall. (Kokoona Thw.) 1280  
 — Vell. (Cupania L.) 1428  
*Trigonocaryum* Trautv. (Boragin.) 5014  
*Trigonochlamys* H. Bn (Santiria Bl.) 1163  
*Trigonopterum* Steetz (Lipochæta DC.) 3818  
*Trigonosciadium* Boiss. (Heraclium L.) 2888  
*Trigonospermum* Less. (Composit.) 3743  
*Trigonostemon* Bl. (Euphorb.) 6468  
*Trigonotheca* Sch. Bip. (Melanthera Rohr) 3827  
*Trigonotis* Stev. (Boragin.) 5050  
*Trigostemon* Bl. v. *Trigonostemon* Kl. 6468  
*Triguera* Cav. (Solan.) 5130  
 — Cav. (Hibiscus L.) 762  
*Trigynia* Schlecht. (Anonac.) 86  
*Trilepis* Nees (Kobresia Willd.) 7984  
*Trilepisium* Thou. (Inc. sed.) p. 491.

<i>Trilisa</i> Cass. (Composit.)	3471	<i>Triplandron</i> Benth. (Clusia L.)	638
<i>Trilix</i> L. (Prockia L.)	877	<i>Triplaris</i> (Löfl.) L. (Polygon.)	6097
<i>Trillidium</i> Kth (Trillium L.)	7553	<i>Triplasandra</i> Seem. (Araliac.)	2968
<i>Trillium</i> L. (Liliac.)	7553	<i>Triplasis</i> P. B. (Triodia R. Br.)	8207
<i>Trilopus</i> Mitch. (Hamamelis L.)		<i>Triplateia</i> Benth. (Hymenella Mog. et Sessé)	584
<i>Trimencia</i> Seem. (Monimiac.)	6166	<i>Triplathera</i> Endl. (Bouteloua Lag.)	8169
<i>Trimeranthus</i> Cass. (Siegesbeckia L.)	3783	<i>Triplectrum</i> Don (Medinilla Gaud.)	2450
— Karst. (Chætolepis Miq.)	2384	<i>Tripleura</i> Lindl. (Zeuxine Lindl.)	7000
<i>Trimeria</i> Harv. (Bixin)	518	<i>Tripleurospermum</i> Sch. Bip. (Ma- tricularia L.)	3965
<i>Trimeris</i> Presl (Lobelia L.)	4262	<i>Triplima</i> Raf. (Carex L.)	7988
<i>Trimerisma</i> Presl (Platylophus Don)	2160	<i>Triplacentron</i> Cass. (Centaurea L.)	4100
<i>Trimeriza</i> Lindl. (Bragantia Lour.)	6132	<i>Triplolepis</i> Turcz. (Streptocaulon W. et A.)	4702
<i>Trimetra</i> Moç. (Borrchia Adans.)	3809	<i>Triposperma</i> G. Don (Ceropegia L.)	
<i>Trimezia</i> Salisb. (Irid.)	7225	<i>Tripostegia</i> Wall. (Dipsac.)	3382
<i>Trimorphandra</i> Brongn. et Guss. (Hibbertia Andr.)	44	<i>Tripodanthera</i> Röm. (Gymnopen- talum Arn.)	2613
<i>Trimorphcea</i> Cass. (Erigeron L.)	3561	<i>Tripogon</i> Roth (Gramin.)	8171
<i>Trimorphopetalum</i> Bak. (Geran.)	1093	<i>Tripolium</i> Nees (Aster L.)	3544
<i>Trinacæ</i> Gartn. (Jungia L. f.)	4158	<i>Tripsacum</i> L. (Gramin.)	7991
<i>Trinchinettia</i> Endl. (Geissopappus Benth.)	3879	<i>Tripteranthus</i> Wall. (Burmanna L.)	6733
<i>Trineuria</i> Presl (Aspalathus L.)	1626	<i>Tripterella</i> Mehx (Burmanna L.)	6733
<i>Trineuron</i> H. f. (Abrotanella Cass.)	3974	<i>Tripteris</i> Less. (Composit.)	4045
<i>Trinia</i> Hoffm. (Umbellif.)	2796	<i>Tripterium</i> Spach (Thalictrum L.)	3
<i>Trinusa</i> Steud. (Bromus L.)	8257	<i>Tripterocarpus</i> Meisn. (Bridgesia Bert.)	1375
<i>Triodia</i> R. Br. (Gramin.)	8207	<i>Tripterococcus</i> Endl. (Stackhou- sia Sm.)	1316
<i>Triodon</i> DC. (Rubiæc.)	3344	<i>Tripterospermum</i> Bl. (Crawfordia Wall.)	4954
<i>Triodus</i> Raf. (Carex L.)	7988	<i>Tripterygium</i> H. f. (Celastr.)	1306
<i>Triolena</i> Naud. (Melastom.)	2440	<i>Triptilion</i> R. et P. (Composit.)	4160
<i>Trionna</i> H. f. (Bursæc.)	1153	<i>Triptilodiscus</i> Turcz. (Helipterum DC.)	3631
<i>Trionna</i> Medik. (Hibiscus L.)	762	<i>Triptolemaea</i> Mart. (Dalbergia L.)	1828
<i>Trionum</i> Medik. (Hibiscus L.)	762	<i>Triquetia</i> Medik. (Astragalus L.)	
<i>Triopteris</i> L. v. <i>Triopterys</i> A. Juss.		<i>Tiraphis</i> R. Br. (Gramin.)	8191
<i>Triopterys</i> A. Juss. (Malpigh.)	950	— Nees (Danthonia DC.)	8155
<i>Triorchis</i> Hall. (Spiranthes L. C. Rich.)		<i>Trisanthus</i> Lour. (Centella L.)	2741
<i>Triosternum</i> L. (Caprifol.)	2990	<i>Triscenia</i> Griseb. (Gramin.)	8040
<i>Tripetaleia</i> S. et Z. (Elliottia Mühlbg.)	4372	<i>Trischidium</i> Tul. (Swartzia Schreb.)	1896
<i>Tripetelus</i> Lindl. (Sambucus L.)	2987	<i>Trisciadia</i> H. f. (Rubiæc.)	3120
<i>Tripha</i> Nor. (Mischocarpus Bl.)	1459	<i>Trisciadium</i> Phil. (Umbellif.)	2748
<i>Triphaca</i> Lour. (Sterculia L.)	791	<i>Triscema</i> H. f. (Dilleniac.)	43
<i>Triphasia</i> Lour. (Rutac.)	1095	<i>Triscapulum</i> C. B. Clarke (Gesner.)	5409
<i>Triphelia</i> R. Br. (Actinodium Schau.)	2267	<i>Trisetaria</i> Forsk. (Gramin.)	8129
<i>Triphora</i> Nutt. (Pogonia Juss.)	7043	<i>Trisctum</i> Pers. (Gramin.)	8146
<i>Triphysaria</i> F. et M. (Orthocarpus Nutt.)	5322	<i>Trisiola</i> Raf. (Uniola L.)	8234
<i>Tripinna</i> Lour. (Vitex L. sec. cl. H. Bn (1).)		<i>Tristachya</i> Nees (Gramin.)	8152
<i>Tripinnaria</i> Pers. v. <i>Tripinna</i> Lour.		<i>Tristagma</i> Pöpp. et Endl. (Liliac.)	7463
<i>Triplachiton</i> Alef. (Hibiscus L.)		<i>Tristania</i> R. Br. (Myrtac.)	2309
<i>Triplachne</i> Link (Gramin.)	8123	<i>Tristaniopsis</i> Brongn. et Gris ( <i>Tristania</i> R. Br.)	2300
<i>Tripladenia</i> Don (Kreysigia Rehb.)	7542	<i>Tristegia</i> Rehb. f. (Hæmanthus L.)	7311
		<i>Tristegis</i> Nees (Melinis P. B.)	8038

- Tristellaria* Rehb. (*Tristellateia* Thou.)  
*Tristellaria* Thou. (Malpigh.) 941  
*Tristemma* Juss. (Melastom.) 2393  
*Tristemon* Kl. (*Scyphogyne* Brongn.) 4360  
— Scheele (*Cucurbita* L.) 2646  
*Tristerix* Mart. (*Loranthus* L.) 6315  
*Tristicha* Thou. (*Podostem.*) 6100  
*Tristichocalyx* F. Müll. (*Menisperm.*) 150  
*Tristira* Radlk. (*Sapind.*) 1412  
*Tristiropsis* Radlk. (*Sapind.*) 1411  
*Tristylium* Turcz. (*Hoferia* Scop.) 679  
*Trisyngyne* H. Bn (*Euphorb.*) 6560  
*Tritanicum* Turcz. (*Asteriscium* Ch. et Schl.) 2755  
*Tritaxis* H. Bn (*Euphorb.*) 6457  
*Triteleia* Lindl. (*Brodiaea* Sm.) 7470  
*Tritheca* Miq. (*Rotala* L.) 2487  
*Trithrinax* Mart. (*Palm.*) 7698  
*Trithuria* H. f. (*Centrolepid.*) 7897  
*Trithyrocarpus* Hassk. (*Commelina* L.) 7574  
*Triticum* (Tourn.) L. (*Gramin.*) 8275  
*Tritoma* Ker (*Kniphofia* Salisb.) 7390  
*Tritomanthe* Link (*Kniphofia* Salisb.) 7390  
*Tritomium* Link (*Kniphofia* Salisb.) 7390  
*Tritomodon* Turcz. (*Enkianthus* Lour.) 4347  
*Tritonia* Ker (*Irid.*) 7272  
*Tritonixia* Klatt (*Tritonia* Ker) 7272  
*Tritophus* Lessib. (*Kaempferia* L.) 7119  
*Triumfetta* (Plum.) L. (*Tiliac.*) 858  
**Triurideæ** p. 451.  
*Triuris* Miers (*Triurid.*) 7860  
*Trivalvaria* Miq. (*Polyalthia* Bl.) 88  
*Trixago* (Hall) Mönch (*Stachys* L.) 5829  
— Stev. (*Bartsia* L.) 5334  
*Trixis* P. Br. (*Composit.*) 4156  
— Cass. (*Trixis* P. Br.) 4156  
— Gärtn. (*Proserpinaca* L.) 2227  
— Sw. (*Clibadium* L.) 3741  
*Trizeuxis* Lindl. (*Orchid.*) 6918  
*Trochera* L. C. Rich. (*Ehrhartha* Thunb.) 8082  
*Trochetia* DC. (*Stereul.*) 812  
*Trochiscanthes* Koch (*Umbellif.*) 2868  
*Trochocarpa* R. Br. (*Epacrid.*) 4398  
*Trochodendron* E. et Z. (*Magnol.*) 53  
*Trochomeria* H. f. (*Cucurbit.*) 2614  
*Trochomeriopsis* Cogn. (*Cucurbit.*) 2660  
*Trochoseris* Endl. (*Troximon* Nutt.)  
*Trochostigma* S. et Z. (*Actinidia* Lindl.) 684  
*Trollius* L. (*Ranuncul.*) 7  
*Tromotriche* Haw. (*Stapelia* L.) 4882  
*Tromsdorffia* Bl. (*Dichrotrichum* Reinw.) 5393  
*Tromsdorffia* Mart. (*Hebanthe* Mart.) 5962  
*Tronicena* Steud. (*Eginetia* L.) 5343  
*Troostueyckia* Miq. (*Connar.*) 1578  
*Tropeolum* L. (*Geran.*) 986  
*Trophianthus* Scheidw. (*Aspasia* Lindl.) 6900  
*Trophis* (P. Br.) L. (*Urtic.*) 6617  
*Tropidia* Lindl. (*Orchid.*) 6980  
*Tropidocarpum* Hook. (*Crucif.*) 309  
*Tropidolepis* Tausch (*Chiliotrichium* Cass.) 3550  
*Tropidopetalum* Turcz. (*Inc. sed.*) p. 491.  
*Tros* Haw. (*Narcissus* L.) 7281  
*Troschelia* Kl. (*Schieckia* Meisn.) 7195  
*Troximon* Nutt. (*Composit.*) 4199  
— Gärtn. (*Krigia* Schreb.) 4173  
*Trujanoa* Llav. et Lex. (*Euphorb. inc. sed.*)  
*Truncaria* DC. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Trymalium* Fenzl (*Rhamn.*) 1344  
*Trymatococcus* Pöpp. et Endl. (*Urtic.*) 6620  
*Tryphane* Rehb. (*Arenaria* L.) 583  
*Tryphera* Bl. (*Glinus* L.)  
*Tryphia* Lindl. (*Holothrix* L. C. Rich.) 7064  
*Tryphostemma* Harv. (*Passiflor.*) 2589  
*Tschudya* DC. (*Leandra* Raddi) 2454  
— Griseb. (*Miconia* R. et P.) 2462  
*Tsia* Adans. (*Thea* L.)  
*Tsiana* Gmel. (*Costus* L.) 7129  
*Tsuga* Carrière (*Conifer.*) 8314  
*Tsjerucanirum* Adans. (*Cansjera* Juss.?)  
*Tsjinkin* Adans. (*Lagerstrœmia* L.)  
*Tsubaki* (Kæmpf.) Adans. (*Camellia* L.)  
*Tsusiophyllum* Maxim. (*Ericac.*) 4377  
*Tsutsusi* (Kæmpf.) Adans. (*Rhododendron* L.)  
*Tuamina* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Tuber* Cæsalp. (*Melia* L.)  
*Tuberaria* Dun. (*Helianthemum* Pers.) 462  
*Tuberostyles* Steetz (*Composit.*) 3443  
*Tubilium* Cass. (*Pulicaria* Gärtn.) 3705  
*Tubopadus* Pomel (*Prunus* L.) 2019  
*Tuchobasis* Turcz. (*Conothamnus* Labill.) 2291  
*Tuckermannia* Kl. (*Corema* Don) 6716  
— Nutt. (*Coreopsis* L.) 3849  
*Tuckeya* Gaud. (*Pandanus* L.) 7743  
*Tulasnea* Naud. (*Poteranthera* Bong.) 2368  
— Wight (*Terniola* Tul.) 6101  
*Tulbaghia* L. (*Liliac.*) 7462  
*Tulicia* Casar. v. *Toulicia* Aubl. 1382  
*Tulipn* (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7511  
*Tulipastrum* Spach (*Magnolia* L.) 58  
*Tullia* Leavenw. (*Pycnanthemum* Mchx) 5765

- Tulocarpus* H. et A. (*Guardiola* H. et B.) 3748  
*Tumboa* Welw. (*Welwitschia* H. f.) 8306  
*Tunga* Roxb. (*Hypolytrum* Rich.) 7942  
*Tunica* Scop. (*Caryophyll.*) 370  
*Tupa* G. Don (*Lobelia* L.) 4262  
*Tupeia* Ch. et Schl. (*Loranth.*) 6324  
— Bl. (*Henslowia* Bl.) 6345  
*Tupidanthus* H. f. et T. (*Araliac.*) 2969  
*Tupistra* Ker (*Liliac.*) 7383  
*Turaria* Molina v. *Thuraria* Molina.  
*Turbith* Tausch (*Athamanta* L.) 2832  
*Turczaninowia* DC. (*Aster* L.) 3544  
*Turgenia* Hoffm. (*Caucalis* L.) 2908  
*Turgeniopsis* Boiss. (*Caucalis* L.) 2908  
*Turgosea* Haw. (*Crassula* L.) 2176  
*Turia* Forsk. (*Luffa* Tourn.) 2628  
*Turnera* (Plum.) L. (*Turnerac.*) 2581  
— L. (*Piriqueta* Aubl.) 2578  
**Turneraceæ p. 144.**  
*Turpinia* Vent. (*Staphyl.*) 1501  
— H. et B. (*Barnadesia* Mut.) 4106  
— Llav. et Lex. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
— Pers. (*Poiretia* Vent.) 1742  
— Raf. (*Rhus* L.) 1551  
*Turraea* L. (*Meliac.*) 1167  
*Turraeanthus* H. Bn (*Meliac.*) 1166  
*Turriyera* Dene (*Asclep.*) 4733  
*Turritis* (Dill.) L. (*Arabis* L.) 247  
*Tursenia* Cass. (*Baccharis* L.) 3575  
*Tussaca* Raf. (*Goodyera* R. Br.) 7008  
*Tussacia* Rehb. (*Gesner.*) 5383  
— Kl. (*Catopsis* Griseb.) 7191  
*Tussilago* L. (*Composit.*) 3997  
*Tweedia* H. et A. (*Oxypetalum* R. Br.) 4734  
*Tydaea* Dene (*Isoloma* Benth.) 5373  
*Tylacantha* Endl. v. *Tylacantha* Nees et Mart.  
*Tylanthus* Reissek (*Phylla* L.) 1337  
*Tylloma* Don (*Chaetanthera* R. et P.) 4143  
*Tylochilus* Nees (*Cyrtopodium* R. Br.) 6847  
*Tyloderma* Miers (*Salacia* L.) 1313  
*Tylodontia* Griseb. (*Astephanus* R. Br.) 4716  
*Tyloglossa* Hochst. (*Justicia* L.) 5611  
*Tylomecon* Maxim. (*Stylophorum* Nutt.) 222  
*Tyloium* Presl (*Lobelia* L.) 4262  
*Tylosepalum* Kurz (*Frigonostemon* Bl.) 6468  
*Tylophora* R. Br (*Asclep.*) 4826  
*Tylostylis* Bl. (*Callostylis* Bl.) 6797  
*Tylothrasia* Döll (*Panicum* L.) 8050  
*Tymananthus* Hassk. (*Dictyanthus* Dene) 4799  
*Tymanthus* Miers (*Bignon.*) 5442  
*Typha* (Tourn.) L. (*Typhac.*) 7751  
**Typhaceæ p. 445.**  
*Typhalea* Neck. (*Urena* L.)  
*Typhoides* Mönch (*Phalaris* L.) 8085  
*Typhonium* Schott (*Aroid.*) 7853  
*Typhonodorum* Schott (*Aroid.*) 7816  
*Tyria* Kl. (*Bernardia* P. Br.) 6493  
— Kl. (*Macleania* Hook.) 4302  
*Tyrinnus* Cass. (*Composit.*) 4083  
*Tytonia* G. Don (*Hydrocera* Bl.) 1004  
**U**  
*Uapaca* H. Bn (*Euphorb.*) 6428  
*Ubicæa* J. Gay (*Landtia* Less.) 4049  
*Ubium* (Rumph.) Gmel. (*Stemona* Lour.)  
*Ucacea* Cass. (*Blainvillea* Cass.) 3813  
*Ucacou* Adans. (*Synedrella* Gärtn.) 3842  
*Ucria* Auct. (*Nomen delendum*, Cf. B. et H. Gen. Pl. III. 464.)  
*Ucriana* Willd. (*Tocoyena* Aubl.) 3166  
*Udani* Rumph. (*Quisqualis* L.)  
*Udora* Nutt. (*Elodea* Mchx) 6720  
*Uebelinia* Hochst. (*Caryophyll.*) 578  
*Ugni* Turcz. (*Myrtus* L.) 2318  
*Ugonia* Adans. v. *Hugonia* L.  
*Uhdea* Kth (*Montanoa* Llav. et Lex.) 3799  
*Uitenia* Nor. (*Erioglossum* Bl.)  
*Ulantha* Hook. (*Chloræa* Lindl.) 7051  
*Ulassium* (Rumph.) Rehb. (*Inc.* sed. *Euphorb.*?)  
*Ulex* L. (*Legumin.*) 1644  
*Ulloa* Pers. (*Juanulloa* R. et P.) 5148  
*Ullucus* Lozano (*Chenopod.*) 6045  
*Ulmaria* (Tourn.) Mönch (*Spiræa* L.)  
*Ulmus* L. (*Urtic.*) 6582  
*Ulobolus* Müll. Arg. (*Guettarda* L.) 3213  
*Uloptera* Fenzl (*Ferula* L.) 2884  
*Ulosperrum* Link (*Capnophyllum* Gärtn.) 2861  
*Ulostoma* G. Don (*Gentiana* L.) 4955  
*Uluxia* Juss. (*Columellia* R. et P.) 5359  
**Umbelliferæ p. 155.**  
*Umbellularia* Nutt. (*Laurin.*) 6210  
*Umbilicaria* Pers. (*Cotyledon* L.)  
*Umbilicus* DC. (*Cotyledon* L.) 2182  
*Unanuea* R. et P. (*Stemodia* L.) 5248  
*Uncaria* Schreb. (*Rubiac.*) 3007  
— Burch. (*Harpagophyllum* DC.) 5502  
*Uncariopsis* Karst. (*Rubiac.*) 3115  
*Uncifera* Lindl. (*Orchid.*) 6947  
*Uncinaria* Rehb. (*Uncaria* Schreb.)  
*Uncinia* Pers. (*Cyper.*) 7987  
*Unedo* Hoffmsg et Link (*Arbutus* L.) 4329  
*Ungeria* Schott et Endl. (*Stercul.*) 801  
*Ungernia* Bge (*Amaryll.*) 7289

- Ungnadia* Endl. (Sapind.) 1484  
*Unguacha* Hochst. (Strychnos L.) 4912  
*Unifolium* (Dodon.) Adans. (Mairanthemum Wigg.)  
*Uniola* L. (Gramin.) 8234  
*Unisema* Raf. (Pontederia L.) 7561  
*Unona* L. f. (Anonac.) 83  
*Unxia* Colla (Blennosperma Less.) 3906  
— H. B. K. (Villanova Lag.) 3907  
— L. f. (Melampodium L.) 3751  
*Upata* Adans. (Avicennia L.) 5724  
*Upoxis* Adans. v. *Hypoxis* L.  
*Urachne* Trin. (Oryzopsis Mchx) 8091  
*Uragoga* L. (Rubiace.) 3294  
*Uralespis* Nutt. (Triodia R. Br.) 8207  
*Uralespis* Nutt. v. *Uralespis* Nutt.) 8207  
*Urananthus* Benth. (Eustoma Salisb.) 4948  
*Urandra* Thw. (Lasianthera P. B.) 1228  
*Urania* Schreb. (Ravenala Adans.) 7153  
*Uranthera* Naud. (Acisanthera P. Br.) 2369  
*Uraria* Desv. (Legumin.) 1766  
*Uraspermum* Nutt. (Osmorhiza Raf.) 2822  
*Urbana* Vatke (Lyperia Benth.) 5234  
*Urceola* Roxb. (Apocyn.) 4641  
*Urceolaria* Herb. (Urceolina Rehb.) 7320  
— Coth. (Schradera Vahl) 3113  
*Urceolina* Rehb. (Amaryll.) 7320  
*Urena* (Dill.) L. (Malvac.) 752  
*Urera* Gaud. (Urtic.) 6658  
*Urechites* Müll. Arg. (Apocyn.) 4676  
*Urclytrum* Hack. (Gramin.) 8009  
*Urginea* Steinh. (Liliac.) 7496  
*Urmenetea* Phil. (Composit.) 4114  
*Urocarpus* Drumm. (Asterolasia F. Müll.) 1048  
*Urochloa* Nees (Gramin.) 8197  
*Urochloa* Kth (Panicum L.) 8050  
*Urodesmium* Naud. (Pachyloma DC.) 2403  
*Urodon* Turcz. (Pultenæa Sm) 1601  
*Uromorus* Bur. (Paratrophis Bl.) 6612  
*Uropappus* Nutt. (Microseris Don) 4172  
*Uropedium* Lindl. (Selenipedium Rehb.) 7089  
*Uropetalum* Ker (Dipcadi Medik.) 7492  
*Urophyllum* Wall. (Rubiace.) 3130  
*Uroskinnera* Lindl. (Scrophul.) 5223  
*Urospatha* Schott (Aroid.) 7783  
*Urospermum* Scop. (Composit.) 4218  
*Urostelma* Bge (Metaplexis R. Br.) 4793  
*Urostigma* Gaspar. (Ficus L.) 6621  
*Urostylis* Meisn. (Layia H. et A.)  
*Ursinia* Gärtn. (Composit.) 4048  
*Urtica* (Tourn.) L. (Urtic.) 6651  
**Urticaceæ p. 373.**  
*Urvilca* H. B. K. (Sapind.) 1371  
*Ustera* Willd. (Logan.) 4907  
*Usubis* Burm. (Allophyllus L.) 1379  
*Utania* G. Don (Fagraea Thunb.) 4904  
*Uterveria* Bertol. (Capparis L.) 446  
*Uleria* Bedd. (Asclep.) 4696  
*Utricularia* L. (Lentibular.) 5355  
*Uxaria* L. (Anonac.) 67  
*Uva Ursi* (Tourn.) Mönch (Arctostaphylos Adans.)  
*Uvedalia* R. Br. (Mimulus L.)  
*Uvirandra* J. St-Hil. v. *Ouvirandra* Thou.  
*Uvularia* L. (Liliac.) 7543  
*Uwarowia* Bge (Verbena L.) 5687  
**V**  
*Vaccaria* (Dodon.) Mönch (Sapornaria L.) 574  
**Vacciniaceæ p. 241.**  
*Vaccinium* L. (Vaccin.) 4321  
*Vachellia* W. et A. (Acacia Willd.) 1997  
*Vada-Kodi* (Rheedè) Adans. (Justicia L.)  
*Vagaria* Herb. (Amaryll.) 7326  
*Vaginaris* Kth (Vagaria Herb.) 7326  
— Pers. (Fuirena Rottb.) 7938  
*Vahca* Lam. (Apocyn.) 4563  
*Vahlia* Thunb. (Saxifrag.) 2098  
*Vahlodea* Fries (Deschampsia P. B.) 8145  
*Vaillantia* DC. (Rubiace.) 3362  
*Valantia* L. v. *Vaillantia* DC.  
*Valcarcelia* Lag. (Inc. sed.) p. 491.  
*Valdesia* R. et P. (Blakea L.) 2478  
*Valdia* Plum. (Clerodendron L.)  
*Valdivia* Remy (Saxifrag.) 2128  
*Valentiana* Raf. (Inc. sed.) p. 491.  
*Valentinia* Sw. (Casearia Jacq.) 2543  
*Valenzuelia* Bert. (Sapind.) 1374  
— Mut. (Picramnia Sw.) \*1136  
*Valeranda* Neck. (Orphium E. Mey.) 4924  
*Valeriana* L. (Valerian.) 3377  
**Valerianeæ p. 187.**  
*Valerianella* Mönch (Valerian.) 3381  
*Valerianoides* Medik. (Verbena L.)  
*Valerianopsis* K. Müll. (Phyllactis Pers.) 3376  
*Valetonia* Th. Dur. (Olacin.) 1253  
*Valikaha* Adans. (Memecylon L.)  
*Vallaris* Burm. (Apocyn.) 4625  
*Vallea* Mut. (Tiliac.) 881  
*Vallesia* R. et P. (Apocyn.) 4579  
*Vallisneria* (Micheli) L. (Hydrocharid.) 6722  
*Vallota* Herb. (Amaryll.) 7308  
*Valorata* Hochst. (Ceratostigma Bge) 4432  
*Vancouveria* Dene (Berberid.) 195  
*Vanda* R. Br. (Orchid.) 6945  
*Vandellia* L. (Scrophul.) 5264  
*Vandesia* Salisb. (Bomarea Mirb.) 7331  
*Vangueria* Juss. (Rubiace.) 3248

- Vanguiera* Pers. v. *Vangueria* Juss. 3248  
*Vanhallia* R. et S. (*Bragantia* Lour.) 6132  
*Van Houttea* Lem. v. *Houttea* Dcne. 5374  
*Vanieria* Lour. (Inc. sed.) p. 492. — Montr. (*Trisema* H. f.) 43  
*Vanilla* Sw. (Orchid.) 6974  
*Vanillosma* Less. (*Vernonia* Schreb.)  
*Vanillosmopsis* Sch. Bip. (Composit.) 3401  
*Vantanea* Aubl. (*Humiriaceae*) 906  
*Varasia* Phil. (*Gentiana* L.) 4955  
*Vareca* Gärtn. (*Casearia* Jacq.) 2543  
— Roxb. (*Alsodeia* Thou.) 476  
*Varennea* DC. (*Eysenhardtia* H. B. K.) 6165  
*Vargasia* Ernst (Ternstroem.) 669  
— Bert. (*Thouinia* Poit.) 1378  
— DC. (*Galinsoga* R. et P.) 3861  
*Vavilla* A. Gray (Composit.) 3796  
*Varronia* (P. Br.) L. (*Cordia* L.) 4992  
*Vartheimia* DC. (*Iphiaea* Cass.) 3698  
*Vascoa* DC. (*Rafnia* Thunb.) 1618  
*Vasconcellea* A. St.-Hil. (*Carica* L.) 2605  
*Vasconcellia* Mart. (*Arrabidaea* DC.) 5443  
*Vaseya* Thurb. (*Muehlenbergia* Schreb.) 8096  
*Vasirava* H. (Tiliac.) 857  
*Vasquezia* Phil. (*Villanova* Lag.) 3907  
*Vatairea* Aubl. (*Pterocarpus* L.) 1837  
*Vateria* L. (*Dipterocarp.*) 718  
*Vatica* L. (*Dipterocarp.*) \*710  
*Vatkea* O. Hoffm. (*Petalin.*) 5498  
*Vauanthes* Haw. (*Grammanthes* DC.) 2177  
*Vaupellia* Griseb. (*Pentarrhaphia* Lindl.) 5381  
*Vauquelinia* Corr. (*Rosac.*) 2036  
*Vauthiera* A. Rich. (*Lepidosperma* Labill.) 7965  
*Vavava* Benth. (*Meliac.*) 1189  
*Vavanga* Rohr (*Vangueria* Juss.) 3248  
*Veatchia* Kell. (*Brodiaea* Sm.) 7470  
*Vedela* Adans. (Inc. sed.)  
*Veitchia* Wendl. (*Palm.*) 7623  
— Lindl. (*Picea* Link) 8313  
*Velea* DC. (*Aracacia* Bancroft) 2782  
*Velaga* Gärtn. (*Lagerstroemia* L.) 2512  
— Gärtn. (*Pterospermum* Schreb.) 804  
*Velarum* Schur. (*Sisymbrium* L.) 200  
*Velasquezia* Bertol. (*Triplaris* L.) 6097  
*Velesia* L. (*Caryophyll.*) 568  
*Vella* L. (*Crucif.*) 325  
*Velleruca* Pomel. (*Eruca* Tourn.)  
*Vellcia* Sm. (*Goodeniaceae*) 4232  
*Vellozia* Vand. v. *Vellozia* Vand.
- Velloziella* H. Bn (I). (*Scrophul.* inc. sed.)  
*Vellozia* Vand. (*Amaryll.*) 7340  
*Velophylla* C. B. Clarke (*Podostem.*) 6122  
*Velpeaulia* Gaud. (*Dolia* Lindl.) 5099  
*Veltheimia* Gled. (*Liliac.*) 7497  
*Veltis* Adans. (*Centaurea* L.)  
*Venana* Lam. (*Brexia* Thou.) 2131  
*Vendredia* H. Bn (*Rhétinodendron* Meisn.) 4010  
*Venegasia* DC. (Composit.) 3881  
*Venidium* Less. (Composit.) 4055  
*Veniera* Salisb. (*Narcissus* L.) 7281  
*Ventenata* Köl. (*Gramin.*) 8147  
*Ventenatia* P. B. (*Oncoba* Forsk.) 495  
— Cav. v. *Vintenatia* Cav.  
— Sm. (*Candollea* Labill.) 4225  
*Ventilago* Gärtn. (*Rhamn.*) \*1318  
*Veprceella* Naud. (*Melastom.*) 2422  
*Vepris* Comm. (*Toddalia* Juss.) 1079  
*Verataxus* Senil. (*Taxus* L.) 8340  
*Veratrum* (Tourn.) L. (*Liliac.*) 7556  
*Verbascum* (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5183  
*Verbena* (Tourn.) L. (*Verben.*) 5687  
*Verbenaca* Cæsalp. (*Lycopus* L.)  
**Verbenaceæ** p. 319.  
*Verbesina* L. (Composit.) 3832  
— Cass. (*Verbesina* L.) 3832  
*Vereia* Andr. (*Kalanchoe* Adans.) 2181  
*Verhuellia* Miq. (*Piperac.*) 6144  
*Verinea* Pomel (*Asphodelus* L.) 7416  
*Verlotia* Fourn. (*Asclep.*) 4836  
*Vermicularia* Mönch (*Stachytarpheta* Vahl).  
*Vermifuga* R. et P. (*Flaveria* Juss.) 3917  
*Vernicia* Lour. (*Aleurites* Forst.) 6458  
*Vernix* Adans. (*Allophylus* L.?).  
*Vernonella* Sond. (*Vernonia* Schreb.) 3405  
*Vernonia* Schreb. (Composit.) 3105  
*Veronica* (Tourn.) L. (*Scrophul.*) 5293  
*Veronicastrum* Heist. (*Veronica* L.).  
*Verrvauxia* Benth. (*Goodeniaceae*) 4239  
*Verrucaria* Medik. (*Tournefortia* L.).  
*Verrucularia* A. Juss. (*Malpigh.*) 930  
*Verschaffeltia* Wendl. (*Palm.*) 7664  
*Verticillaria* R. et P. (*Rhœdia* L.) 656  
*Verticordia* DC. (*Myrtac.*) 2270  
*Verulania* DC. (*Pavetta* L.) 3259  
*Verutina* Cass. (*Centaurea* L.) 4100  
*Vesalea* Martens et Gal. (*Abelia* R. Br.) 2993  
*Vesicaria* (Tourn.) Lam. (*Crucif.*) 272  
*Veslingia* Vis. (*Guizotia* Cass.) 3841

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris.* 715 (1888). — Sp. 1. Brasil.



Vespucia Parl. (Hydrocleis L. C. Rich.)	7873	Vintenatia Cav. (Melichrus R. Br.)	4395
Vestia Willd. (Solan.)	5156	Vinticena Steud. (Grewia L.)	848
Vetiveria Virey (Andropogon L.)	8020	Viola (Tourn.) L. (Violar.)	469
Vexillaria Benth. (Centrosema DC.)	1781	<b>Violaricæ</b> p. 23 et 49!	
Vialia Vis. (Mellania Forsk.)	814	Vionæa Neck. (Leucadendron R. Br.)	6218
Vibo Mönch (Emex Neck.)	6089	Viorna Spach (Clematis L.)	1
Viborgia Thunb. (Legumin.)	1625	Viræa Vahl (Picris L.)	4189
— Mönch (Cytisus L.)		Viraya Gaud. (Waitzia Wendl.)	3630
Viborquia Ort. (Eysenhardtia H. B. K.)	1665	Virchowia Schenk (Ilysanthes Raf.)	5265
Viburnum L. (Caprifol.)	2988	Viridika Adans. (Albuca L.)	
Vicarya Wall. (Myriopteron Griff.)	4703	Virea Adans. (Leoutodon L.)	
Vicatia DC. (Umbellif.)	2775	Virecta Sm. (Rubiace.)	3083
Vicentia Allem. (Terminalia L.)	2249	— L. f. (Sipanea Aubl.)	3074
Vicia (Tourn.) L. (Legumin.)	1776	Vireya Bl. (Rhododendron L.)	4375
Vicilla Schur (Vicia L.)	1776	Virga Hill (Dipsacus L.)	
Vicioides Mönch (Vicia L.)		Virga-Aurea Tourn. (Solidago L.)	
Vicoa Cass. (Composit.)	3702	Virgilia Lam. (Legumin.)	1864
Victoria Lindl. (Nymphæac.)	208	— L'Hér. (Gaillardia Foug.)	3935
Victoriperrea Gaud. (Freycinetia Gaud.)	7714	Virgularia R. et P. (Gerardia L.)	5318
Vidalia Vell. (Guttifer.)	+660 <sup>b</sup>	Virletia Sch. Bip. (Bahia Lag.)	3901
Vieillardia Brongn. (Timeroya Montr.)	5890	Virola Aubl. (Myristica L.)	6151
— Montr. (Castanospermum A. Cunn.)	1874	Viscago (Dill.) Mönch (Silene L.)	
Vieræa Webb (Composit.)	3700	Viscaria (Riv.) Röhl (Lychnis L.)	577
Vieusesuxia Delaroché (Moræa L.)	7222	Viscoides Jacq. (Psychotria L.)	
Vigia Vell. (Plukenetia L.)	6549	Viscum L. (Loranth.)	6316
Vigiera Vell. (Escallonia L.)	2127	Visenia (Tourn.) Houtt. (Melochia L.)	818
— Vell. (Jussiaea L.)	2522	Visiania DC. (Ligustrum L.)	4551
Vigineixia Pomel (Picris L.)	4189	— Gaspar. (Ficus L.)	6621
Vigna Savi (Legumin.)	1815	Vismia Vell. (Hypericin.)	635
Vignea P. B. (Carex L.)	7988	Visnaga Gärtn. (Ammi L.)	2803
Vignaldia A. Rich. (Pentas B. et H.)	3082	Visnea L. f. (Ternstrœm.)	672
Vignantha Schur (Carex L.)	7988	Vitellaria Gärtn. f. (Sapot.)	4500
Vigolina Poir. (Galinsoga R. et P.)		Vitenia Nor. (Erioglossum Bl.)	1387
Viguiera H. B. K. (Composit.)	3823	Vitex L. (Verben.)	5708
Vilfa Adans. (Agrostis L.)	8120	Viticastrum Presl (Sphenodesma Jack)	5722
— R. Br. (Sporobolus R. Br.)	8111	Viticella Mitch. (Hydrophyllum L.)	4975
Villamila R. P. (Phytolac.)	6049	— Mönch (Clematis L.)	1
Villanova Lag. (Composit.)	3907	Vitiphœnix Becc. (Palm.)	+7633 <sup>f</sup>
— Ort. (Parthenium L.)	3760	Vitis L. (Ampelid.)	1358
Villaresia R. et P. (Oclacin.)	1248	Vitmannia Vahl (Samandura L.)	1113
Villaria Rolfe (Rubiace.)	3182	— Turra (Oxybaphus Vahl)	5871
— Guett. (Berardia Vell.)	4090	Vittadinia A. Rich. (Composit.)	3562
Villarsia Vent. (Gentian.)	4964	Vittmannia W. et A. (Noltea Rehb.)	1340
Villebrunea Gaud. (Urtica L.)	6677	Viviania Cav. (Geran.)	989
Villughbeia Scop. (Ambelania Aubl.)	4568	— Colla (Billiottia DC.)	3156
Vilmorinia DC. (Legumin.)	1693	Vlamingia De Vriese (Ionidium Vent.)	470
Viminaria Sm. (Legumin.)	1596	Voacanga Thou. (Apocyn.)	4611
Vinca (Riv.) L. (Apocyn.)	4603	Voandzeia Thou. (Legumin.)	1816
Vincentia Boj. (Grewia L.)	848	Vochya Vand. (Vochysia Juss.)	561
— Gaud. (Cladium P. Br.)	7966	Vochysia Juss. (Vochys.)	561
Vincetoxicum (Dodon.) Mönch (Cynanchum L.)	4779	<b>Vochysiaceæ</b> p. 28.	
Vinsonia Gaud. (Pandanus L.)		Voelkeria Kl. et Karst. (Dupinia Scop.)	676
Vintenatia Cav. (Astroloma R. Br.)	4393		

<i>Vogelia</i> Lam. (Plumbag.)	4433	<i>Waldeimia</i> Kar. et Kir. (Allardia	
— Gmel. (Burmanna L.)	6733	Dcne?).	
<i>Voglera</i> Fl. Wett. (Genista L.)	1641	<i>Waldschmidia</i> Wigg. (Limnan-	
<i>Vohiria</i> Lam. v. <i>Voyria</i> Aubl.	4929	themum Gmel.)	4965
<i>Voigtia</i> Spreng. (Barnadesia		<i>Waldsteinia</i> Willd. (Rosac.)	2052
Mut.)	4106	<i>Walkeria</i> Schreb. (Inc. sed.)	
— Kl. (Bathysa Presl)	3065	p. 492.	
— Roth (Andryala L.)		<i>Walkeria</i> Ehret. (Nolana L.)	
<i>Volkameria</i> L. (Clerodendron L.)	5712	<i>Wallucca</i> Spruce (Ochnac.)	1150
— P. Br. (Clethra L.)	4381	<i>Wallenia</i> Sw. (Myrsin.)	4462
<i>Volkmannia</i> Jacq. (Clerodendron		<i>Walleria</i> Kirk (Liliac.)	7547
L.)	5712	<i>Wallia</i> Alef. (Juglans L.)	6696
<i>Volutarella</i> Cass. (Composit.)	4097	<i>Wallichia</i> Roxb. (Palm.)	7682
<i>Volutaria</i> Cass. (Volutarella		— DC. (Eriolœna DC.)	805
Cass.)		— Reinw. (Urophyllum	
<i>Volutella</i> Forsk. (Cassytha L.)	6214	Wall.)	3130
<i>Volulus</i> Neck. (Convulvulus L.)		<i>Wallinia</i> Moq. (Lophiocarpus	
<i>Vossia</i> Wall. (Gramin.)	8010	Turcz.)	5968
<i>Votomita</i> Aubl. (Inc. sed.) p. 492.		<i>Wallisia</i> Rgl (Lisianthus Aubl.)	4952
<i>Vouacapoua</i> Aubl. (Andira Lam.)	1851	— Rgl (Tillandsia L.)	7192
<i>Vouapa</i> Aubl. (Macrolobium		<i>Wallrothia</i> Roth (Vitex L.)	5708
Schreb.)	1946	— Spreng. (Seseli L.)	2835
<i>Vouarana</i> Aubl. (Sapind.)	1429	<i>Walpersia</i> Harv. et Sond. (Legu-	
<i>Vouay</i> Aubl. (Geonoma Willd.)	7676	min.)	1610
<i>Voyara</i> Aubl. (Inc. sed.)		— Reissek (Phylica L.)	1337
<i>Voyria</i> Aubl. (Gentian.)	4929	<i>Walsura</i> Roxb. (Meliac.)	1187
<i>Voyriella</i> Miq. (Gentian.)	4928	<i>Waltheria</i> L. (Stercul.)	820
<i>Vriesea</i> Lindl. (Tillandsia L.)	7192	<i>Wangenheimia</i> Mönch (Gramin.)	8238
<i>Vriesea</i> Hassk. (Vandellia L.)	5264	— Dietr. (Gilibertia	
<i>Vrolikia</i> Spreng. (Heteranthis		R. et P.)	2955
Nees et Mart.)	5177	<i>Warburtonia</i> F. Müll. (Hibbertia	
<i>Vrydagzynthia</i> Bl. (Orchid.)	6997	Andr.)	44
<i>Vulneraria</i> (Tourn.) Adans. (An-		<i>Warcewitschia</i> (Cujusnam?) (l)	
thyllis L.)		Orchid.)	
<i>Vulpia</i> Gmel. (Festuca L.)	8254	<i>Warea</i> Nutt. (Crucif.)	301
<i>Vyenomus</i> Presl (Evonymus L.)	1272	— C. B. Clarke (Biswarea	
		Cogn.)	2615
		<i>Waria</i> Aubl. (Xylopia L.)	111
		<i>Warionia</i> Coss. (Composit.)	4091
		<i>Warmingia</i> Rchb. (Orchid.)	6895
		— Engl. (Spondias L.)	1514
		<i>Wavrea</i> Lindl. (Orchid.)	6857
		<i>Warszewiczia</i> Kl. (Rubiac.)	3061
		<i>Warszewiczella</i> Rchb. f. (Zygo-	
		petalum Hook.)	6851
		<i>Wartmannia</i> Müll. Arg. (Homa-	
		lanthus A. Juss.)	6557
		<i>Washingtonia</i> Wendl. (Pritchard-	
		dia Seem. et Wendl.)	7705
		— Winsl. (Sequoia	
		Endl.)	8318
		<i>Watsonia</i> Mill. (Irid.)	7266
		<i>Wattakaka</i> Hassk. (Dregea	
		E. Mey.)	2847
		<i>Webbia</i> DC. (Vernonia Schreb.)	3405
		— Spach (Hypericum	
		Spach)	631
		— Sch. Bip. (Conyza Less.)	3566
		<i>Webera</i> Gmel. (Bellucia Neck.)	2472
		— Schreb. (Tarenna Gärt.)	3175
		<i>Websteria</i> S. H. Wright (Cyper.)	7928
		<i>Weddellia</i> Tul. (Podostem.)	6102

(1) Bot. Zeit. 663 (1849).

- Wedelia* Jacq. (Composit.) 3814  
 — Cass. (*Wedelia* Jacq.) 3814  
 — L. (*Allionia* L.) 5873  
*Wehelia* F. Müll. (Myrtac.) 2278  
*Weigela* Thunb. v. *Weigelia* Pers. 2997  
*Weigelia* Pers. (*Diervilla* Tourn.) 2997  
*Weigeltia* A. DC. (*Cybianthus* Mart.) 4463  
 — Rchb. (Inc. sed.)  
*Weihea* Spreng. (Rhizophor.) 2242  
 — Eckl. (*Geissorhiza* Ker) 7260  
 — Rchb. (*Burtonia* R. Br.)  
*Weilbachia* Kl. (*Begonia* L.) 2695  
*Weingertneria* Bernh. (*Corynephorus* P. B.) 8144  
*Weinmannia* L. (*Saxifrag.*) 2166  
*Weinreichia* Rchb. (*Pterocarpus* L.) 1837  
*Weidenia* Schult. f. (Commelin.) 7596  
*Welfia* Wendl. (Palm.) 7679  
*Wellingtonia* Lindl. (*Sequoia* Lindl.) 8318  
 — Meisn. (*Meliosma* Bl.) 1504  
*Wellstedtia* Balf. f. (Boragin.) 5068  
*Welwitschia* H. f. (Gnetac.) 8306  
 — Rchb. (*Gilia* R. et P.) 4969  
*Wenderothia* Schlecht. (*Canavalia* Adans.) 1811  
*Wendia* Hoffm. (*Heracleum* L.) 2888  
*Wendlandia* Bartl. (Rubiace.) 3067  
 — Willd. (*Cocculus* DC.) 148  
*Wendtia* Meyen (Geran.) 993  
*Wensea* Wendl. (*Pogostemon* Desf.) 5747  
*Werneria* H. B. K. (Composit.) 4032  
*Wernisekia* Scop. (*Humiria* Aubl.)  
*Westia* Vahl (Legumin.) 1961  
*Westonia* Spreng. (*Rothia* Pers.) 1623  
*Westringia* Sm. (Labiata.) 5857  
*Wetria* H. Bn (*Alchornea* Sw.) 6511  
*Wettinia* Pöpp. (Palm.) 7653  
*Wheclera* Schreb. (Inc. sed.)  
*Whipplea* Torr. (*Saxifrag.*) 2126  
*Whiteheadia* Harv. (*Liliac.*) 7486  
*Whitfieldia* Hook. (*Acanth.*) 5547  
*Whitia* Bl. (*Cyrtandra* Forst.) 5437  
*Whitlavia* Hook. (*Phacelia* Juss.) 4978  
*Whitleya* Don (*Scopolia* Jacq.) 5143  
*Whitneya* A. Gray (Composit.) 3891  
*Wibelia* Rochel (*Chondrilla* L.) 4205  
 — Pers. (*Paypayrola* Aubl.) 474  
*Wiborgia* Roth (*Galinsoga* R. et P.) 3861  
 — Thunb. v. *Viborgia* Thunb. 1625  
*Wickstroemia* Schrad. (*Hæmocharis* Salisb.) 694  
 — Spreng. (*Eupatorium* L.) 3460  
*Wichuræa* Röm. (*Bomarea* Mirb.) 7331  
 — Nees (*Cryptandra* Sm.) 1317  
*Widdringtonia* Endl. (*Callitris* Vent.) 8324  
*Wiedemannia* F. et M. (Labiata.) 5832  
*Wiegmannia* Meyen (*Kadua* Ch. et Schl.) 3098  
*Wielandia* H. Bn (*Euphorb.*) 6397  
*Wierzbickia* Rchb. (*Arenaria* L.) 583  
*Wiestia* Sch. Bip. (*Lactuca* L.)  
*Wigandia* H. B. K. (*Hydrophyll.*) 4988  
 — Neck. (*Disparago* Gärtn.) 3670  
*Wiggersia* Alef. (*Vicia* L.) 1776  
*Wightia* Wall. (*Scrophul.*) 5211  
*Wikstræmia* Endl. (*Thymel.*) 6279  
*Wilbrandia* Manso (*Cucurbit.*) 2650  
*Wilckia* Scop. (*Malcolmia* R. Br.) 286  
*Wilhelmsia* K. Koch (*Koeleria* Pers.) 8216  
*Wilkiea* F. Müll. (*Kibara* Endl.) 6157  
*Wilkesia* A. Gray (Composit.) 3868  
*Willdenowa* Cav. (*Adenophyllum* Pers.) 3921  
*Willdenowia* Thunb. (*Cyper.*) 7921  
 — Gmel. (*Rondeletia* Gmel.) 3063  
*Willemetia* Brongn. (*Noltea* Rchb.) 1340  
 — Mærklin (*Chnolea* Thunb.) 5996  
 — Neck. (*Chondrilla* L.) 4205  
*Williamia* H. Bn (*Phyllanthus* L.) 6404  
*Willichia* L. (*Sibthorpia* L.) 5277  
*Willisellus* Gray (*Elatine* L.)  
*Willkommia* Schultz (*Senecio* L.) 4025  
*Willoughbeia* Roxb. (*Apocyn.*) 4558  
*Willughbæya* Neck. (*Mikania* Willd.) 3462  
*Willughbeia* Kl. (*Landolphia* P. B.) 4562  
 — Scop. (*Ambelania* Aubl.) 4568  
*Wilsonia* R. Br. (*Convolvul.*) 5101  
 — Gill. et Hook. (*Dipyrena* Hook.) 5686  
*Wimmeria* Schlecht. (*Celastr.*) 1308  
 — Nees (*Beilschmiedia* Nees)  
*Winchia* A. DC. (*Apocyn.*) 4573  
*Windmannia* P. Br. v. *Weinmannia* L.  
*Windsoria* Nutt. (*Triodia* R. Br.) 8207  
*Winklera* Rgl (*Crucif.*) 365  
*Wintera* H. et B. (*Drimys* Forst.) 54  
*Winterana* L. (*Canella* P. Br.) 490  
*Winteria* Spreng. (*Rotala* L.) 2487  
*Wirtgenia* Jungh. (*Spondias* L.) 1514  
 — Jungh. (*Odina* Roxb.) 1522  
 — Sch. Bip. (*Aspilia* Thou.) 3817  
*Wislizenia* Engelm. (*Capparid.*) 433  
*Wisneria* M. Micheli (*Alism.*) 7869  
*Wissadula* Medik. (*Malvac.*) 746  
*Wistaria* Nutt. (*Legumin.*) 1689  
*Wisteria* Auct. v. *Wistaria* Nutt. 1689

- Withania* Pauq. (Solan.) 5119  
*Witheringia* L'Hér. (Bassovia Aubl.) 5113  
     — Miers (Athenæa Sendtn.) 5108  
*Witnesia* Thunb. (Orchid.) 7256  
*Wittelsbachia* Mart. (Cochlospermum Kth) 492  
*Wittsteinia* F. Müll. (Ericac.) 4333  
*Wohleria* Griseb. (Amarant.) 5958  
*Wolffia* Horkel (Lemnac.) 7859  
     — Schreb. (Casearia Jacq.)  
     — Spreng. (Inc. sed.)  
*Wolkensteinia* Rgl (Ouratea Aubl.) 1140  
*Wollastonia* DC. (Wedelia Jacq.) 3814  
*Woodfordia* Salisb. (Lythrar.) 2495  
*Woodvillea* DC. (Erigeron L.) 3561  
*Woolisia* F. Müll. (Lysinema R. Br.) 4408  
*Wornia* Rottb. (Dilleniace.) 40  
     — Vahl (Ancistrocladus Wall.) 707  
*Wormskiodia* Schum. et Thonn. (Turnerac.) 2576  
     — B. et H. (Streptopetalum Hochst.) 2577  
*Wredowia* Eckl. (Aristea Ait.) 7255  
*Wrenciala* A. Gray (Plagianthus Forst.) 737  
*Wrightia* R. Br. (Apocyn.) 4630  
     — Soland. (Meriania Sw.) 2410  
     — Roxb. (Wallichia Roxb.) 7682  
*Wrizonia* F. Müll. (Labiata.) 5853  
*Wuerschmittia* Sch. Bip. (Melanthera Rohr) 3827  
*Wuerthia* Rgl (Ixia L.) 7263  
*Wulfenia* Jacq. (Scrophul.) 5290  
*Wulffia* Neck. (Composit.) 3805  
*Wullschlaegelia* Rehb. f. (Orchid.) 6986  
*Wunderlichia* Riedel (Composit.) 4121  
*Wurmbea* Thunb. (Liliac.) 7512  
*Wurfbainia* Giseke (Amomum L.) 7125  
*Wurtzia* H. Ba (Phyllanthus L.) 6104  
*Wydleria* DC. (Carum L.) 2806  
*Wyethia* Nutt. (Composit.) 3821  
*Wylia* Hoffm. (Scandix L.) 2828
- X**
- Xanthe* Schreb. (Rengifa Püpp. et Endl.) 640  
     — Schreb. (Clusia L.) 638  
*Xanthidium* Delp. (Franseria Cav.) 3770  
*Xanthisma* DC. (Composit.) 3487  
*Xanthium* (Tourn.) L. (Composit.) 3771  
*Xantho* Remy (Lasthenia Cass.) 3892  
*Xanthocephalum* Willd. (Composit.) 3476  
*Xanthoceras* Bge (Sapind.) 1483  
*Xanthocercis* (Legumin.) 1829  
*Xanthochrysum* Turcz. (Helichrysum Gärtn.) 3632  
*Xanthochymus* Roxb. (Garcinia L.) 654  
*Xanthocoma* H. B. K. (Xanthocephalum Willd.) 3476  
*Xanthocromyon* Karst. (Trimezia Salisb.) 7225  
*Xanthogalum* Lallemand (Ferula L.) 2884  
*Xantholepis* Willd. (Caecomia H. B. K.) 3878  
*Xantholinum* Rehb. (Linum L.) 892  
*Xanthonanthos* S<sup>t</sup>-Lager v. Anthoxanthum L. 8086  
*Xanthophtalmum* Sch. Bip. (Chrysanthemum L.) 3964  
*Xanthophyllum* Roxb. (Polygal.) 555  
*Xanthophytum* Reinw. (Rubiace.) 3077  
*Xanthopsis* K. Koch (Centaurea L.) 4100  
*Xanthorhiza* Marsh. (Ranuncul.) 29  
*Xanthorrhiza* Sm. (Liliac.) 7401  
*Xanthoselinum* Schur (Peucedanum L.) 2886  
*Xanthosia* Rudge (Umbellif.) 2745  
*Xanthosoma* Schott (Aroid.) 7825  
*Xanthostemon* F. Müll. (Myrtac.) 2307  
*Xanthoxylon* R. Br. v. Zanthoxylum L.  
*Xatardia* Meisn. (Umbellif.) 2841  
*Xaveria* Endl. (Anemonopsis S. et Z.) 24  
*Xeniatrum* Salisb. (Clintonia Raf.) 7550  
*Xenismia* DC. (Oligocarpus Lers.) 4044  
*Xenocarpus* Cass. (Cineraria L.) 4022  
*Xenochloa* Lichtenst. (Inc. sed.) p. 492.  
*Xenophonta* Vell. (Barnadesia Mut.) 4106  
*Xenophya* Schott (Aroid.) 7842  
*Xenopoma* Willd. (Micromeria Benth.) 5773  
*Xéodolon* Salisb. (Scilla L.) 7505  
*Xerandra* Raf. (Iresine L.) 5963  
*Xeranthemum* (Tourn.) L. (Composit.) 4068  
     — Neck. (Helipterum DC.)  
*Xeranthus* Miers (Grahamia Gill.) 608  
*Xerobius* Cass. (Egletes Cass.) 3512  
*Xerobotrys* Nutt. (Arctostaphylos Adans.) 4330  
*Xerocarpus* Guill. et Perr. (Rothia Pers.) 1623  
*Xerochlamys* Bak. (Chlœnac.) 725  
*Xerochloa* R. Br. (Gramin.) 8060  
*Xerocladia* Harv. (Legumin.) 1990  
*Xerococcus* CErst. (Rubiace.) 3126  
*Xeroloma* Cass. (Xeranthemum L.)  
*Xeronema* Brongn. et Gris (Liliac.) 7414  
*Xeropappus* Wall. (Dicoma Cass.) 4129  
*Xeropetalum* Del. (Dombeya Cav.) 810  
*Xerophyllum* Mchx (Liliac.) 7533  
*Xerophyta* Juss. (Vellozia Vand.) 7340

- Xerospermum* Bl. (Sapind.) 1420  
*Xerosiphon* Turcz. (Gomphrena L.) 5960  
*Xerotes* R.Br. (Lomandra Labill.) 7400  
*Xerothermus* DC. (Osteospermum L.) 4046  
*Xerotium* Bluff et Fing. (Filago L.) 3606  
*Xestæa* Griseb. (Schultesia Mart.) 4945  
*Ximenesia* Cav. (Verbesina L.) 3332  
*Ximenia* L. (Olacin.) 1208  
*Xiphidium* (Löfl.) Aubl. (Hæmodor.) 7200  
*Xiphion* Bak. (Iris L.) 7220  
 — (Tourn.) Parl. (Iris L.) 7220  
*Xiphium* Salisb. (Iris L.)  
*Xiphizusa* Rchb.f. (Bulbophyllum Thou.) 6767  
*Xiphocarpus* Presl (Tephrosia Pers.) 1682  
*Xiphochaeta* Pöpp. et Endl. (Stilpnopappus Mart.) 3412  
*Xiphocoma* Stev. (Ranunculus L.) 10  
*Xipholepis* Steetz (Vernonia Schreb.) 3405  
*Xiphosium* Griff. (Eria Lindl.) 6781  
*Xiphostylis* Gaspar. (Trigonella L.)  
*Xiphotheca* E. et Z. (Priestleya DC.) 1606  
*Xirænanthus* Mart. (Pleurophora Don) 2498  
*Xuaresia* R. et P. (Capraria L.) 5280  
*Xyladenium* Desv. (Banara Aubl.) 2548  
*Xylanthema* Neck. (Cnicus L.) 4078  
*Xylia* Benth. (Legumin.) 1983  
*Xylobium* Lindl. (Orchid.) 6861  
*Xylocarpus* Schreb. (Carapa Aubl.) 1192  
*Xylococcus* Nutt. (Arctostaphylos Adans.) 4330  
*Xylolaena* H. Bn (Scleroolæna H. Bn) \*726  
*Xylon* L. (Bombax L.)  
 — (Tourn.) Mönch (Gossypium L.)  
*Xylomelum* Sm. (Proteac.) 6251  
*Xylophylla* Schreb. (Phyllanthus L.) 6404  
*Xylophia* L. (Anonac.) 111  
*Xylopicrum* P. Br. (Xylophia L.)  
*Xylopleurum* Spach (Enothera L.) 2528  
*Xylorhiza* Nutt. (Aster L.) 3544  
 — Salisb. (Allium L.) 7476  
*Xylosma* Forst. (Bixin.) 516  
*Xylosteon* (Tourn.) Juss. (Loniceræ L.) 2995  
*Xylotheca* Hochst. (Oncoba Forst.) 495  
*Xymalos* H. Bn (Bixin.) 498  
*Xynophylla* Montr. (Exocarpus Labill.) 6352  
*Xyphanthus* Raf. (Erythrina L.) 1793  
*Xypherus* Raf. (Amphicarpæa DC.)
- Xyrideæ** p. 433.  
*Xyridanthus* Lindl. (Helipterum DC.) 3631  
*Xyridion* Klatt (Iris L.) 7220  
*Xyris* L. (Xyrid.) 7568  
*Xyroides* Thou. (Xyris L.)  
*Xysmalobium* R. Br. (Asclep.) 4737  
*Xystidium* Trin. (Perotis Ait.) 8033
- Y**
- Yangua* Spruce (Cybista Mart.) 5469  
*Yermolofia* Belanger (Lagochilus Bge) 5835  
*Ymnostema* Neck. (Lobelia L.) 4262  
*Yonia* Maxim. (Orchid.) 7048  
*Youngia* Cass. (Crepis L.) 4190  
*Ypsilandra* Franch. (Liliac.) 7536  
*Yucca* (Lobel) L. (Liliac.) 7407  
*Yulania* Spach (Magnolia L.) 58
- Z**
- Zacintha* (Tourn.) Gärtn. (Composit.) 4186  
 — Vell. (Clavija R. et P.) 4480  
*Zahlbrucknera* Rchb. (Saxifrag.) 2093  
*Zala* Lour. (Pistia L.) 7857  
*Zalacca* (Rumph.) Reinw. (Palm.) 7709  
*Zaleya* Burm. (Trianthema L.) 2724  
*Zaluzania* Pers. (Composit.) 3793  
*Zaluzianskia* J. W. Schmidt (Scrophul.) 5229  
*Zamaria* Raf. (Randia L.)  
*Zamia* L. (Cycad.) 8348  
*Zamioculcas* Schott (Aroid.) 7760  
*Zannichellia* (Micheli) L. (Naiad.) 7884  
*Zanonia* L. (Cucurbit.) 2688  
 — (Plum.) Cram. (Campelia L. C. Rich.) 7591  
*Zantedeschia* Spreng. (Aroid.) 7815  
 — K. Koch (Schismatoglottis Zoll. et Mor.) 7800  
*Zanthorhiza* L'Hér. v. Xanthorhiza Marsh. 29  
*Zanthoxylum* L. (Rutac.) 1067  
 — Auct. (Turpinia Vent.) 1501  
*Zapania* Scop. (Lippia L.) 5680  
*Zara* Lour. (Pistia L.) 7857  
*Zarabellia* Cass. (Melampodium L.) 3751  
 — Neck. (Berkheya Ehrh.) 4060  
*Zarcoa* Llanos (Bridelia Willd.) 6391  
*Zataria* Boiss. (Labiæ.) 5769  
*Zauschneria* Presl (Onagrar.) 2521  
*Zea* (Micheli) L. (Gramin.) 7990  
*Zebrina* Schnitzl. (Commelin.) 7595  
*Zehlia* Hort. (Lepezia Cav.) 2533  
*Zehneria* R. et H. (Cucumeropsis Naud.) 2638  
 — Endl. (Melothria L.) 2651  
*Zelkova* Spach (Urtic.) 6586

<i>Zenkeria</i> Trin. (Gramin.)	8136	<i>Zostera</i> L. (Naiad.)	7887
— Arn. (Apuleia Mart.)	1934	<i>Zosterospermon</i> P. B. (Rhyn-	
<i>Zenobia</i> D. Don (Ericac.)	4344	<i>chospora</i> Vahl)	7955
<i>Zenopogon</i> Link (Anthyllis L.)		<i>Zosterostylis</i> Bl. (Cryptostylis	
<i>Zeocriton</i> P. B. (Hordeum L.)	8277	R. Br.)	7024
<i>Zephyra</i> D. Don (Hæmodor.)	7216	<i>Zoysia</i> Willd. (Gramin.)	8035
<i>Zephyranthes</i> Herb. (Amaryll.)	7296	<i>Zozimia</i> DC. v. <i>Zosimia</i> Hoffm.	
<i>Zerdana</i> Boiss. (Crucif.)	296	<i>Zschokkia</i> Müll. Arg. (Lacmellia	
<i>Zerna</i> Panzer (Bromus L.)		Karst.)	4570
<i>Zerumbet</i> Lestib. (Zingiber		<i>Zucca</i> Conn. (Momordica Tourn.)	2627
Adans.)	7128	<i>Zuccagnia</i> Cav. (Legumin.)	1973
— Wendl. (Alpinia L.?)		— Thunb. (Dipcadi Me-	
<i>Zeugites</i> (P.Br.) Schreb. (Gramin.)	8227	dik.)	7492
<i>Zeuxine</i> Lindl. (Orchid.)	7000	<i>Zuccarinia</i> Bl. (Rubiace.)	3206
<i>Zezmenia</i> Llav. et Lex. (Com-		<i>Zucchellia</i> Dene (Raphionacme	
posit.)	3819	Harv.)	4707
<i>Zeyhera</i> Spreng. f. (Geigeria		<i>Zuckertia</i> H. Bn (Tragia L.)	6552
Griessel)	3709	<i>Zuelania</i> A. Rich. (Casearia Jacq.)	2543
<i>Zeyheria</i> Mart. (Bignon.)	5471	<i>Zulatia</i> Neck. (Miconia R. et P.)	2462
<i>Zichya</i> Hügel (Kennedyia Vent.)	1791	<i>Zurloa</i> Ten. (Carapa Aubl.)	1192
<i>Zieria</i> Sm. (Rutac.)	1037	<i>Zwaardekronia</i> Korth. (Psycho-	
<i>Zieridium</i> H. Bn (Rutac.)	1038	tria L.)	3285
<i>Ziervoglia</i> Neck. (Cynanchum L.)		<i>Zicackhia</i> Sendtn. (Boragin.)	5060
<i>Zietenia</i> Gled. (Stachys L.)	5829	<i>Zwingeria</i> Schreb. (Simaba Aubl.)	1107
<i>Zilla</i> Forsk. (Crucif.)	398	<i>Zygadenus</i> Mchx (Liliac.)	7558
<i>Zingiber</i> Adans. (Zingiberac.)	7128	<i>Zygia</i> Benth. (Albizzia Durazzo)	2000
<b>Zingiberaceæ</b> p. 405.		— P. Br. (Pithecolobium	
<i>Zinnia</i> L. (Composit.)	3777	Mart.)	2001
<i>Zinoviocia</i> Turcz. (Celastr.)	1287	— Desv. (Micromeria Benth.)	
<i>Zippelia</i> Bl. (Piperac.)	6140	<i>Zygodia</i> Benth. (Apocyn.)	4640
— Rehb. (Brugmansia Bl.)	6127	<i>Zygglossum</i> Reinw. (Cirrhopeta-	
<i>Zizania</i> L. (Gramin.)	8071	lum Lindl.)	6769
<i>Zizaniopsis</i> Döll. (Gramin.)	8070	<i>Zyggonium</i> H. Bn (Magnoliac.)	55
<i>Zizia</i> Koch (Carum L.)	2806	<i>Zygolepis</i> Turcz. (Arytera Bl.)	1458
<i>Ziziphora</i> L. (Rubiace.)	5800	<i>Zygomenes</i> Salisb. (Cyanotis	
<i>Zizyphus</i> (Adans.) Juss. (Rhamn.)	1321	Don)	7581
<i>Zoeyca</i> L. (Composit.)	4098	<i>Zygoon</i> Hiern (Rubiace.)	3187
<i>Zollernia</i> Mart. (Legumin.)	1892	<i>Zygopeltis</i> Fenzl (Heldreichia	
<i>Zollingera</i> Kurz (Sapind.)	1392	Boiss.)	356
<i>Zollingeria</i> Sch. Bip. (Rhyncho-		<i>Zygopetalum</i> Hook. (Orchid.)	6851
spernum Reinw.)	3517	<b>Zygophylleæ</b> p. 49.	
<i>Zollikoferia</i> DC. (Microhynchus		<i>Zygophyllum</i> L. (Zygophyll.)	969
Less.)	4212	<i>Zygosepalum</i> Rehb. f. (Zygope-	
— Nees (Chondrilla L.)	4205	tatum Hook.)	6851
<i>Zomicarpa</i> Schott (Aroid.)	7839	<i>Zygosperrnum</i> Thw. (Phyllan-	
<i>Zomicarpella</i> N.E. Brown (Aroid.)	7840	thus L.)	
<i>Zonanthus</i> Griseb. (Gentian.)	4951	<i>Zygostates</i> Lindl. (Orchid.)	6926
<i>Zornia</i> Gmel (Legumin.)	1759	<i>Zygotelma</i> Benth. (Asclep.)	4684
— Münch (Lallemantia		— Fourn. (Lagoa Th.	
F. et M.)	5804	Dur.)	4752
<i>Zosima</i> Phil. (Philibertia		<i>Zygotigma</i> Griseb. (Gentian.)	4940
H. B. K.)	4726	<i>Zymum</i> Nor. (Tristellateia Thou.)	
<i>Zosimia</i> Hoffm. (Umbellif.)	2894	<i>Zyrphelis</i> Cass. (Mairia Nees)	3530

## ELENCHUS

Præfatio . . . . .	v
Genera vel nomina nova . . . . .	ix
Nominum vocumque abbreviatorum explicatio . . . . .	xi
Conspectus synopticus Ordinum . . . . .	xvii
Index systematicus. . . . .	1
Addenda . . . . .	492
Emendanda . . . . .	505
Index alphabeticus generum et synonymorum. . . . .	509

---

101  
~~101~~  
101







**PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

---

**UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY**

---

BioMed

